



# Prairies humides de la Taille du Jardin (Identifiant national : 240031604)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 1374)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : CBNBP (O. BESLIN), - 240031604, Prairies humides de la Taille du Jardin. - INPN, SPN-MNHN Paris, 8P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240031604.pdf>

Région en charge de la zone : Centre  
Rédacteur(s) : CBNBP (O. BESLIN)  
Centroïde calculé : 574609°-2258727°

## Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 15/04/2014  
Date actuelle d'avis CSRPN : 15/04/2014  
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900  
Date de dernière diffusion INPN : 23/07/2014

1. DESCRIPTION .....	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE .....	3
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE .....	3
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE .....	3
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS .....	4
6. HABITATS .....	4
7. ESPECES .....	6
8. LIENS ESPECES ET HABITATS .....	8
9. SOURCES .....	8

## 1. DESCRIPTION

### 1.1 Localisation administrative

- Département : Loir-et-Cher
- Commune : Theillay (INSEE : 41256)

### 1.2 Superficie

3,71 hectares

### 1.3 Altitude

Minimale (mètre): 104

Maximale (mètre): 104

### 1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

*Non renseigné*

### 1.5 Commentaire général

Ce chapelet de prairies humides oligotrophes longe un affluent de la Rère à deux kilomètres au nord-ouest de la commune de Theillay. Les végétations herbacées du Juncion acutiflori et de l'Oenanthion fistulosae abritent onze espèces de la flore déterminante de ZNIEFF dont trois sont protégées régionalement (Anacamptis laxiflora, Sanguisorba officinalis et Oenanthe peucedanifolia). A celles-ci s'ajoute le Carex de Hartman, espèce en danger critique d'extinction et dont les populations du sud de la Sologne constituent les plus occidentales de son aire de répartition.

### 1.6 Compléments descriptifs

#### 1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

*Commentaire sur les mesures de protection*

*aucun commentaire*

#### 1.6.2 Activités humaines

- Agriculture

*Commentaire sur les activités humaines*

Cordon de prairies de faible étendue, inondées pendant une longue période, à entretien non connu : probablement géré par fauche ou gyrobroyage.

#### 1.6.3 Géomorphologie

- Vallon

*Commentaire sur la géomorphologie*

*aucun commentaire*

#### 1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

*Commentaire sur le statut de propriété*

*aucun commentaire*

## 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ecologique</li> <li>- Floristique</li> <li>- Phanérogames</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales</li> <li>- Fonctions de régulation hydraulique</li> <li>- Expansion naturelle des crues</li> <li>- Corridor écologique, zone de passages, zone d'échanges</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Scientifique</li> </ul>

*Commentaire sur les intérêts*

*aucun commentaire*

## 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes

*Commentaire sur les critères de délimitation de la zone*

Cette zone est délimitée en fonction des prairies humides en bon état de conservation longeant la Rère. Le contour est réalisé grâce à l'orthophotoplan. La prairie la plus à l'ouest n'a pas été intégrée au contour car, en abandon, elle est largement colonisée par des ligneux.

## 4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Comblement, assèchement, drainage, poldérisation des zones humides	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Jachères, abandon provisoire	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Fauchage, fenaison	Intérieur	Indéterminé	Réel

*Commentaire sur les facteurs*

*aucun commentaire*

## 5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

### 5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Algues</li> <li>- Amphibiens</li> <li>- Autre Faunes</li> <li>- Bryophytes</li> <li>- Lichens</li> <li>- Mammifères</li> <li>- Oiseaux</li> <li>- Poissons</li> <li>- Reptiles</li> <li>- Mollusques</li> <li>- Crustacés</li> <li>- Arachnides</li> <li>- Myriapodes</li> <li>- Odonates</li> <li>- Orthoptères</li> <li>- Lépidoptères</li> <li>- Coléoptères</li> <li>- Diptères</li> <li>- Hyménoptères</li> <li>- Autres ordres d'Hexapodes</li> <li>- Hémiptères</li> <li>- Ascomycètes</li> <li>- Basidiomycètes</li> <li>- Autres Fonges</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phanérogames</li> <li>- Ptéridophytes</li> </ul>	

### 5.2 Habitats

## 6. HABITATS

### 6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	37.312 <i>Prairies à Molinia acidiphiles</i>	6410 <i>Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae)</i>	Informateur : CBNBP (BESLIN O.)	86	2013

### 6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	44.921 <i>Saussaies marécageuses à Saule cendré</i>		Informateur : CBNBP (BESLIN O.)	2	2013
	37.21 <i>Prairies humides atlantiques et subatlantiques</i>		Informateur : CBNBP (BESLIN O.)	5	2013

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	53.16 <i>Végétation à Phalaris arundinacea</i>		Informateur : CBNBP (BESLIN O.)	2	2013
	41.24 <i>Chênaies-charmaies à Stellaire sub-atlantiques</i>		Informateur : CBNBP (BESLIN O.)	5	2013

### 6.3 Habitats périphériques

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	41.55 <i>Chênaies aquitano-ligériennes sur sols lessivés ou acides</i>		Informateur : CBNBP (BESLIN O.)		2013

### 6.4 Commentaire sur les habitats

Il s'agit de prairies humides oligotrophes du Juncion acutiflori pour la majeure partie et contenant notamment des espèces neutroclines qui lui confère une certaine originalité pour la région solonote.

## 7. ESPECES

### 7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Phanérogames	82283	<i>Anacamptis laxiflora</i> (Lam.) <i>R.M.Bateman, Pridgeon &amp; M.W.Chase, 1997</i>	<i>Orchis à fleurs lâches</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (BESLIN O.)	Faible	10		2013
	88561	<i>Carex hartmanii</i> <i>Cajander, 1935</i>	<i>Laïche de Hartman</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BODIN Ch.	Moyen	9	250	1993 - 2013
	88578	<i>Carex hostiana</i> <i>DC., 1813</i>	<i>Laïche blonde</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (BESLIN O.)	Moyen	100	500	2013
	89264	<i>Carum verticillatum</i> (L.) <i>W.D.J.Koch, 1824</i>	<i>Carum verticillé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (BESLIN O.)	Fort			2013
	91322	<i>Cirsium dissectum</i> (L.) <i>Hill, 1768</i>	<i>Cirse des prairies, Cirse Anglais, Cirse d'Angleterre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (BESLIN O.)	Fort			2013
	146011	<i>Dactylorhiza praetermissa</i> var. <i>junialis</i> (Verm.) <i>Senghas, 1968</i>		Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (BESLIN O.)	Faible	10		2013
	98228	<i>Festuca filiformis</i> <i>Pourr., 1788</i>	<i>Fétuque capillaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (BESLIN O.)	Moyen			2013
	103987	<i>Jacobaea aquatica</i> (Hill) <i>G.Gaertn., B.Mey. &amp; Scherb., 1801</i>	<i>Séneçon aquatique</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (BESLIN O.)	Faible	1	10	2013
	109869	<i>Oenanthe fistulosa</i> L., 1753	<i>Oenanthe fistuleuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (BESLIN O.)	Moyen	60		2013

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	109890	<i>Oenanthe peucedanifolia</i> Pollich, 1776	<i>Oenanthe à feuilles de peucedan</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (BESLIN O.)	Fort	800		2013
	120758	<i>Sanguisorba officinalis</i> L., 1753	<i>Grande pimprenelle, Sanguisorbe, Sanguisorbe officinale, Pimprenelle officinale</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (BESLIN O.)	Fort	200		2013
	128394	<i>Valeriana dioica</i> L., 1753	<i>Valériane dioïque</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (BESLIN O.)	Moyen			2013

## 7.2 Espèces autres

*Non renseigné*

### 7.3 Espèces à statut réglementé

*Non renseigné*

## 8. LIENS ESPECES ET HABITATS

*Non renseigné*

## 9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Informateur	BODIN Ch.		
	CBNBP (BESLIN O.)		
	CBNBP (BESLIN O.)		