

Prairie des Gambiers (Identifiant national : 240031628)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 1395)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : DREAL (PUJOL C.), .- 240031628, Prairie des Gambiers. - INPN, SPN-MNHN Paris, 9P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240031628.pdf>

Région en charge de la zone : Centre
Rédacteur(s) : DREAL (PUJOL C.)
Centroïde calculé : 582659°-2195760°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 28/01/2014
Date actuelle d'avis CSRPN : 18/09/2017
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900
Date de dernière diffusion INPN : 31/10/2017

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	3
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	3
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	3
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	4
6. HABITATS	4
7. ESPECES	6
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	9
9. SOURCES	9

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Cher
- Commune : Saint-Hilaire-en-Lignières (INSEE : 18216)

1.2 Superficie

3,69 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 175

Maximale (mètre): 180

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Cette ZNIEFF se situe au nord du Boishaut sur la commune de Saint-Hilaire-en-Lignières, au niveau du lieu-dit "les Gambiers". Il s'agit d'une prairie méso-hygrophyle aujourd'hui pâturée. Cette prairie était traitée en prairie de fauche peu amendée jusqu'en 2012 ce qui a conduit à l'expression de végétations des sols oligotrophes acides du *Juncion acutiflori*. L'intérêt du site porte sur la présence de sept espèces de la flore déterminantes de ZNIEFF dont quatre sont protégées en région Centre : *Oenanthe peucedanifolia*, *Anacamptis laxiflora*, *Neotinea ustulata* et *Dactylorhiza viridis* (espèce en danger dans la liste rouge régionale qui a été observée en 2010). Il faut également souligner la présence de *Trifolium patens*, espèce rare en région Centre.

A cet intérêt flore s'ajoute des observations faunistiques d'espèces patrimoniales comme le Cuivré des marais. Il s'agit d'un lieu d'alimentation de la Cigogne noire. Au total huit espèces de la faune déterminantes de ZNIEFF ont été notées jusqu'à ce jour.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Elevage

Commentaire sur les activités humaines

La gestion actuelle (depuis 2012) tournée vers un pâturage plus intensif conduit à une modification du milieu avec un enrichissement du substrat (suite à des apports d'engrais). Les espèces patrimoniales notées sur cette prairie sont menacées à plus ou moins court terme (des diminutions des populations ont été constatées en 2012 et 2013, l'Orchis grenouille n'ayant pas été revue en 2013).

1.6.3 Géomorphologie

- Vallon

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
<ul style="list-style-type: none"> - Orthoptères - Critères d'intérêts patrimoniaux - Ecologique - Faunistique - Amphibiens - Oiseaux - Lépidoptères - Insectes - Floristique - Phanérogames 		

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le contours de la ZNIEFF correspond à la limite de la prairie méso-hygrophyle. Des espèces déterminantes de ZNIEFF sont à noter aux alentours de cet ensemble de prairies. Le Sténobothre nain est associé à des complexes plus secs et peut être observé en bordure de prairie. De même à proximité a été noté le Grand Capricorne et le Triton crêté. Cependant ces données ne suffisent pas en l'état des connaissances à étendre le contour.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement	Intérieur	Indéterminé	Réal

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Traitements de fertilisation et pesticides	Intérieur	Indéterminé	Réel
Pâturage	Intérieur	Indéterminé	Réel
Fauchage, fenaison	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Impact d'herbivores	Intérieur	Indéterminé	Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
<ul style="list-style-type: none"> - Algues - Autre Faunes - Bryophytes - Lichens - Mammifères - Poissons - Reptiles - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges 	<ul style="list-style-type: none"> - Amphibiens - Orthoptères - Lépidoptères - Coléoptères 	<ul style="list-style-type: none"> - Phanérogames - Ptéridophytes 	<ul style="list-style-type: none"> - Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	<p style="text-align: center;">37.312 <i>Prairies à Molinie acidiphiles</i></p>		Informateur : CBNBP (DUPRE R.), CEN Centre (LAMY A-M. & SPEH E.)	50	2013 - 2013

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	<p>37.242 <i>Pelouses à Agrostide stolonifère et Fétuque faux roseau</i></p>		<p>Informateur : CBNBP (DUPRE R.), CEN Centre (LAMY A-M. & SPEH E.)</p>	50	2013 - 2013

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Lépidoptères	54339	<i>Aporia crataegi</i> (Linnaeus, 1758)	Gazé (Le), Piéride de l'Aubépine (La), Piéride gazée (La), Piéride de l'Alisier (La), Piéride de l'Aubergine (La)	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LAMY A-M.				2010 - 2010
	53942	<i>Clossiana dia</i> (Linnaeus, 1767)	Petite Violette (La), Nacré violet (Le)	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LAMY A-M.				2010 - 2010
	54475	<i>Iphiclides podalirius</i> (Linnaeus, 1758)	Flambé (Le)	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LAMY A-M.				2010 - 2010
	53817	<i>Melitaea cinxia</i> (Linnaeus, 1758)	Mélitée du Plantain (La), Déesse à ceinturons (La), Damier du Plantain (Le), Damier pointillé (Le), Damier (Le), Mélitée de la Piloselle (La)	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LAMY A-M.				2010 - 2010
	53981	<i>Thersamolycaena dispar</i> (Haworth, 1803)	Cuivré des marais (Le), Grand Cuivré (Le), Grand Argus satiné (Le), Argus satiné à taches noires (Le), Lycène disparate (Le), Cuivré de la Parelle-d'eau (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : LAMY A-M.				2010 - 2010
Oiseaux	3807	<i>Lanius collurio</i> Linnaeus, 1758	Pie-grièche écorcheur	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (DUPRE R.), CEN Centre (LAMY A-M. & SPEH E.)				2013 - 2013

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	3590	<i>Upupa epops</i> Linnaeus, 1758	<i>Huppe fasciée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (DUPRE R.), CEN Centre (LAMY A-M. & SPEH E.)				2013 - 2013
Orthoptères	65487	<i>Stethophyma grossum</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Criquet ensanglanté,</i> <i>Œdipode ensanglantée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CEN Centre (SPEH E.) & LAMY A-M.				2010 - 2010
Phanérogames	82283	<i>Anacamptis laxiflora</i> (Lam.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997	<i>Anacamptide à fleurs lâches,</i> <i>Orchis à fleurs lâches</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (DUPRE R.), CEN Centre (LAMY A-M. & SPEH E.)		10	20	2010 - 2013
	89264	<i>Carum verticillatum</i> (L.) W.D.J.Koch, 1824	<i>Trocdaride verticillée,</i> <i>Carum verticillé,</i> <i>Carvi verticillé,</i> <i>Trocdaris verticillé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (DUPRE R.), CEN Centre (LAMY A-M. & SPEH E.)				2013 - 2013
	91322	<i>Cirsium dissectum</i> (L.) Hill, 1768	<i>Cirse découpé,</i> <i>Cirse des prairies,</i> <i>Cirse anglais,</i> <i>Cirse d'Angleterre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (DUPRE R.), CEN Centre (LAMY A-M. & SPEH E.)				2013 - 2013
	94289	<i>Dactylorhiza viridis</i> (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997	<i>Coeloglosse vert,</i> <i>Orchis grenouille,</i> <i>Dactylorhize vert, Orchis vert</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BODIN Ch.		10	20	2010 - 2010
	109501	<i>Neotinea ustulata</i> (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997	<i>Néotinée brûlée,</i> <i>Orchis brûlé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (DUPRE R.), CEN Centre (LAMY A-M. & SPEH E.)		20	30	2010 - 2013
	109890	<i>Oenanthe peucedanifolia</i> Pollich, 1776	<i>Œnanthe à feuilles de peucedan</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (DUPRE R.), CEN Centre (LAMY A-M. & SPEH E.)		100	1000	2010 - 2013
	127429	<i>Trifolium patens</i> Schreb., 1804	<i>Trèfle étalé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (DUPRE R.), CEN Centre (LAMY A-M. & SPEH E.)				2013 - 2013

7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Amphibiens	139	<i>Triturus cristatus</i> (Laurenti, 1768)	<i>Triton crêté</i> (Le)	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CEN Centre (SPEH E.) & LAMY A-M.				2010 - 2010
Coléoptères	12336	<i>Cerambyx cerdo</i> Linnaeus, 1758	<i>Grand Capricorne</i> (Le)	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CEN Centre (SPEH E.) & LAMY A-M.				2010 - 2010
Orthoptères	66104	<i>Stenobothrus stigmaticus</i> faberi Harz, 1975	<i>Sténobothre nain</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : CEN Centre (SPEH E.) & LAMY A-M.				2010 - 2010

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

7.4 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Amphibiens	139	<i>Triturus cristatus</i> (Laurenti, 1768)	Autre	Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien)
				Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
Insectes	12336	<i>Cerambyx cerdo</i> Linnaeus, 1758	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien)
				Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
Oiseaux	3590	<i>Upupa epops</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3807	<i>Lanius collurio</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)				

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Informateur	BODIN Ch.		
	CBNBP (DUPRE R.), CEN Centre (LAMY A-M. & SPEH E.)		
	CEN Centre (SPEH E.)		
	CEN Centre (SPEH E.) & LAMY A-M.		
	LAMY A-M.		