



# Étang et marais des Vallées (Identifiant national : 240031682)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 1433)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : CBNBP (BESLIN O.), - 240031682, Étang et marais des Vallées. - INPN, SPN-MNHN Paris, 8P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240031682.pdf>

Région en charge de la zone : Centre  
Rédacteur(s) : CBNBP (BESLIN O.)  
Centroïde calculé : 570182°-2290306°

## Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 15/12/2015  
Date actuelle d'avis CSRPN : 15/12/2015  
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900  
Date de dernière diffusion INPN : 19/04/2016

1. DESCRIPTION .....	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE .....	3
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE .....	3
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE .....	4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS .....	4
6. HABITATS .....	5
7. ESPECES .....	6
8. LIENS ESPECES ET HABITATS .....	8
9. SOURCES .....	8

## 1. DESCRIPTION

### 1.1 Localisation administrative

- Département : Loir-et-Cher
- Commune : Chaumont-sur-Tharonne (INSEE : 41046)

### 1.2 Superficie

5,29 hectares

### 1.3 Altitude

Minimale (mètre): 124

Maximale (mètre): 127

### 1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

*Non renseigné*

### 1.5 Commentaire général

L'étang des Vallées se situe en Sologne, à deux kilomètres à l'est de Chaumont-sur-Tharonne, dans un contexte de plaine boisée.

Cet étang est bordé de diverses végétations, principalement de moliniaies landicoles peu diversifiées et de boulaies fraîches. Ce sont particulièrement les chemins, régulièrement entretenus, qui présentent une végétation de marais tourbeux à Scirpe en touffe (*Trichophorum cespitosum*), à Rhynchospore blanc (*Rhynchospora alba*), Rhynchospore brun (*Rhynchospora fusca*) et à Linaigrette à feuilles étroites (*Eriophorum angustifolium*), toutes protégées en région Centre-Val de Loire.

De rares dépressions du *Rhynchosporion albae* abritant quelques pieds de *Drosera* à feuilles rondes (espèce protégée nationalement) s'observent au nord de l'étang.

Elle accueille quelques oiseaux intéressants (*Sarcelle d'hiver* notamment), mais seul le *Canard colvert* niche sur l'étang.

Cette zone abrite au total, 13 espèces déterminantes de ZNIEFF, dont une espèce est protégée au niveau national, cinq au niveau régional.

Mis à part les chemins, régulièrement entretenus dans un but cynégétique, les habitats semblent menacés par la fermeture du milieu. Toutefois, après consultation des photographies aériennes de l'IGN des années passées, cette zone paraît assez stable depuis les années 1950.

### 1.6 Compléments descriptifs

#### 1.6.1 Mesures de protection

*Non renseigné*

*Commentaire sur les mesures de protection*

*aucun commentaire*

#### 1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Chasse

### *Commentaire sur les activités humaines*

Les chemins sont fauchés régulièrement pour l'activité de chasse. Les bords d'étangs semblent assez rarement parcourus. La fréquentation du nord de l'étang, restant assez faible, permet le développement de végétations des sols tourbeux dénudés du *Rhynchosporion albae*.

#### 1.6.3 Géomorphologie

- Etang
- Plaine, bassin

### *Commentaire sur la géomorphologie*

*aucun commentaire*

#### 1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

### *Commentaire sur le statut de propriété*

*aucun commentaire*

## 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

<b>Patrimoniaux</b>	<b>Fonctionnels</b>	<b>Complémentaires</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Ecologique</li><li>- Floristique</li><li>- Bryophytes</li><li>- Ptéridophytes</li><li>- Phanérogames</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales</li></ul>	

### *Commentaire sur les intérêts*

*aucun commentaire*

## 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Autre (préciser)

### *Commentaire sur les critères de délimitation de la zone*

Cette zone englobe l'étang et les marais nord et ouest le bordant.

Les contours sont tracés selon les limites estimées de ce marais, notamment d'après les photographies aériennes des années 1950 et suite aux prospections en 2015. La parcelle au nord-est du zonage proposé n'a pas été incluse car très embroussaillée par du saule, du bouleau et du Prunelier.

## 4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Comblement, assèchement, drainage, poldérisation des zones humides	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Création ou modification des berges et des digues, îles et îlots artificiels, remblais et déblais, fossés	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Entretiens liés à la sylviculture, nettoyages, épandages	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Autres aménagements forestiers, accueil du public, création de pistes	Intérieur	Indéterminé	Réel
Chasse	Intérieur	Indéterminé	Réel
Eutrophisation	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Fermeture du milieu	Intérieur	Indéterminé	Réel

### Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

## 5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

### 5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Algues</li> <li>- Amphibiens</li> <li>- Autre Faunes</li> <li>- Lichens</li> <li>- Mammifères</li> <li>- Poissons</li> <li>- Reptiles</li> <li>- Mollusques</li> <li>- Crustacés</li> <li>- Arachnides</li> <li>- Myriapodes</li> <li>- Odonates</li> <li>- Orthoptères</li> <li>- Lépidoptères</li> <li>- Coléoptères</li> <li>- Diptères</li> <li>- Hyménoptères</li> <li>- Autres ordres d'Hexapodes</li> <li>- Hémiptères</li> <li>- Ascomycètes</li> <li>- Basidiomycètes</li> <li>- Autres Fonges</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bryophytes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Oiseaux</li> <li>- Phanérogames</li> <li>- Ptéridophytes</li> </ul>	

## 5.2 Habitats

# 6. HABITATS

## 6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	54.6 <i>Communautés à Rhynchospora alba</i>	7150 <i>Dépressions sur substrats tourbeux du Rhynchosporion</i>	Informateur : CBNBP (BESLIN O.)	1	2015
	37.312 <i>Prairies à Molinie acidiphiles</i>	6410 <i>Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae)</i>	Informateur : CBNBP (BESLIN O.)	20	2015

## 6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	22.1 <i>Eaux douces</i>		Informateur : CBNBP (BESLIN O.)	30	
	41.B112 <i>Bois de Bouleaux humides aquitano-ligériens</i>		Informateur : CBNBP (BESLIN O.)	47	2015
	53.11 <i>Phragmitaies</i>		Informateur : CBNBP (BESLIN O.)	2	2015

## 6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

## 6.4 Commentaire sur les habitats

La végétation du bord de l'étang est assez embroussaillée. Seuls les chemins, régulièrement entretenus, et quelques zones en queue d'étang présentent des habitats ras intéressants, qui abritent les espèces rares et protégées.

## 7. ESPECES

### 7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Bryophytes	6769	<i>Sphagnum palustre</i> L.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (BESLIN O., DUPRE R.)				2015
	6784	<i>Sphagnum rubellum</i> Wilson		Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (BESLIN O., DUPRE R.)				2015
	6790	<i>Sphagnum subnitens</i> Russow & Warnst.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (BESLIN O., DUPRE R.)				2015
Phanérogames	88489	<i>Carex echinata</i> Murray, 1770	<i>Laïche étoilée, Laïche-hérisson</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (BESLIN O.)				2015
	95442	<i>Drosera rotundifolia</i> L., 1753	<i>Rossolis à feuilles rondes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (BESLIN O.)	Faible			2015
	96695	<i>Erica tetralix</i> L., 1753	<i>Bruyère à quatre angles, Bruyère quaternée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (BESLIN O.)	Moyen			2015
	96844	<i>Eriophorum angustifolium</i> Honck., 1782	<i>Linaigrette à feuilles étroites</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (BESLIN O.)	Faible	10		2015
	103862	<i>Isolepis fluitans</i> (L.) R.Br., 1810	<i>Scirpe flottant</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (BESLIN O.)				2015
	117731	<i>Rhynchospora alba</i> (L.) Vahl, 1805	<i>Rhynchospora blanc, Rhynchospora blanche</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (BESLIN O.)	Faible	10		2015

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	117732	<i>Rhynchospora fusca</i> (L.) <i>W.T.Aiton, 1810</i>	<i>Rhynchospora brun,</i> <i>Rhynchospora fauve</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (BESLIN O.)	Moyen	40		2015
	127193	<i>Trichophorum cespitosum</i> (L.) <i>Hartm., 1849</i>	<i>Scirpe en touffe,</i> <i>Souchet gazonnant</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (BESLIN O., VALLEZ E.)	Moyen	70		2015
Ptéridophytes	111815	<i>Osmunda regalis</i> L., 1753	<i>Osmonde royale,</i> <i>Fougère fleurie</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (BESLIN O., VALLEZ E.)	Faible			2015

## 7.2 Espèces autres

*Non renseigné*

### 7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Angiospermes	95442	<i>Drosera rotundifolia L., 1753</i>	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain ( <a href="#">lien</a> )
Bryidae	6769	<i>Sphagnum palustre L.</i>	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> ) Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> )
	6784	<i>Sphagnum rubellum Wilson</i>	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> ) Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> )
	6790	<i>Sphagnum subnitens Russow &amp; Warnst.</i>	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> ) Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> )
Ptéridophytes	111815	<i>Osmunda regalis L., 1753</i>	Déterminante	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> )

## 8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

## 9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Informateur	CBNBP (BESLIN O.)		
	CBNBP (BESLIN O., DUPRE R.)		
	CBNBP (BESLIN O., VALLEZ E.)		