



Prairie des Nouans (Identifiant national : 240031738)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 1021)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : CBNBP (ROBOÛAM N.), - 240031738, Prairie des Nouans. - INPN, SPN-MNHN Paris, 7P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240031738.pdf>

Région en charge de la zone : Centre
Rédacteur(s) : CBNBP (ROBOÛAM N.)
Centroïde calculé : 613599°-2278393°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 30/06/2017
Date actuelle d'avis CSRPN : 18/09/2017
Date de première diffusion INPN : 02/01/1900
Date de dernière diffusion INPN : 31/10/2017

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	3
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	3
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	3
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	4
6. HABITATS	4
7. ESPECES	6
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	7
9. SOURCES	7

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Cher
- Commune : Blancafort (INSEE : 18030)

1.2 Superficie

6,56 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 212

Maximale (mètre): 223

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Il s'agit d'une prairie de fauche située au sud du bourg de Blancafort, commune du nord-ouest du Pays-Fort. Cette prairie est associée à des sols oligotrophes et acides et possède une belle diversité de plantes, dont des espèces patrimoniales. Deux orchidées protégées sont notamment présentes, l'Orchis à fleurs lâches (*Anacamptis laxiflora*) et la Dactylorhize de mai (*Dactylorhiza majalis*) très abondante sur la parcelle.

On totalise, uniquement pour la flore, cinq espèces déterminantes de ZNIEFF dont trois protégées en région Centre-Val-de Loire. Cependant les bas niveaux topographiques semblent moins fauchés et évoluent vers une mégaphorbiaie, voir localement vers des fourrés de saules. Un abandon de la fauche pourrait nuire à terme à la qualité des milieux ouverts patrimoniaux présents.

Des compléments d'inventaires pour la faune permettraient sans doute de préciser le potentiel en espèces patrimoniales pour les papillons, les orthoptères ou d'autres groupes liés à ces milieux assez rares pour la région.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture

Commentaire sur les activités humaines

L'activité de fauche est indispensable pour le maintien des végétations prairiale dans le temps.

1.6.3 Géomorphologie

- Vallon

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
<ul style="list-style-type: none"> - Habitats - Ecologique - Floristique - Phanérogames 		

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le contour suit les limites de parcelles qui contiennent des milieux prairiaux remarquables. La zone a été détournée à l'aide des orthophotoplans.

Un boisement plus au nord abrite une espèce patrimoniale protégée en région, la Parisette (*Paris quadrifolia*), mais n'a pas été inclus au contour de la ZNIEFF car ponctuel et d'un intérêt limité pour la région naturelle.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Jachères, abandon provisoire	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Fauchage, fenaison	Intérieur	Oui	Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
<ul style="list-style-type: none"> - Algues - Amphibiens - Autre Faunes - Bryophytes - Lichens - Mammifères - Oiseaux - Poissons - Reptiles - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Orthoptères - Lépidoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges 			<ul style="list-style-type: none"> - Phanérogames - Ptéridophytes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
<i>E3.41 Prairies atlantiques et subatlantiques humides</i>	<i>37.21 Prairies humides atlantiques et subatlantiques</i>		Informateur : CBNBP (ROBOUAM N.)	35	2017 - 2017
<i>E5.421 Communautés à grandes herbacées occidentales némorales des prairies humides</i>	<i>37.1 Communautés à Reine des prés et communautés associées</i>		Informateur : CBNBP (ROBOUAM N.)	10	2017 - 2017

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
<i>E2.22 Prairies de fauche planitiaires subatlantiques</i>	<i>38.22 Prairies de fauche des plaines médio-européennes</i>		Informateur : CBNBP (ROBOUAM N.)	40	2017 - 2017

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
<i>F9.21 Saussaies marécageuses à Saule cendré</i>	<i>44.921 Saussaies marécageuses à Saule cendré</i>		Informateur : CBNBP (ROBOUAM N.)	15	2017 - 2017

6.3 Habitats périphériques

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
<i>G1.A1 Boisements sur sols eutrophes et mésotrophes à Quercus, Fraxinus et Carpinus betulus</i>	<i>41.2 Chênaies-charmaies</i>		Informateur : CBNBP (ROBOUAM N.)		2017 - 2017
<i>G1.C Plantations forestières très artificielles de feuillus caducifoliés</i>	<i>83.3 Plantations</i>		Informateur : CBNBP (ROBOUAM N.)		2017 - 2017
	<i>82.1 Champs d'un seul tenant intensément cultivés</i>		Informateur : CBNBP (ROBOUAM N.)		2017 - 2017

6.4 Commentaire sur les habitats

L'habitat d'intérêt principal se rattache aux végétations hygrophiles, oligotrophiles et acidiphiles de l'Oenanthe peucedanifoliae - Brometum racemosi, association incluse dans l'alliance du Bromion racemosi. Cependant cette caractérisation est discutable car très proche des groupements du Cirsio - Scorzonetum du Juncion acutiflori.

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Phanérogames	82283	<i>Anacamptis laxiflora</i> (Lam.) <i>R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997</i>	<i>Orchis à fleurs lâches</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (DUPRE R.)	Moyen	11	100	2011 - 2017
	91322	<i>Cirsium dissectum</i> (L.) Hill, 1768	<i>Cirse des prairies, Cirse Anglais, Cirse d'Angleterre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (DUPRE R.)	Fort			2011 - 2017
	94267	<i>Dactylorhiza majalis</i> (Rchb.) P.F.Hunt & Summerh., 1965	<i>Dactylorhize de mai</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (DUPRE R.)	Faible	100	1000	2011 - 2017
	107085	<i>Lysimachia tenella</i> L., 1753	<i>Mouron délicat</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (DUPRE R.)				2011 - 2011
	109890	<i>Oenanthe peucedanifolia</i> Pollich, 1776	<i>Oenanthe à feuilles de peucedan</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (DUPRE R.)	Fort	11	100	2011 - 2017

7.2 Espèces autres

Non renseigné

7.3 Espèces à statut réglementé

Non renseigné

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Informateur	CBNBP (DUPRE R.)		
	CBNBP (PUJOL D.)		
	CBNBP (ROBOUAM N.)		