



**znieff**

ZONES NATURELLES  
D'INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE,  
FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE

Date d'édition : 22/07/2019  
<https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240031786>



# Etangs de la Vieille Gazonne (Identifiant national : 240031786)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : )

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : CERCOPE, Loiret Nature Environnement, DREAL Centre-Val de Loire, .- 240031786, Etangs de la Vieille Gazonne. - INPN, SPN-MNHN Paris, 12P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240031786.pdf>

Région en charge de la zone : Centre

Rédacteur(s) : CERCOPE, Loiret Nature Environnement, DREAL Centre-Val de Loire

Centroides calculé : 638286°-2299754°

## Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 06/12/2018

Date actuelle d'avis CSRPN : 06/12/2018

Date de première diffusion INPN :

Date de dernière diffusion INPN : 19/07/2019

1. DESCRIPTION .....	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE .....	3
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE .....	4
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE .....	4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS .....	5
6. HABITATS .....	5
7. ESPECES .....	7
8. LIENS ESPECES ET HABITATS .....	12
9. SOURCES .....	12

## 1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est incluse dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : [240031677](#) - Etangs, bocage et boisements de l'est de la Puisaye du Loiret (Id reg. : 1280)

### 1.1 Localisation administrative

- Département : Loiret
- Commune : Ouzouer-sur-Trézée (INSEE : 45245)

### 1.2 Superficie

14,85 hectares

### 1.3 Altitude

Minimale (mètre): 165

Maximale (mètre): 165

### 1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [240007491](#) - ETANG DE LA GRANDE RUE (Type 1) (Id reg. : 00000416)
- Id nat. : [240031681](#) - Pelouse marnicole de la Maison Neuve (Type 1) (Id reg. : 1282)
- Id nat. : [240031677](#) - Etangs, bocage et boisements de l'est de la Puisaye du Loiret (Type 2) (Id reg. : 1280)

### 1.5 Commentaire général

Inscrits dans un système complexe d'étangs-réservoirs qui, depuis le XVI<sup>ème</sup> siècle, alimentent le Canal de Briare de part et d'autre de l'Ecluse de la Gazonne, le site de la Vieille Gazonne est constitué de petits étangs oligotrophes à tremblants, bordés de forêts marécageuses d'aulnes et entouré de boulaies et de chênaies-charmaies plus ou moins inondées en permanence. Situé à 4 km au Nord-Est du bourg d'Ouzouer-sur-Trézée, cet ensemble se trouve au niveau de la ligne de partage des eaux entre les bassins du Loing et de la Loire. Grâce aux buses et chenaux qui en relient les différentes parties, il se trouve en équilibre et en contact permanent avec le canal. Du secteur, ce sont les seuls étangs sans marnage estival. Des roselières et des touradons de carex font tampon et apportent une filtration efficace aux eaux provenant des étangs du Chesnoy et de la Gazonne, plus mésotrophes. Ce site présente une affinité particulière avec la pelouse marnicole de Maison neuve qui le jouxte, notamment pour les odonates, dont certaines espèces fréquentent assidument les lisières, en particulier la juniperaie qui leur permet d'y effectuer leur maturation sexuelle et de chasser.

### 1.6 Compléments descriptifs

#### 1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

#### *Commentaire sur les mesures de protection*

*aucun commentaire*

#### 1.6.2 Activités humaines

- Pêche
- Gestion conservatoire

#### *Commentaire sur les activités humaines*

Nuisances limitées liées à la sur-fréquentation, au piétinement de la végétation rivulaire en période estivale. Les règles de la pêche à la mouche semblent bien respectées par les pratiquants.

### 1.6.3 Géomorphologie

- Etang

#### *Commentaire sur la géomorphologie*

Le secteur repose sur des formations argilo-sableuses installées sur des calcaires lacustres et des marnes. Les couches superficielles ont été profondément remaniées au XVIème siècle lors du creusement du Canal de Briare, incluant au moins une partie des plans d'eau de la Znieff.

### 1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Etablissement public

#### *Commentaire sur le statut de propriété*

*aucun commentaire*

## 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Orthoptères</li> <li>- Habitats</li> <li>- Ecologique</li> <li>- Faunistique</li> <li>- Poissons</li> <li>- Oiseaux</li> <li>- Arachnides</li> <li>- Odonates</li> <li>- Lépidoptères</li> <li>- Coléoptères</li> <li>- Hémiptères</li> <li>- Floristique</li> <li>- Ptéridophytes</li> <li>- Phanérogames</li> </ul>		

#### *Commentaire sur les intérêts*

Ce contexte permet d'abriter une très riche faune invertébrée dont un cortège de 38 espèces d'Odonates parmi lesquels 8 sont déterminants, sur un total de 14 espèces d'invertébrés déterminants identifiés. *Leucorrhinia caudalis* y a été détecté en 2001, représentant la première mention de l'espèce pour le département du Loiret. De même pour *Aeshna isoceles* découvert en 2010 et *Oxygaster curtisii* en 2012. C'est le seul site du Loiret à abriter *Platynemis acutipennis* et *Coenagrion pulchellum* en très grand nombre. Trois espèces de donacies ont été identifiées en 2017. Leurs larves se développent sur la végétation immergée et les adultes s'observent en nombre sur la végétation flottante et rivulaire. Ces insectes exigeants sont eux aussi considérés comme menacés et partout en forte régression. Cette même année, l'identification certaine de la méconnue *Dolomedes plantarius* y a représenté une deuxième donnée pour la région Centre-Val de Loire. On notera aussi la présence de *Mesovelgia furcata*, hétéroptère semi-aquatique vivant typiquement sur la végétation flottante, dont le statut serait à préciser mais qui semble

globalement peu commun dans la région. Les rives des étangs et la végétation herbacée humide abritent plusieurs orthoptères déterminants qui, même si elles ne sont pas rares, enrichissent les cortèges et accroissent un peu plus l'intérêt écologique des lieux.

### 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes

#### *Commentaire sur les critères de délimitation de la zone*

Le site est directement bordé par le chemin de servitude du canal à l'ouest et la digue de l'étang de la Gazonne au nord. Il est bordé à l'est par le chemin qui dessert l'étang du Chesnoy et au sud par la pelouse de Maison neuve et une parcelle de culture. Bien que l'essentiel des connaissances soit actuellement concentré sur les habitats humides, la partie boisée du site a été intégrée compte tenu de son fort potentiel en habitats et espèces déterminants ou patrimoniaux, notamment une flore liée aux habitats boisés humides et un cortège d'espèces saproxyliques potentiellement riche. L'ensemble se définit ainsi sur la totalité de deux parcelles cadastrales (36 et 38).

### 4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Création ou modification des berges et des digues, îles et îlots artificiels, remblais et déblais, fossés	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Entretien des rivières, canaux, fossés, plans d'eau	Extérieur	Non	Potentiel
Modification du fonctionnement hydraulique	Extérieur	Indéterminé	Potentiel
Actions sur la végétation immergée, flottante ou amphibie, y compris faucardage et démottage	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Aménagements liés à la pisciculture ou à l'aquaculture	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Mises en culture, travaux du sol	Extérieur	Indéterminé	Potentiel
Suppression ou entretien de végétation	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Coupes, abattages, arrachages et déboisements	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Autres aménagements forestiers, accueil du public, création de pistes	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Pêche	Intérieur	Indéterminé	Potentiel

#### *Commentaire sur les facteurs*

*aucun commentaire*

## 5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

### 5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Algues</li> <li>- Autre Faunes</li> <li>- Bryophytes</li> <li>- Lichens</li> <li>- Reptiles</li> <li>- Crustacés</li> <li>- Myriapodes</li> <li>- Ascomycètes</li> <li>- Basidiomycètes</li> <li>- Autres Fonges</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Amphibiens</li> <li>- Mammifères</li> <li>- Oiseaux</li> <li>- Poissons</li> <li>- Ptéridophytes</li> <li>- Mollusques</li> <li>- Arachnides</li> <li>- Lépidoptères</li> <li>- Diptères</li> <li>- Hyménoptères</li> <li>- Autres ordres d'Hexapodes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phanérogames</li> <li>- Orthoptères</li> <li>- Coléoptères</li> <li>- Hémiptères</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Odonates</li> </ul>

### 5.2 Habitats

## 6. HABITATS

### 6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
<i>C1.32 Végétations flottant librement des plans d'eau eutrophes</i>	<i>22.41 Végétations flottant librement</i>		Informateur : CERCOPE (DAMOISEAU S., PRATZ J.-L.)	1	2017 - 2017
<i>G1.5 Forêts marécageuses de feuillus sur tourbe acide</i>	<i>44.912 Bois d'Aulnes marécageux oligotrophes</i>		Informateur : CERCOPE (Pratz J.-L.)	10	2017 - 2017
<i>G1.11 Saulaies riveraines</i>	<i>44.1 Formations riveraines de Saules</i>		Informateur : CERCOPE (DAMOISEAU S., PRATZ J.-L.)	20	2017 - 2017
<i>C1.24 Végétations flottantes enracinées des plans d'eau mésotrophes</i>	<i>22.43 Végétations enracinées flottantes</i>		Informateur : CERCOPE (DAMOISEAU S., PRATZ J.-L.)	5	2017 - 2017
<i>C1.33 Végétations immergées enracinées des plans d'eau eutrophes</i>	<i>22.42 Végétations enracinées immergées</i>		Informateur : CERCOPE (DAMOISEAU S., PRATZ J.-L.)	1	2017 - 2017

### 6.2 Habitats autres

Non renseigné

### 6.3 Habitats périphériques

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	<i>89.21 Canaux navigables</i>		Informateur : CERCOPE (Pratz J.-L.)		

## 6.4 Commentaire sur les habitats

Ce système permet à l'étang des Fichus qui en constitue le principal élément d'avoir en quasi permanence des eaux limpides, abritant une végétation diversifiée d'hydrophytes flottantes ou enracinées et des ceintures d'hélophytes parmi lesquelles on notera *Hydrocharis morsus-ranae*, *Jacobaea paludosa*, *Thelypteris palustris*, *Thalictrum flavum*, *Thyselinum palustre*, *Dactylorhiza fuschii* et *majalis*. *Trapa natans* y a été observé pour la dernière fois en 2002.

## 7. ESPECES

### 7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Autres	126276	<i>Thelypteris palustris</i> Schott, 1834	Fougère des marais, Thélyptéris des marais, Théliptéris des marécages	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.)				2003 - 2017
Coléoptères	12513	<i>Donacia clavipes</i> Fabricius, 1792		Reproduction certaine ou probable	Informateur : CERCOPE (DAMOISEAU S., PRATZ J.-L.)				2017 - 2017
	12519	<i>Donacia versicolorea</i> (Brahm, 1790)	Donacie des potamots	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CERCOPE (DAMOISEAU S., PRATZ J.-L.)				2017 - 2017
	10502	<i>Lucanus cervus</i> (Linnaeus, 1758)	Cerf-volant (mâle), Biche (femelle), Lucane	Reproduction indéterminée	Informateur : CERCOPE (PRATZ J.-L.)				2012 - 2012
	12528	<i>Plateumaris sericea</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction certaine ou probable	Informateur : CERCOPE (DAMOISEAU S., PRATZ J.-L.)				2017 - 2017
Lépidoptères	53786	<i>Apatura iris</i> (Linnaeus, 1758)	Grand mars changeant (Le), Grand Mars (Le), Chatoyant (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : CERCOPE (DAMOISEAU S.)				2017 - 2017
Odonates	199909	<i>Aeshna isoceles</i> (O.F. Müller, 1767)	Aeschne isocèle	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CERCOPE (PRATZ J.-L.)				2012 - 2017
	65145	<i>Coenagrion pulchellum</i> (Vander Linden, 1825)	Agrion joli	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PRATZ J.-L.				2001 - 2017
	65387	<i>Epitheca bimaculata</i> (Charpentier, 1825)	Épithèque bimaculée (L'), Cordulie à deux taches (La)	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CERCOPE (PRATZ J.-L.)				2007 - 2017

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	65361	<i>Leucorrhinia caudalis</i> (Charpentier, 1840)	<i>Leucorrhine à large queue (La)</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PRATZ J.-L.				2001 - 2017
	65381	<i>Oxygastra curtisii</i> (Dale, 1834)	<i>Cordulie à corps fin (La), Oxycordulie à corps fin (L')</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CERCOPE (PRATZ J.-L.)				2011 - 2017
	65179	<i>Platycnemis acutipennis</i> Selys, 1841	<i>Agrion orangé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PRATZ J.-L.				2001 - 2017
	65395	<i>Somatochlora flavomaculata</i> (Vander Linden, 1825)	<i>Cordulie à taches jaunes (La)</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CERCOPE (PRATZ J.-L.)				2013 - 2017
	65393	<i>Somatochlora metallica</i> (Vander Linden, 1825)	<i>Cordulie métallique (La)</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CERCOPE (PRATZ J.-L.)				2006 - 2017
Oiseaux	3571	<i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Martin-pêcheur d'Europe</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Loiret Nature Environnement				2017 - 2017
Orthoptères	65891	<i>Meconema meridionale</i> A. Costa, 1860	<i>Méconème fragile</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CERCOPE (DAMOISEAU S.)				2017 - 2017
	65934	<i>Pteronemobius heydenii</i> (Fischer, 1853)	<i>Grillon des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CERCOPE (PRATZ J.-L.)				2006 - 2007
	65487	<i>Stethophyma grossum</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Criquet ensanglanté, Œdipode ensanglantée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CERCOPE (PRATZ J.-L.)				2007 - 2017
Phanérogames	88916	<i>Carex tomentosa</i> L., 1767	<i>Laïche tomenteuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CERCOPE (PRATZ J.-L.)				2014 - 2014



Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	94257	<i>Dactylorhiza fuchsii</i> (Druce) Soó, 1962	<i>Orchis de Fuchs, Orchis tacheté des bois, Orchis de Meyer, Orchis des bois</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CERCOPE (PRATZ J.-L.)				2002 - 2017
	94267	<i>Dactylorhiza majalis</i> (Rchb.) P.F.Hunt & Summerh., 1965	<i>Dactylorhize de mai</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CERCOPE (PRATZ J.-L.)				2012 - 2015
	103120	<i>Hydrocharis morsus-ranae</i> L., 1753	<i>Hydrocharis morène, Morène, Petit nénuphar, Hydrocharide</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CERCOPE (PRATZ J.-L.)				2007 - 2007
	103995	<i>Jacobaea paludosa</i> (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801	<i>Séneçon des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CERCOPE (PRATZ J.-L.)				2008 - 2017
	106747	<i>Ludwigia palustris</i> (L.) Elliott, 1817	<i>Isnardie des marais, Ludwigie des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BELLENFANT S.				2012 - 2012
	121581	<i>Schoenus nigricans</i> L., 1753	<i>Choin noirâtre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CERCOPE (PRATZ J.-L.)				2015 - 2017
	126124	<i>Thalictrum flavum</i> L., 1753	<i>Pigamon jaune, Pigamon noircissant</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CERCOPE (PRATZ J.-L.)				2007 - 2017
	126615	<i>Thysselinum palustre</i> (L.) Hoffm., 1814	<i>Peucédan des marais, Persil des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (VUITTON G.)				2003 - 2012
	127081	<i>Trapa natans</i> L., 1753	<i>Châtaigne d'eau, Mâcre nageante</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CERCOPE (PRATZ J.-L.)				2002 - 2002
Poissons	67606	<i>Esox lucius</i> Linnaeus, 1758	<i>Brochet</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : CERCOPE (PRATZ J.-L.)				2017 - 2017

## 7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Arachnides	1885	<i>Dolomedes plantarius</i> (Clerck, 1757)		Reproduction certaine ou probable	Informateur : CERCOPE (DAMOISEAU S., PRATZ J.-L.)	Fort			2017 - 2017
Hémiptères	237837	<i>Agnocoris reclairei</i> (Wagner, 1949)		Reproduction certaine ou probable	Informateur : CERCOPE (DAMOISEAU S.)				2017 - 2017
	237308	<i>Mesovelia furcata</i> Mulsant & Rey, 1852		Reproduction certaine ou probable	Informateur : CERCOPE (DAMOISEAU S.)				2017 - 2017
	237683	<i>Orthotylus flavinervis</i> (Kirschbaum, 1856)		Reproduction certaine ou probable	Informateur : CERCOPE (DAMOISEAU S.)				2017 - 2017
Lépidoptères	53783	<i>Apatura ilia</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Petit Mars changeant</i> (Le), <i>Petit Mars</i> (Le), <i>Miroitant</i> (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : CERCOPE (DAMOISEAU S.)				2017 - 2017
	53878	<i>Argynnis paphia</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Tabac d'Espagne</i> (Le), <i>Nacré vert</i> (Le), <i>Barre argentée</i> (La), <i>Empereur</i> (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : CERCOPE (DAMOISEAU S.)				2017 - 2017
	248235	<i>Elophila nymphaeata</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction certaine ou probable					2017 - 2017
	54475	<i>Iphiclides podalirius</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Flambé</i> (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : CERCOPE (DAMOISEAU S., PRATZ J.-L.)				2017 - 2017
	53770	<i>Limenitis camilla</i> (Linnaeus, 1764)	<i>Petit Sylvain</i> (Le), <i>Petit Sylvain azuré</i> (Le), <i>Deuil</i> (Le), <i>Sibille</i> (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : CERCOPE (PRATZ J.-L.)				2013 - 2017
Odonates	65477	<i>Anax parthenope</i> (Selys, 1839)	<i>Anax napolitain</i> (L')	Reproduction indéterminée					2002 - 2017
	65080	<i>Calopteryx virgo</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Caloptéryx vierge</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CERCOPE (PRATZ J.-L.)				2012 - 2012

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	65131	<i>Coenagrion scitulum</i> (Rambur, 1842)	<i>Agrion mignon</i> (L')	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CERCOPE (PRATZ J.-L.)				2014 - 2014
	65265	<i>Libellula fulva</i> O.F. Müller, 1764	<i>Libellule fauve</i> (La)	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CERCOPE (PRATZ J.-L.)				2007 - 2017
Oiseaux	2616	<i>Actitis hypoleucos</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Chevalier guignette</i>	Passage, migration	Informateur : CERCOPE (DAMOISEAU S.)				2017 - 2017
	1958	<i>Anas crecca</i> Linnaeus, 1758	<i>Sarcelle d'hiver</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Loiret Nature Environnement				2017 - 2017
	2832	<i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Bondrée apivore</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Loiret Nature Environnement				2017 - 2017
	4289	<i>Phylloscopus trochilus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pouillot fitis</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Loiret Nature Environnement				2017 - 2017
	4619	<i>Pyrrhula pyrrhula</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Bouvreuil pivoine</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Loiret Nature Environnement				2017 - 2017

### 7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Insectes	10502	<i>Lucanus cervus</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )
	65361	<i>Leucorrhinia caudalis</i> (Charpentier, 1840)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> ) Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	65381	<i>Oxygastra curtisii</i> (Dale, 1834)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> ) Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
Oiseaux	1958	<i>Anas crecca</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )
	2616	<i>Actitis hypoleucos</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion ( <a href="#">lien</a> )
	2832	<i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	3571	<i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )				
4289	<i>Phylloscopus trochilus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )	
4619	<i>Pyrhula pyrrhula</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )	
Poissons	67606	<i>Esox lucius</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire français national ( <a href="#">lien</a> )

## 8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

## 9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Informateur	BELLENFANT S.		
	CBNBP (VUITTON G.)		
	CERCOPE (DAMOISEAU S.)		
	CERCOPE (DAMOISEAU S., PRATZ J.-L.)		
	CERCOPE (DAMOISEAU S., PRATZ J.-L.)		
	CERCOPE (PRATZ J.-L.)		

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	CERCOPE (Pratz J.-L.)		
	Jean-Louis PRATZ (CERCOPE)		
	Jean-Louis PRATZ (CERCOPE)		
	Loiret Nature Environnement		
	PRATZ J.-L.		
	PRATZ J.-L.		