# Pelouses des Tailles de la Boissière (Identifiant national : 240031872)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

*(Identifiant régional : )*

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : SEPANT (AVRIL D., PALUSSIERE L.), .- 240031872, Pelouses des Tailles de la Boissière. - INPN, SPN-MNHN Paris, 14P. *https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240031872.pdf*

Région en charge de la zone : Centre
Rédacteur(s) :SEPANT (AVRIL D., PALUSSIERE L.)
Centroïde calculé : 487719°-2255247°

## Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 05/05/2022
Date actuelle d'avis CSRPN : 05/05/2022
Date de première diffusion INPN :
Date de dernière diffusion INPN : 09/11/2022

1. DESCRIPTION ..... 2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE ..... 3
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE ..... 3
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE ..... 3
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ..... 4
6. HABITATS ..... 4
7. ESPECES ..... 6
8. LIENS ESPECES ET HABITATS ..... 14
9. SOURCES ..... 14

# 1. DESCRIPTION

## 1.1 Localisation administrative

- Département : Indre-et-Loire
- Commune : Truyes (INSEE : 37263)

## 1.2 Superficie

2,47 hectares

## 1.3 Altitude

Minimale (mètre): 88
Maximale (mètre): 90

## 1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

*Non renseigné*

## 1.5 Commentaire général

Cette ZNIEFF en deux entités se trouve à la marge occidentale de la Champeigne tourangelle. Elle est composée essentiellement de pelouses calcicoles xérophiles du *Festucenion timbalii* et du *Xerobromion erecti*. On trouve également des pelouses acidiclines du *Chamaespartio sagittalis-Agrostienion tenuis* résultant d'une décarbonatation des horizons de surfaces alors que la roche sous-jacente est calcaire. Ces pelouses originales voient cohabiter des espèces franchement calcicoles et des espèces acidiphiles (*Erica scoparia* par exemple).

Ces pelouses renferment une riche diversité entomologique, proche de celle observée sur les pelouses de Bléré. Les effectifs recensés en papillons sont assez remarquables. Le Mercure (*Arethusana arethusa*), l'Azuré du serpolet (*Phengaris arion*) et les zygènes (*Zygaena sarpedon*) se reproduisent sur les pelouses, tandis que la Bacchante (*Lopinga achine*), très abondante dans les boisements attenants, est fréquente en lisière.

## 1.6 Compléments descriptifs

### 1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection

#### *Commentaire sur les mesures de protection*

*aucun commentaire*

### 1.6.2 Activités humaines

- Pas d'activité marquante

#### *Commentaire sur les activités humaines*

*aucun commentaire*

### 1.6.3 Géomorphologie

- Plateau

#### *Commentaire sur la géomorphologie*

*aucun commentaire*

### 1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

*Commentaire sur le statut de propriété*

*aucun commentaire*

## 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| Patrimoniaux | Fonctionnels | Complémentaires |
|---|---|---|
| - Orthoptères<br>- Habitats<br>- Ecologique<br>- Faunistique<br>- Reptiles<br>- Oiseaux<br>- Lépidoptères<br>- Coléoptères<br>- Floristique<br>- Ptéridophytes<br>- Phanérogames | - Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales<br>- Corridor écologique, zone de passages, zone d'échanges<br>- Zone particulière liée à la reproduction | - Paysager |

*Commentaire sur les intèrêts*

*aucun commentaire*

## 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

*Commentaire sur les critères de délimitation de la zone*

*aucun commentaire*

## 4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|---|---|---|---|
| Zones industrielles ou commerciales | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Transport d'énergie | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Dépots de matériaux, décharges | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Débroussaillage, suppression des haies et des bosquets, remembrement et travaux connexes | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Autres pratiques et travaux forestiers | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Chasse | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Fermeture du milieu | Intérieur | Indéterminé | Réel |

*Commentaire sur les facteurs*

*aucun commentaire*

# 5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

## 5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|---|---|---|---|
| - Algues<br>- Amphibiens<br>- Autre Faunes<br>- Bryophytes<br>- Lichens<br>- Mammifères<br>- Poissons<br>- Mollusques<br>- Crustacés<br>- Arachnides<br>- Myriapodes<br>- Odonates<br>- Diptères<br>- Hyménoptères<br>- Autres ordres d'Hexapodes<br>- Hémiptères<br>- Ascomycètes<br>- Basidiomycètes<br>- Autres Fonges | - Oiseaux<br>- Phanérogames<br>- Ptéridophytes<br>- Reptiles<br>- Orthoptères<br>- Lépidoptères<br>- Coléoptères | | |

## 5.2 Habitats

# 6. HABITATS

## 6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| *E5.22 Ourlets mésophiles* | *34.42 Lisières mésophiles* | *6210 Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables)* | Informateur : SEPANT (AVRIL D.) | 5 | 2020 - 2020 |
| *E1.111 Gazons médio-européens à Orpins* | *34.113 Formations herbeuses sur débris rocheux* | *6110 Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l'Alysso-Sedion albi* | Informateur : SEPANT (AVRIL D.) | 2 | 2020 - 2020 |
| *E1.272 Pelouses médio-européennes du Xerobromion* | *34.332 Pelouses médio-européennes du Xerobromion* | | Informateur : SEPANT (AVRIL D.) | 5 | 2020 - 2020 |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| *E1.262 Pelouses semi-sèches médio-européennes à Bromus erectus* | *34.322 Pelouses semi-sèches médio-européennes à Bromus erectus* | *6210 Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables)* | Informateur : SEPANT (AVRIL D.) | 40 | 2020 - 2020 |
| *G1.711 Chênaies à Quercus pubescens occidentales* | *41.711 Bois occidentaux de Quercus pubescens* | | Informateur : SEPANT (AVRIL D.) | 38 | 2020 - 2020 |

## 6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| *G1.A1 Boisements sur sols eutrophes et mésotrophes à Quercus, Fraxinus et Carpinus betulus* | *41.2 Chênaies-charmaies* | | Informateur : SEPANT (AVRIL D.) | 5 | 2020 - 2020 |
| *F3.111 Fourrés à Prunellier et Ronces* | *31.8121 Fruticées atlantiques et médio-européennes à Prunelliers et Troènes* | | Informateur : SEPANT (AVRIL D.) | 5 | 2020 - 2020 |

## 6.3 Habitats périphériques

*Non renseigné*

### 6.4 Commentaire sur les habitats

*aucun commentaire*

# 7. ESPECES

## 7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autres insectes | 52115 | *Libelloides longicornis (Linnaeus, 1764)* | *Ascalaphe ambré* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEPANT (PALUSSIERE L.) | Moyen | | | 2020 - 2020 |
| Coléoptères | 10502 | *Lucanus cervus (Linnaeus, 1758)* | *Cerf-volant (mâle), Biche (femelle), Lucane, Lucane cerf-volant* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEPANT (PALUSSIERE L.) | Moyen | | | 2020 - 2020 |
| | 10534 | *Odonteus armiger (Scopoli, 1772)* | *Bousier rhinoceros* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEPANT (PALUSSIERE L., LOPEZ VAAMONDE C.) | | | | 2020 - 2020 |
| Lépidoptères | 53370 | *Arethusana arethusa (Denis & Schiffermüller, 1775)* | *Mercure (Le), Petit Agreste (Le)* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEPANT (PALUSSIERE L.) | Moyen | | | 2020 - 2020 |
| | 53661 | *Coenonympha arcania (Linnaeus, 1760)* | *Céphale (Le), Arcanie (L')* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEPANT (PALUSSIERE L.) | Moyen | | | 2020 - 2020 |
| | 219826 | *Colias alfacariensis Ribbe, 1905* | *Fluoré (Le)* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CEN Centre-Val de Loire (GRESSETTE S.) | Fort | | | 2013 - 2020 |
| | 249026 | *Drymonia velitaris (Hufnagel, 1766)* | *Voile (La)* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEPANT (PALUSSIERE L., GUENESCHEAU Y.) | | | | 2020 - 2020 |
| | 54075 | *Glaucopsyche alexis (Poda, 1761)* | *Azuré des Cytises (L')* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEPANT (PALUSSIERE L.) | Fort | | | 2020 - 2020 |
| | 53969 | *Hamearis lucina (Linnaeus, 1758)* | *Lucine (La), Fauve à taches blanches (Le), Faune à taches blanches (Le)* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEPANT (PALUSSIERE L.) | Fort | | | 2020 - 2020 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 53615 | *Lopinga achine (Scopoli, 1763)* | *Bacchante (La), Déjanire (La)* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEPANT (PALUSSIERE L.) | Moyen | | | 2020 - 2020 |
| | 54271 | *Lysandra bellargus (Rottemburg, 1775)* | *Azuré bleu-céleste (L'), Bel-Argus (Le), Argus bleu céleste (L'), Lycène Bel-Argus (Le), Argus bleu ciel (L')* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEPANT (PALUSSIERE L.) | Moyen | | | 2020 - 2020 |
| | 54265 | *Lysandra coridon (Poda, 1761)* | *Argus bleu-nacré (L')* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEPANT (PALUSSIERE L.) | Moyen | | | 2020 - 2020 |
| | 53811 | *Melitaea phoebe (Denis & Schiffermüller, 1775)* | *Mélitée des Centaurées (La), Grand Damier (Le)* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEPANT (PALUSSIERE L.) | Fort | | | 2020 - 2020 |
| | 631133 | *Phengaris arion (Linnaeus, 1758)* | *Azuré du Serpolet (L'), Azuré d'Arion (L'), Argus à bandes brunes (L'), Arion (L'), Argus Arion (L')* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEPANT (PALUSSIERE L.) | Fort | | | 2020 - 2020 |
| | 54170 | *Plebejus argyrognomon (Bergsträsser, 1779)* | *Azuré des Coronilles (L'), Azuré porte-arceaux (L'), Argus fléché (L')* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CEN Centre-Val de Loire (GRESSETTE S.) | Moyen | | | 2013 - 2020 |
| | 54837 | *Proserpinus proserpina (Pallas, 1772)* | *Sphinx de l'Épilobe (Le), Sphinx de l'Oenothère (Le)* | Reproduction indéterminée | Informateur : SEPANT (TINCHANT A.) | | | | 2020 - 2020 |
| | 820680 | *Speyeria aglaja (Linnaeus, 1758)* | *Grand Nacré (Le), Aglaé (L'), Moyen-Nacré (Le)* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEPANT (PALUSSIERE L.) | Moyen | | | 2020 - 2020 |
| | 53269 | *Spialia sertorius (Hoffmannsegg, 1804)* | *Hespérie des Sanguisorbes (L'), Sao (La), Roussâtre (Le), Tacheté (Le)* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEPANT (PALUSSIERE L.) | Fort | | | 2020 - 2020 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 247056 | *Zygaena ephialtes (Linnaeus, 1767)* | *Zygène de la Coronille variée (La), Zygène de la Coronille (La)* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEPANT (PALUSSIERE L.) | Moyen | | | 2020 - 2020 |
| | 247035 | *Zygaena sarpedon (Hübner, 1790)* | *Zygène du Panicaut (La)* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEPANT (PALUSSIERE L.) | | | | 2020 - 2020 |
| | 247057 | *Zygaena transalpina (Esper, 1780)* | *Zygène transalpine (La)* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CEN Centre-Val de Loire (GRESSETTE S.) | Fort | | | 2013 - 2020 |
| Orthoptères | 66270 | *Calliptamus barbarus (O.G. Costa, 1836)* | *Caloptène ochracé, Criquet de Barbarie* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEPANT (PALUSSIERE L.) | Moyen | | | 2020 - 2020 |
| | 535823 | *Ephippiger diurnus Dufour, 1841* | *Ephippigère des vignes* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEPANT (PALUSSIERE L.) | Moyen | | | 2020 - 2020 |
| | 199958 | *Pezotettix giornae (Rossi, 1794)* | *Criquet pansu* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEPANT (TINCHANT A.) | Moyen | | | 2017 - 2020 |
| | 65614 | *Phaneroptera nana Fieber, 1853* | *Phanéroptère méridional* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEPANT (PALUSSIERE L.) | Fort | | | 2020 - 2020 |
| Phanérogames | 81520 | *Allium sphaerocephalon L., 1753* | *Ail à tête ronde* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SBL (BOTTE F.) | | | | 2001 - 2020 |
| | 86136 | *Bombycilaena erecta (L.) Smoljan., 1955* | *Bombycilène dressée, Micrope dressé, Gnaphale dressé, Micrope droit, Micrope érigé, Cotonnière dressée* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEPANT (TREMBLAY N.) | | | | 2002 - 2020 |
| | 88560 | *Carex halleriana Asso, 1779* | *Laîche de Haller* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEPANT (TREMBLAY N.) | | | | 2002 - 2020 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 89232 | *Carthamus lanatus L., 1753* | *Carthame laineux, C, Faux safranentaurée laineuse* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEPANT (AVRIL D., BERGER-ROBINET F.) | | | | 2020 - 2020 |
| | 89235 | *Carthamus mitissimus L., 1753* | *Carthame très doux, Cardoncelle molle, Cardoncelle très douce, Mitine, Petit chardon sans épines* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SBL (BOTTE F.) | | | | 2001 - 2020 |
| | 89926 | *Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch, 1888* | *Céphalanthère à feuilles longues, Céphalanthère à longues feuilles, Céphalanthère à feuilles en épée* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SBL (BOTTE F.) | | | | 2001 - 2001 |
| | 92527 | *Coronilla minima L., 1756* | *Coronille naine, Petite coronille, Coronille mineure* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEPANT (TREMBLAY N.) | | | | 2002 - 2020 |
| | 97956 | *Falcaria vulgaris Bernh., 1800* | *Falcaire commune, Falcaire de Rivinus, Falcaire des champs* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEPANT (AVRIL D., BERGER-ROBINET F.) | | | | 2020 - 2020 |
| | 98718 | *Filipendula vulgaris Moench, 1794* | *Filipendule commune, Spirée filipendule, Filipendule à six pétales, Filipendule vulgaire* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SBL (BOTTE F.) | | | | 2001 - 2020 |
| | 99529 | *Galium saxatile L., 1753* | *Gaillet des rochers, Gaillet du Harz* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEPANT (TREMBLAY N.) | | | | 2002 - 2020 |
| | 99810 | *Genista sagittalis L., 1753* | *Genêt sagitté, Genêt ailé, Genistrolle* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEPANT (TREMBLAY N.) | | | | 2002 - 2020 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 100338 | *Globularia bisnagarica L., 1753* | *Globulaire ponctuée, Globulaire de Willkomm, Globulaire de Bisnagar* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SBL (BOTTE F.) | | | | 2001 - 2020 |
| | 100607 | *Gymnadenia conopsea (L.) R.Br., 1813* | *Gymnadénie moucheron, Orchis moucheron, Orchis moustique* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEPANT (AVRIL D., BERGER-ROBINET F.) | | | | 2020 - 2020 |
| | 100896 | *Helianthemum apenninum (L.) Mill., 1768* | *Hélianthème des Apennins, Hélianthème blanc, Herbe à feuilles de Polium* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SBL (BOTTE F.) | | | | 2001 - 2020 |
| | 137383 | *Linum suffruticosum subsp. appressum (Caball.) Rivas Mart., 1978* | *Lin à feuilles de Salsola, Lin apprimé* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SBL (BOTTE F.) | | | | 2001 - 2020 |
| | 107658 | *Medicago minima (L.) L., 1754* | *Luzerne naine, Luzerne minime, Petite luzerne* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEPANT (AVRIL D., GUESTAULT L.) | | | | 2018 - 2018 |
| | 110987 | *Orchis simia Lam., 1779* | *Orchis singe* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEPANT (TREMBLAY N.) | | | | 2002 - 2020 |
| | 115975 | *Prospero autumnale (L.) Speta, 1982* | *Scille d'automne, Prospéro d'automne* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SBL (BOTTE F.) | | | | 2001 - 2020 |
| | 125981 | *Teucrium chamaedrys L., 1753* | *Germandrée petit-chêne, Chênette* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SBL (BOTTE F.) | | | | 2001 - 2020 |
| | 126008 | *Teucrium montanum L., 1753* | *Germandrée des montagnes* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SBL (BOTTE F.) | | | | 2001 - 2020 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 141645 | *Thesium humifusum subsp. divaricatum (Mert. & W.D.J.Koch) Bonnier & Layens, 1894* | *Thésion divariqué, Thésium divariqué* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEPANT (AVRIL D., BERGER-ROBINET F.) | | | | 2020 - 2020 |
| | 127412 | *Trifolium ochroleucon Huds., 1762* | *Trèfle jaunâtre, Trèfle jaune pâle* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEPANT (AVRIL D., BERGER-ROBINET F.) | | | | 2020 - 2020 |
| | 127463 | *Trifolium rubens L., 1753* | *Trèfle rougi, Trèfle rougeâtre, Trèfle pourpré, Trèfle queue-de-renard, Queue-de-renard* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEPANT (AVRIL D., BERGER-ROBINET F.) | | | | 2020 - 2020 |
| | 128467 | *Valerianella dentata (L.) Pollich, 1776* | *Valérianelle dentée, Mâche dentée, Doucette dentée* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : TOUCHARD M. | | | | 2014 - 2020 |
| Ptéridophytes | 84472 | *Asplenium ceterach L., 1753* | *Doradille cétérac, Cétérac officinal, Cétérac, Cétérach* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SBL (BOTTE F.) | | | | 2001 - 2001 |

## 7.2 Espèces autres

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lépidoptères | 219794 | *Cupido alcetas (Hoffmannsegg, 1804)* | *Azuré de la Faucille (L'), Argus rase-queue (L'), Azuré frêle (L')* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEPANT (PALUSSIERE L.) | Fort | | | 2020 - 2020 |
| | 54595 | *Drymonia querna (Denis & Schiffermüller, 1775)* | *Demi-Lune blanche (La), Druide (Le)* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEPANT (PALUSSIERE L.) | Moyen | | | 2020 - 2020 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 248931 | *Ennomos erosaria (Denis & Schiffermüller, 1775)* | *Ennomos rongée (L')* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEPANT (PALUSSIERE L., GUENESCHEAU Y.) | Fort | | | 2020 - 2020 |
| | 248481 | *Idaea deversaria (Herrich-Schäffer, 1847)* | *Acidalie maritime (L'), Ombrageuse (L')* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEPANT (PALUSSIERE L., GUENESCHEAU Y., TRILLARD A.) | Fort | | | 2020 - 2020 |
| | 249771 | *Lygephila pastinum (Treitschke, 1826)* | *Ophiuse de l'Astragale (L')* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEPANT (PALUSSIERE L., GUENESCHEAU Y.) | Fort | | | 2020 - 2020 |
| | 249602 | *Mniotype satura (Denis & Schiffermüller, 1775)* | *Noctuelle saturée (La)* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEPANT (PALUSSIERE L., GUENESCHEAU Y.) | Fort | | | 2020 - 2020 |
| | 54782 | *Odonestis pruni (Linnaeus, 1758)* | *Feuille-Morte du Prunier (La)* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEPANT (PALUSSIERE L., GUENESCHEAU Y.) | Fort | | | 2020 - 2020 |
| | 219756 | *Satyrium pruni (Linnaeus, 1758)* | *Thécla du Prunier (La), Thécla du Coudrier (La), Porte-Queue brun à lignes blanches (Le)* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEPANT (PALUSSIERE L.) | Fort | | | 2020 - 2020 |
| | 459036 | *Spiris striata (Linnaeus, 1758)* | *Ecaille striée (L')* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEPANT (PALUSSIERE L.) | Fort | | | 2020 - 2020 |
| | 248861 | *Tephronia sepiaria (Hufnagel, 1767)* | *Gymnospile commune (La), Gymnospile crème (La)* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEPANT (PALUSSIERE L., GUENESCHEAU Y.) | Fort | | | 2020 - 2020 |
| | 249595 | *Tiliacea citrago (Linnaeus, 1758)* | *Xanthie citronnée (La)* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEPANT (PALUSSIERE L., GUENESCHEAU Y.) | Fort | | | 2020 - 2020 |
| Oiseaux | 4657 | *Emberiza citrinella Linnaeus, 1758* | *Bruant jaune* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEPANT (PALUSSIERE L.) | Fort | | | 2020 - 2020 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3439 | *Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758)* | *Tourterelle des bois* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEPANT (PALUSSIERE L.) | Moyen | | | 2020 - 2020 |
| Orthoptères | 65625 | *Isophya pyrenaea (Audinet-Serville, 1838)* | *Barbitiste des Pyrénées* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEPANT (PALUSSIERE L., TINCHANT A.) | | | | 2020 - 2020 |
| | 66100 | *Stenobothrus lineatus (Panzer, 1796)* | *Criquet de la Palène, Sténobothre ligné, Criquet du Brachypode* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CEN Centre-Val de Loire (GRESSETTE S.) | Faible | | | 2013 - 2020 |
| Phanérogames | 82285 | *Anacamptis morio (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997* | *Anacamptide bouffon, Orchis bouffon* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEPANT (AVRIL D., GUESTAULT L.) | | | | 2018 - 2018 |
| Reptiles | 77955 | *Coronella austriaca Laurenti, 1768* | *Coronelle lisse (La)* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEPANT (PALUSSIERE L., TINCHANT A.) | Fort | | | 2020 - 2020 |

## 7.3 Autres espèces à enjeux

*Non renseigné*

## 7.4 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de déterminance | Réglementation |
|---|---|---|---|---|
| Insectes | 10502 | *Lucanus cervus (Linnaeus, 1758)* | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | 53615 | *Lopinga achine (Scopoli, 1763)* | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 54837 | *Proserpinus proserpina (Pallas, 1772)* | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 631133 | *Phengaris arion (Linnaeus, 1758)* | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| Oiseaux | 3439 | *Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)* |
| | 4657 | *Emberiza citrinella Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| Reptiles | 77955 | *Coronella austriaca Laurenti, 1768* | Autre | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |

# 8. LIENS ESPECES ET HABITATS

*Non renseigné*

# 9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|---|---|---|---|
| Informateur | CEN Centre-Val de Loire (GRESSETTE S.) | | |
| | SBL (BOTTE F.) | | |
| | SEPANT (AVRIL D.) | | |
| | SEPANT (AVRIL D.) | | |
| | SEPANT (AVRIL D., BERGER-ROBINET F.) | | |
| | SEPANT (AVRIL D., GUESTAULT L.) | | |
| | SEPANT (KAPLAN N.) | | |
| | SEPANT (PALUSSIERE L.) | | |
| | SEPANT (PALUSSIERE L.) | | |
| | SEPANT (PALUSSIERE L.) | | |

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|---|---|---|---|
| | SEPANT (PALUSSIERE L., GUENESCHEAU Y.) | | |
| | SEPANT (PALUSSIERE L., GUENESCHEAU Y., TRILLARD A.) | | |
| | SEPANT (PALUSSIERE L., LOPEZ VAAMONDE C.) | | |
| | SEPANT (PALUSSIERE L., TINCHANT A.) | | |
| | SEPANT (TINCHANT A.) | | |
| | SEPANT (TREMBLAY N.) | | |
| | TOUCHARD M. | | |