

LEVEE DES RABITEAUX (Identifiant national : 240031905)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional :)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : CBNBP (DESMOULINS F.), - 240031905, LEVEE DES RABITEAUX. - INPN, SPN-MNHN Paris, 8P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znief/240031905.pdf>

Région en charge de la zone : Centre
Rédacteur(s) : CBNBP (DESMOULINS F.)
Centroïde calculé : 585038°-2317884°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 24/02/2022
Date actuelle d'avis CSRPN : 24/02/2022
Date de première diffusion INPN :
Date de dernière diffusion INPN : 08/06/2022

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	3
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	3
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	4
6. HABITATS	4
7. ESPECES	6
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	8
9. SOURCES	8

1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est incluse dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : [240030651](#) - LA LOIRE ORLEANAISE (Id reg. : 60030000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Loiret
- Commune : Jargeau (INSEE : 45173)

1.2 Superficie

3,8 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 105

Maximale (mètre): 110

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [240030651](#) - LA LOIRE ORLEANAISE (Type 2) (Id reg. : 60030000)

1.5 Commentaire général

La zone est située à l'amont presque immédiat du bourg de Jargeau. Il s'agit d'une portion de digue d'environ 1 kilomètre de long et d'orientation sud-ouest/nord-est. La végétation est en grande partie constituée par des espaces prairiaux mésophiles, habitat répandu et assez banal sur les levées de Loire mais des taches plus ou moins importantes peuvent se rattacher à des pelouses sur sables enrichis en calcaire, un habitat déterminant de ZNIEFF.

Trois espèces ressortent particulièrement sur ce zonage :

- La Phélipée des sables (*Phelipanche arenaria*), plante parasite de l'Armoise champêtre, qui est considérée comme En danger critique d'extinction en Centre-Val de Loire, présente par petites populations isolées le long de ce linéaire côté val.
- L'Epervière de Loire (*Pilosella peleteriana ligerica*), taxon inféodé aux abords de la Loire et considéré En danger, il se trouve ici localisé sur quelques mètres carrés en pied de digue côté val.
- Le Lupin réticulé (*Lupinus angustifolius*), espèce protégée en Centre-Val de Loire qui présente une petite population sur la portion la plus amont de la digue, toujours côté val.

Au total, c'est une petite dizaine d'espèces déterminantes qui ont pu être observées sur cette portion de digue dont une est légalement protégée au niveau régional.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

Non renseigné

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Vallée
- Structures artificielles

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Domaine de l'état
- Domaine public fluvial

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
<ul style="list-style-type: none">- Habitats- Floristique- Phanérogames		

Commentaire sur les intérêts

La présence du Scirpe couché (*Schoenoplectus supinus*) est à signaler à proximité immédiate de la zone avec une station mentionnée au niveau du déversoir de Jargeau. L'espèce est donc à confirmer et rechercher dans les abords de la ZNIEFF.

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage
- Contraintes du milieu physique

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

L'intégralité des espèces patrimoniales ont été observées côté val de la levée, néanmoins le côté Loire a été inclus au zonage par cohérence.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Fauchage, fenaison	Intérieur	Oui	Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
<ul style="list-style-type: none"> - Algues - Amphibiens - Autre Faunes - Bryophytes - Lichens - Mammifères - Oiseaux - Poissons - Reptiles - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Orthoptères - Lépidoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges 		<ul style="list-style-type: none"> - Phanérogames - Ptéridophytes 	

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
<i>E1.282 Pelouses sur sables calcaréo-siliceux d'Europe centrale</i>	<i>34.342 Pelouses sur sables légèrement calcaires</i>		Informateur : CBNBP (DESMOULINS F.)	10	2020 - 2020

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
<i>E2.22 Prairies de fauche planitiaires subatlantiques</i>	<i>38.22 Prairies de fauche des plaines médio-européennes</i>		Informateur : CBNBP (DESMOULINS F.)	90	2020 - 2020

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

Les habitats n'ont pas fait l'objet d'une caractérisation précise.

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Phanérogames	83809	<i>Armeria arenaria</i> (Pers.) Schult., 1820	Armérie des sables, Armérie faux plantain	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (DESMOULINS F., AUVERT S.)				2018 - 2020
	83953	<i>Artemisia campestris</i> L., 1753	Armoise champêtre, Aurone des champs, Armoise rouge	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (DESMOULINS F., AUVERT S.)				2018 - 2020
	106766	<i>Lupinus angustifolius</i> L., 1753	Lupin à feuilles étroites, Lupin bleu	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (DESMOULINS F.)				2020 - 2020
	107658	<i>Medicago minima</i> (L.) L., 1754	Luzerne naine, Luzerne minime, Petite luzerne	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (DESMOULINS F., AUVERT S.)				2018 - 2018
	113090	<i>Phelipanche arenaria</i> (Borkh.) Pomel, 1874	Phélipanche des sables, Phélypée des sables, Orobanche des sables, Orobanche lisse	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (DESMOULINS F., AUVERT S.)				2018 - 2020
	718271	<i>Pilosella peleteriana</i> subsp. <i>ligerica</i> (Zahn) B. Bock, 2012	Piloselle de la Loire, Épervière de la Loire	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (DESMOULINS F.)				2020 - 2020
	122003	<i>Scrophularia canina</i> L., 1753	Scrofulaire des chiens	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (DESMOULINS F.)				2020 - 2020

7.2 Espèces autres

Non renseigné

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

7.4 Espèces à statut réglementé

Non renseigné

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Informateur	CBNBP (DESMOULINS F.)		
	CBNBP (DESMOULINS F., AUVERT S.)		