



Territoire des Places (Identifiant national : 240031908)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional :)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : DAMOISEAU S.
(CERCOPE), DREAL (LASSALLE M.), CBNBP (ROBOÜAM N.), .- 240031908, Territoire des
Places. - INPN, SPN-MNHN Paris, 22P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240031908.pdf>

Région en charge de la zone : Centre

Rédacteur(s) : DAMOISEAU S. (CERCOPE), DREAL (LASSALLE M.), CBNBP (ROBOÜAM N.)

Centroïde calculé : 617616°-2251076°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 24/02/2022

Date actuelle d'avis CSRPN : 05/10/2023

Date de première diffusion INPN :

Date de dernière diffusion INPN : 13/11/2023

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	4
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	4
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	5
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	6
6. HABITATS	6
7. ESPECES	9
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	22
9. SOURCES	22

1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est incluse dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : [240003914](#) - BOIS ET VALLEES DU HAUT PAYS FORT (Id reg. : 10030000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Cher
- Commune : Morogues (INSEE : 18156)
- Commune : Parassy (INSEE : 18176)

1.2 Superficie

75,8 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 260

Maximale (mètre): 290

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [240003914](#) - BOIS ET VALLEES DU HAUT PAYS FORT (Type 2) (Id reg. : 10030000)

1.5 Commentaire général

Situé au cœur du Pays-Fort, dans un secteur au relief prononcé, le Territoire des Places est un vaste domaine forestier géré par la Fédération Départementale des Chasseurs du Cher. Labellisé en 2012 comme * Espace Naturel Sensible *, le site présente une grande variété d'habitats remarquables, principalement humides, abritant une faune et une flore exceptionnelle pour la région.

Le fond du vallon est occupé par un étang central aménagé pour l'observation de l'avifaune. Ses abords comprennent des zones de lande humide à *Erica tetralix*, de mégaphorbiaie et un réseau de mares à *Pilularia globulifera*. Ces milieux humides peu profonds et fortement végétalisés (* platières à bécassines *) sont très favorables aux insectes hygrophiles et aquatiques (*Conocephalus dorsalis*, *Donacia bicolora*, *Epitheca bimaculata*, *Somatochlora flavomaculata*).

Les prairies humides oligotrophes situées au nord et au sud-est du site présentent un grand intérêt botanique, avec de belles populations d'orchidées (*Dactylorhiza majalis*, *Dactylorhiza fuchsii*, *Anacamptis laxiflora*) et une grande liste d'espèces déterminantes et/ou protégées, parfois en effectifs importants (*Cirsium dissectum*, *Cicendia filiformis*, *Oenanthe peucedanifolia*, *Trocdaris verticillatum*, *Carex nigra*, *Salix repens*, *Gentiana pneumonanthe* à retrouver sur le site). La gestion par fauche tardive et export du foin permet de maintenir l'intérêt de ces prairies, qui accueillent également quelques papillons peu communs, comme le Cuivré des marais (*Lycaena dispar*) et le Damier de la Succise (*Euphydryas aurinia*), tous deux protégés, ainsi que des Coléoptères très localisés dans la région (*Carabus cancellatus*, *Staphylinus erythropterus*, *Cassida murraea*).

À l'ouest, les ruisseaux du Faucillard et du Dillon serpentent à travers des boisements marécageux où poussent de vastes surfaces d'Ail des ours (*Allium ursinum*) et d'autres plantes peu communes plus ombrophiles (*Paris quadrifolia*, *Phyteuma spicatum*, *Primula elatior*). Dans ce secteur, plusieurs layons forestiers inondables permettent d'observer des zones de mégaphorbiaie à Reine des prés et des ornières où se reproduit le Sonneur à ventre jaune (*Bombina variegata*). Ce secteur héberge une grande richesse en mousses avec la présence notamment de *Brachythecium rivulare* et *Exsertotheca crispa*.

Les boisements du versant sud, plus secs, sont couverts de chênaie-charmaie ancienne. La quantité importante de bois mort et la présence de chênes sénescents de gros diamètre confèrent au site un fort potentiel pour la faune saproxylique. Un grand nombre de Coléoptères remarquables ont pu y être inventoriés, parmi lesquels *Hypulus quercinus*, *Mycetophagus populi*, *Orchesia luteipalpis*, *Melandrya barbata*, *Corticus fasciatus* ou encore *Triplax scutellaris*.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Autre protection

Commentaire sur les mesures de protection

Espace Naturel Sensible du Cher bénéficiant d'un plan de gestion.

1.6.2 Activités humaines

- Chasse
- Tourisme et loisirs
- Gestion conservatoire

Commentaire sur les activités humaines

Fréquentation de public pour les permis de chasser et les formations. Passage du public sur les sentiers de l'ENS.

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Mare, mardelle
- Etang
- Colline
- Vallon

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Autre

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
<ul style="list-style-type: none"> - Orthoptères - Habitats - Diptères - Ecologique - Faunistique - Amphibiens - Oiseaux - Mollusques - Myriapodes - Odonates - Lépidoptères - Coléoptères - Hémiptères - Autre ordre d'hexapodes (préciser) - Floristique - Bryophytes - Ptéridophytes - Phanérogames - Fonge - Ascomycètes - Basidiomycètes 	<ul style="list-style-type: none"> - Auto-épuration des eaux - Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales - Fonctions de régulation hydraulique - Expansion naturelle des crues - Fonctions de protection du milieu physique - Role naturel de protection contre l'érosion des sols - Corridor écologique, zone de passages, zone d'échanges - Etapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs - Zone particulière d'alimentation - Zone particulière liée à la reproduction 	<ul style="list-style-type: none"> - Pédagogique ou autre (préciser)

Commentaire sur les intérêts

Sentier pédagogique accessible au public

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage
- Formations végétales, étages de végétation

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le périmètre est délimité en grande partie à l'est par la route D112, qui relie le bourg de Morogues à Henrichemont. Les locaux de la fédération de chasse ne sont pas inclus dans la zone, de même que les infrastructures attenantes (parc entretenu destiné au passage des permis). Toutefois, une prairie humide abritant plusieurs espèces végétales patrimoniales a été ajoutée à l'est de cette route départementale.

Au nord-est, une vaste surface est également exclue du périmètre, principalement constituée de jachères et de cultures destinées à la faune sauvage. Bien qu'hors de la ZNIEFF, ces cultures se sont révélées en 2022 très favorables aux mousses annuelles des sols perturbés sablo-argileux avec l'observation d'un cortège d'espèces particulièrement rares en région : *Anthoceros agrestis*, *Archidium alternifolium*, *Ephemerum serratum*, *Phaeoceros carolinianus*, *Pleuridium subulatum*, *Pseudephemerum nitidum* et *Riccia warnstorffii*. Il faut tout de même souligner sur ces parcelles l'observation en 2022 d'espèces de mousses messicoles des sols sableux acides rares et menacées (*Pseudephemerum nitidum*, *Archidium alternifolium*). En revanche, la prairie mésophile la plus au nord est intégrée. On peut en effet y observer la plupart des plantes protégées présentes sur les deux autres prairies, notamment dans les secteurs humides situés au sud. De même, la prairie mésophile de fauche située à l'ouest du site est incluse dans le zonage. La patrimonialité de cet habitat fleuri apparaît peu élevée, mais ce milieu riche en insectes joue un rôle

écologique important, notamment pour de nombreux butineurs. Les trois étangs privés alimentés par le Dillon et le Faucillard ne présentent pas un intérêt naturaliste justifiant leur intégration à la zone.

Enfin, le périmètre proposé est délimité au sud par un ancien chemin forestier communal, bordé localement par des alignements d'anciennes trognes. Cette limite présente l'avantage de correspondre à celle de l'Espace Naturel Sensible, sur lequel la fédération tente de mettre en œuvre une gestion des habitats favorable à la biodiversité. Il s'agit aussi d'un compromis permettant d'éviter de proposer une surface boisée trop importante (le boisement étant continu vers l'ouest et le sud sur plusieurs kilomètres, sur l'autre versant de la colline).

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Route	Extérieur	Non	Potentiel
Création ou modification des berges et des digues, îles et îlots artificiels, remblais et déblais, fossés	Extérieur	Non	Potentiel
Entretien des rivières, canaux, fossés, plans d'eau	Intérieur	Non	Potentiel
Modification du fonctionnement hydraulique	Intérieur	Non	Potentiel
Mises en culture, travaux du sol	Extérieur	Non	Potentiel
Jachères, abandon provisoire	Extérieur	Non	Potentiel
Suppression ou entretien de végétation	Intérieur	Non	Potentiel
Fauchage, fenaison	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches	Intérieur	Non	Potentiel
Autres aménagements forestiers, accueil du public, création de pistes	Intérieur	Non	Potentiel
Chasse	Intérieur	Non	Potentiel
Pêche	Intérieur	Non	Potentiel
Gestion des habitats pour l'accueil et l'information du public	Intérieur	Non	Potentiel
Fermeture du milieu	Intérieur	Non	Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
<ul style="list-style-type: none"> - Algues - Lichens - Autres ordres d'Hexapodes - Autres Fonges 	<ul style="list-style-type: none"> - Bryophytes - Poissons - Diptères - Hyménoptères - Ascomycètes 	<ul style="list-style-type: none"> - Amphibiens - Autre Faunes - Mammifères - Oiseaux - Ptéridophytes - Reptiles - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Lépidoptères 	<ul style="list-style-type: none"> - Phanérogames - Odonates - Orthoptères - Coléoptères - Hémiptères - Basidiomycètes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
<i>G1.411 Aulnaies marécageuses méso-eutrophes</i>	<i>44.911 Bois d'Aulnes marécageux méso-eutrophes</i>		Informateur : DAMOISEAU S. (CERCOPE), DREAL (LASSALLE M.), CBNBP (ROBOÛAM N.)	2	2013 - 2021
<i>G1.A13 Frênaies-chênaies subatlantiques à Primula elatior</i>	<i>41.23 Frênaies-chênaies subatlantiques à primevère</i>		Informateur : DAMOISEAU S. (CERCOPE), DREAL (LASSALLE M.), CBNBP (ROBOÛAM N.)	3	2013 - 2021
<i>E5.412 Mégaphorbiaies occidentales némorales rivulaires dominées par Filipendula</i>	<i>37.1 Communautés à Reine des prés et communautés associées</i>		Informateur : DAMOISEAU S. (CERCOPE), DREAL (LASSALLE M.), CBNBP (ROBOÛAM N.)	2	2013 - 2022
<i>F4.11 Landes humides septentrionales</i>	<i>31.11 Landes humides atlantiques septentrionales</i>		Informateur : DAMOISEAU S. (CERCOPE), DREAL (LASSALLE M.), CBNBP (ROBOÛAM N.)	1	2013 - 2021
<i>F4.239 Landes naines aquitano-ligériennes à Ajoncs</i>	<i>31.2391 Landes aquitano-ligériennes à Ulex minor et Erica cinerea</i>		Informateur : DAMOISEAU S. (CERCOPE), DREAL (LASSALLE M.), CBNBP (ROBOÛAM N.)	1	2013 - 2021
<i>C3.413 Gazons en bordure des étangs acides à eaux peu profondes</i>	<i>22.313 Gazons des bordures d'étangs acides en eaux peu profondes</i>		Informateur : DAMOISEAU S. (CERCOPE), DREAL (LASSALLE M.), CBNBP (ROBOÛAM N.)	1	2013 - 2021
<i>E3.512 Prairies acidoclines à Molinie bleue</i>	<i>37.312 Prairies à Molinie acidiphiles</i>		Informateur : CBNBP (PUJOL D.)	3	2013 - 2021

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
<i>E3.41 Prairies atlantiques et subatlantiques humides</i>	<i>37.21 Prairies humides atlantiques et subatlantiques</i>		Informateur : CBNBP (PUJOL D.)	3	2013 - 2021

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
<i>C3.21 Phragmitaies à Phragmites australis</i>	<i>53.11 Phragmitaies</i>		Informateur : DAMOISEAU S. (CERCOPE), DREAL (LASSALLE M.), CBNBP (ROBOÛAM N.)	1	2013 - 2021
<i>E2.2 Prairies de fauche de basse et moyenne altitudes</i>	<i>38.2 Prairies de fauche de basse altitude</i>		Informateur : DAMOISEAU S. (CERCOPE), DREAL (LASSALLE M.), CBNBP (ROBOÛAM N.)	10	2013 - 2021
<i>F3.15 Fourrés à Ulex europaeus</i>	<i>31.85 Landes à Ajoncs</i>		Informateur : DAMOISEAU S. (CERCOPE), DREAL (LASSALLE M.), CBNBP (ROBOÛAM N.)	1	2013 - 2021
<i>G1.A1 Boisements sur sols eutrophes et mésotrophes à Quercus, Fraxinus et Carpinus betulus</i>	<i>41.2 Chênaies-charmaies</i>		Informateur : DAMOISEAU S. (CERCOPE), DREAL (LASSALLE M.), CBNBP (ROBOÛAM N.)	50	2013 - 2021
<i>C1.1 Lacs, étangs et mares oligotrophes permanents</i>	<i>22.11 Eaux oligotrophes pauvres en calcaire</i>		Informateur : DAMOISEAU S. (CERCOPE), DREAL (LASSALLE M.), CBNBP (ROBOÛAM N.)	5	2013 - 2021
<i>G1.11 Saulaies riveraines</i>	<i>44.1 Formations riveraines de Saules</i>		Informateur : DAMOISEAU S. (CERCOPE), DREAL (LASSALLE M.), CBNBP (ROBOÛAM N.)	5	2013 - 2021
<i>E5.12 Communautés d'espèces rudérales des constructions urbaines et suburbaines récemment abandonnées</i>	<i>87.2 Zones rudérales</i>		Informateur : DAMOISEAU S. (CERCOPE), DREAL (LASSALLE M.), CBNBP (ROBOÛAM N.)	1	2013 - 2021

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

Concernant les végétations de prairies maigres de fauche (37.312), les groupements recensés sont les suivants :

- *Cirsio dissecti-Scorzoneretum humilis* ;
- *Caro verticillati - Molinietum caeruleae* ;
- *Caro verticillati - Juncetum acutiflori*.

Certaines parcelles en prairie sont plutôt attribuées aux communautés à la marge oligotrophile du *Bromion racemosi* comme celle abritant *Trifolium patens* le long de la D212.

Il existe des prairies plus mésophiles broyées occasionnellement avec des communautés du *Colchico-Arrhenatherenion* et une forte densité de ligneux suite à des abandons d'entretien. La très forte densité localement de *Succisa pratensis* en résultant est favorable à la présence d'individus d'*Euphydryas aurinia*.

Les boisement frais à humide relevent du *Fraxino-Quercion* pour les parties de bas de versant (le long du Dillon) favorables à une flore patrimoniale (*Paris quadrifolia*, *Alium ursinum* et *Valeriana dioica*).

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Amphibiens	212	<i>Bombina variegata</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Sonneur à ventre jaune (Le)</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CERCOPE (DAMOISEAU S.)	Fort			2013 - 2015
Basidiomycètes	30222	<i>Hygrocybe miniata</i> (Fr.) P.Kumm., 1871		Reproduction certaine ou probable	Informateur : CERCOPE (PRATZ J.-L.)	Fort			2021 - 2021
Bryophytes	5825	<i>Brachythecium rivulare</i> Schimp., 1853		Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (DUPRE R.)				2022 - 2022
	5671	<i>Ephemerum serratum</i> (Hedw.) Hampe, 1837		Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (DUPRE R.)				2022 - 2022
	786463	<i>Exsertotheca crispa</i> (Hedw.) S.Olsson, Enroth & D.Quandt, 2011		Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (DUPRE R.)				2022 - 2022
	4400	<i>Fissidens viridulus</i> (Sw. ex anon.) Wahlenb.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (DUPRE R.)				2022 - 2022
	4826	<i>Pleuroidium subulatum</i> (Hedw.) Rabenh., 1848		Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (DUPRE R.)				2022 - 2022
	4790	<i>Pseudephemerum nitidum</i> (Hedw.) Loeske, 1910		Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (DUPRE R.)				2022 - 2022
	6235	<i>Riccia warnstorffii</i> Limpr. ex Warnst., 1899		Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (DUPRE R.)				2022 - 2022

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Coléoptères	8369	<i>Carabus auronitens</i> <i>Fabricius, 1792</i>	<i>Carabe à reflets dorés, Carabe à reflets d'or (Le), Carabe à reflets cuivrés (Le)</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CERCOPE (DAMOISEAU S.)	Faible			2013 - 2016
	8379	<i>Carabus cancellatus</i> <i>Illiger, 1798</i>	<i>Carabe tressé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CERCOPE (DAMOISEAU S.)	Fort	1	1	2013 - 2013
	8386	<i>Carabus granulatus</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	<i>Carabe granuleux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CERCOPE (DAMOISEAU S.)	Fort			2013 - 2013
	8402	<i>Carabus monilis</i> <i>Fabricius, 1792</i>	<i>Carabe perlé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CERCOPE (DAMOISEAU S.)	Faible			2013 - 2013
	241849	<i>Donacia bicolora</i> <i>Zschach, 1788</i>		Reproduction certaine ou probable	Informateur : CERCOPE (DAMOISEAU S.)	Fort			2013 - 2013
	9237	<i>Drypta dentata</i> <i>(Rossi, 1790)</i>	<i>Drypta</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CERCOPE (DAMOISEAU S.)	Fort			2019 - 2019
	223985	<i>Hypulus quercinus</i> <i>(Quensel, 1790)</i>	<i>Mélandre tribal</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CERCOPE (DAMOISEAU S.)	Fort			2013 - 2013
	416821	<i>Isorhipis marmottani</i> <i>(Bonvouloir, 1871)</i>		Reproduction certaine ou probable	Informateur : CERCOPE (DAMOISEAU S.)	Moyen			2013 - 2013
	10502	<i>Lucanus cervus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Cerf-volant (mâle), Biche (femelle), Lucane, Lucane cerf-volant</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CERCOPE (DAMOISEAU S.)	Moyen			2013 - 2021
	223987	<i>Melandrya barbata</i> <i>(Fabricius, 1787)</i>	<i>Mélandre à barbe</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CERCOPE (DAMOISEAU S.)	Fort			2013 - 2013
12113	<i>Meloe violaceus</i> <i>Marsham, 1802</i>	<i>Meloe enflé-boeufs violet</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CERCOPE (DAMOISEAU S.)	Faible			2013 - 2013	

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	339919	<i>Prionychus fairmairii</i> (Reiche, 1860)		Reproduction certaine ou probable	Informateur : CERCOPE (DAMOISEAU S.)	Fort			2013 - 2013
Lépidoptères	247063	<i>Adscita statices</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Procris de l'Oseille</i> (Le), <i>Turquoise de la Sarcille</i> (La), <i>Turquoise commune</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CERCOPE (DAMOISEAU S.)	Faible			2013 - 2021
	247061	<i>Aglaope infausta</i> (Linnaeus, 1767)	<i>Aglaopé des haies</i> (L'), <i>Zygène des Epines</i> (La)	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CERCOPE (DAMOISEAU S.)	Moyen			2015 - 2015
	53315	<i>Carterocephalus palaemon</i> (Pallas, 1771)	<i>Hespérie du Brome</i> (L'), <i>Échiquier</i> (L'), <i>Palémon</i> (Le), <i>Petit Pan</i> (Le)	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CERCOPE (DAMOISEAU S.)	Moyen			2013 - 2021
	54029	<i>Cupido minimus</i> (Fuessly, 1775)	<i>Argus frêle</i> (L'), <i>Argus minime</i> (L'), <i>Lycène naine</i> (La), <i>Pygmée</i> (Le), <i>Azuré murcian</i> (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : CERCOPE (DAMOISEAU S.)	Fort			2015 - 2015
	53865	<i>Euphydryas aurinia</i> (Rottemburg, 1775)	<i>Damier de la Succise</i> (Le), <i>Artémis</i> (L'), <i>Damier printanier</i> (Le), <i>Mélitée des marais</i> (La), <i>Mélitée de la Scabieuse</i> (La), <i>Damier des marais</i> (Le)	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CERCOPE (DAMOISEAU S.)	Fort			2015 - 2021
	53312	<i>Heteropterus morpheus</i> (Pallas, 1771)	<i>Miroir</i> (Le), <i>Stéropé</i> (Le)	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CERCOPE (BESSON F., DAMOISEAU S., PRATZ J.-L., SALLÉ A.)	Fort	1	1	2021 - 2021

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	53979	<i>Lycaena dispar</i> (Haworth, 1802)	<i>Cuivré des marais</i> (Le), <i>Grand Cuivré</i> (Le), <i>Grand Argus satiné</i> (Le), <i>Argus satiné à taches noires</i> (Le), <i>Lycène disparate</i> (Le), <i>Cuivré de la Parelle-d'eau</i> (Le)	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CERCOPE (DAMOISEAU S.)	Fort			2013 - 2015
Odonates	199694	<i>Cordulegaster boltonii</i> (Donovan, 1807)	<i>Cordulégastré annelé</i> (Le)	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CERCOPE (DAMOISEAU S.)	Fort			2013 - 2015
	65387	<i>Epitheca bimaculata</i> (Charpentier, 1825)	<i>Épithèque bimaculée</i> (L'), <i>Cordulie à deux taches</i> (La)	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CERCOPE (DAMOISEAU S.)	Fort			2015 - 2021
	65395	<i>Somatochlora flavomaculata</i> (Vander Linden, 1825)	<i>Cordulie à taches jaunes</i> (La)	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CERCOPE (DAMOISEAU S.)	Fort			2015 - 2015
Oiseaux	3571	<i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Martin-pêcheur d'Europe</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CERCOPE (BESSON F., DAMOISEAU S.)	Fort			2021 - 2021
	2559	<i>Scolopax rusticola</i> Linnaeus, 1758	<i>Bécasse des bois</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CERCOPE (DAMOISEAU S.)	Fort			2021 - 2021
Orthoptères	65878	<i>Conocephalus dorsalis</i> (Latreille, 1804)	<i>Conocéphale des Roseaux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CERCOPE (DAMOISEAU S.)	Fort			2013 - 2021
	65899	<i>Gryllotalpa gryllotalpa</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Courtilière commune</i> , <i>Courtilière</i> , <i>Taupe-Grillon</i> , <i>Perce-chaussée</i> , <i>Taupette</i> , <i>Avant-taupe</i> , <i>Ecrevisse de terre</i> , <i>Loup de terre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CERCOPE (DAMOISEAU S.)	Fort			2013 - 2021

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	65891	<i>Meconema meridionale</i> A. Costa, 1860	<i>Méconème fragile</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CERCOPE (DAMOISEAU S.)	Faible			2013 - 2013
	65934	<i>Pteronemobius heydenii</i> (Fischer, 1853)	<i>Grillon des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CERCOPE (DAMOISEAU S.)	Faible			2019 - 2021
	65487	<i>Stethophyma grossum</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Criquet ensanglanté, Œdipode ensanglantée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CERCOPE (DAMOISEAU S.)	Faible			2015 - 2021
Phanérogames	81541	<i>Allium ursinum</i> L., 1753	<i>Ail des ours, Ail à larges feuilles</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (DUPRE R.)	Faible			2006 - 2022
	82283	<i>Anacamptis laxiflora</i> (Lam.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997	<i>Anacamptide à fleurs lâches, Orchis à fleurs lâches</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (PUJOL D.)	Moyen			2013 - 2021
	88489	<i>Carex echinata</i> Murray, 1770	<i>Laïche étoilée, Laïche-hérisson, Laïche épineuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (BERROD L.)				2016 - 2016
	88578	<i>Carex hostiana</i> DC., 1813	<i>Laïche de Host, Laïche fauve, Laïche blonde</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (PUJOL D., CAUSSE G.)				2013 - 2013
	88720	<i>Carex nigra</i> (L.) Reichard, 1778	<i>Laïche noire, Laïche commune, Laïche vulgaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (DUPRE R.)				2006 - 2013
	88916	<i>Carex tomentosa</i> L., 1767	<i>Laïche tomenteuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (PUJOL D.)				2013 - 2013
	91132	<i>Cicendia filiformis</i> (L.) Delarbre, 1800	<i>Cicendie filiforme</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (DUPRE R.)				2006 - 2006

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	91322	<i>Cirsium dissectum</i> (L.) Hill, 1768	<i>Cirse découpé, Cirse des prairies, Cirse anglais, Cirse d'Angleterre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (DUPRE R.)	Faible			2006 - 2022
	94257	<i>Dactylorhiza fuchsii</i> (Druce) Soó, 1962	<i>Dactylorhize de Fuchs, Orchis de Fuchs, Orchis tacheté des bois, Orchis de Meyer, Orchis des bois</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (DUPRE R.)				2006 - 2021
	94267	<i>Dactylorhiza majalis</i> (Rchb.) P.F.Hunt & Summerh., 1965	<i>Dactylorhize de mai, Orchis de mai, Dactylorhize fistuleux, Orchis fistuleux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (PUJOL D.)	Moyen			2013 - 2022
	96695	<i>Erica tetralix</i> L., 1753	<i>Bruyère à quatre angles, Bruyère quaternée, Bruyère des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP	Moyen			2006 - 2021
	99721	<i>Genista anglica</i> L., 1753	<i>Genêt d'Angleterre, Petit genêt épineux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP	Fort			2006 - 2021
	99922	<i>Gentiana pneumonanthe</i> L., 1753	<i>Gentiane pneumonanthe, Gentiane des marais, Gentiane pulmonaire des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BODIN Christophe	Fort			2001 - 2001
	103272	<i>Hypericum elodes</i> L., 1759	<i>Millepertuis des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (DUPRE R.)	Faible			2006 - 2021
	103862	<i>Isolepis fluitans</i> (L.) R.Br., 1810	<i>Isolépide flottante, Éléogiton flottant, Scirpe flottant, Isolépis flottant</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (BERROD L.)				2016 - 2016

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	104349	<i>Juncus tenageia</i> Ehrh. ex L.f., 1782	<i>Jonc des vasières, Jonc des marécages, Jonc des marais, Jonc des vases</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (DUPRE R.)				2006 - 2006
	107085	<i>Lysimachia tenella</i> L., 1753	<i>Lysimaque délicate, Mouron délicat</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (DUPRE R.)				2006 - 2006
	109890	<i>Oenanthe peucedanifolia</i> Pollich, 1776	<i>Oenanthe à feuilles de peucedan</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (DUPRE R.)	Moyen			2006 - 2021
	112421	<i>Paris quadrifolia</i> L., 1753	<i>Parisette à quatre feuilles, Étrangle-loup</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (DUPRE R.)	Moyen			2006 - 2022
	112601	<i>Pedicularis sylvatica</i> L., 1753	<i>Pédiculaire des forêts, Pédiculaire des bois, Herbe-aux-poux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CERCOPE (DAMOISEAU S.)	Fort			2015 - 2016
	113407	<i>Phyteuma spicatum</i> L., 1753	<i>Raiponce en épi</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (DUPRE R.)				2006 - 2006
	115865	<i>Primula elatior</i> (L.) Hill, 1765	<i>Primevère élevée, Coucou des bois, Primevère des bois</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (DUPRE R.)	Moyen			2006 - 2021
	118329	<i>Rosa micrantha</i> Borrer ex Sm., 1812	<i>Rosier à petites fleurs, Églantier à petites fleurs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CERCOPE (DAMOISEAU S.)	Fort			2021 - 2021
	119952	<i>Salix aurita</i> L., 1753	<i>Saule à oreillettes, Petit marsault</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (DUPRE R.)				2006 - 2006
	120192	<i>Salix repens</i> L., 1753	<i>Saule rampant, Saule à feuilles étroites</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (DUPRE R.)				2006 - 2006

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	124967	<i>Stellaria alsine</i> Grimm, 1767	<i>Stellaire alsine</i> , <i>Stellaire des sources</i> , <i>Stellaire des fanges</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (BERROD L.)				2016 - 2016
	127382	<i>Trifolium medium</i> L., 1759	<i>Trèfle moyen</i> , <i>Trèfle intermédiaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (DUPRE R.)				2006 - 2006
	127429	<i>Trifolium patens</i> Schreb., 1804	<i>Trèfle étalé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (ROBOÜAM N.), FDC18 (CHAUVIN A., TERRIER A.)	Fort	11	100	2022 - 2022
	127864	<i>Trocdaris verticillatum</i> (L.) Raf., 1840	<i>Trocdaride verticillée</i> , <i>Carum verticillé</i> , <i>Carvi verticillé</i> , <i>Trocdaris verticillé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP	Moyen			2006 - 2022
	128394	<i>Valeriana dioica</i> L., 1753	<i>Valériane dioïque</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (DUPRE R.)	Fort			2006 - 2022
	129529	<i>Viola canina</i> L., 1753	<i>Violette des chiens</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (DUPRE R.)				2006 - 2006
Ptéridophytes	113547	<i>Pilularia globulifera</i> L., 1753	<i>Pilulaire à globules</i> , <i>Boulette d'eau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (DUPRE R.)				2006 - 2006
	115041	<i>Polystichum aculeatum</i> (L.) Roth, 1799	<i>Polystic à aiguillons</i> , <i>Polystic à frondes munies d'aiguillons</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (DUPRE R.)				2006 - 2006

7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Ascomycètes	46706	<i>Daldinia concentrica</i> (Bolton) Ces. & De Not., 1863	<i>Daldinie concentrique</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CERCOPE (DAMOISEAU S.)				2023 - 2023
Autres insectes	219931	<i>Hypochrysa elegans</i> (Burmeister, 1839)		Reproduction indéterminée	Informateur : CERCOPE (DAMOISEAU S.)	Fort			2013 - 2013
Bryophytes	5458	<i>Calliergon cordifolium</i> (Hedw.) Kindb., 1894		Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP				
Coléoptères	223279	<i>Aplocnemus nigricornis</i> (Fabricius, 1792)		Reproduction indéterminée	Informateur : CERCOPE (DAMOISEAU S.)	Fort			2013 - 2013
	240411	<i>Calambus bipustulatus</i> (Linnaeus, 1767)	<i>Taupin gradé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CERCOPE (DAMOISEAU S.)	Moyen			2013 - 2013
	8358	<i>Carabus auratus</i> Linnaeus, 1761	<i>Carabe doré, Sergent, Vinaigrier, Jardinière</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CERCOPE (DAMOISEAU S.)	Faible			2013 - 2019
	12859	<i>Cassida murraea</i> Linnaeus, 1767		Reproduction certaine ou probable	Informateur : CERCOPE (DAMOISEAU S.)	Fort			2021 - 2021
	416813	<i>Corticus fasciatus</i> (Fabricius, 1790)		Reproduction certaine ou probable	Informateur : CERCOPE (DAMOISEAU S.)	Fort			2013 - 2013
	11075	<i>Coxelus pictus</i> (Sturm, 1807)		Reproduction certaine ou probable	Informateur : CERCOPE (DAMOISEAU S.)	Fort			2013 - 2013
	15689	<i>Curculio betulae</i> (Stephens, 1831)		Reproduction certaine ou probable	Informateur : CERCOPE (DAMOISEAU S.)	Fort			2013 - 2013
	642926	<i>Deinopsis erosa</i> (Stephens, 1832)		Reproduction certaine ou probable	Informateur : CERCOPE (DAMOISEAU S.)	Fort			2021 - 2021

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	244266	<i>Fagniezia impressa</i> (Panzer, 1803)		Reproduction certaine ou probable	Informateur : CERCOPE (DAMOISEAU S.)	Fort			2021 - 2021
	224036	<i>Mycetophagus populi</i> Fabricius, 1798		Reproduction certaine ou probable	Informateur : CERCOPE (DAMOISEAU S.)	Fort			2013 - 2013
	12504	<i>Oberea linearis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Aiguille noire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CERCOPE (DAMOISEAU S.)	Fort			2013 - 2013
	223964	<i>Orchesia luteipalpis</i> Mulsant & Guillebeau, 1857		Reproduction certaine ou probable	Informateur : CERCOPE (DAMOISEAU S.)	Fort			2013 - 2013
	15536	<i>Orobitis cyaneus</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction certaine ou probable	Informateur : CERCOPE (DAMOISEAU S.)	Fort			2013 - 2013
	12044	<i>Pseudocistela ceramboides</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Allécule dentée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CERCOPE (DAMOISEAU S.)	Fort			2013 - 2013
	222552	<i>Pterostichus ovoideus</i> (Sturm, 1824)		Reproduction certaine ou probable	Informateur : CERCOPE (DAMOISEAU S.)	Fort			2021 - 2021
	244264	<i>Reichenbachia juncorum</i> Leach, 1817		Reproduction certaine ou probable	Informateur : CERCOPE (DAMOISEAU S.)	Fort			2021 - 2021
	243892	<i>Sepedophilus bipunctatus</i> (Gravenhorst, 1802)		Reproduction certaine ou probable	Informateur : CERCOPE (DAMOISEAU S.)	Fort			2013 - 2013
	9888	<i>Staphylinus erythropterus</i> Linnaeus, 1758		Reproduction certaine ou probable	Informateur : CERCOPE (DAMOISEAU S.)	Fort			2013 - 2013
	241393	<i>Stylosomus minutissimus</i> (Germar, 1823)		Reproduction indéterminée	Informateur : CERCOPE (DAMOISEAU S.)	Fort			2013 - 2013

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	235421	<i>Thymalus limbatus</i> (Fabricius, 1787)	Fausse-casside des champignons, Petit malus	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CERCOPE (DAMOISEAU S.)	Fort			2013 - 2013
	234845	<i>Triplax scutellaris</i> Charpentier, 1825		Reproduction certaine ou probable	Informateur : CERCOPE (DAMOISEAU S.)	Fort			2013 - 2013
Diptères	24358	<i>Heringia heringi</i> (Zetterstedt, 1843)		Reproduction certaine ou probable	Informateur : CERCOPE (DAMOISEAU S.)	Fort			2013 - 2013
	23668	<i>Xylota tarda</i> Meigen, 1822		Reproduction certaine ou probable	Informateur : CERCOPE (DAMOISEAU S.)	Fort			2013 - 2013
Hémiptères	237429	<i>Acalypta marginata</i> (Wolff, 1804)		Reproduction certaine ou probable	Informateur : CERCOPE (DAMOISEAU S.)	Fort			2013 - 2013
	237433	<i>Acalypta platycheila</i> (Fieber, 1844)		Reproduction certaine ou probable	Informateur : CERCOPE (DAMOISEAU S.)	Fort			2013 - 2013
	237610	<i>Brachyarthrum limitatum</i> Fieber, 1858		Reproduction indéterminée	Informateur : CERCOPE (DAMOISEAU S.)	Fort	1	1	2013 - 2013
	237417	<i>Catoplatus fabricii</i> (Stål, 1868)		Reproduction certaine ou probable	Informateur : CERCOPE (DAMOISEAU S.)	Fort			2013 - 2013
	51898	<i>Corixa panzeri</i> (Fieber, 1848)		Reproduction certaine ou probable	Informateur : CERCOPE (DAMOISEAU S.)	Moyen			2013 - 2013
	238129	<i>Megalonotus antennatus</i> (Schilling, 1829)		Reproduction certaine ou probable	Informateur : CERCOPE (DAMOISEAU S.)	Fort			2021 - 2021
	237639	<i>Orthocephalus brevis</i> (Panzer, 1798)		Reproduction certaine ou probable	Informateur : CERCOPE (DAMOISEAU S.)	Fort			2013 - 2013

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	238146	<i>Pachybrachius fracticollis</i> (Schilling, 1829)		Reproduction certaine ou probable	Informateur : CERCOPE (DAMOISEAU S.)	Fort			2021 - 2021
	238491	<i>Pinthaeus sanguinipes</i> (Fabricius, 1781)		Reproduction certaine ou probable	Informateur : CERCOPE (DAMOISEAU S.)	Fort			2013 - 2013
	237280	<i>Sigara semistriata</i> (Fieber, 1848)		Reproduction certaine ou probable	Informateur : CERCOPE (DAMOISEAU S.)	Fort			2021 - 2021
	227982	<i>Stenocranus fuscovittatus</i> (Stål, 1858)		Reproduction certaine ou probable	Informateur : CERCOPE (DAMOISEAU S.)	Fort			2013 - 2013
Lépidoptères	248233	<i>Cataclysta lemnata</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Hydrocampe de la lentille d'eau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CERCOPE (DAMOISEAU S.)	Fort			2013 - 2013
	219794	<i>Cupido alcetas</i> (Hoffmannsegg, 1804)	<i>Azuré de la Faucille (L'), Argus rase-queue (L'), Azuré frêle (L')</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : CERCOPE (DAMOISEAU S.)	Fort			2013 - 2013
	219756	<i>Satyrium pruni</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Thécla du Prunier (La), Thécla du Coudrier (La), Porte-Queue brun à lignes blanches (Le)</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CERCOPE (DAMOISEAU S.)	Fort			2013 - 2013
Mollusques	162886	<i>Omphiscola glabra</i> (O.F. Müller, 1774)	<i>Limnée étroite</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CERCOPE (DAMOISEAU S.)	Faible			2019 - 2021
Myriapodes	227787	<i>Pachymerium ferrugineum</i> (C.L. Koch, 1835)		Reproduction certaine ou probable	Informateur : CERCOPE (DAMOISEAU S.)	Fort			2021 - 2021
Odonates	65243	<i>Ophiogomphus cecilia</i> (Geoffroy in Fourcroy, 1785)	<i>Gomphe serpent, Cécile</i>	Passage, migration	Informateur : CERCOPE (DAMOISEAU S.)	Fort	1	1	2013 - 2013

7.3 Autres espèces à enjeu

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Bryophytes	6809	<i>Anthoceros agrestis</i> Paton, 1979		Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (DUPRE R.)				2022 - 2022
	3892	<i>Archidium alternifolium</i> (Hedw.) Mitt., 1851		Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (DUPRE R.)				2022 - 2022
	4375	<i>Fissidens exilis</i> Hedw., 1801		Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (DUPRE R.)				2022 - 2022
	5437	<i>Hygroamblystegium fluviatile</i> (Hedw.) Loeske, 1903		Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (DUPRE R.)				2022 - 2022
	6819	<i>Phaeoceros carolinianus</i> (Michx.) Prosk., 1951		Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (DUPRE R.)				2022 - 2022
	6218	<i>Riccia glauca</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (DUPRE R.)				2022 - 2022

7.4 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Amphibiens	212	<i>Bombina variegata</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien)
				Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien)
Insectes	10502	<i>Lucanus cervus</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
	53865	<i>Euphydryas aurinia</i> (Rottemburg, 1775)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	53979	<i>Lycaena dispar</i> (Haworth, 1802)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
65243	<i>Ophiogomphus cecilia</i> (Geoffroy in Fourcroy, 1785)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
Oiseaux	2559	<i>Scolopax rusticola</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	3571	<i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
Angiospermes	103862	<i>Isolepis fluitans</i> (L.) R.Br., 1810	Déterminante	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)
Ptéridophytes	113547	<i>Pilularia globulifera</i> L., 1753	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	115041	<i>Polystichum aculeatum</i> (L.) Roth, 1799	Déterminante	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Informateur	BODIN Christophe		
	CBNBP		
	CBNBP (BERROD L.)		

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	CBNBP (DUPRE R.)		
	CBNBP (DUPRE R.)		
	CBNBP (PUJOL D.)		
	CBNBP (PUJOL D., CAUSSE G.)		
	CBNBP (ROBOÛAM N.), FDC18 (CHAUVIN A., TERRIER A.)		
	CERCOPE (BESSON F., DAMOISEAU S.)		
	CERCOPE (BESSON F., DAMOISEAU S., PRATZ J.-L., SALLÉ A.)		
	CERCOPE (DAMOISEAU S.)		
	CERCOPE (DAMOISEAU S.)		
	CERCOPE (DAMOISEAU S.)		
	CERCOPE (PRATZ J.-L.)		
	DAMOISEAU S. (CERCOPE), DREAL (LASSALLE M.), CBNBP (ROBOÛAM N.)		