



**znieff**

ZONES NATURELLES  
D'INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE,  
FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE

Date d'édition : 08/06/2023  
<https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240031912>



# PRAIRIE HUMIDE ET SUINTEMENTS DU CHERIOUX (Identifiant national : 240031912)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : )

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : CBNBP (DESMOULINS F.), .- 240031912, PRAIRIE HUMIDE ET SUINTEMENTS DU CHERIOUX. - INPN, SPN-MNHN Paris, 9P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/240031912.pdf>

Région en charge de la zone : Centre  
Rédacteur(s) : CBNBP (DESMOULINS F.)  
Centroïde calculé : 564269°-2163192°

## Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 07/02/2023  
Date actuelle d'avis CSRPN : 07/02/2023  
Date de première diffusion INPN :  
Date de dernière diffusion INPN : 08/06/2023

1. DESCRIPTION .....	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE .....	3
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE .....	3
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE .....	4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS .....	4
6. HABITATS .....	4
7. ESPECES .....	6
8. LIENS ESPECES ET HABITATS .....	9
9. SOURCES .....	9

## 1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est incluse dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : [240000604](#) - HAUT BASSIN VERSANT DE LA VAUVRE (Id reg. : 30120000)

### 1.1 Localisation administrative

- Département : Indre
- Commune : Aigurande (INSEE : 36001)

### 1.2 Superficie

1 hectares

### 1.3 Altitude

Minimale (mètre): 335

Maximale (mètre): 340

### 1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [240031567](#) - PRAIRIES HUMIDES ET SUINTEMENTS DE LA LEVADE (Type 1) (Id reg. : 00001346)
- Id nat. : [240000604](#) - HAUT BASSIN VERSANT DE LA VAUVRE (Type 2) (Id reg. : 30120000)
- Id nat. : [240031747](#) - Prairie tourbeuse de la Chaise (Type 1) (Id reg. : 00001346)

### 1.5 Commentaire général

Ce zonage est constitué d'un ensemble de suintements pâturés à proximité immédiate du hameau du Chérioux. Il s'inscrit dans un ensemble écologique plus vaste en lien avec la type II : Haut bassin versant de la Vauvre.

Les végétations patrimoniales relèvent des bas-marais du *Caricion fuscae* et des prairies humides pauvres en nutriments du *Juncion acutiflori*.

Les suintements pâturés du Chérioux présentent une flore atlantique-montagnarde typique du Boischaut sud, ils possèdent toutefois une certaine originalité avec la présence de quelques espèces à tendances basiphiles. Parmi les espèces patrimoniales nous pouvons citer la Linaigrette à feuilles étroites (*Eriophorum angustifolium*), protégée au niveau national ; la Laïche puce (*Carex pulicaris*) ou encore l'Hypne-scorpion verdâtre (*Scorpidium cossonii*), mousse pleurocarpe rarissime en Centre-Val de Loire, présente ici de façon atypique puisqu'elle affectionne plutôt les bas-marais alcalins.

Au total, plus d'une quinzaine d'espèces végétales déterminantes de ZNIEFF ont été observées sur ce site dont deux sont légalement protégées au niveau régional.

### 1.6 Compléments descriptifs

#### 1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection

*Commentaire sur les mesures de protection*

*aucun commentaire*

#### 1.6.2 Activités humaines

- Elevage

### *Commentaire sur les activités humaines*

*aucun commentaire*

#### 1.6.3 Géomorphologie

- Source, résurgence
- Vallon

### *Commentaire sur la géomorphologie*

*aucun commentaire*

#### 1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

### *Commentaire sur le statut de propriété*

*aucun commentaire*

## 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
<ul style="list-style-type: none"><li>- Orthoptères</li><li>- Habitats</li><li>- Ecologique</li><li>- Faunistique</li><li>- Amphibiens</li><li>- Odonates</li><li>- Floristique</li><li>- Bryophytes</li><li>- Phanérogames</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales</li></ul>	

### *Commentaire sur les intérêts*

*aucun commentaire*

## 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

### *Commentaire sur les critères de délimitation de la zone*

La zone est délimitée sur orthophoto en se basant sur la parcelle pâturée présentant les habitats fonctionnels et les espèces patrimoniales identifiées en 2022.

## 4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Pâturage	Intérieur	Oui	Réel

### Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

## 5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

### 5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Algues</li> <li>- Autre Faunes</li> <li>- Lichens</li> <li>- Mammifères</li> <li>- Oiseaux</li> <li>- Ptéridophytes</li> <li>- Reptiles</li> <li>- Mollusques</li> <li>- Crustacés</li> <li>- Arachnides</li> <li>- Myriapodes</li> <li>- Lépidoptères</li> <li>- Coléoptères</li> <li>- Diptères</li> <li>- Hyménoptères</li> <li>- Autres ordres d'Hexapodes</li> <li>- Hémiptères</li> <li>- Ascomycètes</li> <li>- Basidiomycètes</li> <li>- Autres Fonges</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Amphibiens</li> <li>- Odonates</li> <li>- Orthoptères</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bryophytes</li> <li>- Phanérogames</li> <li>- Poissons</li> </ul>	

### 5.2 Habitats

## 6. HABITATS

### 6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
<i>D2.2221</i> <i>Bas-marais acides subatlantiques à Carex</i>	<i>54.4221</i> <i>Bas-marais acides subatlantiques à Carex</i>		Informateur : CBNBP (DESMOULINS F.)	2	2022 - 2022
<i>E3.512</i> <i>Prairies acidoclines à Molinie bleue</i>	<i>37.312</i> <i>Prairies à Molinie acidiphiles</i>	<i>6410</i> <i>Prairies à Molinie sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae)</i>	Informateur : CBNBP (DESMOULINS F.)	8	2022 - 2022

## 6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
<i>E2.111</i> <i>Pâturages à Ivraie vivace</i>	<i>38.111</i> <i>Pâturages à Ray-grass</i>		Informateur : CBNBP (DESMOULINS F.)	75	2022 - 2022
<i>E3.419</i> <i>Prairies à Scirpe des bois</i>	<i>37.219</i> <i>Prairies à Scirpe des bois</i>		Informateur : CBNBP (DESMOULINS F.)	15	2022 - 2022

## 6.3 Habitats périphériques

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
<i>G1.A1</i> <i>Boisements sur sols eutrophes et mésotrophes à Quercus, Fraxinus et Carpinus betulus</i>	<i>41.2</i> <i>Chênaies-charmaies</i>		Informateur : CBNBP (DESMOULINS F.)	5	2022 - 2022
<i>J1.2</i> <i>Bâtiments résidentiels des villages et des périphéries urbaines</i>	<i>86.2</i> <i>Villages</i>		Informateur : CBNBP (DESMOULINS F.)	5	2022 - 2022
<i>I1.1</i> <i>Monocultures intensives</i>	<i>82.1</i> <i>Champs d'un seul tenant intensément cultivés</i>		Informateur : CBNBP (DESMOULINS F.)	20	2022 - 2022
<i>E2.1</i> <i>Pâturages permanents mésotrophes et prairies de post-pâturage</i>	<i>38.1</i> <i>Pâtures mésophiles</i>		Informateur : CBNBP (DESMOULINS F.)	70	2022 - 2022

## 6.4 Commentaire sur les habitats

Les habitats ont fait l'objet d'une cartographie en 2022 :

- les parties pâturées mésophiles, représentant l'essentiel de la surface du zonage sont rattachables au *Cynosuro cristati - Lolietum perennis* ;
- les zones fontinales, paucispécifiques et essentiellement dominées par des mousses comme *Philonotis fontana* et par la Stellaire des sources, sont probablement rattachables au *Stellario uliginosae - Montietum variabilis* ;
- les zones de suintements eutrophes dominés par les grands joncs relèvent du *Calthion palustris* ;
- des zones de bas-marais oligotrophes à Linaigrette à feuilles étroites et différentes Laïches sont rattachées au *Caricion fuscae* (à la charnière avec les végétations du *Caro verticillati - Juncetum acutiflori*) ;
- des zones mésohygrophiles pâturées dominées par le Cirse des Anglais et le Carum verticillé sont rattachées au *Cirsio dissecti - Scorzoneretum humilis*.

## 7. ESPECES

### 7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Amphibiens	212	<i>Bombina variegata</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Sonneur à ventre jaune (Le)</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Indre Nature				2009 - 2015
Bryophytes	4958	<i>Aulacomnium palustre</i> (Hedw.) Schwägr., 1827		Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (DESMOULINS F.)				2022 - 2022
	4989	<i>Philonotis fontana</i> (Hedw.) Brid., 1827		Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (DESMOULINS F.)				2022 - 2022
	434405	<i>Scorpidium cossonii</i> (Schimp.) Hedenäs, 1989		Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (DESMOULINS F.)				2022 - 2022
	6790	<i>Sphagnum subnitens</i> Russow & Warnst., 1888		Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (DESMOULINS F.)				2022 - 2022
Odonates	65284	<i>Orthetrum coerulescens</i> (Fabricius, 1798)	<i>Orthétrum bleuissant (L')</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Indre Nature				2013 - 2013
Phanérogames	88489	<i>Carex echinata</i> Murray, 1770	<i>Laïche étoilée, Laïche-hérisson, Laïche épineuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (DESMOULINS F.)				2022 - 2022
	88608	<i>Carex laevigata</i> Sm., 1800	<i>Laïche lisse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (DESMOULINS F.)				2022 - 2022
	88720	<i>Carex nigra</i> (L.) Reichard, 1778	<i>Laïche noire, Laïche commune, Laïche vulgaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (DESMOULINS F.)				2022 - 2022
	88802	<i>Carex pulicaris</i> L., 1753	<i>Laïche puce</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (DESMOULINS F.)				2022 - 2022

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	91322	<i>Cirsium dissectum</i> (L.) Hill, 1768	<i>Cirse découpé, Cirse des prairies, Cirse anglais, Cirse d'Angleterre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (DESMOULINS F.)				2022 - 2022
	96844	<i>Eriophorum angustifolium</i> Honck., 1782	<i>Linaigrette à feuilles étroites, Linaigrette à épis nombreux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (DESMOULINS F.)		10	100	2022 - 2022
	997006	<i>Hesperocodon hederaceus</i> (L.) Eddie & Cupido, 2014	<i>Walhenbergie à feuilles de lierre, Campanille à feuilles de lierre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Indre Nature		10	100	2013 - 2022
	107085	<i>Lysimachia tenella</i> L., 1753	<i>Lysimaque délicate, Mouron délicat</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Indre Nature				2013 - 2022
	124967	<i>Stellaria alsine</i> Grimm, 1767	<i>Stellaire alsine, Stellaire des sources, Stellaire des fanges</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (DESMOULINS F.)				2022 - 2022
	127864	<i>Trocdaris verticillatum</i> (L.) Raf., 1840	<i>Trocdaride verticillée, Carum verticillé, Carvi verticillé, Trocdaris verticillé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Indre Nature				2013 - 2022
	128394	<i>Valeriana dioica</i> L., 1753	<i>Valériane dioïque</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP (DESMOULINS F.)				2022 - 2022

## 7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Odonates	199694	<i>Cordulegaster boltonii</i> (Donovan, 1807)	<i>Cordulégastré annelé (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Indre Nature				2015 - 2015

### 7.3 Autres espèces à enjeux

*Non renseigné*



## 7.4 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Amphibiens	212	<i>Bombina variegata</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
				Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature ( <a href="#">lien</a> )
Mousses	6790	<i>Sphagnum subnitens</i> Russow & Warnst., 1888	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> )

## 8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

## 9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Informateur	CBNBP (DESMOULINS F.)		
	CBNBP (DESMOULINS F.)		
	Indre Nature		