

LANDE ET RUISSEAU DU GUE SAFRAY (Identifiant national : 250002595)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 00010003)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : SAVINI J-R, .- 250002595, LANDE ET RUISSEAU DU GUE SAFRAY. - INPN, SPN-MNHN Paris, 21P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250002595.pdf>

Région en charge de la zone : Basse-Normandie

Rédacteur(s) : SAVINI J-R

Centroïde calculé : 370781°-2407567°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 12/10/2000

Date actuelle d'avis CSRPN : 30/04/2024

Date de première diffusion INPN :

Date de dernière diffusion INPN : 07/12/2021

| | |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION | 2 |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE | 3 |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE | 3 |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE | 3 |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS | 4 |
| 6. HABITATS | 4 |
| 7. ESPECES | 6 |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS | 20 |
| 9. SOURCES | 21 |

1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est incluse dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : [250002592](#) - FORETS DE LA LANDE POURRIE ET DE MORTAIN (Id reg. : 00010000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Manche
- Commune : Saint-Georges-de-Rouelley (INSEE : 50474)

1.2 Superficie

13,54 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 175

Maximale (mètre): 200

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [250002592](#) - FORETS DE LA LANDE POURRIE ET DE MORTAIN (Type 2) (Id reg. : 00010000)

1.5 Commentaire général

Il s'agit d'un secteur de prairies hygrophiles tourbeuses acides, situées en bordure du ruisseau de la Sonce. Le substrat géologique est composé de schistes briovériens.

FLORE

L'intérêt botanique est dû au fait que l'on rencontre sur ce site des espèces rares ou en régression voire protégées au niveau régional (*) telles la Fougère des montagnes (*Oreopteris limbosperma*), le Phégopteris faux-Polypode (*Phegopteris connectilis**), l'Osmonde royale (*Osmunda regalis*), l'Ossifrage brise-os (*Narthecium ossifragum**), la Violette des marais (*Viola palustris*), la Bruyère ciliée (*Erica ciliaris**) et une mousse rare et protégée au niveau régional, *Dicranella palustris*.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Parc naturel régional

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Pêche

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Autre (préciser)

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| Patrimoniaux | Fonctionnels | Complémentaires |
|--|---|-----------------|
| <ul style="list-style-type: none"> - Critères d'intérêts patrimoniaux - Oiseaux - Bryophytes - Ptéridophytes - Phanérogames | <ul style="list-style-type: none"> - Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales | |

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Habitats remarquables abritant des espèces d'intérêt patrimonial dont certaines sont protégées

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|---------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------|
| Pratiques liées à la gestion des eaux | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Pratiques agricoles et pastorales | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Pratiques et travaux forestiers | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|---|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Lichens - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Orthoptères - Lépidoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges | <ul style="list-style-type: none"> - Bryophytes | <ul style="list-style-type: none"> - Algues - Amphibiens - Autre Faunes - Mammifères - Phanérogames - Poissons - Ptéridophytes - Reptiles | <ul style="list-style-type: none"> - Oiseaux |

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|-------------------------------------|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 31.1 <i>Landes humides</i> | | | | |
| | 31.2 <i>Landes sèches</i> | | | | |
| | 41.5 <i>Chênaies acidiphiles</i> | | | | |

6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|---|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 84.4 <i>Bocages</i> | | | | |
| | 24 <i>Eaux courantes</i> | | | | |
| | 37 <i>Prairies humides et mégaphorbiaies</i> | | | | |

6.3 Habitats périphériques

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|-----------------|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 4 Forêts | | | | |

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|-------------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Bryophytes | 4453 | <i>Anisothecium rufescens</i> (Dicks.) Lindb. | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECOINTE A. - Données de terrain non publiées. | | | | 1983 |
| | 4449 | <i>Dicranella palustris</i> (Dicks.) Crundw. | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECOINTE A. - Données de terrain non publiées. | | | | 1983 |
| | 3906 | <i>Fissidens curnovii</i> Mitt. | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECOINTE A. - Données de terrain non publiées. | | | | 1983 |
| Mammifères | 200118 | <i>Myotis daubentonii</i> (Kuhl, 1817) | <i>Murin de Daubenton</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : HARIVEL R. Source : Parc naturel régional Normandie-Maine. | | 1 | 1 | 2013 - 2013 |
| | 60383 | <i>Myotis mystacinus</i> (Kuhl, 1817) | <i>Murin à moustaches, Vespertilion à moustaches</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : HARIVEL R. Source : Parc naturel régional Normandie-Maine. | | 1 | 1 | 2013 - 2013 |
| | 60518 | <i>Plecotus auritus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Oreillard roux, Oreillard septentrional</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : HARIVEL R. Source : Parc naturel régional Normandie-Maine. | | 1 | 1 | 2013 - 2013 |
| Oiseaux | 3540 | <i>Caprimulgus europaeus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Engoulevent d'Europe</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DELALANDE A. | | | | 1987 - 1988 |
| | 4040 | <i>Phoenicurus phoenicurus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Rougequeue à front blanc</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Observateur non précisé. Source : CEN Basse Normandie. | | 1 | 1 | 2016 - 2016 |
| Orthoptères | 65718 | <i>Metrioptera brachyptera</i> (Linnaeus, 1760) | <i>Decticelle des bruyères</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Observateur non précisé. Source : CEN Basse Normandie. | | 1 | 1 | 2015 - 2015 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Phanérogames | 96665 | <i>Erica ciliaris</i> Loefl. ex L., 1753 | <i>Bruyère ciliée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du CBN de Brest | | 1 | 1 | 1989 - 2003 |
| | 109372 | <i>Narthecium ossifragum</i> (L.) Huds., 1762 | <i>Narthèce ossifrage</i> , <i>Narthécie des marais</i> , <i>Ossifrage</i> , <i>Brise-os</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LABADILLE C.E. | | | | 1989 - 1996 |
| | 129639 | <i>Viola palustris</i> L., 1753 | <i>Violette des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LABADILLE C.E. | | | | 1995 - 1996 |
| Ptéridophytes | 111815 | <i>Osmunda regalis</i> L., 1753 | <i>Osmonde royale</i> , <i>Fougère fleurie</i> , <i>Fougère royale</i> , <i>Fougère aquatique</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest | | | | 1983 - 2014 |
| | 113079 | <i>Phegopteris connectilis</i> (Michx.) Watt, 1867 | <i>Phégoptéride commune</i> , <i>Polypode du hêtre</i> , <i>Phégoptéris à pinnules confluentes</i> , <i>Thélyptéris phégoptéris</i> , <i>Fougère à moustache</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LABADILLE C.E. | | | | 1983 - 1996 |
| | 115063 | <i>Polystichum montanum</i> Roth, 1799 | <i>Oréoptéride à sores marginaux</i> , <i>Polystic des montagnes</i> , <i>Fougère des montagnes</i> , <i>Oreoptéris à sores marginaux</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LABADILLE C.E. | | | | 1983 - 1996 |
| Reptiles | 78141 | <i>Vipera berus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Vipère péliade (La)</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Observateur non précisé. Source : CEN Basse Normandie. | | 1 | 1 | 2016 - 2016 |
| | 444446 | <i>Zamenis longissimus</i> (Laurenti, 1768) | <i>Couleuvre d'Esculape (La)</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ARIAL W., RACINE A. Source : CEN Basse Normandie. | | 1 | 1 | 2018 - 2018 |

7.2 Espèces autres

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|------------|----------------------|--|-------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Bryophytes | 4419 | <i>Campylopus introflexus</i> (Hedw.) Brid. | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECOINTE A. - Données de terrain non publiées. | | | | 1983 |
| | 4802 | <i>Ceratodon purpureus</i> (Hedw.) Brid. | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECOINTE A. - Données de terrain non publiées. | | | | 1983 |
| | 4754 | <i>Dicranum scoparium</i> Hedw. | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOUIN F. - Données de terrain non publiées. | | | | 1983 |
| | 5118 | <i>Homalia trichomanoides</i> (Hedw.) Brid. | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECOINTE A. - Données de terrain non publiées. | | | | 1983 |
| | 6044 | <i>Hypnum cupressiforme</i> var. <i>ericetorum</i> Schimp. | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOUIN F. - Données de terrain non publiées. | | | | 1989 |
| | 6182 | <i>Marchantia polymorpha</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECOINTE A. - Données de terrain non publiées. | | | | 1983 |
| | 4940 | <i>Mnium punctatum</i> Hedw. | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECOINTE A. - Données de terrain non publiées. | | | | 1983 |
| | 4947 | <i>Mnium undulatum</i> Hedw., 1801 | | Reproduction indéterminée | Informateur : LECOINTE A. - Données de terrain non publiées. | | | | 1983 |
| | 5856 | <i>Oxyrrhynchium praelongum</i> (Hedw.) Warnst. | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECOINTE A. - Données de terrain non publiées. | | | | 1983 |
| | 6267 | <i>Pellia epiphylla</i> (L.) Corda | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECOINTE A. - Données de terrain non publiées. | | | | 1983 |
| | 5914 | <i>Platyhypnidium riparioides</i> (Hedw.) Dixon | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECOINTE A. - Données de terrain non publiées. | | | | 1983 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 6101 | <i>Pleurozium schreberi</i> (Willd. ex Brid.) Mitt. | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOUIN F. - Données de terrain non publiées. | | | | 1983 |
| | 3865 | <i>Polytrichum formosum</i> Hedw. | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOUIN F. - Données de terrain non publiées. | | | | 1989 |
| | 3867 | <i>Polytrichum juniperinum</i> Hedw. | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECOINTE A. - Données de terrain non publiées. | | | | 1983 |
| | 3875 | <i>Polytrichum piliferum</i> Hedw. | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECOINTE A. - Données de terrain non publiées. | | | | 1983 |
| | 6115 | <i>Rhytidiadelphus squarrosus</i> (Hedw.) Warnst. | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECOINTE A. - Données de terrain non publiées. | | | | 1983 |
| | 6254 | <i>Riccardia chamedryfolia</i> (With.) Grolle | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECOINTE A. - Données de terrain non publiées. | | | | 1983 |
| | 6729 | <i>Sphagnum nemoreum</i> Scop. | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECOINTE A. - Données de terrain non publiées. | | | | 1983 |
| | 5427 | <i>Thuidium tamariscifolium</i> Lindb. [nom. illeg.] | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECOINTE A. - Données de terrain non publiées. | | | | 1983 |
| Phanérogames | 79921 | <i>Achillea ptarmica</i> L., 1753 | <i>Achillée sternutatoire, Herbe à éternuer, Achillée ptarmique</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LABADILLE C.E. | | | | 1996 |
| | 81272 | <i>Alisma plantago-aquatica</i> L., 1753 | <i>Plantain-d'eau commun, Grand plantain-d'eau, Alisme plantain-d'eau</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LECOINTE A. & PROVOST M. Jui | | | | 1983 |
| | 81569 | <i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn., 1790 | <i>Aulne glutineux, Verne, Vergne</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECOINTE A. & PROVOST M. Jui | | | | 1983 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 82346 | <i>Anagallis tenella</i> (L.) L., 1771 | <i>Lysimaque délicate,</i> <i>Mouron délicat</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LABADILLE C.E. | | | | 1996 |
| | 82738 | <i>Angelica sylvestris</i> L., 1753 | <i>Angélique sylvestre,</i> <i>Angélique sauvage,</i> <i>Impérateur sauvage</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LABADILLE C.E. | | | | 1996 |
| | 83205 | <i>Apium nodiflorum</i> (L.) Lag., 1821 | <i>Ache nodiflore,</i> <i>Ache noueuse,</i> <i>Ache faux cresson,</i> <i>Ache à fleurs nodales</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECOINTE A. & PROVOST M. Jui | | | | 1983 |
| | 85903 | <i>Betula pendula</i> Roth, 1788 | <i>Bouleau pleureur,</i> <i>Bouleau verruqueux,</i> <i>Boulard</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LABADILLE C.E. | | | | 1996 |
| | 85904 | <i>Betula pubescens</i> Ehrh., 1791 | <i>Bouleau pubescent,</i> <i>Bouleau blanc</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LABADILLE C.E. | | | | 1996 |
| | 85986 | <i>Bidens tripartita</i> L., 1753 | <i>Bident triparti,</i> <i>Bident trifolié,</i> <i>Eupatoire aquatique,</i> <i>Chanvre d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECOINTE A. & PROVOST M. Jui | | | | 1983 |
| | 86305 | <i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P.Beauv., 1812 | <i>Brachypode des forêts,</i> <i>Brachypode des bois,</i> <i>Brome des bois</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECOINTE A. & PROVOST M. Jui | | | | 1983 |
| | 87501 | <i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull, 1808 | <i>Callune commune,</i> <i>Callune, Béruee,</i> <i>Bruyère commune</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOUIN F. - Données de terrain non publiées. | | | | 1989 |
| | 87915 | <i>Cardamine flexuosa</i> With., 1796 | <i>Cardamine flexueuse,</i> <i>Cardamine des bois</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECOINTE A. & PROVOST M. Jui | | | | 1983 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 88608 | <i>Carex laevigata</i> Sm., 1800 | <i>Laïche lisse</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LABADILLE C.E. | | | | 1996 |
| | 88775 | <i>Carex pilulifera</i> L., 1753 | <i>Laïche à pilules</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LABADILLE C.E. | | | | 1996 |
| | 88905 | <i>Carex sylvatica</i> Huds., 1762 | <i>Laïche des bois</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECOINTE A. & PROVOST M. Jui | | | | 1983 |
| | 89264 | <i>Carum verticillatum</i> (L.) W.D.J.Koch, 1824 | <i>Trocdaride verticillée,</i> <i>Carum verticillé,</i> <i>Carvi verticillé,</i> <i>Trocdaris verticillé</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LABADILLE C.E. | | | | 1996 |
| | 89304 | <i>Castanea sativa</i> Mill., 1768 | <i>Châtaignier cultivé,</i> <i>Châtaignier,</i> <i>Châtaignier commun</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LABADILLE C.E. | | | | 1983 |
| | 91120 | <i>Chrysosplenium oppositifolium</i> L., 1753 | <i>Dorine à feuilles opposées,</i> <i>Hépatique des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECOINTE A. & PROVOST M. Jui | | | | 1983 |
| | 91258 | <i>Circaea lutetiana</i> L., 1753 | <i>Circée de Paris,</i> <i>Circée commune,</i> <i>Herbe des sorcières,</i> <i>Herbe aux sorcières</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECOINTE A. & PROVOST M. Jui | | | | 1983 |
| | 91382 | <i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop., 1772 | <i>Cirse des marais,</i> <i>Bâton-du-diable</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LABADILLE C.E. | | | | 1983 |
| | 92242 | <i>Conopodium majus</i> (Gouan) Loret, 1886 | <i>Conopode dénudé,</i> <i>Grand conopode,</i> <i>Conopode élevé,</i> <i>Noisette de terre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECOINTE A. & PROVOST M. Jui | | | | 1983 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 93621 | <i>Cuscuta epithimum</i> (L.) L., 1774 | <i>Cuscute du thym, Cuscute à petites fleurs, Petite cuscute</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOUIN F. - Données de terrain non publiées. | | | | 1989 |
| | 94628 | <i>Deschampsia flexuosa</i> (L.) Trin., 1836 | <i>Canche flexueuse, Avénelle flexueuse, Foin tortueux</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LABADILLE C.E. | | | | 1996 |
| | 94959 | <i>Digitalis purpurea</i> L., 1753 | <i>Digitale pourpre, Gantelée, Gant de Notre-Dame</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LABADILLE C.E. | | | | 1983 |
| | 96208 | <i>Epilobium montanum</i> L., 1753 | <i>Épilobe des montagnes</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECOINTE A. & PROVOST M. Jui | | | | 1983 |
| | 96667 | <i>Erica cinerea</i> L., 1753 | <i>Bruyère cendrée, Bucane</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LABADILLE C.E. | | | | 1989 |
| | 96695 | <i>Erica tetralix</i> L., 1753 | <i>Bruyère à quatre angles, Bruyère quaternée, Bruyère des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LABADILLE C.E. | | | | 1996 |
| | 97434 | <i>Eupatorium cannabinum</i> L., 1753 | <i>Eupatoire chanvrine, Eupatoire à feuilles de chanvre, Chanvre d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECOINTE A. & PROVOST M. Jui | | | | 1983 |
| | 97452 | <i>Euphorbia amygdaloides</i> L., 1753 | <i>Euphorbe faux amandier, Euphorbe des bois, Herbe à la faux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECOINTE A. & PROVOST M. Jui | | | | 1983 |
| | 98717 | <i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim., 1879 | <i>Reine-des-prés, Spirée Ulmaire, Filipendule ulmaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LABADILLE C.E. | | | | 1983 |
| | 99334 | <i>Galeopsis tetrahit</i> L., 1753 | <i>Galéopsis tétrahit, Ortie royale, Galéope tétrahit</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECOINTE A. & PROVOST M. Jui | | | | 1983 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 99494 | <i>Galium palustre</i> L., 1753 | <i>Gaillet des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LABADILLE C.E. | | | | 1996 |
| | 100519 | <i>Gnaphalium uliginosum</i> L., 1753 | <i>Gnaphale des fanges, Gnaphale des lieux humides, Gnaphale des marais, Cotonnière des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECOINTE A. & PROVOST M. Jui | | | | 1983 |
| | 102235 | <i>Hieracium murorum</i> L., 1753 | <i>Épervière des murs</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECOINTE A. & PROVOST M. Jui | | | | 1983 |
| | 103142 | <i>Hydrocotyle vulgaris</i> L., 1753 | <i>Hydrocotyle commune, Écuelle d'eau, Herbe aux patagons</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LABADILLE C.E. | | | | 1996 |
| | 160993 | <i>Hypericum helodes</i> L. | <i>Millepertuis des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LABADILLE C.E. | | | | 1996 |
| | 103320 | <i>Hypericum pulchrum</i> L., 1753 | <i>Millepertuis élégant, Millepertuis joli</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LABADILLE C.E. | | | | 1996 |
| | 103514 | <i>Ilex aquifolium</i> L., 1753 | <i>Houx commun, Houx</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LABADILLE C.E. | | | | 1996 |
| | 103772 | <i>Iris pseudacorus</i> L., 1753 | <i>Iris faux acore, Iris jaune, Flambe d'eau, Iris des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECOINTE A. & PROVOST M. Jui | | | | 1983 |
| | 104101 | <i>Juncus acutiflorus</i> Ehrh. ex Hoffm., 1791 | <i>Jonc à fleurs aiguës, Jonc à tépales aigus, Jonc acutiflore</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LABADILLE C.E. | | | | 1996 |
| | 104160 | <i>Juncus conglomeratus</i> L., 1753 | <i>Jonc aggloméré</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LABADILLE C.E. | | | | 1996 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 104173 | <i>Juncus effusus</i> L., 1753 | <i>Jonc épars</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LABADILLE C.E. | | | | 1996 |
| | 104876 | <i>Lamium galeobdolon</i> (L.) L., 1759 | <i>Lamier jaune, Lamier galéobdolon, Ortie jaune</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECOINTE A. & PROVOST M. Jui | | | | 1983 |
| | 106581 | <i>Lonicera periclymenum</i> L., 1753 | <i>Chèvrefeuille des bois, Chèvrefeuille grimpant, Cranquillier</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LABADILLE C.E. | | | | 1996 |
| | 106723 | <i>Lotus uliginosus</i> Schkuhr, 1796 | <i>Lotier pédonculé, Lotier des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LABADILLE C.E. | | | | 1996 |
| | 106863 | <i>Luzula sylvatica</i> (Huds.) Gaudin, 1811 | <i>Luzule des forêts, Luzule des bois, Grande luzule</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECOINTE A. & PROVOST M. Jui | | | | 1983 |
| | 106918 | <i>Lychnis flos-cuculi</i> L., 1753 | <i>Lychnide fleur-de-coucou, Lychnis fleur-de-coucou, Fleur-de-coucou, Œil-de-perdrix</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LABADILLE C.E. | | | | 1996 |
| | 107038 | <i>Lycopus europaeus</i> L., 1753 | <i>Lycophe d'Europe, Chanvre d'eau, Marrube aquatique, Herbe des Égyptiens</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LABADILLE C.E. | | | | 1983 |
| | 107072 | <i>Lysimachia nemorum</i> L., 1753 | <i>Lysimaque des bois, Mouron jaune</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECOINTE A. & PROVOST M. Jui | | | | 1983 |
| | 107090 | <i>Lysimachia vulgaris</i> L., 1753 | <i>Lysimaque commune, Lysimaque vulgaire, Chasse-bosse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECOINTE A. & PROVOST M. Jui | | | | 1983 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 108027 | <i>Mentha aquatica</i> L., 1753 | <i>Menthe aquatique, Baume d'eau, Baume de rivière, Bonhomme de rivière, Menthe rouge, Riolet, Menthe à grenouilles</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LABADILLE C.E. | | | | 1996 |
| | 108421 | <i>Mespilus germanica</i> L., 1753 | <i>Néflier d'Allemagne, Néflier</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LABADILLE C.E. | | | | 1996 |
| | 108698 | <i>Moehringia trinervia</i> (L.) Clairv., 1811 | <i>Moehringie trinervée, Sabline à trois nervures, Moehringie à trois nervures</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECOINTE A. & PROVOST M. Jui | | | | 1983 |
| | 108718 | <i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench, 1794 | <i>Molinie bleue</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOUIN F. - Données de terrain non publiées. | | | | 1989 |
| | 109091 | <i>Myosotis scorpioides</i> L., 1753 | <i>Myosotis faux scorpion, Myosotis des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECOINTE A. & PROVOST M. Jui | | | | 1983 |
| | 109864 | <i>Oenanthe crocata</i> L., 1753 | <i>Oenanthe jaune safran, Oenanthe safranée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECOINTE A. & PROVOST M. Jui | | | | 1983 |
| | 111859 | <i>Oxalis acetosella</i> L., 1753 | <i>Oxalide petite-oseille, Pain de coucou, Oxalis petite-oseille, Surelle, Alleluia, Pain-de-coucou, Oseille des bois</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECOINTE A. & PROVOST M. Jui | | | | 1983 |
| | 112601 | <i>Pedicularis sylvatica</i> L., 1753 | <i>Pédiculaire des forêts, Pédiculaire des bois, Herbe-aux-poux</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LABADILLE C.E. | | | | 1996 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 112695 | <i>Peplis portula</i> L., 1753 | Salicaire pourpier, Péplis pourpier, Pourpier d'eau | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECOINTE A. & PROVOST M. Jui | | | | 1983 |
| | 112975 | <i>Phalaris arundinacea</i> L., 1753 | Alpiste roseau, Baldingère faux roseau, Fromenteau | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECOINTE A. & PROVOST M. Jui | | | | 1983 |
| | 113703 | <i>Pinus sylvestris</i> L., 1753 | Pin sylvestre | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LABADILLE C.E. | | | | 1996 |
| | 114611 | <i>Polygonatum multiflorum</i> (L.) All., 1785 | Sceau-de-Salomon multiflore, Polygonate multiflore | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECOINTE A. & PROVOST M. Jui | | | | 1983 |
| | 114745 | <i>Polygonum hydropiper</i> L., 1753 | Persicaire poivre-d'eau, Renouée poivre-d'eau | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECOINTE A. & PROVOST M. Jui | | | | 1983 |
| | 115470 | <i>Potentilla erecta</i> (L.) Rausch., 1797 | Potentille dressée, Potentille tormentille, Tormentille | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LABADILLE C.E. | | | | 1989 |
| | 115832 | <i>Primula acaulis</i> (L.) Hill, 1765 | Primevère commune, Primevère acaule, Primevère à grandes fleurs | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECOINTE A. & PROVOST M. Jui | | | | 1983 |
| | 116742 | <i>Quercus pedunculata</i> Ehrh. ex Hoffm., 1791 | Chêne pédonculé, Gravelin, Chêne femelle, Chêne à grappe, Chêne | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOUIN F. - Données de terrain non publiées. | | | | 1989 |
| | 117025 | <i>Ranunculus flammula</i> L., 1753 | Renoncule flammette, Renoncule flammette, Petite douve, Flammule | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LABADILLE C.E. | | | | 1983 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 119948 | <i>Salix atrocinerea</i> Brot., 1804 | Saule gris cendré foncé, Saule à feuilles d'Olivier, Saule acuminé, Saule roux | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOUIN F. - Données de terrain non publiées. | | | | 1989 |
| | 121960 | <i>Scorzonera humilis</i> L., 1753 | Scorsonère humble, Scorsonère des prés, Petite scorsonère | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOUIN F. - Données de terrain non publiées. | | | | 1989 |
| | 121999 | <i>Scrophularia auriculata</i> L., 1753 | Scrofulaire auriculée, Scrofulaire aquatique, Scrofulaire de Balbis | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECOINTE A. & PROVOST M. Jui | | | | 1983 |
| | 122069 | <i>Scutellaria galericulata</i> L., 1753 | Scutellaire à casque, Scutellaire casquée, Grande toque | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECOINTE A. & PROVOST M. Jui | | | | 1983 |
| | 122073 | <i>Scutellaria minor</i> Huds., 1762 | Scutellaire mineure, Petite scutellaire, Scutellaire naine, Petite toque | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LABADILLE C.E. | | | | 1996 |
| | 124034 | <i>Solanum dulcamara</i> L., 1753 | Morelle douce-amère, Douce amère, Bronde | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECOINTE A. & PROVOST M. Jui | | | | 1983 |
| | 124205 | <i>Solidago virgaurea</i> L., 1753 | Solidage verge-d'or, Herbe des Juifs, Verge-d'or | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECOINTE A. & PROVOST M. Jui | | | | 1983 |
| | 125000 | <i>Stellaria graminea</i> L., 1753 | Stellaire graminée | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECOINTE A. & PROVOST M. Jui | | | | 1983 |
| | 125044 | <i>Stellaria uliginosa</i> Murray, 1770 | Stellaire alsine, Stellaire des sources, Stellaire des fanges | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECOINTE A. & PROVOST M. Jui | | | | 1983 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------|----------------------|--|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 126035 | <i>Teucrium scorodonia</i> L., 1753 | Germandrée scorodoine, Sauge des bois, Germandrée des bois | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LABADILLE C.E. | | | | 1989 |
| | 128114 | <i>Ulex europaeus</i> L., 1753 | Ajonc d'Europe, Zépinard des hauts, Genêt | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOUIN F. - Données de terrain non publiées. | | | | 1989 |
| | 128123 | <i>Ulex minor</i> Roth, 1797 | Ajonc mineur, Ajonc nain, Petit ajonc, Petit landin | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOUIN F. - Données de terrain non publiées. | | | | 1989 |
| | 128214 | <i>Umbilicus pendulinus</i> DC., 1805 | Ombilic rupestre, Nombri-de-Vénus, Oreille-d'abbé, Ombilic des rochers | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECOINTE A. & PROVOST M. Jui | | | | 1983 |
| | 128345 | <i>Vaccinium myrtillus</i> L., 1753 | Airelle myrtille, Myrtille, Maurette, Brimbelle | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LABADILLE C.E. | | | | 1989 |
| | 128808 | <i>Veronica beccabunga</i> L., 1753 | Véronique beccabonga, Cresson de cheval, Véronique des ruisseaux, Salade de chouette | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECOINTE A. & PROVOST M. Jui | | | | 1983 |
| | 129087 | <i>Viburnum opulus</i> L., 1753 | Viorne obier, Viorne obier, Viorne aquatique, Boule-de-neige | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECOINTE A. & PROVOST M. Jui | | | | 1983 |
| Ptéridophytes | 84999 | <i>Athyrium filix-femina</i> (L.) Roth, 1799 | Fougère femelle, Polypode femelle, Athyrium fougère-femelle | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOUIN F. - Données de terrain non publiées. | | | | 1983 |
| | 86101 | <i>Blechnum spicant</i> (L.) Roth, 1794 | Struthioptéride en épi, Struthioptéris en épi, Blechne en épi | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LABADILLE C.E. | | | | 1983 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 95563 | <i>Dryopteris dilatata</i> (Hoffm.) A.Gray, 1848 | <i>Dryoptéride dilatée</i> , <i>Dryoptéris dilaté</i> , <i>Fougère dilatée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOUIN F. - Données de terrain non publiées. | | | | 1989 |
| | 115057 | <i>Polystichum filix-mas</i> (L.) Roth, 1799 | <i>Dryoptéride fougère-mâle</i> , <i>Fougère-mâle</i> , <i>Dryoptéris fougère-mâle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECOINTE A. & PROVOST M. Jui | | | | 1983 |
| | 139164 | <i>Polystichum spinulosum</i> subsp. <i>dilatatum</i> (Hoffm.) Corb., 1894 | <i>Dryoptéride dilatée</i> , <i>Dryoptéris dilaté</i> , <i>Fougère dilatée</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : LECOINTE A. & PROVOST M. Jui | | | | 1983 |
| | 116265 | <i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn, 1879 | <i>Ptérignon aigle</i> , <i>Fougère à l'aigle</i> , <i>Fougère aigle</i> , <i>Fougère commune</i> , <i>Ptérède aquiline</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LABADILLE C.E. | | | | 1983 |

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

7.4 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|----------------------------|----------------------|---|-------------------------|--|
| Mammifères | 60383 | <i>Myotis mystacinus</i> (Kuhl, 1817) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 60518 | <i>Plecotus auritus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 200118 | <i>Myotis daubentonii</i> (Kuhl, 1817) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| Oiseaux | 3540 | <i>Caprimulgus europaeus</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | 4040 | <i>Phoenicurus phoenicurus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| Reptiles | 78141 | <i>Vipera berus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien) |
| | 444446 | <i>Zamenis longissimus</i> (Laurenti, 1768) | Déterminante | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien) Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| Angiospermes | 103514 | <i>Ilex aquifolium</i> L., 1753 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 104173 | <i>Juncus effusus</i> L., 1753 | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 128345 | <i>Vaccinium myrtillus</i> L., 1753 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| Hépatiques et Anthocérotes | 6254 | <i>Riccardia chamedryfolia</i> (With.) Grolle | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) |
| Ptéridophytes | 111815 | <i>Osmunda regalis</i> L., 1753 | Déterminante | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 116265 | <i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn, 1879 | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

| Espèce | Habitat | Statut(s) biologique(s) | Sources |
|--|---------|-----------------------------------|--|
| 4449 <i>Dicranella palustris</i> (Dicks.) Crundw. | | Reproduction certaine ou probable | Informateur LECOINTE A. - Données de terrain non publiées. |

| Espèce | Habitat | Statut(s) biologique(s) | Sources |
|---|---------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 96665 <i>Erica ciliaris</i> Loefl. ex L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie LABADILLE C.E. |
| 109372 <i>Narthecium ossifragum</i> (L.) Huds., 1762 | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie LABADILLE C.E. |
| 113079 <i>Phegopteris connectilis</i> (Michx.) Watt, 1867 | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie LABADILLE C.E. |
| 115063 <i>Polystichum montanum</i> Roth, 1799 | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie LABADILLE C.E. |
| 129639 <i>Viola palustris</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie LABADILLE C.E. |

9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|--|--|----------------------|--|
| Bibliographie | DELALANDE A. | 1988 | Nidification de l'Engoulevant dans le nord de la Manche. Le Cormoran N°32. p.119-121. |
| | LABADILLE C.E. | 1996 | Expertise écologique des forêts de Mortain et de la Lande-Pourrie, Institut de gestion de l'Espace et du paysage, de l'Eau et de l'Environnement. DIREN Basse-Normandie. |
| | LECOINTE A. & PROVOST M. | 1985 | Inventaire des landes et pelouses calcicoles du Calvados et de la Manche. CREPAN/ DRAE Basse-Normandie. |
| | THOUIN F. | 1990 | Inventaire des landes et tourbières du Parc Naturel Régional Normandie-Maine. P.N.R. Normandie-Maine. |
| | THOUIN F. & MALHER S. | 1991 | Prairies marécageuses du Parc Naturel Régional Normandie-Maine. Inventaire floristique - Typologie phytoécologique. P.N.R. Normandie-Maine. |
| Informateur | ARIAL W., RACINE A. Source : CEN Basse Normandie. | | |
| | HARIVEL R. Source : Parc naturel régional Normandie-Maine. | | |
| | LECOINTE A. - Données de terrain non publiées. | 0 | |
| | LECOINTE A. & PROVOST M. Jui | 1980 | Données de terrain non publiées. |
| | Observateur non précisé. Source : CEN Basse Normandie. | | |
| | Personnel du CBN de Brest | | |
| | Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest | | |
| THOUIN F. - Données de terrain non publiées. | 0 | | |