



CASCADES DE MORTAIN

(Identifiant national : 250002599)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 00010007)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : SAVINI J-R, .- 250002599, CASCADES DE MORTAIN. - INPN, SPN-MNHN Paris, 38P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250002599.pdf>

Région en charge de la zone : Basse-Normandie
Rédacteur(s) : SAVINI J-R
Centroïde calculé : 358071°-2411023°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 12/10/2000
Date actuelle d'avis CSRPN : 08/09/2020
Date de première diffusion INPN : 23/10/2020
Date de dernière diffusion INPN : 23/10/2020

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	3
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	3
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	4
6. HABITATS	4
7. ESPECES	6
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	38
9. SOURCES	38

1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est incluse dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : [250002592](#) - FORETS DE LA LANDE POURRIE ET DE MORTAIN (Id reg. : 00010000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Manche
- Commune : Romagny Fontenay (INSEE : 50436)
- Commune : Neufbourg (INSEE : 50371)
- Commune : Mortain-Bocage (INSEE : 50359)

1.2 Superficie

21,5 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 200

Maximale (mètre): 250

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [250002592](#) - FORETS DE LA LANDE POURRIE ET DE MORTAIN (Type 2) (Id reg. : 00010000)

1.5 Commentaire général

La ville de Mortain est située sur la terminaison périclinale occidentale du synclinal varisque de Mortain-Domfront. Cette terminaison périclinale est affectée par une fracture subméridienne découpant le grès Armoricaïn en de nombreux panneaux de dénivelés différents. La Cance franchit des ressauts de quartzite criblés de longs terriers verticaux (Skolithos) par la Grande Cascade, le Cançon et la Petite Cascade.

FLORE

Plusieurs espèces floristiques intéressantes sont recensées sur ce site. Citons tout d'abord l'Hyménophyllum de Tonbridge (Hymenophyllum tunbrigense), plante protégée au niveau national et dont ce site constitue l'une des plus belles stations de Basse-Normandie. Elle est accompagnée de nombreuses mousses, hépatiques et lichens dont Lophozia sylvicola, Scapania gracilis, Bryum alpinum, Hylocomium armoricum...Noter également la présence d'une graminée peu commune, la Catapode des graviers (*Micropyrum tenellum*).

FAUNE

Signalons la présence d'Ecrevisse à pieds blancs (*Astacus pallipes*) dans la Cance.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit selon la loi de 1930
- Site classé selon la loi de 1930
- Parc naturel régional

Commentaire sur les mesures de protection

SC : Grande cascade et ses abords, SI : Environs de la grande cascade.

1.6.2 Activités humaines

- Tourisme et loisirs

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Chute d'eau, cascade

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Collectivité territoriale

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
<ul style="list-style-type: none"> - Lichens - Critères d'intérêts patrimoniaux - Ecologique - Faunistique - Crustacés - Autre Faune (préciser) - Floristique - Bryophytes - Ptéridophytes 	<ul style="list-style-type: none"> - Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales 	<ul style="list-style-type: none"> - Paysager

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Diversité cryptogamique remarquable

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Traitements de fertilisation et pesticides	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Sports et loisirs de plein-air	Intérieur	Indéterminé	Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
<ul style="list-style-type: none"> - Algues - Amphibiens - Mammifères - Poissons - Reptiles - Mollusques - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Orthoptères - Lépidoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Basidiomycètes - Autres Fonges 	<ul style="list-style-type: none"> - Autre Faunes - Crustacés - Ascomycètes 	<ul style="list-style-type: none"> - Bryophytes 	<ul style="list-style-type: none"> - Lichens - Oiseaux - Phanérogames - Ptéridophytes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	<p>62.2 <i>Végétation des falaises continentales siliceuses</i></p>				

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	24 <i>Eaux courantes</i>				
	65 <i>Grottes</i>				
	86.41 <i>Carrières</i>				
	41 <i>Forêts caducifoliées</i>				

6.3 Habitats périphériques

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	86.1 <i>Villes</i>				

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Crustacés	18438	<i>Astacus pallipes</i>	Écrevisse à pieds blancs (L'), Écrevisse à pattes blanches (L'), Écrevisse pallipède (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : G.O.Nm - Données de terrain non publiées.				
Phanérogames	108519	<i>Micropyrum tenellum</i> (L.) Link, 1844	Catapode des graviers	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest				2018 - 2018
Ptéridophytes	103173	<i>Hymenophyllum tunbrigense</i> (L.) Sm., 1793	Hyménophyllum de Tunbridge, Hyménophylle	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest				1997 - 2015
	127178	<i>Trichomanes speciosum</i> Willd., 1810	Trichomanès remarquable	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GUYADER D., BOUSQUET T., ZAMBETTAKIS C.				2010

7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Ascomycètes	58124	<i>Acarospora fuscata</i> (Nyl.) Arnold		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008
	55455	<i>Arthopyrenia cinereopruinosa</i> (Schaer.) A. Massal.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	55699	<i>Arthothelium ruanum</i> (A.Massal.) Zw.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008
	45672	<i>Ascodichaena rugosa</i> Butin		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008
	58440	<i>Aspicilia aquatica</i> Kórb.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008
	58444	<i>Aspicilia caesiocinerea</i> (Nyl.) Hue		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008
	59710	<i>Buellia griseovirens</i> (Turner & Borrer) Almb.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008
	59396	<i>Caloplaca cerina</i> (Ehrht.) Th. Fr.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008
	59400	<i>Caloplaca haematites</i> (Chaub.) Zwackh		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008
	58778	<i>Candelariella vitellina</i> (Ehrht.) Müll.Arg.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008
	58777	<i>Candelariella xanthostigma</i> (Pers.) Lettau		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008
	55527	<i>Chaenotheca phaeocephala</i> (Turn.) Th. Fr.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008
	57769	<i>Cladonia coniocraea</i> auct.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : TOUFFAIT R.				1997

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	57684	<i>Cladonia macilenta</i> <i>var. macilenta</i>		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008
	57827	<i>Cladonia strepsilis</i> (Ach.) Vain.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008
	56912	<i>Fuscidea praeurptarum</i> (Du Rietz & H. Magn.) V. Wirth & V#zda		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : VAN HALUWYN C.				1980
	48135	<i>Hysterium angustatum</i> Albertini & Schw.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008
	48136	<i>Hysterium pulicare</i> Pers., non (Fr.)		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008
	48138	<i>Hysterographium fraxini</i> (Pers. ex Fr.) de Notaris		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008
	58577	<i>Lecanora dispersa</i> (Pers.) Röhl.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008
	58608	<i>Lecanora polytropa</i> (Ehrht.) Th. Fr.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008
	59241	<i>Lepraria membranacea</i> (Dicks.) Lettau		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : VAN HALUWYN C.				1980
	58235	<i>Pertusaria flavicans</i> Lamy em. Erichsen		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008
	58286	<i>Pertusaria pertusa</i> (L.) Tuck.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : VAN HALUWYN C.				1980

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	58337	<i>Phlyctis argena</i> (Ach.) Flot.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : VAN HALUWYN C.				1980
	59895	<i>Physcia clementei</i> (Sm.) Lynge		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008
	59093	<i>Ramalina farinacea</i> var. <i>farinacea</i> (L.) Ach., 1810		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008
	59148	<i>Ramalina fastigiata</i> var. <i>fastigiata</i> (Pers.) Ach.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008
	59099	<i>Ramalina pollinaria</i> (Liljeb.) Ach.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008
	58016	<i>Sarcogyne privigna</i> (Ach.) Anzi		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008
	55896	<i>Schismatomma decolorans</i> (Turner & Borrer ex Sm.) Clauzade & V#zda		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008
	57882	<i>Stereocaulon evolutum</i> Graewe ex Th. Fr.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008
Bryophytes	4978	<i>Bartramia pomiformis</i> Hedw.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : TOUFFAIT R.				1997
	5711	<i>Bryum alpinum</i> Huds. ex With.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : LECOINTE A. - Données de terrain non publiées.				
	5728	<i>Bryum capillare</i> Hedw., 1801		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : TOUFFAIT R.				1997

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	6483	<i>Chiloscyphus polyanthos</i> (L.) Corda		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : TOUFFAIT R.				1997
	4446	<i>Dicranella heteromalla</i> (Hedw.) Schimp.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : TOUFFAIT R.				1997
	4754	<i>Dicranum scoparium</i> Hedw.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : TOUFFAIT R.				1997
	6006	<i>Hylocomium armoricum</i>		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LECOINTE A. et al.				1977
	5892	<i>Isothecium myosuroides</i> Brid., 1827		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : TOUFFAIT R.				1997
	6712	<i>Lejeunea ulicina</i> (Taylor) Gottsche, Lindenb. & Nees		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : TOUFFAIT R.				1997
	6623	<i>Lepidozia reptans</i> (L.) Dumort.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : TOUFFAIT R.				1997
	6491	<i>Lophocolea bidentata</i> (L.) Dumort., 1835		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : TOUFFAIT R.				1997
	6362	<i>Lophozia silvicola</i> H.Buch		Reproduction certaine ou probable	Informateur : LECOINTE A. - Données de terrain non publiées.				
	4917	<i>Mnium hornum</i> Hedw.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : TOUFFAIT R.				1997
	6476	<i>Plagiochila spinulosa</i> (Dicks.) Dumort.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : TOUFFAIT R.				1997

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	5969	<i>Plagiothecium nemorale</i> (Mitt.) A. Jaeger		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : TOUFFAIT R.				1997
	6522	<i>Scapania gracilis</i> Lindb.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : TOUFFAIT R.				1997
Lichens	59601	<i>Abrothallus microspermus</i> Tul.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008
	55436	<i>Acrocordia gemmata</i> (Ach.) A. Massal.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008
	45384	<i>Anisomeridium biforme</i> (Borrer) R. C. Harris		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008
	660390	<i>Anisomeridium polypori</i> (Ellis & Everh.) M. E. Barr		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008
	55650	<i>Arthonia cinereopruinosa</i> Schaer.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008
	660375	<i>Arthonia cinnabarina</i> (DC.) Wallr.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008
	55660	<i>Arthonia didyma</i> Körb.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008
	660363	<i>Arthonia graphidicola</i> Coppins		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008
	660347	<i>Arthonia pruinata</i> (Pers.) Steud. ex A. L. Sm.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	55643	<i>Arthonia radiata</i> (Pers.) Ach.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008
	55658	<i>Arthonia spadicea</i> Leight.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : VAN HALUWYN C.				1980
	58428	<i>Aspicilia contorta</i> (Hoffm.) Kremp.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008
	58407	<i>Aspicilia intermutans</i> (Nyl.) Arnold		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008
	57406	<i>Bacidia inundata</i> (Fr.) Körb.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008
	57431	<i>Bacidia laurocerasi</i> (Delise ex Duby) Zahlbr.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008
	660266	<i>Bacidia rubella</i> (Hoffm.) A.Massal., 1852		Reproduction indéterminée	Bibliographie : COSTE C				2008
	57394	<i>Bacidia trachona</i> (Ach.) Lettau		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008
	660257	<i>Bacidia viridifarinos</i> Coppins & P. James		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008
	59662	<i>Buellia aethalea</i> (Ach., 1874) Th. Fr.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008
	59640	<i>Buellia disciformis</i> (Fr.) Mudd, 1861		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	59667	<i>Buellia saxorum</i> A. Massal.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : VAN HALUWYN C.				1980
	59643	<i>Buellia schaeereri</i> De Not.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008
	55549	<i>Calicium viride</i> Pers.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008
	59494	<i>Caloplaca arenaria</i> (Pers.) Müll.Arg.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008
	660469	<i>Caloplaca crenularia</i> (With.) J. R. Laundon		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008
	59433	<i>Caloplaca ferruginea</i> (Huds.) Th.Fr.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008
	59516	<i>Caloplaca flavescens</i> (Huds.) J. R. Laundon		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008
	59512	<i>Caloplaca heppiana</i> (Müll.Arg.) Zahlbr.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : VAN HALUWYN C.				1980
	59409	<i>Caloplaca pyracea</i> (Ach.) Th. Fr.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008
	59539	<i>Caloplaca saxicola</i> (Hoffm.) Nordin		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : VAN HALUWYN C.				1980
	59369	<i>Caloplaca velana</i> (A. Massal.) Du Rietz		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	58792	<i>Candelaria concolor</i> (Dicks.) Stein		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008
	58770	<i>Candelariella reflexa</i> (Nyl.) Lettau		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008
	57246	<i>Catillaria chalybeia</i> (Borrer) A. Massal.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008
	57292	<i>Catillaria nigroclavata</i> (Nyl.) schuler		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008
	57273	<i>Catillaria sphaeroides</i> (A. Massal.) Schuler		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : VAN HALUWYN C.				1980
	660037	<i>Catinaria atropurpurea</i> (Schaer.) V#zda & Poelt		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008
	55524	<i>Chaenotheca ferruginea</i> (Turner ex Sm.) Mig.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008
	59238	<i>Chrysothrix candelaris</i> (L.) J. R. Laundon		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : VAN HALUWYN C.				1980
	57810	<i>Cladonia fimbriata</i> (L.) Fr., 1831		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008
	55972	<i>Cladonia furcata</i> subsp. <i>furcata</i> (Huds.) Schrad.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008
	57760	<i>Cladonia gracilis</i> (L.) Willd.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	57745	<i>Cladonia macrophylla</i> (Schaer.) Stenh.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008
	57674	<i>Cladonia mitis</i> Sandst.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008
	654003	<i>Cladonia pocillum</i> (Ach.) O.J. Rich., 1877		Reproduction indéterminée	Bibliographie : COSTE C				2008
	57672	<i>Cladonia portentosa</i> (Dufour) Coem.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008
	57797	<i>Cladonia pyxidata</i> (L.) Hoffm., 1796		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008
	659977	<i>Cladonia ramulosa</i> (With.) J. R. Laundon, 1984		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008
	57658	<i>Cladonia rangiferina</i> (L.) Weber ex F. H. Wigg.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008
	57717	<i>Cladonia squamosa</i> (Scop.) Hoffm., 1796		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008
	57771	<i>Cladonia subulata</i> (L.) Weber ex F. H. Wigg.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008
	57664	<i>Cladonia tenuis</i> (Flörke) Harm.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : TOUFFAIT R.				1997
	55965	<i>Cladonia uncialis</i> (L.) Weber ex F. H. Wigg.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	457224	<i>Collema crispum</i> (Huds.) Weber ex F.H. Wigg., 1780		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : VAN HALUWYN C.				1980
	56371	<i>Collema flaccidum</i> (Ach.) Ach., 1810		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008
	56382	<i>Collema furfuraceum</i> (Arnold) Du Rietz		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008
	659951	<i>Collema fuscovirens</i> (With.) J. R. Laundon		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008
	56381	<i>Collema nigrescens</i> (Huds.) DC., 1805		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008
	660474	<i>Dermatocarpon luridum</i> (With.) J. R. Laundon		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008
	55331	<i>Dermatocarpon weberi</i> (Ach.) Mann.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : VAN HALUWYN C.				1980
	59593	<i>Diploicia canescens</i> (Dicks.) A. Massal.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : VAN HALUWYN C.				1980
	55958	<i>Diploschistes muscorum</i> (Scop.) R. Sant.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008
	55951	<i>Diploschistes scruposus</i> subsp. <i>scruposus</i> (Schreb.) Norman		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008
	55775	<i>Enterographa crassa</i> (DC.) Fée		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : VAN HALUWYN C.				1980

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	55774	<i>Enterographa hutchinsiae</i> (Leight.) A. Massal.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : VAN HALUWYN C.				1980
	59053	<i>Evernia prunastri</i> (L.) Ach.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008
	521468	<i>Flavoparmelia caperata</i> (L.) Hale		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008
	56916	<i>Fuscidea cyathoides</i> (Ach.) V. Wirth & V#zda		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008
	55761	<i>Graphis elegans</i> (Borrer ex Sm.) Ach.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008
	55751	<i>Graphis scripta</i> (L.) Ach.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008
	58753	<i>Haematomma caesium</i> Coppins & P. James		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : VAN HALUWYN C.				1980
	59213	<i>Hyperphyscia adglutinata</i> (Flörke) H. Mayrhofer & Poelt		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008
	56948	<i>Hypocenomyce scalaris</i> (Ach.) M. Choisy		Reproduction indéterminée	Bibliographie : COSTE C				2008
	58805	<i>Hypogymnia physodes</i> (L.) Nyl.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : VAN HALUWYN C.				1980
	659745	<i>Hypotrachyna horrescens</i> (Taylor) Krog & Swinscow, 1987		Reproduction indéterminée	Bibliographie : VAN HALUWYN C.				1980

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	659734	<i>Imshaugia aleurites</i> (Ach.) S. L. F. Meyer		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008
	57969	<i>Lasallia pustulata</i> (L.) Mèrat		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008
	659690	<i>Lecania inundata</i> (Hepp ex Körb.) M. Mayrhofer		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008
	659673	<i>Lecanora albella</i> (Pers.) Ach.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008
	58551	<i>Lecanora argentata</i> (Ach.) Malme		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008
	58526	<i>Lecanora atra</i> (Huds.) Ach.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : VAN HALUWYN C.				1980
	58535	<i>Lecanora campestris</i> (Schaer.) Hue		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : VAN HALUWYN C.				1980
	58503	<i>Lecanora carpinea</i> (L.) Vain., 1888		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008
	58557	<i>Lecanora chlarotera</i> Nyl.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : VAN HALUWYN C.				1980
	58623	<i>Lecanora conizaeoides</i> Nyl. ex Cromb.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008
	58502	<i>Lecanora expallens</i> Ach.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : VAN HALUWYN C.				1980

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	58562	<i>Lecanora impudens</i> Degel.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008
	58602	<i>Lecanora orosthea</i> (Ach.) Ach.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008
	58484	<i>Lecanora rupicola</i> (L.) Zahlbr.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008
	58617	<i>Lecanora saligna</i> (Schrad.) Zahlbr.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008
	58565	<i>Lecanora sambuci</i> (Pers.) Nyl.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008
	659604	<i>Lecanora strobilina</i> (Spreng.) Kieff.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008
	58498	<i>Lecanora symmicta</i> (Ach.) Ach.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008
	663315	<i>Lecidea aeruginosa</i> Borrer		Reproduction indéterminée	Bibliographie : VAN HALUWYN C.				1980
	57102	<i>Lecidea fuscoatra</i> (L.) Ach.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008
	57178	<i>Lecidea leucophaea</i> (Flörke ex Rabenh.) Nyl.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : VAN HALUWYN C.				1980
	58603	<i>Lecidea orosthea</i> (Ach.) Ach.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : VAN HALUWYN C.				1980
	56877	<i>Lecidella carpathica</i> Körb.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	56856	<i>Lecidella elaeochroma</i> (Ach.) M. Choisy		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008
	56899	<i>Lecidella stigmatea</i> (Ach.) Hertel & Leuckert		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008
	59451	<i>Lepraria incana</i> (L.) Ach.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : VAN HALUWYN C.				1980
	57910	<i>Leprocaulon microscopicum</i> (Vill.) Gams		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008
	56465	<i>Leptogium cyanescens</i> (Rabenh.) Körb., 1855		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008
	56511	<i>Leptogium lichenooides</i> (L.) Zahlbr.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008
	659466	<i>Lichenocodium lecanorae</i> (Jaap) D. Hawksw.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008
	56750	<i>Micarea denigrata</i> (Fr.) Hedl.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008
	56737	<i>Micarea lignaria</i> (Ach.) Hedl.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008
	56759	<i>Micarea peliocarpa</i> (Anzi) Coppins & R. Sant.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008
	55352	<i>Normandina pulchella</i> (Borrer) Nyl.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : VAN HALUWYN C.				1980

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	58352	<i>Ochrolechia parella</i> subsp. <i>pallescens</i> (L.) Clauzade & Cl.Roux		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008
	55794	<i>Opegrapha atra</i> Pers.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008
	55807	<i>Opegrapha gyrocarpa</i> Flot.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008
	55809	<i>Opegrapha lichenoides</i> Pers.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008
	55814	<i>Opegrapha lithyriga</i> Ach.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008
	55798	<i>Opegrapha niveoatra</i> (Borrer) J. R. Laundon		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008
	55817	<i>Opegrapha ochrocheila</i> Nyl.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008
	55792	<i>Opegrapha rufescens</i> Pers.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008
	662555	<i>Opegrapha varia</i> Pers.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008
	55795	<i>Opegrapha vermicellifera</i> (Kunze) J. R. Laundon		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008
	55802	<i>Opegrapha vulgata</i> Ach.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	56182	<i>Pachyphiale cornea</i> (With.) poetsch.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : VAN HALUWYN C.				1980
	56180	<i>Pachyphiale fagicola</i> (Hepp ex Arnold) Zwackh		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008
	58836	<i>Parmelia caperata</i> (L.) ach.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : VAN HALUWYN C.				1980
	58840	<i>Parmelia conspersa</i> (Ehrh. ex Ach.) Ach.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : VAN HALUWYN C.				1980
	58867	<i>Parmelia perlata</i> (Huds.) Ach.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : VAN HALUWYN C.				1980
	58873	<i>Parmelia reticulata</i> Taylor		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : VAN HALUWYN C.				1980
	58919	<i>Parmelia revoluta</i> Flörke		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : VAN HALUWYN C.				1980
	58888	<i>Parmelia saxatilis</i> (L.) Ach. s.l.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : VAN HALUWYN C.				1980
	58889	<i>Parmelia sulcata</i> Taylor s.l.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : VAN HALUWYN C.				1980
	659237	<i>Parmelina pastillifera</i> (Harm.) Hale		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008
	659236	<i>Parmotrema crinitum</i> (Ach.) M. Choisy		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	56683	<i>Peltigera canina</i> (L.) Willd.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008
	56656	<i>Peltigera collina</i> (Ach.) Schrad.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008
	56663	<i>Peltigera horizontalis</i> (Huds.) Baumg.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : VAN HALUWYN C.				1980
	56681	<i>Peltigera membranacea</i> (Ach.) Nyl.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008
	56669	<i>Peltigera neckeri</i> Hepp ex Müll.Arg.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008
	56674	<i>Peltigera praetextata</i> (Flörke ex Sommerf.) Zopf		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008
	58316	<i>Pertusaria albescens</i> (Huds.) M. Choisy & Werner		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008
	58214	<i>Pertusaria amara</i> (Ach.) nyl.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008
	58230	<i>Pertusaria hymenea</i> (Ach.) Schaer.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : VAN HALUWYN C.				1980
	58224	<i>Pertusaria lactea</i> (L.) Arnold		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008
	58283	<i>Pertusaria leioplaca</i> DC.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : VAN HALUWYN C.				1980

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	58309	<i>Pertusaria leucosora</i> Nyl.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008
	55764	<i>Phaeographis dendritica</i> (Ach.) Müll.Arg.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : VAN HALUWYN C.				1980
	58335	<i>Phlyctis agelaea</i> (Ach.) flot.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008
	59911	<i>Physcia adscendens</i> (Fr.) H. Olivier		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008
	59863	<i>Physcia aipolia</i> (Ehrh.) Hampe		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008
	59874	<i>Physcia stellaris</i> (L.) Nyl.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008
	59907	<i>Physcia tenella</i> (Scop.) DC.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008
	59048	<i>Platismatia glauca</i> (L.) W.L.Culb. & C.F.Culb.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008
	660486	<i>Pleurosticta acetabulum</i> (Neck.) Elix & Lumbsch		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008
	58006	<i>Polysporina simplex</i> (Davies) V#zda		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008
	55425	<i>Porina aenea</i> (Wallr.) Zahlbr.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	55428	<i>Porina borrieri</i> (Trevis.) D. Hawksw. & P. James		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008
	55418	<i>Porina chlorotica</i> (Ach.) Müll.Arg.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : VAN HALUWYN C.				1980
	55420	<i>Porina lectissima</i> (Fr.) Zahlbr.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : VAN HALUWYN C.				1980
	56825	<i>Porpidia cinereoatra</i> (Ach.) Hertel & Knoph		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008
	56840	<i>Porpidia crustulata</i> (Ach.) Hertel & Knoph		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008
	56834	<i>Porpidia macrocarpa</i> (DC.) Hertel & A. J. Schwab		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008
	661996	<i>Porpidia musiva</i> (Körb.) Hertel & Knoph		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008
	56821	<i>Porpidia tuberculosa</i> (Sm.) Hertel & Knoph		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008
	56905	<i>Psilolechia lucida</i> (Ach.) M. Choisy		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008
	659012	<i>Punctelia borrieri</i> (Sm.) Krog		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008
	659007	<i>Punctelia subrudecta</i> (Nyl.) Krog		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	57647	<i>Pycnothelia papillaria</i> (Ehrh.) L.M.Dufour		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008
	658992	<i>Pyrenula chlorospila</i> (Nyl.) Arnold		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008
	55380	<i>Pyrenula macrospora</i> (Degel.) Coppins & P. James		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008
	55382	<i>Pyrenula nitida</i> (Weigel) Ach.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008
	55381	<i>Pyrenula nitidella</i> (Flörke ex Schaer.) Müll.Arg.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : VAN HALUWYN C.				1980
	56699	<i>Pyrrhospora quernea</i> (Dicks.) Körb.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008
	59083	<i>Ramalina calicaris</i> (L.) Fr., 1824		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008
	55913	<i>Ramonia subsphaeroides</i> (Tav.) V#zda		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008
	57565	<i>Rhizocarpon geographicum</i> (L.) DC.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008
	57611	<i>Rhizocarpon lavatum</i> (Fr.) Hazsl.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008
	660523	<i>Rhizocarpon reductum</i> Th. Fr.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	653237	<i>Rinodina aspersa</i> (Borrer) J. R. Laundon		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008
	59832	<i>Rinodina gennarii</i> Bagl.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : VAN HALUWYN C.				1980
	59814	<i>Rinodina oxydata</i> (A. Massal.) A. Massal.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008
	59826	<i>Rinodina teichophila</i> (Nyl.) Arnold		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008
	658896	<i>Roselliniella microthelia</i> (Wallr.) Nik. Hoffm. & Hafellner		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008
	55900	<i>Schismatomma niveum</i> D. Hawksw. & P. James		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008
	56628	<i>Sticta sylvatica</i> (Huds.) Ach.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : VAN HALUWYN C.				1980
	658778	<i>Stigmatidium microspilum</i> (Körb.) D. Hawksw.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008
	666514	<i>Tichothecium pygmaeum</i> Körb., 1865		Reproduction indéterminée	Bibliographie : COSTE C				2008
	56718	<i>Trapelia coarctata</i> (Sm.) M. Choisy		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008
	56705	<i>Trapeliopsis flexuosa</i> (Fr.) Coppins & P. James		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	56708	<i>Trapeliopsis granulosa</i> (Hoffm.) Lumbsch		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008
	56703	<i>Trapeliopsis viridescens</i> (Schrad.) Coppins & P. James		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008
	57937	<i>Umbilicaria grisea</i> Hoffm.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008
	59270	<i>Usnea lapponica</i> Vain.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008
	55075	<i>Verrucaria aethiobola</i> Wahlenb.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008
	55083	<i>Verrucaria aquatilis</i> Mudd		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008
	658603	<i>Verrucaria funckii</i> (Spreng.) Zahlbr.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008
	661218	<i>Verrucaria laevata</i> auct. non Ach.		Reproduction indéterminée	Bibliographie : VAN HALUWYN C.				1980
	55067	<i>Verrucaria margacea</i> (Wahlenb.) Wahlenb.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008
	54980	<i>Verrucaria muralis</i> Ach.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008
	55066	<i>Verrucaria pachyderma</i> Arnold		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	58856	<i>Xanthoparmelia mougeotii</i> (Schaer. ex Dietr.) Hale		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008
	59576	<i>Xanthoria fallax</i> (Hepp) Arnold		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008
	59568	<i>Xanthoria parietina</i> (L.) Th. Fr.	<i>Lichen encroûtant jaune, Parmélie des murailles</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : COSTE C				2008
Phanérogames	79734	<i>Acer campestre</i> L., 1753	<i>Érable champêtre, Acérais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVEQUE N. / CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				1996 - 2000
	80243	<i>Adoxa moschatellina</i> L., 1753	<i>Moschatelline, Adoxe musquée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LABADILLE C.E.				1996
	80911	<i>Aira praecox</i> L., 1753	<i>Canche printanière</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LABADILLE C.E.				1996
	161109	<i>Alchemilla microcarpa</i> Boiss. & Reut., 1842	<i>Alchémille des champs, Aphane des champs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PROVOST M. - Données de terrain non publiées.				1970 - 1980
	81294	<i>Alliaria officinalis</i> Andr. ex M.Bieb., 1819	<i>Alliaire, Herbe aux aulx</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PROVOST M. - Données de terrain non publiées.				1970 - 1980
	81541	<i>Allium ursinum</i> L., 1753	<i>Ail des ours, Ail à larges feuilles</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LABADILLE C.E.				1996
	81569	<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn., 1790	<i>Aulne glutineux, Verne</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVEQUE N. / CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				1970 - 2000
	82738	<i>Angelica sylvestris</i> L., 1753	<i>Angélique sauvage, Angélique sylvestre, Impéatoire sauvage</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PROVOST M. - Données de terrain non publiées.				1970 - 1980

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	82952	<i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm., 1814	<i>Cerfeuil des bois,</i> <i>Persil des bois</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PROVOST M. - Données de terrain non publiées.				1970 - 1980
	83205	<i>Apium nodiflorum</i> (L.) Lag., 1821	<i>Ache nodiflore</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PROVOST M. - Données de terrain non publiées.				1970 - 1980
	83267	<i>Aquilegia vulgaris</i> L., 1753	<i>Ancolie vulgaire,</i> <i>Clochette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVEQUE N. / CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				2000
	84112	<i>Arum maculatum</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur : PROVOST M. - Données de terrain non publiées.				1970 - 1980
	85903	<i>Betula pendula</i> Roth, 1788	<i>Bouleau verruqueux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVEQUE N. / CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				2000
	86305	<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P.Beauv., 1812	<i>Brachypode des bois,</i> <i>Brome des bois</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LABADILLE C.E.				1996
	87501	<i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull, 1808	<i>Callune, Béruee</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVEQUE N. / CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				2000
	87915	<i>Cardamine flexuosa</i> With., 1796	<i>Cardamine flexueuse,</i> <i>Cardamine des bois</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PROVOST M. - Données de terrain non publiées.				1970 - 1980
	87964	<i>Cardamine pratensis</i> L., 1753	<i>Cardamine des prés,</i> <i>Cresson des prés</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVEQUE N. / CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				2000
	88608	<i>Carex laevigata</i> Sm., 1800	<i>Laïche lisse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVEQUE N. / CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				2000
	88775	<i>Carex pilulifera</i> L., 1753	<i>Laïche à pilules</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVEQUE N. / CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				2000

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	88819	<i>Carex remota</i> L., 1755	Laïche espacée	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVEQUE N. / CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				1996 - 2000
	89200	<i>Carpinus betulus</i> L., 1753	Charme, Charmille	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVEQUE N. / CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				2000
	89888	<i>Centranthus ruber</i> (L.) DC., 1805	Centranthe rouge, Valériane rouge	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LABADILLE C.E.				1996
	91258	<i>Circaea lutetiana</i> L., 1753	Circée de Paris, Circée commune	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LABADILLE C.E.				1996
	92242	<i>Conopodium majus</i> (Gouan) Loret, 1886	Conopode dénudé, Grand Conopode	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PROVOST M. - Données de terrain non publiées.				1970 - 1980
	93763	<i>Cymbalaria muralis</i> G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1800	Cymbalaire, Ruine de Rome, Cymbalaire des murs	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LABADILLE C.E.				1996
	94628	<i>Deschampsia flexuosa</i> (L.) Trin., 1836	Foin tortueux	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVEQUE N. / CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				1970 - 2000
	94959	<i>Digitalis purpurea</i> L., 1753	Digitale pourpre, Gantelée	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PROVOST M. - Données de terrain non publiées.				1970 - 1980
	96208	<i>Epilobium montanum</i> L., 1753	Épilobe des montagnes	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PROVOST M. - Données de terrain non publiées.				1970 - 1980
	97452	<i>Euphorbia amygdaloides</i> L., 1753	Euphorbe des bois, Herbe à la faux	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PROVOST M. - Données de terrain non publiées.				1970 - 1980
	97947	<i>Fagus sylvatica</i> L., 1753	Hêtre, Hêtre commun, Fouteau	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVEQUE N. / CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				2000

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	98250	<i>Festuca gigantea</i> (L.) Vill., 1787	<i>Fétuque géante</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PROVOST M. - Données de terrain non publiées.				1970 - 1980
	134589	<i>Festuca ovina</i> var. <i>tenuifolia</i> (Sibth.) Dumort., 1824	<i>Fétuque capillaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PROVOST M. - Données de terrain non publiées.				1970 - 1980
	98651	<i>Ficaria verna</i> Huds., 1762	<i>Ficaire à bulbilles</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PROVOST M. - Données de terrain non publiées.				1970 - 1980
	98717	<i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim., 1879	<i>Reine des prés, Spirée Ulmaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVEQUE N. / CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				2000
	98921	<i>Fraxinus excelsior</i> L., 1753	<i>Frêne élevé, Frêne commun</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVEQUE N. / CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				1996 - 2000
	100225	<i>Geum urbanum</i> L., 1753	<i>Benoîte commune, Herbe de saint Benoît</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PROVOST M. - Données de terrain non publiées.				1970 - 1980
	100310	<i>Glechoma hederacea</i> L., 1753	<i>Lierre terrestre, Gléchome Lierre terrestre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PROVOST M. - Données de terrain non publiées.				1970 - 1980
	100787	<i>Hedera helix</i> L., 1753	<i>Lierre grimpant, Herbe de saint Jean</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LABADILLE C.E.				1996
	102235	<i>Hieracium murorum</i> L., 1753	<i>Épervière des murs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PROVOST M. - Données de terrain non publiées.				1970 - 1980
	103057	<i>Hyacinthoides non-scripta</i> (L.) Chouard ex Rothm., 1944	<i>Jacinthe sauvage, Jacinthe des bois, Scille penchée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVEQUE N. / CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				1970 - 2000
	103245	<i>Hypericum androsaemum</i> L., 1753	<i>Millepertuis Androsème</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVEQUE N. / CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				2001

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	104022	<i>Jasione montana</i> L., 1753	<i>Jasione des montagnes, Herbe à midi</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LABADILLE C.E.				1996
	106754	<i>Lunaria annua</i> L., 1753	<i>Monnaie-du-Pape, Lunaire annuelle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PROVOST M. - Données de terrain non publiées.				1970 - 1980
	106818	<i>Luzula campestris</i> (L.) DC., 1805	<i>Luzule champêtre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVEQUE N. / CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				2000
	106828	<i>Luzula forsteri</i> (Sm.) DC., 1806	<i>Luzule de Forster</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVEQUE N. / CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				2000
	106863	<i>Luzula sylvatica</i> (Huds.) Gaudin, 1811	<i>Luzule des bois, Grande luzule, Troscart à fleurs lâches</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PROVOST M. - Données de terrain non publiées.				1970 - 1980
	107072	<i>Lysimachia nemorum</i> L., 1753	<i>Lysimaque des bois, Mouron jaune</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LABADILLE C.E.				1996
	108027	<i>Mentha aquatica</i> L., 1753	<i>Menthe aquatique, Baume d'eau, Baume de rivière, Bonhomme de rivière, Menthe rouge, Riolet, Menthe à grenouille</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVEQUE N. / CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				2000
	108361	<i>Mercurialis perennis</i> L., 1753	<i>Mercuriale vivace, Mercuriale des montagnes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PROVOST M. - Données de terrain non publiées.				1970 - 1980
	108421	<i>Mespilus germanica</i> L., 1753	<i>Néflier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVEQUE N. / CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				2000
	108698	<i>Moehringia trinervia</i> (L.) Clairv., 1811	<i>Sabline à trois nervures, Moehringie à trois nervures</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PROVOST M. - Données de terrain non publiées.				1970 - 1980

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	109864	<i>Oenanthe crocata</i> L., 1753	<i>Oenanthe safranée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVEQUE N. / CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				2000
	111859	<i>Oxalis acetosella</i> L., 1753	<i>Pain de coucou, Oxalis petite oseille, Surelle, Alleluia</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LABADILLE C.E.				1996
	112975	<i>Phalaris arundinacea</i> L., 1753	<i>Baldingère faux-roseau, Fromenteau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVEQUE N. / CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				2000
	113407	<i>Phyteuma spicatum</i> L., 1753	<i>Raiponce en épi</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVEQUE N. / CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				2000
	114611	<i>Polygonatum multiflorum</i> (L.) All., 1785	<i>Sceau de Salomon multiflore, Polygonate multiflore</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PROVOST M. - Données de terrain non publiées.				1970 - 1980
	116759	<i>Quercus robur</i> L., 1753	<i>Chêne pédonculé, Gravelin</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVEQUE N. / CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				2000
	117025	<i>Ranunculus flammula</i> L., 1753	<i>Renoncule flammette, Petite douve, Flammule</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PROVOST M. - Données de terrain non publiées.				1970 - 1980
	117692	<i>Rhododendron ponticum</i> L., 1762	<i>Rhododendron des parcs, Rhododendron pontique, Rhododendron de la mer Noire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVEQUE N. / CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				2000
	117774	<i>Ribes rubrum</i> L., 1753	<i>Groseillier rouge, Groseillier à grappes</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LABADILLE C.E.				1996
	140340	<i>Rumex acetosella</i> subsp. <i>angiocarpus</i> auct. non (Murb.) Murb., 1898	<i>Petite Oseille des Pyrénées</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LABADILLE C.E.				1996

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	122028	<i>Scrophularia nodosa</i> L., 1753	<i>Scrophulaire noueuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PROVOST M. - Données de terrain non publiées.				1970 - 1980
	122106	<i>Sedum album</i> L., 1753	<i>Orpin blanc</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PROVOST M. - Données de terrain non publiées.				1970 - 1980
	122236	<i>Sedum reflexum</i> L., 1755	<i>Orpin réfléchi, Orpin des rochers</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LABADILLE C.E.				1996
	122267	<i>Sedum telephium</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVEQUE N. / CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				1970 - 2000
	122726	<i>Senecio sylvaticus</i> L., 1753	<i>Séneçon des bois, Séneçon des forêts</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PROVOST M. - Données de terrain non publiées.				1970 - 1980
	124205	<i>Solidago virgaurea</i> L., 1753	<i>Solidage verge d'or, Herbe des Juifs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PROVOST M. - Données de terrain non publiées.				1970 - 1980
	124814	<i>Stachys sylvatica</i> L., 1753	<i>Épiaire des bois, Ortie à crapauds</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LABADILLE C.E.				1996
	125000	<i>Stellaria graminea</i> L., 1753	<i>Stellaire graminée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PROVOST M. - Données de terrain non publiées.				1970 - 1980
	125006	<i>Stellaria holostea</i> L., 1753	<i>Stellaire holostée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PROVOST M. - Données de terrain non publiées.				1970 - 1980
	128114	<i>Ulex europaeus</i> L., 1753	<i>Ajonc d'Europe, Bois jonc, Jonc marin, Vigneau, Landier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVEQUE N. / CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				2000
	128214	<i>Umbilicus pendulinus</i> DC., 1805	<i>Nombri de vénus, Oreille-d'abbé</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LABADILLE C.E.				1996

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	128345	<i>Vaccinium myrtillus</i> L., 1753	<i>Myrtille, Maurette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVEQUE N. / CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				1970 - 2000
	128924	<i>Veronica montana</i> L., 1755	<i>Véronique des montagnes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVEQUE N. / CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				1996 - 2000
	129087	<i>Viburnum opulus</i> L., 1753	<i>Viorne obier, Viorne aquatique</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LABADILLE C.E.				1996
	129669	<i>Viola riviniana</i> Rchb., 1823	<i>Violette de Rivinus, Violette de rivin</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PROVOST M. - Données de terrain non publiées.				1970 - 1980
	116744	<i>Quercus petraea</i> Liebl., 1784		Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVEQUE N. / CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				2000
Ptéridophytes	84524	<i>Asplenium scolopendrium</i> L., 1753	<i>Scolopendre, Scolopendre officinale</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LABADILLE C.E.				1996
	84534	<i>Asplenium trichomanes</i> L., 1753	<i>Capillaire des murailles, Fausse capillaire, Capillaire rouge, Asplénie</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEVEQUE N. / CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				1996 - 2000
	84999	<i>Athyrium filix-femina</i> (L.) Roth, 1799	<i>Fougère femelle, Polypode femelle</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LABADILLE C.E.				1996
	95558	<i>Dryopteris carthusiana</i> (Vill.) H.P.Fuchs, 1959	<i>Dryoptéris des chartreux, Fougère spinuleuse</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : LABADILLE C.E.				1996
	115016	<i>Polypodium vulgare</i> L., 1753	<i>Régliasse des bois, Polypode vulgaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PROVOST M. - Données de terrain non publiées.				1970 - 1980
	115057	<i>Polystichum filix-mas</i> (L.) Roth, 1799	<i>Fougère mâle</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LABADILLE C.E.				1996

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	115076	<i>Polystichum setiferum</i> (Forssk.) T.Moore ex Woy., 1913	<i>Polystic à frondes soyeuses,</i> <i>Fougère des fleuristes, Aspidium à cils raides</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LABADILLE C.E.				1996
	139164	<i>Polystichum spinulosum</i> subsp. <i>dilatatum</i> (Hoffm.) Corb., 1894	<i>Dryopteris dilaté,</i> <i>Fougère dilatée</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : LABADILLE C.E.				1996
	116265	<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn, 1879	<i>Fougère aigle,</i> <i>Porte-aigle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PROVOST M. - Données de terrain non publiées.				1970 - 1980

7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Lichens	57658	<i>Cladonia rangiferina</i> (L.) Weber ex F. H. Wigg.	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
Angiospermes	103057	<i>Hyacinthoides non-scripta</i> (L.) Chouard ex Rothm., 1944	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	128345	<i>Vaccinium myrtillus</i> L., 1753	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
Ptéridophytes	103173	<i>Hymenophyllum tunbrigense</i> (L.) Sm., 1793	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	115076	<i>Polystichum setiferum</i> (Forssk.) T.Moore ex Woyen., 1913	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	116265	<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn, 1879	Autre	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Espèce	Habitat	Statut(s) biologique(s)	Sources
103173 <i>Hymenophyllum tunbrigense</i> (L.) Sm., 1793		Reproduction certaine ou probable	Informateur LEVEQUE N. / CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	COSTE C	2008	Inventaires raisonnés des lichens et champignons lichénicoles des Cascades de Mortain (Manche, 50)
	GUYADER D., BOUSQUET T., ZAMBETTAKIS C.	2011	Mise à jour des ZNIEFF de Basse-Normandie - Contribution 2010 du Conservatoire Botanique National de Brest
	LABADILLE C.E.	1996	Expertise écologique des forêts de Mortain et de la Lande-Pourrie, Institut de gestion de l'Espace et du paysage, de l'Eau et de l'Environnement. DIREN Basse-Normandie.
	LECOINTE A. et al.	1981	<i>Hyocomium armoricum</i> en Belgique et dans le N-O de la France. Etude chorologique, écologique et phytosociologique. Cryptogamie, Bryol. Lichénol., 2,3 : 277-321.
	TOUFFAIT R.	1997	Analyse du contexte stationnel d'espèces végétales protégées sur le territoire du PNR Normandie-Maine. PNR Normandie-Maine.
	VAN HALUWYN C.	1983	Compte rendu d'une excursion lichenologique dans le P.N.R. Normandie-Maine en 1980. Actes du Muséum de Rouen n° 1983-4.
Informateur	G.O.Nm - Données de terrain non publiées.	0	
	LECOINTE A. - Données de terrain non publiées.	0	

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	LEVEQUE N. / CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine	0	
	PROVOST M. - Données de terrain non publiées.	0	
	Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest		