# ANCIENNES CARRIERES DE FEL
# (Identifiant national : 250002615)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

*(Identifiant régional : 00000006)*

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : SAVINI J-R, .- 250002615, ANCIENNES CARRIERES DE FEL. - INPN, SPN-MNHN Paris, 33 P. *https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250002615.pdf*

Région en charge de la zone : Basse-Normandie
Rédacteur(s) :SAVINI J-R
Centroïde calculé : 436013°-2422919°

## Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 12/10/2000
Date actuelle d'avis CSRPN : 06/05/2021
Date de première diffusion INPN :
Date de dernière diffusion INPN : 07/12/2021

1. DESCRIPTION ..... 2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE ..... 3
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE ..... 3
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE ..... 3
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ..... 4
6. HABITATS ..... 4
7. ESPECES ..... 6
8. LIENS ESPECES ET HABITATS ..... 32
9. SOURCES ..... 33

# 1. DESCRIPTION

## 1.1 Localisation administrative

- Département : Orne
- Commune : Gouffern en Auge (INSEE : 61474)

## 1.2 Superficie

8,09 hectares

## 1.3 Altitude

Minimale (mètre): 125
Maximale (mètre): 140

## 1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

*Non renseigné*

## 1.5 Commentaire général

Il s'agit d'un ensemble d'anciennes petites carrières installées sur un substrat calcaire du Bathonien moyen.

FLORE

On est ici en présence de pelouses calcaires résiduelles bordées de fourrés et reliées par un boisement plus ou moins hétéroclite dominé par le Hêtre (Fagus sylvatica). Le cortège floristique à dominante calcicole renferme des espèces intéressantes ou rares dont certaines sont protégées au niveau régional (*). Citons plus particulièrement la Seslérie bleue (Sesleria caerulea*), le Genévrier commun (Juniperus communis), la Fétuque de Leman (Festuca lemanii), la Laîche humble (Carex humilis*), la Raiponce délicate (Phyteuma tenerum*), la Germandrée petit-Chêne (Teucrium chamaedrys), et la Globulaire commune (Globularia punctata*) -second site où l'on peut la retrouver-.

Cependant, du fait de l'enrichissement et de l'industrialisation d'une partie du site, bon nombre de raretés précédemment signalées n'ont pas été revues récemment. Il s'agit, entre autres, de l'Ophrys frelon (Ophrys fuciflora*), du Bugle petit-pin (Ajuga chamaepitys), de la Campanule agglomérée (Campanula glomerata*), du Séséli des montagnes (Seseli montanum*), du petit Pigamon (Thalictrum minus ssp. minus*), et du Gaillet à trois cornes (Galium tricornutum).

## 1.6 Compléments descriptifs

### 1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection

#### *Commentaire sur les mesures de protection*

*aucun commentaire*

### 1.6.2 Activités humaines

- Pas d'activité marquante

*Commentaire sur les activités humaines*

*aucun commentaire*

### 1.6.3 Géomorphologie

- Plaine, bassin

*Commentaire sur la géomorphologie*

*aucun commentaire*

### 1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé

*Commentaire sur le statut de propriété*

*aucun commentaire*

## 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| Patrimoniaux | Fonctionnels | Complémentaires |
|---|---|---|
| - Critères d'intérêts patrimoniaux<br>- Ecologique<br>- Faunistique<br>- Floristique<br>- Phanérogames | - Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales | |

*Commentaire sur les intèrêts*

*aucun commentaire*

## 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

*Commentaire sur les critères de délimitation de la zone*

Habitats calcaires résiduels renfermant des espèces végétales d'intérêt patrimonial et limités en périphérie par des espaces fortement anthropisés (grandes cultures de plaine, site industriel).

## 4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|---|---|---|---|
| Extraction de matériaux | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Dépots de matériaux, décharges | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Pratiques agricoles et pastorales | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|---|---|---|---|
| Plantations, semis et travaux connexes | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Evolutions écologiques | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Fermeture du milieu | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |

*Commentaire sur les facteurs*

*aucun commentaire*

# 5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

## 5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|---|---|---|---|
| - Algues<br>- Amphibiens<br>- Autre Faunes<br>- Bryophytes<br>- Lichens<br>- Poissons<br>- Ptéridophytes<br>- Reptiles<br>- Mollusques<br>- Crustacés<br>- Arachnides<br>- Myriapodes<br>- Odonates<br>- Coléoptères<br>- Diptères<br>- Hyménoptères<br>- Autres ordres d'Hexapodes<br>- Hémiptères<br>- Ascomycètes<br>- Basidiomycètes<br>- Autres Fonges | - Mammifères<br>- Phanérogames<br>- Orthoptères<br>- Lépidoptères | | - Oiseaux |

## 5.2 Habitats

# 6. HABITATS

## 6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| | *86.41*<br>*Carrières* | | | | |
| | *34.4*<br>*Lisières (ou ourlets) forestières thermophiles* | | | | |
| | *34.32*<br>*Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides* | | | | |

## 6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| | *31.8*<br>*Fourrés* | | | | |
| | *41*<br>*Forêts caducifoliées* | | | | |
| | *83.31*<br>*Plantations de conifères* | | | | |

## 6.3 Habitats périphériques

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| | *38*<br>*Prairies mésophiles* | | | | |
| | *82*<br>*Cultures* | | | | |
| | *86.3*<br>*Sites industriels en activité* | | | | |

### 6.4 Commentaire sur les habitats

*aucun commentaire*

# 7. ESPECES

## 7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phanérogames | 83332 | *Arabis hirsuta (L.) Scop., 1772* | *Arabette poilue, Arabette hérissée* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest | | | | 1998 - 2016 |
| | 83596 | *Arenaria leptoclados (Rchb.) Guss., 1844* | *Sabline à parois fines, Sabline grêle* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest | | | | 2016 - 2016 |
| | 84843 | *Astragalus glycyphyllos L., 1753* | *Réglisse sauvage, Astragale à feuilles de Réglisse* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest | | | | 1998 - 2016 |
| | 88582 | *Carex humilis Leyss., 1758* | *Laîche humble* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du CBN de Brest | | 1 | 1 | 2002 - 2010 |
| | 91867 | *Clematis flammula L., 1753* | *Clématite flamme, Clématite odorante* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du CBN de Brest | | 1 | 1 | 2008 - 2008 |
| | 91898 | *Clinopodium acinos (L.) Kuntze, 1891* | *Calament acinos, Thym basilic, Clinopode des champs, Petit Basilic, Sariette des champs* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest | | | | 2016 - 2016 |
| | 94257 | *Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó, 1962* | *Orchis de Fuchs, Orchis tacheté des bois, Orchis de Meyer, Orchis des bois* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest | | | | 1998 - 2016 |
| | 98334 | *Festuca lemanii Bastard, 1809* | *Fétuque de Léman* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : A.F.F.O. | | | | 1998 - 1999 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 98699 | *Filago pyramidata L., 1753* | *Cotonnière spatulée, Cotonnière à feuilles spatulées* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest | | | | 2016 - 2016 |
| | 99366 | *Galium album Mill., 1768* | *Gaillet dressé* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest | | | | 2016 - 2016 |
| | 100349 | *Globularia punctata Lapeyr., 1813* | *Globulaire commune, Globulaire vulgaire, Globulaire ponctuée* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RAGOT R. | Faible | | | 2006 |
| | 103316 | *Hypericum perforatum L., 1753* | *Millepertuis perforé, Herbe de la Saint-Jean* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest | | | | 1998 - 2016 |
| | 104397 | *Juniperus communis L., 1753* | *Genévrier commun, Peteron* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : A.F.F.O. | | | | 1998 - 1999 |
| | 105410 | *Legousia speculum-veneris (L.) Chaix, 1785* | *Miroir de Vénus, Speculaire miroir, Mirette* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest | | | | 2016 - 2016 |
| | 107224 | *Malva alcea L., 1753* | *Mauve alcée* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest | | | | 2016 - 2016 |
| | 113408 | *Phyteuma tenerum R.Schulz, 1904* | *Raiponce orbiculaire, Raiponce délicate* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : A.F.F.O. | | | | 1998 - 1999 |
| | 114011 | *Platanthera bifolia (L.) Rich., 1817* | *Platanthère à deux feuilles, Platanthère à fleurs blanches* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest | | | | 2016 - 2016 |
| | 139008 | *Poa pratensis subsp. angustifolia (L.) Dumort., 1824* | *Pâturin à feuilles étroites* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du CBN de Brest | | 1 | 1 | 2006 - 2006 |
| | 123071 | *Sesleria caerulea (L.) Ard., 1763* | *Seslérie blanchâtre, Seslérie bleue* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest | | | | 2006 - 2015 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 124346 | *Sorbus torminalis (L.) Crantz, 1763* | *Alisier des bois, Alisier torminal* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du CBN de Brest | | 1 | 1 | 1978 - 2006 |
| | 125981 | *Teucrium chamaedrys L., 1753* | *Germandrée petit-chêne, Chênette* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du CBN de Brest | | 1 | 1 | 1998 - 2006 |
| | 127382 | *Trifolium medium L., 1759* | *Trèfle intermédiaire, Trèfle moyen* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest | | | | 2016 - 2016 |

## 7.2 Espèces autres

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lépidoptères | 53754 | *Aglais urticae (Linnaeus, 1758)* | *Petite Tortue (La), Vanesse de l'Ortie (La), Petit-Renard (Le)* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : A.F.F.O. | | | | 1998 - 1999 |
| | 54451 | *Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758)* | *Aurore (L')* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : A.F.F.O. | | | | 1998 - 1999 |
| | 53688 | *Aphantopus hyperanthus (Linnaeus, 1758)* | *Tristan (Le)* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : A.F.F.O. | | | | 1998 - 1999 |
| | 53724 | *Araschnia levana (Linnaeus, 1758)* | *Carte géographique (La), Jaspé (Le)* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : A.F.F.O. | | | | 1998 - 1999 |
| | 249053 | *Arctia caja (Linnaeus, 1758)* | *Ecaille Martre (L'), Hérissonne (La)* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : A.F.F.O. | | | | 1998 - 1999 |
| | 54307 | *Callophrys rubi (Linnaeus, 1758)* | *Thécla de la Ronce (La), Argus vert (L')* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : A.F.F.O. | | | | 1998 - 1999 |
| | 54414 | *Colias crocea Geoffroy, 1785* | *Souci (Le)* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : A.F.F.O. | | | | 1998 - 1999 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 53902 | *Fabriciana adippe (Denis & Schiffermüller, 1775)* | *Moyen Nacré (Le), Grand Nacré (Le)* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : A.F.F.O. | | | | 1998 - 1999 |
| | 54417 | *Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758)* | *Citron (Le), Limon (Le), Piéride du Nerprun (La)* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : A.F.F.O. | | | | 1998 - 1999 |
| | 53604 | *Lasiommata megera (Linnaeus, 1767)* | *Mégère (La), Satyre (Le)* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : A.F.F.O. | | | | 1998 - 1999 |
| | 54271 | *Lysandra bellargus (Rottemburg, 1775)* | *Azuré bleu-céleste (L'), Bel-Argus (Le), Argus bleu céleste (L'), Lycène Bel-Argus (Le), Argus bleu ciel (L')* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : A.F.F.O. | | | | 1998 - 1999 |
| | 53668 | *Maniola jurtina (Linnaeus, 1758)* | *Myrtil (Le), Myrtile (Le), Jurtine (La), Janire (La)* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : A.F.F.O. | | | | 1998 - 1999 |
| | 53700 | *Melanargia galathea (Linnaeus, 1758)* | *Demi-Deuil (Le), Échiquier (L'), Échiquier commun (L'), Arge galathée (L')* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : A.F.F.O. | | | | 1998 - 1999 |
| | 54468 | *Papilio machaon Linnaeus, 1758* | *Machaon (Le), Grand Porte-Queue (Le)* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : A.F.F.O. | | | | 1998 - 1999 |
| | 53595 | *Pararge aegeria (Linnaeus, 1758)* | *Tircis (Le), Argus des Bois (L'), Égérie (L')* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : A.F.F.O. | | | | 1998 - 1999 |
| | 54342 | *Pieris brassicae (Linnaeus, 1758)* | *Piéride du Chou (La), Grande Piéride du Chou (La), Papillon du Chou (Le)* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : A.F.F.O. | | | | 1998 - 1999 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 219833 | *Pieris napi (Linnaeus, 1758)* | *Piéride du Navet (La), Papillon blanc veiné de vert (Le)* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : A.F.F.O. | | | | 1998 - 1999 |
| | 54279 | *Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775)* | *Azuré de la Bugrane (L'), Argus bleu (L'), Azuré d'Icare (L'), Icare (L'), Lycène Icare (Le), Argus Icare (L')* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : A.F.F.O. | | | | 1998 - 1999 |
| | 219742 | *Thymelicus sylvestris (Poda, 1761)* | *Hespérie de la Houque (L'), Thaumas (Le), Bande noire (La)* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : A.F.F.O. | | | | 1998 - 1999 |
| | 53741 | *Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758)* | *Vulcain (Le), Amiral (L'), Vanesse Vulcain (La), Chiffre (Le), Atalante (L')* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : A.F.F.O. | | | | 1998 - 1999 |
| | 247058 | *Zygaena filipendulae (Linnaeus, 1758)* | *Zygène du Pied-de-Poule (La), Zygène des Lotiers (La), Zygène de la Filipendule (La)* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : A.F.F.O. | | | | 1998 - 1999 |
| Mammifères | 61057 | *Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758)* | *Chevreuil européen, Chevreuil, Brocard (mâle), Chevrette (femelle)* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : A.F.F.O. | | | | 1998 - 1999 |
| | 60636 | *Meles meles (Linnaeus, 1758)* | *Blaireau européen, Blaireau* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : A.F.F.O. | | | | 1998 - 1999 |
| | 61714 | *Oryctolagus cuniculus (Linnaeus, 1758)* | *Lapin de garenne* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : A.F.F.O. | | | | 1998 - 1999 |
| | 60585 | *Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758)* | *Renard roux, Renard, Goupil* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : A.F.F.O. | | | | 1998 - 1999 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oiseaux | 3676 | *Alauda arvensis Linnaeus, 1758* | *Alouette des champs* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : A.F.F.O. | | | | 1998 - 1999 |
| | 2623 | *Buteo buteo (Linnaeus, 1758)* | *Buse variable* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : A.F.F.O. | | | | 1998 - 1999 |
| | 4503 | *Corvus corone Linnaeus, 1758* | *Corneille noire* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : A.F.F.O. | | | | 1998 - 1999 |
| | 3611 | *Dendrocopos major (Linnaeus, 1758)* | *Pic épeiche* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : A.F.F.O. | | | | 1998 - 1999 |
| | 4657 | *Emberiza citrinella Linnaeus, 1758* | *Bruant jaune* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : A.F.F.O. | | | | 1998 - 1999 |
| | 4001 | *Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758)* | *Rougegorge familier* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : A.F.F.O. | | | | 1998 - 1999 |
| | 4564 | *Fringilla coelebs Linnaeus, 1758* | *Pinson des arbres* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : A.F.F.O. | | | | 1998 - 1999 |
| | 4466 | *Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758)* | *Geai des chênes* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : A.F.F.O. | | | | 1998 - 1999 |
| | 3764 | *Parus major Linnaeus, 1758* | *Mésange charbonnière* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : A.F.F.O. | | | | 1998 - 1999 |
| | 4474 | *Pica pica (Linnaeus, 1758)* | *Pie bavarde* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : A.F.F.O. | | | | 1998 - 1999 |
| | 3603 | *Picus viridis Linnaeus, 1758* | *Pic vert, Pivert* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : A.F.F.O. | | | | 1998 - 1999 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3978 | *Prunella modularis (Linnaeus, 1758)* | *Accenteur mouchet* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : A.F.F.O. | | | | 1998 - 1999 |
| | 4257 | *Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758)* | *Fauvette à tête noire* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : A.F.F.O. | | | | 1998 - 1999 |
| | 3967 | *Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758)* | *Troglodyte mignon* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : A.F.F.O. | | | | 1998 - 1999 |
| | 4117 | *Turdus merula Linnaeus, 1758* | *Merle noir* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : A.F.F.O. | | | | 1998 - 1999 |
| | 4142 | *Turdus viscivorus Linnaeus, 1758* | *Grive draine* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : A.F.F.O. | | | | 1998 - 1999 |
| Orthoptères | 66161 | *Chorthippus parallelus (Zetterstedt, 1821)* | *Criquet des pâtures, Oedipode parallèle* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : A.F.F.O. | | | | 1998 - 1999 |
| | 65910 | *Gryllus campestris Linnaeus, 1758* | *Grillon champêtre, Grillon des champs, Gril, Riquet, Cricri,Grésillon, Grillon sauvage, Petit Cheval du Bon Dieu, Grill* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : A.F.F.O. | | | | 1998 - 1999 |
| | 65774 | *Tettigonia viridissima (Linnaeus, 1758)* | *Grande Sauterelle verte, Sauterelle verte (des prés), Tettigonie verte, Sauterelle à coutelas* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : A.F.F.O. | | | | 1998 - 1999 |
| Phanérogames | 79734 | *Acer campestre L., 1753* | *Érable champêtre, Acéraille* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECOINTE A. & PROVOST M. Jui | | | | 1978 |
| | 79783 | *Acer pseudoplatanus L., 1753* | *Érable sycomore, Grand Érable* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : A.F.F.O. | | | | 1998 - 1999 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 80410 | *Agrimonia eupatoria L., 1753* | *Aigremoine eupatoire, Francormier* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECOINTE A. & PROVOST M. Jui | | | | 1978 |
| | 80978 | *Ajuga chamaepitys (L.) Schreb., 1773* | *Bugle jaune, Bugle petit-pin, Petite Ivette* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECOINTE A. & PROVOST M. Jui | | | | 1978 |
| | 80980 | *Ajuga genevensis L., 1753* | *Bugle de Genève* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECOINTE A. & PROVOST M. Jui | | | | 1978 |
| | 80990 | *Ajuga reptans L., 1753* | *Bugle rampante, Consyre moyenne* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : A.F.F.O. | | | | 1998 - 1999 |
| | 81294 | *Alliaria officinalis Andrz. ex M.Bieb., 1819* | *Alliaire, Herbe aux aulx* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECOINTE A. & PROVOST M. Jui | | | | 1978 |
| | 81648 | *Alopecurus myosuroides Huds., 1762* | *Vulpin des champs, Queue-de-renard* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECOINTE A. & PROVOST M. Jui | | | | 1978 |
| | 82288 | *Anacamptis pyramidalis (L.) Rich., 1817* | *Orchis pyramidal, Anacamptis en pyramide* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : A.F.F.O. | | | | 1998 - 1999 |
| | 131329 | *Anagallis arvensis subsp. caerulea Hartm., 1846* | *Mouron bleu* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECOINTE A. & PROVOST M. Jui | | | | 1978 |
| | 82952 | *Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm., 1814* | *Cerfeuil des bois, Persil des bois* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECOINTE A. & PROVOST M. Jui | | | | 1978 |
| | 83159 | *Aphanes arvensis L., 1753* | *Alchémille des champs, Aphane des champs* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECOINTE A. & PROVOST M. Jui | | | | 1978 |
| | 83653 | *Arenaria serpyllifolia L., 1753* | *Sabline à feuilles de serpolet, Sabline des murs* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECOINTE A. & PROVOST M. Jui | | | | 1978 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 84061 | *Artemisia vulgaris L., 1753* | *Armoise commune, Herbe de feu* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECOINTE A. & PROVOST M. Jui | | | | 1978 |
| | 84112 | *Arum maculatum L., 1753* | *Goet maculé, Gouet tacheté, Chandelle* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECOINTE A. & PROVOST M. Jui | | | | 1978 |
| | 85341 | *Avena pratensis L., 1753* | *Avoine des prés* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECOINTE A. & PROVOST M. Jui | | | | 1978 |
| | 85348 | *Avena pubescens Vill., 1786* | *Avoine pubescente* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECOINTE A. & PROVOST M. Jui | | | | 1978 |
| | 85502 | *Ballota nigra L., 1753* | *Ballote noire* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECOINTE A. & PROVOST M. Jui | | | | 1978 |
| | 85740 | *Bellis perennis L., 1753* | *Pâquerette* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : A.F.F.O. | | | | 1998 - 1999 |
| | 86087 | *Blackstonia perfoliata (L.) Huds., 1762* | *Chlorette, Chlore perfoliée* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : A.F.F.O. | | | | 1998 - 1999 |
| | 86289 | *Brachypodium pinnatum (L.) P.Beauv., 1812* | *Brachypode penné* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : A.F.F.O. | | | | 1998 - 1998 |
| | 86490 | *Briza media L., 1753* | *Brize intermédiaire, Amourette commune* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : A.F.F.O. | | | | 1998 - 1999 |
| | 86601 | *Bromus erectus Huds., 1762* | *Brome érigé* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : A.F.F.O. | | | | 1998 - 1999 |
| | 86763 | *Bromus sterilis L., 1753* | *Brome stérile* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : A.F.F.O. | | | | 1998 - 1999 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 86828 | *Bryonia dioica Jacq., 1774* | *Bryone dioïque* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECOINTE A. & PROVOST M. Jui | | | | 1978 |
| | 87143 | *Buxus sempervirens L., 1753* | *Buis commun, Buis sempervirent* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECOINTE A. & PROVOST M. Jui | | | | 1978 |
| | 87336 | *Calamintha clinopodium Benth., 1834* | *Sariette commune, Grand Basilic* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECOINTE A. & PROVOST M. Jui | | | | 1978 |
| | 87652 | *Campanula glomerata L., 1753* | *Campanule agglomérée* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECOINTE A. & PROVOST M. Jui | | | | 1978 |
| | 87720 | *Campanula rotundifolia L., 1753* | *Campanule à feuilles rondes* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : A.F.F.O. | | | | 1998 - 1999 |
| | 88104 | *Carduus crispus L., 1753* | *Chardon crépu* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECOINTE A. & PROVOST M. Jui | | | | 1978 |
| | 88167 | *Carduus nutans L., 1753* | *Chardon penché* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECOINTE A. & PROVOST M. Jui | | | | 1978 |
| | 88415 | *Carex caryophyllea Latourr., 1785* | *Laîche printanière, Laîche du printemps* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECOINTE A. & PROVOST M. Jui | | | | 1978 |
| | 88510 | *Carex flacca Schreb., 1771* | *Laîche glauque, Langue-de-pic* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : A.F.F.O. | | | | 1998 - 1999 |
| | 88885 | *Carex spicata Huds., 1762* | *Laîche en épis* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECOINTE A. & PROVOST M. Jui | | | | 1978 |
| | 88905 | *Carex sylvatica Huds., 1762* | *Laîche des bois* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECOINTE A. & PROVOST M. Jui | | | | 1978 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 89180 | *Carlina vulgaris L., 1753* | *Carline commune, Chardon doré* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : A.F.F.O. | | | | 1998 - 1999 |
| | 89304 | *Castanea sativa Mill., 1768* | *Chataignier, Châtaignier commun* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECOINTE A. & PROVOST M. Jui | | | | 1978 |
| | 89574 | *Centaurea cyanus L., 1753* | *Bleuet, Barbeau, Bleuet des moissons* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECOINTE A. & PROVOST M. Jui | | | | 1978 |
| | 89674 | *Centaurea pratensis Thuill., 1799* | *Centaurée trompeuse , Centaurée décevante, Centaurée de Debeaux, Centaurée des prés, Centaurée du Roussillon, Centaurée des bois, Centaurée d'Endress, Centaurée à appendice étroit* | Reproduction indéterminée | Informateur : LECOINTE A. & PROVOST M. Jui | | | | 1978 |
| | 89697 | *Centaurea scabiosa L., 1753* | *Centaurée scabieuse* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECOINTE A. & PROVOST M. Jui | | | | 1978 |
| | 89840 | *Centaurium erythraea Rafn, 1800* | *Petite centaurée commune, Erythrée* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : A.F.F.O. | | | | 1998 - 1999 |
| | 89968 | *Cerastium arvense L., 1753* | *Céraiste des champs* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECOINTE A. & PROVOST M. Jui | | | | 1978 |
| | 90017 | *Cerastium glomeratum Thuill., 1799* | *Céraiste aggloméré* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECOINTE A. & PROVOST M. Jui | | | | 1978 |
| | 90354 | *Chaerophyllum temulentum L., 1755* | *Chérophylle penché, Couquet* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECOINTE A. & PROVOST M. Jui | | | | 1978 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 90669 | *Chelidonium majus L., 1753* | *Grande chélidoine, Herbe à la verrue, Éclaire* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECOINTE A. & PROVOST M. Jui | | | | 1978 |
| | 90681 | *Chenopodium album L., 1753* | *Chénopode blanc, Senousse* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECOINTE A. & PROVOST M. Jui | | | | 1978 |
| | 91169 | *Cichorium intybus L., 1753* | *Chicorée amère, Barbe-de-capucin* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECOINTE A. & PROVOST M. Jui | | | | 1978 |
| | 91430 | *Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838* | *Cirse commun, Cirse à feuilles lancéolées, Cirse lancéolé* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECOINTE A. & PROVOST M. Jui | | | | 1978 |
| | 91886 | *Clematis vitalba L., 1753* | *Clématite des haies, Herbe aux gueux* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : A.F.F.O. | | | | 1998 - 1999 |
| | 92127 | *Colchicum autumnale L., 1753* | *Colchique d'automne, Safran des prés* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : A.F.F.O. | | | | 1998 - 1999 |
| | 92302 | *Convolvulus arvensis L., 1753* | *Liseron des champs, Vrillée* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : A.F.F.O. | | | | 1998 - 1999 |
| | 92501 | *Cornus sanguinea L., 1753* | *Cornouiller sanguin, Sanguine* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : A.F.F.O. | | | | 1998 - 1999 |
| | 92527 | *Coronilla minima L., 1756* | *Coronille naine, Coronille mineure, Petite Coronille* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECOINTE A. & PROVOST M. Jui | | | | 1978 |
| | 92606 | *Corylus avellana L., 1753* | *Noisetier, Avelinier* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : A.F.F.O. | | | | 1998 - 1999 |
| | 92876 | *Crataegus monogyna Jacq., 1775* | *Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : A.F.F.O. | | | | 1998 - 1999 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 94266 | *Dactylorhiza maculata (L.) Soó, 1962* | *Dactylorhize maculée, Orchis tacheté, Orchis maculé* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECOINTE A. & PROVOST M. Jui | | | | 1978 |
| | 94432 | *Daphne laureola L., 1753* | *Daphné lauréole, Laurier des bois* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECOINTE A. & PROVOST M. Jui | | | | 1978 |
| | 94503 | *Daucus carota L., 1753* | *Carotte sauvage, Daucus carotte* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : A.F.F.O. | | | | 1998 - 1999 |
| | 95793 | *Echium vulgare L., 1753* | *Vipérine commune, Vipérine vulgaire* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : A.F.F.O. | | | | 1998 - 1999 |
| | 96180 | *Epilobium hirsutum L., 1753* | *Épilobe hérissé, Épilobe hirsute* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECOINTE A. & PROVOST M. Jui | | | | 1978 |
| | 96895 | *Erodium cicutarium (L.) L'Hér., 1789* | *Érodium à feuilles de cigue, Bec de grue, Cicutaire* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECOINTE A. & PROVOST M. Jui | | | | 1978 |
| | 97141 | *Eryngium campestre L., 1753* | *Chardon Roland, Panicaut champêtre* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : A.F.F.O. | | | | 1998 - 1999 |
| | 97434 | *Eupatorium cannabinum L., 1753* | *Eupatoire à feuilles de chanvre, Chanvre d'eau* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECOINTE A. & PROVOST M. Jui | | | | 1978 |
| | 97490 | *Euphorbia cyparissias L., 1753* | *Euphorbe petit-cyprès, Euphorbe faux Cyprès* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : A.F.F.O. | | | | 1998 - 1999 |
| | 97511 | *Euphorbia exigua L., 1753* | *Euphorbe fluette* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECOINTE A. & PROVOST M. Jui | | | | 1978 |
| | 97537 | *Euphorbia helioscopia L., 1753* | *Euphorbe réveil matin, Herbe aux verrues* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECOINTE A. & PROVOST M. Jui | | | | 1978 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 97660 | *Euphorbia seguieriana Neck., 1770* | *Euphorbe de Séguier* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECOINTE A. & PROVOST M. Jui | | | | 1978 |
| | 97896 | *Evonymus europaeus L.* | *Bonnet-d'évêque* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : A.F.F.O. | | | | 1998 - 1999 |
| | 97947 | *Fagus sylvatica L., 1753* | *Hêtre, Hêtre commun, Fouteau* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : A.F.F.O. | | | | 1998 - 1999 |
| | 98078 | *Festuca arundinacea Schreb., 1771* | *Fétuque Roseau* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECOINTE A. & PROVOST M. Jui | | | | 1978 |
| | 99108 | *Fumaria officinalis L., 1753* | *Fumeterre officinale, Herbe à la veuve* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECOINTE A. & PROVOST M. Jui | | | | 1978 |
| | 99373 | *Galium aparine L., 1753* | *Gaillet gratteron, Herbe collante* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : A.F.F.O. | | | | 1998 - 1999 |
| | 99473 | *Galium mollugo L., 1753* | *Gaillet commun, Gaillet Mollugine* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : A.F.F.O. | | | | 1998 - 1999 |
| | 99566 | *Galium tricornutum Dandy, 1957* | *Gaillet à trois cornes* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECOINTE A. & PROVOST M. Jui | | | | 1978 |
| | 99582 | *Galium verum L., 1753* | *Gaillet jaune, Caille-lait jaune* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECOINTE A. & PROVOST M. Jui | | | | 1978 |
| | 99828 | *Genista tinctoria L., 1753* | *Genêt des teinturiers, Petit Genêt* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : A.F.F.O. | | | | 1998 - 1999 |
| | 100045 | *Geranium columbinum L., 1753* | *Géranium des colombes, Pied de pigeon* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : A.F.F.O. | | | | 1998 - 1999 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 100225 | *Geum urbanum L., 1753* | *Benoîte commune, Herbe de saint Benoît* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : A.F.F.O. | | | | 1998 - 1999 |
| | 100551 | *Goodyera repens (L.) R.Br., 1813* | *Goodyère rampante* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECOINTE A. & PROVOST M. Jui | | | | 1978 |
| | 100607 | *Gymnadenia conopsea (L.) R.Br., 1813* | *Gymnadénie moucheron, Orchis moucheron, Orchis moustique* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : A.F.F.O. | | | | 1998 - 1999 |
| | 100956 | *Helianthemum nummularium (L.) Mill., 1768* | *Hélianthème jaune, Hélianthème commun, Herbe d'or* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : A.F.F.O. | | | | 1998 - 1999 |
| | 102352 | *Hieracium pilosella L., 1753* | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : A.F.F.O. | | | | 1998 - 1999 |
| | 102797 | *Himantoglossum hircinum (L.) Spreng., 1826* | *Orchis bouc, Himantoglosse à odeur de bouc* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : A.F.F.O. | | | | 1998 - 1999 |
| | 102842 | *Hippocrepis comosa L., 1753* | *Hippocrepis à toupet, Fer-à-cheval* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : A.F.F.O. | | | | 1998 - 1999 |
| | 103608 | *Inula conyza DC., 1836* | *Inule conyze, Inule squarreuse* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECOINTE A. & PROVOST M. Jui | | | | 1978 |
| | 103734 | *Iris foetidissima L., 1753* | *Iris fétide, Iris gigot, Glaïeul puant* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECOINTE A. & PROVOST M. Jui | | | | 1978 |
| | 104516 | *Knautia arvensis (L.) Coult., 1828* | *Knautie des champs, Oreille-d'âne* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : A.F.F.O. | | | | 1998 - 1999 |
| | 104716 | *Laburnum anagyroides Medik., 1787* | *Faux-ébénier, Cytise, Aubour* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : A.F.F.O. | | | | 1998 - 1999 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 104832 | *Lagoseris sancta (L.) K.Maly, 1908* | *Crépide de Nîmes* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECOINTE A. & PROVOST M. Jui | | | | 1978 |
| | 104855 | *Lamium amplexicaule L., 1753* | *Lamier amplexicaule* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECOINTE A. & PROVOST M. Jui | | | | 1978 |
| | 105162 | *Lathyrus aphaca L., 1753* | *Gesse aphylle, Gesse sans feuilles* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECOINTE A. & PROVOST M. Jui | | | | 1978 |
| | 105266 | *Lathyrus sylvestris L., 1753* | *Gesse des bois, Grande Gesse* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECOINTE A. & PROVOST M. Jui | | | | 1978 |
| | 105502 | *Leontodon hispidus L., 1753* | *Liondent hispide* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECOINTE A. & PROVOST M. Jui | | | | 1978 |
| | 105966 | *Ligustrum vulgare L., 1753* | *Troëne, Raisin de chien* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : A.F.F.O. | | | | 1998 - 1999 |
| | 106234 | *Linaria vulgaris Mill., 1768* | *Linaire commune* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECOINTE A. & PROVOST M. Jui | | | | 1978 |
| | 106288 | *Linum catharticum L., 1753* | *Lin purgatif* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : A.F.F.O. | | | | 1998 - 1999 |
| | 106370 | *Listera ovata (L.) R.Br., 1813* | *Grande Listère* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : A.F.F.O. | | | | 1998 - 1999 |
| | 106379 | *Lithospermum arvense L., 1753* | *Charée* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECOINTE A. & PROVOST M. Jui | | | | 1978 |
| | 106396 | *Lithospermum officinale L., 1753* | *Grémil officinal, Herbe aux perles* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECOINTE A. & PROVOST M. Jui | | | | 1978 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 106581 | *Lonicera periclymenum L., 1753* | *Chèvrefeuille des bois, Cranquillier* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : A.F.F.O. | | | | 1998 - 1999 |
| | 106595 | *Lonicera xylosteum L., 1753* | *Chèvrefeuille des haies, Camérisier des haies* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECOINTE A. & PROVOST M. Jui | | | | 1978 |
| | 106653 | *Lotus corniculatus L., 1753* | *Lotier corniculé, Pied de poule, Sabot-de-la-mariée* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : A.F.F.O. | | | | 1998 - 1999 |
| | 107786 | *Melampyrum arvense L., 1753* | *Mélampyre des champs* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECOINTE A. & PROVOST M. Jui | | | | 1978 |
| | 107886 | *Melilotus albus Medik., 1787* | *Mélilot blanc* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : A.F.F.O. | | | | 1998 - 1999 |
| | 107942 | *Melilotus officinalis (L.) Lam., 1779* | *Mélilot officinal, Mélilot jaune* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : A.F.F.O. | | | | 1998 - 1999 |
| | 108308 | *Mentha x rotundifolia (L.) Huds., 1762* | *Menthe du Nil* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECOINTE A. & PROVOST M. Jui | | | | 1978 |
| | 108361 | *Mercurialis perennis L., 1753* | *Mercuriale vivace, Mercuriale des montagnes* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECOINTE A. & PROVOST M. Jui | | | | 1978 |
| | 137875 | *Monotropa hypopitys subsp. hypophegea (Wallr.) Holmboe, 1922* | *Monotrope du Hêtre* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECOINTE A. & PROVOST M. Jui | | | | 1978 |
| | 108874 | *Muscari comosum (L.) Mill., 1768* | *Muscari à toupet, Muscari chevelu* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECOINTE A. & PROVOST M. Jui | | | | 1978 |
| | 108996 | *Myosotis arvensis (L.) Hill, 1764* | *Myosotis des champs* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECOINTE A. & PROVOST M. Jui | | | | 1978 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 109019 | *Myosotis discolor Pers., 1797* | *Myosotis bicolore, Myosotis changeant* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : A.F.F.O. | | | | 1998 - 1999 |
| | 109516 | *Nepeta cataria L., 1753* | *Herbe aux chats, Cataire, Menthe des chats* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : A.F.F.O. | | | | 1998 - 1999 |
| | 110139 | *Onobrychis viciifolia Scop., 1772* | *Sainfoin, Esparcette, Sainfoin à feuilles de Vesce* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECOINTE A. & PROVOST M. Jui | | | | 1978 |
| | 110227 | *Ononis repens L., 1753* | *Bugrane maritime, Bugrane rampante* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : A.F.F.O. | | | | 1998 - 1999 |
| | 110236 | *Ononis spinosa L., 1753* | *Bugrane épineuse, Arrête-boeuf* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECOINTE A. & PROVOST M. Jui | | | | 1978 |
| | 110335 | *Ophrys apifera Huds., 1762* | *Ophrys abeille* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECOINTE A. & PROVOST M. Jui | | | | 1978 |
| | 110392 | *Ophrys fuciflora (F.W.Schmidt) Moench, 1802* | *Ophrys bourdon, Ophrys frelon* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECOINTE A. & PROVOST M. Jui | | | | 1978 |
| | 110927 | *Orchis morio L., 1753* | *Orchis bouffon* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECOINTE A. & PROVOST M. Jui | | | | 1978 |
| | 110966 | *Orchis purpurea Huds., 1762* | *Orchis pourpre, Grivollée* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECOINTE A. & PROVOST M. Jui | | | | 1978 |
| | 111289 | *Origanum vulgare L., 1753* | *Origan commun* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : A.F.F.O. | | | | 1998 - 1999 |
| | 111369 | *Ornithogalum pyrenaicum L., 1753* | *Ornithogale des Pyrénées, Aspergette, Asperge des bois* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECOINTE A. & PROVOST M. Jui | | | | 1978 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 111556 | *Orobanche gracilis Sm., 1798* | *Orobanche grêle, Orobanche à odeur de Girofle* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : A.F.F.O. | | | | 1998 - 1999 |
| | 112285 | *Papaver argemone L., 1753* | *Pavot argémone, Coquelicot Argémone* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECOINTE A. & PROVOST M. Jui | | | | 1978 |
| | 112550 | *Pastinaca sativa L., 1753* | *Panais cultivé, Pastinacier* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECOINTE A. & PROVOST M. Jui | | | | 1978 |
| | 113596 | *Pimpinella saxifraga L., 1753* | *Petit boucage, Persil de Bouc* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECOINTE A. & PROVOST M. Jui | | | | 1978 |
| | 113703 | *Pinus sylvestris L., 1753* | *Pin sylvestre* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : A.F.F.O. | | | | 1998 - 1998 |
| | 113893 | *Plantago lanceolata L., 1753* | *Plantain lancéolé, Herbe aux cinq coutures* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : A.F.F.O. | | | | 1998 - 1999 |
| | 113906 | *Plantago media L., 1753* | *Plantain moyen* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECOINTE A. & PROVOST M. Jui | | | | 1978 |
| | 114012 | *Platanthera chlorantha (Custer) Rchb., 1828* | *Orchis vert, Orchis verdâtre, Platanthère à fleurs verdâtres* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : A.F.F.O. | | | | 1998 - 1999 |
| | 114160 | *Poa compressa L., 1753* | *Pâturin comprimé, Pâturin à tiges aplaties* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : A.F.F.O. | | | | 1998 - 1999 |
| | 114332 | *Poa pratensis L., 1753* | *Pâturin des prés* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : A.F.F.O. | | | | 1998 - 1999 |
| | 114416 | *Poa trivialis L., 1753* | *Pâturin commun, Gazon d'Angleterre* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : A.F.F.O. | | | | 1998 - 1999 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 114539 | *Polygala calcarea F.W.Schultz, 1837* | *Polygale du calcaire, Polygala du calcaire* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECOINTE A. & PROVOST M. Jui | | | | 1978 |
| | 114595 | *Polygala vulgaris L., 1753* | *Polygala commun, Polygala vulgaire* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : A.F.F.O. | | | | 1998 - 1999 |
| | 114611 | *Polygonatum multiflorum (L.) All., 1785* | *Sceau de Salomon multiflore, Polygonate multiflore* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECOINTE A. & PROVOST M. Jui | | | | 1978 |
| | 114695 | *Polygonum convolvulus L., 1753* | *Renouée liseron, Faux-liseron* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECOINTE A. & PROVOST M. Jui | | | | 1978 |
| | 114822 | *Polygonum persicaria L., 1753* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECOINTE A. & PROVOST M. Jui | | | | 1978 |
| | 115156 | *Populus tremula L., 1753* | *Peuplier Tremble* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : A.F.F.O. | | | | 1998 - 1999 |
| | 115624 | *Potentilla reptans L., 1753* | *Potentille rampante, Quintefeuille* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : A.F.F.O. | | | | 1998 - 1999 |
| | 115918 | *Primula veris L., 1753* | *Coucou, Primevère officinale, Brérelle* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : A.F.F.O. | | | | 1998 - 1999 |
| | 116012 | *Prunella vulgaris L., 1753* | *Brunelle commune, Herbe au charpentier* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : A.F.F.O. | | | | 1998 - 1999 |
| | 116043 | *Prunus avium (L.) L., 1755* | *Merisier vrai, Cerisier des bois* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : A.F.F.O. | | | | 1998 - 1999 |
| | 116096 | *Prunus mahaleb L., 1753* | *Bois de Sainte-Lucie, Prunier de Sainte-Lucie, Amarel* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECOINTE A. & PROVOST M. Jui | | | | 1978 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 116142 | *Prunus spinosa L., 1753* | *Épine noire, Prunellier, Pelossier* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : A.F.F.O. | | | | 1998 - 1999 |
| | 116574 | *Pyrus communis L., 1753* | *Poirier cultivé, Poirier commun* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECOINTE A. & PROVOST M. Jui | | | | 1978 |
| | 116759 | *Quercus robur L., 1753* | *Chêne pédonculé, Gravelin* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECOINTE A. & PROVOST M. Jui | | | | 1978 |
| | 116952 | *Ranunculus bulbosus L., 1753* | *Renoncule bulbeuse* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECOINTE A. & PROVOST M. Jui | | | | 1978 |
| | 117458 | *Reseda lutea L., 1753* | *Réséda jaune, Réséda bâtard* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : A.F.F.O. | | | | 1998 - 1999 |
| | 117459 | *Reseda luteola L., 1753* | *Réséda jaunâtre, Réséda des teinturiers, Mignonette jaunâtre* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECOINTE A. & PROVOST M. Jui | | | | 1978 |
| | 117530 | *Rhamnus cathartica L., 1753* | *Nerprun purgatif* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : A.F.F.O. | | | | 1998 - 1999 |
| | 117616 | *Rhinanthus minor L., 1756* | *Petit cocriste, Petit Rhinanthe* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECOINTE A. & PROVOST M. Jui | | | | 1978 |
| | 117860 | *Robinia pseudoacacia L., 1753* | *Robinier faux-acacia, Carouge* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECOINTE A. & PROVOST M. Jui | | | | 1978 |
| | 118016 | *Rosa arvensis Huds., 1762* | *Rosier des champs, Rosier rampant* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : A.F.F.O. | | | | 1998 - 1999 |
| | 118073 | *Rosa canina L., 1753* | *Rosier des chiens, Rosier des haies* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : A.F.F.O. | | | | 1998 - 1999 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 118993 | *Rubus caesius L., 1753* | *Rosier bleue, Ronce à fruits bleus, Ronce bleue* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : A.F.F.O. | | | | 1998 - 1999 |
| | 119419 | *Rumex acetosella L., 1753* | *Petite oseille, Oseille des brebis* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : A.F.F.O. | | | | 1998 - 1999 |
| | 119977 | *Salix caprea L., 1753* | *Saule marsault, Saule des chèvres* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECOINTE A. & PROVOST M. Jui | | | | 1978 |
| | 120685 | *Salvia pratensis L., 1753* | *Sauge des prés, Sauge commune* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : A.F.F.O. | | | | 1998 - 1999 |
| | 120712 | *Sambucus ebulus L., 1753* | *Sureau yèble, Herbe à l'aveugle* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECOINTE A. & PROVOST M. Jui | | | | 1978 |
| | 120717 | *Sambucus nigra L., 1753* | *Sureau noir, Sampéchier* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : A.F.F.O. | | | | 1998 - 1999 |
| | 120753 | *Sanguisorba minor Scop., 1771* | *Pimprenelle à fruits réticulés* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : A.F.F.O. | | | | 1998 - 1999 |
| | 120772 | *Sanicula europaea L., 1753* | *Sanicle d'Europe, Herbe aux chênes* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECOINTE A. & PROVOST M. Jui | | | | 1978 |
| | 121334 | *Scabiosa columbaria L., 1753* | *Scabieuse colombaire* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : A.F.F.O. | | | | 1998 - 1999 |
| | 121449 | *Scandix pecten-veneris L., 1753* | *Scandix Peigne-de-Vénus* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECOINTE A. & PROVOST M. Jui | | | | 1978 |
| | 122101 | *Sedum acre L., 1753* | *Poivre de muraille, Orpin acre* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : A.F.F.O. | | | | 1998 - 1999 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 122106 | *Sedum album L., 1753* | *Orpin blanc* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : A.F.F.O. | | | | 1998 - 1999 |
| | 123037 | *Seseli montanum L., 1753* | *Séséli des montagnes* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECOINTE A. & PROVOST M. Jui | | | | 1978 |
| | 123683 | *Silene vulgaris (Moench) Garcke, 1869* | *Silène enflé, Tapotte* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : A.F.F.O. | | | | 1998 - 1999 |
| | 123863 | *Sisymbrium officinale (L.) Scop., 1772* | *Herbe aux chantres, Sisymbre officinal* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECOINTE A. & PROVOST M. Jui | | | | 1978 |
| | 124034 | *Solanum dulcamara L., 1753* | *Douce amère, Bronde* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : A.F.F.O. | | | | 1998 - 1999 |
| | 124741 | *Stachys annua (L.) L., 1763* | *Épiaire annuelle* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECOINTE A. & PROVOST M. Jui | | | | 1978 |
| | 124744 | *Stachys arvensis (L.) L., 1763* | *Épiaire des champs* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECOINTE A. & PROVOST M. Jui | | | | 1978 |
| | 124797 | *Stachys officinalis (L.) Trévis., 1842* | *Épiaire officinale* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : A.F.F.O. | | | | 1998 - 1999 |
| | 124814 | *Stachys sylvatica L., 1753* | *Épiaire des bois, Ortie à crapauds* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECOINTE A. & PROVOST M. Jui | | | | 1978 |
| | 125006 | *Stellaria holostea L., 1753* | *Stellaire holostée* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : A.F.F.O. | | | | 1998 - 1999 |
| | 125447 | *Tamus communis L., 1753* | *Sceau de Notre Dame* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECOINTE A. & PROVOST M. Jui | | | | 1978 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 126159 | *Thalictrum minus L., 1753* | *Petit pigamon, Pigamon mineur, Pigamon des dunes* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECOINTE A. & PROVOST M. Jui | | | | 1978 |
| | 126298 | *Thesium humifusum DC., 1815* | *Thésium couché* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECOINTE A. & PROVOST M. Jui | | | | 1978 |
| | 126573 | *Thymus serpyllum L., 1753* | *Serpolet à feuilles étroites, Thym Serpolet* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : A.F.F.O. | | | | 1998 - 1999 |
| | 126650 | *Tilia platyphyllos Scop., 1771* | *Tilleul à grandes feuilles* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECOINTE A. & PROVOST M. Jui | | | | 1978 |
| | 126844 | *Torilis anthriscus (L.) C.C.Gmel., 1805* | *Torilis faux-cerfeuil, Grattau* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECOINTE A. & PROVOST M. Jui | | | | 1978 |
| | 127029 | *Tragopogon pratensis L., 1753* | *Salsifis des prés* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECOINTE A. & PROVOST M. Jui | | | | 1978 |
| | 127259 | *Trifolium campestre Schreb., 1804* | *Trèfle champêtre, Trèfle jaune, Trance* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECOINTE A. & PROVOST M. Jui | | | | 1978 |
| | 127660 | *Trisetum flavescens (L.) P.Beauv., 1812* | *Trisète commune, Avoine dorée* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECOINTE A. & PROVOST M. Jui | | | | 1978 |
| | 128042 | *Tussilago farfara L., 1753* | *Tussilage, Pas-d'âne, Herbe de saint Quirin* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECOINTE A. & PROVOST M. Jui | | | | 1978 |
| | 128114 | *Ulex europaeus L., 1753* | *Ajonc d'Europe, Bois jonc, Jonc marin, Vigneau , Landier* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECOINTE A. & PROVOST M. Jui | | | | 1978 |
| | 128460 | *Valerianella carinata Loisel., 1810* | *Mache doucette, Mache* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECOINTE A. & PROVOST M. Jui | | | | 1978 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 128481 | *Valerianella morisonii (Spreng.) DC., 1830* | *Mâche dentée, Doucette dentée* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECOINTE A. & PROVOST M. Jui | | | | 1978 |
| | 128615 | *Verbascum nigrum L., 1753* | *Molène noire, Cierge maudit* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : A.F.F.O. | | | | 1998 - 1999 |
| | 128660 | *Verbascum thapsus L., 1753* | *Molène bouillon-blanc, Herbe de saint Fiacre* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECOINTE A. & PROVOST M. Jui | | | | 1978 |
| | 128754 | *Verbena officinalis L., 1753* | *Verveine officinale* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECOINTE A. & PROVOST M. Jui | | | | 1978 |
| | 128801 | *Veronica arvensis L., 1753* | *Véronique des champs, Velvote sauvage* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECOINTE A. & PROVOST M. Jui | | | | 1978 |
| | 128832 | *Veronica chamaedrys L., 1753* | *Véronique petit chêne, Fausse Germandrée* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : A.F.F.O. | | | | 1998 - 1999 |
| | 128880 | *Veronica hederifolia L., 1753* | *Véronique à feuilles de lierre* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECOINTE A. & PROVOST M. Jui | | | | 1978 |
| | 128940 | *Veronica opaca Fr., 1819* | *Véronique à feuilles mates* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECOINTE A. & PROVOST M. Jui | | | | 1978 |
| | 129022 | *Veronica teucrium L., 1762* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECOINTE A. & PROVOST M. Jui | | | | 1978 |
| | 129083 | *Viburnum lantana L., 1753* | *Viorne mancienne* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : A.F.F.O. | | | | 1998 - 1999 |
| | 129087 | *Viburnum opulus L., 1753* | *Viorne obier, Viorne aquatique* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : A.F.F.O. | | | | 1998 - 1999 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 129191 | *Vicia hirsuta (L.) Gray, 1821* | *Vesce hérissée, Ers velu* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : A.F.F.O. | | | | 1998 - 1999 |
| | 129298 | *Vicia sativa L., 1753* | *Vesce cultivée, Poisette* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : A.F.F.O. | | | | 1998 - 1999 |
| | 129305 | *Vicia sepium L., 1753* | *Vesce des haies* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECOINTE A. & PROVOST M. Jui | | | | 1978 |
| | 129468 | *Vinca major L., 1753* | *Grande pervenche* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECOINTE A. & PROVOST M. Jui | | | | 1978 |
| | 129586 | *Viola hirta L., 1753* | *Violette hérissée* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : A.F.F.O. | | | | 1998 - 1999 |
| | 142406 | *Viola tricolor subsp. arvensis Syme, 1864* | *Pensée des champs* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECOINTE A. & PROVOST M. Jui | | | | 1978 |
| | 91274 | *Cirsium acaule Scop., 1769* | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : A.F.F.O. | | | | 1998 - 1999 |
| | 159879 | *Ulmus campestris sensu 1* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LECOINTE A. & PROVOST M. Jui | | | | 1978 |

## 7.3 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de déterminance | Réglementation |
|---|---|---|---|---|
| Mammifères | 60585 | *Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | 60636 | *Meles meles (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | 61057 | *Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | 61714 | *Oryctolagus cuniculus (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| Oiseaux | 2623 | *Buteo buteo (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3603 | *Picus viridis Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3611 | *Dendrocopos major (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3676 | *Alauda arvensis Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)* |
| | 3764 | *Parus major Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3967 | *Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3978 | *Prunella modularis (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4001 | *Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4117 | *Turdus merula Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)* |
| | 4142 | *Turdus viscivorus Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)* |
| | 4257 | *Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4564 | *Fringilla coelebs Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4657 | *Emberiza citrinella Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| Angiospermes | 87143 | *Buxus sempervirens L., 1753* | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)* |

# 8. LIENS ESPECES ET HABITATS

*Non renseigné*

# 9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|---|---|---|---|
| Bibliographie | A.F.F.O. | 1999 | Réactualisation de ZNIEFF : Carrière de Fel. ARPEA, AFFO. |
| | BERTOT | 1872 | Compte-rendu excursion de la Société Linnéenne de Normandie à Chambois (Orne) du dimanche 15 juin 1872. Bulletin Société Linnéenne de Normandie 1870-72 (2), III, p. 422. |
| | GUYADER D., BOUSQUET T., ZAMBETTAKIS C. | 2011 | Mise à jour des ZNIEFF de Basse-Normandie - Contribution 2010 du Conservatoire Botanique National de Brest |
| Informateur | LECOINTE A. & PROVOST M. Jui | 1980 | Données de terrain non publiées. |
| | Personnel du CBN de Brest | | |
| | RAGOT R. | 2006 | Fiche inventaire ZNIEFF. CBNB Antenne Basse-Normandie, non publié. |
| | RAGOT R. / CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine | 0 | |
| | Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest | | |