



COTEAU DE BEAULEVEQUE (Identifiant national : 250006499)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 00040003)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : SAVINI J-R , . - 250006499, COTEAU DE BEAULEVEQUE. - INPN, SPN-MNHN Paris, 22P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znief/250006499.pdf>

Région en charge de la zone : Basse-Normandie
Rédacteur(s) : SAVINI J-R
Centroïde calculé : 448080°-2440139°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 12/10/2000
Date actuelle d'avis CSRPN : 08/09/2020
Date de première diffusion INPN : 23/10/2020
Date de dernière diffusion INPN : 23/10/2020

| | |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION | 2 |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE | 4 |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE | 4 |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE | 4 |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS | 5 |
| 6. HABITATS | 5 |
| 7. ESPECES | 6 |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS | 22 |
| 9. SOURCES | 22 |

1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est incluse dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : [250006496](#) - VALLEE DE LA TOUQUES ET SES PETITS AFFLUENTS (Id reg. : 00040000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Orne
- Commune : Canapville (INSEE : 61072)

1.2 Superficie

3,75 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 150

Maximale (mètre): 0

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [250006496](#) - VALLEE DE LA TOUQUES ET SES PETITS AFFLUENTS (Type 2) (Id reg. : 00040000)

1.5 Commentaire général

Ce site n'a pas changé depuis les premières descriptions puisqu'il s'agit toujours d'un pâturage bovin sur un coteau pour l'essentiel constitué d'une pelouse calcaire (CC 34.32), surmonté d'un bois au nord-ouest (CC 41) et en bas de pente d'une terre cultivée (CC 82), cette année semée de maïs.

La quasi absence de fleurs en plein mois de juillet nous révèle une pression de pâturage trop élevée sur une période non-adaptée à la flore du

coteau.

FLORE

On recensait en 1996 quelques espèces intéressantes telles que le Cirse laineux (*Cirsium eriophorum*) et la Scabieuse colombaria (*Scabiosa columbaria*). Et diverses Orchidées étaient bien représentées : l'Orchidée pyramidale (*Anacamptis pyramidalis*), la Gymnadénie à long éperon (*Gymnadenia conopsea*), et l'Ophrys araignée (*Ophrys aranifera*).

En 2012, s'y ajoutent :

-la Brunelle laciniée (*Prunella laciniata*), la Petite centaurée (*Centaurium pulchellum*)

-l'Hélianthème jaune (*Helianthemum nummularium*), le Gaillet rude (*Galium pumilum*), la Sauge des prés (*Salvia pratensis*), l'Hippocrepis à toupet (*Hippocrepis comosa*) et une orchidée, l'Ophrys abeille (*Ophrys apifera*).

-le rare Camérisier des haies (*Lonicera xylosteum*), deux orchidées - l'Orchis pourpre (*Orchis purpurea*) et la Listère ovale (*Listera ovata*) - mais aussi la Cardère poilue (*Dipsacus pilosus*), le Myosotis bicolore (*Myosotis discolor*), et enfin un If séculaire (*Taxus baccata*), affaibli car utilisé comme grattoir par les bovins.

la Gentiane d'Allemagne (*Gentianella germanica*) et la Cuscute du thym (*Cuscuta epithimum*) vues en 1996 n'ont pas été retrouvées en 2012.

FAUNE

Les prospections faunistiques se limitent à l'entomofaune.

Parmi les Orthoptères : on notera une belle population du criquet *Stenobothrus lineatus* [classé EN (en danger) L R de B N].

Pour les Coléoptères : une observation d'*Oxythyrea funesta*.

Pour les Lépidoptères Rhopalocères : deux lycènes inféodées à ce type de milieu, *Polyommatus bellargus* et *Plebejus argus*, et le nacré *Boloria dia*.

Pour les Lépidoptères Hétérocères : le Crambidae *Thisanotia chrysonuchella*, espèce localisée aux coteaux calcaires.

La Zygène de Carniole (*Zygaena carniolica*) vue à l'origine, n'a pas été réactualisée, mais les dernières observations datent de 1985 et, vu l'absence de plantes-hôtes (*Lotus pedunculatus* et/ou *Onobrychis viciifolia*), il y a peu de chance de revoir de manière pérenne cette espèce sur ce site.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Elevage

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Coteau, cuesta

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux

- Orthoptères
- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Insectes
- Floristique
- Bryophytes
- Phanérogames

Fonctionnels

- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales

Complémentaires

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Habitat remarquable comme en témoigne la présence d'espèces animales et végétales rares voire protégées à l'échelle de la région.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|--|---------------|--------------------|---------------------|
| Traitements de fertilisation et pesticides | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Pâturage | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Erosions | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Impact d'herbivores | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|--|--|-------|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Algues - Amphibiens - Autre Faunes - Poissons - Reptiles - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges | <ul style="list-style-type: none"> - Bryophytes - Lichens - Mammifères - Ptéridophytes - Mollusques | | <ul style="list-style-type: none"> - Oiseaux - Phanérogames - Orthoptères - Lépidoptères - Coléoptères |

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 34.32 <i>Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides</i> | | | | |

6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 38 <i>Prairies mésophiles</i> | | | | |

6.3 Habitats périphériques

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|-------------------------|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 82 <i>Cultures</i> | | | | |
| | 84.4 <i>Bocages</i> | | | | |
| | 41.1 <i>Hêtraies</i> | | | | |

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Bryophytes | 5421 | <i>Thuidium abietinum</i> (Hedw.) Schimp. | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DEPERIERS S. & LECOINTE A. - Données de terrain non publiées. | | | | 1995 - 1995 |
| Coléoptères | 11030 | <i>Oxythyrea funesta</i> (Poda, 1761) | <i>drap mortuaire (le)</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LUTRAND Christophe | | | | 2012 - 2012 |
| Lépidoptères | 219818 | <i>Boloria dia</i> (Linnaeus, 1767) | <i>Petite Violette (La), Nacré violet (Le)</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LUTRAND Christophe | | | | 2012 - 2012 |
| | 54105 | <i>Plebejus argus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Azuré de l'Ajonc (L'), Argus bleu-violet (L'), Argus satiné (L'), Argus (L'), Argus bleu (L')</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LUTRAND Christophe | | | | 2012 - 2012 |
| | 219767 | <i>Polyommatus bellargus</i> (Rottemburg, 1775) | <i>Azuré bleu-céleste (L'), Bel-Argus (Le), Argus bleu céleste (L'), Lycène Bel-Argus (Le), Argus bleu ciel (L')</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LUTRAND Christophe | | | | 2012 - 2012 |
| | 248256 | <i>Thisanotia chrysonuchella</i> (Scopoli, 1763) | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LUTRAND Christophe | | | | 2012 - 2012 |
| | 247045 | <i>Zygaena carniolica</i> (Scopoli, 1763) | <i>Zygène du Sainfoin (La), Zygène de la Carniole (La)</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : STALLEGGER P. | | | | |
| Orthoptères | 66100 | <i>Stenobothrus lineatus</i> (Panzer, 1796) | <i>Criquet de la Palène, Sténobothre ligné, Criquet du Brachypode</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LUTRAND Christophe | | | | 2012 - 2012 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Phanérogames | 82288 | <i>Anacamptis pyramidalis</i> (L.) Rich., 1817 | <i>Orchis pyramidal</i> , <i>Anacamptis en pyramide</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LUTRAND Christophe | | | | 2012 - 2012 |
| | 85439 | <i>Avenula pubescens</i> (Huds.) Dumort., 1868 | <i>Avoine pubescente</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : STALLEGGER P. | | | | |
| | 89852 | <i>Centaureum pulchellum</i> (Sw.) Druce, 1898 | <i>Petite centaurée délicate</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LUTRAND Christophe | | | | 2012 - 2012 |
| | 91327 | <i>Cirsium eriophorum</i> (L.) Scop., 1772 | <i>Cirse laineux</i> , <i>Cirse aranéeux</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LUTRAND Christophe | | | | 2012 - 2012 |
| | 93621 | <i>Cuscuta epithymum</i> (L.) L., 1774 | <i>Cuscute à petites fleurs</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DEPERIERS S. & LECOINTE A. - Données de terrain non publiées. | | | | 1995 - 1995 |
| | 95154 | <i>Dipsacus pilosus</i> L., 1753 | <i>Cardère poilu</i> , <i>Verge à pasteur</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LUTRAND Christophe | | | | 2012 - 2012 |
| | 99511 | <i>Galium pumilum</i> Murray, 1770 | <i>Gaillet rude</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LUTRAND Christophe | | | | 2012 - 2012 |
| | 99986 | <i>Gentianella germanica</i> (Willd.) Börner, 1912 | <i>Gentianelle d'Allemagne</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : STALLEGGER P. | | | | |
| | 100607 | <i>Gymnadenia conopsea</i> (L.) R.Br., 1813 | <i>Gymnadénie moucheron</i> , <i>Orchis moucheron</i> , <i>Orchis moustique</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LUTRAND Christophe | | | | 2012 - 2012 |
| | 100956 | <i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill., 1768 | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LUTRAND Christophe | | | | 2012 - 2012 |
| | 102842 | <i>Hippocrepis comosa</i> L., 1753 | <i>Hippocrepis à toupet</i> , <i>Fer-à-cheval</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LUTRAND Christophe | | | | 2012 - 2012 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 104397 | <i>Juniperus communis</i> L., 1753 | Genévrier commun, Peteron | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : STALLEGGER P. | | | | |
| | 106370 | <i>Listera ovata</i> (L.) R.Br., 1813 | Grande Listère | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LUTRAND Christophe | | | | 2012 - 2012 |
| | 106595 | <i>Lonicera xylosteum</i> L., 1753 | Chèvrefeuille des haies, Camérisier des haies | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LUTRAND Christophe | | | | 2012 - 2012 |
| | 109019 | <i>Myosotis discolor</i> Pers., 1797 | Myosotis bicolore, Myosotis changeant | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LUTRAND Christophe | | | | 2012 - 2012 |
| | 110335 | <i>Ophrys apifera</i> Huds., 1762 | Ophrys abeille | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LUTRAND Christophe | | | | 2012 - 2012 |
| | 110477 | <i>Ophrys sphegodes</i> Mill., 1768 | Ophrys abeille | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LUTRAND Christophe | | | | 2012 - 2012 |
| | 110966 | <i>Orchis purpurea</i> Huds., 1762 | Orchis pourpre, Grivollée | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LUTRAND Christophe | | | | 2012 - 2012 |
| | 115998 | <i>Prunella laciniata</i> (L.) L., 1763 | Brunelle laciniée | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LUTRAND Christophe | | | | 2012 - 2012 |
| | 120685 | <i>Salvia pratensis</i> L., 1753 | Sauge des prés, Sauge commune | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LUTRAND Christophe | | | | 2012 - 2012 |
| | 121334 | <i>Scabiosa columbaria</i> L., 1753 | Scabieuse colombarie | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LUTRAND Christophe | | | | 2012 - 2012 |
| | 125816 | <i>Taxus baccata</i> L., 1753 | If à baies | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LUTRAND Christophe | | | | 2012 - 2012 |

7.2 Espèces autres

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Bryophytes | 5878 | <i>Homalothecium lutescens</i> (Hedw.) H. Rob. | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DEPERIERS S. & LECOINTE A. - Données de terrain non publiées. | | | | 1995 - 1995 |
| | 5921 | <i>Scleropodium purum</i> (Hedw.) Limpr. | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DEPERIERS S. & LECOINTE A. - Données de terrain non publiées. | | | | 1995 - 1995 |
| Coléoptères | 11165 | <i>Coccinella septempunctata</i> Linnaeus, 1758 | <i>Coccinelle à 7 points, Coccinelle, Bête à bon Dieu</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : STALLEGGER P. | | | | |
| Lépidoptères | 54414 | <i>Colias crocea</i> Geoffroy, 1785 | <i>Souci (Le)</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : STALLEGGER P. | | | | |
| | 53749 | <i>Cynthia cardui</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Vanesse des Chardons (La), Belle-Dame (La), Vanesse de L'Artichaut (La), Vanesse du Chardon (La), Nymphé des Chardons (La)</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : STALLEGGER P. | | | | |
| | 159442 | <i>Euplagia quadripunctaria</i> (Poda, 1761) | <i>Écaille chinée (L')</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : STALLEGGER P. | | | | |
| | 53736 | <i>Inachis io</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Paon-du-jour (Le), Paon de jour (Le), Oeil-de-Paon-du-Jour (Le), Paon (Le), Oeil-de-Paon (L')</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : STALLEGGER P. | | | | |
| | 53604 | <i>Lasiommata megera</i> (Linnaeus, 1767) | <i>Mégère (La), Satyre (Le)</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : STALLEGGER P. | | | | |
| | 53668 | <i>Maniola jurtina</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Myrtil (Le), Myrtille (Le), Jurtine (La), Janire (La)</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : STALLEGGER P. | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|------------|----------------------|---|---|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 54468 | <i>Papilio machaon</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | <i>Machaon (Le),</i> <i>Grand Porte-Queue (Le)</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : STALLEGGER P. | | | | |
| | 54342 | <i>Pieris brassicae</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | <i>Piéride du Chou (La), Grande Piéride du Chou (La), Papillon du Chou (Le)</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : STALLEGGER P. | | | | |
| | 53933 | <i>Proclossiana eunomia</i> <i>(Esper, 1799)</i> | <i>Nacré de la Bistorte (Le),</i> <i>Vanesse loyale (La)</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : STALLEGGER P. | | | | |
| | 53741 | <i>Vanessa atalanta</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | <i>Vulcain (Le), Amiral (L'),</i> <i>Vanesse Vulcain (La), Chiffre (Le), Atalante (L')</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : STALLEGGER P. | | | | |
| Mammifères | 61057 | <i>Capreolus capreolus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | <i>Chevreuril européen,</i> <i>Chevreuril, Brocard (mâle),</i> <i>Chevrette (femelle)</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : STALLEGGER P. | | | | |
| | 60636 | <i>Meles meles</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : STALLEGGER P. | | | | |
| | 61714 | <i>Oryctolagus cuniculus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | <i>Lapin de garenne</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : STALLEGGER P. | | | | |
| Mollusques | 64206 | <i>Deroceras reticulatum</i> (O.F. Müller, 1774) | <i>Loche laiteuse</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : STALLEGGER P. | | | | |
| | 64260 | <i>Helix pomatia</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | <i>Escargot de Bourgogne</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : STALLEGGER P. | | | | |
| Oiseaux | 4342 | <i>Aegithalos caudatus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | <i>Mésange à longue queue, Orite à longue queue</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : STALLEGGER P. | | | | |
| | 3424 | <i>Columba palumbus</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | <i>Pigeon ramier</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : STALLEGGER P. | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|-------------|----------------------|---|--|---------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 4001 | <i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758) | Rougegorge familier | Reproduction indéterminée | Bibliographie : STALLEGGER P. | | | | |
| | 4280 | <i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1887) | Pouillot véloce | Reproduction indéterminée | Bibliographie : STALLEGGER P. | | | | |
| | 4516 | <i>Sturnus vulgaris</i> Linnaeus, 1758 | Étourneau sansonnet | Reproduction indéterminée | Bibliographie : STALLEGGER P. | | | | |
| Orthoptères | 66141 | <i>Chorthippus biguttulus</i> (Linnaeus, 1758) | Criquet mélodieux, Oedipode bimouchetée | Reproduction indéterminée | Bibliographie : STALLEGGER P. | | | | |
| | 66138 | <i>Chorthippus brunneus</i> (Thunberg, 1815) | Criquet duettiste, Sauteriot | Reproduction indéterminée | Bibliographie : STALLEGGER P. | | | | |
| | 66161 | <i>Chorthippus parallelus</i> (Zetterstedt, 1821) | Criquet des pâtures, Oedipode parallèle | Reproduction indéterminée | Bibliographie : STALLEGGER P. | | | | |
| | 66113 | <i>Gomphocerus rufus</i> (Linnaeus, 1758) | Gomphocère roux, Gomphocère, Gomphocère fauve | Reproduction indéterminée | Bibliographie : STALLEGGER P. | | | | |
| | 65910 | <i>Gryllus campestris</i> Linnaeus, 1758 | Grillon champêtre, Grillon des champs, Gril, Riquet, Cricri, Grésillon, Grillon sauvage, Petit Cheval du Bon Dieu, Grill | Reproduction indéterminée | Bibliographie : STALLEGGER P. | | | | |
| | 65722 | <i>Metrioptera roeselii</i> (Hagenbach, 1822) | Decticelle bariolée, Dectique brévipenne | Reproduction indéterminée | Bibliographie : STALLEGGER P. | | | | |
| | 65932 | <i>Nemobius sylvestris</i> (Bosc, 1792) | Grillon des bois, Grillon forestier, Nemobie forestier, Némobie forestière | Reproduction indéterminée | Bibliographie : STALLEGGER P. | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|---|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 65774 | <i>Tettigonia viridissima</i> (Linnaeus, 1758) | Grande Sauterelle verte, Sauterelle verte (des prés), Tettigonie verte, Sauterelle à coutelas | Reproduction indéterminée | Bibliographie : STALLEGGER P. | | | | |
| Phanérogames | 79734 | <i>Acer campestre</i> L., 1753 | Érable champêtre, Acénaie | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : STALLEGGER P. | | | | |
| | 79783 | <i>Acer pseudoplatanus</i> L., 1753 | Érable sycomore, Grand Érable | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : STALLEGGER P. | | | | |
| | 79908 | <i>Achillea millefolium</i> L., 1753 | Achillée millefeuille, Herbe au charpentier, Sourcils-de-Vénus | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : STALLEGGER P. | | | | |
| | 80410 | <i>Agrimonia eupatoria</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : STALLEGGER P. | | | | |
| | 80591 | <i>Agrostis capillaris</i> L., 1753 | Agrostide capillaire | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : STALLEGGER P. | | | | |
| | 81656 | <i>Alopecurus pratensis</i> L., 1753 | Vulpin des prés | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : STALLEGGER P. | | | | |
| | 85740 | <i>Bellis perennis</i> L., 1753 | Pâquerette | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : STALLEGGER P. | | | | |
| | 85903 | <i>Betula pendula</i> Roth, 1788 | Bouleau verruqueux | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : STALLEGGER P. | | | | |
| | 86087 | <i>Blackstonia perfoliata</i> (L.) Huds., 1762 | Chlorette, Chlore perfoliée | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : STALLEGGER P. | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 86289 | <i>Brachypodium pinnatum</i> (L.) P.Beauv., 1812 | <i>Brachypode penné</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : STALLEGGER P. | | | | |
| | 86490 | <i>Briza media</i> L., 1753 | <i>Brize intermédiaire, Amourette commune</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : STALLEGGER P. | | | | |
| | 86828 | <i>Bryonia dioica</i> Jacq., 1774 | <i>Bryone dioïque</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : STALLEGGER P. | | | | |
| | 87336 | <i>Calamintha clinopodium</i> Benth., 1834 | <i>Sariette commune, Grand Basilic</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : STALLEGGER P. | | | | |
| | 87720 | <i>Campanula rotundifolia</i> L., 1753 | <i>Campanule à feuilles rondes</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : STALLEGGER P. | | | | |
| | 88415 | <i>Carex caryophyllea</i> Latourr., 1785 | <i>Laïche printanière, Laïche du printemps</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : STALLEGGER P. | | | | |
| | 88510 | <i>Carex flacca</i> Schreb., 1771 | <i>Laïche glauque, Langue-de-pic</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : STALLEGGER P. | | | | |
| | 89180 | <i>Carlina vulgaris</i> L., 1753 | <i>Carline commune, Chardon doré</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : STALLEGGER P. | | | | |
| | 89200 | <i>Carpinus betulus</i> L., 1753 | <i>Charme, Charmille</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : STALLEGGER P. | | | | |
| | 89840 | <i>Centaurium erythraea</i> Rafn, 1800 | <i>Petite centaurée commune, Erythrée</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : STALLEGGER P. | | | | |
| | 133107 | <i>Cerastium fontanum</i> subsp. <i>triviale</i> (Link) Jalas, 1963 | <i>Céraiste commun, Mouron d'alouette</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : STALLEGGER P. | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 91289 | <i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop., 1772 | <i>Cirse des champs, Chardon des champs</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : STALLEGGER P. | | | | |
| | 91430 | <i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten., 1838 | <i>Cirse commun, Cirse à feuilles lancéolées, Cirse lancéolé</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : STALLEGGER P. | | | | |
| | 91886 | <i>Clematis vitalba</i> L., 1753 | <i>Clématite des haies, Herbe aux gueux</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : STALLEGGER P. | | | | |
| | 92302 | <i>Convolvulus arvensis</i> L., 1753 | <i>Liseron des champs, Vrillée</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : STALLEGGER P. | | | | |
| | 92501 | <i>Cornus sanguinea</i> L., 1753 | <i>Cornouiller sanguin, Sanguine</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : STALLEGGER P. | | | | |
| | 92606 | <i>Corylus avellana</i> L., 1753 | <i>Noisetier, Avelinier</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : STALLEGGER P. | | | | |
| | 92876 | <i>Crataegus monogyna</i> Jacq., 1775 | <i>Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : STALLEGGER P. | | | | |
| | 93023 | <i>Crepis capillaris</i> (L.) Wallr., 1840 | <i>Crépide capillaire, Crépis à tiges capillaires</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : STALLEGGER P. | | | | |
| | 93308 | <i>Cruciata laevipes</i> Opiz, 1852 | <i>Gaillet croisette, Croisette commune</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : STALLEGGER P. | | | | |
| | 93860 | <i>Cynosurus cristatus</i> L., 1753 | <i>Crételle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DEPERIERS S. & LECOINTE A. - Données de terrain non publiées. | | | | 1995 - 1995 |
| | 94207 | <i>Dactylis glomerata</i> L., 1753 | <i>Dactyle aggloméré, Pied-de-poule</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : STALLEGGER P. | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 94503 | <i>Daucus carota</i> L., 1753 | <i>Carotte sauvage, Daucus carotte</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : STALLEGGER P. | | | | |
| | 95156 | <i>Dipsacus sylvestris</i> Mill., 1768 | <i>Cabaret des oiseaux, Cardère à foulon, Cardère sauvage</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : STALLEGGER P. | | | | |
| | 95793 | <i>Echium vulgare</i> L., 1753 | <i>Vipérine commune, Vipérine vulgaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : STALLEGGER P. | | | | |
| | 97452 | <i>Euphorbia amygdaloides</i> L., 1753 | <i>Euphorbe des bois, Herbe à la faux</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : STALLEGGER P. | | | | |
| | 97811 | <i>Euphrasia stricta</i> D.Wolff ex J.F.Lehm., 1809 | <i>Euphrase raide</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : STALLEGGER P. | | | | |
| | 97896 | <i>Evonymus europaeus</i> L. | <i>Bonnet-d'évêque</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : STALLEGGER P. | | | | |
| | 98865 | <i>Fragaria vesca</i> L., 1753 | <i>Fraisier sauvage, Fraisier des bois</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : STALLEGGER P. | | | | |
| | 98921 | <i>Fraxinus excelsior</i> L., 1753 | <i>Frêne élevé, Frêne commun</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : STALLEGGER P. | | | | |
| | 99473 | <i>Galium mollugo</i> L., 1753 | <i>Gaillet commun, Gaillet Mollugine</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : STALLEGGER P. | | | | |
| | 99683 | <i>Gaudinia fragilis</i> (L.) P.Beauv., 1812 | <i>Gaudinie fragile</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : STALLEGGER P. | | | | |
| | 99828 | <i>Genista tinctoria</i> L., 1753 | <i>Genêt des teinturiers, Petit Genêt</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : STALLEGGER P. | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 100052 | <i>Geranium dissectum</i> L., 1755 | <i>Géranium découpé, Géranium à feuilles découpées</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : STALLEGGER P. | | | | |
| | 100787 | <i>Hedera helix</i> L., 1753 | <i>Lierre grimpant, Herbe de saint Jean</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : STALLEGGER P. | | | | |
| | 102352 | <i>Hieracium pilosella</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : STALLEGGER P. | | | | |
| | 102900 | <i>Holcus lanatus</i> L., 1753 | <i>Houlque laineuse, Blanchard</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : STALLEGGER P. | | | | |
| | 103316 | <i>Hypericum perforatum</i> L., 1753 | <i>Millepertuis perforé, Herbe de la Saint-Jean</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : STALLEGGER P. | | | | |
| | 103514 | <i>Ilex aquifolium</i> L., 1753 | <i>Houx</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : STALLEGGER P. | | | | |
| | 103608 | <i>Inula conyza</i> DC., 1836 | <i>Inule conyze, Inule squarreuse</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : STALLEGGER P. | | | | |
| | 104516 | <i>Knautia arvensis</i> (L.) Coult., 1828 | <i>Knautie des champs, Oreille-d'âne</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : STALLEGGER P. | | | | |
| | 105480 | <i>Leontodon autumnalis</i> L., 1753 | <i>Liondent d'automne</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DEPERIERS S. & LECOINTE A. - Données de terrain non publiées. | | | | 1995 - 1995 |
| | 105502 | <i>Leontodon hispidus</i> L., 1753 | <i>Liondent hispide</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : STALLEGGER P. | | | | |
| | 105817 | <i>Leucanthemum vulgare</i> Lam., 1779 | <i>Marguerite commune, Leucanthème commun</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : STALLEGGER P. | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 105966 | <i>Ligustrum vulgare</i> L., 1753 | Troène, Raisin de chien | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : STALLEGGER P. | | | | |
| | 106234 | <i>Linaria vulgaris</i> Mill., 1768 | Linaire commune | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DEPERIERS S. & LECOINTE A. - Données de terrain non publiées. | | | | 1995 - 1995 |
| | 106288 | <i>Linum catharticum</i> L., 1753 | Lin purgatif | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : STALLEGGER P. | | | | |
| | 106653 | <i>Lotus corniculatus</i> L., 1753 | Lotier corniculé, Pied de poule, Sabot-de-la-mariée | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : STALLEGGER P. | | | | |
| | 106818 | <i>Luzula campestris</i> (L.) DC., 1805 | Luzule champêtre | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : STALLEGGER P. | | | | |
| | 107649 | <i>Medicago lupulina</i> L., 1753 | Luzerne lupuline, Minette | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : STALLEGGER P. | | | | |
| | 109084 | <i>Myosotis ramosissima</i> Rochel, 1814 | Myosotis rameux | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : STALLEGGER P. | | | | |
| | 110227 | <i>Ononis repens</i> L., 1753 | Bugrane maritime | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : STALLEGGER P. | | | | |
| | 110914 | <i>Orchis mascula</i> (L.) L., 1755 | Orchis mâle, Herbe à la couleuvre | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : STALLEGGER P. | | | | |
| | 111289 | <i>Origanum vulgare</i> L., 1753 | Origan commun | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : STALLEGGER P. | | | | |
| | 111556 | <i>Orobanche gracilis</i> Sm., 1798 | Orobanche grêle, Orobanche à odeur de Girofle | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : STALLEGGER P. | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 113182 | <i>Phleum bertolonii</i> DC., 1813 | <i>Fléole de Bertoloni</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : STALLEGGER P. | | | | |
| | 113596 | <i>Pimpinella saxifraga</i> L., 1753 | <i>Petit boucage, Persil de Bouc</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : STALLEGGER P. | | | | |
| | 113703 | <i>Pinus sylvestris</i> L., 1753 | <i>Pin sylvestre</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : STALLEGGER P. | | | | |
| | 113893 | <i>Plantago lanceolata</i> L., 1753 | <i>Plantain lancéolé, Herbe aux cinq coutures</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : STALLEGGER P. | | | | |
| | 113906 | <i>Plantago media</i> L., 1753 | <i>Plantain moyen</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : STALLEGGER P. | | | | |
| | 114012 | <i>Platanthera chlorantha</i> (Custer) Rchb., 1828 | <i>Orchis vert, Orchis verdâtre, Platanthère à fleurs verdâtres</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GUENIN E. - Données de terrain non publiées, CFEN de Basse-Normandie. | | | | 1996 - 1996 |
| | 114332 | <i>Poa pratensis</i> L., 1753 | <i>Pâturin des prés</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : STALLEGGER P. | | | | |
| | 114539 | <i>Polygala calcarea</i> F.W.Schultz, 1837 | <i>Polygale du calcaire, Polygala du calcaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : STALLEGGER P. | | | | |
| | 114595 | <i>Polygala vulgaris</i> L., 1753 | <i>Polygala commun, Polygala vulgaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : STALLEGGER P. | | | | |
| | 115624 | <i>Potentilla reptans</i> L., 1753 | <i>Potentille rampante, Quintefeuille</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : STALLEGGER P. | | | | |
| | 115918 | <i>Primula veris</i> L., 1753 | <i>Coucou, Primevère officinale, Brérelle</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : STALLEGGER P. | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--------------------------------------|---|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 116012 | <i>Prunella vulgaris</i> L., 1753 | <i>Brunelle commune, Herbe au charpentier</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : STALLEGGER P. | | | | |
| | 116142 | <i>Prunus spinosa</i> L., 1753 | <i>Épine noire, Prunellier, Pelossier</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : STALLEGGER P. | | | | |
| | 116759 | <i>Quercus robur</i> L., 1753 | <i>Chêne pédonculé, Gravelin</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : STALLEGGER P. | | | | |
| | 116952 | <i>Ranunculus bulbosus</i> L., 1753 | <i>Renoncule bulbeuse</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : STALLEGGER P. | | | | |
| | 117019 | <i>Ranunculus ficaria</i> L., 1753 | <i>Ficaire à bulbilles</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : STALLEGGER P. | | | | |
| | 117530 | <i>Rhamnus cathartica</i> L., 1753 | <i>Nerprun purgatif</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : STALLEGGER P. | | | | |
| | 119977 | <i>Salix caprea</i> L., 1753 | <i>Saule marsault, Saule des chèvres</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : STALLEGGER P. | | | | |
| | 120712 | <i>Sambucus ebulus</i> L., 1753 | <i>Sureau yèble, Herbe à l'aveugle</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : STALLEGGER P. | | | | |
| | 120717 | <i>Sambucus nigra</i> L., 1753 | <i>Sureau noir, Sampéquier</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : STALLEGGER P. | | | | |
| | 120753 | <i>Sanguisorba minor</i> Scop., 1771 | <i>Pimprenelle à fruits réticulés</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : STALLEGGER P. | | | | |
| | 122596 | <i>Senecio erucifolius</i> L., 1755 | <i>Séneçon à feuilles de Roquette</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : STALLEGGER P. | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 122636 | <i>Senecio jacobaea</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : STALLEGGER P. | | | | |
| | 124080 | <i>Solanum nigrum</i> L., 1753 | Morelle noire | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : STALLEGGER P. | | | | |
| | 125295 | <i>Succisa pratensis</i> Moench, 1794 | Succise des prés, Herbe du Diable | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : STALLEGGER P. | | | | |
| | 126515 | <i>Thymus drucei</i> Ronniger, 1924 | Serpolet de Druce | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GUENIN E. - Données de terrain non publiées, CFEN de Basse-Normandie. | | | | 1996 - 1996 |
| | 127294 | <i>Trifolium dubium</i> Sibth., 1794 | Trèfle douteux, Petit Trèfle jaune | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : STALLEGGER P. | | | | |
| | 127439 | <i>Trifolium pratense</i> L., 1753 | Trèfle des prés, Trèfle violet | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : STALLEGGER P. | | | | |
| | 127454 | <i>Trifolium repens</i> L., 1753 | Trèfle rampant, Trèfle blanc, Trèfle de Hollande | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : STALLEGGER P. | | | | |
| | 127660 | <i>Trisetum flavescens</i> (L.) P.Beauv., 1812 | Trisetè commune, Avoine dorée | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : STALLEGGER P. | | | | |
| | 128123 | <i>Ulex minor</i> Roth, 1797 | Ajonc nain, Petit ajonc, Petit Landin | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : STALLEGGER P. | | | | |
| | 128268 | <i>Urtica dioica</i> L., 1753 | Ortie dioïque, Grande ortie | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : STALLEGGER P. | | | | |
| | 128801 | <i>Veronica arvensis</i> L., 1753 | Véronique des champs, Velvete sauvage | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : STALLEGGER P. | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|-------------------------------------|---|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 128832 | <i>Veronica chamaedrys</i> L., 1753 | <i>Véronique petit chêne, Fausse Germandrée</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : STALLEGGER P. | | | | |
| | 129083 | <i>Viburnum lantana</i> L., 1753 | <i>Viome mancienne</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : STALLEGGER P. | | | | |
| | 129586 | <i>Viola hirta</i> L., 1753 | <i>Violette hérissée</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : STALLEGGER P. | | | | |
| | 91274 | <i>Cirsium acaule</i> Scop., 1769 | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : STALLEGGER P. | | | | |
| | 159879 | <i>Ulmus campestris</i> sensu 1 | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : STALLEGGER P. | | | | |

7.3 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------------|----------------------|--|-------------------------|---|
| Gastéropodes | 64260 | <i>Helix pomatia</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des escargots dont le ramassage et la cession à titre gratuit ou onéreux peuvent être interdits ou autorisés sur le territoire français métropolitain |
| Insectes | 159442 | <i>Euplagia quadripunctaria</i> (Poda, 1761) | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| Mammifères | 60636 | <i>Meles meles</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 61057 | <i>Capreolus capreolus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 61714 | <i>Oryctolagus cuniculus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| Oiseaux | 3424 | <i>Columba palumbus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 4001 | <i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4280 | <i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1887) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4342 | <i>Aegithalos caudatus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| Angiospermes | 103514 | <i>Ilex aquifolium</i> L., 1753 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| Gymnospermes | 125816 | <i>Taxus baccata</i> L., 1753 | Déterminante | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

| Espèce | Habitat | Statut(s) biologique(s) | Sources |
|---|---------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 89852 <i>Centaurium pulchellum</i> (Sw.) Druce, 1898 | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie LUTRAND Christophe |
| 91327 <i>Cirsium eriophorum</i> (L.) Scop., 1772 | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie LUTRAND Christophe |
| 106595 <i>Lonicera xylosteum</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie LUTRAND Christophe |
| 115998 <i>Prunella laciniata</i> (L.) L., 1763 | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie LUTRAND Christophe |

9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|---------------|--------------------|----------------------|---|
| Bibliographie | LUTRAND Christophe | 2012 | Bilan d'actualisation 2012 de 9 ZNIEFF de type I du département de l'Orne |

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|-------------|---|----------------------|--|
| | STALLEGGER P. | 1996 | Expertise écologique de quatre coteaux calcaires de la haute-vallée de la Touques (Orne), A.F.F.O., DIREN Basse-Normandie. |
| Informateur | DEPERIERS S. & LECOINTE A. - Données de terrain non publiées. | 0 | |
| | DUMEIGE B. - Données de terrain non publiées. | 0 | |
| | GUENIN E. - Données de terrain non publiées, CFEN de Basse-Normandie. | 0 | |