

HERBUS EST DU MONT SAINT-MICHEL (Identifiant national : 250008112)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 00070005)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : SAVINI J-R, .- 250008112, HERBUS EST DU MONT SAINT-MICHEL. - INPN, SPN-MNHN Paris, 22P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008112.pdf>

Région en charge de la zone : Basse-Normandie

Rédacteur(s) : SAVINI J-R

Centroïde calculé : 319053°-2410344°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 01/10/2015

Date actuelle d'avis CSRPN : 30/04/2024

Date de première diffusion INPN :

Date de dernière diffusion INPN : 07/12/2021

| | |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION | 2 |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE | 3 |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE | 4 |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE | 4 |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS | 5 |
| 6. HABITATS | 5 |
| 7. ESPECES | 7 |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS | 21 |
| 9. SOURCES | 22 |

1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est incluse dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : [250006479](#) - BAIE DU MONT SAINT-MICHEL (Id reg. : 00070000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Manche (mer territoriale)
- Département : Manche
- Commune : Pontorson (INSEE : 50410)
- Commune : Mont-Saint-Michel (INSEE : 50353)
- Commune : Huisnes-sur-Mer (INSEE : 50253)
- Commune : Courtils (INSEE : 50146)

1.2 Superficie

1015,89 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 0

Maximale (mètre): 9

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [250006479](#) - BAIE DU MONT SAINT-MICHEL (Type 2) (Id reg. : 00070000)

1.5 Commentaire général

Les vastes zones de schorre constituent l'une des composantes majeures de la richesse écologique, esthétique et économique de la baie du Mont-Saint-Michel. Cet herbu, qui s'étend sur plus de dix kilomètres carrés, est inséparable du paysage général de la baie et présente un intérêt écologique majeur.

Au titre du dispositif Natura 2000, cette zone fait partie, sous la dénomination "Baie du Mont Saint Michel", d'une part de la ZPS FR2510048 (Directive Oiseaux), mais aussi, en grande partie, de la ZSC FR2500077 (Directive Habitats).

FAUNE

Son rôle pour l'avifaune est multiple : c'est un reposoir pour le Tadorne de Belon, une zone de gagnage diurne pour le Colvert, le Siffleur et la Bernache cravant, de gagnage nocturne pour la Sarcelle d'hiver, le Siffleur et la Bernache cravant. De plus, cette zone constitue un territoire de chasse hivernal pour deux espèces de rapaces peu répandues : le Hibou des marais (*Asio flammeus*) et le Busard des roseaux (*Circus aeruginosus*). En sus, on y a déjà observé la nidification du Tadorne de Belon (*Tadorna tadorna*), du Vanneau huppé (*Vanellus vanellus*). Enfin la Caille des blés (*Coturnix coturnix*) est également détectée -une dizaine de chanteurs en 2009- mais sans nidification clairement établie.

FLORE

Cette grande surface d'herbus renferme une flore spécifique et remarquablement adaptée dans la mesure où elle représente le plus bel exemple de couverture végétale influencée par le pâturage ovin, montrant tous les gradients d'intensité. A noter, toutefois, une certaine déprise agricole sur la partie ouest de la zone, qui entraîne un développement important du chiendent maritime (*Elymus pycnanthus*).

Bien que d'une valeur biocoenotique moyenne, ce secteur de prés salés est celui qui compte les plus grandes surfaces de Glycérie maritime (*Puccinellia maritima*), à la base de l'alimentation des oiseaux phytophages.

Quelques espèces rares y ont néanmoins été recensées. Citons l'Orge maritime (*Hordeum marinum*) -qui bénéficie d'une protection au niveau régional-, le Lepture raide (*Parapholis strigosa*), la Salicorne herbacée (*Salicornia dolichostachya*), la Renoncule de Baudot (*Ranunculus baudotii*), les Spergulaires marine (*Spergularia marina*) et intermédiaire (*S. media*),…

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site classé selon la loi de 1930
- Zone protégée au titre de la Loi Littoral
- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)
- Zone humide protégée par la convention de Ramsar

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Elevage
- Chasse

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Baie, golfe, rade, crique, bras de mer, détroit

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Domaine de l'état
- Domaine public maritime

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| Patrimoniaux | Fonctionnels | Complémentaires |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Critères d'intérêts patrimoniaux - Ecologique - Faunistique - Oiseaux - Floristique - Phanérogames | <ul style="list-style-type: none"> - Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales - Etapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs - Zone particulière d'alimentation | <ul style="list-style-type: none"> - Paysager |

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Vaste schorre, indissociable de l'écosystème "baie du Mont Saint-Michel", recelant des espèces animales et végétales d'intérêt patrimonial.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|--|---------------|--------------------|---------------------|
| Rejets de substances polluantes dans les eaux | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Pâturage | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Atterrissements, envasement, assèchement | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Atterrissement | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Envahissement d'une espèce ou d'un groupe | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Fermeture du milieu | Intérieur | Indéterminé | Réel |

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|--|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Algues - Amphibiens - Autre Faunes - Lichens - Mammifères - Poissons - Ptéridophytes - Reptiles - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Orthoptères - Lépidoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges | <ul style="list-style-type: none"> - Bryophytes | <ul style="list-style-type: none"> - Phanérogames | <ul style="list-style-type: none"> - Oiseaux |

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|---------------------------------------|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 15.1 <i>Gazons pionniers salés</i> | | | | |
| | 15.3 <i>Prés salés atlantiques</i> | | | | |

6.2 Habitats autres

Non renseigné

6.3 Habitats périphériques

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 12 <i>Bras de mer</i> | | | | |
| | 13 <i>Estuaires et rivières tidales (soumises à marées)</i> | | | | |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 14 <i>Vasières et bancs de sable sans végétations</i> | | | | |
| | 37 <i>Prairies humides et mégaphorbiaies</i> | | | | |
| | 84.4 <i>Bocages</i> | | | | |

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation | |
|---------|---|---|---|---|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|--|
| Oiseaux | 1958 | <i>Anas crecca</i> Linnaeus, 1758 | Sarcelle d'hiver | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : ROLLAND R. - Données de terrain non publiées. | | | | 1996 - 1996 | |
| | 1950 | <i>Anas penelope</i> Linnaeus, 1758 | Canard siffleur | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : ROLLAND R. - Données de terrain non publiées. | | | | 1997 - 1997 | |
| | 1966 | <i>Anas platyrhynchos</i> Linnaeus, 1758 | Canard colvert | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : SCHRICKE V. | | | | 1982 - 1983 | |
| | 3525 | <i>Asio flammeus</i> (Pontoppidan, 1763) | Hibou des marais | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat (GONm). | | 1 | 6 | 2009 - 2017 | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Beaufils M., Binard R., Provost S.& Tep V. GONm. | | 6 | 6 | 2009 - 2009 | |
| | 2881 | <i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1766) | Busard Saint-Martin | Reproduction indéterminée | Informateur : Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat (GONm). | | 1 | 1 | 2017 - 2017 | |
| | 2497 | <i>Egretta garzetta</i> (Linnaeus, 1766) | Aigrette garzette | Reproduction indéterminée | Informateur : Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat (GONm). | | 1 | 3 | 2017 - 2017 | |
| 2938 | <i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771 | Faucon pèlerin | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : ROLLAND R. - Données de terrain non publiées. | | 1 | 2 | 1997 - 1997 |
| | 3311 | <i>Larus marinus</i> Linnaeus, 1758 | Goéland marin | Reproduction indéterminée | Informateur : Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat (GONm). | | 1 | 53 | 2017 - 2017 |
| | 2440 | <i>Phalacrocorax carbo</i> (Linnaeus, 1758) | Grand Cormoran | Reproduction indéterminée | Informateur : Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat (GONm). | | 1 | 1 | 2017 - 2017 |
| | 4049 | <i>Saxicola rubetra</i> (Linnaeus, 1758) | Tarier des prés, Traquet tarier | Reproduction indéterminée | Informateur : Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat (GONm). | | 1 | 1 | 2016 - 2016 |
| | 3187 | <i>Vanellus vanellus</i> (Linnaeus, 1758) | Vanneau huppé | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DESGUE P. - Données de terrain non publiées. | | 12 | 80 | 1995 - 1997 |
| Phanérogames | 83195 | <i>Apium graveolens</i> L., 1753 | Céleri-branche | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ROLLAND R. - Données de terrain non publiées. | | | | 1997 |
| | 84090 | <i>Arthrocnemum perenne</i> (Mill.) Moss, 1948 | Sarcocornia vivace, Salicorne vivace, Sarcocornia pérenne | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ROLLAND R. - Données de terrain non publiées. | | | | 1997 |
| | 131973 | <i>Avena barbata</i> Pott ex Link, 1799 subsp. <i>barbata</i> | Avoine barbue | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du CBN de Brest | | 1 | 1 | 2004 - 2004 |
| | 132363 | <i>Bupleurum tenuissimum</i> L., 1753 subsp. <i>tenuissimum</i> | Buplèvre très grêle, Buplèvre grêle, Buplèvre menu, Buplèvre très ténu | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Organisme.s partenaire.s du CBN de Brest | | 1 | 1 | 2011 - 2012 |
| | 87862 | <i>Capsella rubella</i> Reut., 1854 | Capselle rougeâtre, Bourse-à-pasteur rougeâtre | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Organisme.s partenaire.s du CBN de Brest | | 1 | 1 | 2004 - 2004 |
| | 90732 | <i>Chenopodium glaucum</i> L., 1753 | Oxybaside glauque, Oxybasis glauque, Chénopode glauque | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEHU J.M. | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 93864 | <i>Cynosurus echinatus</i> L., 1753 | <i>Crételle hérissée, Crételle épineuse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du CBN de Brest | | 1 | 1 | 2004 - 2008 |
| | 102968 | <i>Hordeum marinum</i> Huds., 1778 | <i>Orge maritime, Orge marine</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest | | | | 1997 - 2015 |
| | 106086 | <i>Limonium lychnidifolium</i> (Girard) Kuntze, 1891 | <i>Limonium à feuilles d'oreille-d'ours, Statice à feuilles de lychnide, Statice à feuilles de lychnis</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ROLLAND R. - Données de terrain non publiées. | | | | 1997 |
| | 112400 | <i>Parapholis strigosa</i> (Dumort.) C.E.Hubb., 1946 | <i>Lepture raide, Lepture maigre, Parapholide maigre, Parapholis maigre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ROLLAND R. - Données de terrain non publiées. | | | | 1997 |
| | 112808 | <i>Petrorhagia prolifera</i> (L.) P.W.Ball & Heywood, 1964 | <i>Pétrorhagie prolifère, Œillet prolifère</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Organisme.s partenaire.s du CBN de Brest | | 1 | 1 | 2004 - 2004 |
| | 115027 | <i>Polypogon monspeliensis</i> (L.) Desf., 1798 | <i>Polypogon de Montpellier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest | | | | 2015 - 2015 |
| | 116349 | <i>Puccinellia fasciculata</i> (Torr.) E.P.Bicknell, 1907 | <i>Puccinellie fasciculée, Atropis fasciculée, Puccinellie de Borrer, Atropide de Borrer</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEHU J.M. | | | | |
| | 116941 | <i>Ranunculus baudotii</i> Godr., 1840 | <i>Renoncule de Baudot</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LIERON V. - Données de terrain non publiées | | | | 1996 |
| | 119879 | <i>Salicornia dolichostachya</i> Moss, 1912 | <i>Salicorne couchée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ROLLAND R. - Données de terrain non publiées. | | | | 1997 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 124572 | <i>Spergularia media</i> (L.) C.Presl, 1826 | <i>Spergulaire moyenne</i> , <i>Spergulaire marginée</i> , <i>Spargoute moyenne</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GORET M., 2009. Données terrain. CBN. | | | | 1997 - 2009 |
| | 124581 | <i>Spergularia salina</i> J.Presl & C.Presl, 1819 | <i>Spergule marine</i> , <i>Spergulaire marine</i> , <i>Spergulaire du sel</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GORET M., 2009. Données terrain. CBN. | | | | 2009 |
| | 126837 | <i>Tordylium maximum</i> L., 1753 | <i>Tordyle élevé</i> , <i>Tordyle majeur</i> , <i>Grand tordyle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du CBN de Brest | | 1 | 1 | 2004 - 2008 |
| | 126865 | <i>Torilis nodosa</i> (L.) Gaertn., 1788 | <i>Torilide noueuse</i> , <i>Torilis à fleurs glomérulées</i> , <i>Torilis noueuse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Organisme.s partenaire.s du CBN de Brest | | 1 | 1 | 2004 - 2004 |
| | 127223 | <i>Trifolium angustifolium</i> L., 1753 | <i>Trèfle à feuilles étroites</i> , <i>Trèfle à folioles étroites</i> , <i>Queue-de-renard</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du CBN de Brest | | 1 | 1 | 2004 - 2008 |
| | 127470 | <i>Trifolium scabrum</i> L., 1753 | <i>Trèfle scabre</i> , <i>Trèfle rude</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Organisme.s partenaire.s du CBN de Brest | | 1 | 1 | 2004 - 2004 |

7.2 Espèces autres

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|------------|----------------------|---|-------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Bryophytes | 5234 | <i>Tortula ruraliformis</i> (Besch.) Ingham | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : BOUCHARD V., DIGAIRE F., LEFEUVRE J.C., GUILLON L.M. | | | | 1994 |
| Oiseaux | 2616 | <i>Actitis hypoleucos</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Chevalier guignette</i> | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : DESGUE P. - Données de terrain non publiées. | | | 5 | 1996 - 1996 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|-------------------------------|---|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 2506 | <i>Ardea cinerea</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | <i>Héron cendré</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat (GONm). | | 1 | 1 | 2017 - 2017 |
| | 4644 | <i>Calcarius lapponicus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | <i>Bruant lapon</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : COLLETTE J. - Données de terrain non publiées. | | | | |
| | 3195 | <i>Calidris alba</i> <i>(Pallas, 1764)</i> | <i>Bécasseau sanderling</i> | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : LIERON V. - Données de terrain non publiées | | | 50 | 1996 - 1996 |
| | 2911 | <i>Calidris alpina</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | <i>Bécasseau variable</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : QUENEC'H DU S. | | | 1000 | 1993 - 1994 |
| | 3136 | <i>Charadrius dubius</i> <i>Scopoli, 1786</i> | <i>Petit Gravelot</i> | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : DESGUE P. - Données de terrain non publiées. | | | 1 | 1 |
| | 3140 | <i>Charadrius hiaticula</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | <i>Grand Gravelot</i> | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : LIERON V. - Données de terrain non publiées | | | 340 | 1200 |
| | 2878 | <i>Circus aeruginosus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | <i>Busard des roseaux</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Beaufils M., Binard R., Provost S.& Tep V. GONm. | | | | |
| | 2887 | <i>Circus pygargus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | <i>Busard cendré</i> | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : LEGENDRE C., DANAIS M. | | | | |
| | 2996 | <i>Coturnix coturnix</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | <i>Caille des blés</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Beaufils M., Binard R., Provost S.& Tep V. GONm. | | | 10 | 2009 - 2009 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|----------------------------------|---|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| 3681 | | <i>Eremophila alpestris</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Alouette haussecol</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : COLLETTE J. - Données de terrain non publiées. | | | | |
| 3106 | | <i>Haematopus ostralegus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Huîtrier pie</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : DESGUE P. - Données de terrain non publiées. | | 1000 | 1000 | 1997 - 1997 |
| 3112 | | <i>Himantopus himantopus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Echasse blanche</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Beaufils M., Binard R., Provost S.& Tep V. GONm. | | 1 | 1 | 2009 - 2009 |
| 2538 | | <i>Lymnocyptes minimus</i> (Brünnich, 1764) | <i>Bécassine sourde</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : LIERON V. - Données de terrain non publiées | | 6 | 6 | 1997 - 1997 |
| 4684 | | <i>Miliaria calandra</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Bruant proyer</i> | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : LEGENDRE C., DANAIS M. | | | | 1989 - 1989 |
| 3945 | | <i>Motacilla alba yarrellii</i> Gould, 1837 | | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : DESGUE P. - Données de terrain non publiées. | | 10 | 10 | 1997 - 1997 |
| 3741 | | <i>Motacilla flava</i> Linnaeus, 1758 | <i>Bergeronnette printanière</i> | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : LEGENDRE C., DANAIS M. | | | | 1988 - 1989 |
| 2576 | | <i>Numenius arquata</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Courlis cendré</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : QUENEC'H DU S. | | 200 | 500 | 1993 - 1994 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation | |
|--------------|----------------------|--|--|---|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------|
| | 4064 | <i>Oenanthe oenanthe</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Traquet motteux</i> | Passage, migration | | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : DESGUE P. - Données de terrain non publiées. | | 1 | 1 | 1997 - 1997 | |
| | 2534 | <i>Philomachus pugnax</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Combattant varié, Chevalier combattant</i> | Passage, migration | | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : DESGUE P. - Données de terrain non publiées. | | 1 | 1 | 1997 - 1997 | |
| | 4649 | <i>Plectrophenax nivalis</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Bruant des neiges</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : COLLETTE J. - Données de terrain non publiées. | | | | | |
| | 3165 | <i>Pluvialis squatarola</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Pluvier argenté</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : QUENEC'H DU S. | | 100 | 100 | 1994 - 1994 | |
| | 4053 | <i>Saxicola torquata</i> (Linnaeus, 1766) | <i>Tarier pâtre</i> | Passage, migration | | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : LEGENDRE C., DANAIS M. | | | | | 1988 - 1989 |
| | 2767 | <i>Tadorna tadorna</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Tadome de Belon</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : LEGENDRE C., DANAIS M. | | | | | 1983 - 1983 |
| Phanérogames | 80495 | <i>Agropyron pungens</i> (Pers.) Roem. & Schult., 1817 | <i>Chiendent à fleurs lâches, Élytrigie à fleurs lâches, Élytrigie lâche</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : BOUCHARD V., DIGAIRE F., LEFEUVRE J.C., GUILLON L.M. | | | | 1994 | |
| | 80499 | <i>Agropyron repens</i> (L.) P.Beauv., 1812 | <i>Chiendent rampant, Chiendent commun, Élytrigie rampante</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GORET M., 2009. Données terrain. CBN. | | | | 1979 - 2009 | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 80557 | <i>Agrostis alba</i> <i>auct. non L.</i> | <i>Agrostide stolonifère,</i> <i>Trainasse,</i> <i>Agrostis stolonifère</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : BOUCHARD V., DIGAIRE F., LEFEUVRE J.C., GUILLON L.M. | | | | 1994 |
| | 81856 | <i>Althaea officinalis</i> L., 1753 | <i>Guimauve officinale,</i> <i>Guimauve sauvage</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEHU J.M. | | | | |
| | 85112 | <i>Atriplex prostrata</i> <i>Boucher ex DC., 1805</i> | <i>Arroche prostrée,</i> <i>Arroche hastée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GORET M., 2009. Données terrain. CBN. | | | | 2009 |
| | 132611 | <i>Carduus nutans subsp. nutans</i> L., 1753 | <i>Chardon penché</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GORET M., 2009. Données terrain. CBN. | | | | 2009 |
| | 89852 | <i>Centaurium pulchellum</i> (Sw.) Druce, 1898 | <i>Érythrée élégante</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEHU J.M. | | | | |
| | 91289 | <i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop., 1772 | <i>Cirse des champs,</i> <i>Chardon des champs,</i> <i>Calcide</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GORET M., 2009. Données terrain. CBN. | | | | 2009 |
| | 93023 | <i>Crepis capillaris</i> (L.) Wallr., 1840 | <i>Crépide capillaire,</i> <i>Crépide à tiges capillaires,</i> <i>Crépide verdâtre,</i> <i>Crépis capillaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GORET M., 2009. Données terrain. CBN. | | | | 2009 |
| | 94503 | <i>Daucus carota</i> L., 1753 | <i>Carotte sauvage,</i> <i>Carotte commune,</i> <i>Daucus carotte</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GORET M., 2009. Données terrain. CBN. | | | | 2009 |
| | 96271 | <i>Epilobium tetragonum</i> L., 1753 | <i>Épilobe à tige carrée,</i> <i>Épilobe à quatre angles,</i> <i>Épilobe tétragone</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GORET M., 2009. Données terrain. CBN. | | | | 2009 |
| | 98078 | <i>Festuca arundinacea</i> Schreb., 1771 | <i>Schédonore roseau,</i> <i>Fétuque roseau,</i> <i>Fétuque faux roseau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GORET M., 2009. Données terrain. CBN. | | | | 2009 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 98342 | <i>Festuca littoralis</i> (Gouan) Sm., 1806 | Éluope du littoral | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEHU J.M. | | | | |
| | 98512 | <i>Festuca rubra</i> L., 1753 | Fétuque rouge | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : BOUCHARD V., DIGAIRE F., LEFEUVRE J.C., GUILLON L.M. | | | | 1994 |
| | 100303 | <i>Glaux maritima</i> L., 1753 | Lysimaque maritime, Glaux maritime, Herbe au lait | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GORET M., 2009. Données terrain. CBN. | | | | 1979 - 2009 |
| | 102974 | <i>Hordeum murinum</i> L., 1753 | Orge sauvage, Orge queue-de-rat, Orge des rats | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GORET M., 2009. Données terrain. CBN. | | | | 2009 |
| | 104196 | <i>Juncus gerardi</i> Loisel., 1809 | Jonc de Gérard | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GORET M., 2009. Données terrain. CBN. | | | | 1994 - 2009 |
| | 105480 | <i>Leontodon autumnalis</i> L., 1753 | Liondent d'automne, Fausse scorsonère d'automne | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GORET M., 2009. Données terrain. CBN. | | | | 2009 |
| | 106653 | <i>Lotus corniculatus</i> L., 1753 | Lotier corniculé, Pied-de-poule, Sabot-de-la-mariée | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GORET M., 2009. Données terrain. CBN. | | | | 2009 |
| | 107459 | <i>Matricaria maritima</i> L., 1753 | Tripleurosperme maritime, Matricaire maritime | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEHU J.M. | | | | |
| | 109787 | <i>Obione portulacoides</i> (L.) Moq., 1840 | Halimione faux pourpier, Obione faux pourpier, Obione pourpier | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : BOUCHARD V., DIGAIRE F., LEFEUVRE J.C., GUILLON L.M. | | | | 1994 |
| | 138732 | <i>Phragmites australis</i> subsp. <i>australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud., 1840 | Phragmite austral, Roseau, Roseau commun, Roseau à balais, Phragmite commun | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GORET M., 2009. Données terrain. CBN. | | | | 2009 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 113842 | <i>Plantago coronopus</i> L., 1753 | <i>Plantain corne-de-cerf, Plantain corne-de-bœuf, Pied-de-corbeau</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEHU J.M. | | | | |
| | 113884 | <i>Plantago intermedia</i> Gilib., 1806 | <i>Plantain intermédiaire, Plantain à nombreuses graines, Plantain à graines nombreuses</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEHU J.M. | | | | |
| | 113905 | <i>Plantago maritima</i> L., 1753 | <i>Plantain maritime</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEHU J.M. | | | | |
| | 116354 | <i>Puccinellia maritima</i> (Huds.) Parl., 1850 | <i>Puccinellie maritime, Atropis maritime, Atropide maritime</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : BOUCHARD V., DIGAIRE F., LEFEUVRE J.C., GUILLON L.M. | | | | 1994 |
| | 119473 | <i>Rumex crispus</i> L., 1753 | <i>Rumex crépu</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEHU J.M. | | | | |
| | 119882 | <i>Salicornia fragilis</i> P.W.Ball & Tutin, 1959 | <i>Salicorne couchée</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : BOUCHARD V., DIGAIRE F., LEFEUVRE J.C., GUILLON L.M. | | | | 1994 |
| | 119898 | <i>Salicornia ramosissima</i> sensu P.W.Ball, 1964 | <i>Salicorne d'Europe</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : BOUCHARD V., DIGAIRE F., LEFEUVRE J.C., GUILLON L.M. | | | | 1994 |
| | 124439 | <i>Spartina x townsendii</i> H.Groves & J.Groves, 1881 | <i>Spartine de Townsend, Sporobole de Townsend</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEHU J.M. | | | | |
| | 124854 | <i>Statice armeria</i> L., 1753 | <i>Armérie maritime, Gazon d'Olympe maritime, Herbe à sept têtes</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GEHU J.M. | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 125259 | <i>Suaeda maritima</i> (L.) Dumort., 1827 | <i>Suède maritime, Soude maritime, Suéda maritime</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : BOUCHARD V., DIGAIRE F., LEFEUVRE J.C., GUILLON L.M. | | | | 1994 |
| | 127314 | <i>Trifolium fragiferum</i> L., 1753 | <i>Trèfle porte-fraise, Trèfle-fraise, Porte-fraise</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GORET M., 2009. Données terrain. CBN. | | | | 1994 - 2009 |
| | 127454 | <i>Trifolium repens</i> L., 1753 | <i>Trèfle rampant, Trèfle blanc, Trèfle de Hollande</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GORET M., 2009. Données terrain. CBN. | | | | 2009 |
| | 127546 | <i>Triglochin maritima</i> L., 1753 | <i>Troscart maritime</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GORET M., 2009. Données terrain. CBN. | | | | 2009 |
| | 128754 | <i>Verbena officinalis</i> L., 1753 | <i>Verveine officinale, verveine sauvage</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GORET M., 2009. Données terrain. CBN. | | | | 2009 |

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

7.4 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de déterminance | Réglementation |
|---|--|---|--|--|
| Oiseaux | 1958 | <i>Anas crecca</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 1966 | <i>Anas platyrhynchos</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien) |
| | 2440 | <i>Phalacrocorax carbo</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2497 | <i>Egretta garzetta</i> (Linnaeus, 1766) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien) |
| | 2506 | <i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 2538 | <i>Lymnocyptes minimus</i> (Brünnich, 1764) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 2576 | <i>Numenius arquata</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) | | | | |
| 2616 | <i>Actitis hypoleucos</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) | |
| 2767 | <i>Tadorna tadorna</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien) | |
| 2878 | <i>Circus aeruginosus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) | |
| | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------|----------------------|---|-------------------------|--|
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) |
| | 2881 | <i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1766) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2887 | <i>Circus pygargus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2911 | <i>Calidris alpina</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien) |
| | 2938 | <i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771 | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien) |
| | 2996 | <i>Coturnix coturnix</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3106 | <i>Haematopus ostralegus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3112 | <i>Himantopus himantopus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3136 | <i>Charadrius dubius</i> Scopoli, 1786 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--|----------------------|---|-------------------------|--|
| | 3140 | <i>Charadrius hiaticula</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 3165 | <i>Pluvialis squatarola</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3187 | <i>Vanellus vanellus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3195 | <i>Calidris alba</i> (Pallas, 1764) | Autre | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 3311 | <i>Larus marinus</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) | | | | |
| Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien) | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--|--|---|--|--|
| | 3525 | <i>Asio flammeus</i> (Pontoppidan, 1763) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3681 | <i>Eremophila alpestris</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3741 | <i>Motacilla flava</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 3945 | <i>Motacilla alba yarrellii</i> Gould, 1837 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4049 | <i>Saxicola rubetra</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) |
| Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | | | | |
| 4064 | <i>Oenanthe oenanthe</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) | |
| | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) | |
| 4644 | <i>Calcarius lapponicus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 4649 | <i>Plectrophenax nivalis</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) | |
| | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

| Espèce | Habitat | Statut(s) biologique(s) | Sources |
|--|---------|-----------------------------------|---|
| 83195 <i>Apium graveolens</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur ROLLAND R. - Données de terrain non publiées. |
| 84090 <i>Arthrocnemum perenne</i> (Mill.) Moss, 1948 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur ROLLAND R. - Données de terrain non publiées. |

| Espèce | Habitat | Statut(s) biologique(s) | Sources |
|--|---------|-----------------------------------|---|
| 106086 <i>Limonium lychnidifolium</i> (Girard) Kuntze, 1891 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur ROLLAND R. - Données de terrain non publiées. |
| 112400 <i>Parapholis strigosa</i> (Dumort.) C.E.Hubb., 1946 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur ROLLAND R. - Données de terrain non publiées. |
| 116349 <i>Puccinellia fasciculata</i> (Torr.) E.P.Bicknell, 1907 | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie GEHU J.M. |
| 119879 <i>Salicornia dolichostachya</i> Moss, 1912 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur ROLLAND R. - Données de terrain non publiées. |
| 124572 <i>Spergularia media</i> (L.) C.Presl, 1826 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur ROLLAND R. - Données de terrain non publiées. |
| 124581 <i>Spergularia salina</i> J.Presl & C.Presl, 1819 | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie GEHU J.M. |

9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|---------------|--|----------------------|--|
| Bibliographie | BCEOM | 1997 | Rétablissement du caractère maritime du Mt St-Michel. Etude de cadrage préalable aux études d'impact du projet, vol. 1. Ministère de l'équipement, du logement et des transports. pp1-240. |
| | Beaufils M., Binard R., Provost S. & Tep V. GONm. | 2010 | OBSERVATOIRE DES ZPS DE BASSE-NORMANDIE. Actualisation des données ornithologiques de la ZPS FR2510048 « baie du Mont-Saint-Michel » pour la période septembre 2008 à août 2009. |
| | BOUCHARD V., DIGAIRE F., LEFEUVRE J.C., GUILLON L.M. | 1995 | Progression des Marais salés à l'ouest du Mont-Saint-Michel entre 1984 et 1994. Mapped Monde 4/95 : 28 - 34 |
| | BOUSQUET.T,GUYADER.D,ZAMBETTAKIS.C | 2008 | Mise à jour des ZNIEFF de Basse-Normandie 2005-2006-2007, Données flores(terrain&bibliographie) recueillies par le CBN de Brest et son réseau botanique. |
| | GEHU J.M. | 1979 | Etude phytocoenotique analytique et globale de l'ensemble des vases et prés-salés et saumâtres de la façade atlantique française, Ministère de l'Environnement... |
| | GUILLON L.M. | 1984 | Carte de végétation et notice explicative des schorres de la baie du Mont-Saint-Michel. Ministère de l'Env. - Université de Rennes, Lab. d'évol. des Systèmes Naturels et Modifiés. |
| | LEGENDRE C, | 1989 | Etude d'impact, aspects biologiques de l'aménagement du bassin du Couesnon et bilan écologique du grand herbier est, C.R.E.B.S., Université de Rennes. |
| | LEGENDRE C., DANAIS M. | 1989 | Aspects biologiques de l'aménagement du bassin du Couesnon et bilan écologique du grand herbier est. Etude d'impact, C.R.E.B.S., Université de Rennes. |

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|-------------|--|----------------------|--|
| | QUENEC'H DU S. | 1994 | Répartition spatio-temporelle des limicoles en baie du Mont-Saint-Michel, Thèse de D.E. de docteur vétérinaire, Université de Nantes. |
| | SCHRICKE V. | 1983 | Distribution spatio-temporelle des populations d'anatidés en transit et en hivernage en baie du Mont Saint Michel en relation avec les activités humaines. Université de Rennes. |
| Informateur | COLLETTE J. - Données de terrain non publiées. | 0 | |
| | DESGUE P. - Données de terrain non publiées. | 0 | |
| | GORET M., 2009. Données terrain. CBN. | | |
| | LIERON V. - Données de terrain non publiées | 0 | |
| | Organisme.s partenaire.s du CBN de Brest | | |
| | Personnel du CBN de Brest | | |
| | Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest | | |
| | Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat (GONm). | | |
| | ROLLAND R. - Données de terrain non publiées. | 0 | |