



HERBUS DE GENETS ET VAINS (Identifiant national : 250008118)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 00070011)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : SAVINI J-R, .- 250008118, HERBUS DE GENETS ET VAINS. - INPN, SPN-MNHN Paris, 31P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008118.pdf>

Région en charge de la zone : Basse-Normandie

Rédacteur(s) : SAVINI J-R

Centroïde calculé : 321353°-2414380°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 12/10/2000

Date actuelle d'avis CSRPN : 08/09/2020

Date de première diffusion INPN : 26/03/2019

Date de dernière diffusion INPN : 05/01/2021

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	4
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	4
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	5
6. HABITATS	5
7. ESPECES	7
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	31
9. SOURCES	31

1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est incluse dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : [250006479](#) - BAIE DU MONT SAINT-MICHEL (Id reg. : 00070000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Manche
- Département : Manche (mer territoriale)
- Commune : Vains (INSEE : 50612)
- Commune : Genêts (INSEE : 50199)

1.2 Superficie

512,36 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 0

Maximale (mètre): 9

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [250006479](#) - BAIE DU MONT SAINT-MICHEL (Type 2) (Id reg. : 00070000)

1.5 Commentaire général

Les vastes zones de slikke et de schorre sont l'une des composantes majeures de la richesse écologique, paysagère et économique de la baie du Mont Saint-Michel. Cette zone de pré-salés en forme d'anse est entrecoupée par des marigots parfois larges et profonds. Elle s'adosse soit à des dunes au nord (Bec d'Andaine), soit à des petites falaises (Grouin du sud) et joue un rôle essentiel dans le fonctionnement général de l'écosystème "baie du Mont Saint-Michel".

FLORE

L'intérêt botanique de cette zone est dû à la présence d'un nombre important d'associations végétales halophiles renfermant des espèces dont certaines sont rares et/ou protégées au niveau régional (*) tels le Céleri sauvage (*Apium graveolens*), les Spergulaires marine (*Spergularia salina*) et marginée (*S. marginata*), le Scirpe des chaisiers glauque (*Scirpus tabernaemontani*), le Polypogon de Montpellier (*Polypogon monspeliensis**).

FAUNE

La nidification d'espèces d'intérêt patrimonial a été observée dans cette zone, dont le Tadorne de Belon (*Tadorna tadorna*)...

L'existence d'une vaste roselière à phragmites en bordure de l'herbu de Genêts conditionne la présence d'un grand nombre d'animaux inféodés à ce biotope. C'est dans cette roselière que l'on note la nidification du Râle d'eau (*Rallus aquaticus*), du Phragmite des joncs (*Acrocephalus schoenobaenus*), de la Rousserolle effarvate (*Acrocephalus scirpaceus*), de la Mésange à moustaches (*Panurus biarmicus*), de la Cisticole des joncs (*Cisticola juncidis*), de la Gorgebleue à miroir (*Luscinia svecica*), pour laquelle ce site constitue l'unique station bas-normande. Le Phragmite aquatique (*Acrocephalus paludicola*) par ses haltes sur ce site y est classé "déterminant de Znieff".

Cet herbu joue également un rôle primordial pour l'avifaune aquatique migratrice en période internuptiale. Site de gagnage nocturne pour la Sarcelle d'hiver (*Anas crecca*), le Canard siffleur (*Anas penelope*) et le Tadorne de Belon (*Tadorna tadorna*), il constitue aussi une zone de stationnement diurne pour cette dernière espèce.

Mais son principal intérêt ornithologique tient au fait qu'il constitue le principal site alimentaire des Bernaches cravants (*Branta bernicla*), qui effectuent une sorte de rotation dans l'exploitation des herbues de Genêts, Saint-Léonard et Vains selon leurs effectifs et les disponibilités en nourriture.

C'est également dans la roselière que l'on peut voir le Crapaud calamite (*Bufo calamita*) et la Rainette verte (*Hyla arborea*).

L'étude de l'entomofaune a révélé la présence de quelques espèces rares.

Mentionnons tout d'abord la présence, dans la roselière, de la seule colonie manchoise de l'Agriion nain (*Ischnura pumilio*).

Parmi les orthoptères, citons la présence du Conocéphale des roseaux (*Conocephalus dorsalis*).

Le site renferme aussi trois espèces de cicindèles : *Cicindella lunulata* ssp. *littoralis*, *Cicindela maritima* et *Cicindela trisignata* ssp. *neustria*.

L'intérêt mammalogique de cet herbu tient à la présence assez régulière du Phoque veau-marin (*Phoca vitulina*) qui s'y repose.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site classé selon la loi de 1930
- Zone protégée au titre de la Loi Littoral
- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- Zone de la Convention du Patrimoine Mondial (UNESCO)
- Zone humide protégée par la convention de Ramsar

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Elevage
- Chasse

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Estuaire, delta

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Domaine de l'état
- Domaine public maritime

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux

- Orthoptères
- Habitats
- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Amphibiens
- Oiseaux
- Mammifères
- Coléoptères
- Insectes
- Phanérogames

Fonctionnels

- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales
- Etapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs
- Zone particulière d'alimentation

Complémentaires

- Paysager
- Géomorphologique
- Pédagogique ou autre (préciser)

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Vastes zones d'herbus abritant des espèces animales et végétales d'intérêt patrimonial.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Extraction de matériaux	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Dépôts de matériaux, décharges	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Equipements sportifs et de loisirs	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Création ou modification des berges et des digues, îles et îlots artificiels, remblais et déblais, fossés	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Pâturage	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Chasse	Intérieur	Indéterminé	Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
<ul style="list-style-type: none"> - Autre Faunes - Lichens - Poissons - Crustacés - Myriapodes - Odonates - Lépidoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges 	<ul style="list-style-type: none"> - Algues - Amphibiens - Bryophytes - Mammifères - Reptiles - Mollusques - Arachnides - Orthoptères - Coléoptères - Hémiptères 	<ul style="list-style-type: none"> - Phanérogames - Ptéridophytes 	<ul style="list-style-type: none"> - Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
A2.5513 <i>Marais salés pionniers à Salicornia spp.</i>	15.1112 <i>Groupements à Suaeda et salicorne</i>	1310 <i>Végétations pionnières à Salicornia et autres espèces annuelles des zones boueuses et sableuses</i>	Informateur : Inventaire des habitats N2000. CARMEN 2017.	,02	2013 - 2013
A2.545 <i>Partie inférieure à moyenne des marais salés à Halimione portulacoides</i>	15.621 <i>Fourrés argentés à Halimione portulacoides</i>	1330 <i>Prés-salés atlantiques (Glauco-Puccinellietalia maritimae)</i>	Informateur : Inventaire des habitats N2000. CARMEN 2017.	1,1	2013 - 2013
A2.535 <i>Marais salés de la partie moyenne à supérieure à Juncus maritimus</i>	15.336 <i>Formations riches en Carex extensa</i>	1330 <i>Prés-salés atlantiques (Glauco-Puccinellietalia maritimae)</i>	Informateur : Inventaire des habitats N2000. CARMEN 2017.	1,1	2013 - 2013
	53.1 <i>Roselières</i>				
A2.545 <i>Partie inférieure à moyenne des marais salés à Halimione portulacoides</i>	15.31 <i>Prés salés avec Puccinellia maritima</i>	1330 <i>Prés-salés atlantiques (Glauco-Puccinellietalia maritimae)</i>	Informateur : Inventaire des habitats N2000. CARMEN 2017.	32,4	2013 - 2013
A2.621 <i>Herbiers d'Eleocharis</i>	15.33 <i>Communautés du schorre supérieur</i>	1330 <i>Prés-salés atlantiques (Glauco-Puccinellietalia maritimae)</i>	Informateur : Inventaire des habitats N2000. CARMEN 2017.	5,9	2013 - 2013
A2.53A <i>Marais salés de la partie moyenne à supérieure à Festuca rubra</i>	15.333 <i>Gazons à Festuca rubra ou Agrostis stolonifera</i>	1330 <i>Prés-salés atlantiques (Glauco-Puccinellietalia maritimae)</i>	Informateur : Inventaire des habitats N2000. CARMEN 2017.	35,6	2013 - 2013

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
A2.611 <i>Herbiers de Zostera noltei (anciennement Zostera noltii) ou Zostera marina var. angustifolia (anciennement Zostera angustifolia) sur les rivages atlantiques du continent</i>	15.35 <i>Végétation à Elymus pycnanthus</i>	1330 <i>Prés-salés atlantiques (Glauco-Puccinellietalia maritima)</i>	Informateur : Inventaire des habitats N2000. CARMEN 2017.	12,8	2013 - 2013

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	89.1 <i>Lagunes industrielles et canaux salins</i>				
	15.2 <i>Prairies à Spartine</i>				

6.3 Habitats périphériques

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	84.4 <i>Bocages</i>				
	18 <i>Côtes rocheuses et falaises maritimes</i>				
	16.2 <i>Dunes</i>				
	14 <i>Vasières et bancs de sable sans végétations</i>				
	12 <i>Bras de mer</i>				
	13 <i>Estuaires et rivières tidales (soumises à marées)</i>				

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation	
Amphibiens	267	<i>Bufo calamita Laurenti, 1768</i>	<i>Crapaud calamite (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : LIVORY A.				1998	
	281	<i>Hyla arborea (Linnaeus, 1758)</i>	<i>Rainette verte (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : LIERON V. - Données de terrain non publiées				1996	
Coléoptères	223043	<i>Calomera littoralis (Fabricius, 1787)</i>	<i>Cicindèle des plages</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.					
	8330	<i>Cicindela maritima Dejean in Latreille & Dejean, 1822</i>		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.					
	251445	<i>Cylindera trisignata neustria Rivalier, 1962</i>		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.					
Oiseaux	4184	<i>Acrocephalus paludicola (Vieillot, 1817)</i>	<i>Phragmite aquatique</i>	Passage, migration	Informateur : Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat (GONm).		1	11	2015 - 2015	
	4187	<i>Acrocephalus schoenobaenus (Linnaeus, 1758)</i>	<i>Phragmite des joncs</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : ROLLAND R. - Données de terrain non publiées.			4	1998	
	4195	<i>Acrocephalus scirpaceus (Hermann, 1804)</i>	<i>Rousserolle effarvatte</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat (GONm).		1	8	1998 - 2018	
	1950	<i>Anas penelope Linnaeus, 1758</i>	<i>Canard siffleur</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction						
				Reproduction indéterminée	Informateur : ROLLAND R. - Données de terrain non publiées.				1998	
2757	<i>Branta bernicla (Linnaeus, 1758)</i>	<i>Bernache cravant</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Informateur : Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat (GONm).		1	355	2017 - 2017		

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
				Reproduction indéterminée	Informateur : ROLLAND R. - Données de terrain non publiées.		1	2310	1998
	2750	<i>Branta leucopsis</i> (Bechstein, 1803)	<i>Bernache nonnette</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Informateur : Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat (GONm).		1	1	2017 - 2017
				Reproduction indéterminée	Informateur : LIERON V. - Données de terrain non publiées			2	1996
	2878	<i>Circus aeruginosus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Busard des roseaux</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat (GONm).		1	2	1995 - 2018
	4155	<i>Cisticola juncidis</i> (Rafinesque, 1810)	<i>Cisticole des joncs</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LIVORY A.				1998
	2497	<i>Egretta garzetta</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Aigrette garzette</i>	Passage, migration					
				Reproduction indéterminée	Informateur : Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat (GONm).		1	27	1996 - 2017
	2676	<i>Falco columbarius</i> Linnaeus, 1758	<i>Faucon émerillon</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Informateur : Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat (GONm).		1	1	2018 - 2018
				Passage, migration					
				Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.			1	1996 - 1997
	4172	<i>Locustella luscinioides</i> (Savi, 1824)	<i>Locustelle lusciniotide</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat (GONm).		1	2	2017 - 2017
	4023	<i>Luscinia svecica</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Gorgebleue à miroir</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat (GONm).		1	2	2018 - 2018
	3744	<i>Motacilla flava flava</i> Linnaeus, 1758		Reproduction indéterminée	Informateur : LIERON V. - Données de terrain non publiées				1997
	3745	<i>Motacilla flava flavissima</i> (Blyth, 1834)		Hivernage, séjour hors de période de reproduction					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
				Reproduction indéterminée	Informateur : Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat (GONm).		1	35	1998 - 2017
	4338	<i>Panurus biarmicus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Panure à moustaches, Mésange à moustaches</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : MAUXION A.			2	1994
	2440	<i>Phalacrocorax carbo</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Grand Cormoran</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat (GONm).		1	5	2017 - 2017
	3036	<i>Rallus aquaticus</i> Linnaeus, 1758	<i>Râle d'eau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ROLLAND R. - Données de terrain non publiées.			2	1998
	3116	<i>Recurvirostra avosetta</i> Linnaeus, 1758	<i>Avocette élégante</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat (GONm).		1	3	2018 - 2018
	2767	<i>Tadorna tadorna</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Tadome de Belon</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DESGUE P. - Données de terrain non publiées.			2	1992 - 1993
	2586	<i>Tringa totanus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Chevalier gambette</i>	Passage, migration					
				Reproduction indéterminée	Informateur : Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat (GONm).		1	12	1997 - 2018
Orthoptères	65878	<i>Conocephalus dorsalis</i> (Latreille, 1804)	<i>Conocéphale des Roseaux</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : GEHU J.M.				
Phanérogames	131212	<i>Allium sphaerocephalon</i> subsp. <i>sphaerocephalon</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur : Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest				2018 - 2018
	83195	<i>Apium graveolens</i> L., 1753	<i>Céleri, Cèleri</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ROLLAND R. - Données de terrain non publiées.				1998

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	85084	<i>Atriplex longipes</i> Drejer, 1838	Arroche à long pédoncule, Arroche stipitée	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Réseau des correspondant.e.s CBN de Brest		1	1	2006 - 2006
	87027	<i>Bupleurum baldense</i> Turra, 1764	Buplèvre du Mont Baldo, Buplèvre opaque	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest				2018 - 2018
	89232	<i>Carthamus lanatus</i> L., 1753	Centaurée laineuse, Faux Safran	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest				2018 - 2018
	98312	<i>Festuca juncifolia</i> St.-Amans, 1821	Fétuque à feuilles de Jonc	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Réseau des correspondant.e.s CBN de Brest		1	1	2003 - 2003
	98342	<i>Festuca littoralis</i> (Gouan) Sm., 1806	Éluope du littoral	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GEHU J.M.				
	98349	<i>Festuca longifolia</i> Thuill., 1799	Fétuque à feuilles longues, Fétuque à longues feuilles	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Personnel du CBN de Brest		1	1	2003 - 2003
	134619	<i>Festuca rubra</i> subsp. <i>junceae</i> (Hack.) K.Richt., 1890	Fétuque à feuilles de Jonc	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest				2018 - 2018
	134622	<i>Festuca rubra</i> subsp. <i>litoralis</i> (G.Mey.) Auquier, 1968	Fétuque des grèves	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Réseau des correspondant.e.s CBN de Brest		1	1	2003 - 2003
	100289	<i>Glaucium flavum</i> Crantz, 1763	Glaucière jaune, Pavot jaune des sables	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest				2018 - 2018
	102929	<i>Honckenya peploides</i> (L.) Ehrh., 1788	Honckénia fausse-péplide, Pourpier de mer	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Réseau des correspondant.e.s CBN de Brest		1	1	2003 - 2003
	102968	<i>Hordeum marinum</i> Huds., 1778	Orge maritime, Orge marine	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Personnel du CBN de Brest		1	1	2009 - 2009

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	104104	<i>Juncus acutus</i> L., 1753	<i>Jonc aigu, Jonc à tépales pointus</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest				2018 - 2018
	104787	<i>Lactuca virosa</i> L., 1753	<i>Laitue vireuse, Laitue sauvage</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest				2018 - 2018
	105870	<i>Leymus arenarius</i> (L.) Hochst., 1848	<i>Seigle de mer, Grand Oyat, Élyme des sables</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Réseau des correspondant.e.s CBN de Brest		1	1	2003 - 2003
	106047	<i>Limonium binervosum</i> (G.E.Sm.) C.E.Salmon, 1907	<i>Statice de Salmon, Statice de l'ouest</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest				2018 - 2018
	107658	<i>Medicago minima</i> (L.) L., 1754	<i>Luzerne naine</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Réseau des correspondant.e.s CBN de Brest		1	1	2003 - 2003
	112397	<i>Parapholis incurva</i> (L.) C.E.Hubb., 1946	<i>Lepture courbé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest				2018 - 2018
	115027	<i>Polypogon monspeliensis</i> (L.) Desf., 1798	<i>Polypogon de Montpellier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Réseau des correspondant.e.s CBN de Brest		1	1	2005 - 2006
	115975	<i>Prospero autumnale</i> (L.) Speta, 1982	<i>Scille d'automne</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest				2018 - 2018
	116354	<i>Puccinellia maritima</i> (Huds.) Parl., 1850	<i>Atropis maritime</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest				2018 - 2018
	140383	<i>Rumex pulcher</i> L., 1753 <i>subsp. pulcher</i>	<i>Rumex joli</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Réseau des correspondant.e.s CBN de Brest		1	1	2003 - 2003
	119879	<i>Salicornia dolichostachya</i> Moss, 1912	<i>Salicorne couchée, Salicorne de Lorraine, Salicorne de Vic-sur-Seille</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GEHU J.M.				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	121793	<i>Scirpus tabernaemontani</i> C.C.Gmel., 1805	<i>Jonc des chaisiers glauque,</i> <i>Souchet de Tabernaemontanus</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ROLLAND R. - Données de terrain non publiées.				1998
	124425	<i>Spartina anglica</i> C.E.Hubb., 1978		Reproduction certaine ou probable	Informateur : Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest				2018 - 2018
	124512	<i>Spergula marina</i> (L.) Bartl. & H.L.Wendl., 1825		Reproduction certaine ou probable	Informateur : Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest				2018 - 2018
	124569	<i>Spergularia marina</i> (L.) Besser, 1821		Reproduction certaine ou probable	Informateur : ROLLAND R. - Données de terrain non publiées.				1998
	124572	<i>Spergularia media</i> (L.) C.Presl, 1826	<i>Spergulaire marginée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ROLLAND R. - Données de terrain non publiées.				1998 - 2006
	125976	<i>Teucrium botrys</i> L., 1753	<i>Germandrée botryde</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest				2003 - 2018
	126573	<i>Thymus serpyllum</i> L., 1753	<i>Serpolet à feuilles étroites,</i> <i>Thym Serpolet</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Réseau des correspondant.e.s CBN de Brest		1	1	2003 - 2003
	127470	<i>Trifolium scabrum</i> L., 1753	<i>Trèfle rude,</i> <i>Trèfle scabre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest				2018 - 2018

7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Arachnides	1870	<i>Antistea elegans</i> (Blackwall, 1841)	<i>Hahnje élégante</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1984

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	1597	<i>Araneus diadematus</i> (Clerck, 1758)	Épeire diadème	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				
	233873	<i>Arctosa fulvolineata</i> (Lucas, 1846)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				
	1905	<i>Arctosa leopardus</i> (Sundevall, 1833)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1984
	233252	<i>Argenna patula</i> (Simon, 1874)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1984
	1550	<i>Argiope bruennichi</i> (Scopoli, 1772)	Épeire frelon	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				
	1437	<i>Bathyphantes gracilis</i> (Blackwall, 1841)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1984
	1727	<i>Clubiona phragmitis</i> (C.L. Koch, 1843)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1984
	234095	<i>Enoplognatha mordax</i> (Thorell, 1875)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				
	1445	<i>Erigone atra</i> Blackwall, 1833	Érigone noire	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1984
	1449	<i>Erigone longipalpis</i> (Sundevall, 1830)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				
	1374	<i>Leptyphantes tenuis</i> (Blackwall, 1852)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				
	233632	<i>Lophomma punctatum</i> (Blackwall, 1841)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				
	1461	<i>Meioneta rupestris</i>		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1984
	1571	<i>Neoscona adianta</i> (Walckenaer, 1802)	Épeires fougères	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	1472	<i>Oedothorax fuscus</i> (Blackwall, 1834)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				
	1474	<i>Oedothorax retusus</i> (Westring, 1851)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1984
	1527	<i>Pachygnatha clerckii</i> Sundevall		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				
	1525	<i>Pachygnatha degeerii</i> Sundevall, 1830		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				
	1924	<i>Pardosa hortensis</i> (Thorell, 1872)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1984
	1928	<i>Pardosa monticola</i> (Clerck, 1758)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1984
	1922	<i>Pardosa pullata</i> (Clerck, 1758)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1984
	1934	<i>Pardosa purbeckensis</i> F. O. Pickard-Cambridge, 1895		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				
	931	<i>Pirata piraticus</i> (Clerck, 1758)	<i>Pirate commune</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1984
	233757	<i>Silometopus curtus</i> (Simon, 1881)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				
	719469	<i>Theridion instabile</i> O. Pickard-Cambridge, 1871		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				
	1206	<i>Zelotes lutetianus</i>		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				
Coléoptères	10362	<i>Ablattaria laevigata</i> (Fabricius, 1775)	<i>Silphe des friches, Silphe lisse</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				
	8816	<i>Agonum lugens</i> (Duftschmid, 1812)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1984

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	8817	<i>Agonum marginatum</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				
	8820	<i>Agonum nigrum</i> Dejean, 1828		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1984
	9381	<i>Agostenus nigricornis</i>		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1984
	222410	<i>Anisodactylus poeciloides</i> (Stephens, 1828)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				
	10742	<i>Aphodius granarius</i> (Linnaeus, 1767)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				
	223506	<i>Augyles maritimus</i> Guérin-Méneville, 1838		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				
	222511	<i>Badister sodalis</i> (Duftschmid, 1812)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				
	15589	<i>Baris scolopacea</i> Germar, 1819		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				
	10099	<i>Bledius unicomis</i> (Germar, 1825)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				
	8575	<i>Brosicus cephalotes</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				
	11168	<i>Coccinella undecimpunctata</i> Linnaeus, 1758		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				
	9436	<i>Demetrias imperialis</i> (Germar, 1824)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1984
	9333	<i>Dichirotrichus gustavii</i> Crotch, 1871		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				
	8571	<i>Dyschirius salinus</i> Schaum, 1843		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	222914	<i>Emphanes minimus</i> (Fabricius, 1792)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				
	222915	<i>Emphanes normannus</i> (Dejean, 1831)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				
	8830	<i>Europhilus fuliginosus</i> Panzer, 1809		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1984
	8833	<i>Europhilus thoreyi</i> Dejean, 1828		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1984
	9296	<i>Harpalus affinis</i> (Schranck, 1781)	<i>Harpale affine</i> , <i>Harpale facile</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				
	11269	<i>Heterocerus flexuosus</i> Stephens, 1828		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				
	222932	<i>Metallina properans</i> (Stephens, 1828)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				
	222920	<i>Notaphus varius</i> (Olivier, 1795)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				
	10865	<i>Onthophagus nuchicornis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Petit bousier noir sans cornes</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				
	9371	<i>Oodes helopioides</i> (Fabricius, 1792)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1984
	243335	<i>Paederus littoralis</i> Gravenhorst, 1802		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				
	8591	<i>Philochthus tricolor</i> Bedel, 1789		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				
	8760	<i>Pogonus chalceus</i> (Marsham, 1802)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				
	8764	<i>Pogonus luridipennis</i> (Germar, 1823)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	13708	<i>Polydrusus pulchellus</i> <i>Stephens, 1831</i>		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				
	222560	<i>Pterostichus nigrita</i> <i>(Paykull, 1790)</i>		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1984
	8705	<i>Tachys scutellaris</i> <i>(Stephens, 1828)</i>		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				
Hémiptères	51495	<i>Anaptus major</i>		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				
	51705	<i>Henestaris halophilus</i> <i>(Burmeister, 1835)</i>		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				
	237859	<i>Notostira elongata</i> <i>(Geoffroy, 1785)</i>		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				
	51835	<i>Orthotylus moncreaffi</i> <i>(Douglas & Scott, 1874)</i>		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				
	51613	<i>Podops inunctus</i> <i>(Fabricius, 1775)</i>		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				
	237338	<i>Saldula saltatoria</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				
	51560	<i>Trigonotylus ruficornis</i> <i>(Geoffroy, 1785)</i>	<i>Punaise verte à antennes fauves</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				
Mammifères	60811	<i>Phoca vitulina</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	<i>Phoque veau-marin, Phoque commun</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : G.M.N. - Données de terrain non publiées.				1980 - 1987
Mollusques	56507	<i>Candidula intersecta</i> <i>(Poiret, 1801)</i>	<i>Hélicette carénée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Manche Nature				2002
	64035	<i>Carychium minimum</i> O.F. <i>Müller, 1774</i>	<i>Auriculette naine</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Manche Nature				2002

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	64036	<i>Carychium tridentatum</i> (Risso, 1826)	<i>Auriculette commune</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Manche Nature				2002
	163079	<i>Cecilioides acicula</i> (O.F. Müller, 1774)	<i>Aiguillette commune</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Manche Nature				2002
	61766	<i>Cernuella virgata</i> (da Costa, 1778)	<i>Caragouille globuleuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Manche Nature				2002
	64161	<i>Clausilia bidentata</i> (Strøm, 1765)	<i>Clausilie commune</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Manche Nature				2002
	64253	<i>Cochlicella acuta</i> (O.F. Müller, 1774)	<i>Cornet étroit</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Manche Nature				2002
	436728	<i>Cryptomphalus aspersus</i> (O.F. Müller, 1774)	<i>Escargot petit-gris</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Manche Nature				2002
	64230	<i>Helicella itala</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Hélicelle trompette, Hélicelle des bruyères, le grand-ruban</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Manche Nature				2002
	64033	<i>Ovatella myosotis</i> Draparnaud, 1801	<i>Grande ellobie</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Manche Nature				2002
	62032	<i>Pomatias elegans</i> (O.F. Müller, 1774)	<i>Élégante striée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Manche Nature				2002
	162966	<i>Pupilla bigranata</i> (Rossmässler, 1839)	<i>Maillot des mousses</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Manche Nature				2002
	64233	<i>Theba pisana</i> (O.F. Müller, 1774)	<i>Caragouille rosée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Manche Nature				2002

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	62209	<i>Truncatella subcylindrica</i> (Linnaeus, 1767)	<i>Truncatelle de l'estran</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Manche Nature				2002
	163013	<i>Truncatellina callicratis</i> (Scacchi, 1833)	<i>Maillotin denté</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Manche Nature				2002
	64144	<i>Vallonia costata</i> (O.F. Müller, 1774)	<i>Vallonie costulée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Manche Nature				2002
	162959	<i>Vallonia excentrica</i> Sterki, 1893	<i>Vallonie des pelouses</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Manche Nature				2002
	64145	<i>Vallonia pulchella</i> (O.F. Müller, 1774)	<i>Vallonie trompette</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Manche Nature				2002
	64140	<i>Vertigo angustior</i> Jeffreys, 1830	<i>Vertigo étroit</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Manche Nature				2002
	163019	<i>Vertigo pygmaea</i> (Draparnaud, 1801)	<i>Vertigo commun</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : Manche Nature				2002
Oiseaux	4192	<i>Acrocephalus palustris</i> (Bechstein, 1798)	<i>Rousserolle verderolle</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : MAUXION A.				
	3676	<i>Alauda arvensis</i> Linnaeus, 1758	<i>Alouette des champs</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : FOUILLET P.			1	1995 - 1997
	3571	<i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Martin-pêcheur d'Europe</i>	Passage, migration					
				Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.			1	1997
1970	<i>Anas clypeata</i> Linnaeus, 1758	<i>Canard souchet</i>	Passage, migration						
			Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.			4	1997	

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	1958	<i>Anas crecca</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	<i>Sarcelle d'hiver</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction					
				Reproduction indéterminée	Bibliographie : SCHRICKE V.				1981 - 1982
	2734	<i>Anser albifrons</i> <i>(Scopoli, 1769)</i>	<i>Oie rieuse</i>	Passage, migration					
				Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.		1	5	1997
	2741	<i>Anser anser</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Oie cendrée</i>	Passage, migration					
				Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.		7	11	1995
	2724	<i>Anser fabalis rossicus</i> <i>Buturlin, 1933</i>		Hivernage, séjour hors de période de reproduction					
				Reproduction indéterminée	Informateur : DESGUE P. - Données de terrain non publiées.			2	1997
	2731	<i>Anser indicus</i> <i>(Latham, 1790)</i>	<i>Oie à tête barrée</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.			1	1997
	3733	<i>Anthus spinoletta</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Pipit spioncelle</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction					
				Reproduction indéterminée	Informateur : LIERON V. - Données de terrain non publiées			1	1998
	2747	<i>Branta canadensis</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Bernache du Canada</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.			1	1995
	2911	<i>Calidris alpina</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Bécasseau variable</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction					
				Reproduction indéterminée	Bibliographie : QUENEC'H DU S.				
	4151	<i>Cettia cetti</i> <i>(Temminck, 1820)</i>	<i>Bouscarle de Cetti</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
				Reproduction indéterminée	Informateur : LIERON V. - Données de terrain non publiées			1	1997
	2514	<i>Ciconia nigra</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Cigogne noire</i>	Passage, migration					
				Reproduction indéterminée	Informateur : LIERON V. - Données de terrain non publiées			1	1997
	2881	<i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Busard Saint-Martin</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.		1	2	1995 - 1997
	4669	<i>Emberiza schoeniclus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Bruant des roseaux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LIERON V. - Données de terrain non publiées			48	1997
	2938	<i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771	<i>Faucon pèlerin</i>	Passage, migration					
				Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.		1	2	1995 - 1997
	3274	<i>Larus minutus</i> Pallas, 1776	<i>Mouette pygmée</i>	Passage, migration					
				Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.			1	1995
	2538	<i>Lymnocyptes minimus</i> (Brünnich, 1764)	<i>Bécassine sourde</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LIERON V. - Données de terrain non publiées			62	1997
	2576	<i>Numenius arquata</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Courlis cendré</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction					
				Reproduction indéterminée	Bibliographie : QUENEC'H DU S.				
	4064	<i>Oenanthe oenanthe</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Traquet motteux</i>	Passage, migration					
				Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.		1	6	1995 - 1997
	2530	<i>Platalea leucorodia</i> Linnaeus, 1758	<i>Spatule blanche</i>	Passage, migration					
				Reproduction indéterminée	Informateur : LIERON V. - Données de terrain non publiées			4	1996

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	3165	<i>Pluvialis squatarola</i> (Linnaeus, 1758)	Pluvier argenté	Hivernage, séjour hors de période de reproduction					
				Reproduction indéterminée	Bibliographie : QUENEC'H DU S.				
	2594	<i>Tringa nebularia</i> (Gunnerus, 1767)	Chevalier aboyeur	Passage, migration					
				Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.		5	1995	
Orthoptères	66157	<i>Chorthippus albomarginatus</i> (De Geer, 1773)	Criquet marginé	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				
	66161	<i>Chorthippus parallelus</i> (Zetterstedt, 1821)	Criquet des pâtures, Oedipode parallèle	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				
	65876	<i>Conocephalus discolor</i> Thunberg, 1815	Conocéphale bigarré, Xiphidion Brun	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				
Phanérogames	80471	<i>Agropyron junceum</i> (L.) P.Beauv., 1812	Agropyre à feuilles de joncs, Chiendent à feuilles de Jonc	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GEHU J.M.				
	80495	<i>Agropyron pungens</i> (Pers.) Roem. & Schult., 1817	Agropyre champêtre, Chiendent lâche	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GUILLON L.M.				
	80759	<i>Agrostis stolonifera</i> L., 1753	Agrostide stolonifère	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GUILLON L.M.				
	81856	<i>Althaea officinalis</i> L., 1753	Guimauve officinale, Guimauve sauvage	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GEHU J.M.				2006
	83653	<i>Arenaria serpyllifolia</i> L., 1753	Sabline à feuilles de serpolet, Sabline des murs	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. / CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				2003
	84203	<i>Arundo phragmites</i> L., 1753	Roseau, Roseau commun, Roseau à balais	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GUILLON L.M.				1981 - 1983

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	84724	<i>Aster tripolium</i> L., 1753	<i>Aster maritime</i> , <i>Aster de Hongrie</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GUILLON L.M.				1981 - 2006
	85069	<i>Atriplex hastata</i> auct. non L., 1753	<i>Arroche hastée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GEHU J.M.				
	85079	<i>Atriplex laciniata</i> L., 1753	<i>Arroche laciniée</i> , <i>Arroche des sables</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GEHU J.M.				
	85813	<i>Beta maritima</i> L., 1762	<i>Bette maritime</i> , <i>Betterave maritime</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. / CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				2003
	87197	<i>Cakile maritima</i> Scop., 1772	<i>Cakilier</i> , <i>Roquette de mer</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GEHU J.M.				
	88741	<i>Carex otrubae</i> Podp., 1922	<i>Laïche cuivrée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GEHU J.M.				
	90017	<i>Cerastium glomeratum</i> Thuill., 1799	<i>Céraiste aggloméré</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. / CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				2003
	95122	<i>Diplotaxis muralis</i> (L.) DC., 1821	<i>Diplotaxe des murs</i> , <i>Roquette des murailles</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. / CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				2003
	95922	<i>Eleocharis palustris</i> (L.) Roem. & Schult., 1817	<i>Scirpe des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GEHU J.M.				
	97008	<i>Erophila verna</i> (L.) Chevall., 1827	<i>Drave de printemps</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. / CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				2003
	98078	<i>Festuca arundinacea</i> Schreb., 1771	<i>Fétuque Roseau</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GEHU J.M.				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	98512	<i>Festuca rubra</i> L., 1753	<i>Fétuque rouge</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GUILLON L.M.				1981 - 1983
	100303	<i>Glaux maritima</i> L., 1753	<i>Herbe au lait</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GEHU J.M.				2006
	100719	<i>Halimione portulacoides</i> (L.) Aellen, 1938	<i>Obione faux pourpier, Obione Pourpier</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GUILLON L.M.				2006
	104144	<i>Juncus bufonius</i> L., 1753	<i>Jonc des crapauds</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GEHU J.M.				
	104196	<i>Juncus gerardi</i> Loisel., 1809	<i>Jonc de Gérard</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GUILLON L.M.				1981 - 2006
	104246	<i>Juncus maritimus</i> Lam., 1794	<i>Jonc maritime</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GUILLON L.M.				
	105607	<i>Lepidium campestre</i> (L.) R.Br., 1812	<i>Passerage champêtre, Passerage des champs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. / CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				2003
	108597	<i>Minuartia hybrida</i> (Vill.) Schischk., 1936	<i>Alsine à feuilles étroites, Minuartie hybride</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. / CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				2003
	109881	<i>Oenanthe lachenalii</i> C.C.Gmel., 1805	<i>Oenanthe de Lachenal</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GEHU J.M.				
	110227	<i>Ononis repens</i> L., 1753	<i>Bugrane maritime, Bugrane rampante</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. / CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				2003
	112355	<i>Papaver rhoeas</i> L., 1753	<i>Coquelicot</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. / CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				2003

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	112400	<i>Parapholis strigosa</i> (Dumort.) C.E.Hubb., 1946	<i>Lepture raide</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GEHU J.M.				
	113260	<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud., 1840	<i>Roseau, Roseau commun, Roseau à balais</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GUILLON L.M.				
	113842	<i>Plantago coronopus</i> L., 1753	<i>Plantain Corne-de-cerf, Plantain corne-de-bœuf, Pied-de-corbeau</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GEHU J.M.				
	113884	<i>Plantago intermedia</i> Gillib., 1806	<i>Plantain intermédiaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GEHU J.M.				
	113905	<i>Plantago maritima</i> L., 1753	<i>Plantain maritime</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GEHU J.M.				2006
	115402	<i>Potentilla anserina</i> L., 1753	<i>Potentille des oies</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GEHU J.M.				
	117224	<i>Ranunculus sceleratus</i> L., 1753	<i>Renoncule scélérate, Renoncule à feuilles de céleri</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GEHU J.M.				
	117616	<i>Rhinanthus minor</i> L., 1756	<i>Petit cocriste, Petit Rhinanthé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. / CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				2003
	119473	<i>Rumex crispus</i> L., 1753	<i>Patience crépue, Oseille crépue</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GEHU J.M.				
	119889	<i>Salicornia obscura</i> P.W.Ball & Tutin, 1959	<i>Salicorne d'Europe</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GEHU J.M.				
	119898	<i>Salicornia ramosissima</i> sensu P.W.Ball, 1964	<i>Salicorne d'Europe</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GUILLON L.M.				2006

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	120594	<i>Salsola kali</i> L., 1753	<i>Salsovie, Soude salsovie</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GEHU J.M.				
	120753	<i>Sanguisorba minor</i> Scop., 1771	<i>Pimprenelle à fruits réticulés</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. / CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				2003
	121201	<i>Saxifraga tridactylites</i> L., 1753	<i>Saxifrage à trois doigts, Petite saxifrage</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. / CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				2003
	121449	<i>Scandix pecten-veneris</i> L., 1753	<i>Scandix Peigne-de-Vénus</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. / CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				2003
	121746	<i>Scirpus maritimus</i> L., 1753	<i>Scirpe maritime, Rouche</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GUILLON L.M.				1981 - 1983
	124003	<i>Smyrniolum olusatrum</i> L., 1753	<i>Maceron cultivé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. / CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				2003
	124232	<i>Sonchus arvensis</i> L., 1753	<i>Laiteron des champs</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GEHU J.M.				
	124439	<i>Spartina x townsendii</i> H.Groves & J.Groves, 1881	<i>Spartine de Townsend</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GUILLON L.M.				1981 - 1983
	125259	<i>Suaeda maritima</i> (L.) Dumort., 1827	<i>Soude maritime, Suéda maritime</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GUILLON L.M.				1981 - 2006
	126865	<i>Torilis nodosa</i> (L.) Gaertn., 1788	<i>Torilis à fleurs glomérulées, Torilis noueuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. / CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				2003
	127314	<i>Trifolium fragiferum</i> L., 1753	<i>Trèfle Porte-fraises</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GEHU J.M.				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	127546	<i>Triglochin maritima</i> L., 1753	<i>Troscart maritime</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GEHU J.M.				2006
	128801	<i>Veronica arvensis</i> L., 1753	<i>Véronique des champs, Velvete sauvage</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GESLIN J. / CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				2003
Reptiles	78064	<i>Natrix natrix</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : LIVORY A.				1998

7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Amphibiens	281	<i>Hyla arborea</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
Gastéropodes	64140	<i>Vertigo angustior</i> Jeffreys, 1830	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
Mammifères	60811	<i>Phoca vitulina</i> Linnaeus, 1758	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département (lien)
				Liste des mammifères marins protégés sur le territoire national et les modalités de leur protection (lien)
Oiseaux	1958	<i>Anas crecca</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	2440	<i>Phalacrocorax carbo</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2497	<i>Egretta garzetta</i> (Linnaeus, 1766)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien)
	2514	<i>Ciconia nigra</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2530	<i>Platalea leucorodia</i> Linnaeus, 1758	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2538	<i>Lymnocyptes minimus</i> (Brünnich, 1764)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	2576	<i>Numenius arquata</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)
Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)				
2586	<i>Tringa totanus</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)	
			Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)	
2594	<i>Tringa nebularia</i> (Gunnerus, 1767)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)	
			Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	2676	<i>Falco columbarius</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien)
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien)
	2724	<i>Anser fabalis rossicus</i> <i>Buturlin, 1933</i>	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	2734	<i>Anser albifrons</i> (<i>Scopoli, 1769</i>)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	2741	<i>Anser anser</i> (<i>Linnaeus, 1758</i>)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	2747	<i>Branta canadensis</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	Autre	Liste des espèces animales exotiques envahissantes dont l'introduction est interdite sur le territoire métropolitain (lien)
	2750	<i>Branta leucopsis</i> <i>(Bechstein, 1803)</i>	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2757	<i>Branta bernicla</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2767	<i>Tadorna tadorna</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2878	<i>Circus aeruginosus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien)
	2881	<i>Circus cyaneus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2911	<i>Calidris alpina</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien)
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien)

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
	2938	<i>Falco peregrinus Tunstall, 1771</i>	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien)
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien)
	3036	<i>Rallus aquaticus Linnaeus, 1758</i>	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	3116	<i>Recurvirostra avosetta Linnaeus, 1758</i>	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3165	<i>Pluvialis squatarola (Linnaeus, 1758)</i>	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien)
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien)
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)
Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)				
3571	<i>Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)</i>	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)	
			Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
3676	<i>Alda arvensis Linnaeus, 1758</i>	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)	
			Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)	
3733	<i>Anthus spinoletta (Linnaeus, 1758)</i>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
3744	<i>Motacilla flava flava Linnaeus, 1758</i>	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
3745	<i>Motacilla flava flavissima (Blyth, 1834)</i>	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
4023	<i>Luscinia svecica (Linnaeus, 1758)</i>	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)	
			Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
4064	<i>Oenanthe oenanthe (Linnaeus, 1758)</i>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
			Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
			Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien)	

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
	4151	<i>Cettia cetti</i> (Temminck, 1820)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4155	<i>Cisticola juncidis</i> (Rafinesque, 1810)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4172	<i>Locustella luscinioides</i> (Savi, 1824)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4184	<i>Acrocephalus paludicola</i> (Vieillot, 1817)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4187	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4192	<i>Acrocephalus palustris</i> (Bechstein, 1798)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4195	<i>Acrocephalus scirpaceus</i> (Hermann, 1804)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4338	<i>Panurus biarmicus</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
4669	<i>Emberiza schoeniclus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
Angiospermes	85084	<i>Atriplex longipes</i> Drejer, 1838	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	105870	<i>Leymus arenarius</i> (L.) Hochst., 1848	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	106047	<i>Limonium binervosum</i> (G.E.Sm.) C.E.Salmon, 1907	Déterminante	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	BOUSQUET.T,GUYADER.D,ZAMBETTAKIS.C	2008	Mise à jour des ZNIEFF de Basse-Normandie 2005-2006-2007, Données flores(terrain&bibliographie) recueillies par le CBN de Brest et son réseau botanique.
	FOUILLET P.	1986	Evolution des peuplements d'arthropodes des schorres de la Baie du Mont-Saint-Michel: influence du pâturage ovin et conséquences de son abandon, Thèse, Université de Rennes
	FOUILLET P.	1992	Contribution à la connaissance des insectes des dunes et havres de la côte ouest Cotentin, Syn. prél. des don. réc. dans cadre d'études ZNIEFF, DIREN Basse - Normandie.

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	FOUILLET P.	1992	Contribution à la connaissance des insectes des dunes et des havres de la côte ouest du Cotentin. Synthèse préliminaire... dans le cadre d'études Z.N.I.E.F.F. DIREN B.N.
	GEHU J.M.	1979	Etude phytocoenotique analytique et globale de l'ensemble des vases et prés-salés et saumâtres de la façade atlantique française, Ministère de l'Environnement...
	GEHU J.M.	1984	Inventaire régionalisé des ZNIEFF du littoral atlantique de France (dunes, prés-salés, falaises). C.R.E.P.I.S. et Station de Phytosociologie, Bailleul/Région BN/ Secrétariat Env.
	G.M.N.	1987	Le petit Lérot N° 6 à 19.
	GUILLON L.M.	1984	Carte de végétation et notice explicative des schorres de la baie du Mont-Saint-Michel. Ministère de l'Env. - Université de Rennes, Lab. d'évol. des Systèmes Naturels et Modifiés.
	LIVORY A.	1998	Les demoiselles de genêts. L'Argiope N°22. Automne 1998. pp. 8-10.
	Manche Nature	2002	L'ARGIOPE n°38, "Les longicornes de la Manche" - Catalogue illustré et cartographie - De nouvelles découvertes dans la Manche.
	MAUXION A.	1996	Découvrir la baie du Mont St-Michel, Editions Ouest-France, 63 p.
	QUENEC'H DU S.	1994	Répartition spatio-temporelle des limicoles en baie du Mont-Saint-Michel, Thèse de D.E. de docteur vétérinaire, Université de Nantes.
	SCHRICKE V.	1983	Distribution spatio-temporelle des populations d'anatidés en transit et en hivernage en baie du Mont Saint Michel en relation avec les activités humaines. Université de Rennes.
Informateur	DESGUE P. - Données de terrain non publiées.	0	
	GESLIN J. / CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine	0	
	G.M.N. - Données de terrain non publiées.	0	
	Inventaire des habitats N2000. CARMEN 2017.		
	LIERON V. - Données de terrain non publiées	0	
	Personnel du CBN de Brest		
	Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest		
	Réseau des correspondant.e.s CBN de Brest		
	Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat (GONm).		
	ROLLAND R. - Données de terrain non publiées.	0	