



# DUNES DE BRETTEVILLE-SUR-AY ET SAINT-GERMAIN-SUR-AY (Identifiant national : 250008433)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 00000049)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : AUBRY D, .- 250008433, DUNES DE BRETTEVILLE-SUR-AY ET SAINT-GERMAIN-SUR-AY. - INPN, SPN-MNHN Paris, 48 P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008433.pdf>

Région en charge de la zone : Basse-Normandie

Rédacteur(s) : AUBRY D

Centroïde calculé : 309732°-2478657°

## Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 16/12/2009

Date actuelle d'avis CSRPN : 06/05/2021

Date de première diffusion INPN :

Date de dernière diffusion INPN : 07/12/2021

1. DESCRIPTION .....	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE .....	3
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE .....	3
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE .....	4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS .....	4
6. HABITATS .....	4
7. ESPECES .....	6
8. LIENS ESPECES ET HABITATS .....	47
9. SOURCES .....	48

## 1. DESCRIPTION

### 1.1 Localisation administrative

- Département : Manche
- Département : Manche (mer territoriale)
- Commune : Saint-Germain-sur-Ay (INSEE : 50481)
- Commune : Bretteville-sur-Ay (INSEE : 50078)

### 1.2 Superficie

71,09 hectares

### 1.3 Altitude

Minimale (mètre): 0

Maximale (mètre): 14

### 1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

*Non renseigné*

### 1.5 Commentaire général

Ce massif dunaire abrite de nombreux habitats d'intérêt communautaire (dunes blanches, dunes grises, dépressions intradunaires...), prairies arrière-dunaires et fourrés globalement en bon état de conservation. Il s'agit d'une entité cohérente relativement vaste et fonctionnelle située entre deux zones urbanisées renfermant des espèces animales et remarquables.

#### FLORE

Cette zone présente une très grande richesse floristique due à la diversité des biotopes présents. On note des espèces rares et/ou protégées au niveau régional (\*) ou national (\*\*) telles la Gentiane des marais (*Gentianella uliginosa*\*\*), la Pyrole des dunes (*Pyrodela rotundifolia* var. *arenaria*\*\*), l'Elyme des sables (*Elymus arenarius*\*\*), la Pyrole à feuilles rondes (*Pyrola rotundifolia*\*), la Sagine noueuse (*Sagina nodosa*\*), le Trèfle pied d'oiseau (*Trifolium ornithopodioides*), le Gaillet de Paris (*Galium parisiense*), l'Alsine du Midi (*Minuartia mediterranea*), le Silène conique (*Silene conica*), le Cynodon (*Cynodon dactylon*), le Marisque (*Cladium mariscus*), l'Epipactis des marais (*Epipactis palustris*), l'Argousier (*Hippophae rhamnoides*), la Bartsie visqueuse (*Parentucellia viscosa*), le Saule des dunes (*Salix repens arenaria*), la Germandrée des marais (*Teucrium scordium scordioides*\*)...

#### FAUNE

La riche faune d'insectes recensée sur le site lui confère un intérêt entomologique majeur. Parmi ces espèces, on retiendra particulièrement la présence du grand Nacré (*Mesoacidalia aglaja*), Lépidoptère de la famille des Nymphalidae, rare dans le département de la Manche, puisque cette station est l'une des deux seules connues dans ce département. Notons la présence d'un Hétéroptère aquatique peu commun : *Corixa panzeri*.

Au niveau ornithologique, signalons la nidification du Gravelot à collier interrompu (*Charadrius alexandrinus*) et la nidification probable de l'Engoulevent d'Europe (*Caprimulgus europaeus*) et du Rossignol philomène (*Luscinia megarhynchos*). En période hivernale, notons l'important effectif sur le site de la Barge rousse (*Limosa lapponica*), du Bécasseau variable (*Calidris alpina*) et du Bécasseau sanderling (*Tringa alba*).

### 1.6 Compléments descriptifs

#### 1.6.1 Mesures de protection

- Zone protégée au titre de la Loi Littoral

### *Commentaire sur les mesures de protection*

*aucun commentaire*

#### 1.6.2 Activités humaines

- Elevage
- Chasse
- Tourisme et loisirs

### *Commentaire sur les activités humaines*

*aucun commentaire*

#### 1.6.3 Géomorphologie

- Dune, plage
- Mare, mardelle

### *Commentaire sur la géomorphologie*

*aucun commentaire*

#### 1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Collectivité territoriale

### *Commentaire sur le statut de propriété*

*aucun commentaire*

## 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

<b>Patrimoniaux</b>	<b>Fonctionnels</b>	<b>Complémentaires</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Critères d'intérêts patrimoniaux</li><li>- Faunistique</li><li>- Oiseaux</li><li>- Lépidoptères</li><li>- Coléoptères</li><li>- Hémiptères</li><li>- Phanérogames</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Paysager</li></ul>

### *Commentaire sur les intérêts*

*aucun commentaire*

## 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage
- Formations végétales, étages de végétation

### *Commentaire sur les critères de délimitation de la zone*

## 4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Habitat humain, zones urbanisées	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Extraction de matériaux	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Equipements sportifs et de loisirs	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Mises en culture, travaux du sol	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Pâturage	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Chasse	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Erosions	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Fermeture du milieu	Intérieur	Indéterminé	Potentiel

### Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

## 5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

### 5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Algues</li> <li>- Amphibiens</li> <li>- Autre Faunes</li> <li>- Mammifères</li> <li>- Reptiles</li> <li>- Mollusques</li> <li>- Crustacés</li> <li>- Arachnides</li> <li>- Myriapodes</li> <li>- Diptères</li> <li>- Ascomycètes</li> <li>- Basidiomycètes</li> <li>- Autres Fonges</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bryophytes</li> <li>- Lichens</li> <li>- Poissons</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phanérogames</li> <li>- Ptéridophytes</li> <li>- Odonates</li> <li>- Orthoptères</li> <li>- Lépidoptères</li> <li>- Coléoptères</li> <li>- Hyménoptères</li> <li>- Autres ordres d'Hexapodes</li> <li>- Hémiptères</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Oiseaux</li> </ul>

### 5.2 Habitats

## 6. HABITATS

### 6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	16.22 <i>Dunes grises</i>				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	16.21 <i>Dunes mobiles</i>				
	16.3 <i>Lettes dunaires humides (= Pannes humides, = Dépressions humides intradunales)</i>				

## 6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	16.29 <i>Dunes boisées</i>				
	83.31 <i>Plantations de conifères</i>				
	37 <i>Prairies humides et mégaphorbiaies</i>				
	89.2 <i>Lagunes industrielles et canaux d'eau douce</i>				
	16.1 <i>Plages de sable</i>				

## 6.3 Habitats périphériques

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	86.2 <i>Villages</i>				
	11.12 <i>Eaux du talus et du plateau continental (= eaux néritiques)</i>				

## 6.4 Commentaire sur les habitats

*aucun commentaire*

## 7. ESPECES

### 7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Hémiptères	51898	<i>Corixa panzeri</i> (Fieber, 1848)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : GRETIA ET RNN Du Domaine de Beaugillot				2008
Lépidoptères	53890	<i>Mesoacidalia aglaja</i> (Linnaeus, 1758)	Grand Nacré (Le), Aglaé (L'), Moyen-Nacré (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				
Oiseaux	3540	<i>Caprimulgus europaeus</i> Linnaeus, 1758	Engoulevent d'Europe	Reproduction indéterminée	Bibliographie : JEANNE F., DEBOUT G. et les observateurs				2009 - 2009
	3142	<i>Charadrius alexandrinus</i> Linnaeus, 1758	Gravelot à collier interrompu, Gravelot de Kent	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : JEANNE F., DEBOUT G. et les observateurs				2009 - 2009
	4013	<i>Luscinia megarhynchos</i> C. L. Brehm, 1831	Rossignol philomèle	Reproduction indéterminée	Bibliographie : JEANNE F., DEBOUT G. et les observateurs				2009 - 2009
Phanérogames	83332	<i>Arabis hirsuta</i> (L.) Scop., 1772	Arabette poilue, Arabette hérissée	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Personnel du CBN de Brest		1	1	2004 - 2009
	83805	<i>Armeria alliacea</i> (Cav.) Hoffmanns. & Link, 1820	Armérie faux-plantain	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST AMENAGEMENT				
	83809	<i>Armeria arenaria</i> (Pers.) Schult., 1820	Armérie faux-plantain, Armérie des sables	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Personnel du CBN de Brest		1	1	2004 - 2009
	132257	<i>Bromus hordeaceus</i> subsp. <i>ferronii</i> (Mabille) P.Sm., 1968	Brome de Ferron	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Personnel du CBN de Brest		1	1	2009 - 2009

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	132264	<i>Bromus hordeaceus</i> subsp. <i>thominei</i> (Hardouin) Braun-Blanq., 1929	<i>Brome de Thomine-Desmazures</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Personnel du CBN de Brest		1	1	2008 - 2009
	87027	<i>Bupleurum baldense</i> Turra, 1764	<i>Buplèvre du Mont Baldo, Buplèvre opaque</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GALLOO T./ CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				1986 - 1996
	88502	<i>Carex extensa</i> Gooden., 1794	<i>Laïche étirée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST AMENAGEMENT				
	91823	<i>Cladium mariscus</i> (L.) Pohl, 1809	<i>Marisque, Cladium des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Personnel du CBN de Brest		1	1	1996 - 2004
	92097	<i>Coeloglossum viride</i> (L.) Hartm., 1820	<i>Orchis vert, Orchis grenouille, Satyrium vert</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Organisme.s partenaire.s du CBN de Brest		1	1	2004 - 2010
	92806	<i>Crassula tillaea</i> Lest.-Garl., 1903	<i>Crassule mousse, Mousse fleurie</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Personnel du CBN de Brest		1	1	2009 - 2009
	93803	<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers., 1805	<i>Chiendent pied-de-poule, Gros chiendent</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST AMENAGEMENT				
	95922	<i>Eleocharis palustris</i> (L.) Roem. & Schult., 1817	<i>Scirpe des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GALLOO T./ CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				1996
	95989	<i>Elymus arenarius</i> L., 1753	<i>Seigle de mer, Grand Oyat, Élyme des sables</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GALLOO T./ CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				1986 - 1996
	96465	<i>Epipactis palustris</i> (L.) Crantz, 1769	<i>Épipactis des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Personnel du CBN de Brest		1	1	1996 - 2004
	96906	<i>Erodium glutinosum</i> Dumort. sensu Kerguelen, 1865	<i>Bec de grue glutineux, Érodium de Lebel</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST AMENAGEMENT				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	99496	<i>Galium parisiense</i> L., 1753	<i>Gaillet de Paris</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BOUSQUET T., MARTIN P. & ZAMBETTAKIS C.				2009
	99991	<i>Gentianella uliginosa</i> (Willd.) Börner, 1912	<i>Gentiane des marais, Gentiane des fanges</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST AMENAGEMENT				
	102189	<i>Hieracium maculatum</i> Schrank, 1789	<i>Épervière tachée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GALLOO T./ CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				1996
	102863	<i>Hippophae rhamnoides</i> L., 1753	<i>Argousier, Saule épineux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Organisme.s partenaire.s du CBN de Brest		1	1	1986 - 2008
	102876	<i>Hirschfeldia incana</i> (L.) Lagr.- Foss., 1847	<i>Hirschfeldie grisâtre, Roquette bâtarde</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Personnel du CBN de Brest		1	1	2004 - 2009
	103364	<i>Hypochaeris glabra</i> L., 1753	<i>Porcelle glabre, Porcelle des sables</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Personnel du CBN de Brest		1	1	2009 - 2009
	104598	<i>Koeleria albescens</i> DC., 1813	<i>Koélérie maritime</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST AMENAGEMENT				
	105870	<i>Leymus arenarius</i> (L.) Hochst., 1848	<i>Seigle de mer, Grand Oyat, Élyme des sables</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Personnel du CBN de Brest		1	1	2004 - 2009
	107658	<i>Medicago minima</i> (L.) L., 1754	<i>Luzerne naine</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Personnel du CBN de Brest		1	1	2009 - 2009
	107689	<i>Medicago polymorpha</i> L., 1753	<i>Luzerne polymorphe, Luzerne à fruits nombreux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Personnel du CBN de Brest		1	1	2009 - 2009
	108604	<i>Minuartia mediterranea</i> (Ledeb. ex Link) K.Maly, 1908	<i>Alsine du Midi</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Personnel du CBN de Brest		1	1	2009 - 2009



Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	112319	<i>Papaver hybridum</i> L., 1753	<i>Pavot hybride</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Personnel du CBN de Brest		1	1	2004 - 2004
	112404	<i>Parentucellia latifolia</i> (L.) Caruel, 1885	<i>Parentucelle à larges feuilles</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Personnel du CBN de Brest		1	1	2009 - 2009
	112405	<i>Parentucellia viscosa</i> (L.) Caruel, 1885	<i>Bartsie visqueuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Personnel du CBN de Brest		1	1	2004 - 2004
	138958	<i>Poa bulbosa</i> L., 1753 <i>subsp. bulbosa</i>	<i>Pâturin bulbeux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Personnel du CBN de Brest		1	1	2009 - 2009
	116547	<i>Pyrola rotundifolia</i> L., 1753	<i>Pyrole à feuilles rondes, Pirole à feuilles rondes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GALLOO T./ CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				1986 - 1996
	150360	<i>Pyrola rotundifolia</i> var. <i>arenaria</i> W.D.J.Koch, 1838	<i>Pirole maritime</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GALLOO T./ CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				1996
	117156	<i>Ranunculus parviflorus</i> L., 1758	<i>Renoncule à petites fleurs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Personnel du CBN de Brest		1	1	2009 - 2009
	117525	<i>Rhamnoides hippophae</i> Moench, 1794	<i>Argousier, Saule épineux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GALLOO T./ CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				1986 - 1996
	119812	<i>Sagina nodosa</i> (L.) Fenzl, 1833	<i>Sagine noueuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Personnel du CBN de Brest		1	1	2009 - 2009
	140478	<i>Salix repens</i> L., 1753 <i>subsp. repens</i>	<i>Saule rampant</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Personnel du CBN de Brest		1	1	2009 - 2009
	140473	<i>Salix repens</i> subsp. <i>arenaria</i> (L.) Hiitonen, 1933	<i>Saule des dunes, Saule des sables</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST AMENAGEMENT				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	121581	<i>Schoenus nigricans</i> L., 1753	Choin noirâtre	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Organisme.s partenaire.s du CBN de Brest		1	1	1986 - 2008
	140992	<i>Senecio vulgaris</i> subsp. <i>denticulatus</i> (O.F.Müll.) P.D.Sell, 1967	Séneçon des dunes	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Personnel du CBN de Brest		1	1	2009 - 2009
	123448	<i>Silene conica</i> L., 1753	Silène conique	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GALLOO T./ CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				1996
	123705	<i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn., 1791	Chardon marie, Chardon marbré	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST AMENAGEMENT				
	126034	<i>Teucrium scordium</i> L., 1753	Germandrée des marais, Chamaraz, Germandrée d'eau	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Personnel du CBN de Brest		1	1	2004 - 2004
	141581	<i>Teucrium scordium</i> subsp. <i>scordioides</i> (Schreb.) Arcang., 1882	Germandrée des marais, Chamaraz, Germandrée d'eau	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Organisme.s partenaire.s du CBN de Brest		1	1	1986 - 2010
	126573	<i>Thymus serpyllum</i> L., 1753	Serpolet à feuilles étroites, Thym Serpolet	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Personnel du CBN de Brest		1	1	1996 - 2009
	127416	<i>Trifolium ornithopodioides</i> L., 1753	Trèfle faux Pied-d'oiseau	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Personnel du CBN de Brest		1	1	2009 - 2009
	127470	<i>Trifolium scabrum</i> L., 1753	Trèfle rude, Trèfle scabre	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Personnel du CBN de Brest		1	1	2004 - 2009
	127500	<i>Trifolium suffocatum</i> L., 1771	Trèfle étranglé	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Personnel du CBN de Brest		1	1	2009 - 2009
	142459	<i>Vulpia ciliata</i> subsp. <i>ambigua</i> (Le Gall) Stace & Auquier, 1978	Vulpie ambiguë	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Personnel du CBN de Brest		1	1	2009 - 2009

## 7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Autres insectes	65804	<i>Ectobius panzeri</i> Stephens, 1835		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				
	65991	<i>Forficula auricularia</i> Linnaeus, 1758	Forficule, Pince-oreille, Perce-oreille	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				
Coléoptères	8952	<i>Anacaena lutescens</i> (Stephens, 1829)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : GRETIA ET RNN Du Domaine de Beaugillot				2008
	10949	<i>Anomala dubia</i> (Scopoli, 1763)	Rutelle verte, Hanneton bronzé	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				
	10611	<i>Aphodius prodromus</i> Duftschmid, 1805		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				
	8936	<i>Berosus affinis</i> Brullé, 1835		Reproduction indéterminée	Bibliographie : GRETIA ET RNN Du Domaine de Beaugillot				2008
	223342	<i>Bidessus goudotii</i> (Laporte de Castelnau, 1835)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : GRETIA ET RNN Du Domaine de Beaugillot				2008
	8781	<i>Calathus erratus</i> (C.R. Sahlberg, 1827)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				
	8785	<i>Calathus mollis</i> (Marshall, 1802)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				
	8463	<i>Carabus lineatus</i> Dejean, 1826		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992 - 1992
	11188	<i>Coccinella sedecimpunctata</i> Linnaeus, 1761		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				
	11165	<i>Coccinella septempunctata</i> Linnaeus, 1758	Coccinelle à 7 points, Coccinelle, Bête à bon Dieu	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	223450	<i>Colymbetes fuscus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Dytique noir</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : GRETIA ET RNN Du Domaine de Beaugillot				2008
	9427	<i>Dromius linearis</i> (Olivier, 1795)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				
	11235	<i>Dryops luridus</i> (Erichson, 1847)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : GRETIA ET RNN Du Domaine de Beaugillot				2008
	9567	<i>Dytiscus circumflexus</i> Fabricius, 1801		Reproduction indéterminée	Bibliographie : GRETIA ET RNN Du Domaine de Beaugillot				2008
	223399	<i>Graptodytes flavipes</i> (Olivier, 1795)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : GRETIA ET RNN Du Domaine de Beaugillot				2008
	9581	<i>Gyrinus substriatus</i> Stephens, 1828		Reproduction indéterminée	Bibliographie : GRETIA ET RNN Du Domaine de Beaugillot				2008
	9446	<i>Haliplus lineatocollis</i> (Marshall, 1802)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : GRETIA ET RNN Du Domaine de Beaugillot				2008
	223499	<i>Haliplus mucronatus</i> Stephens, 1828		Reproduction indéterminée	Bibliographie : GRETIA ET RNN Du Domaine de Beaugillot				2008
	9447	<i>Haliplus obliquus</i> (Fabricius, 1787)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : GRETIA ET RNN Du Domaine de Beaugillot				2008
	11033	<i>Helophorus aquaticus</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				
	11041	<i>Helophorus minutus</i> Fabricius, 1775		Reproduction indéterminée	Bibliographie : GRETIA ET RNN Du Domaine de Beaugillot				2008
	11042	<i>Helophorus obscurus</i> Mulsant, 1844		Reproduction indéterminée	Bibliographie : GRETIA ET RNN Du Domaine de Beaugillot				2008
	223339	<i>Hydroglyphus geminus</i> (Fabricius, 1792)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : GRETIA ET RNN Du Domaine de Beaugillot				2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	8944	<i>Hydrophilus piceus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Hydrophile, Grand hydrophile</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : GRETIA ET RNN Du Domaine de Beaugillot				2008
	9499	<i>Hydroporus palustris</i> (Linnaeus, 1761)	<i>Hydropore des marais</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : GRETIA ET RNN Du Domaine de Beaugillot				2008
	9501	<i>Hydroporus planus</i> (Fabricius, 1781)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : GRETIA ET RNN Du Domaine de Beaugillot				2008
	9502	<i>Hydroporus pubescens</i> (Gyllenhal, 1808)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : GRETIA ET RNN Du Domaine de Beaugillot				2008
	223411	<i>Hydrovatus clypealis</i> Sharp, 1876		Reproduction indéterminée	Bibliographie : GRETIA ET RNN Du Domaine de Beaugillot				2008
	223651	<i>Hygrobia hermanni</i> (Fabricius, 1775)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : GRETIA ET RNN Du Domaine de Beaugillot				2008
	9469	<i>Hygrotus inaequalis</i> (Fabricius, 1777)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : GRETIA ET RNN Du Domaine de Beaugillot				2008
	9464	<i>Hyphydrus aubei</i> Ganglbauer, 1891		Reproduction indéterminée	Bibliographie : GRETIA ET RNN Du Domaine de Beaugillot				2008
	223422	<i>Hyphydrus ovatus</i> (Linnaeus, 1761)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				
	234894	<i>Laccobius bipunctatus</i> (Fabricius, 1775)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : GRETIA ET RNN Du Domaine de Beaugillot				2008
	9520	<i>Laccophilus minutus</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : GRETIA ET RNN Du Domaine de Beaugillot				2008
	12187	<i>Lagria hirta</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Lagrie hérissée</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				
	11545	<i>Lamprocyrtus noctiluca</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Ver luisant, Lampyre</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				
	12715	<i>Lochmaea capreae</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	721483	<i>Melanotus niger</i> (Fabricius, 1792)	<i>Mélanothus noir</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				
	9515	<i>Noterus clavicornis</i> (De Geer, 1774)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : GREZIA ET RNN Du Domaine de Beaugillot				2008
	12127	<i>Notoxus monoceros</i> (Linnaeus, 1760)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				
	12176	<i>Oedemera nobilis</i> (Scopoli, 1763)	<i>Cycliste maillot-vert, Cycliste émeraude, Oedemère noble</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				
	13102	<i>Otiorhynchus atroapterus</i> (De Geer, 1775)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				
	8589	<i>Philochthus lunulatus</i> (Geffroy in Fourcroy, 1785)	<i>Bupreste à lunules</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				
	13943	<i>Philopodon plagiatum</i> (Schaller, 1783)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				
	222318	<i>Philorhizus melanocephalus</i> (Dejean, 1825)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				
	11995	<i>Phylan gibbus</i> (Fabricius, 1775)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				
	11585	<i>Rhagonycha fulva</i> (Scopoli, 1763)	<i>Téléphore fauve</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				
	9558	<i>Rhantus suturalis</i> (W.S. MacLeay, 1825)	<i>Ditique picoté</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : GREZIA ET RNN Du Domaine de Beaugillot				2008
	8975	<i>Sphaeridium scarabeoides</i> Linnaeus		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				
	223352	<i>Stictonectes lepidus</i> (Olivier, 1795)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : GREZIA ET RNN Du Domaine de Beaugillot				2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	12643	<i>Timarcha normanna</i>	<i>Grand crache-sang, Crache-sang</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				
Hémiptères	51615	<i>Aelia acuminata</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Punaise à tête allongée</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				
	51495	<i>Anaptus major</i>		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				
	51447	<i>Chorosoma schillingi</i>		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				
	51896	<i>Corixa punctata</i> (Illiger, 1807)	<i>Batelier, Cigale d'eau</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : GREZIA ET RNN Du Domaine de Beaugillot				2008
	51602	<i>Eurygaster maura</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				
	51684	<i>Gampsocoris punctipes</i> (Germar, 1822)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				
	51747	<i>Gerris argentatus</i> Schummel, 1832		Reproduction indéterminée	Bibliographie : GREZIA ET RNN Du Domaine de Beaugillot				2008
	51750	<i>Gerris lacustris</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Ciseau, Patineur, Araignée d'eau, Gerris lacustre</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : GREZIA ET RNN Du Domaine de Beaugillot				2008
	237323	<i>Gerris thoracicus</i> Schummel, 1832		Reproduction indéterminée	Bibliographie : GREZIA ET RNN Du Domaine de Beaugillot				2008
	237290	<i>Hesperocorixa moesta</i> (Fieber, 1848)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : GREZIA ET RNN Du Domaine de Beaugillot				2008
	51519	<i>Hesperocorixa sahlbergi</i> (Fieber, 1848)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : GREZIA ET RNN Du Domaine de Beaugillot				2008
	51758	<i>Hydrometra stagnorum</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Hydromètre stagnant, Hydromètre des étangs</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : GREZIA ET RNN Du Domaine de Beaugillot				2008
	51523	<i>Ilyocoris cimicoides</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Naucore</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : GREZIA ET RNN Du Domaine de Beaugillot				2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	51818	<i>Lygus contaminatus</i> (Fallén, 1807)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				
	51744	<i>Microvelia reticulata</i> (Burmeister, 1835)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : GRETIA ET RNN Du Domaine de Beaugillot				2008
	51862	<i>Naucoris maculatus</i> Fabricius, 1798		Reproduction indéterminée	Bibliographie : GRETIA ET RNN Du Domaine de Beaugillot				2008
	51866	<i>Nepa cinerea</i> Linnaeus, 1758	Nêpe cendrée, Nêpe rousse, Scorpion d'eau, Punaise scorpion	Reproduction indéterminée	Bibliographie : GRETIA ET RNN Du Domaine de Beaugillot				2008
	51881	<i>Notonecta glauca</i> Linnaeus, 1758	Notonecte glauque	Reproduction indéterminée	Bibliographie : GRETIA ET RNN Du Domaine de Beaugillot				2008
	51886	<i>Notonecta maculata</i> Fabricius, 1794	Notonecte maculée	Reproduction indéterminée	Bibliographie : GRETIA ET RNN Du Domaine de Beaugillot				2008
	237301	<i>Notonecta meridionalis</i> Poisson, 1926		Reproduction indéterminée	Bibliographie : GRETIA ET RNN Du Domaine de Beaugillot				2008
	237304	<i>Notonecta viridis</i> Delcourt, 1909		Reproduction indéterminée	Bibliographie : GRETIA ET RNN Du Domaine de Beaugillot				2008
	237859	<i>Notostira elongata</i> (Geoffroy, 1785)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				
	824406	<i>Plea leachi</i> McGregor & Kirkaldy, 1899		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				
	237307	<i>Plea minutissima</i> Leach, 1817		Reproduction indéterminée	Bibliographie : GRETIA ET RNN Du Domaine de Beaugillot				2008
	51868	<i>Ranatra linearis</i> (Linnaeus, 1758)	Ranâtre	Reproduction indéterminée	Bibliographie : GRETIA ET RNN Du Domaine de Beaugillot				2008
	51905	<i>Sigara dorsalis</i> (Leach, 1817)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : GRETIA ET RNN Du Domaine de Beaugillot				2008
	237278	<i>Sigara nigrolineata</i> (Fieber, 1848)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : GRETIA ET RNN Du Domaine de Beaugillot				2008



Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	51788	<i>Stenodema calcaratum</i>		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				
Hyménoptères	52972	<i>Ammophila sabulosa</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				
	236349	<i>Bembix rostrata</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				
	53104	<i>Bombus terrestris</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Bourdon terrestre</i> (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				
	52789	<i>Formica fusca</i> Linnaeus, 1758	<i>Fourmi toute brune</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				
	52790	<i>Formica pratensis</i> Retzius, 1783		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				
	52814	<i>Lasius alienus</i> (Foerster, 1850)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				
	52808	<i>Myrmica ruginodis</i> Nylander, 1846		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				
	219396	<i>Myrmica sabuleti</i> Meinert, 1861		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				
	52855	<i>Pompilus cinereus</i> (Fabricius, 1775)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				
	236262	<i>Tachysphex obscuripennis</i> (Schenck, 1857)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				
	52834	<i>Tetramorium caespitum</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				
Lépidoptères	53623	<i>Coenonympha pamphilus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Fadet commun</i> (Le), <i>Procris</i> (Le), <i>Petit Papillon des foins</i> (Le), <i>Pamphile</i> (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				
	53391	<i>Hipparchia semele</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Agreste</i> (L')	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	54770	<i>Lasiocampa quercus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Bombyx du Chêne (Le)</i> , <i>Minime à bandes jaunes (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				
	53668	<i>Maniola jurtina</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Myrtil (Le)</i> , <i>Myrtille (Le)</i> , <i>Jurtine (La)</i> , <i>Janire (La)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				
	53700	<i>Melanargia galathea</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Demi-Deuil (Le)</i> , <i>Échiquier (L')</i> , <i>Échiquier commun (L')</i> , <i>Arge galathée (L')</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				
	53595	<i>Pararge aegeria</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Tircis (Le)</i> , <i>Argus des Bois (L')</i> , <i>Égérie (L')</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST AMENAGEMENT				
	219831	<i>Pieris rapae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Piérade de la Rave (La)</i> , <i>Petit Blanc du Chou (Le)</i> , <i>Petite Piérade du Chou (La)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				
	54279	<i>Polyommatus icarus</i> (Rottemburg, 1775)	<i>Azuré de la Bugrane (L')</i> , <i>Argus bleu (L')</i> , <i>Azuré d'Icare (L')</i> , <i>Icare (L')</i> , <i>Lycène Icare (Le)</i> , <i>Argus Icare (L')</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				
	53691	<i>Pyronia tithonus</i> (Linnaeus, 1767)	<i>Amaryllis (L')</i> , <i>Satyre tithon (Le)</i> , <i>Titon (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				
	219742	<i>Thymelicus sylvestris</i> (Poda, 1761)	<i>Hespérie de la Houque (L')</i> , <i>Thaumas (Le)</i> , <i>Bande noire (La)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				
	247058	<i>Zygaena filipendulae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Zygène du Pied-de-Poule (La)</i> , <i>Zygène des Lotiers (La)</i> , <i>Zygène de la Filipendule (La)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Odonates	65451	<i>Aeshna mixta</i> Latreille, 1805	<i>Aeschne mixte</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : GRETIA ET RNN Du Domaine de Beaugillot				2008
	65473	<i>Anax imperator</i> Leach, 1815	<i>Anax empereur (L')</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : GRETIA ET RNN Du Domaine de Beaugillot				2008
	65109	<i>Ischnura elegans</i> (Vander Linden, 1820)	<i>Agrion élégant</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : GRETIA ET RNN Du Domaine de Beaugillot				2008
	65220	<i>Lestes viridis</i> (Vander Linden, 1825)	<i>Leste vert</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : GRETIA ET RNN Du Domaine de Beaugillot				2008
	65322	<i>Sympetrum sanguineum</i> (O.F. Müller, 1764)	<i>Sympétrum sanguin (Le), Sympétrum rouge sang (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : GRETIA ET RNN Du Domaine de Beaugillot				2008
	65344	<i>Sympetrum striolatum</i> (Charpentier, 1840)	<i>Sympétrum fascié (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : GRETIA ET RNN Du Domaine de Beaugillot				2008
Oiseaux	2895	<i>Accipiter nisus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Épervier d'Europe</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : JEANNE F., DEBOUT G. et les observateurs				2009 - 2009
	3676	<i>Alauda arvensis</i> Linnaeus, 1758	<i>Alouette des champs</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : JEANNE F., DEBOUT G. et les observateurs				2009 - 2009
	3726	<i>Anthus pratensis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pipit farlouse</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : JEANNE F., DEBOUT G. et les observateurs				2009 - 2009
	3239	<i>Arenaria interpres</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Tournepietre à collier, Pluvier des Salines</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Bibliographie : JEANNE F., DEBOUT G. et les observateurs				2009 - 2009
	2623	<i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Buse variable</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : JEANNE F., DEBOUT G. et les observateurs				2009 - 2009
	2911	<i>Calidris alpina</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Bécasseau variable</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Bibliographie : JEANNE F., DEBOUT G. et les observateurs				2009 - 2009

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	4588	<i>Carduelis cannabina</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Linotte mélodieuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : JEANNE F., DEBOUT G. et les observateurs				2009 - 2009
	3140	<i>Charadrius hiaticula</i> Linnaeus, 1758	<i>Grand Gravelot</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Bibliographie : JEANNE F., DEBOUT G. et les observateurs				2009 - 2009
	4155	<i>Cisticola juncidis</i> (Rafinesque, 1810)	<i>Cisticole des joncs</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : JEANNE F., DEBOUT G. et les observateurs				2009 - 2009
	3465	<i>Cuculus canorus</i> Linnaeus, 1758	<i>Coucou gris</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : JEANNE F., DEBOUT G. et les observateurs				2009 - 2009
	3106	<i>Haematopus ostralegus</i> Linnaeus, 1758	<i>Huitrier pie</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Bibliographie : JEANNE F., DEBOUT G. et les observateurs				2009 - 2009
	2568	<i>Limosa lapponica</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Barge rousse</i>	Passage, migration	Bibliographie : JEANNE F., DEBOUT G. et les observateurs				2009 - 2009
	4249	<i>Motacilla curruca</i> Linnaeus, 1758	<i>Fauvette babillarde</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : JEANNE F., DEBOUT G. et les observateurs				2009 - 2009
	4642	<i>Motacilla flavissima</i>		Passage, migration	Bibliographie : JEANNE F., DEBOUT G. et les observateurs				2009 - 2009
	2576	<i>Numenius arquata</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Courlis cendré</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Bibliographie : JEANNE F., DEBOUT G. et les observateurs				2009 - 2009
	2571	<i>Numenius phaeopus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Courlis corlieu</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Bibliographie : JEANNE F., DEBOUT G. et les observateurs				2009 - 2009
	4064	<i>Oenanthe oenanthe</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Traquet motteux</i>	Passage, migration	Bibliographie : JEANNE F., DEBOUT G. et les observateurs				2009 - 2009
Reproduction indéterminée				Bibliographie : OUEST AMENAGEMENT				1985	
	3165	<i>Pluvialis squatarola</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pluvier argenté</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Bibliographie : JEANNE F., DEBOUT G. et les observateurs				2009 - 2009

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	4053	<i>Saxicola torquata</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Tarier pâtre</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : JEANNE F., DEBOUT G. et les observateurs				2009 - 2009
	4571	<i>Serinus serinus</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Serin cini</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : JEANNE F., DEBOUT G. et les observateurs				2009 - 2009
	3439	<i>Streptopelia turtur</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Tourterelle des bois</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : JEANNE F., DEBOUT G. et les observateurs				2009 - 2009
	4252	<i>Sylvia communis</i> Latham, 1787	<i>Fauvette grisette</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : JEANNE F., DEBOUT G. et les observateurs				2009 - 2009
	2767	<i>Tadorna tadorna</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Tadorne de Belon</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : JEANNE F., DEBOUT G. et les observateurs				2009 - 2009
	3197	<i>Tringa alba</i> Pallas, 1764	<i>Bécasseau sanderling</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Bibliographie : JEANNE F., DEBOUT G. et les observateurs				2009 - 2009
Orthoptères	66157	<i>Chorthippus albomarginatus</i> (De Geer, 1773)	<i>Criquet marginé</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				
	66141	<i>Chorthippus biguttulus</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				
	66161	<i>Chorthippus parallelus</i> (Zetterstedt, 1821)	<i>Criquet des pâtures, Oedipode parallèle</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				
	65876	<i>Conocephalus discolor</i> Thunberg, 1815	<i>Conocéphale bigarré, Xiphidion Brun</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	65910	<i>Gryllus campestris</i> (Linnaeus, 1758)	Grillon champêtre, Grillon des champs, Gril, Riquet, Cricri, Grésillon, Grillon sauvage, Petit Cheval du Bon Dieu, Grill	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				
	65636	<i>Leptophyes punctatissima</i> (Bosc, 1792)	Leptophye ponctuée, Sauterelle ponctuée, Barbitiste trèsponctué	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				
	66121	<i>Myrmeleotettix maculatus</i> (Thunberg, 1815)	Gomphocère tacheté, Gomphocère double-signé	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				
	66194	<i>Oedipoda caerulea</i> (Linnaeus, 1758)	OEdipode turquoise, Criquet à ailes bleues et noires, Criquet bleu, Criquet rubané, OEdipode bleue, Oedipode bleuâtre	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				
	65697	<i>Platycleis albopunctata</i> (Goeze, 1778)	Decticelle grisâtre, Dectique gris	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				
	65774	<i>Tettigonia viridissima</i> (Linnaeus, 1758)	Grande Sauterelle verte, Sauterelle verte (des prés), Tettigonie verte, Sauterelle à coutelas	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				
Phanérogames	79908	<i>Achillea millefolium</i> L., 1753	Achillée millefeuille, Herbe au charpentier, Sourcils-de-Vénus	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST AMENAGEMENT				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	80410	<i>Agrimonia eupatoria</i> L., 1753	<i>Aigremoine eupatoire, Francormier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ANONYME - Données de terrain non publiées.				2004
	80470	<i>Agropyron junceiforme</i> (Á.Löve & D.Löve) Á.Löve & D.Löve, 1948	<i>Chiendent</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST AMENAGEMENT				
	80499	<i>Agropyron repens</i> (L.) P.Beauv., 1812	<i>Chiendent commun, Chiendent rampant</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST AMENAGEMENT				
	80759	<i>Agrostis stolonifera</i> L., 1753	<i>Agrostide stolonifère</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST AMENAGEMENT				
	80911	<i>Aira praecox</i> L., 1753	<i>Canche printanière</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST AMENAGEMENT				2004
	81544	<i>Allium vineale</i> L., 1753	<i>Ail des vignes, Oignon bâtard</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST AMENAGEMENT				
	81856	<i>Althaea officinalis</i> L., 1753	<i>Guimauve officinale, Guimauve sauvage</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST AMENAGEMENT				
	82139	<i>Ammophila arenaria</i> (L.) Link, 1827	<i>Oyat, Chiendent marin</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GALLOO T./ CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				1996
	82288	<i>Anacamptis pyramidalis</i> (L.) Rich., 1817	<i>Orchis pyramidal, Anacamptis en pyramide</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST AMENAGEMENT				
	82321	<i>Anagallis arvensis</i> L., 1753	<i>Mouron rouge, Fausse Morgeline</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ANONYME - Données de terrain non publiées.				2004
	82346	<i>Anagallis tenella</i> (L.) L., 1771	<i>Mouron délicat</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GALLOO T./ CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				1996

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	82922	<i>Anthoxanthum odoratum</i> L., 1753	<i>Flouve odorante</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST AMENAGEMENT				
	82931	<i>Anthriscus caucalis</i> M.Bieb., 1808	<i>Cerfeuil vulgaire à fruits glabres, Persil sauvage</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST AMENAGEMENT				
	82999	<i>Anthyllis vulneraria</i> L., 1753	<i>Anthyllide vulnéraire, Trèfle des sables</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GALLOO T./ CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				1996
	83205	<i>Apium nodiflorum</i> (L.) Lag., 1821	<i>Ache nodiflore</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST AMENAGEMENT				
	83596	<i>Arenaria leptoclados</i> (Rchb.) Guss., 1844	<i>Sabline à parois fines, Sabline grêle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ANONYME - Données de terrain non publiées.				2004
	83653	<i>Arenaria serpyllifolia</i> L., 1753	<i>Sabline à feuilles de serpolet, Sabline des murs</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST AMENAGEMENT				
	83912	<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819	<i>Fromental élevé, Ray-grass français</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ANONYME - Données de terrain non publiées.				2004
	84061	<i>Artemisia vulgaris</i> L., 1753	<i>Armoise commune, Herbe de feu</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ANONYME - Données de terrain non publiées.				2004
	84279	<i>Asparagus officinalis</i> L., 1753	<i>Asperge officinale</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ANONYME - Données de terrain non publiées.				2004
	85079	<i>Atriplex laciniata</i> L., 1753	<i>Arroche laciniée, Arroche des sables</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GALLOO T./ CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				1996
	85740	<i>Bellis perennis</i> L., 1753	<i>Pâquerette</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST AMENAGEMENT				



Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	85813	<i>Beta maritima</i> L., 1762	<i>Bette maritime, Betterave maritime</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ANONYME - Données de terrain non publiées.				2004
	85904	<i>Betula pubescens</i> Ehrh., 1791	<i>Bouleau blanc, Bouleau pubescent</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GALLOO T./ CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				1996
	86087	<i>Blackstonia perfoliata</i> (L.) Huds., 1762	<i>Chlorette, Chlore perfoliée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GALLOO T./ CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				1986 - 1996
	86289	<i>Brachypodium pinnatum</i> (L.) P.Beauv., 1812	<i>Brachypode penné</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ANONYME - Données de terrain non publiées.				2004
	86490	<i>Briza media</i> L., 1753	<i>Brize intermédiaire, Amourette commune</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GALLOO T./ CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				1996
	86589	<i>Bromus diandrus</i> Roth, 1787	<i>Brome à deux étamines</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ANONYME - Données de terrain non publiées.				2004
	86601	<i>Bromus erectus</i> Huds., 1762	<i>Brome érigé</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST AMENAGEMENT				
	86634	<i>Bromus hordeaceus</i> L., 1753	<i>Brome mou</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST AMENAGEMENT				2004
	86763	<i>Bromus sterilis</i> L., 1753	<i>Brome stérile</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ANONYME - Données de terrain non publiées.				2004
	86828	<i>Bryonia dioica</i> Jacq., 1774	<i>Bryone dioïque</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST AMENAGEMENT				
	87197	<i>Cakile maritima</i> Scop., 1772	<i>Cakilier, Roquette de mer</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GALLOO T./ CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				1996

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	87560	<i>Calystegia sepium</i> (L.) R.Br., 1810	<i>Liset, Liseron des haies</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST AMENAGEMENT				
	87562	<i>Calystegia soldanella</i> (L.) Roem. & Schult., 1819	<i>Liseron des dunes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GALLOO T./ CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				1996
	87849	<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik., 1792	<i>Capselle bourse-à-pasteur, Bourse-de-capucin</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ANONYME - Données de terrain non publiées.				2004
	88167	<i>Carduus nutans</i> L., 1753	<i>Chardon penché</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST AMENAGEMENT				
	88207	<i>Carduus tenuiflorus</i> Curtis, 1793	<i>Chardon à petites fleurs, Chardon à petits capitules</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GALLOO T./ CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				1986 - 1996
	88349	<i>Carex arenaria</i> L., 1753	<i>Laïche des sables, Salsepareille des pauvres</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GALLOO T./ CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				1996
	88448	<i>Carex cuprina</i> (Sandor ex Heuff.) Nendtv. ex A.Kern., 1863	<i>Laïche cuivrée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST AMENAGEMENT				
	88476	<i>Carex distachya</i> Desf., 1799	<i>Laïche à longues bractées</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST AMENAGEMENT				2004
	88477	<i>Carex distans</i> L., 1759	<i>Laïche à épis distants, Laïche distante</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST AMENAGEMENT				
	88510	<i>Carex flacca</i> Schreb., 1771	<i>Laïche glauque, Langue-de-pic</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST AMENAGEMENT				
	88569	<i>Carex hirta</i> L., 1753	<i>Laïche hérissée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST AMENAGEMENT				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	89180	<i>Carlina vulgaris</i> L., 1753	<i>Carlina commune, Chardon doré</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST AMENAGEMENT				
	89674	<i>Centaurea pratensis</i> Thuill., 1799	<i>Centaurée trompeuse, Centaurée décevante, Centaurée de Debeaux, Centaurée des prés, Centaurée du Roussillon, Centaurée des bois, Centaurée d'Endress, Centaurée à appendice étroit</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OUEST AMENAGEMENT				
	89697	<i>Centaurea scabiosa</i> L., 1753	<i>Centaurée scabieuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GALLOO T./ CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				1986 - 1996
	89840	<i>Centaureum erythraea</i> Rafn, 1800	<i>Petite centaurée commune, Erythrée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ANONYME - Données de terrain non publiées.				2004
	89998	<i>Cerastium diffusum</i> Pers., 1805	<i>Céraiste diffuse, Céraiste à quatre étamines</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST AMENAGEMENT				
	90008	<i>Cerastium fontanum</i> Baumg., 1816	<i>Céraiste commune</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ANONYME - Données de terrain non publiées.				2004
	90017	<i>Cerastium glomeratum</i> Thuill., 1799	<i>Céraiste aggloméré</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST AMENAGEMENT				
	90681	<i>Chenopodium album</i> L., 1753	<i>Chénopode blanc, Senousse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ANONYME - Données de terrain non publiées.				2004
	91289	<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop., 1772	<i>Cirse des champs, Chardon des champs</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST AMENAGEMENT				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	91430	<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten., 1838	<i>Cirse commun, Cirse à feuilles lancéolées, Cirse lancéolé</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST AMENAGEMENT				
	92302	<i>Convolvulus arvensis</i> L., 1753	<i>Liseron des champs, Vrillée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST AMENAGEMENT				
	92876	<i>Crataegus monogyna</i> Jacq., 1775	<i>Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST AMENAGEMENT				
	93023	<i>Crepis capillaris</i> (L.) Wallr., 1840	<i>Crépide capillaire, Crépis à tiges capillaires</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ANONYME - Données de terrain non publiées.				2004
	94207	<i>Dactylis glomerata</i> L., 1753	<i>Dactyle aggloméré, Pied-de-poule</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ANONYME - Données de terrain non publiées.				2004
	94273	<i>Dactylorhiza praetermissa</i> (Druce) Soó, 1962	<i>Dactylorhize négligée, Orchis négligé, Orchis oublié</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST AMENAGEMENT				
	94503	<i>Daucus carota</i> L., 1753	<i>Carotte sauvage, Daucus carotte</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST AMENAGEMENT				
	94651	<i>Desmazeria rigida</i> (L.) Tutin, 1952	<i>Pâturin rigide, Desmazérie rigide</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST AMENAGEMENT				2004
	95136	<i>Diplotaxis tenuifolia</i> (L.) DC., 1821	<i>Diplotaxe vulgaire, Roquette jaune</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST AMENAGEMENT				
	95793	<i>Echium vulgare</i> L., 1753	<i>Vipérine commune, Vipérine vulgaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST AMENAGEMENT				
	96180	<i>Epilobium hirsutum</i> L., 1753	<i>Épilobe hérissé, Épilobe hirsute</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST AMENAGEMENT				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	96229	<i>Epilobium parviflorum</i> Schreb., 1771	Épilobe à petites fleurs	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST AMENAGEMENT				
	96734	<i>Erigeron acer</i> L., 1753	Vergerette acre, Erigeron âcre	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GALLOO T./ CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				1996
	96895	<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér., 1789	Érodium à feuilles de cigue, Bec de grue, Cicutaire	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GALLOO T./ CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				1996
	97141	<i>Eryngium campestre</i> L., 1753	Chardon Roland, Panicaud champêtre	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GALLOO T./ CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				1996
	97145	<i>Eryngium maritimum</i> L., 1753	Panicaud de mer, Chardon des dunes, Chardon bleu, Panicaud des dunes,	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GALLOO T./ CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				1986 - 1996
	97434	<i>Eupatorium cannabinum</i> L., 1753	Eupatoire à feuilles de chanvre, Chanvre d'eau	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST AMENAGEMENT				
	97604	<i>Euphorbia paralias</i> L., 1753	Euphorbe maritime, Euphorbe des sables	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GALLOO T./ CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				1996
	97621	<i>Euphorbia portlandica</i> L., 1753	Euphorbe des estuaires	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GALLOO T./ CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				1996
	98228	<i>Festuca filiformis</i> Pourr., 1788	Fétuque capillaire	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST AMENAGEMENT				
	98312	<i>Festuca juncifolia</i> St.-Amans, 1821	Fétuque à feuilles de Jonc	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST AMENAGEMENT				
	98460	<i>Festuca pratensis</i> Huds., 1762	Fétuque des prés	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ANONYME - Données de terrain non publiées.				2004

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	98512	<i>Festuca rubra</i> L., 1753	<i>Fétuque rouge</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST AMENAGEMENT				2004
	134607	<i>Festuca rubra</i> subsp. <i>arenaria</i> (Osbeck) Aresch., 1866	<i>Fétuque des sables</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST AMENAGEMENT				
	98574	<i>Festuca tenuifolia</i> Sibth., 1794	<i>Fétuque capillaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST AMENAGEMENT				
	98921	<i>Fraxinus excelsior</i> L., 1753	<i>Frêne élevé, Frêne commun</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST AMENAGEMENT				2004
	99373	<i>Galium aparine</i> L., 1753	<i>Gaillet gratteron, Herbe collante</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST AMENAGEMENT				2004
	99376	<i>Galium arenarium</i> Loisel., 1806	<i>Gaillet des sables</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST AMENAGEMENT				2004
	99494	<i>Galium palustre</i> L., 1753	<i>Gaillet des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST AMENAGEMENT				
	99582	<i>Galium verum</i> L., 1753	<i>Gaillet jaune, Caille-lait jaune</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST AMENAGEMENT				
	100052	<i>Geranium dissectum</i> L., 1755	<i>Géranium découpé, Géranium à feuilles découpées</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST AMENAGEMENT				
	100104	<i>Geranium molle</i> L., 1753	<i>Géranium à feuilles molles</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST AMENAGEMENT				
	100142	<i>Geranium robertianum</i> L., 1753	<i>Herbe à Robert</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST AMENAGEMENT				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	100144	<i>Geranium rotundifolium</i> L., 1753	<i>Géranium à feuilles rondes, Mauvette</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST AMENAGEMENT				
	100303	<i>Glaux maritima</i> L., 1753	<i>Herbe au lait</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST AMENAGEMENT				
	100787	<i>Hedera helix</i> L., 1753	<i>Lierre grimpant, Herbe de saint Jean</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST AMENAGEMENT				
	102352	<i>Hieracium pilosella</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST AMENAGEMENT				
	102900	<i>Holcus lanatus</i> L., 1753	<i>Houlque laineuse, Blanchard</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST AMENAGEMENT				
	102929	<i>Honckenya peploides</i> (L.) Ehrh., 1788	<i>Honckénysa fausse-péplide, Pourpier de mer</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GALLOO T./ CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				1996
	102974	<i>Hordeum murinum</i> L., 1753	<i>Orge sauvage, Orge Queue-de-rat</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST AMENAGEMENT				
	103142	<i>Hydrocotyle vulgaris</i> L., 1753	<i>Écuille d'eau, Herbe aux Patagons</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST AMENAGEMENT				
	103316	<i>Hypericum perforatum</i> L., 1753	<i>Millepertuis perforé, Herbe de la Saint-Jean</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST AMENAGEMENT				2004
	103375	<i>Hypochaeris radicata</i> L., 1753	<i>Porcelle enracinée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST AMENAGEMENT				
	103734	<i>Iris foetidissima</i> L., 1753	<i>Iris fétide, Iris gigot, Glaieul puant</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST AMENAGEMENT				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	103772	<i>Iris pseudacorus</i> L., 1753	<i>Iris faux acore, Iris des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST AMENAGEMENT				2004
	147876	<i>Jasione montana</i> var. <i>maritima</i> Duby, 1828	<i>Jasione maritime</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST AMENAGEMENT				
	104126	<i>Juncus articulatus</i> L., 1753	<i>Jonc à fruits luisants, Jonc à fruits brillants</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GALLOO T./ CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				1996
	104144	<i>Juncus bufonius</i> L., 1753	<i>Jonc des crapauds</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST AMENAGEMENT				
	104196	<i>Juncus gerardi</i> Loisel., 1809	<i>Jonc de Gérard</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST AMENAGEMENT				
	104214	<i>Juncus inflexus</i> L., 1753	<i>Jonc glauque</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST AMENAGEMENT				
	104246	<i>Juncus maritimus</i> Lam., 1794	<i>Jonc maritime</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GALLOO T./ CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				1996
	104775	<i>Lactuca serriola</i> L., 1756	<i>Laitue scariole, Escarole</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST AMENAGEMENT				2004
	104841	<i>Lagurus ovatus</i> L., 1753	<i>Lagure queue-de-lièvre, Gros-minet</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GALLOO T./ CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				1986 - 1996
	105247	<i>Lathyrus pratensis</i> L., 1753	<i>Gesse des prés</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST AMENAGEMENT				
	105526	<i>Leontodon taraxacoides</i> (Vill.) Mérat, 1831	<i>Liondent des rochers, Léontodon des rochers</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST AMENAGEMENT				



Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	105607	<i>Lepidium campestre</i> (L.) R.Br., 1812	<i>Passerage champêtre, Passerage des champs</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST AMENAGEMENT				
	105817	<i>Leucanthemum vulgare</i> Lam., 1779	<i>Marguerite commune, Leucanthème commun</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST AMENAGEMENT				2004
	105966	<i>Ligustrum vulgare</i> L., 1753	<i>Troëne, Raisin de chien</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST AMENAGEMENT				
	106283	<i>Linum bienne</i> Mill., 1768	<i>Lin à feuilles étroites, Lin bisannuel</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GALLOO T./ CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				1996
	106288	<i>Linum catharticum</i> L., 1753	<i>Lin purgatif</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST AMENAGEMENT				
	106499	<i>Lolium perenne</i> L., 1753	<i>Ivraie vivace</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST AMENAGEMENT				
	106581	<i>Lonicera periclymenum</i> L., 1753	<i>Chèvrefeuille des bois, Cranquillier</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST AMENAGEMENT				
	106653	<i>Lotus corniculatus</i> L., 1753	<i>Lotier corniculé, Pied de poule, Sabot-de-la-mariée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST AMENAGEMENT				
	106818	<i>Luzula campestris</i> (L.) DC., 1805	<i>Luzule champêtre</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST AMENAGEMENT				
	106842	<i>Luzula multiflora</i> (Ehrh.) Lej., 1811	<i>Luzule multiflore, Luzule à nombreuses fleurs</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST AMENAGEMENT				2004
	106918	<i>Lychnis flos-cuculi</i> L., 1753	<i>Oeil-de-perdrix</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST AMENAGEMENT				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	106965	<i>Lycium barbarum</i> L., 1753	<i>Lyciet commun</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST AMENAGEMENT				
	107027	<i>Lycopsis arvensis</i> L., 1753	<i>Lycopside des champs</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST AMENAGEMENT				
	107117	<i>Lythrum salicaria</i> L., 1753	<i>Salicaire commune, Salicaire pourpre</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST AMENAGEMENT				2004
	107207	<i>Malus domestica</i> Borkh., 1803	<i>Pommier cultivé, Pommier nain, Pommier, Pommier 'Paradis'</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST AMENAGEMENT				2004
	107284	<i>Malva neglecta</i> Wallr., 1824	<i>Petite mauve</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST AMENAGEMENT				
	107318	<i>Malva sylvestris</i> L., 1753	<i>Mauve sauvage, Mauve sylvestre, Grande mauve</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GALLOO T./ CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				2004
	107574	<i>Medicago arabica</i> (L.) Huds., 1762	<i>Luzerne tachetée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST AMENAGEMENT				
	107649	<i>Medicago lupulina</i> L., 1753	<i>Luzerne lupuline, Minette</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST AMENAGEMENT				2004
	107711	<i>Medicago sativa</i> L., 1753	<i>Luzerne cultivée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST AMENAGEMENT				2004
	107914	<i>Melilotus indicus</i> (L.) All., 1785	<i>Mélilot des Indes, Mélilot d'Inde</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST AMENAGEMENT				2004
	107942	<i>Melilotus officinalis</i> (L.) Lam., 1779	<i>Mélilot officinal, Mélilot jaune</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST AMENAGEMENT				2004

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	108027	<i>Mentha aquatica</i> L., 1753	<i>Menthe aquatique, Baume d'eau, Baume de rivière, Bonhomme de rivière, Menthe rouge, Riolet, Menthe à grenouille</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GALLOO T./ CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				1996
	108029	<i>Mentha arvensis</i> L., 1753	<i>Menthe des champs</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST AMENAGEMENT				
	108351	<i>Mercurialis annua</i> L., 1753	<i>Mercuriale annuelle, Vignette</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST AMENAGEMENT				
	108477	<i>Mibora minima</i> (L.) Desv., 1818	<i>Mibora naine, Famine</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST AMENAGEMENT				
	108703	<i>Moenchia erecta</i> (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1799	<i>Moenchie commune, Céraiste dressée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST AMENAGEMENT				2004
	108718	<i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench, 1794	<i>Molinie bleue</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST AMENAGEMENT				
	109004	<i>Myosotis cespitosa</i> Schultz, 1819	<i>Myosotis cespiteux, Myosotis gazonnant</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST AMENAGEMENT				
	109084	<i>Myosotis ramosissima</i> Rochel, 1814	<i>Myosotis rameux</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST AMENAGEMENT				
	109422	<i>Nasturtium officinale</i> W.T.Aiton, 1812	<i>Cresson des fontaines, Cresson officinal</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST AMENAGEMENT				2004
	109845	<i>Odontites vernus</i> (Bellardi) Dumort., 1827	<i>Odontite rouge, Euphrase rouge</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST AMENAGEMENT				2004

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	138136	<i>Odontites vernus</i> subsp. <i>serotinus</i> (Coss. & Germ.) Corb., 1894	<i>Odontites tardif</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST AMENAGEMENT				
	109881	<i>Oenanthe lachenalii</i> C.C.Gmel., 1805	<i>Oenanthe de Lachenal</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GALLOO T./ CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				1996
	109923	<i>Oenothera erythrosepala</i> (Borbás) Borbás, 1903	<i>Onagre à sépales rouges, Onagre de Glaziou</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST AMENAGEMENT				
	110227	<i>Ononis repens</i> L., 1753	<i>Bugrane maritime, Bugrane rampante</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST AMENAGEMENT				2004
	138203	<i>Ononis repens</i> subsp. <i>maritima</i> (Dumort. ex Piré) Asch. & Graebn., 1907	<i>Bugrane maritime, Bugrane rampante</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST AMENAGEMENT				
	110899	<i>Orchis laxiflora</i> Lam., 1779	<i>Orchis à fleurs lâches</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST AMENAGEMENT				
	111614	<i>Orobanche minor</i> Sm., 1797	<i>Orobanche du trèfle, Petite Orobanche</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST AMENAGEMENT				
	112303	<i>Papaver dubium</i> L., 1753	<i>Pavot douteux</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST AMENAGEMENT				2004
	112355	<i>Papaver rhoeas</i> L., 1753	<i>Coquelicot</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST AMENAGEMENT				2004
	112821	<i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Fuss, 1866	<i>Persil commun, Persil cultivé, Persil</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GALLOO T./ CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				2004

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	113178	<i>Phleum arenarium</i> L., 1753	<i>Fléole des sables</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GALLOO T./ CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				1996
	113260	<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud., 1840	<i>Roseau, Roseau commun, Roseau à balais</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST AMENAGEMENT				
	113469	<i>Picris echioides</i> L., 1753	<i>Picride fausse Vipérine</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST AMENAGEMENT				
	113689	<i>Pinus pinaster</i> Aiton, 1789	<i>Pin maritime, Pin mésogéen</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GALLOO T./ CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				1996
	113842	<i>Plantago coronopus</i> L., 1753	<i>Plantain Corne-de-cerf, Plantain corne-de-bœuf, Pied-de-corbeau</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST AMENAGEMENT				
	113893	<i>Plantago lanceolata</i> L., 1753	<i>Plantain lancéolé, Herbe aux cinq coutures</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST AMENAGEMENT				
	113904	<i>Plantago major</i> L., 1753	<i>Plantain majeur, Grand plantain, Plantain à bouquet</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST AMENAGEMENT				
	114114	<i>Poa annua</i> L., 1753	<i>Pâturin annuel</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST AMENAGEMENT				
	114332	<i>Poa pratensis</i> L., 1753	<i>Pâturin des prés</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST AMENAGEMENT				
	114595	<i>Polygala vulgaris</i> L., 1753	<i>Polygala commun, Polygala vulgaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST AMENAGEMENT				
	114641	<i>Polygonum amphibium</i> L., 1753	<i>Persicaire flottante</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST AMENAGEMENT				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	114658	<i>Polygonum aviculare</i> L., 1753	Renouée des oiseaux, Renouée Trainasse	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST AMENAGEMENT				2004
	115110	<i>Populus alba</i> L., 1753	Peuplier blanc	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST AMENAGEMENT				
	115168	<i>Populus x canescens</i> (Aiton) Sm., 1804	Peuplier grisard, Peuplier gris de l'Oise	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST AMENAGEMENT				
	115402	<i>Potentilla anserina</i> L., 1753	Potentille des oies	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST AMENAGEMENT				
	115624	<i>Potentilla reptans</i> L., 1753	Potentille rampante, Quintefeuille	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST AMENAGEMENT				
	116012	<i>Prunella vulgaris</i> L., 1753	Brunelle commune, Herbe au charpentier	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST AMENAGEMENT				
	116142	<i>Prunus spinosa</i> L., 1753	Épine noire, Prunellier, Pelossier	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST AMENAGEMENT				
	116392	<i>Pulicaria dysenterica</i> (L.) Bernh., 1800	Pulicaire dysentérique	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST AMENAGEMENT				
	116759	<i>Quercus robur</i> L., 1753	Chêne pédonculé, Gravelin	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GALLOO T./ CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				1996
	116903	<i>Ranunculus acris</i> L., 1753	Bouton d'or, Pied-de-coq, Renoncule âcre	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST AMENAGEMENT				
	116952	<i>Ranunculus bulbosus</i> L., 1753	Renoncule bulbeuse	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST AMENAGEMENT				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	117025	<i>Ranunculus flammula</i> L., 1753	<i>Renoncule flammette, Petite douve, Flammule</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GALLOO T./ CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				1996
	117201	<i>Ranunculus repens</i> L., 1753	<i>Renoncule rampante</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST AMENAGEMENT				
	117255	<i>Ranunculus trichophyllus</i> Chaix, 1785	<i>Renoncule à feuilles capillaires, Renoncule de Drouet</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GALLOO T./ CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				1996
	117353	<i>Raphanus raphanistrum</i> L., 1753	<i>Ravenelle, Radis sauvage</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST AMENAGEMENT				2004
	117458	<i>Reseda lutea</i> L., 1753	<i>Réséda jaune, Réséda bâtard</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST AMENAGEMENT				
	117459	<i>Reseda luteola</i> L., 1753	<i>Réséda jaunâtre, Réséda des teinturiers, Mignonette jaunâtre</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST AMENAGEMENT				
	117616	<i>Rhinanthus minor</i> L., 1756	<i>Petit cocriste, Petit Rhinanthus</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST AMENAGEMENT				
	119097	<i>Rubus fruticosus</i> L., 1753	<i>Ronce de Bertram, Ronce commune</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GALLOO T./ CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				2004
	119471	<i>Rumex conglomeratus</i> Murray, 1770	<i>Patience agglomérée, Oseille agglomérée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST AMENAGEMENT				
	119473	<i>Rumex crispus</i> L., 1753	<i>Patience crépue, Oseille crépue</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST AMENAGEMENT				2004
	119698	<i>Ruscus aculeatus</i> L., 1753	<i>Fragon, Petit houx, Buis piquant</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST AMENAGEMENT				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	119910	<i>Salix acuminata</i> Mill., 1768	Saule roux-cendré, Saule à feuilles d'olivier	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GALLOO T./ CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				1996
	119948	<i>Salix atrocinerea</i> Brot., 1804	Saule roux-cendré, Saule à feuilles d'olivier	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GALLOO T./ CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				1996
	120192	<i>Salix repens</i> L., 1753	Saule rampant, Saule à feuilles étroites	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GALLOO T./ CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				2004
	120594	<i>Salsola kali</i> L., 1753	Salsovie, Soude salsovie	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GALLOO T./ CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				1996
	120717	<i>Sambucus nigra</i> L., 1753	Sureau noir, Sampéquier	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST AMENAGEMENT				
	120732	<i>Samolus valerandi</i> L., 1753	Samole de Valerand, Mouron d'eau	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST AMENAGEMENT				
	120753	<i>Sanguisorba minor</i> Scop., 1771	Pimprenelle à fruits réticulés	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST AMENAGEMENT				
	121201	<i>Saxifraga tridactylites</i> L., 1753	Saxifrage à trois doigts, Petite saxifrage	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST AMENAGEMENT				
	121960	<i>Scorzonera humilis</i> L., 1753	Scorsonère des prés, Petit scorsonère, Scorsonère humble	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST AMENAGEMENT				
	121999	<i>Scrophularia auriculata</i> L., 1753	Scrofulaire aquatique, Scrofulaire de Balbis	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST AMENAGEMENT				
	122101	<i>Sedum acre</i> L., 1753	Poivre de muraille, Orpin acre	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST AMENAGEMENT				



Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	122636	<i>Senecio jacobaea</i> L., 1753	<i>Séneçon jacobée, Herbe de Saint Jacques, Jacobée commune</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST AMENAGEMENT				
	122745	<i>Senecio vulgaris</i> L., 1753	<i>Séneçon commun</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GALLOO T./ CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				2004
	123378	<i>Silene alba</i> (Mill.) E.H.L.Krause, 1901	<i>Compagnon blanc, Silène à feuilles larges</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GALLOO T./ CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				2004
	123863	<i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop., 1772	<i>Herbe aux chantres, Sisymbre officinal</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST AMENAGEMENT				
	124034	<i>Solanum dulcamara</i> L., 1753	<i>Douce amère, Bronde</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GALLOO T./ CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				2004
	124080	<i>Solanum nigrum</i> L., 1753	<i>Morelle noire</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST AMENAGEMENT				
	124233	<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill, 1769	<i>Laiteron rude, Laiteron piquant</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GALLOO T./ CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				2004
	124701	<i>Spiranthes spiralis</i> (L.) Chevall., 1827	<i>Spiranthe d'automne, Spiranthe spiralée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GALLOO T./ CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				1996
	125295	<i>Succisa pratensis</i> Moench, 1794	<i>Succise des prés, Herbe du Diable</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GALLOO T./ CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				1996
	125355	<i>Symphytum officinale</i> L., 1753	<i>Grande consoude</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST AMENAGEMENT				
	125447	<i>Tamus communis</i> L., 1753	<i>Sceau de Notre Dame</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST AMENAGEMENT				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	126035	<i>Teucrium scorodonia</i> L., 1753	<i>Germandrée, Sauge des bois, Germandrée Scorodoine</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST AMENAGEMENT				
	126298	<i>Thesium humifusum</i> DC., 1815	<i>Thésium couché</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GALLOO T./ CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				1996
	126427	<i>Thrinacia hirta</i> Roth, 1797	<i>Liondent des rochers, Léontodon des rochers</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST AMENAGEMENT				
	126515	<i>Thymus drucei</i> Ronniger, 1924	<i>Serpolet de Druce</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST AMENAGEMENT				
	126564	<i>Thymus praecox</i> Opiz, 1824		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST AMENAGEMENT				
	127029	<i>Tragopogon pratensis</i> L., 1753	<i>Salsifis des prés</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GALLOO T./ CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				1996
	127259	<i>Trifolium campestre</i> Schreb., 1804	<i>Trèfle champêtre, Trèfle jaune, Trance</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST AMENAGEMENT				
	127294	<i>Trifolium dubium</i> Sibth., 1794	<i>Trèfle douteux, Petit Trèfle jaune</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GALLOO T./ CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				2004
	127439	<i>Trifolium pratense</i> L., 1753	<i>Trèfle des prés, Trèfle violet</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST AMENAGEMENT				
	127454	<i>Trifolium repens</i> L., 1753	<i>Trèfle rampant, Trèfle blanc, Trèfle de Hollande</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST AMENAGEMENT				
	128114	<i>Ulex europaeus</i> L., 1753	<i>Ajonc d'Europe, Bois jonc, Jonc marin, Vigneau, Landier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GALLOO T./ CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				1996

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	128268	<i>Urtica dioica</i> L., 1753	<i>Ortie dioïque, Grande ortie</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GALLOO T./ CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				2004
	128460	<i>Valerianella carinata</i> Loisel., 1810	<i>Mache doucette, Mache</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST AMENAGEMENT				
	128660	<i>Verbascum thapsus</i> L., 1753	<i>Molène bouillon-blanc, Herbe de saint Fiacre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GALLOO T./ CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				2004
	161315	<i>Veronica anagallis-aquatica</i> subsp. <i>anagallis-aquatica</i> L., 1753	<i>Mouron aquatique, Mouron d'eau</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : GALLOO T./ CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				1996
	128801	<i>Veronica arvensis</i> L., 1753	<i>Véronique des champs, Velvete sauvage</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST AMENAGEMENT				
	128832	<i>Veronica chamaedrys</i> L., 1753	<i>Véronique petit chêne, Fausse Germandrée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GALLOO T./ CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				2004
	128956	<i>Veronica persica</i> Poir., 1808	<i>Véronique de Perse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GALLOO T./ CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				2004
	129147	<i>Vicia cracca</i> L., 1753	<i>Vesce cracca, Jarosse</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST AMENAGEMENT				
	129529	<i>Viola canina</i> L., 1753	<i>Violette des chiens</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST AMENAGEMENT				
	129586	<i>Viola hirta</i> L., 1753	<i>Violette hérissée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GALLOO T./ CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				2004
	130022	<i>Vulpia membranacea</i> (L.) Dumort., 1824	<i>Vulpie à une seule glume, Vulpie des dunes</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST AMENAGEMENT				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	91274	<i>Cirsium acaule Scop., 1769</i>		Reproduction certaine ou probable	Informateur : GALLOO T./ CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				1986 - 1996
	159879	<i>Ulmus campestris sensu 1</i>		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST AMENAGEMENT				
	96508	<i>Equisetum arvense L., 1753</i>	<i>Prêle des champs, Queue-de-renard</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OUEST AMENAGEMENT				
Ptéridophytes	110313	<i>Ophioglossum vulgatum L., 1753</i>	<i>Ophioglosse commun, Langue de serpent, Ophioglosse Langue-de-serpent</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GALLOO T./ CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				1986 - 1996

### 7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Oiseaux	2568	<i>Limosa lapponica</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion ( <a href="#">lien</a> )
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )
	2571	<i>Numenius phaeopus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )
	2576	<i>Numenius arquata</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion ( <a href="#">lien</a> )
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )
	2623	<i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	2767	<i>Tadorna tadorna</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	2895	<i>Accipiter nisus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	2911	<i>Calidris alpina</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe ( <a href="#">lien</a> )				
Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique ( <a href="#">lien</a> )				
3106	<i>Haematopus ostralegus</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )	
			Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )	
3140	<i>Charadrius hiaticula</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature ( <a href="#">lien</a> )	
			Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )	

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe ( <a href="#">lien</a> )
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion ( <a href="#">lien</a> )
	3142	<i>Charadrius alexandrinus</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	3165	<i>Pluvialis squatarola</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe ( <a href="#">lien</a> )
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique ( <a href="#">lien</a> )
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion ( <a href="#">lien</a> )
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )
	3239	<i>Arenaria interpres</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	Autre	Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion ( <a href="#">lien</a> )
	3439	<i>Streptopelia turtur</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )
	3465	<i>Cuculus canorus</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	3540	<i>Caprimulgus europaeus</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	3676	<i>Alauda arvensis</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )
	3726	<i>Anthus pratensis</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	4013	<i>Luscinia megarhynchos</i> <i>C. L. Brehm, 1831</i>	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	4064	<i>Oenanthe oenanthe</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	Autre	Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature ( <a href="#">lien</a> )

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe ( <a href="#">lien</a> )
	4155	<i>Cisticola juncidis</i> (Rafinesque, 1810)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	4252	<i>Sylvia communis</i> Latham, 1787	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	4571	<i>Serinus serinus</i> (Linnaeus, 1766)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
Angiospermes	93803	<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers., 1805	Déterminante	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion ( <a href="#">lien</a> )
	97145	<i>Eryngium maritimum</i> L., 1753	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> )
	105870	<i>Leymus arenarius</i> (L.) Hochst., 1848	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain ( <a href="#">lien</a> )
	119698	<i>Ruscus aculeatus</i> L., 1753	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> )
150360	<i>Pyrola rotundifolia</i> var. <i>arenaria</i> W.D.J.Koch, 1838	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain ( <a href="#">lien</a> )	
Ptéridophytes	110313	<i>Ophioglossum vulgatum</i> L., 1753	Autre	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion ( <a href="#">lien</a> )

## 8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Espèce	Habitat	Statut(s) biologique(s)	Sources
3676 <i>Alauda arvensis</i> Linnaeus, 1758		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie OUEST AMENAGEMENT
83805 <i>Armeria alliacea</i> (Cav.) Hofmanns. & Link, 1820		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie OUEST AMENAGEMENT
91823 <i>Cladium mariscus</i> (L.) Pohl, 1809		Reproduction certaine ou probable	Informateur GALLOO T./ CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine
93803 <i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers., 1805		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie OUEST AMENAGEMENT
95989 <i>Elymus arenarius</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur GALLOO T./ CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine
96465 <i>Epipactis palustris</i> (L.) Crantz, 1769		Reproduction certaine ou probable	Informateur GALLOO T./ CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine
96906 <i>Erodium glutinosum</i> Dumort. sensu Kerguelen, 1865		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie OUEST AMENAGEMENT

Espèce	Habitat	Statut(s) biologique(s)	Sources
99991 <i>Gentiana uliginosa</i> (Willd.) Börner, 1912		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie OUEST AMENAGEMENT
104598 <i>Koeleria albescens</i> DC., 1813		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie OUEST AMENAGEMENT
117525 <i>Rhamnoides hippophae</i> Moench, 1794		Reproduction certaine ou probable	Informateur GALLOO T./ CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine
140473 <i>Salix repens</i> subsp. <i>arenaria</i> (L.) Hiitonen, 1933		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie OUEST AMENAGEMENT
141581 <i>Teucrium scordium</i> subsp. <i>scordioides</i> (Schreb.) Arcang., 1882		Reproduction certaine ou probable	Informateur GALLOO T./ CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine

## 9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	BOUSQUET T., MARTIN P. & ZAMBETTAKIS C.	2009	Prospections botaniques réalisées par le Conservatoire Botanique National de Brest en 2009
	FOUILLET P.	1992	Contribution à la connaissance des insectes des dunes et havres de la côte ouest Cotentin, Syn. pré-l. des don. réc. dans cadre d'études ZNIEFF, DIREN Basse - Normandie.
	FOUILLET P.	1992	Contribution à la connaissance des insectes des dunes et des havres de la côte ouest du Cotentin. Synthèse préliminaire... dans le cadre d'études Z.N.I.E.F.F. DIREN B.N.
	GRETIA ET RNN Du Domaine de Beaugillot	2008	Contribution à l'inventaire des invertébrés des mares littorales et sublittorales des terrains du conservatoire du littoral (dunes de la Côte des Isles, Polders de Brévands, mare de Vrasville), mise ne place d'un suivi des Orthoptères et poursuite de l'inventaire des Coléoptères Coprophages (Landes du camp). Rapport pour le SyMEL, l'UE, l'AESN et la Diren BN
	GUYADER D., BOUSQUET T., ZAMBETTAKIS C.	2011	Mise à jour des ZNIEFF de Basse-Normandie - Contribution 2010 du Conservatoire Botanique National de Brest
	JEANNE F., DEBOUT G. et les observateurs	2010	Actualisation de l'inventaire ornithologique des ZNIEFF Bas-Normandes
	JEANNE F., DEBOUT G. et les observateurs	2010	Actualisation de l'inventaire ornithologique des ZNIEFF Bas-Normandes
	OUEST AMENAGEMENT	1986	Etude du site dunaire de Bretteville-sur-Ay et Saint-Germain-sur-Ay (Manche), DDE 50.
Informateur	ANONYME - Données de terrain non publiées.	0	
	GALLOO T./ CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine	0	
	Organisme.s partenaire.s du CBN de Brest		
	Personnel du CBN de Brest		