



BOIS A L'OUEST DE BRICQUEBEC (Identifiant national : 250008448)

(ZNIEFF Continentale de type 2)

(Identifiant régional : 00630000)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : SAVINI J-R, - 250008448, BOIS A L'OUEST DE BRICQUEBEC. - INPN, SPN-MNHN Paris, 34 P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008448.pdf>

Région en charge de la zone : Basse-Normandie
Rédacteur(s) : SAVINI J-R
Centroïde calculé : 306569°-2503684°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 12/10/2000
Date actuelle d'avis CSRPN : 06/05/2021
Date de première diffusion INPN :
Date de dernière diffusion INPN : 07/12/2021

| | |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION | 2 |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE | 3 |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE | 4 |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE | 4 |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS | 5 |
| 6. HABITATS | 5 |
| 7. ESPECES | 7 |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS | 34 |
| 9. SOURCES | 34 |

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Manche
- Commune : Surtainville (INSEE : 50585)
- Commune : Saint-Germain-le-Gaillard (INSEE : 50480)
- Commune : Bricquebec-en-Cotentin (INSEE : 50082)
- Commune : Sénoville (INSEE : 50572)

1.2 Superficie

806,51 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 25

Maximale (mètre): 156

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Située à l'ouest de la ville de Bricquebec, la zone regroupe un ensemble de bois séparés, dans certains cas, par de petits vallons. L'ensemble repose en majeure partie sur des terrains schisto-gréseux du Primaire. Des alluvions récentes comblent toutefois le fond des vallons.

Au niveau de la végétation, c'est la chênaie-hêtraie qui domine largement, substituée par places par des peuplements résineux.

FLORE

On trouve le cortège acidiphile typique de ce type de milieu.

Signalons plus particulièrement la présence ponctuelle de l'Androsème officinal (*Hypericum androsaemum*) ou encore de la Lobélie brûlante (*Lobelia urens*).

Des espèces turficoles se développent çà et là à la faveur de dépressions tourbeuses. C'est le cas du Millepertuis des marais (*Hypericum elodes*), de la petite Scutellaire (*Scutellaria minor*), de la Wahlenbergie (*Wahlenbergie hederacea*), du Mouron délicat (*Anagallis tenella*)...

La Sibthorpie d'Europe (*Sibthorpha europaea*), plante hygrophile discrète des bords de ruisseaux, a également été recensée sur le site.

Notons également la découverte surprenante, en 1983, de la Néottie nid-d'oiseau (*Neottia nidus avis*), plutôt inféodée à des milieux calcaires.

FAUNE

Les zones boisées sont le refuge de nombreux oiseaux en période de nidification tels que le Pic mar (*Dendrocopos medius*), le Busard Saint-Martin (*Circus cyaneus*), la Bondrée apivore (*Pernis apivorus*), le Pouillot siffleur (*Phylloscopus sibilatrix*)...

Les vallons humides où serpentent des ruisseaux sont occupés par le Martin-pêcheur (*Alcedo atthis*), le Râle d'eau (*Rallus aquaticus*), le Vanneau huppé (*Vanellus vanellus*)...

Remarquons l'intérêt halieutique du ruisseau Caillouet où l'on note la présence de l'Ecrevisse à pieds blancs (*Austropotamobius pallipes*).

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Chasse
- Circulation routière ou autoroutière

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Colline
- Vallon

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| Patrimoniaux | Fonctionnels | Complémentaires |
|--|---|-----------------|
| <ul style="list-style-type: none"> - Critères d'intérêts patrimoniaux - Oiseaux - Crustacés - Autre Faune (préciser) - Phanérogames | <ul style="list-style-type: none"> - Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales - Zone particulière liée à la reproduction | |

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition et agencement des habitats

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Ensemble de bois présentant une biodiversité intéressante.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|---------------------------------|---------------|--------------------|---------------------|
| Extraction de matériaux | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Dépôts de matériaux, décharges | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Nuisances sonores | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Pâturage | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Pratiques et travaux forestiers | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Chasse | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|--|--|-------|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Algues - Amphibiens - Autre Faunes - Lichens - Poissons - Reptiles - Mollusques - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Orthoptères - Lépidoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges | <ul style="list-style-type: none"> - Bryophytes - Mammifères - Phanérogames - Ptéridophytes - Crustacés | | <ul style="list-style-type: none"> - Oiseaux |

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|-------------------------------------|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 41.5 <i>Chênaies acidiphiles</i> | | | | |

6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|---|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 22 <i>Eaux douces stagnantes</i> | | | | |
| | 24 <i>Eaux courantes</i> | | | | |
| | 31.8 <i>Fourrés</i> | | | | |
| | 84.4 <i>Bocages</i> | | | | |
| | 38 <i>Prairies mésophiles</i> | | | | |
| | 37 <i>Prairies humides et mégaphorbiaies</i> | | | | |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 83.31 <i>Plantations de conifères</i> | | | | |

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Crustacés | 18437 | <i>Austropotamobius pallipes</i> (Lereboullet, 1858) | Écrevisse à pieds blancs (L'), Écrevisse à pattes blanches (L'), Écrevisse pallipède (L') | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PHILIPPOT M. - Données de terrain non publiées. | | | | 1992 |
| Oiseaux | 2881 | <i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1758) | Busard Saint-Martin | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PHILIPPOT M. - Données de terrain non publiées. | | | | 1992 - 1992 |
| | 4272 | <i>Phylloscopus sibilatrix</i> (Bechstein, 1793) | Pouillot siffleur | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PHILIPPOT M. - Données de terrain non publiées. | | | | 1992 - 1992 |
| Phanérogames | 132443 | <i>Callitriche truncata</i> subsp. <i>occidentalis</i> (Rouy) Braun-Blanq., 1929 | Callitriche tronquée, Callitriche de l'Ouest | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |
| | 99366 | <i>Galium album</i> Mill., 1768 | Gaillet dressé | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |
| | 106435 | <i>Lobelia urens</i> L., 1753 | Lobélie brûlante | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DEPERIERS-ROBBE S. - Données de terrain non publiées. | | | | 1998 |
| | 109506 | <i>Neottia nidus-avis</i> (L.) Rich., 1817 | Néottie nid d'oiseau, Herbe aux vers | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PROVOST M. - Données de terrain non publiées. | | | | 1983 |
| | 117145 | <i>Ranunculus omiophyllus</i> Ten., 1830 | Grenouillette de Lenormand | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |
| | 123179 | <i>Sibthorpia europaea</i> L., 1753 | Sibthorpie d'Europe | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DEPERIERS-ROBBE S. - Données de terrain non publiées. | | | | 1998 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------|----------------------|---|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 142508 | <i>Zannichellia palustris subsp. palustris</i> L., 1753 | <i>Alguette</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest | | | | 2017 - 2017 |
| Ptéridophytes | 95546 | <i>Dryopteris aemula</i> (Aiton) Kuntze, 1891 | <i>Dryoptéris à odeur de foin, Dryoptéris atlantique</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest | | | | 2015 - 2015 |

7.2 Espèces autres

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|------------|----------------------|--|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Bryophytes | 3853 | <i>Atrichum undulatum</i> (Hedw.) P.Beauv. | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DEPERIERS-ROBBE S. - Données de terrain non publiées. | | | | 1998 |
| | 6045 | <i>Hypnum ericetorum</i> (Schimp.) Loeske | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DEPERIERS-ROBBE S. - Données de terrain non publiées. | | | | 1998 |
| | 4917 | <i>Mnium hornum</i> Hedw. | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DEPERIERS-ROBBE S. - Données de terrain non publiées. | | | | 1998 |
| | 3865 | <i>Polytrichum formosum</i> Hedw. | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DEPERIERS-ROBBE S. - Données de terrain non publiées. | | | | 1998 |
| | 5426 | <i>Thuidium tamariscinum</i> (Hedw.) Schimp. | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DEPERIERS-ROBBE S. - Données de terrain non publiées. | | | | 1998 |
| Mammifères | 61057 | <i>Capreolus capreolus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Chevreuril européen, Chevreuril, Brocard (mâle), Chevrete (femelle)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : DEPERIERS-ROBBE S. - Données de terrain non publiées. | | | | 1998 |
| | 61675 | <i>Lepus capensis auct.</i> | <i>Lièvre d'Europe</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : DEPERIERS-ROBBE S. - Données de terrain non publiées. | | | | 1998 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------|--|---|---|--|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 60981 | <i>Sus scrofa</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | <i>Sanglier</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : DEPERIERS-ROBBE S. - Données de terrain non publiées. | | | | 1998 |
| Oiseaux | 2895 | <i>Accipiter nisus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | <i>Épervier d'Europe</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : PHILIPPOT M. - Données de terrain non publiées. | | | | 1992 - 1992 |
| | 4192 | <i>Acrocephalus palustris</i> <i>(Bechstein, 1798)</i> | <i>Rousserolle verderolle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PHILIPPOT M. - Données de terrain non publiées. | | | | 1992 - 1992 |
| | 4342 | <i>Aegithalos caudatus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | <i>Mésange à longue queue, Orite à longue queue</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PHILIPPOT M. - Données de terrain non publiées. | | | | 1992 - 1992 |
| | 3676 | <i>Alauda arvensis</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | <i>Alouette des champs</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : PHILIPPOT M. - Données de terrain non publiées. | | | | 1992 - 1992 |
| | 3571 | <i>Alcedo atthis</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | <i>Martin-pêcheur d'Europe</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : PHILIPPOT M. - Données de terrain non publiées. | | | | 1992 - 1992 |
| | 1966 | <i>Anas platyrhynchos</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | <i>Canard colvert</i> | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : PHILIPPOT M. - Données de terrain non publiées. | | | | 1992 - 1992 |
| 3726 | <i>Anthus pratensis</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | <i>Pipit farlouse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PHILIPPOT M. - Données de terrain non publiées. | | | | 1992 - 1992 | |
| 3723 | <i>Anthus trivialis</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | <i>Pipit des arbres</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PHILIPPOT M. - Données de terrain non publiées. | | | | 1992 - 1992 | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|-------------------------------|---|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| 3551 | | <i>Apus apus</i> (Linnaeus, 1758) | Martinet noir | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : PHILIPPOT M. - Données de terrain non publiées. | | | | 1992 - 1992 |
| 3522 | | <i>Asio otus</i> (Linnaeus, 1758) | Hibou moyen-duc | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : G.O.Nm - Données de terrain non publiées. | | 3 | 3 | 1983 - 1983 |
| 2623 | | <i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758) | Buse variable | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : PHILIPPOT M. - Données de terrain non publiées. | | | | 1992 - 1992 |
| 4588 | | <i>Carduelis cannabina</i> (Linnaeus, 1758) | Linotte mélodieuse | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : PHILIPPOT M. - Données de terrain non publiées. | | | | 1992 - 1992 |
| 4583 | | <i>Carduelis carduelis</i> (Linnaeus, 1758) | Chardonneret élégant | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : PHILIPPOT M. - Données de terrain non publiées. | | | | 1992 - 1992 |
| 4580 | | <i>Carduelis chloris</i> (Linnaeus, 1758) | Verdier d'Europe | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : PHILIPPOT M. - Données de terrain non publiées. | | | | 1992 - 1992 |
| 3791 | | <i>Certhia brachydactyla</i> C.L. Brehm, 1820 | Grimpereau des jardins | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PHILIPPOT M. - Données de terrain non publiées. | | | | 1992 - 1992 |
| 3424 | | <i>Columba palumbus</i> Linnaeus, 1758 | Pigeon ramier | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : PHILIPPOT M. - Données de terrain non publiées. | | | | 1992 - 1992 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|-------------------------------|---|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 4510 | <i>Corvus corax</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | <i>Grand corbeau</i> | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : PHILIPPOT M. - Données de terrain non publiées. | | | | 1992 - 1992 |
| | 4503 | <i>Corvus corone</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | <i>Corneille noire</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : PHILIPPOT M. - Données de terrain non publiées. | | | | 1992 - 1992 |
| | 4501 | <i>Corvus frugilegus</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | <i>Corbeau freux</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : PHILIPPOT M. - Données de terrain non publiées. | | | | 1992 - 1992 |
| | 4494 | <i>Corvus monedula</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | <i>Choucas des tours</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : PHILIPPOT M. - Données de terrain non publiées. | | | | 1992 - 1992 |
| | 2996 | <i>Coturnix coturnix</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | <i>Caille des blés</i> | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : PHILIPPOT M. - Données de terrain non publiées. | | | | 1992 - 1992 |
| | 3465 | <i>Cuculus canorus</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | <i>Coucou gris</i> | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : PHILIPPOT M. - Données de terrain non publiées. | | | | 1992 - 1992 |
| | 3703 | <i>Delichon urbica</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | <i>Hirondelle de fenêtre</i> | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : PHILIPPOT M. - Données de terrain non publiées. | | | | 1992 - 1992 |
| | 3611 | <i>Dendrocopos major</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | <i>Pic épeiche</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : PHILIPPOT M. - Données de terrain non publiées. | | | | 1992 - 1992 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|-------------------------------|---|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 3619 | <i>Dendrocopos medius</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Pic mar</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : PHILIPPOT M. - Données de terrain non publiées. | | | | 1992 - 1992 |
| | 3630 | <i>Dendrocopos minor</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Pic épeichette</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : G.O.Nm - Données de terrain non publiées. | | | | 1982 - 1995 |
| | 4659 | <i>Emberiza cirius</i> Linnaeus, 1758 | <i>Bruant zizi</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PHILIPPOT M. - Données de terrain non publiées. | | | | 1992 - 1992 |
| | 4657 | <i>Emberiza citrinella</i> Linnaeus, 1758 | <i>Bruant jaune</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PHILIPPOT M. - Données de terrain non publiées. | | | | 1992 - 1992 |
| | 4001 | <i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Rougegorge familier</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : PHILIPPOT M. - Données de terrain non publiées. | | | | 1992 - 1992 |
| | 2679 | <i>Falco subbuteo</i> Linnaeus, 1758 | <i>Faucon hobereau</i> | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : PHILIPPOT M. - Données de terrain non publiées. | | | | 1992 - 1992 |
| | 2669 | <i>Falco tinnunculus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Faucon crécerelle</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : PHILIPPOT M. - Données de terrain non publiées. | | | | 1992 - 1992 |
| | 4564 | <i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus, 1758 | <i>Pinson des arbres</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : PHILIPPOT M. - Données de terrain non publiées. | | | | 1992 - 1992 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|---|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 3059 | <i>Gallinula chloropus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Poule-d'eau, Gallinule poule-d'eau</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : PHILIPPOT M. - Données de terrain non publiées. | | | | 1992 - 1992 |
| | 4466 | <i>Garrulus glandarius</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Geai des chênes</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : PHILIPPOT M. - Données de terrain non publiées. | | | | 1992 - 1992 |
| | 4215 | <i>Hippolais polyglotta</i> (Vieillot, 1817) | <i>Hypolaïs polyglotte, Petit contrefaisant</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PHILIPPOT M. - Données de terrain non publiées. | | | | 1992 - 1992 |
| | 3696 | <i>Hirundo rustica</i> Linnaeus, 1758 | <i>Hirondelle rustique, Hirondelle de cheminée</i> | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : PHILIPPOT M. - Données de terrain non publiées. | | | | 1992 - 1992 |
| | 4167 | <i>Locustella naevia</i> (Boddaert, 1783) | <i>Locustelle tachetée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PHILIPPOT M. - Données de terrain non publiées. | | | | 1992 - 1992 |
| | 3941 | <i>Motacilla alba</i> Linnaeus, 1758 | <i>Bergeronnette grise</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : PHILIPPOT M. - Données de terrain non publiées. | | | | 1992 - 1992 |
| | 3755 | <i>Motacilla cinerea</i> Tunstall, 1771 | <i>Bergeronnette des ruisseaux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PHILIPPOT M. - Données de terrain non publiées. | | | | 1992 - 1992 |
| | 4319 | <i>Muscicapa striata</i> (Pallas, 1764) | <i>Gobemouche gris</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PHILIPPOT M. - Données de terrain non publiées. | | | | 1992 - 1992 |
| | 3760 | <i>Parus caeruleus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Mésange bleue</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PHILIPPOT M. - Données de terrain non publiées. | | | | 1992 - 1992 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---------------------------------|---|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 4361 | <i>Parus cristatus</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | <i>Mésange huppée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PHILIPPOT M. - Données de terrain non publiées. | | | | 1992 - 1992 |
| | 3764 | <i>Parus major</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | <i>Mésange charbonnière</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DEPERIERS-ROBBE S. - Données de terrain non publiées. | | | | 1998 - 1998 |
| | 4351 | <i>Parus palustris</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | <i>Mésange nonnette</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DEPERIERS-ROBBE S. - Données de terrain non publiées. | | | | 1998 - 1998 |
| | 4525 | <i>Passer domesticus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | <i>Moineau domestique</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : PHILIPPOT M. - Données de terrain non publiées. | | | | 1992 - 1992 |
| | 2832 | <i>Pernis apivorus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | <i>Bondrée apivore</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PHILIPPOT M. - Données de terrain non publiées. | | | | 1992 - 1992 |
| | 3003 | <i>Phasianus colchicus</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | <i>Faisan de Colchide</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : PHILIPPOT M. - Données de terrain non publiées. | | | | 1992 - 1992 |
| | 4040 | <i>Phoenicurus phoenicurus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | <i>Rougequeue à front blanc</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : PHILIPPOT M. - Données de terrain non publiées. | | | | 1992 - 1992 |
| | 4280 | <i>Phylloscopus collybita</i> <i>(Vieillot, 1887)</i> | <i>Pouillot véloce</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PHILIPPOT M. - Données de terrain non publiées. | | | | 1992 - 1992 |
| | 4289 | <i>Phylloscopus trochilus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | <i>Pouillot fitis</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PHILIPPOT M. - Données de terrain non publiées. | | | | 1992 - 1992 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|-------------------------------|---|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| 4474 | | <i>Pica pica</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Pie bavarde</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : PHILIPPOT M. - Données de terrain non publiées. | | | | 1992 - 1992 |
| 3603 | | <i>Picus viridis</i> Linnaeus, 1758 | <i>Pic vert, Pivert</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : PHILIPPOT M. - Données de terrain non publiées. | | | | 1992 - 1992 |
| 3978 | | <i>Prunella modularis</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Accenteur mouchet</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : DEPERIERS-ROBBE S. - Données de terrain non publiées. | | | | 1998 - 1998 |
| 4619 | | <i>Pyrrhula pyrrhula</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Bouvreuil pivoine</i> | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : PHILIPPOT M. - Données de terrain non publiées. | | | | 1992 - 1992 |
| 3036 | | <i>Rallus aquaticus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Râle d'eau</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : PHILIPPOT M. - Données de terrain non publiées. | | | | 1992 - 1992 |
| 4308 | | <i>Regulus regulus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Roitelet huppé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PHILIPPOT M. - Données de terrain non publiées. | | | | 1992 - 1992 |
| 2559 | | <i>Scolopax rusticola</i> Linnaeus, 1758 | <i>Bécasse des bois</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : PHILIPPOT M. - Données de terrain non publiées. | | | | 1992 - 1992 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|-------------------------------|---|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 4571 | <i>Serinus serinus</i> (Linnaeus, 1766) | <i>Serin cini</i> | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : PHILIPPOT M. - Données de terrain non publiées. | | | | 1992 - 1992 |
| | 3774 | <i>Sitta europaea</i> Linnaeus, 1758 | <i>Sittelle torchepot</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DEPERIERS-ROBBE S. - Données de terrain non publiées. | | | | 1998 - 1998 |
| | 3429 | <i>Streptopelia decaocto</i> (Fridvaldszky, 1838) | <i>Tourterelle turque</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : PHILIPPOT M. - Données de terrain non publiées. | | | | 1992 - 1992 |
| | 3439 | <i>Streptopelia turtur</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Tourterelle des bois</i> | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : PHILIPPOT M. - Données de terrain non publiées. | | | | 1992 - 1992 |
| | 3518 | <i>Strix aluco</i> Linnaeus, 1758 | <i>Chouette hulotte</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PHILIPPOT M. - Données de terrain non publiées. | | | | 1992 - 1992 |
| | 4516 | <i>Sturnus vulgaris</i> Linnaeus, 1758 | <i>Étourneau sansonnet</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : PHILIPPOT M. - Données de terrain non publiées. | | | | 1992 - 1992 |
| | 4257 | <i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Fauvette à tête noire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PHILIPPOT M. - Données de terrain non publiées. | | | | 1992 - 1992 |
| | 4254 | <i>Sylvia borin</i> (Boddaert, 1783) | <i>Fauvette des jardins</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PHILIPPOT M. - Données de terrain non publiées. | | | | 1992 - 1992 |
| | 4252 | <i>Sylvia communis</i> Latham, 1787 | <i>Fauvette grisette</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PHILIPPOT M. - Données de terrain non publiées. | | | | 1992 - 1992 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|---|---|---|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 977 | <i>Tachybaptus ruficollis</i> (Pallas, 1764) | Grèbe castagneux | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : PHILIPPOT M. - Données de terrain non publiées. | | | | 1992 - 1992 |
| | 3967 | <i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus, 1758) | Troglodyte mignon | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : PHILIPPOT M. - Données de terrain non publiées. | | | | 1992 - 1992 |
| | 4117 | <i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758 | Merle noir | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : PHILIPPOT M. - Données de terrain non publiées. | | | | 1992 - 1992 |
| | 4129 | <i>Turdus philomelos</i> C. L. Brehm, 1831 | Grive musicienne | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : PHILIPPOT M. - Données de terrain non publiées. | | | | 1992 - 1992 |
| | 4142 | <i>Turdus viscivorus</i> Linnaeus, 1758 | Grive draine | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : PHILIPPOT M. - Données de terrain non publiées. | | | | 1992 - 1992 |
| | 3482 | <i>Tyto alba</i> (Scopoli, 1769) | Chouette effraie, Effraie des clochers | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PHILIPPOT M. - Données de terrain non publiées. | | | | 1992 - 1992 |
| | 3187 | <i>Vanellus vanellus</i> (Linnaeus, 1758) | Vanneau huppé | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : PHILIPPOT M. - Données de terrain non publiées. | | | | 1992 - 1992 |
| | Phanérogames | 79734 | <i>Acer campestre</i> L., 1753 | Érable champêtre, Acérais | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DEPERIERS-ROBBE S. - Données de terrain non publiées. | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 80759 | <i>Agrostis stolonifera</i> L., 1753 | <i>Agrostide stolonifère</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DEPERIERS-ROBBE S. - Données de terrain non publiées. | | | | 1998 |
| | 81272 | <i>Alisma plantago-aquatica</i> L., 1753 | <i>Grand plantain d'eau</i> , <i>Plantain d'eau commun</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DEPERIERS-ROBBE S. - Données de terrain non publiées. | | | | 1998 |
| | 81569 | <i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn., 1790 | <i>Aulne glutineux</i> , <i>Verne</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DEPERIERS-ROBBE S. - Données de terrain non publiées. | | | | 1998 |
| | 82637 | <i>Anemone nemorosa</i> L., 1753 | <i>Anémone des bois</i> , <i>Anémone sylvie</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DEPERIERS-ROBBE S. - Données de terrain non publiées. | | | | 1998 |
| | 82738 | <i>Angelica sylvestris</i> L., 1753 | <i>Angélique sauvage</i> , <i>Angélique sylvestre</i> , <i>Impéatoire sauvage</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DEPERIERS-ROBBE S. - Données de terrain non publiées. | | | | 1998 |
| | 82922 | <i>Anthoxanthum odoratum</i> L., 1753 | <i>Flouve odorante</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DEPERIERS-ROBBE S. - Données de terrain non publiées. | | | | 1998 |
| | 83912 | <i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) <i>P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl</i> , 1819 | <i>Fromental élevé</i> , <i>Ray-grass français</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DEPERIERS-ROBBE S. - Données de terrain non publiées. | | | | 1998 |
| | 85903 | <i>Betula pendula</i> Roth, 1788 | <i>Bouleau verruqueux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DEPERIERS-ROBBE S. - Données de terrain non publiées. | | | | 1998 |
| | 85904 | <i>Betula pubescens</i> Ehrh., 1791 | <i>Bouleau blanc</i> , <i>Bouleau pubescent</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DEPERIERS-ROBBE S. - Données de terrain non publiées. | | | | 1998 |
| | 86305 | <i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) <i>P.Beauv.</i> , 1812 | <i>Brachypode des bois</i> , <i>Brome des bois</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DEPERIERS-ROBBE S. - Données de terrain non publiées. | | | | 1998 |
| | 87501 | <i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull, 1808 | <i>Callune</i> , <i>Béruée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DEPERIERS-ROBBE S. - Données de terrain non publiées. | | | | 1998 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 87540 | <i>Caltha palustris</i> L., 1753 | <i>Populage des marais, Sarbouillotte</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DEPERIERS-ROBBE S. - Données de terrain non publiées. | | | | 1998 |
| | 87560 | <i>Calystegia sepium</i> (L.) R.Br., 1810 | <i>Liset, Liseron des haies</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DEPERIERS-ROBBE S. - Données de terrain non publiées. | | | | 1998 |
| | 88463 | <i>Carex demissa</i> Vahl ex Hartm., 1808 | <i>Laïche déprimée, Laïche vert jaunâtre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DEPERIERS-ROBBE S. - Données de terrain non publiées. | | | | 1998 |
| | 88905 | <i>Carex sylvatica</i> Huds., 1762 | <i>Laïche des bois</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DEPERIERS-ROBBE S. - Données de terrain non publiées. | | | | 1998 |
| | 89200 | <i>Carpinus betulus</i> L., 1753 | <i>Charme, Charmille</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DEPERIERS-ROBBE S. - Données de terrain non publiées. | | | | 1998 |
| | 89264 | <i>Carum verticillatum</i> (L.) W.D.J.Koch, 1824 | <i>Carum verticillé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DEPERIERS-ROBBE S. - Données de terrain non publiées. | | | | 1998 |
| | 89304 | <i>Castanea sativa</i> Mill., 1768 | <i>Chataignier, Châtaignier commun</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DEPERIERS-ROBBE S. - Données de terrain non publiées. | | | | 1998 |
| | 89653 | <i>Centaurea nigra</i> L., 1753 | <i>Centaurée noire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DEPERIERS-ROBBE S. - Données de terrain non publiées. | | | | 1998 |
| | 89840 | <i>Centaureum erythraea</i> Rafn, 1800 | <i>Petite centaurée commune, Erythrée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DEPERIERS-ROBBE S. - Données de terrain non publiées. | | | | 1998 |
| | 91120 | <i>Chrysosplenium oppositifolium</i> L., 1753 | <i>Dorine à feuilles opposées, Hépatique des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DEPERIERS-ROBBE S. - Données de terrain non publiées. | | | | 1998 |
| | 91258 | <i>Circaea lutetiana</i> L., 1753 | <i>Circée de Paris, Circée commune</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DEPERIERS-ROBBE S. - Données de terrain non publiées. | | | | 1998 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 91289 | <i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop., 1772 | <i>Cirse des champs, Chardon des champs</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DEPERIERS-ROBBE S. - Données de terrain non publiées. | | | | 1998 |
| | 91322 | <i>Cirsium dissectum</i> (L.) Hill, 1768 | <i>Cirse des prairies, Cirse Anglais, Cirse d'Angleterre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DEPERIERS-ROBBE S. - Données de terrain non publiées. | | | | 1998 |
| | 91382 | <i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop., 1772 | <i>Cirse des marais, Bâton du Diable</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DEPERIERS-ROBBE S. - Données de terrain non publiées. | | | | 1998 |
| | 92606 | <i>Corylus avellana</i> L., 1753 | <i>Noisetier, Avelinier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DEPERIERS-ROBBE S. - Données de terrain non publiées. | | | | 1998 |
| | 92876 | <i>Crataegus monogyna</i> Jacq., 1775 | <i>Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DEPERIERS-ROBBE S. - Données de terrain non publiées. | | | | 1998 |
| | 94207 | <i>Dactylis glomerata</i> L., 1753 | <i>Dactyle aggloméré, Pied-de-poule</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DEPERIERS-ROBBE S. - Données de terrain non publiées. | | | | 1998 |
| | 94626 | <i>Deschampsia cespitosa</i> (L.) P.Beauv., 1812 | <i>Canche cespiteuse, Canche des champs</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DEPERIERS-ROBBE S. - Données de terrain non publiées. | | | | 1998 |
| | 94959 | <i>Digitalis purpurea</i> L., 1753 | <i>Digitale pourpre, Gantelée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DEPERIERS-ROBBE S. - Données de terrain non publiées. | | | | 1998 |
| | 95149 | <i>Dipsacus fullonum</i> L., 1753 | <i>Cabaret des oiseaux, Cardère à foulon, Cardère sauvage</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DEPERIERS-ROBBE S. - Données de terrain non publiées. | | | | 1998 |
| | 96180 | <i>Epilobium hirsutum</i> L., 1753 | <i>Épilobe hérissé, Épilobe hirsute</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DEPERIERS-ROBBE S. - Données de terrain non publiées. | | | | 1998 |
| | 96229 | <i>Epilobium parviflorum</i> Schreb., 1771 | <i>Épilobe à petites fleurs</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DEPERIERS-ROBBE S. - Données de terrain non publiées. | | | | 1998 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 96667 | <i>Erica cinerea</i> L., 1753 | <i>Bruyère cendrée, Bucane</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DEPERIERS-ROBBE S. - Données de terrain non publiées. | | | | 1998 |
| | 96695 | <i>Erica tetralix</i> L., 1753 | <i>Bruyère à quatre angles, Bruyère quaternée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DEPERIERS-ROBBE S. - Données de terrain non publiées. | | | | 1998 |
| | 97434 | <i>Eupatorium cannabinum</i> L., 1753 | <i>Eupatoire à feuilles de chanvre, Chanvre d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DEPERIERS-ROBBE S. - Données de terrain non publiées. | | | | 1998 |
| | 97452 | <i>Euphorbia amygdaloides</i> L., 1753 | <i>Euphorbe des bois, Herbe à la faux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DEPERIERS-ROBBE S. - Données de terrain non publiées. | | | | 1998 |
| | 97947 | <i>Fagus sylvatica</i> L., 1753 | <i>Hêtre, Hêtre commun, Fouteau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DEPERIERS-ROBBE S. - Données de terrain non publiées. | | | | 1998 |
| | 98717 | <i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim., 1879 | <i>Reine des prés, Spirée Ulmaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DEPERIERS-ROBBE S. - Données de terrain non publiées. | | | | 1998 |
| | 98921 | <i>Fraxinus excelsior</i> L., 1753 | <i>Frêne élevé, Frêne commun</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DEPERIERS-ROBBE S. - Données de terrain non publiées. | | | | 1998 |
| | 99373 | <i>Galium aparine</i> L., 1753 | <i>Gaillet gratteron, Herbe collante</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DEPERIERS-ROBBE S. - Données de terrain non publiées. | | | | 1998 |
| | 99494 | <i>Galium palustre</i> L., 1753 | <i>Gaillet des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DEPERIERS-ROBBE S. - Données de terrain non publiées. | | | | 1998 |
| | 100142 | <i>Geranium robertianum</i> L., 1753 | <i>Herbe à Robert</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DEPERIERS-ROBBE S. - Données de terrain non publiées. | | | | 1998 |
| | 100225 | <i>Geum urbanum</i> L., 1753 | <i>Benoîte commune, Herbe de saint Benoît</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DEPERIERS-ROBBE S. - Données de terrain non publiées. | | | | 1998 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 100387 | <i>Glyceria fluitans</i> (L.) R.Br., 1810 | <i>Glycérie flottante, Manne de Pologne</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DEPERIERS-ROBBE S. - Données de terrain non publiées. | | | | 1998 |
| | 100787 | <i>Hedera helix</i> L., 1753 | <i>Lierre grimpant, Herbe de saint Jean</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DEPERIERS-ROBBE S. - Données de terrain non publiées. | | | | 1998 |
| | 101300 | <i>Heracleum sphondylium</i> L., 1753 | <i>Patte d'ours, Berce commune, Grande Berce</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DEPERIERS-ROBBE S. - Données de terrain non publiées. | | | | 1998 |
| | 102900 | <i>Holcus lanatus</i> L., 1753 | <i>Houlque laineuse, Blanchard</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DEPERIERS-ROBBE S. - Données de terrain non publiées. | | | | 1998 |
| | 103142 | <i>Hydrocotyle vulgaris</i> L., 1753 | <i>Écuelle d'eau, Herbe aux Patagons</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DEPERIERS-ROBBE S. - Données de terrain non publiées. | | | | 1998 |
| | 103245 | <i>Hypericum androsaemum</i> L., 1753 | <i>Millepertuis Androsème</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DEPERIERS-ROBBE S. - Données de terrain non publiées. | | | | 1998 |
| | 160993 | <i>Hypericum helodes</i> L. | <i>Millepertuis des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DEPERIERS-ROBBE S. - Données de terrain non publiées. | | | | 1998 |
| | 103288 | <i>Hypericum humifusum</i> L., 1753 | <i>Millepertuis couché, Petit Millepertuis</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DEPERIERS-ROBBE S. - Données de terrain non publiées. | | | | 1998 |
| | 103320 | <i>Hypericum pulchrum</i> L., 1753 | <i>Millepertuis élégant, Millepertuis joli</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DEPERIERS-ROBBE S. - Données de terrain non publiées. | | | | 1998 |
| | 103321 | <i>Hypericum quadrangulum</i> L., 1753 | <i>Millepertuis à quatre ailes, Millepertuis à quatre angles</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DEPERIERS-ROBBE S. - Données de terrain non publiées. | | | | 1998 |
| | 103514 | <i>Ilex aquifolium</i> L., 1753 | <i>Houx</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DEPERIERS-ROBBE S. - Données de terrain non publiées. | | | | 1998 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 103772 | <i>Iris pseudacorus</i> L., 1753 | <i>Iris faux acore, Iris des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DEPERIERS-ROBBE S. - Données de terrain non publiées. | | | | 1998 |
| | 104144 | <i>Juncus bufonius</i> L., 1753 | <i>Jonc des crapauds</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DEPERIERS-ROBBE S. - Données de terrain non publiées. | | | | 1998 |
| | 104160 | <i>Juncus conglomeratus</i> L., 1753 | <i>Jonc aggloméré</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DEPERIERS-ROBBE S. - Données de terrain non publiées. | | | | 1998 |
| | 104173 | <i>Juncus effusus</i> L., 1753 | <i>Jonc épars, Jonc diffus</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DEPERIERS-ROBBE S. - Données de terrain non publiées. | | | | 1998 |
| | 105817 | <i>Leucanthemum vulgare</i> Lam., 1779 | <i>Marguerite commune, Leucanthème commun</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DEPERIERS-ROBBE S. - Données de terrain non publiées. | | | | 1998 |
| | 106581 | <i>Lonicera periclymenum</i> L., 1753 | <i>Chèvrefeuille des bois, Cranquillier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DEPERIERS-ROBBE S. - Données de terrain non publiées. | | | | 1998 |
| | 106698 | <i>Lotus pedunculatus</i> Cav., 1793 | <i>Lotus des marais, Lotier des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DEPERIERS-ROBBE S. - Données de terrain non publiées. | | | | 1998 |
| | 106918 | <i>Lychnis flos-cuculi</i> L., 1753 | <i>Oeil-de-perdrix</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DEPERIERS-ROBBE S. - Données de terrain non publiées. | | | | 1998 |
| | 107038 | <i>Lycopus europaeus</i> L., 1753 | <i>Lycope d'Europe, Chanvre d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DEPERIERS-ROBBE S. - Données de terrain non publiées. | | | | 1998 |
| | 107072 | <i>Lysimachia nemorum</i> L., 1753 | <i>Lysimaque des bois, Mouron jaune</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DEPERIERS-ROBBE S. - Données de terrain non publiées. | | | | 1998 |
| | 107117 | <i>Lythrum salicaria</i> L., 1753 | <i>Salicaire commune, Salicaire pourpre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DEPERIERS-ROBBE S. - Données de terrain non publiées. | | | | 1998 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 107795 | <i>Melampyrum pratense</i> L., 1753 | Mélampyre des prés | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DEPERIERS-ROBBE S. - Données de terrain non publiées. | | | | 1998 |
| | 107880 | <i>Melica uniflora</i> Retz., 1779 | Mélique uniflore | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DEPERIERS-ROBBE S. - Données de terrain non publiées. | | | | 1998 |
| | 108027 | <i>Mentha aquatica</i> L., 1753 | Menthe aquatique, Baume d'eau, Baume de rivière, Bonhomme de rivière, Menthe rouge, Riolet, Menthe à grenouille | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DEPERIERS-ROBBE S. - Données de terrain non publiées. | | | | 1998 |
| | 108421 | <i>Mespilus germanica</i> L., 1753 | Néflier | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DEPERIERS-ROBBE S. - Données de terrain non publiées. | | | | 1998 |
| | 108718 | <i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench, 1794 | Molinie bleue | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DEPERIERS-ROBBE S. - Données de terrain non publiées. | | | | 1998 |
| | 109091 | <i>Myosotis scorpioides</i> L., 1753 | Myosotis des marais, Myosotis faux Scorpion | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DEPERIERS-ROBBE S. - Données de terrain non publiées. | | | | 1998 |
| | 109732 | <i>Nuphar lutea</i> (L.) Sm., 1809 | Nénuphar jaune, Nénufar jaune | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DEPERIERS-ROBBE S. - Données de terrain non publiées. | | | | 1998 |
| | 109864 | <i>Oenanthe crocata</i> L., 1753 | Oenanthe safranée | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DEPERIERS-ROBBE S. - Données de terrain non publiées. | | | | 1998 |
| | 111859 | <i>Oxalis acetosella</i> L., 1753 | Pain de coucou, Oxalis petite oseille, Surelle, Alleluia | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DEPERIERS-ROBBE S. - Données de terrain non publiées. | | | | 1998 |
| | 112975 | <i>Phalaris arundinacea</i> L., 1753 | Baldingère faux-roseau, Fromenteau | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DEPERIERS-ROBBE S. - Données de terrain non publiées. | | | | 1998 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 113221 | <i>Phleum pratense</i> L., 1753 | <i>Fléole des prés</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DEPERIERS-ROBBE S. - Données de terrain non publiées. | | | | 1998 |
| | 113703 | <i>Pinus sylvestris</i> L., 1753 | <i>Pin sylvestre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DEPERIERS-ROBBE S. - Données de terrain non publiées. | | | | 1998 |
| | 113893 | <i>Plantago lanceolata</i> L., 1753 | <i>Plantain lancéolé,</i> <i>Herbe aux cinq coutures</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DEPERIERS-ROBBE S. - Données de terrain non publiées. | | | | 1998 |
| | 113904 | <i>Plantago major</i> L., 1753 | <i>Plantain majeur,</i> <i>Grand plantain,</i> <i>Plantain à bouquet</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DEPERIERS-ROBBE S. - Données de terrain non publiées. | | | | 1998 |
| | 114611 | <i>Polygonatum multiflorum</i> (L.) All., 1785 | <i>Sceau de Salomon</i> <i>multiflore,</i> <i>Polygonate multiflore</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DEPERIERS-ROBBE S. - Données de terrain non publiées. | | | | 1998 |
| | 115156 | <i>Populus tremula</i> L., 1753 | <i>Peuplier Tremble</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DEPERIERS-ROBBE S. - Données de terrain non publiées. | | | | 1998 |
| | 115402 | <i>Potentilla anserina</i> L., 1753 | <i>Potentille des oies</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DEPERIERS-ROBBE S. - Données de terrain non publiées. | | | | 1998 |
| | 115470 | <i>Potentilla erecta</i> (L.) Rausch., 1797 | <i>Potentille tormentille</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DEPERIERS-ROBBE S. - Données de terrain non publiées. | | | | 1998 |
| | 115655 | <i>Potentilla sterilis</i> (L.) Garcke, 1856 | <i>Potentille faux fraisier,</i> <i>Potentille stérile</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DEPERIERS-ROBBE S. - Données de terrain non publiées. | | | | 1998 |
| | 116012 | <i>Prunella vulgaris</i> L., 1753 | <i>Brunelle commune,</i> <i>Herbe au charpentier</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DEPERIERS-ROBBE S. - Données de terrain non publiées. | | | | 1998 |
| | 116043 | <i>Prunus avium</i> (L.) L., 1755 | <i>Merisier vrai,</i> <i>Cerisier des bois</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DEPERIERS-ROBBE S. - Données de terrain non publiées. | | | | 1998 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 116142 | <i>Prunus spinosa</i> L., 1753 | Épine noire, Prunellier, Pelossier | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DEPERIERS-ROBBE S. - Données de terrain non publiées. | | | | 1998 |
| | 116392 | <i>Pulicaria dysenterica</i> (L.) Bernh., 1800 | Pulicaire dysentérique | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DEPERIERS-ROBBE S. - Données de terrain non publiées. | | | | 1998 |
| | 116759 | <i>Quercus robur</i> L., 1753 | Chêne pédonculé, Gravelin | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DEPERIERS-ROBBE S. - Données de terrain non publiées. | | | | 1998 |
| | 116762 | <i>Quercus rubra</i> L., 1753 | Chêne rouge d'Amérique | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DEPERIERS-ROBBE S. - Données de terrain non publiées. | | | | 1998 |
| | 117025 | <i>Ranunculus flammula</i> L., 1753 | Renoncule flammette, Petite douve, Flammule | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DEPERIERS-ROBBE S. - Données de terrain non publiées. | | | | 1998 |
| | 117201 | <i>Ranunculus repens</i> L., 1753 | Renoncule rampante | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DEPERIERS-ROBBE S. - Données de terrain non publiées. | | | | 1998 |
| | 117533 | <i>Rhamnus frangula</i> L., 1753 | Bourdaïne, Bourgène | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DEPERIERS-ROBBE S. - Données de terrain non publiées. | | | | 1998 |
| | 119149 | <i>Rubus idaeus</i> L., 1753 | Framboisier | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DEPERIERS-ROBBE S. - Données de terrain non publiées. | | | | 1998 |
| | 119585 | <i>Rumex sanguineus</i> L., 1753 | Patience sanguine | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DEPERIERS-ROBBE S. - Données de terrain non publiées. | | | | 1998 |
| | 119698 | <i>Ruscus aculeatus</i> L., 1753 | Fragon, Petit houx, Buis piquant | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DEPERIERS-ROBBE S. - Données de terrain non publiées. | | | | 1998 |
| | 119948 | <i>Salix atrocinerea</i> Brot., 1804 | Saule roux-cendré, Saule à feuilles d'olivier | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DEPERIERS-ROBBE S. - Données de terrain non publiées. | | | | 1998 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 120772 | <i>Sanicula europaea</i> L., 1753 | <i>Sanicle d'Europe, Herbe aux chênes</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DEPERIERS-ROBBE S. - Données de terrain non publiées. | | | | 1998 |
| | 120867 | <i>Sarothamnus scoparius</i> (L.) Wimm. ex W.D.J.Koch, 1837 | <i>Genêt à balai, Juniesse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DEPERIERS-ROBBE S. - Données de terrain non publiées. | | | | 1998 |
| | 121714 | <i>Scirpus fluitans</i> L., 1753 | <i>Scirpe flottant</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DEPERIERS-ROBBE S. - Données de terrain non publiées. | | | | 1998 |
| | 121960 | <i>Scorzonera humilis</i> L., 1753 | <i>Scorsonère des prés, Petit scorsonère, Scorsonère humble</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DEPERIERS-ROBBE S. - Données de terrain non publiées. | | | | 1998 |
| | 121999 | <i>Scrophularia auriculata</i> L., 1753 | <i>Scrofulaire aquatique, Scrofulaire de Balbis</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DEPERIERS-ROBBE S. - Données de terrain non publiées. | | | | 1998 |
| | 122069 | <i>Scutellaria galericulata</i> L., 1753 | <i>Scutellaire casquée, Scutellaire à casque</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DEPERIERS-ROBBE S. - Données de terrain non publiées. | | | | 1998 |
| | 122073 | <i>Scutellaria minor</i> Huds., 1762 | <i>Petite scutellaire, Scutellaire naine</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DEPERIERS-ROBBE S. - Données de terrain non publiées. | | | | 1998 |
| | 123471 | <i>Silene dioica</i> (L.) Clairv., 1811 | <i>Compagnon rouge, Robinet rouge</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DEPERIERS-ROBBE S. - Données de terrain non publiées. | | | | 1998 |
| | 124034 | <i>Solanum dulcamara</i> L., 1753 | <i>Douce amère, Bronde</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DEPERIERS-ROBBE S. - Données de terrain non publiées. | | | | 1998 |
| | 124798 | <i>Stachys palustris</i> L., 1753 | <i>Épiaire des marais, Ortie bourbière</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DEPERIERS-ROBBE S. - Données de terrain non publiées. | | | | 1998 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--------------------------------------|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 124805 | <i>Stachys recta</i> L., 1767 | Épiaire droite | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DEPERIERS-ROBBE S. - Données de terrain non publiées. | | | | 1998 |
| | 125355 | <i>Symphytum officinale</i> L., 1753 | Grande consoude | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DEPERIERS-ROBBE S. - Données de terrain non publiées. | | | | 1998 |
| | 126035 | <i>Teucrium scorodonia</i> L., 1753 | Germandrée, Sauge des bois, Germandrée Scorodaine | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DEPERIERS-ROBBE S. - Données de terrain non publiées. | | | | 1998 |
| | 127439 | <i>Trifolium pratense</i> L., 1753 | Trèfle des prés, Trèfle violet | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DEPERIERS-ROBBE S. - Données de terrain non publiées. | | | | 1998 |
| | 127454 | <i>Trifolium repens</i> L., 1753 | Trèfle rampant, Trèfle blanc, Trèfle de Hollande | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DEPERIERS-ROBBE S. - Données de terrain non publiées. | | | | 1998 |
| | 128077 | <i>Typha latifolia</i> L., 1753 | Massette à larges feuilles | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DEPERIERS-ROBBE S. - Données de terrain non publiées. | | | | 1998 |
| | 128114 | <i>Ulex europaeus</i> L., 1753 | Ajonc d'Europe, Bois jonc, Jonc marin, Vigneau , Landier | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DEPERIERS-ROBBE S. - Données de terrain non publiées. | | | | 1998 |
| | 128268 | <i>Urtica dioica</i> L., 1753 | Ortie dioïque, Grande ortie | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DEPERIERS-ROBBE S. - Données de terrain non publiées. | | | | 1998 |
| | 128345 | <i>Vaccinium myrtillus</i> L., 1753 | Myrtille, Maurette | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DEPERIERS-ROBBE S. - Données de terrain non publiées. | | | | 1998 |
| | 129087 | <i>Viburnum opulus</i> L., 1753 | Viorne obier, Viorne aquatique | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DEPERIERS-ROBBE S. - Données de terrain non publiées. | | | | 1998 |
| | 129906 | <i>Viscum album</i> L., 1753 | Gui des feuillus | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DEPERIERS-ROBBE S. - Données de terrain non publiées. | | | | 1998 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 130065 | <i>Wahlenbergia hederacea</i> (L.) Rchb., 1827 | <i>Campanille à feuilles de lierre, Walhenbergie</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DEPERIERS-ROBBE S. - Données de terrain non publiées. | | | | 1998 |
| | 116744 | <i>Quercus petraea</i> Liebl., 1784 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DEPERIERS-ROBBE S. - Données de terrain non publiées. | | | | 1998 |
| Ptéridophytes | 84524 | <i>Asplenium scolopendrium</i> L., 1753 | <i>Scolopendre, Scolopendre officinale</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DEPERIERS-ROBBE S. - Données de terrain non publiées. | | | | 1998 |
| | 84999 | <i>Athyrium filix-femina</i> (L.) Roth, 1799 | <i>Fougère femelle, Polypode femelle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DEPERIERS-ROBBE S. - Données de terrain non publiées. | | | | 1998 |
| | 86101 | <i>Blechnum spicant</i> (L.) Roth, 1794 | <i>Blechnum en épi, Blechne</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DEPERIERS-ROBBE S. - Données de terrain non publiées. | | | | 1998 |
| | 95563 | <i>Dryopteris dilatata</i> (Hoffm.) A.Gray, 1848 | <i>Dryoptéris dilaté, Fougère dilatée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DEPERIERS-ROBBE S. - Données de terrain non publiées. | | | | 1998 |
| | 95567 | <i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott, 1834 | <i>Fougère mâle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DEPERIERS-ROBBE S. - Données de terrain non publiées. | | | | 1998 |
| | 115016 | <i>Polypodium vulgare</i> L., 1753 | <i>Réglisse des bois, Polypode vulgaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DEPERIERS-ROBBE S. - Données de terrain non publiées. | | | | 1998 |
| | 115076 | <i>Polystichum setiferum</i> (Forssk.) T.Moore ex Woy., 1913 | <i>Polystic à frondes soyeuses, Fougère des fleuristes, Aspidium à cils raides</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DEPERIERS-ROBBE S. - Données de terrain non publiées. | | | | 1998 |
| | 116265 | <i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn, 1879 | <i>Fougère aigle, Porte-aigle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DEPERIERS-ROBBE S. - Données de terrain non publiées. | | | | 1998 |

7.3 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--|---|--|---|--|
| Crustacés | 18437 | <i>Austropotamobius pallipes</i> (Lereboullet, 1858) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) |
| | | | | Protection des écrevisses autochtones sur le territoire français métropolitain (lien) |
| Mammifères | 60981 | <i>Sus scrofa</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 61057 | <i>Capreolus capreolus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| Oiseaux | 977 | <i>Tachybaptus ruficollis</i> (Pallas, 1764) | Autre | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 1966 | <i>Anas platyrhynchos</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien) |
| | 2559 | <i>Scolopax rusticola</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 2623 | <i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2669 | <i>Falco tinnunculus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) |
| | 2679 | <i>Falco subbuteo</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2832 | <i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2881 | <i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) | | | | |
| Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | | | | |
| 2895 | <i>Accipiter nisus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 2996 | <i>Coturnix coturnix</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) | |
| | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------|----------------------|---|-------------------------|--|
| | 3036 | <i>Rallus aquaticus</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3059 | <i>Gallinula chloropus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3187 | <i>Vanellus vanellus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3424 | <i>Columba palumbus</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 3429 | <i>Streptopelia decaocto</i> <i>(Frisvoldszky, 1838)</i> | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3439 | <i>Streptopelia turtur</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3465 | <i>Cuculus canorus</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3482 | <i>Tyto alba</i> (<i>Scopoli, 1769</i>) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3518 | <i>Strix aluco</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3522 | <i>Asio otus</i> (<i>Linnaeus, 1758</i>) | Autre | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3551 | <i>Apus apus</i> (<i>Linnaeus, 1758</i>) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3571 | <i>Alcedo atthis</i> (<i>Linnaeus, 1758</i>) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3603 | <i>Picus viridis</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3611 | <i>Dendrocopos major</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3619 | <i>Dendrocopos medius</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3630 | <i>Dendrocopos minor</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3676 | <i>Alauda arvensis</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------|----------------------|---|-------------------------|---|
| | 3696 | <i>Hirundo rustica</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3723 | <i>Anthus trivialis</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3726 | <i>Anthus pratensis</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3755 | <i>Motacilla cinerea</i> Tunstall, 1771 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3764 | <i>Parus major</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3774 | <i>Sitta europaea</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3791 | <i>Certhia brachydactyla</i> C.L. Brehm, 1820 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3941 | <i>Motacilla alba</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 3967 | <i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3978 | <i>Prunella modularis</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4001 | <i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4040 | <i>Phoenicurus phoenicurus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4117 | <i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 4129 | <i>Turdus philomelos</i> C. L. Brehm, 1831 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 4142 | <i>Turdus viscivorus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 4167 | <i>Locustella naevia</i> (Boddaert, 1783) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4192 | <i>Acrocephalus palustris</i> (Bechstein, 1798) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--|----------------------|--|-------------------------|--|
| | 4215 | <i>Hippolais polyglotta</i> (Vieillot, 1817) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4252 | <i>Sylvia communis</i> Latham, 1787 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4254 | <i>Sylvia borin</i> (Boddaert, 1783) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4257 | <i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4272 | <i>Phylloscopus sibilatrix</i> (Bechstein, 1793) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4280 | <i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1887) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4289 | <i>Phylloscopus trochilus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4308 | <i>Regulus regulus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4319 | <i>Muscicapa striata</i> (Pallas, 1764) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4342 | <i>Aegithalos caudatus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4494 | <i>Corvus monedula</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4510 | <i>Corvus corax</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4525 | <i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4564 | <i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4571 | <i>Serinus serinus</i> (Linnaeus, 1766) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4583 | <i>Carduelis carduelis</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4619 | <i>Pyrhula pyrrhula</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4657 | <i>Emberiza citrinella</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4659 | <i>Emberiza cirius</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| Angiospermes | 103514 | <i>Ilex aquifolium</i> L., 1753 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 104173 | <i>Juncus effusus</i> L., 1753 | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 119698 | <i>Ruscus aculeatus</i> L., 1753 | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|---------------|----------------------|--|-------------------------|--|
| | 128345 | <i>Vaccinium myrtillus L., 1753</i> | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 129906 | <i>Viscum album L., 1753</i> | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 142508 | <i>Zannichellia palustris subsp. palustris L., 1753</i> | Déterminante | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| Ptéridophytes | 95546 | <i>Dryopteris aemula (Aiton) Kuntze, 1891</i> | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien) |
| | 115076 | <i>Polystichum setiferum (Forssk.) T.Moore ex Woy., 1913</i> | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 116265 | <i>Pteridium aquilinum (L.) Kuhn, 1879</i> | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

| Espèce | Habitat | Statut(s) biologique(s) | Sources |
|---|---------|-----------------------------------|--|
| 103245 <i>Hypericum androsaemum L., 1753</i> | | Reproduction certaine ou probable | Informateur DEPERIERS-ROBBE S. - Données de terrain non publiées. |

9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|-------------|---|----------------------|-------|
| Informateur | DEPERIERS-ROBBE S. - Données de terrain non publiées. | 0 | |
| | G.O.Nm - Données de terrain non publiées. | 0 | |
| | PHILIPPOT M. - Données de terrain non publiées. | 0 | |
| | PROVOST M. - Données de terrain non publiées. | 0 | |
| | Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest | | |