



COTEAU DES CHAMPS-GENETS (Identifiant national : 250008493)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 00910001)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : AUBRY D, .- 250008493, COTEAU DES CHAMPS-GENETS. - INPN, SPN-MNHN Paris, 60P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008493.pdf>

Région en charge de la zone : Basse-Normandie
Rédacteur(s) :AUBRY D
Centroïde calculé : 446126°-2430941°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 12/10/2000
Date actuelle d'avis CSRPN : 08/09/2020
Date de première diffusion INPN : 23/10/2020
Date de dernière diffusion INPN : 23/10/2020

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	4
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	4
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	5
6. HABITATS	5
7. ESPECES	7
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	59
9. SOURCES	60

1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est incluse dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : [250008492](#) - HAUTE-VALLEE DE LA VIE (Id reg. : 00910000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Orne
- Commune : Aubry-le-Panthou (INSEE : 61010)

1.2 Superficie

22,11 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 180

Maximale (mètre): 225

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [250008492](#) - HAUTE-VALLEE DE LA VIE (Type 2) (Id reg. : 00910000)

1.5 Commentaire général

Le coteau des Champs-Genêts se localise sur le flanc d'un vallon exposé au Sud, affluent de la vallée de la Vie. Il présente, comme la plupart des coteaux du Pays d'Auge, un gradient croissant de sécheresse du bas vers le haut de la craie cénomaniennne pour atteindre un niveau plus humide au sommet, lié à la présence des argiles à silex.

FLORE

Plusieurs formations végétales se partagent le coteau :

- une zone buissonnante au Sud-Est, dominée par les Genévriers communs (*Juniperus communis*) entre lesquels subsistent des zones herbeuses,
- une pelouse xérophitique qui constitue la majeure partie du coteau,
- une partie boisée au sommet (hêtraie calcicole) qui tend à gagner du terrain vers le bas par l'intermédiaire d'arbustes calcicoles (*Viorne lantane*, *Troëne commun*, *Fusain d'Europe*...) limités par le pâturage.
- une prairie maigre de fauche.

Plusieurs plantes remarquables, parfois protégées au niveau régional (*), ont pu être déterminées essentiellement au niveau des pelouses : la Gentiane croisette (*Gentiana cruciata**), la Brunelle laciniée (*Prunella laciniata*), le Trèfle jaunâtre (*Trifolium ochroleucon*), la Sariette des champs (*Acinos arvensis*), le Galéopsis à feuilles étroites (*Galeopsis angustifolia*). Parmi les orchidées, citons l'Ophrys litigieux (*Ophrys sphegodes* ssp. *litigiosa**), l'Orchis grenouille (*Coeloglossum viride**), la Platanthère à deux feuilles (*Plantanthera bifolia*), la Céphalanthère pâle (*Cephalanthera damasonium*)...

FAUNE

Les inventaires entomologiques réalisés sur cette zone ont permis de recenser nombre d'espèces rares.

Parmi les orthoptères, signalons la présence du Conocéphale des roseaux (*Conocephalus dorsalis*), du Conocéphale gracieux (*Ruspolia nitidula*), de la Mante religieuse (*Mantis religiosa*), du Gomphocère tacheté (*Myrmeleotettix maculatus*), de l'Oedipode turquoise (*Oedipoda caerulea*), du Criquet de la Phalène (*Stenobothrus lineatus*), du Criquet ensanglanté (*Stethophyma grossum*)...

Les lépidoptères rencontrés comptent également quelques raretés comme le Damier de la Succise (*Eurodryas aurinia*), espèce protégée au niveau national, l'Argus bleu céleste (*Lysandra bellargus*), l'Argus bleu-nacré (*Lysandra coridon*) dont ce site constitue la seule station du Pays d'Auge ornais, l'Hespérie du dactyle (*Thymelicus lineolus*), le Zygène de Carniole (*Zygaena carniolica*), le Gazé (*Aporia crataegi*), l'Argus bleu-violet (*Plebejus argus*), la Zygène de l'hippocrépis (*Zygaena hypoprocrepidis*) et l'Hespérie du Dactyle (*Thymelicus lineolus*)

Sur le plan ornithologique, les premières investigations ont permis de découvrir la nidification de la Locustelle tachetée (*Locustella naevia*), la présence régulière de la Pie-grièche écorcheur (*Lanius collurio*), citons le passage du Moineau friquet (*Passer montanus*) et la présence du Rouge queue à front blanc (*Phoenicurus phoenicurus*).

Chez les reptiles nous retrouvons la vipère péliade (*Vipera berus*) et la Coronelle lisse (*Coronella austriaca*).

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Terrain acquis (ou assimilé) par un Conservatoire d'espaces naturels
- Arrêté de protection de biotope, d'habitat naturel ou de site d'intérêt géologique
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)
- Zone bénéficiant d'autres mesures agri-environnementales

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Elevage
- Chasse
- Gestion conservatoire

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Coteau, cuesta

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Propriété d'une association, groupement ou société

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux

- Orthoptères
- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Reptiles
- Oiseaux
- Lépidoptères
- Insectes
- Phanérogames

Fonctionnels

- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales

Complémentaires

- Paysager

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Formations végétales, étages de végétation

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Habitats d'intérêt patrimonial (pelouse et ourlets calcaires, hêtraie) abritant des espèces rares dont certaines sont protégées au niveau régional.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Pâturage	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Plantations, semis et travaux connexes	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Fermeture du milieu	Intérieur	Indéterminé	Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
<ul style="list-style-type: none"> - Algues - Amphibiens - Autre Faunes - Lichens - Mammifères - Poissons - Crustacés - Myriapodes - Odonates - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges 	<ul style="list-style-type: none"> - Bryophytes - Ptéridophytes - Reptiles - Mollusques - Arachnides - Orthoptères - Lépidoptères - Autres ordres d'Hexapodes 	<ul style="list-style-type: none"> - Phanérogames 	<ul style="list-style-type: none"> - Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	41.13 <i>Hêtraies neutrophiles</i>				
	34.4 <i>Lisières (ou ourlets) forestières thermophiles</i>				
	34.32 <i>Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides</i>				

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	31.8 <i>Fourrés</i>				
	38.1 <i>Pâtures mésophiles</i>				
	84.2 <i>Bordures de haies</i>				
	38.2 <i>Prairies de fauche de basse altitude</i>				

6.3 Habitats périphériques

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	84.4 Bocages				
	82 Cultures				
	37 Prairies humides et mégaphorbiaies				

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Arachnides	402481	<i>Ozyptila nigrita</i> <i>Thorell, 1875</i>		Reproduction indéterminée	Bibliographie : DEBOUT G.				1997
	2065	<i>Salticus zebraneus</i> <i>(C.L. Koch, 1837)</i>		Reproduction indéterminée	Bibliographie : DEBOUT G.				1997
Lépidoptères	53867	<i>Eurodryas aurinia</i> <i>(Rottemburg, 1775)</i>	<i>Damier de la Succise (Le), Artémis (L'), Damier printanier (Le), Mélitée des marais (La), Mélitée de la Scabieuse (La), Damier des marais (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : ROLLAND R.				1998 - 1999
	54271	<i>Lysandra bellargus</i> <i>(Rottemburg, 1775)</i>	<i>Azuré bleu-céleste (L'), Bel-Argus (Le), Argus bleu céleste (L'), Lycène Bel-Argus (Le), Argus bleu ciel (L')</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : ROLLAND R.				1998 - 2002
	54265	<i>Lysandra coridon</i> <i>(Poda, 1761)</i>	<i>Argus bleu-nacré (L')</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : A.F.F.O.				1989
	54105	<i>Plebejus argus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Azuré de l'Ajonc (L'), Argus bleu-violet (L'), Argus satiné (L'), Argus (L'), Argus bleu (L')</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : GUENIN.E.,VIGOT.E				2002

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	714134	<i>Thymelicus lineola lineola</i> (Ochsenheimer, 1808)	<i>Hespérie du Dactyle</i> (L'), <i>Hespérie européenne (au Canada)</i> (L'), <i>Ligné</i> (Le), <i>Hespérie orangée</i> (L')	Reproduction indéterminée	Bibliographie : ROLLAND R.				1998 - 1999
	53326	<i>Thymelicus lineolus</i> (Ochsenheimer, 1808)	<i>Hespérie du Dactyle</i> (L'), <i>Hespérie européenne (au Canada)</i> (L'), <i>Ligné</i> (Le), <i>Hespérie orangée</i> (L')	Reproduction indéterminée	Bibliographie : GUENIN.E				2000
	247045	<i>Zygaena carniolica</i> (Scopoli, 1763)	<i>Zygène du Sainfoin</i> (La), <i>Zygène de la Carniole</i> (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : ROLLAND R.				1998 - 2002
	716757	<i>Zygaena hippocrepidis</i> (Hübner, 1799)	<i>Zygène de l'Hippocrévide</i> (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : GUENIN.E., VIGOT.E				2002
Oiseaux	3807	<i>Lanius collurio</i> Linnaeus, 1758	<i>Pie-grièche écorcheur</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GUENIN E. - Données de terrain non publiées, CFEN de Basse-Normandie.				1996
	4167	<i>Locustella naevia</i> (Boddaert, 1783)	<i>Locustelle tachetée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DEBOUT G.				1997 - 2000
	4040	<i>Phoenicurus phoenicurus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rougequeue à front blanc</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : GUENIN.E				2000
Orthoptères	65878	<i>Conocephalus dorsalis</i> (Latreille, 1804)	<i>Conocéphale des Roseaux</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : ROLLAND R.				1998 - 1999
	65488	<i>Mecostethus grossus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Criquet ensanglanté</i> , <i>Cédipode ensanglantée</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : ROLLAND R.				1998 - 1999

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	66121	<i>Myrmeleotettix maculatus</i> (Thunberg, 1815)	<i>Gomphocère tacheté</i> , <i>Gomphocère double-signé</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : ROLLAND R.				1998 - 1999
	66194	<i>Oedipoda caerulea</i> (Linnaeus, 1758)	<i>OEdipode turquoise</i> , <i>Criquet à ailes bleues et noires</i> , <i>Criquet bleu</i> , <i>Criquet rubané</i> , <i>OEdipode bleue</i> , <i>Oedipode bleuâtre</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : ROLLAND R.				1998 - 1999
	66100	<i>Stenobothrus lineatus</i> (Panzer, 1796)	<i>Criquet de la Palène</i> , <i>Sténobothre ligné</i> , <i>Criquet du Brachypode</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : CFEN de Basse-Normandie				1998 - 2010
Phanérogames	79991	<i>Acinos arvensis</i> (Lam.) Dandy, 1946		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	84843	<i>Astragalus glycyphyllos</i> L., 1753	<i>Réglisse sauvage</i> , <i>Astragale à feuilles de Réglisse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Personnel du CBN de Brest		1	1	1999 - 2004
	89920	<i>Cephalanthera damasonium</i> (Mill.) Druce, 1906	<i>Céphalanthère à grandes fleurs</i> , <i>Helléborine blanche</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	92097	<i>Coeloglossum viride</i> (L.) Hartm., 1820		Reproduction certaine ou probable	Informateur : Observateur non précisé. Source : CEN Basse Normandie.		1	1	2018 - 2018
	93840	<i>Cynoglossum officinale</i> L., 1753	<i>Cynoglosse officinale</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Personnel du CBN de Brest		1	1	2004 - 2004
	98334	<i>Festuca lemanii</i> Bastard, 1809	<i>Fétuque de Léman</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Personnel du CBN de Brest		1	1	1999 - 2011

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	134631	<i>Festuca rubra</i> L., <i>1753 subsp. rubra</i>	<i>Fétuque rouge</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Personnel du CBN de Brest		1	1	2004 - 2004
	99272	<i>Galeopsis angustifolia</i> Ehrh. <i>ex Hoffm., 1804</i>	<i>Galéopsis à feuilles étroites, Filasse bâtarde</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	99511	<i>Galium pumilum</i> Murray, <i>1770</i>	<i>Gaillet rude</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CFEN de Basse-Normandie				1999 - 2011
	99881	<i>Gentiana cruciata</i> L., <i>1753</i>	<i>Gentiane croisette</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CFEN de Basse-Normandie			68	1999 - 2011
	100607	<i>Gymnadenia conopsea</i> (L.) <i>R.Br., 1813</i>	<i>Gymnadénie moucheron, Orchis moucheron, Orchis moustique</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Personnel du CBN de Brest		1	1	1999 - 2011
	136758	<i>Hypericum perforatum</i> subsp. <i>microphyllum</i> (Jord.) <i>Debeaux, 1898</i>	<i>Millepertuis à feuilles étroites</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	104397	<i>Juniperus communis</i> L., <i>1753</i>	<i>Genévrier commun, Peteron</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	110410	<i>Ophrys insectifera</i> L., <i>1753</i>	<i>Ophrys mouche</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Organisme.s partenaire.s du CBN de Brest		1	1	1999 - 2009
	110421	<i>Ophrys litigiosa</i> E.G.Camus, <i>1896</i>	<i>Ophrys verdissant</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GUENIN E./CFEN				1999 - 2002
	110966	<i>Orchis purpurea</i> Huds., <i>1762</i>	<i>Orchis pourpre, Grivollée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	114011	<i>Platanthera bifolia</i> (L.) <i>Rich., 1817</i>	<i>Platanthère à deux feuilles, Platanthère à fleurs blanches</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Personnel du CBN de Brest		1	1	1999 - 2004

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	115998	<i>Prunella laciniata</i> (L.) L., 1763	<i>Brunelle laciniée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Personnel du CBN de Brest		1	1	1999 - 2011
	118135	<i>Rosa deseglisei</i> Boreau, 1857	<i>Rosier de Deséglise, Églantier de Déséglise</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Personnel du CBN de Brest		1	1	2004 - 2004
	118329	<i>Rosa micrantha</i> Borrer ex Sm., 1812	<i>Rosier à petites fleurs, Églantier à petites fleurs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Personnel du CBN de Brest		1	1	1999 - 2004
	118529	<i>Rosa stylosa</i> Desv., 1809	<i>Rose stylée, Rosier à styles unis</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Personnel du CBN de Brest		1	1	2004 - 2004
	127412	<i>Trifolium ochroleucon</i> Huds., 1762	<i>Trèfle jaunâtre, Trèfle jaune pâle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Personnel du CBN de Brest		1	1	1999 - 2004
Reptiles	77955	<i>Coronella austriaca</i> Laurenti, 1768	<i>Coronelle lisse (La)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : GUENIN.E				2000
	78141	<i>Vipera berus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Vipère péliade (La)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : GUENIN.E				2000

7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Arachnides	1068	<i>Amaurobius fenestralis</i> (Strøm, 1768)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : DEBOUT G.				1997
	1905	<i>Arctosa leopardus</i> (Sundevall, 1833)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : DEBOUT G.				1997
	1550	<i>Argiope bruennichi</i> (Scopoli, 1772)	<i>Épeire frelon</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : DEBOUT G.				1997
	924	<i>Aulonia albimana</i> (Walckenaer, 1805)	<i>Aulonie mains-blanches</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : DEBOUT G.				1997

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	1857	<i>Cicurina cicurea</i> (Fabricius)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : DEBOUT G.				1997
	1732	<i>Clubiona reclusa</i> O. Pickard-Cambridge, 1863		Reproduction indéterminée	Bibliographie : DEBOUT G.				1997
	1846	<i>Coelotes terrestris</i> (Wider, 1834)	<i>Coelote terrestre</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : DEBOUT G.				1997
	1103	<i>Dictyna arundinacea</i> Linnaeus, 1758		Reproduction indéterminée	Bibliographie : DEBOUT G.				1997
	1100	<i>Dictyna uncinata</i> Thorell, 1856		Reproduction indéterminée	Bibliographie : DEBOUT G.				1997
	233538	<i>Dismodicus elevatus</i> (C.L. Koch, 1838)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : DEBOUT G.				1997
	1264	<i>Episinus angulatus</i> (Blackwall, 1836)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : DEBOUT G.				1997
	905	<i>Ero cambridgei</i> Kulczynski, 1911		Reproduction indéterminée	Bibliographie : DEBOUT G.				1997
	233978	<i>Euophrys frontalis</i> (Walckenaer, 1802)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : DEBOUT G.				1997
	2053	<i>Evarcha arcuata</i> (Clerck, 1758)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : DEBOUT G.				1997
	233993	<i>Evarcha falcata</i> (Clerck, 1758)	<i>Saltique entouré</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : DEBOUT G.				1997
	2083	<i>Evophrys erratica</i> (Walckenaer)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : DEBOUT G.				1997
	1154	<i>Harpactes hombergii</i> (Scopoli)	<i>Harpactée pattes-rayées</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : DEBOUT G.				1997
	233226	<i>Larinioides cornutus</i> (Clerck, 1758)	<i>Épeire des roseaux</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : DEBOUT G.				1997

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	1374	<i>Leptyphantes tenuis</i> (Blackwall, 1852)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : DEBOUT G.				1997
	1585	<i>Mangora acalypha</i> (Walckenaer, 1802)	<i>Mangore petite-bouteille</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : DEBOUT G.				1997
	2072	<i>Marpissa muscosa</i> (Clerck, 1758)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : DEBOUT G.				
	1547	<i>Meta mengei</i> (Blackwall, 1869)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : DEBOUT G.				1997
	1544	<i>Meta merianae</i> (Scopoli)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : DEBOUT G.				1997
	1466	<i>Neriere montana</i> (Clerck, 1758)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : DEBOUT G.				
	1467	<i>Neriere peltata</i> (Wider, 1834)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : DEBOUT G.				
	1574	<i>Nuctenea umbratica</i> (Clerck, 1758)	<i>Épeire des fissures</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : DEBOUT G.				1997
	1620	<i>Oxyptila simplex</i> (O. Pickard-Cambridge)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : DEBOUT G.				1997
	1923	<i>Pardosa amentata</i> (Clerck, 1758)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : DEBOUT G.				1997
	1933	<i>Pardosa nigriceps</i> (Thorell, 1856)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : DEBOUT G.				1997
	1927	<i>Pardosa palustris</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : DEBOUT G.				1997
	1680	<i>Philodromus rufus</i> Walckenaer, 1826		Reproduction indéterminée	Bibliographie : DEBOUT G.				1997
	1787	<i>Phrurolithus minimus</i> C.L. Koch, 1839		Reproduction indéterminée	Bibliographie : DEBOUT G.				1997

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	1882	<i>Pisaura mirabilis</i> (Clerck, 1758)	<i>Pisaure admirable</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : DEBOUT G.				1997
	2064	<i>Salticus scenicus</i> (Clerck, 1758)	<i>Saltique arlequin</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : DEBOUT G.				1997
	1166	<i>Segestria bavarica</i> C.L. Koch, 1843		Reproduction indéterminée	Bibliographie : DEBOUT G.				1997
	1167	<i>Segestria senoculata</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : DEBOUT G.				1997
	1281	<i>Theridion bimaculatum</i> (L.)	<i>Théridion à deux tâches</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : DEBOUT G.				1997
	1291	<i>Theridion mystaceum</i> L. Koch, 1870		Reproduction indéterminée	Bibliographie : DEBOUT G.				1997
	1940	<i>Trochosa ruricola</i> Thorell, 1875		Reproduction indéterminée	Bibliographie : DEBOUT G.				1997
	1941	<i>Trochosa terricola</i> Thorell, 1856	<i>Trochose terrassière</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : DEBOUT G.				1997
	1640	<i>Xysticus cristatus</i> (Clerck, 1758)	<i>Xystique crêté</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : DEBOUT G.				1997
	1647	<i>Xysticus erraticus</i> (Blackwall, 1834)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : DEBOUT G.				1997
	1649	<i>Xysticus ulmi</i> (Hahn, 1832)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : DEBOUT G.				1997
	1196	<i>Zelotes pedestris</i> (C.L.) Koch		Reproduction indéterminée	Bibliographie : DEBOUT G.				1997
	1753	<i>Zora spinimana</i> (Sundevall, 1833)	<i>Zora</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : DEBOUT G.				1997
Autres insectes	397685	<i>Apterygida albipennis</i> Megerle, 1825		Reproduction indéterminée	Bibliographie : CFEN de Basse-Normandie				2010
	65991	<i>Forficula auricularia</i> Linnaeus, 1758	<i>Forficule, Pince-oreille, Perce-oreille</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : CFEN de Basse-Normandie				2010

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	65839	<i>Mantis religiosa</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Mante religieuse</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : CFEN de Basse-Normandie				2010
Bryophytes	5184	<i>Anomodon viticulosus</i> (Hedw.) Hook. & Taylor		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	5372	<i>Astomum crispum</i> (Hedw.) Hampe		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	5269	<i>Barbula hornschuchiana</i> Schultz		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	5303	<i>Barbula vinealis</i> Brid.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	5728	<i>Bryum capillare</i> Hedw., 1801		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	5879	<i>Camptothecium lutescens</i> (Hedw.) Schimp.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	5998	<i>Ctenidium molluscum</i> (Hedw.) Mitt.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	5855	<i>Eurhynchium praelongum</i> (Hedw.) Schimp.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	3896	<i>Fissidens adianthoides</i> Hedw.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	4397	<i>Fissidens taxifolius</i> Hedw.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	6677	<i>Frullania dilatata</i> (L.) Dumort.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	5650	<i>Funaria hygrometrica</i> Hedw.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	5882	<i>Homalothecium sericeum</i> (Hedw.) Schimp.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	434662	<i>Hypnum cupressiforme</i> var. <i>cupressiforme</i> Hedw.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	6038	<i>Hypnum resupinatum</i> Taylor		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	5194	<i>Pottia lanceolata</i> (Hedw.) Müll.Hal.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	6120	<i>Rhytidiadelphus triquetrus</i> (Hedw.) Warnst.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	5921	<i>Scleropodium purum</i> (Hedw.) Limpr.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	5424	<i>Thuidium philiberti</i> Limpr.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	5226	<i>Tortula muralis</i> Hedw.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	5231	<i>Tortula princeps</i> De Not.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
Lépidoptères	53754	<i>Aglais urticae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Petite Tortue</i> (La), <i>Vanesse de l'Ortie</i> (La), <i>Petit-Renard</i> (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : ROLLAND R.				1999

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	53688	<i>Aphantopus hyperanthus</i> (Linnaeus, 1758)	Tristan (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	54339	<i>Aporia crataegi</i> (Linnaeus, 1758)	Gazé (Le), Piéride de l'Aubépine (La), Piéride gazée (La), Piéride de l'Alisier (La), Piéride de l'Aubergine (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : GUENIN.E.,VIGOT.E				2002
	54355	<i>Artogeia rapae</i> (Linnaeus, 1758)	Piéride de la Rave (La), Petit Blanc du Chou (Le), Petite Piéride du Chou (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	53623	<i>Coenonympha pamphilus</i> (Linnaeus, 1758)	Fadet commun (Le), Procris (Le), Petit Papillon des foins (Le), Pamphile (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : PROVOST M. - Données de terrain non publiées.				1999
	54414	<i>Colias crocea</i> Geoffroy, 1785	Souci (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	53749	<i>Cynthia cardui</i> (Linnaeus, 1758)	Vanesse des Chardons (La), Belle-Dame (La), Vanesse de L'Artichaut (La), Vanesse du Chardon (La), Nymphé des Chardons (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	159442	<i>Euplagia quadripunctaria</i> (Poda, 1761)	Écaille chinée (L')	Reproduction indéterminée	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	53604	<i>Lasiommata megera</i> (Linnaeus, 1767)	Mégère (La), Satyre (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : ROLLAND R.				1999

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	54376	<i>Leptidea sinapis</i> (Linnaeus, 1758)	Piérde du Lotier (La), Piérde de la Moutarde (La), Blanc-de-lait (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	53668	<i>Maniola jurtina</i> (Linnaeus, 1758)	Myrtil (Le), Myrtille (Le), Jurtine (La), Janire (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	53700	<i>Melanargia galathea</i> (Linnaeus, 1758)	Demi-Deuil (Le), Échiquier (L'), Échiquier commun (L'), Arge galathée (L')	Reproduction indéterminée	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	459093	<i>Ortholita mucromata</i> (Scopoli, 1763)	Ortholite acuminée (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : PROVOST M. - Données de terrain non publiées.				1999
	54468	<i>Papilio machaon</i> Linnaeus, 1758	Machaon (Le), Grand Porte-Queue (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	53595	<i>Pararge aegeria</i> (Linnaeus, 1758)	Tircis (Le), Argus des Bois (L'), Égérie (L')	Reproduction indéterminée	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	54279	<i>Polyommatus icarus</i> (Rottemburg, 1775)	Azuré de la Bugrane (L'), Argus bleu (L'), Azuré d'Icare (L'), Icare (L'), Lycène Icare (Le), Argus Icare (L')	Reproduction indéterminée	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	53691	<i>Pyronia tithonus</i> (Linnaeus, 1767)	Amaryllis (L'), Satyre tithon (Le), Titon (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	248939	<i>Siona lineata</i> (Scopoli, 1763)	Divisée (La), Phalène blanche (La), Surlignée (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : ROLLAND R.				1999

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	53741	<i>Vanessa atalanta</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Vulcain (Le), Amiral (L'), Vanesse Vulcain (La), Chiffre (Le), Atalante (L')</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	247058	<i>Zygaena filipendulae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Zygène du Pied-de-Poule (La), Zygène des Lotiers (La), Zygène de la Filipendule (La)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	247060	<i>Zygaena trifolii</i> (Esper, 1783)	<i>Zygène des prés (La), Zygène des Cornettes (La)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
Mollusques	162964	<i>Acanthinula aculeata</i> (O.F. Müller, 1774)	<i>Escargotin hérisson</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1998
	56502	<i>Aegopinella nitidula</i> (Draparnaud, 1805)	<i>Grande luisantine</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1998
	64091	<i>Anisus leucostoma</i> (Millet, 1813)	<i>Planorbe des fossés</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1998
	64179	<i>Arion distinctus</i> J. Mabille, 1868	<i>Loche glandue</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1998
	64182	<i>Arion intermedius</i> Normand, 1852	<i>Loche hérisson</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1998
	64183	<i>Arion lusitanicus</i> J. Mabille, 1868		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1998
	64187	<i>Arion subfuscus</i> (Draparnaud, 1805)	<i>Loche roussâtre</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1998
	64036	<i>Carychium tridentatum</i> (Risso, 1826)	<i>Auriculette commune</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1998

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	163079	<i>Cecilioides acicula</i> (O.F. Müller, 1774)	<i>Aiguillette commune</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : ROLLAND R.				1998
	64248	<i>Cepaea nemoralis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Escargot des haies</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1998
	163321	<i>Ceruella neglecta</i> (Draparnaud, 1805)	<i>Caragouille élargie</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1998
	64161	<i>Clausilia bidentata</i> (Strøm, 1765)	<i>Clausilie commune</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1998
	64156	<i>Cochlicopa lubrica</i> (O.F. Müller, 1774)	<i>Brillante commune</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1998
	64205	<i>Deroceras laeve</i> (O.F. Müller, 1774)	<i>Loche des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1998
	163204	<i>Deroceras panormitanum auct. non</i> (Lesson & Pollonera, 1882)		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1998
	64206	<i>Deroceras reticulatum</i> (O.F. Müller, 1774)	<i>Loche laiteuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1998
	64173	<i>Discus rotundatus</i> (O.F. Müller, 1774)	<i>Bouton commun</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1998
	64151	<i>Ena obscura</i> (O.F. Müller, 1774)	<i>Bulime boueux</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1998
	163108	<i>Euconulus fulvus</i> (O.F. Müller, 1774)	<i>Conule des bois</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1998

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	64230	<i>Helicella itala</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Hélicelle trompette, Hélicelle des bruyères, le grand-ruban</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1998
	64254	<i>Helix aspersa</i> O.F. Müller, 1774	<i>Escargot petit-gris</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1998
	64260	<i>Helix pomatia</i> Linnaeus, 1758	<i>Escargot de Bourgogne</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1998
	61741	<i>Hygromia limbata</i> (Draparnaud, 1805)	<i>Hélice des ruisseaux</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1998
	64212	<i>Limax marginatus</i> O.F. Müller, 1774	<i>Limace des bois</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1998
	64213	<i>Limax maximus</i> Linnaeus, 1758	<i>Limace léopard</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1998
	163048	<i>Macrogastra rolpheii</i> (Turton, 1826)	<i>Massue atlantique</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : ROLLAND R.				1998
	64240	<i>Monacha carthusiana</i> (O.F. Müller, 1774)	<i>Petit moine</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1998
	64195	<i>Oxychilus draparnaudi</i> (Beck, 1837)	<i>Grand luisant</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1998
	64192	<i>Oxychilus helveticus</i> (Blum, 1881)	<i>Luisant des bois</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1998
	199882	<i>Oxyloma elegans</i> (Risso, 1826)	<i>Ambrette élégante</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1998

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	64071	<i>Physa fontinalis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Physe bulle, Physe des fontaines</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1998
	62032	<i>Pomatias elegans</i> (O.F. Müller, 1774)	<i>Élégante striée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1998
	163093	<i>Punctum pygmaeum</i> (Draparnaud, 1801)	<i>Escargotin minuscule</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1998
	64137	<i>Pupilla muscorum</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Maillot des mousses</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1998
	64169	<i>Succinea putris</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Ambrette amphibie</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1998
	64013	<i>Trichia hispida</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Veloutée commune</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1998
	64014	<i>Trichia plebeia</i> (Draparnaud, 1805)	<i>Veloutée des Préalpes</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1998
	64144	<i>Vallonia costata</i> (O.F. Müller, 1774)	<i>Vallonie costulée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1998
	162959	<i>Vallonia excentrica</i> Sterki, 1893	<i>Vallonie des pelouses</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1998
	163019	<i>Vertigo pygmaea</i> (Draparnaud, 1801)	<i>Vertigo commun</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1998
	163104	<i>Vitrea contracta</i> (Westerlund, 1871)	<i>Cristalline ombiliquée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1998

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	64201	<i>Zonitoides nitidus</i> (O.F. Müller, 1774)	<i>Luisantine des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1998
Oiseaux	2895	<i>Accipiter nisus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Épervier d'Europe</i>	Passage, migration					
				Reproduction indéterminée	Bibliographie : ROLLAND R.				1998 - 1999
	4342	<i>Aegithalos caudatus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Mésange à longue queue, Orite à longue queue</i>	Passage, migration					
				Reproduction indéterminée	Bibliographie : ROLLAND R.				1998 - 1999
	3676	<i>Alauda arvensis</i> Linnaeus, 1758	<i>Alouette des champs</i>	Passage, migration					
				Reproduction indéterminée	Bibliographie : ROLLAND R.				1998 - 1999
	3571	<i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Martin-pêcheur d'Europe</i>	Passage, migration					
				Reproduction indéterminée	Bibliographie : ROLLAND R.				1998 - 1999
	3726	<i>Anthus pratensis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pipit farlouse</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1998 - 1999
	3733	<i>Anthus spinoletta</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pipit spioncelle</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction					
				Reproduction indéterminée	Bibliographie : DEBOUT G.				1997
	3723	<i>Anthus trivialis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pipit des arbres</i>	Passage, migration					
Reproduction indéterminée				Bibliographie : ROLLAND R.				1998 - 1999	
3551	<i>Apus apus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Martinet noir</i>	Passage, migration						
			Reproduction indéterminée	Bibliographie : ROLLAND R.				1998 - 1999	

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	2506	<i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758	Héron cendré	Passage, migration					
				Reproduction indéterminée	Bibliographie : ROLLAND R.				1998 - 1999
	2623	<i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758)	Buse variable	Passage, migration					
				Reproduction indéterminée	Bibliographie : ROLLAND R.				1998 - 1999
	4588	<i>Carduelis cannabina</i> (Linnaeus, 1758)	Linotte mélodieuse	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1998 - 1999
	4583	<i>Carduelis carduelis</i> (Linnaeus, 1758)	Chardonneret élégant	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1998 - 1999
	4580	<i>Carduelis chloris</i> (Linnaeus, 1758)	Verdier d'Europe	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1998 - 1999
	4586	<i>Carduelis spinus</i> (Linnaeus, 1758)	Tarin des aulnes	Hivernage, séjour hors de période de reproduction					
				Reproduction indéterminée	Bibliographie : ROLLAND R.				1998 - 1999
	3791	<i>Certhia brachydactyla</i> C.L. Brehm, 1820	Grimpereau des jardins	Passage, migration					
				Reproduction indéterminée	Bibliographie : ROLLAND R.				1998 - 1999
	3424	<i>Columba palumbus</i> Linnaeus, 1758	Pigeon ramier	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1998 - 1999
	4507	<i>Corvus corone corone</i> Linnaeus, 1758		Passage, migration					
				Reproduction indéterminée	Bibliographie : ROLLAND R.				1998 - 1999
	3465	<i>Cuculus canorus</i> Linnaeus, 1758	Coucou gris	Passage, migration					
				Reproduction indéterminée	Bibliographie : ROLLAND R.				1998 - 1999

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	3703	<i>Delichon urbica</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Hirondelle de fenêtre</i>	Passage, migration					
				Reproduction indéterminée	Bibliographie : ROLLAND R.				1998 - 1999
	3611	<i>Dendrocopos major</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pic épeiche</i>	Passage, migration					
				Reproduction indéterminée	Bibliographie : ROLLAND R.				1998 - 1999
	4657	<i>Emberiza citrinella</i> Linnaeus, 1758	<i>Bruant jaune</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	4001	<i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rougegorge familier</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1998 - 1999
	2679	<i>Falco subbuteo</i> Linnaeus, 1758	<i>Faucon hobereau</i>	Passage, migration					
				Reproduction indéterminée	Bibliographie : ROLLAND R.				1998 - 1999
	2669	<i>Falco tinnunculus</i> Linnaeus, 1758	<i>Faucon crécerelle</i>	Passage, migration					
				Reproduction indéterminée	Bibliographie : ROLLAND R.				1998 - 1999
	4564	<i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus, 1758	<i>Pinson des arbres</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1998 - 1999
	4568	<i>Fringilla montifringilla</i> Linnaeus, 1758	<i>Pinson du nord, Pinson des Ardennes</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction					
				Reproduction indéterminée	Bibliographie : ROLLAND R.				1998 - 1999
	3059	<i>Gallinula chloropus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Poule-d'eau, Gallinule poule-d'eau</i>	Passage, migration					
				Reproduction indéterminée	Bibliographie : ROLLAND R.				1998 - 1999

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	4466	<i>Garrulus glandarius</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Geai des chênes</i>	Passage, migration					
				Reproduction indéterminée	Bibliographie : ROLLAND R.				1998 - 1999
	4215	<i>Hippolais polyglotta</i> (Vieillot, 1817)	<i>Hypolaïs polyglotte, Petit contrefaisant</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DEBOUT G.				1997
	3696	<i>Hirundo rustica</i> Linnaeus, 1758	<i>Hirondelle rustique, Hirondelle de cheminée</i>	Passage, migration					
				Reproduction indéterminée	Bibliographie : ROLLAND R.				1998 - 1999
	3670	<i>Lullula arborea</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Alouette lulu</i>	Passage, migration					
				Reproduction indéterminée	Bibliographie : ROLLAND R.				1998 - 2000
	3941	<i>Motacilla alba</i> Linnaeus, 1758	<i>Bergeronnette grise</i>	Passage, migration					
				Reproduction indéterminée	Bibliographie : ROLLAND R.				1998 - 1999
	3755	<i>Motacilla cinerea</i> Tunstall, 1771	<i>Bergeronnette des ruisseaux</i>	Passage, migration					
				Reproduction indéterminée	Bibliographie : ROLLAND R.				1998 - 1999
	4319	<i>Muscicapa striata</i> (Pallas, 1764)	<i>Gobemouche gris</i>	Passage, migration					
				Reproduction indéterminée	Bibliographie : ROLLAND R.				1998 - 1999
	4367	<i>Parus ater</i> Linnaeus, 1758	<i>Mésange noire</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction					
				Reproduction indéterminée	Bibliographie : ROLLAND R.				1998 - 1999
	3760	<i>Parus caeruleus</i> Linnaeus, 1758	<i>Mésange bleue</i>	Passage, migration					
				Reproduction indéterminée	Bibliographie : ROLLAND R.				1998 - 1999

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	4361	<i>Parus cristatus</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	<i>Mésange huppée</i>	Passage, migration					
				Reproduction indéterminée	Bibliographie : ROLLAND R.				1998 - 1999
	3764	<i>Parus major</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	<i>Mésange charbonnière</i>	Passage, migration					
				Reproduction indéterminée	Bibliographie : ROLLAND R.				1998 - 1999
	4351	<i>Parus palustris</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	<i>Mésange nonnette</i>	Passage, migration					
				Reproduction indéterminée	Bibliographie : ROLLAND R.				1998 - 1999
	4525	<i>Passer domesticus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Moineau domestique</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1998 - 1999
	4532	<i>Passer montanus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Moineau friquet</i>	Passage, migration					
				Reproduction indéterminée	Bibliographie : ROLLAND R.				1998 - 2000
	2989	<i>Perdix perdix</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Perdrix grise</i>	Passage, migration					
				Reproduction indéterminée	Bibliographie : ROLLAND R.				1998 - 1999
	2832	<i>Pernis apivorus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Bondrée apivore</i>	Passage, migration					
				Reproduction indéterminée	Bibliographie : ROLLAND R.				1998 - 1999
	4035	<i>Phoenicurus ochruros</i> (S. G. Gmelin, 1774)	<i>Rougequeue noir</i>	Passage, migration					
				Reproduction indéterminée	Bibliographie : ROLLAND R.				1998 - 1999
	4280	<i>Phylloscopus collybita</i> <i>(Vieillot, 1887)</i>	<i>Pouillot véloce</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1998 - 1999
	4289	<i>Phylloscopus trochilus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Pouillot fitis</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1998 - 1999

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	4474	<i>Pica pica</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pie bavarde</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1998 - 1999
	3603	<i>Picus viridis</i> Linnaeus, 1758	<i>Pic vert, Pivert</i>	Passage, migration					
				Reproduction indéterminée	Bibliographie : ROLLAND R.				1998 - 1999
	3978	<i>Prunella modularis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Accenteur mouchet</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : DEBOUT G. & coll.				1998
	4619	<i>Pyrrhula pyrrhula</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Bouvreuil pivoine</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1998 - 1999
	4314	<i>Regulus ignicapillus</i> (Temminck, 1820)	<i>Roitelet à triple bandeau</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction					
				Reproduction indéterminée	Bibliographie : DEBOUT G.				1995 - 1996
	4308	<i>Regulus regulus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Roitelet huppé</i>	Passage, migration					
				Reproduction indéterminée	Bibliographie : ROLLAND R.				1998 - 1999
	4053	<i>Saxicola torquata</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Tarier pâtre</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1998 - 1999
	2559	<i>Scolopax rusticola</i> Linnaeus, 1758	<i>Bécasse des bois</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction					
				Reproduction indéterminée	Bibliographie : ROLLAND R.				1998 - 2000
	4571	<i>Serinus serinus</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Serin cini</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1998 - 1999
	3774	<i>Sitta europaea</i> Linnaeus, 1758	<i>Sittelle torchepot</i>	Passage, migration					
				Reproduction indéterminée	Bibliographie : ROLLAND R.				1998 - 1999

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	3429	<i>Streptopelia decaocto</i> (Frisvaldszky, 1838)	<i>Tourterelle turque</i>	Passage, migration Reproduction indéterminée	Bibliographie : ROLLAND R.				1998 - 1999
	3439	<i>Streptopelia turtur</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Tourterelle des bois</i>	Passage, migration Reproduction indéterminée	Bibliographie : ROLLAND R.				1998 - 1999
	3518	<i>Strix aluco</i> Linnaeus, 1758	<i>Chouette hulotte</i>	Passage, migration Reproduction indéterminée	Bibliographie : ROLLAND R.				1998 - 1999
	4516	<i>Sturnus vulgaris</i> Linnaeus, 1758	<i>Étourneau sansonnet</i>	Passage, migration Reproduction indéterminée	Bibliographie : ROLLAND R.				1998 - 1999
	4257	<i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Fauvette à tête noire</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction Reproduction indéterminée	Bibliographie : DEBOUT G.				1996
	4254	<i>Sylvia borin</i> (Boddaert, 1783)	<i>Fauvette des jardins</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1998 - 1999
	4252	<i>Sylvia communis</i> Latham, 1787	<i>Fauvette grisette</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	3967	<i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Troglodyte mignon</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1998 - 1999
	4137	<i>Turdus iliacus</i> Linnaeus, 1766	<i>Grive mauvis</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction Reproduction indéterminée	Bibliographie : ROLLAND R.				1998 - 1999

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	4117	<i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758	Merle noir	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1998 - 1999
	4129	<i>Turdus philomelos</i> C. L. Brehm, 1831	Grive musicienne	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1998 - 1999
	4127	<i>Turdus pilaris</i> Linnaeus, 1758	Grive litorne	Hivernage, séjour hors de période de reproduction					
				Reproduction indéterminée	Bibliographie : ROLLAND R.				1998 - 1999
	4142	<i>Turdus viscivorus</i> Linnaeus, 1758	Grive draine	Passage, migration					
				Reproduction indéterminée	Bibliographie : ROLLAND R.				1998 - 1999
3482	<i>Tyto alba</i> (Scopoli, 1769)	Chouette effraie, Effraie des clochers	Passage, migration						
			Reproduction indéterminée	Bibliographie : ROLLAND R.				1998 - 1999	
Orthoptères	66157	<i>Chorthippus albomarginatus</i> (De Geer, 1773)	Criquet marginé	Reproduction indéterminée	Bibliographie : ROLLAND R.				1998
	66141	<i>Chorthippus biguttulus</i> (Linnaeus, 1758)	Criquet mélodieux, Oedipode bimouchetée	Reproduction indéterminée	Bibliographie : CFEN de Basse-Normandie				1998 - 2010
	66138	<i>Chorthippus brunneus</i> (Thunberg, 1815)	Criquet duettiste, Sauteriot	Reproduction indéterminée	Bibliographie : ROLLAND R.				1998
	66159	<i>Chorthippus dorsatus</i> (Zetterstedt, 1821)	Criquet verte-échine	Reproduction indéterminée	Bibliographie : CFEN de Basse-Normandie				1998 - 2010
	66165	<i>Chorthippus montanus</i> (Charpentier, 1825)	Criquet palustre	Reproduction indéterminée	Bibliographie : ROLLAND R.				1998

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	66161	<i>Chorthippus parallelus</i> (Zetterstedt, 1821)	<i>Criquet des pâtures, Oedipode parallèle</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : CFEN de Basse-Normandie				1998 - 2010
	66077	<i>Chrysochraon dispar</i> (Germar, 1834)	<i>Criquet des clairières</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : ROLLAND R.				1998
	65876	<i>Conocephalus discolor</i> Thunberg, 1815	<i>Conocéphale bigarré, Xiphidion Brun</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : ROLLAND R.				1998
	65877	<i>Conocephalus fuscus</i> (Fabricius, 1793)	<i>Conocéphale bigarré, Xiphidion Brun</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : CFEN de Basse-Normandie				2010
	66173	<i>Euchorthippus declivus</i> (Brisout de Barneville, 1848)	<i>Criquet des mouillères, Criquet des Bromes</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : CFEN de Basse-Normandie				2010
	66114	<i>Gomphocerippus rufus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Gomphocère roux, Gomphocère, Gomphocère fauve</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : CFEN de Basse-Normandie				2010
	66113	<i>Gomphocerus rufus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Gomphocère roux, Gomphocère, Gomphocère fauve</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : ROLLAND R.				1998
	65910	<i>Gryllus campestris</i> Linnaeus, 1758	<i>Grillon champêtre, Grillon des champs, Gril, Riquet, Cricri, Grésillon, Grillon sauvage, Petit Cheval du Bon Dieu, Grill</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : CFEN de Basse-Normandie				1998 - 2010
	65636	<i>Leptophyes punctatissima</i> (Bosc, 1792)	<i>Leptophye ponctuée, Sauterelle ponctuée, Barbitiste trèsponctué</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : CFEN de Basse-Normandie				1998 - 2010

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	65889	<i>Meconema thalassinum</i> (De Geer, 1773)	<i>Méconème tambourinaire, Méconème varié, Sauterelle des Chênes</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : CFEN de Basse-Normandie				1998 - 2010
	65722	<i>Metrioptera roeselii</i> (Hagenbach, 1822)	<i>Decticelle bariolée, Dectique brévipenne</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : ROLLAND R.				1998
	65932	<i>Nemobius sylvestris</i> (Bosc, 1792)	<i>Grillon des bois, Grillon forestier, Nemobie forestier, Némobie forestière</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : CFEN de Basse-Normandie				1998 - 2010
	66088	<i>Omocestus rufipes</i> (Zetterstedt, 1821)	<i>Criquet noir-ébène</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : CFEN de Basse-Normandie				1998 - 2010
	65740	<i>Pholidoptera griseoptera</i> (De Geer, 1773)	<i>Decticelle cendrée, Ptérolèpe aptère</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : CFEN de Basse-Normandie				1998 - 2010
	65697	<i>Platycleis albopunctata</i> (Goeze, 1778)	<i>Decticelle grisâtre, Dectique gris</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : ROLLAND R.				1998
	65882	<i>Ruspolia nitidula</i> (Scopoli, 1786)	<i>Conocéphale gracieux, Conocéphale mandibulaire</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : CFEN de Basse-Normandie				2010
	66032	<i>Tetrix subulata</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Tétrix riverain, Tétrix subulé, Tétrix subulée, Criquet à corselet allongé</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : ROLLAND R.				1998
	66036	<i>Tetrix undulata</i> (Sowerby, 1806)	<i>Tétrix forestier, Tétrix des clairières, Tétrix commun</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : ROLLAND R.				1998

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	65774	<i>Tettigonia viridissima</i> (Linnaeus, 1758)	Grande Sauterelle verte, Sauterelle verte (des prés), Tettigonie verte, Sauterelle à coutelas	Reproduction indéterminée	Bibliographie : CFEN de Basse-Normandie				1998 - 2010
Phanérogames	79734	<i>Acer campestre</i> L., 1753	Érable champêtre, Acérais	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	79779	<i>Acer platanoides</i> L., 1753	Érable plane, Plane	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	79783	<i>Acer pseudoplatanus</i> L., 1753	Érable sycomore, Grand Érable	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	79908	<i>Achillea millefolium</i> L., 1753	Achillée millefeuille, Herbe au charpentier, Sourcils-de-Vénus	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CFEN de Basse-Normandie				1999 - 2011
	80243	<i>Adoxa moschatellina</i> L., 1753	Moschatelline, Adoxe musquée	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	80334	<i>Aesculus hippocastanum</i> L., 1753	Marronnier d'Inde, Marronnier commun	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	80410	<i>Agrimonia eupatoria</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CFEN de Basse-Normandie				1999 - 2011
	80990	<i>Ajuga reptans</i> L., 1753	Bugle rampante, Consyre moyenne	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	81656	<i>Alopecurus pratensis</i> L., 1753	Vulpin des prés	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	82288	<i>Anacamptis pyramidalis</i> (L.) Rich., 1817	<i>Orchis pyramidal</i> , <i>Anacamptis en pyramide</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CFEN de Basse-Normandie				1999 - 2009
	82321	<i>Anagallis arvensis</i> L., 1753	<i>Mouron rouge</i> , <i>Fausse Morgeline</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	82329	<i>Anagallis foemina</i> Mill., 1768	<i>Mouron bleu</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	82738	<i>Angelica sylvestris</i> L., 1753	<i>Angélique sauvage</i> , <i>Angélique sylvestre</i> , <i>Impéatoire sauvage</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	82922	<i>Anthoxanthum odoratum</i> L., 1753	<i>Flouve odorante</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	82952	<i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm., 1814	<i>Cerfeuil des bois</i> , <i>Persil des bois</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	82999	<i>Anthyllis vulneraria</i> L., 1753	<i>Anthyllide vulnéraire</i> , <i>Tréfle des sables</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CFEN de Basse-Normandie				1999 - 2011
	83502	<i>Arctium minus</i> (Hill) Bernh., 1800	<i>Bardane à petites têtes</i> , <i>Bardane à petits capitules</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	83506	<i>Arctium pubens</i> Bab., 1856	<i>Bardane à petites têtes</i> , <i>Bardane à petits capitules</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	83653	<i>Arenaria serpyllifolia</i> L., 1753	<i>Sabline à feuilles de serpolet</i> , <i>Sabline des murs</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	83912	<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819	<i>Fromental élevé</i> , <i>Ray-grass français</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	84112	<i>Arum maculatum</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	84318	<i>Asperula odorata</i> L., 1753	<i>Aspérule odorante,</i> <i>Belle-étoile,</i> <i>Gaillet odorant</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	85250	<i>Avena fatua</i> L., 1753	<i>Avoine folle,</i> <i>Havenon</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	85438	<i>Avenula pratensis</i> (L.) Dumort., 1868	<i>Avoine des prés</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GUENIN E./CFEN				1999 - 2002
	85439	<i>Avenula pubescens</i> (Huds.) Dumort., 1868	<i>Avoine pubescente</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CFEN de Basse-Normandie				1999 - 2011
	85740	<i>Bellis perennis</i> L., 1753	<i>Pâquerette</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	85903	<i>Betula pendula</i> Roth, 1788	<i>Bouleau verruqueux</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	85904	<i>Betula pubescens</i> Ehrh., 1791	<i>Bouleau blanc,</i> <i>Bouleau pubescent</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	86087	<i>Blackstonia perfoliata</i> (L.) Huds., 1762	<i>Chlorette,</i> <i>Chlore perfoliée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CFEN de Basse-Normandie				1999 - 2009
	86289	<i>Brachypodium pinnatum</i> (L.) P.Beauv., 1812	<i>Brachypode penné</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CFEN de Basse-Normandie				1999 - 2011
	86305	<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P.Beauv., 1812	<i>Brachypode des bois,</i> <i>Brome des bois</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	86490	<i>Briza media</i> L., 1753	<i>Brize intermédiaire, Amourette commune</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CFEN de Basse-Normandie				1999 - 2011
	86601	<i>Bromus erectus</i> Huds., 1762	<i>Brome érigé</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CFEN de Basse-Normandie				1999 - 2011
	86680	<i>Bromus mollis</i> L., 1762	<i>Brome mou</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	86733	<i>Bromus ramosus</i> Huds., 1762	<i>Brome âpre</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	86763	<i>Bromus sterilis</i> L., 1753	<i>Brome stérile</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	86828	<i>Bryonia dioica</i> Jacq., 1774	<i>Bryone dioïque</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	87336	<i>Calamintha clinopodium</i> Benth., 1834	<i>Sariette commune, Grand Basilic</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	87849	<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik., 1792	<i>Capselle bourse-à-pasteur, Bourse-de-capucin</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	87930	<i>Cardamine hirsuta</i> L., 1753	<i>Cardamine hérissée, Cresson de muraille</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	88104	<i>Carduus crispus</i> L., 1753	<i>Chardon crépu</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	88415	<i>Carex caryophyllea</i> Latourr., 1785	<i>Laïche printanière, Laïche du printemps</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CFEN de Basse-Normandie				1999 - 2011

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	88510	<i>Carex flacca</i> Schreb., 1771	<i>Laïche glauque, Langue-de-pic</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CFEN de Basse-Normandie				1999 - 2011
	88885	<i>Carex spicata</i> Huds., 1762	<i>Laïche en épis</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	88905	<i>Carex sylvatica</i> Huds., 1762	<i>Laïche des bois</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	89180	<i>Carlina vulgaris</i> L., 1753	<i>Carlina commune, Chardon doré</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	89200	<i>Carpinus betulus</i> L., 1753	<i>Charme, Charmille</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	89653	<i>Centaurea nigra</i> L., 1753	<i>Centaurée noire</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CFEN de Basse-Normandie				1999 - 2011
	89697	<i>Centaurea scabiosa</i> L., 1753	<i>Centaurée scabieuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	89840	<i>Centaureum erythraea</i> Rafn, 1800	<i>Petite centaurée commune, Erythrée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CFEN de Basse-Normandie				1999 - 2009
	89852	<i>Centaureum pulchellum</i> (Sw.) Druce, 1898	<i>Petite centaurée délicate</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GUENIN E./CFEN				2002
	90008	<i>Cerastium fontanum</i> Baumg., 1816	<i>Céraisie commune</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CFEN de Basse-Normandie				1999 - 2009
	90017	<i>Cerastium glomeratum</i> Thuill., 1799	<i>Céraisie aggloméré</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	90076	<i>Cerastium pumilum</i> Curtis, 1777	Céraiste nain	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GUENIN E./CFEN				2002
	90354	<i>Chaerophyllum temulentum</i> L., 1755	Chérophylle penché, Couquet	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	90669	<i>Chelidonium majus</i> L., 1753	Grande chélidoine, Herbe à la verrue, Éclaire	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	91169	<i>Cichorium intybus</i> L., 1753	Chicorée amère, Barbe-de-capucin	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	91258	<i>Circaea lutetiana</i> L., 1753	Circée de Paris, Circée commune	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	91289	<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop., 1772	Cirse des champs, Chardon des champs	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	91327	<i>Cirsium eriophorum</i> (L.) Scop., 1772	Cirse laineux, Cirse aranéeux	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GUENIN E./CFEN				2002
	91430	<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten., 1838	Cirse commun, Cirse à feuilles lancéolées, Cirse lancéolé	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GUENIN E./CFEN				2002
	91886	<i>Clematis vitalba</i> L., 1753	Clématite des haies, Herbe aux gueux	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	92127	<i>Colchicum autumnale</i> L., 1753	Colchique d'automne, Safran des prés	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	92237	<i>Conium maculatum</i> L., 1753	Grande cigüe, Ciguë tachée	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	92242	<i>Conopodium majus</i> (Gouan) Loret, 1886	<i>Conopode dénudé, Grand Conopode</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	92302	<i>Convolvulus arvensis</i> L., 1753	<i>Liseron des champs, Vrillée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	92501	<i>Cornus sanguinea</i> L., 1753	<i>Cornouiller sanguin, Sanguine</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	92606	<i>Corylus avellana</i> L., 1753	<i>Noisetier, Avelinier</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	92864	<i>Crataegus laevigata</i> (Poir.) DC., 1825	<i>Aubépine à deux styles</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	92876	<i>Crataegus monogyna</i> Jacq., 1775	<i>Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CFEN de Basse-Normandie				1999 - 2011
	93015	<i>Crepis biennis</i> L., 1753	<i>Crépide bisannuelle</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	93023	<i>Crepis capillaris</i> (L.) Wallr., 1840	<i>Crépide capillaire, Crépis à tiges capillaires</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	93308	<i>Cruciata laevipes</i> Opiz, 1852	<i>Gaillet croisette, Croisette commune</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GUENIN E./CFEN				1999 - 2002
	93621	<i>Cuscuta epithimum</i> (L.) L., 1774	<i>Cuscute à petites fleurs</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CFEN de Basse-Normandie				1999 - 2011
	93860	<i>Cynosurus cristatus</i> L., 1753	<i>Crételle</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	94207	<i>Dactylis glomerata</i> L., 1753	<i>Dactyle aggloméré, Pied-de-poule</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CFEN de Basse-Normandie				1999 - 2011
	94432	<i>Daphne laureola</i> L., 1753	<i>Daphné lauréole, Laurier des bois</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	133731	<i>Daucus carota</i> subsp. <i>carota</i> L., 1753	<i>Daucus carotte</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CFEN de Basse-Normandie				1999 - 2011
	94651	<i>Desmazeria rigida</i> (L.) Tutin, 1952	<i>Pâturin rigide, Desmazérie rigide</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	95156	<i>Dipsacus sylvestris</i> Mill., 1768	<i>Cabaret des oiseaux, Cardère à foulon, Cardère sauvage</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GUENIN E./CFEN				1999 - 2002
	95793	<i>Echium vulgare</i> L., 1753	<i>Vipérine commune, Vipérine vulgaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	97452	<i>Euphorbia amygdaloides</i> L., 1753	<i>Euphorbe des bois, Herbe à la faux</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	97896	<i>Evonymus europaeus</i> L.	<i>Bonnet-d'évêque</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	97947	<i>Fagus sylvatica</i> L., 1753	<i>Hêtre, Hêtre commun, Fouteau</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	98078	<i>Festuca arundinacea</i> Schreb., 1771	<i>Fétuque Roseau</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	98460	<i>Festuca pratensis</i> Huds., 1762	<i>Fétuque des prés</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CFEN de Basse-Normandie				1999 - 2011

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	98512	<i>Festuca rubra</i> L., 1753	<i>Fétuque rouge</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CFEN de Basse-Normandie				2008 - 2011
	98865	<i>Fragaria vesca</i> L., 1753	<i>Fraisier sauvage, Fraisier des bois</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	98921	<i>Fraxinus excelsior</i> L., 1753	<i>Frêne élevé, Frêne commun</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	99108	<i>Fumaria officinalis</i> L., 1753	<i>Fumeterre officinale, Herbe à la veuve</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	99373	<i>Galium aparine</i> L., 1753	<i>Gaillet gratteron, Herbe collante</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	99473	<i>Galium mollugo</i> L., 1753	<i>Gaillet commun, Gaillet Mollugine</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CFEN de Basse-Normandie				1999 - 2011
	99683	<i>Gaudinia fragilis</i> (L.) P.Beauv., 1812	<i>Gaudinie fragile</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	99828	<i>Genista tinctoria</i> L., 1753	<i>Genêt des teinturiers, Petit Genêt</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CFEN de Basse-Normandie				1999 - 2011
	100045	<i>Geranium columbinum</i> L., 1753	<i>Géranium des colombes, Pied de pigeon</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	100052	<i>Geranium dissectum</i> L., 1755	<i>Géranium découpé, Géranium à feuilles découpées</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	100104	<i>Geranium molle</i> L., 1753	<i>Géranium à feuilles molles</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	100136	<i>Geranium pyrenaicum</i> Burm.f., 1759	<i>Géranium des Pyrénées</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	100142	<i>Geranium robertianum</i> L., 1753	<i>Herbe à Robert</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	100225	<i>Geum urbanum</i> L., 1753	<i>Benoîte commune, Herbe de saint Benoît</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	100310	<i>Glechoma hederacea</i> L., 1753	<i>Lierre terrestre, Gléchome Lierre terrestre</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	100787	<i>Hedera helix</i> L., 1753	<i>Lierre grimpant, Herbe de saint Jean</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	135214	<i>Helianthemum nummularium</i> subsp. <i>nummularium</i> (L.) Mill., 1768		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CFEN de Basse-Normandie				1999 - 2011
	101300	<i>Heracleum sphondylium</i> L., 1753	<i>Patte d'ours, Berce commune, Grande Berce</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	102352	<i>Hieracium pilosella</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CFEN de Basse-Normandie				1999 - 2011
	102797	<i>Himantoglossum hircinum</i> (L.) Spreng., 1826	<i>Orchis bouc, Himantoglosse à odeur de bouc</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	102842	<i>Hippocrepis comosa</i> L., 1753	<i>Hippocrepis à toupet, Fer-à-cheval</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	102900	<i>Holcus lanatus</i> L., 1753	<i>Houlque laineuse, Blanchard</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	102990	<i>Hordeum secalinum</i> Schreb., 1771	Orge faux seigle	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	103286	<i>Hypericum hircinum</i> L., 1753	Androsème fétide, Millepertuis à odeur de bouc	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	103316	<i>Hypericum perforatum</i> L., 1753	Millepertuis perforé, Herbe de la Saint-Jean	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CFEN de Basse-Normandie				1999 - 2011
	103267	<i>Hypericum x desetangii</i> Lamotte, 1874	Millepertuis de Desétangs	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	103375	<i>Hypochaeris radicata</i> L., 1753	Porcelle enracinée	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GUENIN E./CFEN				2001 - 2002
	103514	<i>Ilex aquifolium</i> L., 1753	Houx	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	104516	<i>Knautia arvensis</i> (L.) Coult., 1828	Knautie des champs, Oreille-d'âne	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CFEN de Basse-Normandie				1999 - 2011
	104716	<i>Laburnum anagyroides</i> Medik., 1787	Faux-ébénier, Cytise, Aubour	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	104775	<i>Lactuca scariola</i> L., 1756	Laitue scariole, Escarole	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	104854	<i>Lamium album</i> L., 1753	Lamier blanc, Ortie blanche, Ortie morte	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	104903	<i>Lamium purpureum</i> L., 1753	Lamier pourpre, Ortie rouge	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	105017	<i>Lapsana communis</i> L., 1753	<i>Lampsane commune, Graceline</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	105247	<i>Lathyrus pratensis</i> L., 1753	<i>Gesse des prés</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	105502	<i>Leontodon hispidus</i> L., 1753	<i>Liondent hispide</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CFEN de Basse-Normandie				1999 - 2011
	105548	<i>Leonurus cardiaca</i> L., 1753	<i>Agripaume cardiaque, Queue-de-lion</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	105817	<i>Leucanthemum vulgare</i> Lam., 1779	<i>Marguerite commune, Leucanthème commun</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CFEN de Basse-Normandie				1999 - 2010
	105966	<i>Ligustrum vulgare</i> L., 1753	<i>Troëne, Raisin de chien</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	106234	<i>Linaria vulgaris</i> Mill., 1768	<i>Linaire commune</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	106288	<i>Linum catharticum</i> L., 1753	<i>Lin purgatif</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CFEN de Basse-Normandie				1999 - 2011
	106370	<i>Listera ovata</i> (L.) R.Br., 1813	<i>Grande Listère</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	106396	<i>Lithospermum officinale</i> L., 1753	<i>Grémil officinal, Herbe aux perles</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	106499	<i>Lolium perenne</i> L., 1753	<i>Ivraie vivace</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	106581	<i>Lonicera periclymenum</i> L., 1753	<i>Chèvrefeuille des bois, Cranquillier</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	106653	<i>Lotus corniculatus</i> L., 1753	<i>Lotier corniculé, Pied de poule, Sabot-de-la-mariée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CFEN de Basse-Normandie				1999 - 2011
	106818	<i>Luzula campestris</i> (L.) DC., 1805	<i>Luzule champêtre</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CFEN de Basse-Normandie				1999 - 2011
	106828	<i>Luzula forsteri</i> (Sm.) DC., 1806	<i>Luzule de Forster</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	106842	<i>Luzula multiflora</i> (Ehrh.) Lej., 1811	<i>Luzule multiflore, Luzule à nombreuses fleurs</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	106854	<i>Luzula pilosa</i> (L.) Willd., 1809	<i>Luzule de printemps, Luzule printanière</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	107073	<i>Lysimachia nummularia</i> L., 1753	<i>Lysimaque nummulaire, Herbe aux écus</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	107282	<i>Malva moschata</i> L., 1753	<i>Mauve musquée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	107318	<i>Malva sylvestris</i> L., 1753	<i>Mauve sauvage, Mauve sylvestre, Grande mauve</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	107649	<i>Medicago lupulina</i> L., 1753	<i>Luzerne lupuline, Minette</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CFEN de Basse-Normandie				1999 - 2010
	107880	<i>Melica uniflora</i> Retz., 1779	<i>Mélique uniflore</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	108361	<i>Mercurialis perennis</i> L., 1753	<i>Mercuriale vivace, Mercuriale des montagnes</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	108961	<i>Mycelis muralis</i> (L.) Dumort., 1827	<i>Pendrille</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	108996	<i>Myosotis arvensis</i> (L.) Hill, 1764	<i>Myosotis des champs</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	109019	<i>Myosotis discolor</i> Pers., 1797	<i>Myosotis bicolore, Myosotis changeant</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	109506	<i>Neottia nidus-avis</i> (L.) Rich., 1817	<i>Néottie nid d'oiseau, Herbe aux vers</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	138136	<i>Odontites vernus</i> subsp. <i>serotinus</i> (Coss. & Germ.) Corb., 1894	<i>Odontites tardif</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GUENIN E./CFEN				1999 - 2002
	159488	<i>Ononis repens</i> subsp. <i>repens</i>	<i>Bugrane maritime</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CFEN de Basse-Normandie				1999 - 2011
	110236	<i>Ononis spinosa</i> L., 1753	<i>Bugrane épineuse, Arrête-boeuf</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	110335	<i>Ophrys apifera</i> Huds., 1762	<i>Ophrys abeille</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	138347	<i>Ophrys sphegodes</i> subsp. <i>sphegodes</i>	<i>Ophrys araignée, Oiseau-coquet</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GUENIN E./CFEN				1999 - 2002
	110914	<i>Orchis mascula</i> (L.) L., 1755	<i>Orchis mâle, Herbe à la couleuvre</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	110927	<i>Orchis morio</i> L., 1753	<i>Orchis bouffon</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GUENIN E./CFEN				1999 - 2001
	111289	<i>Origanum vulgare</i> L., 1753	<i>Origan commun</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CFEN de Basse-Normandie				1999 - 2011
	111556	<i>Orobanche gracilis</i> Sm., 1798	<i>Orobanche grêle,</i> <i>Orobanche à odeur de Girofle</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CFEN de Basse-Normandie				1999 - 2011
	113596	<i>Pimpinella saxifraga</i> L., 1753	<i>Petit boucage,</i> <i>Persil de Bouc</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CFEN de Basse-Normandie				1999 - 2011
	113683	<i>Pinus nigra</i> J.F.Arnold, 1785	<i>Pin noir d'Autriche</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	113703	<i>Pinus sylvestris</i> L., 1753	<i>Pin sylvestre</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	113893	<i>Plantago lanceolata</i> L., 1753	<i>Plantain lancéolé,</i> <i>Herbe aux cinq coutures</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CFEN de Basse-Normandie				1999 - 2011
	138901	<i>Plantago major</i> subsp. <i>major</i> L., 1753	<i>Plantain à bouquet</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	113906	<i>Plantago media</i> L., 1753	<i>Plantain moyen</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CFEN de Basse-Normandie				1999 - 2011
	114012	<i>Platanthera chlorantha</i> (Custer) Rchb., 1828	<i>Orchis vert,</i> <i>Orchis verdâtre,</i> <i>Platanthère à fleurs verdâtres</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CFEN de Basse-Normandie				1999 - 2009
	114114	<i>Poa annua</i> L., 1753	<i>Pâturin annuel</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	114332	<i>Poa pratensis</i> L., 1753	<i>Pâturin des prés</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	114416	<i>Poa trivialis</i> L., 1753	<i>Pâturin commun, Gazon d'Angleterre</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CFEN de Basse-Normandie				1999 - 2011
	114539	<i>Polygala calcarea</i> F.W.Schultz, 1837	<i>Polygale du calcaire, Polygala du calcaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	114595	<i>Polygala vulgaris</i> L., 1753	<i>Polygala commun, Polygala vulgaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CFEN de Basse-Normandie				1999 - 2011
	114611	<i>Polygonatum multiflorum</i> (L.) All., 1785	<i>Sceau de Salomon multiflore, Polygonate multiflore</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	115110	<i>Populus alba</i> L., 1753	<i>Peuplier blanc</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	115156	<i>Populus tremula</i> L., 1753	<i>Peuplier Tremble</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CFEN de Basse-Normandie				2008 - 2011
	115470	<i>Potentilla erecta</i> (L.) Rausch., 1797	<i>Potentille tormentille</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CFEN de Basse-Normandie				2009 - 2010
	115624	<i>Potentilla reptans</i> L., 1753	<i>Potentille rampante, Quintefeuille</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GUENIN E./CFEN				1999 - 2002
	115865	<i>Primula elatior</i> (L.) Hill, 1765	<i>Primevère élevée, Coucou des bois</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	115918	<i>Primula veris</i> L., 1753	<i>Coucou, Primevère officinale, Brérelle</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GUENIN E./CFEN				1999 - 2001

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	116012	<i>Prunella vulgaris</i> L., 1753	<i>Brunelle commune, Herbe au charpentier</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CFEN de Basse-Normandie				1999 - 2010
	116043	<i>Prunus avium</i> (L.) L., 1755	<i>Merisier vrai, Cerisier des bois</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	116142	<i>Prunus spinosa</i> L., 1753	<i>Épine noire, Prunellier, Pelossier</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CFEN de Basse-Normandie				1999 - 2010
	116600	<i>Pyrus pyrastrer</i> (L.) Du Roi, 1772	<i>Poirier sauvage, Aigrin</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	116759	<i>Quercus robur</i> L., 1753	<i>Chêne pédonculé, Gravelin</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CFEN de Basse-Normandie				1999 - 2011
	116903	<i>Ranunculus acris</i> L., 1753	<i>Bouton d'or, Pied-de-coq, Renoncule âcre</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	116952	<i>Ranunculus bulbosus</i> L., 1753	<i>Renoncule bulbeuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CFEN de Basse-Normandie				2001 - 2011
	117019	<i>Ranunculus ficaria</i> L., 1753	<i>Ficaire à bulbilles</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	117201	<i>Ranunculus repens</i> L., 1753	<i>Renoncule rampante</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	117530	<i>Rhamnus cathartica</i> L., 1753	<i>Nerprun purgatif</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	117774	<i>Ribes rubrum</i> L., 1753	<i>Groseillier rouge, Groseillier à grappes</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	117860	<i>Robinia pseudoacacia</i> L., 1753	<i>Robinier faux-acacia, Carouge</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	118016	<i>Rosa arvensis</i> Huds., 1762	<i>Rosier des champs, Rosier rampant</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	118073	<i>Rosa canina</i> L., 1753	<i>Rosier des chiens, Rosier des haies</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	118993	<i>Rubus caesius</i> L., 1753	<i>Rosier bleue, Ronce à fruits bleus, Ronce bleue</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	119418	<i>Rumex acetosa</i> L., 1753	<i>Oseille des prés, Rumex oseille</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	119473	<i>Rumex crispus</i> L., 1753	<i>Patience crépue, Oseille crépue</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	119550	<i>Rumex obtusifolius</i> L., 1753	<i>Patience à feuilles obtuses, Patience sauvage</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	119585	<i>Rumex sanguineus</i> L., 1753	<i>Patience sanguine</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	120712	<i>Sambucus ebulus</i> L., 1753	<i>Sureau yèble, Herbe à l'aveugle</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	120717	<i>Sambucus nigra</i> L., 1753	<i>Sureau noir, Sampéchier</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	120753	<i>Sanguisorba minor</i> Scop., 1771	<i>Pimprenelle à fruits réticulés</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CFEN de Basse-Normandie				1999 - 2011

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	120772	<i>Sanicula europaea</i> L., 1753	<i>Sanicle d'Europe, Herbe aux chênes</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	121334	<i>Scabiosa columbaria</i> L., 1753	<i>Scabieuse colombarie</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CFEN de Basse-Normandie				1999 - 2011
	122596	<i>Senecio erucifolius</i> L., 1755	<i>Séneçon à feuilles de Roquette</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GUENIN E./CFEN				1999 - 2002
	122636	<i>Senecio jacobaea</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	122745	<i>Senecio vulgaris</i> L., 1753	<i>Séneçon commun</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GUENIN E./CFEN				1999 - 2002
	123164	<i>Sherardia arvensis</i> L., 1753	<i>Rubéole des champs, Gratteron fleuri</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	123471	<i>Silene dioica</i> (L.) Clairv., 1811	<i>Compagnon rouge, Robinet rouge</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	141165	<i>Silene latifolia</i> subsp. <i>alba</i> (Mill.) Greuter & Burdet, 1982	<i>Compagnon blanc, Silène des prés</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	124233	<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill, 1769	<i>Laiteron rude, Laiteron piquant</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	124797	<i>Stachys officinalis</i> (L.) Trévis., 1842	<i>Épiaire officinale</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	124814	<i>Stachys sylvatica</i> L., 1753	<i>Épiaire des bois, Ortie à crapauds</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	125006	<i>Stellaria holostea</i> L., 1753	<i>Stellaire holostée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	125014	<i>Stellaria media</i> (L.) Vill., 1789	<i>Mouron des oiseaux, Morgeline</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	125355	<i>Symphytum officinale</i> L., 1753	<i>Grande consoude</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	125447	<i>Tamus communis</i> L., 1753	<i>Sceau de Notre Dame</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	125474	<i>Tanacetum vulgare</i> L., 1753	<i>Tanaisie commune, Sent-bon</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	125795	<i>Taraxacum vulgare</i> Schrank, 1786		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	126515	<i>Thymus drucei</i> Ronniger, 1924	<i>Serpolet de Druce</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	126564	<i>Thymus praecox</i> Opiz, 1824	<i>Thym précoce, Serpolet couchet</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CFEN de Basse-Normandie				1999 - 2011
	126566	<i>Thymus pulegioides</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	126628	<i>Tilia cordata</i> Mill., 1768	<i>Tilleul à petites feuilles, Tilleul des bois</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CFEN de Basse-Normandie				2002 - 2010
	126650	<i>Tilia platyphyllos</i> Scop., 1771	<i>Tilleul à grandes feuilles</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	126859	<i>Torilis japonica</i> (Houtt.) DC., 1830	<i>Torilis faux-cerfeuil, Grattau</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	127029	<i>Tragopogon pratensis</i> L., 1753	<i>Salsifis des prés</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	127259	<i>Trifolium campestre</i> Schreb., 1804	<i>Trèfle champêtre, Trèfle jaune, Trance</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	127294	<i>Trifolium dubium</i> Sibth., 1794	<i>Trèfle douteux, Petit Trèfle jaune</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CFEN de Basse-Normandie				1999 - 2009
	127382	<i>Trifolium medium</i> L., 1759	<i>Trèfle intermédiaire, Trèfle moyen</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	127439	<i>Trifolium pratense</i> L., 1753	<i>Trèfle des prés, Trèfle violet</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CFEN de Basse-Normandie				1999 - 2010
	127454	<i>Trifolium repens</i> L., 1753	<i>Trèfle rampant, Trèfle blanc, Trèfle de Hollande</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CFEN de Basse-Normandie				1999 - 2011
	127660	<i>Trisetum flavescens</i> (L.) P.Beauv., 1812	<i>Trisète commune, Avoine dorée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CFEN de Basse-Normandie				1999 - 2010
	128268	<i>Urtica dioica</i> L., 1753	<i>Ortie dioïque, Grande ortie</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	128615	<i>Verbascum nigrum</i> L., 1753	<i>Molène noire, Cierge maudit</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	128754	<i>Verbena officinalis</i> L., 1753	<i>Verveine officinale</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	128801	<i>Veronica arvensis</i> L., 1753	<i>Véronique des champs, Velvete sauvage</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	128832	<i>Veronica chamaedrys</i> L., 1753	<i>Véronique petit chêne, Fausse Germandrée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CFEN de Basse-Normandie				1999 - 2011
	128880	<i>Veronica hederifolia</i> L., 1753	<i>Véronique à feuilles de lierre</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	128938	<i>Veronica officinalis</i> L., 1753	<i>Véronique officinale, Herbe aux ladres</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	128956	<i>Veronica persica</i> Poir., 1808	<i>Véronique de Perse</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	129003	<i>Veronica serpyllifolia</i> L., 1753	<i>Véronique à feuilles de serpolet</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	129083	<i>Viburnum lantana</i> L., 1753	<i>Viorne mancienne</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	129087	<i>Viburnum opulus</i> L., 1753	<i>Viorne obier, Viorne aquatique</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	129147	<i>Vicia cracca</i> L., 1753	<i>Vesce cracca, Jarosse</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	142236	<i>Vicia sativa</i> subsp. <i>sativa</i> L., 1753	<i>Poisette</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CFEN de Basse-Normandie				1999 - 2010
	129305	<i>Vicia sepium</i> L., 1753	<i>Vesce des haies</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	129586	<i>Viola hirta</i> L., 1753	<i>Violette hérissée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CFEN de Basse-Normandie				1999 - 2010
	129632	<i>Viola odorata</i> L., 1753	<i>Violette odorante</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CFEN de Basse-Normandie				2010
	129666	<i>Viola reichenbachiana</i> Jord. ex Boreau, 1857	<i>Violette des bois, Violette de Reichenbach</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	129669	<i>Viola riviniana</i> Rchb., 1823	<i>Violette de Rivinus, Violette de rivin</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	129906	<i>Viscum album</i> L., 1753	<i>Gui des feuillus</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	91274	<i>Cirsium acaule</i> Scop., 1769		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CFEN de Basse-Normandie				1999 - 2011
	159879	<i>Ulmus campestris</i> sensu 1		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CFEN de Basse-Normandie				1999 - 2011
Ptéridophytes	96508	<i>Equisetum arvense</i> L., 1753	<i>Prêle des champs, Queue-de-renard</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999
	116265	<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn, 1879	<i>Fougère aigle, Porte-aigle</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : ROLLAND R.				1999

7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Gastéropodes	64260	<i>Helix pomatia</i> Linnaeus, 1758	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des escargots dont le ramassage et la cession à titre gratuit ou onéreux peuvent être interdits ou autorisés sur le territoire français métropolitain
Insectes	159442	<i>Euplagia quadripunctaria</i> (Poda, 1761)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
Oiseaux	2506	<i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)
	2559	<i>Scolopax rusticola</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	2623	<i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2669	<i>Falco tinnunculus</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien)
	2679	<i>Falco subbuteo</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2832	<i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2895	<i>Accipiter nisus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2989	<i>Perdix perdix</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
	3059	<i>Gallinula chloropus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	3424	<i>Columba palumbus</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
3429	<i>Streptopelia decaocto</i> (Frisvaldszky, 1838)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)	
			Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)	
3439	<i>Streptopelia turtur</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)	
			Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)	
3465	<i>Cuculus canorus</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
3482	<i>Tyto alba</i> (Scopoli, 1769)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3518	<i>Strix aluco</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3551	<i>Apus apus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3571	<i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3603	<i>Picus viridis</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3611	<i>Dendrocopos major</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3670	<i>Lullula arborea</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3676	<i>Alda arvensis</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	3696	<i>Hirundo rustica</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3723	<i>Anthus trivialis</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3726	<i>Anthus pratensis</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3733	<i>Anthus spinoletta</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3755	<i>Motacilla cinerea</i> Tunstall, 1771	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3764	<i>Parus major</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3774	<i>Sitta europaea</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3791	<i>Certhia brachydactyla</i> C.L. Brehm, 1820	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3807	<i>Lanius collurio</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3941	<i>Motacilla alba</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)
	3967	<i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
	3978	<i>Prunella modularis</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4001	<i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4035	<i>Phoenicurus ochruros</i> (S. G. Gmelin, 1774)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4040	<i>Phoenicurus phoenicurus</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4117	<i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	4127	<i>Turdus pilaris</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	4129	<i>Turdus philomelos</i> C. L. Brehm, 1831	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	4137	<i>Turdus iliacus</i> Linnaeus, 1766	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	4142	<i>Turdus viscivorus</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	4167	<i>Locustella naevia</i> (Boddaert, 1783)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4215	<i>Hippolais polyglotta</i> (Vieillot, 1817)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4252	<i>Sylvia communis</i> Latham, 1787	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4254	<i>Sylvia borin</i> (Boddaert, 1783)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4257	<i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4280	<i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1887)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4289	<i>Phylloscopus trochilus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4308	<i>Regulus regulus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4319	<i>Muscicapa striata</i> (Pallas, 1764)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4342	<i>Aegithalos caudatus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4525	<i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4532	<i>Passer montanus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
	4564	<i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4568	<i>Fringilla montifringilla</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4571	<i>Serinus serinus</i> (Linnaeus, 1766)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4583	<i>Carduelis carduelis</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4619	<i>Pyrrhula pyrrhula</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4657	<i>Emberiza citrinella</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
Reptiles	77955	<i>Coronella austriaca</i> Laurenti, 1768	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	78141	<i>Vipera berus</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
Angiospermes	103514	<i>Ilex aquifolium</i> L., 1753	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	129003	<i>Veronica serpyllifolia</i> L., 1753	Autre	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)
	129906	<i>Viscum album</i> L., 1753	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
Ptéridophytes	116265	<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn, 1879	Autre	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Espèce	Habitat	Statut(s) biologique(s)	Sources
3807 <i>Lanius collurio</i> Linnaeus, 1758		Reproduction certaine ou probable	Informateur GUENIN E. - Données de terrain non publiées, CFEN de Basse-Normandie.
79991 <i>Acinos arvensis</i> (Lam.) Dandy, 1946		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie ROLLAND R.
89920 <i>Cephalanthera damasonium</i> (Mill.) Druce, 1906		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie ROLLAND R.
92097 <i>Coeloglossum viride</i> (L.) Hartm., 1820		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie GUENIN E./CFEN
98334 <i>Festuca lemanii</i> Bastard, 1809		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie GUENIN E./CFEN
99272 <i>Galeopsis angustifolia</i> Ehrh. ex Hoffm., 1804		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie ROLLAND R.
99511 <i>Galium pumilum</i> Murray, 1770		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie GUENIN E./CFEN

Espèce	Habitat	Statut(s) biologique(s)	Sources
99881 <i>Gentiana cruciata</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie GUENIN E./CFEN
104397 <i>Juniperus communis</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie ROLLAND R.
110421 <i>Ophrys litigiosa</i> E.G.Camus, 1896		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie GUENIN E./CFEN
114011 <i>Platanthera bifolia</i> (L.) Rich., 1817		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie ROLLAND R.
115998 <i>Prunella laciniata</i> (L.) L., 1763		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie GUENIN E./CFEN
118329 <i>Rosa micrantha</i> Borrer ex Sm., 1812		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie ROLLAND R.
127412 <i>Trifolium ochroleucon</i> Huds., 1762		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie GUENIN E./CFEN

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	A.F.F.O.	1982	Inventaire des sites naturels riches du département de l'Orne.
	A.F.F.O.	1989	Les sites naturels de l'Orne. Tome I. Conseil général de l'Orne.
	CFEN Basse-Normandie	2010	Suivi scientifique 2010 : Coteau des Champs Genêts, commune d'Aubry-le-Panthou
	CFEN de Basse-Normandie	2011	Suivi de site 2011 - Coteau des Champs Genêts
	DEBOUT G.	1996	ERG 95. Etat des réserves du GONm. Année septembre 1994 à août 1995, GONm.
	DEBOUT G.	1997	ERG 96. Etat des Réserves du GONm. Année septembre 1995 à Août 1996, GONm.
	DEBOUT G.	1998	ERG 97. Etat des réserves du GONm. Année septembre 1996 à août 1997. GONm.
	DEBOUT G. & coll.	1999	ERG 1998. Etat des réserves du GONm. Septembre 1997 à août 1998. Groupe Ornithologique Normand.
	GUENIN E./CFEN	2002	Coteau des Champs Genêts. Suivi scientifique 2001
	GUENIN E./CFEN	2002	Coteau des Champs Genêts. Suivi scientifique 2002
	GUENIN.E	2000	Plan de gestion 20001-2005 du Coteau des champs Genêts (Aubry le Panthou).
	GUENIN.E.,VIGOT.E	2002	Conservatoire Fédératif des Espaces Naturels de Basse-Normandie, Suivi scientifique 2002 du Coteau des Champs-Genêts.

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	ROLLAND R.	1999	Conservation durable des pelouses calcicoles. Application au coteau des Champs-Genêts (Aubry-le-Panthou, Orne). Rapport de D.E.A. Université de Caen, DIREN de Basse-Normandie.
	STALLEGGER P.	1996	Une nouvelle réserve du GONm - Le petit Liseron n°2/1996, page n°4
Informateur	A.F.F.O. - Données de terrain non publiées.	0	
	GUENIN E. - Données de terrain non publiées, CFEN de Basse-Normandie.	0	
	Observateur non précisé. Source : CEN Basse Normandie.		
	Organisme.s partenaire.s du CBN de Brest		
	Personnel du CBN de Brest		
	PROVOST M. - Données de terrain non publiées.	0	