



# MARAIS DE GROGNY (Identifiant national : 250008496)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 00000095)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : SAVINI J-R, .- 250008496, MARAIS DE GROGNY. - INPN, SPN-MNHN Paris, 42P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008496.pdf>

Région en charge de la zone : Basse-Normandie  
Rédacteur(s) : SAVINI J-R  
Centroïde calculé : 426133°-2415211°

## Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 12/10/2000  
Date actuelle d'avis CSRPN : 26/02/2019  
Date de première diffusion INPN : 26/03/2019  
Date de dernière diffusion INPN : 26/03/2019

1. DESCRIPTION .....	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE .....	4
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE .....	4
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE .....	4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS .....	5
6. HABITATS .....	5
7. ESPECES .....	7
8. LIENS ESPECES ET HABITATS .....	41
9. SOURCES .....	42

## 1. DESCRIPTION

### 1.1 Localisation administrative

- Département : Orne
- Commune : Sarceaux (INSEE : 61462)

### 1.2 Superficie

60,38 hectares

### 1.3 Altitude

Minimale (mètre): 158

Maximale (mètre): 165

### 1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

*Non renseigné*

### 1.5 Commentaire général

Situé au sud de l'agglomération argentanaise, le marais de Grogny -ou marais de Sarceaux- occupe une dépression dans la plaine de Sarceaux, et constitue l'une des zones humides majeures de la plaine d'Argentan.

Le sous-sol est constitué par le niveau dominant de la plaine d'Argentan et de Falaise, le calcaire en plaquette du Bathonien supérieur. Ces calcaires sont recouverts en surface par des alluvions modernes.

Le marais offre une mosaïque de milieux à tendances générales alcalines et humides. Ainsi distingue-t-on des prairies tourbeuses alcalines, des fourrés et bois humides, des zones à phragmites, et une zone plus sèche de type pelouse calcicole.

#### FLORE

Les marais alcalins étant rares, les plantes caractéristiques le sont aussi. Parmi les espèces rares et/ou protégées au niveau régional (\*) ou national (\*\*), citons le Choin noirâtre (*Schoenus nigricans*) -dont c'est l'une des trois stations ornaises contemporaines-, l'Orchis incarnat (*Dactylorhiza incarnata*), la Gentiane pneumonanthe (*Gentiana pneumonanthe*), la Parnassie des marais (*Parnassia palustris* \*), la Grasette commune (*Pinguicula vulgaris*\*), la Sanguisorbe officinale (*Sanguisorba officinalis*\*) et, en végétation aquatique, le Potamot coloré (*Potamogeton coloratus*\*).

La pelouse calcicole abrite également des espèces d'intérêt patrimonial telles que l'Herbe à l'Esquinancie (*Asperula cynanchica*), la Gentiane amère (*Gentianella amarella*\*\*), la Raiponce délicate (*Phyteuma tenerum*\*), le Sésliérie bleue (*Sesleria albicans* ssp. *albicans*\*). Si la plus grande partie de cet habitat a été banalisée par boisement naturel et mise en culture, des lambeaux existent encore.

#### FAUNE

Les quelques études menées sur l'entomofaune de ce marais ont permis de recenser trente quatre espèces de papillons. Six d'entre elles sont particulièrement rares et intéressantes. Il s'agit du Nacré de la Sanguisorbe (*Brenthis ino*) -dont Sarceaux constitue la station la plus occidentale du nord-ouest de la France-, du Damier de la Succise (*Euphydryas aurinia*) -qui est protégé au niveau national-, du Céphale (*Coenonympha arcania*), du Miroir (*Heteropterus morpheus*), du Tacheté (*Pyrgus malvae*), et de l'Echiquier (*Carterocephalus palaemon*), ...

Si les papillons sont des insectes très visibles, des espèces aussi discrètes qu'intéressantes sont présentes ici. Citons deux hétéroptères : *Dicyphus epilobii* -dont ce marais est la seule station bas-normande- et *Adelphocoris vandalinus*, dont le marais de Grogny est la station française la plus nordique.

Parmi les Hyménoptères, la présence d'un symphyte - *Tenthredo albicornis* - constitue une particularité très intéressante, cette espèce étant connue uniquement de départements montagnards !

Contrairement aux insectes, les peuplements d'oiseaux sont essentiellement conditionnés par la structure de la végétation.

Les espèces intéressantes de ce marais sont surtout inféodées aux milieux semi-couverts, même si quelques passereaux paludicoles sont également présents.

Le Courlis cendré (*Numenius arquata*) constitue l'espèce emblématique du site. Ce grand échassier se reproduit dans les prairies humides.

Parmi les rapaces, notons la nidification du Hibou moyen-duc (*Asio otus*) et du Faucon hobereau (*Falco subbuteo*).

Parmi les Passereaux, plusieurs espèces nichent ou ont niché sur le site : le Bruant des roseaux (*Emberiza schoeniclus*), la Locustelle tachetée (*Locustella naevia*), la Rousserole effarvate (*Acrocephalus scirpaceus*), la Bouscarle de Cetti (*Cettia cetti*), la Cisticole des Joncs (*Cisticola juncidis*), la Pie grièche grise (*Lanius excubitor*), le Rossignol philomèle (*Luscinia megarhynchos*), ...

En hiver, on peut observer le Busard Saint-Martin (*Circus cyaneus*) qui exploite le marais de Grogny comme dortoir, le Faucon émerillon (*Falco colombarius*), le Hibou des marais (*Asio flammeus*)...

Parmi les oiseaux inféodés aux milieux, signalons la nidification du Râle des Genêts (*Crex crex*) en 1981 et la très probable nidification de la Bécassine des marais (*Gallinago gallinago*) en 1979.

## 1.6 Compléments descriptifs

### 1.6.1 Mesures de protection

- Indéterminé

*Commentaire sur les mesures de protection*

*aucun commentaire*

### 1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Elevage

*Commentaire sur les activités humaines*

*aucun commentaire*

### 1.6.3 Géomorphologie

- Plaine, bassin

*Commentaire sur la géomorphologie*

*aucun commentaire*

### 1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

*Commentaire sur le statut de propriété*

*aucun commentaire*

## 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

### Patrimoniaux

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Oiseaux
- Mollusques
- Lépidoptères
- Hyménoptères
- Hémiptères
- Insectes
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

### Fonctionnels

- Auto-épuration des eaux
- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique

### Complémentaires

*Commentaire sur les intérêts*

*aucun commentaire*

## 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

*Commentaire sur les critères de délimitation de la zone*

Interrelations d'écosystèmes variés (marais alcalin, pelouses calcicoles, ...) engendrant une diversité biologique remarquable révélée par la présence d'espèces rares dont certaines sont protégées.

## 4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Dépôts de matériaux, décharges	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Comblement, assèchement, drainage, poldérisation des zones humides	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Entretien des rivières, canaux, fossés, plans d'eau	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Modification du fonctionnement hydraulique	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Mises en culture, travaux du sol	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Abandons de systèmes culturels et pastoraux, apparition de friches	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Coupes, abattages, arrachages et déboisements	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Plantations, semis et travaux connexes	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Fermeture du milieu	Intérieur	Indéterminé	Potentiel

## Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

# 5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

## 5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Algues</li> <li>- Amphibiens</li> <li>- Lichens</li> <li>- Poissons</li> <li>- Reptiles</li> <li>- Crustacés</li> <li>- Myriapodes</li> <li>- Diptères</li> <li>- Ascomycètes</li> <li>- Basidiomycètes</li> <li>- Autres Fonges</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bryophytes</li> <li>- Mammifères</li> <li>- Phanérogames</li> <li>- Ptéridophytes</li> <li>- Mollusques</li> <li>- Arachnides</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Autre Faunes</li> <li>- Odonates</li> <li>- Orthoptères</li> <li>- Lépidoptères</li> <li>- Coléoptères</li> <li>- Hyménoptères</li> <li>- Autres ordres d'Hexapodes</li> <li>- Hémiptères</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Oiseaux</li> </ul>

## 5.2 Habitats

# 6. HABITATS

## 6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	37.31 <i>Prairies à Molinie et communautés associées</i>				
	34.32 <i>Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides</i>				
	38.2 <i>Prairies de fauche de basse altitude</i>				
	54.2 <i>Bas-marais alcalins (tourbières basses alcalines)</i>				

## 6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	44.9 <i>Bois marécageux d'Aulne, de Saule et de Myrte des marais</i>				
	89.22 <i>Fossés et petits canaux</i>				
	53 <i>Végétation de ceinture des bords des eaux</i>				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	22.13 <i>Eaux eutrophes</i>				
	22.3 <i>Communautés amphibiens</i>				
	38 <i>Prairies mésophiles</i>				

### 6.3 Habitats périphériques

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	81 <i>Prairies améliorées</i>				
	82 <i>Cultures</i>				
	24 <i>Eaux courantes</i>				

### 6.4 Commentaire sur les habitats

*aucun commentaire*

## 7. ESPECES

### 7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Autres	73565	<i>Chara major</i> <i>Valliant ex Hy, 1913</i>		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : A.F.F.O.				1988
Hémiptères	51840	<i>Dicyphus epilobii</i> <i>Reuter, 1883</i>		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1988
Hyménoptères	52593	<i>Tenthredo albicornis</i> <i>Fabricius, 1781</i>		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1989
Lépidoptères	53915	<i>Brenthis ino</i> <i>(Rottemburg, 1775)</i>	<i>Nacré de la Sanguisorbe (Le), Nacré des marais (Le), Nacré de la Reine-des-prés (Le), Ino (L'), Nacré mauve (Le), Grande Violette (La)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : A.F.F.O.				
	53315	<i>Carterocephalus palaemon</i> <i>(Pallas, 1771)</i>	<i>Hespérie du Brome (L'), Échiquier (L'), Palémon (Le), Petit Pan (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : A.F.F.O.				1979 - 1988
	53661	<i>Coenonympha arcania</i> <i>(Linnaeus, 1760)</i>	<i>Céphale (Le), Arcanie (L')</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : A.F.F.O.				1979 - 1988

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	53865	<i>Euphydryas aurinia</i> (Rottemburg, 1775)	<i>Damier de la Succise (Le), Artémis (L'), Damier printanier (Le), Mélitée des marais (La), Mélitée de la Scabieuse (La), Damier des marais (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : A.F.F.O.				
	53312	<i>Heteropterus morpheus</i> (Pallas, 1771)	<i>Miroir (Le), Stéropé (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : A.F.F.O.				1979 - 1988
	53221	<i>Pyrgus malvae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Hespérie de l'Ormière (L'), Hespérie de la Mauve (L'), Hespérie du Chardon (L'), Tacheté (Le), Plain-Chant (Le), Hespérie Plain-Chant (L')</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : A.F.F.O.				1979 - 1988
Mollusques	64141	<i>Vertigo moulinsiana</i> (Dupuy, 1849)	<i>Vertigo de Des Moulins</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HESNARD O.				2008
Oiseaux	4195	<i>Acrocephalus scirpaceus</i> (Hermann, 1804)	<i>Rousserolle effarvate</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : A.F.F.O.				
	3525	<i>Asio flammeus</i> (Pontoppidan, 1763)	<i>Hibou des marais</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction					
				Reproduction indéterminée	Bibliographie : A.F.F.O.				
3522	<i>Asio otus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Hibou moyen-duc</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : A.F.F.O.					



Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	2881	<i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Busard Saint-Martin</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction					
				Reproduction indéterminée	Bibliographie : A.F.F.O.		10	20	
	2676	<i>Falco columbarius</i> Linnaeus, 1758	<i>Faucon émerillon</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction					
				Reproduction indéterminée	Bibliographie : A.F.F.O.				
	4167	<i>Locustella naevia</i> (Boddaert, 1783)	<i>Locustelle tachetée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : A.F.F.O.				
	Phanérogames	84306	<i>Asperula cynanchica</i> L., 1753	<i>Herbe à l'esquinancie, Aspérule des sables</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : A.F.F.O.			
85487		<i>Baldellia repens</i> (Lam.) Ooststr. ex Lawalrée, 1973		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : A.F.F.O.				1988
88578		<i>Carex hostiana</i> DC., 1813	<i>Laïche blonde</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest				2015 - 2015
88624		<i>Carex lepidocarpa</i> Tausch, 1834	<i>Laïche écailleuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest				2002 - 2015
88802		<i>Carex pulicaris</i> L., 1753	<i>Laïche puce, Carex pucier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest				1988 - 2015
92097		<i>Coeloglossum viride</i> (L.) Hartm., 1820		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : A.F.F.O.				1988
93936		<i>Cyperus fuscus</i> L., 1753	<i>Souchet brun</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest				2015 - 2015

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	94259	<i>Dactylorhiza incarnata</i> (L.) Soó, 1962	<i>Orchis incarnat, Orchis couleur de chair</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : A.F.F.O.	Fort			1988
	133675	<i>Dactylorhiza incarnata</i> subsp. <i>incarnata</i> (L.) Soó, 1962	<i>Orchis couleur de chair</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest				2015 - 2015
	94289	<i>Dactylorhiza viridis</i> (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997		Reproduction certaine ou probable	Informateur : Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest				2015 - 2015
	95933	<i>Eleocharis uniglumis</i> (Link) Schult., 1824	<i>Scirpe à une écaille, Héléocharis à une écaille</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : A.F.F.O.				1988
	96465	<i>Epipactis palustris</i> (L.) Crantz, 1769	<i>Épipactis des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : A.F.F.O.				1988
	96844	<i>Eriophorum angustifolium</i> Honck., 1782	<i>Linaigrette à feuilles étroites</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest				1988 - 2015
	99922	<i>Gentiana pneumonanthe</i> L., 1753	<i>Gentiane des marais, Gentiane pulmonaire des marais, Gentiane pneumonanthe</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : VAUDORE D. / CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				1988 - 2002
	99979	<i>Gentianella amarella</i> (L.) Börner, 1912	<i>Gentianelle amère</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : A.F.F.O.				1988
	100607	<i>Gymnadenia conopsea</i> (L.) R.Br., 1813	<i>Gymnadénie moucheron, Orchis moucheron, Orchis moustique</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest				1988 - 2015
	137448	<i>Lotus corniculatus</i> subsp. <i>tenuifolius</i> (L.) Hartm., 1846	<i>Lotier à feuilles ténues</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : A.F.F.O.				1988

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	110236	<i>Ononis spinosa</i> L., 1753	Bugrane épineuse, Arrête-boeuf	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : A.F.F.O.				1988
	111012	<i>Orchis ustulata</i> L., 1753	Orchis brûlé	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : A.F.F.O.				1988
	112426	<i>Parnassia palustris</i> L., 1753	Parnassie des marais, Hépatique blanche	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : A.F.F.O.				1988
	138765	<i>Phyteuma orbiculare</i> subsp. <i>tenerum</i> (R.Schulz) Braun-Blanq., 1933	Raiponce orbiculaire, Raiponce délicate	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest				2015 - 2015
	113408	<i>Phyteuma tenerum</i> R.Schulz, 1904	Raiponce orbiculaire, Raiponce délicate	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : A.F.F.O.				1988
	113639	<i>Pinguicula vulgaris</i> L., 1753	Grassette commune, Grassette vulgaire	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : A.F.F.O.				1988
	115237	<i>Potamogeton coloratus</i> Hornem., 1813	Potamot des tourbières alcalines, Potamot coloré, Potamot rougeâtre	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest				2002 - 2015
	120758	<i>Sanguisorba officinalis</i> L., 1753	Grande pimprenelle, Sanguisorbe, Sanguisorbe officinale, Pimprenelle officinale	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest				1997 - 2015
	121581	<i>Schoenus nigricans</i> L., 1753	Choin noirâtre	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest				1988 - 2015
	122971	<i>Serratula tinctoria</i> L., 1753	Serratule des teinturiers, Sarrette	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest				2015 - 2015

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	123071	<i>Sesleria caerulea</i> (L.) Ard., 1763	Seslérie blanchâtre, Seslérie bleue	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest				1988 - 2015
	124699	<i>Spiranthes aestivalis</i> (Poir.) Rich., 1817	Spiranthe d'été	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LEMEE G.				1934
	141819	<i>Tragopogon pratensis</i> subsp. <i>minor</i> (Mill.) Hartm., 1846	Petit Salsifis	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest				2015 - 2015
	141820	<i>Tragopogon pratensis</i> subsp. <i>orientalis</i> (L.) #elak., 1871	Salsifis d'Orient	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest				2015 - 2015
	127547	<i>Triglochin palustris</i> L., 1753	Troscart des marais	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : A.F.F.O.				1988
	128394	<i>Valeriana dioica</i> L., 1753	Valériane dioïque	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest				1988 - 2015

## 7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Arachnides	1597	<i>Araneus diadematus</i> Clerck, 1758	Épeire diadème	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1989
	1598	<i>Araneus quadratus</i> Clerck, 1758	Épeire à quatre points	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1989
	1905	<i>Arctosa leopardus</i> (Sundevall, 1833)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1989
	1550	<i>Argiope bruennichi</i> (Scopoli, 1772)	Épeire frelon	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1989

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	1884	<i>Dolomedes fimbriatus</i> (Clerck, 1758)	<i>Dolomède des marais, Dolomède bordé</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1989
	1328	<i>Enoplognatha ovata</i> (Clerck, 1758)	<i>Théridion ovoïde</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1989
	1445	<i>Erigone atra</i> Blackwall, 1833	<i>Érigone noire</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1989
	1890	<i>Hygrolycosa rubrofasciata</i> (Ohlert, 1865)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1989
	233226	<i>Larinioides cornutus</i> (Clerck, 1758)	<i>Épeire des roseaux</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1989
	1361	<i>Linyphia triangularis</i> (Clerck, 1758)	<i>Linyphie triangulaire</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1989
	1585	<i>Mangora acalypha</i> (Walckenaer, 1802)	<i>Mangore petite-bouteille</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1989
	1571	<i>Neoscona adianta</i> (Walckenaer, 1802)	<i>Épeires fougères</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1989
	1923	<i>Pardosa amentata</i> (Clerck, 1758)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1989
	931	<i>Pirata piraticus</i> (Clerck, 1758)	<i>Pirate commune</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1989
	1882	<i>Pisaura mirabilis</i> (Clerck, 1758)	<i>Pisaure admirable</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1989
	1576	<i>Singa hamata</i> (Clerck, 1758)	<i>Épeire tubuleuse</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1989
	1530	<i>Tetragnatha extensa</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Tétragnathes</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1989
Autres insectes	52103	<i>Chrysopa perla</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Lion des pucerons</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1989

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	52106	<i>Chrysoperla carnea</i> (Stephens, 1836)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1989
	52148	<i>Panorpa communis</i> Linnaeus, 1758	Mouche scorpion, Panorpe commune	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1989
Coléoptères	11152	<i>Adalia bipunctata</i> (Linnaeus, 1758)	Coccinelle à deux points	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1989
	9217	<i>Amara ovata</i> (Fabricius, 1792)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1989
	10668	<i>Aphodius fimetarius</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1989
	8901	<i>Aphodius fossor</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1989
	8899	<i>Aphodius haemorrhoidalis</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1989
	12268	<i>Brachyleptura fulva</i> (De Geer, 1775)	Lepture fauve	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1989
	12859	<i>Cassida murraea</i> Linnaeus, 1767		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1989
	11165	<i>Coccinella septempunctata</i> Linnaeus, 1758	Coccinelle à 7 points, Coccinelle, Bête à bon Dieu	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1989
	12746	<i>Crepidodera aurata</i> (Marsham, 1802)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1989
	12749	<i>Crepidodera transversa</i> Marsham		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1989
	9427	<i>Dromius linearis</i> (Olivier, 1795)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1989
	11235	<i>Dryops luridus</i> (Erichson, 1847)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1989
	12723	<i>Galerucella lineola</i> (Fabricius, 1781)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1989

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	12187	<i>Lagria hirta</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Lagrie hérissée</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1989
	12244	<i>Leptura maculata</i> Poda, 1761	<i>Lepture tacheté (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1989
	12246	<i>Leptura quadrifasciata</i> Linnaeus, 1758		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1989
	10386	<i>Necrophorus vespilloides</i> Herbst, 1783		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1989
	12178	<i>Oedemera podagrariae</i> (Linnaeus, 1767)	<i>Oedemère ochracée</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1989
	10001	<i>Paederus fuscipes</i> Curtis, 1826		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1989
	8589	<i>Philochthus lunulatus</i> (Geffroy in Fourcroy, 1785)	<i>Bupreste à lunules</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1989
	11184	<i>Propylea quatuordecempunctata</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Coccinelle à damier, Coccinelle à 14 points</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1989
	239133	<i>Psyllobora vigintiduopunctata</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Coccinelle à vingt-deux points</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1989
	222559	<i>Pterostichus anthracinus</i> (Illiger, 1798)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1989
	9089	<i>Pterostichus minor</i> (Gyllenhal, 1827)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1989
	11585	<i>Rhagonycha fulva</i> (Scopoli, 1763)	<i>Téléphore fauve</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1989
	13243	<i>Sitona lineatus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Sitone du pois</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1989

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	8975	<i>Sphaeridium scarabeoides</i> Linnaeus	<i>Dermeste- tortue à tâche rouge</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1989
	792879	<i>Timarcha goettingensis normanna</i> Pasquet, 1923		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1989
	8577	<i>Trepanes articulatus</i> (Panzer, 1796)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1989
Hémiptères	51615	<i>Aelia acuminata</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Punaise à tête allongée</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1989
	51810	<i>Calocoris norvegicus</i> (Gmelin, 1790)	<i>Punaise de la pomme de terre</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1989
	51627	<i>Carpocoris purpureipennis</i> (De Geer, 1773)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1989
	51658	<i>Coreus marginatus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Corée marginée</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1989
	51784	<i>Deraeocoris lutescens</i> (Schilling, 1837)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1989
	51786	<i>Deraeocoris ruber</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1989
	51508	<i>Dolycoris baccarum</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Punaise brune à antennes &amp; bords panachés</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1989
	51602	<i>Eurygaster maura</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1989
	237797	<i>Liocoris tripustulatus</i> (Fabricius, 1781)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1989
	51819	<i>Lygus lucorum</i>		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1989



Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	237791	<i>Lygus pratensis</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1989
	237757	<i>Phytocoris varipes</i> Boheman, 1852		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1989
	51788	<i>Stenodema calcaratum</i>		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1989
	238489	<i>Zicrona caerulea</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Punaise verte bleuâtre</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1989
Hyménoptères	52457	<i>Athalia rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Tenthrede de la rave</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1989
	53098	<i>Bombus lucorum</i> (Linnaeus, 1761)	<i>Bourdon des forêts, Bourdon des saussaies, Petit bourdon terrestre</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1989
	52893	<i>Dolichovespula sylvestris</i> (Scopoli, 1763)	<i>Guêpe des bois</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1989
	52817	<i>Lasius niger</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Fourmi noire des jardins</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1989
	52375	<i>Megabombus veteranus</i>	<i>Bourdon des sables, Bourdon vétéran</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1989
	52543	<i>Nematus crassus</i> (Fallén, 1808)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1989
	818479	<i>Nesoselandria morio</i> (Fabricius, 1781)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1989
	53072	<i>Pyrobombus lapidarius</i>	<i>Bourdon des pierres</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1989
	231888	<i>Tenthredo notha</i> Klug, 1817		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1989

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Lépidoptères	53754	<i>Aglais urticae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Petite Tortue</i> (La), <i>Vanesse de l'Ortie</i> (La), <i>Petit-Renard</i> (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1989
	54451	<i>Anthocharis cardamines</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Aurore</i> (L')	Reproduction indéterminée	Bibliographie : A.F.F.O.				1979 - 1988
	53688	<i>Aphantopus hyperanthus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Tristan</i> (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1989
	54339	<i>Aporia crataegi</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Gazé</i> (Le), <i>Piérade de l'Aubépine</i> (La), <i>Piérade gazée</i> (La), <i>Piérade de l'Alisier</i> (La), <i>Piérade de l'Aubergine</i> (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : A.F.F.O.				1979 - 1988
	521494	<i>Aricia agestis</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Collier-de-coraïl</i> (Le), <i>Argus brun</i> (L')	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1989
	249151	<i>Autographa gamma</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Gamma</i> (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1989
	54052	<i>Celastrina argiolus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Azuré des Nerpruns</i> (L'), <i>Argus à bande noire</i> (L'), <i>Argus bordé</i> (L'), <i>Argiolus</i> (L')	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1989
	53623	<i>Coenonympha pamphilus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Fadet commun</i> (Le), <i>Procris</i> (Le), <i>Petit Papillon des foins</i> (Le), <i>Pamphile</i> (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1989
	54213	<i>Cyaniris semiargus</i> (Rottemburg, 1775)	<i>Azuré des Anthyllides</i> (L'), <i>Demi-Argus</i> (Le), <i>Argus violet</i> (L')	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1989

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	53749	<i>Cynthia cardui</i> (Linnaeus, 1758)	Vanesse des Chardons (La), Belle-Dame (La), Vanesse de L'Artichaut (La), Vanesse du Chardon (La), Nymphé des Chardons (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : A.F.F.O.				1979 - 1988
	249094	<i>Eilema griseola</i> (Hübner, 1803)	Lithosie grise (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1989
	53307	<i>Erynnis tages</i> (Linnaeus, 1758)	Point de Hongrie (Le), Grisette (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : A.F.F.O.				1979 - 1988
	54417	<i>Gonepteryx rhamni</i> (Linnaeus, 1758)	Citron (Le), Limon (Le), Piéride du Nerprun (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1989
	53985	<i>Heodes tityrus</i> (Poda, 1761)	Cuivré fuligineux (Le), Argus myope (L'), Polyommate Xanthé (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1989
	53736	<i>Inachis io</i> (Linnaeus, 1758)	Paon-du-jour (Le), Paon de jour (Le), Oeil-de-Paon-du-Jour (Le), Paon (Le), Oeil-de-Paon (L')	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1989
	54770	<i>Lasiocampa quercus</i> (Linnaeus, 1758)	Bombyx du Chêne (Le), Minime à bandes jaunes (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1989
	53604	<i>Lasiommata megera</i> (Linnaeus, 1767)	Mégère (La), Satyre (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1989
	53668	<i>Maniola jurtina</i> (Linnaeus, 1758)	Myrtil (Le), Myrtille (Le), Jurtine (La), Janire (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1989

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	53700	<i>Melanargia galathea</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Demi-Deuil</i> (Le), <i>Échiquier</i> (L'), <i>Échiquier commun</i> (L'), <i>Arge galathée</i> (L')	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1989
	53337	<i>Ochlodes venatus</i> (Bremer & Grey, 1853)	<i>Sylvaine</i> (La), <i>Sylvain</i> (Le), <i>Sylvine</i> (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : A.F.F.O.				1979 - 1988
	249291	<i>Ochropleura plecta</i> (Linnaeus, 1761)	<i>Cordon blanc</i> (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1989
	248938	<i>Opisthograptis luteolata</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Citronnelle rouillée</i> (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1989
	54468	<i>Papilio machaon</i> Linnaeus, 1758	<i>Machaon</i> (Le), <i>Grand Porte-Queue</i> (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1989
	53595	<i>Pararge aegeria</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Tircis</i> (Le), <i>Argus des Bois</i> (L'), <i>Égérie</i> (L')	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1989
	54342	<i>Pieris brassicae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Piérade du Chou</i> (La), <i>Grande Piérade du Chou</i> (La), <i>Papillon du Chou</i> (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1989
	219833	<i>Pieris napi</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Piérade du Navet</i> (La), <i>Papillon blanc veiné de vert</i> (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1989
	219831	<i>Pieris rapae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Piérade de la Rave</i> (La), <i>Petit Blanc du Chou</i> (Le), <i>Petite Piérade du Chou</i> (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1989

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	54279	<i>Polyommatus icarus</i> (Rottemburg, 1775)	Azuré de la Bugrane (L'), Argus bleu (L'), Azuré d'Icare (L'), Icare (L'), Lycène Icare (Le), Argus Icare (L')	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1989
	53691	<i>Pyronia tithonus</i> (Linnaeus, 1767)	Amaryllis (L'), Satyre tithon (Le), Titon (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1989
	219742	<i>Thymelicus sylvestris</i> (Poda, 1761)	Hespérie de la Houque (L'), Thaumás (Le), Bande noire (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1989
	459088	<i>Timandra griseata</i> auct. non Petersen, 1902	Timandre aimée (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1989
	53741	<i>Vanessa atalanta</i> (Linnaeus, 1758)	Vulcain (Le), Amiral (L'), Vanesse Vulcain (La), Chiffre (Le), Atalante (L')	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1989
	247058	<i>Zygaena filipendulae</i> (Linnaeus, 1758)	Zygène du Pied-de-Poule (La), Zygène des Lotiers (La), Zygène de la Filipendule (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1989
Mollusques	64185	<i>Arion rufus</i> (Linnaeus, 1758)	Grande loche	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HESNARD O.				2008
	64187	<i>Arion subfuscus</i> (Draparnaud, 1805)	Loche roussâtre	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HESNARD O.				2008
	64036	<i>Carychium tridentatum</i> (Risso, 1826)	Auriculette commune	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HESNARD O.				2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	163011	<i>Columella aspera</i> (Waldén, 1966)	<i>Columelle obèse</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HESNARD O.				2008
	199863	<i>Cornu aspersum</i> (O.F. Müller, 1774)	<i>Escargot petit-gris</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HESNARD O.				2008
	64205	<i>Deroceras laeve</i> (O.F. Müller, 1774)	<i>Loche des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HESNARD O.				2008
	64173	<i>Discus rotundatus</i> (O.F. Müller, 1774)	<i>Bouton commun</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HESNARD O.				2008
	64260	<i>Helix pomatia</i> Linnaeus, 1758	<i>Escargot de Bourgogne</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HESNARD O.				2008
	433237	<i>Lymnaea truncatula</i> (O.F. Müller, 1774)	<i>Limnée épaulée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HESNARD O.				2008
	163256	<i>Monacha cartusiana</i> (O.F. Müller, 1774)	<i>Petit moine</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HESNARD O.				2008
	163093	<i>Punctum pygmaeum</i> (Draparnaud, 1801)	<i>Escargotin minuscule</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HESNARD O.				2008
	64169	<i>Succinea putris</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Ambrette amphibie</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HESNARD O.				2008
	64233	<i>Theba pisana</i> (O.F. Müller, 1774)	<i>Caragouille rosée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HESNARD O.				2008
	163019	<i>Vertigo pygmaea</i> (Draparnaud, 1801)	<i>Vertigo commun</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HESNARD O.				2008
Odonates	65440	<i>Aeshna cyanea</i> (O.F. Müller, 1764)	<i>Aeschne bleue (L')</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1989

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	65141	<i>Coenagrion puella</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Agrion jouvencelle</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1989
	65155	<i>Enallagma cyathigerum</i> (Charpentier, 1840)	<i>Agrion porte-coupe</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1989
	65109	<i>Ischnura elegans</i> (Vander Linden, 1820)	<i>Agrion élégant</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1989
	65278	<i>Orthetrum cancellatum</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Orthétrum réticulé</i> (L')	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1989
	65322	<i>Sympetrum sanguineum</i> (O.F. Müller, 1764)	<i>Sympétrum sanguin</i> (Le), <i>Sympétrum rouge sang</i> (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1989
Oiseaux	2895	<i>Accipiter nisus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Épervier d'Europe</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : A.F.F.O.				
	3726	<i>Anthus pratensis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pipit farlouse</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : A.F.F.O.				
	4151	<i>Cettia cetti</i> (Temminck, 1820)	<i>Bouscarle de Cetti</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : A.F.F.O.				1987
	4155	<i>Cisticola juncidis</i> (Rafinesque, 1810)	<i>Cisticole des joncs</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : A.F.F.O.				1983 - 1984
	3053	<i>Crex crex</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Râle des genêts</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : A.F.F.O.		2		1981
	4669	<i>Emberiza schoeniclus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Bruant des roseaux</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STALLEGGER P.				1997
	2679	<i>Falco subbuteo</i> Linnaeus, 1758	<i>Faucon hobereau</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : A.F.F.O.		2		

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	2543	<i>Gallinago gallinago</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Bécassine des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : A.F.F.O.				1979
	3814	<i>Lanius excubitor</i> Linnaeus, 1758	<i>Pie-grièche grise</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : A.F.F.O.				1980
	4013	<i>Luscinia megarhynchos</i> C. L. Brehm, 1831	<i>Rossignol philomèle</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : A.F.F.O.				1984
	2576	<i>Numenius arquata</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Courlis cendré</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : A.F.F.O.		4	6	
	3187	<i>Vanellus vanellus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Vanneau huppé</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : A.F.F.O.				1983
Orthoptères	66165	<i>Chorthippus montanus</i> (Charpentier, 1825)	<i>Criquet palustre</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1989
	66161	<i>Chorthippus parallelus</i> (Zetterstedt, 1821)	<i>Criquet des pâtures, Oedipode parallèle</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1989
	66077	<i>Chrysochraon dispar</i> (Germar, 1834)	<i>Criquet des clairières</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1989
	65876	<i>Conocephalus discolor</i> Thunberg, 1815	<i>Conocéphale bigarré, Xiphidion Brun</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1989
	65636	<i>Leptophyes punctatissima</i> (Bosc, 1792)	<i>Leptophye ponctuée, Sauterelle ponctuée, Barbitiste trèsponctué</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1989



Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	65889	<i>Meconema thalassinum</i> (De Geer, 1773)	<i>Méconème tambourinaire, Méconème varié, Sauterelle des Chênes</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1989
	65722	<i>Metrioptera roeselii</i> (Hagenbach, 1822)	<i>Decticelle bariolée, Dectique brévipenne</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1989
	66090	<i>Omocestus viridulus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Criquet verdelet, Criquet smaragdin</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1989
	66100	<i>Stenobothrus lineatus</i> (Panzer, 1796)	<i>Criquet de la Palène, Sténobothre ligné, Criquet du Brachypode</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1989
Phanérogames	80410	<i>Agrimonia eupatoria</i> L., 1753	<i>Aigremoine, Francormier</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : A.F.F.O.				1988
	80759	<i>Agrostis stolonifera</i> L., 1753	<i>Agrostide stolonifère</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : A.F.F.O.				1988
	80778	<i>Agrostis tenuis</i> Sibth., 1794	<i>Agrostide capillaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : A.F.F.O.				1988
	81569	<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn., 1790	<i>Aulne glutineux, Verne</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : A.F.F.O.				1988
	82288	<i>Anacamptis pyramidalis</i> (L.) Rich., 1817	<i>Orchis pyramidal, Anacamptis en pyramide</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : A.F.F.O.				1988
	82321	<i>Anagallis arvensis</i> L., 1753	<i>Mouron rouge, Fausse Morgeline</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : A.F.F.O.				1988

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	82346	<i>Anagallis tenella</i> (L.) L., 1771	<i>Mouron délicat</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : RAGOT R. / CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				2002
	82738	<i>Angelica sylvestris</i> L., 1753	<i>Angélique sauvage, Angélique sylvestre, Impératoire sauvage</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : A.F.F.O.				1988
	82922	<i>Anthoxanthum odoratum</i> L., 1753	<i>Flouve odorante</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : A.F.F.O.				1988 - 2005
	83912	<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819	<i>Fromental élevé, Ray-grass français</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : A.F.F.O.				1988
	85740	<i>Bellis perennis</i> L., 1753	<i>Pâquerette</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : A.F.F.O.				1988 - 2005
	85904	<i>Betula pubescens</i> Ehrh., 1791	<i>Bouleau blanc, Bouleau pubescent</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : A.F.F.O.				1988
	86087	<i>Blackstonia perfoliata</i> (L.) Huds., 1762	<i>Chlorette, Chlore perfoliée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : RAGOT R. / CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				2002
	86289	<i>Brachypodium pinnatum</i> (L.) P.Beauv., 1812	<i>Brachypode penné</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : A.F.F.O.				1988
	86490	<i>Briza media</i> L., 1753	<i>Brize intermédiaire, Amourette commune</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : RAGOT R. / CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				1988 - 2002
	86732	<i>Bromus racemosus</i> L., 1762	<i>Brome en grappe</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : A.F.F.O.				1988
	86828	<i>Bryonia dioica</i> Jacq., 1774	<i>Racine-vierge</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : A.F.F.O.				1988

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	87540	<i>Caltha palustris</i> L., 1753	Populage des marais, Sarbouillotte	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : A.F.F.O.				1988
	87560	<i>Calystegia sepium</i> (L.) R.Br., 1810	Liset, Liseron des haies	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : A.F.F.O.				1988
	87964	<i>Cardamine pratensis</i> L., 1753	Cardamine des prés, Cresson des prés	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : A.F.F.O.				1988
	88318	<i>Carex acutiformis</i> Ehrh., 1789	Laïche des marais, Laïche fausse, Laïche aiguë, Laïche fausse Laïche aiguë	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HESNARD O.				2008
	88415	<i>Carex caryophyllea</i> Latourr., 1785	Laïche printanière, Laïche du printemps	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : A.F.F.O.				1988
	88478	<i>Carex disticha</i> Huds., 1762	Laïche distique	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : A.F.F.O.				1988
	88491	<i>Carex elata</i> All., 1785	Laïche raide, Laïche élevée	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : HESNARD O.				2008
	88510	<i>Carex flacca</i> Schreb., 1771	Laïche glauque, Langue-de-pic	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : A.F.F.O.				1988
	88569	<i>Carex hirta</i> L., 1753	Laïche hérissée	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : A.F.F.O.				1988 - 2005
	88720	<i>Carex nigra</i> (L.) Reichard, 1778	Laïche vulgaire, Laïche noire	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : A.F.F.O.				1988
	88752	<i>Carex panicea</i> L., 1753	Laïche millet, Faux Fenouil	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : A.F.F.O.				1988

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	88775	<i>Carex pilulifera</i> L., 1753	<i>Laïche à pilules</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : A.F.F.O.				1988
	88866	<i>Carex serotina</i> Mérat, 1821		Reproduction certaine ou probable	Informateur : RAGOT R. / CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				2002
	89264	<i>Carum verticillatum</i> (L.) W.D.J.Koch, 1824	<i>Carum verticillé</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : A.F.F.O.				1988
	89697	<i>Centaurea scabiosa</i> L., 1753	<i>Centaurée scabieuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : A.F.F.O.				1988
	89840	<i>Centaureum erythraea</i> Rafn, 1800	<i>Petite centaurée commune, Erythrée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : A.F.F.O.				1988
	90029	<i>Cerastium holosteoides</i> Fr., 1817	<i>Céraiste commun, Mouron d'alouette</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : A.F.F.O.				1988
	91274	<i>Cirsium acaule</i> Scop., 1769	<i>Cirse sans tige</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : A.F.F.O.				1988
	91322	<i>Cirsium dissectum</i> (L.) Hill, 1768	<i>Cirse des prairies, Cirse Anglais, Cirse d'Angleterre</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : A.F.F.O.				1988
	91382	<i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop., 1772	<i>Cirse des marais, Bâton du Diable</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : RAGOT R. / CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				1988 - 2002
	91430	<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten., 1838	<i>Cirse commun, Cirse à feuilles lancéolées, Cirse lancéolé</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : A.F.F.O.				1988
	92127	<i>Colchicum autumnale</i> L., 1753	<i>Colchique d'automne, Safran des prés</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : RAGOT R. / CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				2002

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	92876	<i>Crataegus monogyna</i> Jacq., 1775	Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : A.F.F.O.				1988
	93860	<i>Cynosurus cristatus</i> L., 1753	Crételle	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : A.F.F.O.				1988
	94207	<i>Dactylis glomerata</i> L., 1753	Dactyle aggloméré, Pied-de-poule	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : A.F.F.O.				1988
	94273	<i>Dactylorhiza praetermissa</i> (Druce) Soó, 1962	Orchis négligé, Orchis oublié	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : A.F.F.O.	Fort			1988
	94503	<i>Daucus carota</i> L., 1753	Carotte sauvage, Daucus carotte	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : A.F.F.O.				1988
	95980	<i>Elodea canadensis</i> Michx., 1803	Élodée du Canada	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : A.F.F.O.				1988
	97434	<i>Eupatorium cannabinum</i> L., 1753	Eupatoire à feuilles de chanvre, Chanvre d'eau	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : A.F.F.O.				1988
	97896	<i>Evonymus europaeus</i> L.	Bonnet-d'évêque	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : A.F.F.O.				1988
	98078	<i>Festuca arundinacea</i> Schreb., 1771	Fétuque Roseau	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : A.F.F.O.				1988 - 2005
	98460	<i>Festuca pratensis</i> Huds., 1762	Fétuque des prés	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : A.F.F.O.				1988
	98512	<i>Festuca rubra</i> L., 1753	Fétuque rouge	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : A.F.F.O.				1988

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	98717	<i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim., 1879	Reine des prés, Spirée Ulmaire	Reproduction certaine ou probable	Informateur : RAGOT R. / CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				1988 - 2002
	98921	<i>Fraxinus excelsior</i> L., 1753	Frêne élevé, Frêne commun	Reproduction certaine ou probable	Informateur : RAGOT R. / CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				1988 - 2002
	99473	<i>Galium mollugo</i> L., 1753	Gaillet commun, Gaillet Mollugine	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : A.F.F.O.				1988
	99494	<i>Galium palustre</i> L., 1753	Gaillet des marais	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : A.F.F.O.				1988 - 2005
	99570	<i>Galium uliginosum</i> L., 1753	Gaillet aquatique, Gaillet fangeux	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : A.F.F.O.				1988
	99582	<i>Galium verum</i> L., 1753	Gaillet jaune, Caille-lait jaune	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : A.F.F.O.				1988
	100310	<i>Glechoma hederacea</i> L., 1753	Lierre terrestre, Gléchome Lierre terrestre	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : A.F.F.O.				1988
	100787	<i>Hedera helix</i> L., 1753	Lierre grimpant, Herbe de saint Jean	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : A.F.F.O.				1988
	717224	<i>Helictochloa pratensis</i> (L.) Romero Zarco, 2011	Avoine des prés	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest				1988 - 2015
	102797	<i>Himantoglossum hircinum</i> (L.) Spreng., 1826	Orchis bouc, Himantoglosse à odeur de bouc	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : A.F.F.O.				1988
	102842	<i>Hippocrepis comosa</i> L., 1753	Hippocrepis à toupet, Fer-à-cheval	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : A.F.F.O.				1988

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	102900	<i>Holcus lanatus</i> L., 1753	<i>Houlque laineuse, Blanchard</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : A.F.F.O.				1988 - 2005
	103142	<i>Hydrocotyle vulgaris</i> L., 1753	<i>Écuelle d'eau, Herbe aux Patagons</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : A.F.F.O.				1988
	103329	<i>Hypericum tetrapterum</i> Fr., 1823	<i>Millepertuis à quatre ailes, Millepertuis à quatre angles</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : A.F.F.O.				1988
	103772	<i>Iris pseudacorus</i> L., 1753	<i>Iris faux acore, Iris des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : A.F.F.O.				1988
	104101	<i>Juncus acutiflorus</i> Ehrh. ex Hoffm., 1791	<i>Jonc à tépales aigus, Jonc acutiflore</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : A.F.F.O.				1988
	104126	<i>Juncus articulatus</i> L., 1753	<i>Jonc à fruits luisants, Jonc à fruits brillants</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : RAGOT R. / CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				2002
	104173	<i>Juncus effusus</i> L., 1753	<i>Jonc épars, Jonc diffus</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : A.F.F.O.				1988
	104214	<i>Juncus inflexus</i> L., 1753	<i>Jonc glauque</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : A.F.F.O.				1988 - 2005
	104340	<i>Juncus subnodulosus</i> Schrank, 1789	<i>Jonc à tépales obtus, Jonc à fleurs obtuses</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : RAGOT R. / CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				1988 - 2002
	105247	<i>Lathyrus pratensis</i> L., 1753	<i>Gesse des prés</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : A.F.F.O.				1988
	105502	<i>Leontodon hispidus</i> L., 1753	<i>Liondent hispide</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : A.F.F.O.				1988

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	105817	<i>Leucanthemum vulgare</i> Lam., 1779	<i>Marguerite commune, Leucanthème commun</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : A.F.F.O.				1988
	106288	<i>Linum catharticum</i> L., 1753	<i>Lin purgatif</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : A.F.F.O.				1988
	106370	<i>Listera ovata</i> (L.) R.Br., 1813	<i>Grande Listère</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : A.F.F.O.				1988
	106396	<i>Lithospermum officinale</i> L., 1753	<i>Grémil officinal, Herbe aux perles</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : RAGOT R. / CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				2002
	106499	<i>Lolium perenne</i> L., 1753	<i>Ivraie vivace</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : A.F.F.O.				1988 - 2005
	106818	<i>Luzula campestris</i> (L.) DC., 1805	<i>Luzule champêtre</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : A.F.F.O.				1988
	106918	<i>Lychnis flos-cuculi</i> L., 1753	<i>Oeil-de-perdrix</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : A.F.F.O.				1988
	107038	<i>Lycopus europaeus</i> L., 1753	<i>Lycope d'Europe, Chanvre d'eau</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : A.F.F.O.				1988
	107117	<i>Lythrum salicaria</i> L., 1753	<i>Salicaire commune, Salicaire pourpre</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : A.F.F.O.				1988
	107649	<i>Medicago lupulina</i> L., 1753	<i>Luzerne lupuline, Minette</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : A.F.F.O.				1988



Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	108027	<i>Mentha aquatica</i> L., 1753	<i>Menthe aquatique, Baume d'eau, Baume de rivière, Bonhomme de rivière, Menthe rouge, Riolet, Menthe à grenouille</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : RAGOT R. / CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				1988 - 2002
	108718	<i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench, 1794	<i>Molinie bleue</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : A.F.F.O.				1988
	109091	<i>Myosotis scorpioides</i> L., 1753	<i>Myosotis des marais, Myosotis faux Scorpion</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : A.F.F.O.				1988
	109845	<i>Odontites vernus</i> (Bellardi) Dumort., 1827	<i>Odontite rouge, Euphrase rouge</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : A.F.F.O.				1988
	109881	<i>Oenanthe lachenalii</i> C.C.Gmel., 1805	<i>Oenanthe de Lachenal</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : RAGOT R. / CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				2002
	111521	<i>Orobanche cruenta</i> Bertol., 1810	<i>Orobanche grêle, Orobanche à odeur de Girofle</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : A.F.F.O.				1988
	112601	<i>Pedicularis sylvatica</i> L., 1753	<i>Pédiculaire des forêts, Pédiculaire des bois, Herbe aux poux</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : A.F.F.O.				1988
	113221	<i>Phleum pratense</i> L., 1753	<i>Fléole des prés</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : A.F.F.O.				1988
	113260	<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud., 1840	<i>Roseau, Roseau commun, Roseau à balais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : RAGOT R. / CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				1988 - 2002
	113596	<i>Pimpinella saxifraga</i> L., 1753	<i>Petit boucage, Persil de Bouc</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : RAGOT R. / CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				2002

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	113893	<i>Plantago lanceolata</i> L., 1753	<i>Plantain lancéolé, Herbe aux cinq coutures</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : A.F.F.O.				1988 - 2005
	113904	<i>Plantago major</i> L., 1753	<i>Plantain majeur, Grand plantain, Plantain à bouquet</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : A.F.F.O.				1988
	113906	<i>Plantago media</i> L., 1753	<i>Plantain moyen</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : A.F.F.O.				1988
	114012	<i>Platanthera chlorantha</i> (Custer) Rchb., 1828	<i>Orchis vert, Orchis verdâtre, Platanthère à fleurs verdâtres</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : A.F.F.O.				1988
	114332	<i>Poa pratensis</i> L., 1753	<i>Pâturin des prés</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : A.F.F.O.				1988
	114416	<i>Poa trivialis</i> L., 1753	<i>Pâturin commun, Gazon d'Angleterre</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : A.F.F.O.				1988
	114539	<i>Polygala calcarea</i> F.W.Schultz, 1837	<i>Polygale du calcaire, Polygala du calcaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : A.F.F.O.				1988
	114595	<i>Polygala vulgaris</i> L., 1753	<i>Polygale commun, Polygala vulgaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : A.F.F.O.				1988
	115156	<i>Populus tremula</i> L., 1753	<i>Peuplier Tremble</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : A.F.F.O.				1988
	115402	<i>Potentilla anserina</i> L., 1753	<i>Potentille des oies</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : A.F.F.O.				1988
	115470	<i>Potentilla erecta</i> (L.) Rausch., 1797	<i>Potentille tormentille</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : A.F.F.O.				1988

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	115918	<i>Primula veris</i> L., 1753	<i>Coucou, Primevère officinale, Brérelle</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : A.F.F.O.				1988
	116012	<i>Prunella vulgaris</i> L., 1753	<i>Brunelle commune, Herbe au charpentier</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : A.F.F.O.				1988
	116392	<i>Pulicaria dysenterica</i> (L.) Bernh., 1800	<i>Pulicaire dysentérique</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : A.F.F.O.				1988
	116903	<i>Ranunculus acris</i> L., 1753	<i>Bouton d'or, Pied-de-coq, Renoncule âcre</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : A.F.F.O.				1988
	116952	<i>Ranunculus bulbosus</i> L., 1753	<i>Renoncule bulbeuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : A.F.F.O.				1988
	117025	<i>Ranunculus flammula</i> L., 1753	<i>Renoncule flammette, Petite douve, Flammule</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : RAGOT R. / CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				1988 - 2002
	117201	<i>Ranunculus repens</i> L., 1753	<i>Renoncule rampante</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : A.F.F.O.				1988
	117530	<i>Rhamnus cathartica</i> L., 1753	<i>Nerprun purgatif</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : RAGOT R. / CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				1988 - 2002
	117616	<i>Rhinanthus minor</i> L., 1756	<i>Petit cocriste, Petit Rhinanthé</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : A.F.F.O.				1988
	118073	<i>Rosa canina</i> L., 1753	<i>Rosier des chiens, Rosier des haies</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : A.F.F.O.				1988
	118993	<i>Rubus caesius</i> L., 1753	<i>Rosier bleue, Ronce à fruits bleus, Ronce bleue</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : A.F.F.O.				1988

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	119097	<i>Rubus fruticosus</i> L., 1753	Ronce de Bertram, Ronce commune	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : A.F.F.O.				1988
	119418	<i>Rumex acetosa</i> L., 1753	Oseille des prés, Rumex oseille	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : A.F.F.O.				1988
	119419	<i>Rumex acetosella</i> L., 1753	Petite oseille, Oseille des brebis	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : A.F.F.O.				1988
	119473	<i>Rumex crispus</i> L., 1753	Patience crépue, Oseille crépue	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : A.F.F.O.				1988
	120717	<i>Sambucus nigra</i> L., 1753	Sureau noir, Sampéchier	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : A.F.F.O.				1988
	120753	<i>Sanguisorba minor</i> Scop., 1771	Pimprenelle à fruits réticulés	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : A.F.F.O.				1988
	121785	<i>Scirpus setaceus</i> L., 1753	Scirpe sétacé, Isolépis sétacé	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : A.F.F.O.				1988
	121793	<i>Scirpus tabernaemontani</i> C.C.Gmel., 1805	Jonc des chaisiers glauque, Souchet de Tabernaemontanus	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : A.F.F.O.				1988
	121960	<i>Scorzonera humilis</i> L., 1753	Scorsonère des prés, Petit scorsonère, Scorsonère humble	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : A.F.F.O.				1988
	121999	<i>Scrophularia auriculata</i> L., 1753	Scrofulaire aquatique, Scrofulaire de Balbis	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : A.F.F.O.				1988

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	122069	<i>Scutellaria galericulata</i> L., 1753	<i>Scutellaire casquée, Scutellaire à casque</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : A.F.F.O.				1988
	123367	<i>Silaum silaus</i> (L.) Schinz & Thell., 1915	<i>Silaüs des prés, Cumin des prés</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : RAGOT R. / CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				2002
	123683	<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke, 1869	<i>Silène enflé, Tapotte</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : A.F.F.O.				1988
	125006	<i>Stellaria holostea</i> L., 1753	<i>Stellaire holostée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : A.F.F.O.				1988
	125295	<i>Succisa pratensis</i> Moench, 1794	<i>Succise des prés, Herbe du Diable</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : RAGOT R. / CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				1988 - 2002
	125355	<i>Symphytum officinale</i> L., 1753	<i>Grande consoude</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : A.F.F.O.				1988
	127294	<i>Trifolium dubium</i> Sibth., 1794	<i>Trèfle douteux, Petit Trèfle jaune</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : A.F.F.O.				1988 - 2005
	127314	<i>Trifolium fragiferum</i> L., 1753	<i>Trèfle Porte-fraises</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : A.F.F.O.				1988
	127439	<i>Trifolium pratense</i> L., 1753	<i>Trèfle des prés, Trèfle violet</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : A.F.F.O.				1988 - 2005
	127454	<i>Trifolium repens</i> L., 1753	<i>Trèfle rampant, Trèfle blanc, Trèfle de Hollande</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : A.F.F.O.				1988
	127660	<i>Trisetum flavescens</i> (L.) P.Beauv., 1812	<i>Trisète commune, Avoine dorée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : A.F.F.O.				1988

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	159879	<i>Ulmus campestris sensu 1</i>	<i>Petit orme, Orme cilié</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : A.F.F.O.				1988
	128156	<i>Ulmus carpiniifolia Rupp. ex Suckow, 1777</i>	<i>Petit orme, Orme cilié</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : RAGOT R. / CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				2002
	128268	<i>Urtica dioica L., 1753</i>	<i>Ortie dioïque, Grande ortie</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : A.F.F.O.				1988
	128298	<i>Urtica urens L., 1753</i>	<i>Ortie brulante, Ortie grièche</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : A.F.F.O.				1988
	128429	<i>Valeriana repens Host, 1827</i>	<i>Valériane à feuilles de Sureau</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : A.F.F.O.				1988
	128808	<i>Veronica beccabunga L., 1753</i>	<i>Cresson de cheval, Véronique des ruisseaux</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : A.F.F.O.				1988
	129087	<i>Viburnum opulus L., 1753</i>	<i>Viorne obier, Viorne aquatique</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : A.F.F.O.				1988
	129147	<i>Vicia cracca L., 1753</i>	<i>Vesce cracca, Jarosse</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : A.F.F.O.				1988 - 2005
	129997	<i>Vulpia bromoides (L.) Gray, 1821</i>	<i>Vulpie queue-d'écureuil, Vulpie faux Brome</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : A.F.F.O.				1988
Ptéridophytes	96508	<i>Equisetum arvense L., 1753</i>	<i>Prêle des champs, Queue-de-renard</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : A.F.F.O.				1988
	96534	<i>Equisetum palustre L., 1753</i>	<i>Prêle des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : A.F.F.O.				1988

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	110313	<i>Ophioglossum vulgatum</i> L., 1753	<i>Ophioglosse commun, Langue de serpent, Ophioglosse Langue-de-serpent</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : A.F.F.O.				1988

### 7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Gastéropodes	64141	<i>Vertigo moulinsiana</i> (Dupuy, 1849)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )
	64260	<i>Helix pomatia</i> Linnaeus, 1758	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des escargots dont le ramassage et la cession à titre gratuit ou onéreux peuvent être interdits ou autorisés sur le territoire français métropolitain
199863	<i>Cornu aspersum</i> (O.F. Müller, 1774)	Autre	Liste des escargots dont le ramassage et la cession à titre gratuit ou onéreux peuvent être interdits ou autorisés sur le territoire français métropolitain	
Insectes	53865	<i>Euphydryas aurinia</i> (Rottemburg, 1775)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
Oiseaux	2543	<i>Gallinago gallinago</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )
	2576	<i>Numenius arquata</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion ( <a href="#">lien</a> )
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )
	2676	<i>Falco columbarius</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe ( <a href="#">lien</a> )
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique ( <a href="#">lien</a> )
	2679	<i>Falco subbuteo</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	2881	<i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
2895	<i>Accipiter nisus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )	
3053	<i>Crex crex</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )	
			Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département ( <a href="#">lien</a> )	
			Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )	
			Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe ( <a href="#">lien</a> )	



Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
	3187	<i>Vanellus vanellus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> ) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )
	3522	<i>Asio otus</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	3525	<i>Asio flammeus</i> (Pontoppidan, 1763)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	3726	<i>Anthus pratensis</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	3814	<i>Lanius excubitor</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	4013	<i>Luscinia megarhynchos</i> C. L. Brehm, 1831	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	4151	<i>Cettia cetti</i> (Temminck, 1820)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	4155	<i>Cisticola juncidis</i> (Rafinesque, 1810)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	4167	<i>Locustella naevia</i> (Boddaert, 1783)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	4195	<i>Acrocephalus scirpaceus</i> (Hermann, 1804)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
4669	<i>Emberiza schoeniclus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )	
Angiospermes	99979	<i>Gentianella amarella</i> (L.) Börner, 1912	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain ( <a href="#">lien</a> )
	104173	<i>Juncus effusus</i> L., 1753	Autre	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion ( <a href="#">lien</a> )
	124699	<i>Spiranthes aestivalis</i> (Poir.) Rich., 1817	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain ( <a href="#">lien</a> )				
Ptéridophytes	110313	<i>Ophioglossum vulgatum</i> L., 1753	Autre	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion ( <a href="#">lien</a> )

## 8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Espèce	Habitat	Statut(s) biologique(s)	Sources
4167 <i>Locustella naevia</i> (Boddaert, 1783)		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie A.F.F.O.
4195 <i>Acrocephalus scirpaceus</i> (Hermann, 1804)		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie A.F.F.O.

## 9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	A.F.F.O.	1988	Le marais de Grogny (Sarceaux, Orne). Diagnostic écologique et réflexions pour sa conservation. A.F.F.O./DIREN Basse-Normandie.
	A.F.F.O.	1989	Les sites naturels de l'Orne. Tome I. Conseil général de l'Orne.
	BOUSQUET.T,GUYADER.D,ZAMBETTAKIS.C	2008	Mise à jour des ZNIEFF de Basse-Normandie 2005-2006-2007, Données flores(terrain&bibliographie) recueillies par le CBN de Brest et son réseau botanique.
	FOUILLET P.	1990	Contribution à l'inventaire des insectes et des aranéides de deux marais tourbeux de l'Orne : Le marais du grand Hazé (Briouze) et le marais de Grogny (Sarceaux).
	HESNARD O.	2009	Contribution à la recherche de Vertigo moulinsiana (Dupuy, 1849) sur la Basse-Normandie 2008-2009
	LEMEE G.	1934	Inventaire des plantes phanérogames et cryptogames vasculaires dans le département de l'Orne, par l'Abbé LETACQ (2ème sup). Bul. Amis des Sciences Naturelles de Rouen. 1934.
	STALLEGGER P.	1998	Projet de réseau européen Natura 2000. Site N° régional 24. Haute-vallée de l'Orne. Inventaire cartographique [...] leur conservation durable. Min. de l'Env./DIREN BN.
Informateur	RAGOT R. / CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine	0	
	Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest		
	VAUDORE D. / CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine	0	