



LANDES ET TOURBIERES DU SUD DE L'AERODROME (Identifiant national : 250008503)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 00130003)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : SAVINI J-R, .- 250008503, LANDES ET TOURBIERES DU SUD DE L'AERODROME. - INPN, SPN-MNHN Paris, 37P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250008503.pdf>

Région en charge de la zone : Basse-Normandie

Rédacteur(s) : SAVINI J-R

Centroïde calculé : 319953°-2473649°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 12/10/2000

Date actuelle d'avis CSRPN : 26/02/2019

Date de première diffusion INPN : 26/03/2019

Date de dernière diffusion INPN : 26/03/2019

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	4
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	4
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	5
6. HABITATS	5
7. ESPECES	7
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	36
9. SOURCES	37

1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est incluse dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : [250006484](#) - LANDES DE LESSAY ET VALLEE DE L'AY (Id reg. : 00130000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Manche
- Commune : Feuillie (INSEE : 50182)
- Commune : Lessay (INSEE : 50267)

1.2 Superficie

152 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 20
Maximale (mètre): 35

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [250006484](#) - LANDES DE LESSAY ET VALLEE DE L'AY (Type 2) (Id reg. : 00130000)

1.5 Commentaire général

Ces landes sèches à tourbeuses, ponctuées de tourbières dont celle de la Feuillie, présentent une valeur biologique exceptionnelle, de niveau européen.

FLORE

On note ici tous les types de landes (xérophile à hygrophile tourbeuse), et des tourbières toujours actives, milieux écologiquement riches notamment au niveau des ceintures végétales.

De nombreuses espèces botaniques rares à très rares sont présentes sur cette zone, dont certaines sont protégées au niveau national (**) ou régional (*). Citons le Rossolis à feuilles rondes (*Drosera rotundifolia***), le Rossolis intermédiaire (*Drosera intermedia***), la Spiranthe d'été (*Spiranthes aestivalis***), la Pulicaire commune (*Pulicaris vulgaris***), le Flûteau rampant (*Baldellia repens*), l'Agrostide à soie (*Agrostide curtisii**), la Laïche puce (*Carex pulicaris*), la Rhynchospora fauve (*Rhynchospora fusca**), le Scirpe cespiteux (*Scirpus cespitosus* ssp. *germanicus**), la Cicendie filiforme (*Cicendia filiformis*), la Littorelle uniflore (*Littorella uniflora***), le Genêt des Anglais (*Genista anglica*), la Gentiane pneumonanthe (*Gentiana pneumonanthe*), la Violette blanchâtre (*Viola lactea**), la Grassette du Portugal (*Pinguicula lusitanica*), la Radiole faux-lin (*Radiola linoides*), la sous-espèce de Koch du Jonc bulbeux (*Juncus bulbosus* ssp. *Kochii*), la petite Utriculaire (*Utricularia minor**), la Canche des marais (*Deschampsia setacea**), l'Illicèbre verticillé (*Illecebrum verticillatum**), le Nard raide (*Nardus stricta*)...

Ce site constitue également la seule station actuellement connue de Basse-Normandie pour une mousse protégée au niveau régional, *Dicranum spurium*.

FAUNE

On note la nidification d'oiseaux tels que le Courlis cendré (*Numenius arquata*) et le Busard des roseaux (*Circus aeruginosus*).

Cette zone abrite également, en Batraciens, le Triton marbré (*Triturus marmoratus*) et la Rainette verte (*Hyla arborea*) et, en matière de Reptiles, la Coronelle lisse (*Coronella austriaca*).

Ce site renferme une entomofaune et une arachnofaune remarquables, comprenant un ensemble d'espèces peu communes dans l'ouest de la France, sans doute très représentatif de la faune originelle de l'ensemble plus vaste des landes de Lessay.

La présence de l'Azuré des mouillères (*Maculinea alcon*), papillon protégé en France, doit en particulier être soulignée. Ce lycène est accompagné d'autres espèces rares de papillons telles que le Miroir (*Heteropterus morpheus*), le petit Paon de nuit (*Pavonia pavonia*), le Bombyx de la Ronce (*Macrothylacia rubi*), la Noctuelle de la myrtille (*Anarta myrtilli*), l'Ancre (*Eustrotia uncula*), le Sphinx de la vigne (*Deilephila elphenor*)...

Les Orthoptères sont nombreux sur la zone. Certains sont rares à très rares et sont en majorité des espèces inféodées aux zones non cultivées. La Decticelle des Bruyères (*Metrioptera brachyptera*) est liée exclusivement aux landes tourbeuses ; le Criquet des clairières (*Chrysochraon dispar*) est une espèce liée aux landes et clairières forestières ; le Criquet de la phalène (*Stenobothrus lineatus*) est localisé aux zones les plus sèches de la lande. Parmi les espèces liées aux zones humides, noter la présence d'une population de Criquet ensanglanté (*Mecosthetus grossus*) -espèce peu commune en Normandie- et de Criquet palustre (*Chorthippus montanus*).

Les observations d'Hémiptères sont peu nombreuses mais révèlent trois taxons rares à peu communs : la Ranâtre (*Ranatra linearis*), présente dans les mares et trous d'eau ; *Hesperocorixa castanea*, dans la tourbière, et assez rare en France ; et *Pyrobombus jonellus*, peu commun dans l'ouest de la France.

Les araignées sont nombreuses sur ce site. Parmi les espèces remarquables, il est à noter l'abondance de l'Argiope (*Argiope bruennichi*), d'*Hyposinga sanguinea* -espèce peu commune dans le massif Armoricaïn (moins de dix stations)-, ou encore d'*Agalenatea redii*. Les mares abritent de petites populations de l'araignée aquatique *Argironeta aquatica*, qui est rare dans le massif Armoricaïn (dix stations connues en Normandie).

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Zone naturelle et forestière de document d'urbanisme
- Parc naturel régional

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Chasse
- Aérodrome, aéroport, hélicoptère

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Mare, mardelle
- Plaine, bassin

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Collectivité territoriale

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux

- Orthoptères
- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Amphibiens
- Reptiles
- Arachnides
- Lépidoptères
- Hyménoptères
- Hémiptères
- Autre Faune (préciser)
- Insectes
- Floristique
- Bryophytes
- Phanérogames

Fonctionnels

- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique

Complémentaires

- Paysager
- Pédagogique ou autre (préciser)

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Habitats remarquables (landes sèches à tourbeuses, tourbières actives) abritant de nombreuses espèces d'intérêt patrimonial dont beaucoup sont protégées au niveau national ou régional.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Implantation, modification ou fonctionnement d'infrastructures et aménagements lourds	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Comblement, assèchement, drainage, poldérisation des zones humides	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Pratiques agricoles et pastorales	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Pratiques et travaux forestiers	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Incendies	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Fermeture du milieu	Intérieur	Indéterminé	Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
<ul style="list-style-type: none"> - Algues - Mammifères - Poissons - Ptéridophytes - Mollusques - Crustacés - Myriapodes - Diptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges 	<ul style="list-style-type: none"> - Bryophytes - Lichens - Reptiles - Arachnides 	<ul style="list-style-type: none"> - Amphibiens - Autre Faunes - Odonates - Orthoptères - Lépidoptères - Coléoptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères 	<ul style="list-style-type: none"> - Oiseaux - Phanérogames

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	31.11 <i>Landes humides atlantiques septentrionales</i>				
	51.2 <i>Tourbières à Molinie bleue</i>				
	54.6 <i>Communautés à Rhynchospora alba</i>				
	22.3 <i>Communautés amphibies</i>				

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	31.2 <i>Landes sèches</i>				
	22.4 <i>Végétations aquatiques</i>				

6.3 Habitats périphériques

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	31 <i>Landes et fruticées</i>				
	84.4 <i>Bocages</i>				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	37 <i>Prairies humides et mégaphorbiaies</i>				

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Amphibiens	163	<i>Triturus marmoratus</i> (Latreille, 1800)	<i>Triton marbré (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : CPIE Cotentin, Vallée de l'Orne et Collines normandes				2002 - 2006
Arachnides	1556	<i>Agalenatea redii</i> (Scopoli, 1763)	<i>Épeire de velours</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	1550	<i>Argiope bruennichi</i> (Scopoli, 1772)	<i>Épeire frelon</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	1820	<i>Argyroneta aquatica</i> (Clerck, 1758)	<i>Argyronète</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	233224	<i>Hypsosinga sanguinea</i> (C.L. Koch, 1844)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
Bryophytes	4761	<i>Dicranum spurium</i> Hedw.	<i>Dicrane</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LECOINTE A., DEPERIERS S. & TRICHOT C.				1992
Hémiptères	51868	<i>Ranatra linearis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Ranâtre</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
Hyménoptères	53071	<i>Pyrobombus jonellus</i>	<i>Petit bourdon des landes</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
Lépidoptères	249501	<i>Anarta myrtilli</i> (Linnaeus, 1761)	<i>Noctuelle de la Myrtille (La)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	54854	<i>Deilephila elpenor</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Grand Sphinx de la Vigne (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : DEPERIERS S. & LECOINTE A. - Données de terrain non publiées.				1993
	809661	<i>Eustrotia uncula</i> (Clerck, 1759)	<i>Ancre (L')</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	53312	<i>Heteropterus morpheus</i> (Pallas, 1771)	<i>Miroir (Le), Stéropé (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	54773	<i>Macrothylacia rubi</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Bombyx de la Ronce (Le), Polyphage (La)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	54082	<i>Maculineaalconalcon</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Azuré de la Croisette (L'), Argus bleu marine (L')</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : LOISON S., SZPIGEL J.F., TARDY M. et ZAMBETTAKIS C.				1996 - 1997
	459031	<i>Pavonia pavonia</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Petit Paon de Nuit (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
Orthoptères	66165	<i>Chorthippus montanus</i> (Charpentier, 1825)	<i>Criquet palustre</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	66077	<i>Chrysochraon dispar</i> (Germar, 1834)	<i>Criquet des clairières</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	65488	<i>Mecostethus grossus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Criquet ensanglanté, Œdipode ensanglantée</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	65718	<i>Metrioptera brachyptera</i> (Linnaeus, 1761)	<i>Decticelle des bruyères</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	66100	<i>Stenobothrus lineatus</i> (Panzer, 1796)	<i>Criquet de la Palène, Sténobothre ligné, Criquet du Brachypode</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
Phanérogames	80605	<i>Agrostis curtisii</i> Kerguelen, 1976	<i>Agrostide à soie, Agrostis à soies</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : RAGOT R. / CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				2001
	83756	<i>Aristavena setacea</i> (Huds.) F. Albers & Butzin, 1977	<i>Canche des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest				2017 - 2017

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	85486	<i>Baldellia ranunculoides</i> (L.) Parl., 1854	<i>Flûteau fausse-renoncule, Baldellie fausse Renoncule</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest				2002 - 2017
	85487	<i>Baldellia repens</i> (Lam.) Ooststr. ex Lawalrée, 1973		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LECOINTE A., DEPERIERS S. & TRICHOT C.				1992
	88802	<i>Carex pulcaris</i> L., 1753	<i>Laîche puce, Carex pucier</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LECOINTE A., DEPERIERS S. & TRICHOT C.				1992
	91132	<i>Cicendia filiformis</i> (L.) Delarbre, 1800	<i>Cicendie filiforme</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest				1992 - 2017
	94638	<i>Deschampsia setacea</i> (Huds.) Hack., 1880	<i>Canche des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GUYADER D., BOUSQUET T., ZAMBETTAKIS C.				2001 - 2002
	95438	<i>Drosera intermedia</i> Hayne, 1798	<i>Rossolis intermédiaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest				1995 - 2017
	95442	<i>Drosera rotundifolia</i> L., 1753	<i>Rossolis à feuilles rondes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LECOINTE A. & PROVOST M. Jui				1995
	95916	<i>Eleocharis multicaulis</i> (Sm.) Desv., 1818	<i>Scirpe à nombreuses tiges, Souchet à tiges nombreuses</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest				1992 - 2017
	99410	<i>Galium debile</i> Desv., 1818	<i>Gaillet faible, Gaillet chétif</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest				2014 - 2014
	99721	<i>Genista anglica</i> L., 1753	<i>Genêt d'Angleterre, Petit Genêt épineux</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LECOINTE A., DEPERIERS S. & TRICHOT C.				1992
	99922	<i>Gentiana pneumonanthe</i> L., 1753	<i>Gentiane des marais, Gentiane pulmonaire des marais, Gentiane pneumonanthe</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest				1992 - 2017

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	103536	<i>Illecebrum verticillatum</i> L., 1753	<i>Illécèbre verticillé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MARTIN P. / CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				2002
	104302	<i>Juncus pygmaeus</i> Rich. ex Thuill., 1799	<i>Jonc nain</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GUYADER D., BOUSQUET T., ZAMBETTAKIS C.				1992 - 2010
	106413	<i>Littorella lacustris</i> L., 1771	<i>Littorelle à une fleur, Littorelle des étangs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : RAGOT R. / CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				1992 - 2001
	106419	<i>Littorella uniflora</i> (L.) Asch., 1864	<i>Littorelle à une fleur, Littorelle des étangs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest				2001 - 2017
	109366	<i>Nardus stricta</i> L., 1753	<i>Nard raide, Poil-de-bouc</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MARTIN P. / CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				2002
	113626	<i>Pinguicula lusitanica</i> L., 1753	<i>Grassette du Portugal</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LECOINTE A. & PROVOST M. Jui				1995
	116405	<i>Pulicaria vulgaris</i> Gaertn., 1791	<i>Herbe de Saint-Roch, Pulicaire annuelle, Pulicaire commune</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MARTIN P. / CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				2002
	116870	<i>Radiola linoides</i> Roth, 1788	<i>Radiole faux-lin, Radiole, Faux lin</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest				1992 - 2017
	117732	<i>Rhynchospora fusca</i> (L.) W.T.Aiton, 1810	<i>Rhynchospore brun, Rhynchospore fauve</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest				1978 - 2017
	140763	<i>Scirpus cespitosus</i> subsp. <i>germanicus</i> (Palla) Brodd., 1912	<i>Scirpe cespiteux, Souchet d'Allemagne</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LECOINTE A., DEPERIERS S. & TRICHOT C.				1992
	124699	<i>Spiranthes aestivalis</i> (Poir.) Rich., 1817	<i>Spiranthe d'été</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LECOINTE A., DEPERIERS S. & TRICHOT C.				1992

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	141825	<i>Trichophorum cespitosum</i> subsp. <i>germanicum</i> (Palla) Hegi, 1908	<i>Scirpe cespiteux, Souchet d'Allemagne</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest				2017 - 2017
	128315	<i>Utricularia minor</i> L., 1753	<i>Petite utriculaire, Utrriculaire mineure</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LECOINTE A., DEPERIERS S. & TRICHOT C.				1992
	129602	<i>Viola lactea</i> Sm., 1798	<i>Violette blanchâtre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest				1992 - 2017
Reptiles	77955	<i>Coronella austriaca</i> Laurenti, 1768	<i>Coronelle lisse (La)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : HOLTTHOF J.				2006

7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Amphibiens	259	<i>Bufo bufo</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Crapaud commun (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : CPIE Cotentin, Vallée de l'Orne et Collines normandes				2006
	281	<i>Hyla arborea</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rainette verte (La)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : CPIE Cotentin, Vallée de l'Orne et Collines normandes				2002 - 2006
	318	<i>Rana kl. esculenta</i> Linnaeus, 1758	<i>Grenouille verte (La), Grenouille commune</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : CPIE Cotentin, Vallée de l'Orne et Collines normandes				2002 - 2006
	351	<i>Rana temporaria</i> Linnaeus, 1758	<i>Grenouille rousse (La)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : CPIE Cotentin				2002
	92	<i>Salamandra salamandra</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Salamandre tachetée (La)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : CPIE Cotentin, Vallée de l'Orne et Collines normandes				2002 - 2006
	121	<i>Triturus alpestris</i> (Laurenti, 1768)	<i>Triton alpestre (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : CPIE Cotentin				2002

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	155	<i>Triturus helveticus</i> (Razoumowsky, 1789)	<i>Triton palmé (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : CPIE Cotentin, Vallée de l'Orne et Collines normandes				2002 - 2006
Arachnides	1597	<i>Araneus diadematus</i> Clerck, 1758	<i>Épeire diadème</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	1598	<i>Araneus quadratus</i> Clerck, 1758	<i>Épeire à quatre points</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	1904	<i>Arctosa perita</i> (Latreille, 1799)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	1872	<i>Hahnia nava</i> (Blackwall, 1841)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	233226	<i>Larinioides comutus</i> (Clerck, 1758)	<i>Épeire des roseaux</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	1361	<i>Linyphia triangularis</i> (Clerck, 1758)	<i>Linyphie triangulaire</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	1585	<i>Mangora acalypha</i> (Walckenaer, 1802)	<i>Mangore petite-bouteille</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	1571	<i>Neoscona adianta</i> (Walckenaer, 1802)	<i>Épeires fougères</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	1933	<i>Pardosa nigriceps</i> (Thorell, 1856)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	1922	<i>Pardosa pullata</i> (Clerck, 1758)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	931	<i>Pirata piraticus</i> (Clerck, 1758)	<i>Pirate commune</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	1882	<i>Pisaura mirabilis</i> (Clerck, 1758)	<i>Pisaure admirable</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
1530	<i>Tetragnatha extensa</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Tétragnathes</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992	

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	1700	<i>Tibellus oblongus</i> (Walckenaer, 1802)	<i>Philodrome oblong</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	1753	<i>Zora spinimana</i> (Sundevall, 1833)	<i>Zora</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	1587	<i>Zygiella atrica</i> (C.L. Koch, 1845)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
Autres insectes	65801	<i>Ectobius lapponicus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Blatte jaune</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	52149	<i>Panorpa germanica</i> Linnaeus, 1758		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
Bryophytes	6632	<i>Calypogeia fissa</i> (L.) Raddi		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LECOINTE A., DEPERIERS S. & TRICHOT C.				1992
	6554	<i>Cephaloziella divaricata</i> (Sm.) Schiffn.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LECOINTE A., DEPERIERS S. & TRICHOT C.				1992
	5513	<i>Drepanocladus fluitans</i> (Hedw.) Warnst.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LECOINTE A., DEPERIERS S. & TRICHOT C.				1992
	6045	<i>Hypnum ericetorum</i> (Schimp.) Loeske		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LECOINTE A., DEPERIERS S. & TRICHOT C.				1992
	6600	<i>Odontoschisma sphagni</i> (Dicks.) Dumort., 1835		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LECOINTE A., DEPERIERS S. & TRICHOT C.				1992
	6754	<i>Sphagnum auriculatum</i> Schimp.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LECOINTE A., DEPERIERS S. & TRICHOT C.				1992
	6734	<i>Sphagnum compactum</i> Lam. & DC.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LECOINTE A., DEPERIERS S. & TRICHOT C.				1992
6739	<i>Sphagnum cuspidatum</i> Ehrh. ex Hoffm.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LECOINTE A., DEPERIERS S. & TRICHOT C.				1992	

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	6742	<i>Sphagnum inundatum</i> Russow		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LECOINTE A., DEPERIERS S. & TRICHOT C.				1992
	6769	<i>Sphagnum palustre</i> L.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LECOINTE A., DEPERIERS S. & TRICHOT C.				1992
	6774	<i>Sphagnum papillosum</i> Lindb.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LECOINTE A., DEPERIERS S. & TRICHOT C.				1992
	6775	<i>Sphagnum papillosum</i> var. <i>laeve</i> Warnst.		Reproduction indéterminée	Bibliographie : LECOINTE A., DEPERIERS S. & TRICHOT C.				1992
	6790	<i>Sphagnum subnitens</i> Russow & Warnst.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LECOINTE A., DEPERIERS S. & TRICHOT C.				1992
	6795	<i>Sphagnum tenellum</i> (Brid.) Pers. ex Brid.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LECOINTE A., DEPERIERS S. & TRICHOT C.				1992
Coléoptères	9439	<i>Acilius sulcatus</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : ELDER J.F.				2001
	9524	<i>Agabus bipustulatus</i> (Linnaeus, 1767)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : ELDER J.F.				2001
	9529	<i>Agabus labiatus</i> (Brahm, 1790)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : ELDER J.F.				2001
	9212	<i>Amara lunicollis</i> Schiødte, 1837		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	234908	<i>Anacaena bipustulata</i> (Marshall, 1802)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : ELDER J.F.				2001
	8953	<i>Anacaena limbata</i> (Fabricius, 1792)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : ELDER J.F.				2001
	8952	<i>Anacaena lutescens</i> (Stephens, 1829)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : ELDER J.F.				2001

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	8936	<i>Berosus affinis</i> Brullé, 1835		Reproduction indéterminée	Bibliographie : ELDER J.F.				2001
	234923	<i>Berosus luridus</i> (Linnaeus, 1760)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : ELDER J.F.				2001
	234924	<i>Berosus signaticollis</i> Charpentier, 1825		Reproduction indéterminée	Bibliographie : ELDER J.F.				2001
	223342	<i>Bidessus goudotii</i> (Laporte de Castelnau, 1835)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : ELDER J.F.				2001
	11131	<i>Chilocorus bipustulatus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Coccinelle tortue à bande rouge</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	8321	<i>Cicindela campestris</i> Linnaeus, 1758	<i>Cicindèle champêtre</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	8977	<i>Coelostoma orbiculare</i> (Fabricius, 1775)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : ELDER J.F.				2001
	223450	<i>Colymbetes fuscus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Dytique noir</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : ELDER J.F.				2001
	223438	<i>Copelatus haemorrhoidalis</i> (Fabricius, 1787)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : ELDER J.F.				2001
	12614	<i>Cryptocephalus pusillus</i> Fabricius, 1777		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	11528	<i>Cyphon variabilis</i> (Thunberg, 1787)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	8558	<i>Dyschirius globosus</i> (Herbst, 1784)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	9570	<i>Dytiscus marginalis</i> Linnaeus, 1758	<i>Dytique bordé</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : ELDER J.F.				2001

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	9572	<i>Dytiscus semisulcatus</i> O.F. Müller, 1776		Reproduction indéterminée	Bibliographie : ELDER J.F.				2001
	234881	<i>Enochrus fuscipennis</i> (Thomson, 1884)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : ELDER J.F.				2001
	403774	<i>Enochrus isotae</i> Hebauer, 1981		Reproduction indéterminée	Bibliographie : ELDER J.F.				2001
	7983	<i>Graptodytes bilineatus</i> (Sturm, 1835)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : ELDER J.F.				2001
	223399	<i>Graptodytes flavipes</i> (Olivier, 1795)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : ELDER J.F.				2001
	223401	<i>Graptodytes granularis</i> (Linnaeus, 1767)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : ELDER J.F.				2001
	223403	<i>Graptodytes pictus</i> (Fabricius, 1787)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : ELDER J.F.				2001
	9581	<i>Gyrinus substriatus</i> Stephens, 1828		Reproduction indéterminée	Bibliographie : ELDER J.F.				2001
	9443	<i>Halipus flavicollis</i> Sturm, 1834		Reproduction indéterminée	Bibliographie : ELDER J.F.				2001
	9444	<i>Halipus fulvus</i> (Fabricius, 1801)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : ELDER J.F.				2001
	223491	<i>Halipus furcatus</i> Seidlitz, 1887		Reproduction indéterminée	Bibliographie : ELDER J.F.				2001
	9445	<i>Halipus heydeni</i> Wehncke, 1875		Reproduction indéterminée	Bibliographie : ELDER J.F.				2001
	9446	<i>Halipus lineatocollis</i> (Marsham, 1802)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : ELDER J.F.				2001
	9450	<i>Halipus ruficollis</i> (De Geer, 1774)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : ELDER J.F.				2001

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	9448	<i>Haliphus variegatus</i> Sturm, 1834		Reproduction indéterminée	Bibliographie : ELDER J.F.				2001
	223493	<i>Haliphus wehnckei</i> Gerhardt, 1877		Reproduction indéterminée	Bibliographie : ELDER J.F.				2001
	234889	<i>Helochares lividus</i> (Forster, 1771)	<i>Hydrophile fauve</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : ELDER J.F.				2001
	8963	<i>Helochares punctatus</i> Sharp, 1869		Reproduction indéterminée	Bibliographie : ELDER J.F.				2001
	11034	<i>Helophorus aequalis</i> Thomson, 1868		Reproduction indéterminée	Bibliographie : ELDER J.F.				2001
	11035	<i>Helophorus alternans</i> Gené, 1836		Reproduction indéterminée	Bibliographie : ELDER J.F.				2001
	11037	<i>Helophorus brevipalpis</i> Bedel, 1881		Reproduction indéterminée	Bibliographie : ELDER J.F.				2001
	234979	<i>Helophorus flavipes</i> Fabricius, 1792		Reproduction indéterminée	Bibliographie : ELDER J.F.				2001
	234970	<i>Helophorus grandis</i> Illiger, 1798		Reproduction indéterminée	Bibliographie : ELDER J.F.				2001
	11036	<i>Helophorus granularis</i> (Linnaeus, 1760)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : ELDER J.F.				2001
	11041	<i>Helophorus minutus</i> Fabricius, 1775		Reproduction indéterminée	Bibliographie : ELDER J.F.				2001
	11042	<i>Helophorus obscurus</i> Mulsant, 1844		Reproduction indéterminée	Bibliographie : ELDER J.F.				2001
	223436	<i>Hydaticus transversalis</i> (Pontoppidan, 1763)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : ELDER J.F.				2001

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	240588	<i>Hydraena assimilis</i> Rey, 1885		Reproduction indéterminée	Bibliographie : ELDER J.F.				2001
	240611	<i>Hydraena palustris</i> Erichson, 1837		Reproduction indéterminée	Bibliographie : ELDER J.F.				2001
	240618	<i>Hydraena riparia</i> Kugelann, 1794		Reproduction indéterminée	Bibliographie : ELDER J.F.				2001
	240625	<i>Hydraena testacea</i> Curtis, 1830		Reproduction indéterminée	Bibliographie : ELDER J.F.				2001
	8949	<i>Hydrobius fuscipes</i> (Linnaeus, 1758)	Hydrophile noir strié	Reproduction indéterminée	Bibliographie : ELDER J.F.				2001
	11049	<i>Hydrochara caraboides</i> (Linnaeus, 1758)	Hydrophile noir picoté	Reproduction indéterminée	Bibliographie : ELDER J.F.				2001
	11047	<i>Hydrochus angustatus</i> Germar, 1824		Reproduction indéterminée	Bibliographie : ELDER J.F.				2001
	223339	<i>Hydroglyphus geminus</i> (Fabricius, 1792)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : ELDER J.F.				2001
	8944	<i>Hydrophilus piceus</i> (Linnaeus, 1758)	Grand hydrophile	Reproduction indéterminée	Bibliographie : ELDER J.F.				2001
	9487	<i>Hydroporus angustatus</i> Sturm, 1835		Reproduction indéterminée	Bibliographie : ELDER J.F.				2001
	9489	<i>Hydroporus erythrocephalus</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : ELDER J.F.				2001
	223379	<i>Hydroporus gyllenhalii</i> Schiodte, 1841		Reproduction indéterminée	Bibliographie : ELDER J.F.				2001
	9490	<i>Hydroporus incognitus</i> Sharp, 1869		Reproduction indéterminée	Bibliographie : ELDER J.F.				2001

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	9493	<i>Hydroporus memnonius Nicolai, 1822</i>		Reproduction indéterminée	Bibliographie : ELDER J.F.				2001
	223386	<i>Hydroporus necopinatus Fery, 1999</i>		Reproduction indéterminée	Bibliographie : ELDER J.F.				2001
	9498	<i>Hydroporus obscurus Sturm, 1835</i>		Reproduction indéterminée	Bibliographie : ELDER J.F.				2001
	9499	<i>Hydroporus palustris (Linnaeus, 1761)</i>	<i>Hydropore des marais</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : ELDER J.F.				2001
	9501	<i>Hydroporus planus (Fabricius, 1781)</i>		Reproduction indéterminée	Bibliographie : ELDER J.F.				2001
	9502	<i>Hydroporus pubescens (Gyllenhal, 1808)</i>		Reproduction indéterminée	Bibliographie : ELDER J.F.				2001
	223396	<i>Hydroporus striola (Gyllenhal, 1826)</i>		Reproduction indéterminée	Bibliographie : ELDER J.F.				2001
	9504	<i>Hydroporus tessellatus Drap.</i>		Reproduction indéterminée	Bibliographie : ELDER J.F.				2001
	9505	<i>Hydroporus tristis (Paykull, 1798)</i>		Reproduction indéterminée	Bibliographie : ELDER J.F.				2001
	9506	<i>Hydroporus umbrosus (Gyllenhal, 1808)</i>		Reproduction indéterminée	Bibliographie : ELDER J.F.				2001
	9467	<i>Hygrotus decoratus (Gyllenhal, 1810)</i>		Reproduction indéterminée	Bibliographie : ELDER J.F.				2001
	9469	<i>Hygrotus inaequalis (Fabricius, 1777)</i>		Reproduction indéterminée	Bibliographie : ELDER J.F.				2001
	223422	<i>Hyphydrus ovatus (Linnaeus, 1761)</i>		Reproduction indéterminée	Bibliographie : ELDER J.F.				2001

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	9542	<i>Ilybius aenescens</i> C.G. Thomson, 1870		Reproduction indéterminée	Bibliographie : ELDER J.F.				2001
	9543	<i>Ilybius ater</i> (De Geer, 1774)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : ELDER J.F.				2001
	223454	<i>Ilybius chalconatus</i> (Panzer, 1797)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : ELDER J.F.				2001
	9546	<i>Ilybius quadriguttatus</i> (Lacordaire, 1835)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	8967	<i>Laccobius atratus</i> Rottenberg, 1874		Reproduction indéterminée	Bibliographie : ELDER J.F.				2001
	9519	<i>Laccophilus hyalinus</i> (De Geer, 1774)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : ELDER J.F.				2001
	9520	<i>Laccophilus minutus</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : ELDER J.F.				2001
	11545	<i>Lampyris noctiluca</i> (Linnaeus, 1758)	Ver luisant, Lampyre	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	12244	<i>Leptura maculata</i> Poda, 1761	Lepture tacheté (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	8946	<i>Limnoxenus niger</i> (Gmelin, 1790)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : ELDER J.F.				2001
	14968	<i>Micrelus ericae</i> (Gyllenhal, 1813)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	11525	<i>Microcara testacea</i> (Linnaeus, 1767)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	244636	<i>Nalassus harpaloides</i> (Küster, 1850)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	9515	<i>Noterus clavicornis</i> (De Geer, 1774)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : ELDER J.F.				2001

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	8531	<i>Notiophilus quadripunctatus</i> Dejean, 1826		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	240547	<i>Ochthebius dilatatus</i> Stephens, 1829		Reproduction indéterminée	Bibliographie : ELDER J.F.				2001
	240553	<i>Ochthebius minimus</i> (Fabricius, 1792)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : ELDER J.F.				2001
	10860	<i>Onthophagus similis</i> (Scriba, 1790)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	11253	<i>Oulimnius troglodytus</i>		Reproduction indéterminée	Bibliographie : ELDER J.F.				2001
	9181	<i>Percosia equestris</i> (Duftschmid, 1812)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	10360	<i>Phosphuga atrata</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	8844	<i>Platynus (Anchus) obscurus</i>		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	222548	<i>Poecilus striatopunctatus</i> (Duftschmid, 1812)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	223359	<i>Porhydrus lineatus</i> (Fabricius, 1775)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : ELDER J.F.				2001
	12292	<i>Pseudalosterna livida</i> (Fabricius, 1777)	<i>Pseudovadonie livide</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	222466	<i>Pseudoophonus rufipes</i> (De Geer, 1774)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	9089	<i>Pterostichus minor</i> (Gyllenhal, 1827)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	11585	<i>Rhagonycha fulva</i> (Scopoli, 1763)	<i>Téléphore fauve</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	9558	<i>Rhantus suturalis</i> (W.S. MacLeay, 1825)	<i>Ditique picoté</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : ELDER J.F.				2001
	10374	<i>Silpha tristis</i> Illiger, 1798	<i>Silphe triste</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	223352	<i>Stictonectes lepidus</i> (Olivier, 1795)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : ELDER J.F.				2001
Hémiptères	51813	<i>Adelphocoris lineolatus</i> (Goeze, 1778)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	252291	<i>Capsodes sulcatus sulcatus</i> (Fieber, 1861)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	252368	<i>Carpocoris mediterraneus atlanticus</i> Tamanini, 1959		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	51923	<i>Cercopis vulnerata</i> Rossi, 1807	<i>Cercope, Crachat de coucou</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	51764	<i>Coranus subapterus</i> (De Geer, 1773)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	51896	<i>Corixa punctata</i> (Illiger, 1807)	<i>Batelier, Cigale d'eau</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	51602	<i>Eurygaster maura</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	51749	<i>Gerris gibbifer</i> Schummel, 1832		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	51519	<i>Hesperocorixa sahlbergi</i> (Fieber, 1848)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	51523	<i>Ilyocoris cimicoides</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Naucore</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	51722	<i>Macrodema micropterum</i> Curtis		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	51862	<i>Naucoris maculatus</i> Fabricius, 1798		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	51881	<i>Notonecta glauca</i> Linnaeus, 1758	<i>Notonecte glauque</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	237302	<i>Notonecta obliqua</i> Gallèn in Thunberg, 1787		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	51619	<i>Palomena prasina</i> (Linnaeus, 1761)	<i>Punaise verte</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	824406	<i>Plea leachi</i> McGregor & Kirkaldy, 1899		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	51653	<i>Rhacognathus punctatus</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	51788	<i>Stenodema calcaratum</i>		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	227848	<i>Tachycixius pilosus</i> (Olivier, 1791)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
Hyménoptères	52972	<i>Ammophila sabulosa</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	232338	<i>Eumenes coarctatus</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	52788	<i>Formica cunicularia</i> Latreille, 1798		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	52817	<i>Lasius niger</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Fourmi noire des jardins</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	52375	<i>Megabombus veteranus</i>	<i>Bourdon des sables, Bourdon vétéran</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	52808	<i>Myrmica ruginodis</i> <i>Nylander, 1846</i>		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	52809	<i>Myrmica scabrinodis</i> <i>Nylander, 1846</i>		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	53072	<i>Pyrobombus lapidarius</i>	<i>Bourdon des pierres</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	219589	<i>Smicromyrme rufipes</i> <i>(Fabricius, 1787)</i>		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	52834	<i>Tetramorium caespitum</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
Lépidoptères	248830	<i>Abraxas grossulariata</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Zérène du Groseillier (La)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	53754	<i>Aglais urticae</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Petite Tortue (La), Vanesse de l'Ortie (La), Petit-Renard (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	247727	<i>Archips podana</i> <i>(Scopoli, 1763)</i>		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	249151	<i>Autographa gamma</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Gamma (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	248913	<i>Cabera exanthemata</i> <i>(Scopoli, 1763)</i>	<i>Cabère pustulée (La)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	248912	<i>Cabera pusaria</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Cabère virginale (La), Délicate (La)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	53623	<i>Coenonympha pamphilus</i> (Linnaeus, 1758)	Fadet commun (Le), Procris (Le), Petit Papillon des foins (Le), Pamphile (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	54414	<i>Colias crocea</i> Geoffroy, 1785	Souci (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	249061	<i>Diacrisia sannio</i> (Linnaeus, 1758)	Bordure ensanglantée (La), Roussette (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	770431	<i>Dryas paphia</i> (Linnaeus, 1758)	Tabac d'Espagne (Le), Nacré vert (Le), Barre argentée (La), Empereur (L')	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	54639	<i>Eligmodonta ziczac</i> Linnaeus, 1758	Bois-Veiné (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	248235	<i>Elophila nymphaeata</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	248867	<i>Ematurga atomaria</i> (Linnaeus, 1758)	Phalène picotée (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	248771	<i>Epirrhoe alternata</i> (O.F. Müller, 1764)	Alternée (L')	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	248575	<i>Eulithis testata</i> (Linnaeus, 1761)	Cidarie agate (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	159442	<i>Euplagia quadripunctaria</i> (Poda, 1761)	Écaille chinée (L')	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	249034	<i>Euproctis similis</i> (Fuessly, 1775)	Cul-doré (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	54417	<i>Gonepteryx rhamni</i> (Linnaeus, 1758)	Citron (Le), Limon (Le), Piéride du Nerprun (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	53391	<i>Hipparchia semele</i> (Linnaeus, 1758)	Agreste (L')	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	54770	<i>Lasiocampa quercus</i> (Linnaeus, 1758)	Bombyx du Chêne (Le), Minime à bandes jaunes (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	53604	<i>Lasiommata megera</i> (Linnaeus, 1767)	Mégère (La), Satyre (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	248922	<i>Lomaspilis marginata</i> (Linnaeus, 1758)	Bordure entrecoupée (La), Marginée (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	53668	<i>Maniola jurtina</i> (Linnaeus, 1758)	Myrtil (Le), Myrtile (Le), Jurtine (La), Janire (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	53700	<i>Melanargia galathea</i> (Linnaeus, 1758)	Demi-Deuil (Le), Échiquier (L'), Échiquier commun (L'), Arge galathée (L')	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	53337	<i>Ochlodes venatus</i> (Bremer & Grey, 1853)	Sylvaine (La), Sylvain (Le), Sylvine (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	53595	<i>Pararge aegeria</i> (Linnaeus, 1758)	Tircis (Le), Argus des Bois (L'), Égérie (L')	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	54342	<i>Pieris brassicae</i> (Linnaeus, 1758)	Piérade du Chou (La), Grande Piérade du Chou (La), Papillon du Chou (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	219833	<i>Pieris napi</i> (Linnaeus, 1758)	Piérade du Navet (La), Papillon blanc veiné de vert (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	219831	<i>Pieris rapae</i> (Linnaeus, 1758)	Piérïde de la Rave (La), Petit Blanc du Chou (Le), Petite Piérïde du Chou (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	54105	<i>Plebejus argus</i> (Linnaeus, 1758)	Azuré de l'Ajonc (L'), Argus bleu-violet (L'), Argus satiné (L'), Argus (L'), Argus bleu (L')	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	54279	<i>Polyommatus icarus</i> (Rottemburg, 1775)	Azuré de la Bugrane (L'), Argus bleu (L'), Azuré d'Icare (L'), Icare (L'), Lycène Icare (Le), Argus Icare (L')	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	53691	<i>Pyronia tithonus</i> (Linnaeus, 1767)	Amaryllis (L'), Satyre tithon (Le), Titon (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	219742	<i>Thymelicus sylvestris</i> (Poda, 1761)	Hespérie de la Houque (L'), Thauzas (Le), Bande noire (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	53741	<i>Vanessa atalanta</i> (Linnaeus, 1758)	Vulcain (Le), Amiral (L'), Vanesse Vulcain (La), Chiffre (Le), Atalante (L')	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
Lichens	57672	<i>Cladonia portentosa</i> (Dufour) Coem.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LECOINTE A., DEPERIERS S. & TRICHOT C.				1992
	57664	<i>Cladonia tenuis</i> (Flörke) Harm.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LECOINTE A., DEPERIERS S. & TRICHOT C.				1992
Odonates	65440	<i>Aeshna cyanea</i> (O.F. Müller, 1764)	Aeschne bleue (L')	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	65473	<i>Anax imperator</i> Leach, 1815	<i>Anax empereur</i> (L')	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	65088	<i>Calopteryx splendens</i> (Harris, 1782)	<i>Caloptéryx éclatant</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	65169	<i>Ceriagrion tenellum</i> (de Villers, 1789)	<i>Agrion délicat</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	65219	<i>Chalcolestes viridis</i> (Vander Linden, 1825)	<i>Leste vert</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	65141	<i>Coenagrion puella</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Agrion jouvencelle</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	65131	<i>Coenagrion scitulum</i> (Rambur, 1842)	<i>Agrion mignon</i> (L')	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	65401	<i>Cordulegaster boltoni</i> (Donovan, 1807)	<i>Cordulégastré annelé</i> (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	65155	<i>Enallagma cyathigerum</i> (Charpentier, 1840)	<i>Agrion porte-coupe</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	65109	<i>Ischnura elegans</i> (Vander Linden, 1820)	<i>Agrion élégant</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	65214	<i>Lestes dryas</i> Kirby, 1890	<i>Leste des bois</i> , <i>Leste dryade</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	65208	<i>Lestes sponsa</i> (Hansemann, 1823)	<i>Leste fiancé</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	65202	<i>Lestes virens</i> (Charpentier, 1825)	<i>Leste verdoyant</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	65271	<i>Libellula quadrimaculata</i> Linnaeus, 1758	<i>Libellule quadrimaculée</i> (La), <i>Libellule à quatre taches</i> (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	65278	<i>Orthetrum cancellatum</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Orthétrum réticulé</i> (L')	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	65264	<i>Platetrum depressum</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Libellule déprimée</i> (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	65101	<i>Pyrrosoma nymphula</i> (Sulzer, 1776)	<i>Petite nymphe au corps de feu</i> (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	65322	<i>Sympetrum sanguineum</i> (O.F. Müller, 1764)	<i>Sympétrum sanguin</i> (Le), <i>Sympétrum rouge sang</i> (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	65344	<i>Sympetrum striolatum</i> (Charpentier, 1840)	<i>Sympétrum fascié</i> (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
Oiseaux	3522	<i>Asio otus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Hibou moyen-duc</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : SYMEL				2004
	3540	<i>Caprimulgus europaeus</i> Linnaeus, 1758	<i>Engoulevent d'Europe</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : SYMEL				2004
Orthoptères	66157	<i>Chorthippus albomarginatus</i> (De Geer, 1773)	<i>Criquet marginé</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	66138	<i>Chorthippus brunneus</i> (Thunberg, 1815)	<i>Criquet duettiste, Sauteriot</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	66161	<i>Chorthippus parallelus</i> (Zetterstedt, 1821)	<i>Criquet des pâtures, Oedipode parallèle</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	65876	<i>Conocephalus discolor</i> Thunberg, 1815	<i>Conocéphale bigarré, Xiphidion Brun</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	65636	<i>Leptophyes punctatissima</i> (Bosc, 1792)	<i>Leptophye ponctuée, Sauterelle ponctuée, Barbitiste trèsponctué</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	65932	<i>Nemobius sylvestris</i> (Bosc, 1792)	<i>Grillon des bois, Grillon forestier, Nemobie forestier, Némobie forestière</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	65774	<i>Tettigonia viridissima</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Grande Sauterelle verte, Sauterelle verte (des prés), Tettigonie verte, Sauterelle à coutelas</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
Phanérogames	79319	<i>Abies alba</i> Mill., 1768	<i>Sapin pectiné, Sapin à feuilles d'If</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GUYADER D., BOUSQUET T., ZAMBETTAKIS C.				2001
	80590	<i>Agrostis canina</i> L., 1753	<i>Agrostide des chiens</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MARTIN P. / CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				2002
	80759	<i>Agrostis stolonifera</i> L., 1753	<i>Agrostide stolonifère</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MARTIN P. / CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				2002
	80805	<i>Agrostis vulgaris</i> With., 1796	<i>Agrostide capillaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LECOINTE A., DEPERIERS S. & TRICHOT C.				1992
	87501	<i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull, 1808	<i>Callune, Béruee</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MARTIN P. / CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				1992 - 2002
	88463	<i>Carex demissa</i> Vahl ex Hartm., 1808	<i>Laïche vert jaunâtre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MARTIN P. / CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				1978 - 2002
	88720	<i>Carex nigra</i> (L.) Reichard, 1778	<i>Laïche vulgaire, Laïche noire</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LECOINTE A., DEPERIERS S. & TRICHOT C.				1992

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	88752	<i>Carex panicea</i> L., 1753	<i>Laîche millet, Faux Fenouil</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MARTIN P. / CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				1992 - 2002
	88775	<i>Carex pilulifera</i> L., 1753	<i>Laîche à pilules</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LECOINTE A., DEPERIERS S. & TRICHOT C.				1992
	89264	<i>Carum verticillatum</i> (L.) W.D.J.Koch, 1824	<i>Carum verticillé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MARTIN P. / CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				1978 - 2002
	91322	<i>Cirsium dissectum</i> (L.) Hill, 1768	<i>Cirse des prairies, Cirse Anglais, Cirse d'Angleterre</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LECOINTE A., DEPERIERS S. & TRICHOT C.				1992
	96667	<i>Erica cinerea</i> L., 1753	<i>Bruyère cendrée, Bucane</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MARTIN P. / CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				1992 - 2002
	96695	<i>Erica tetralix</i> L., 1753	<i>Bruyère à quatre angles, Bruyère quaternée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MARTIN P. / CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				1992 - 2002
	96844	<i>Eriophorum angustifolium</i> Honck., 1782	<i>Linaigrette à feuilles étroites</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LECOINTE A., DEPERIERS S. & TRICHOT C.				1992
	97811	<i>Euphrasia stricta</i> D.Wolff ex J.F.Lehm., 1809	<i>Euphrase raide</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LECOINTE A., DEPERIERS S. & TRICHOT C.				1992
	98228	<i>Festuca filiformis</i> Pourr., 1788	<i>Fétuque capillaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LECOINTE A., DEPERIERS S. & TRICHOT C.				1992
	103142	<i>Hydrocotyle vulgaris</i> L., 1753	<i>Écuelle d'eau, Herbe aux Patagons</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LECOINTE A., DEPERIERS S. & TRICHOT C.				1992
	160993	<i>Hypericum helodes</i> L.	<i>Millepertuis des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MARTIN P. / CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				1992 - 2002

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	103288	<i>Hypericum humifusum</i> L., 1753	Millepertuis couché, Petit Millepertuis	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LECOINTE A., DEPERIERS S. & TRICHOT C.				1992
	104101	<i>Juncus acutiflorus</i> Ehrh. ex Hoffm., 1791	Jonc à tépales aigus, Jonc acutiflore	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MARTIN P. / CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				1978 - 2002
	136927	<i>Juncus bulbosus</i> subsp. <i>bulbosus</i> L., 1753	Jonc bulbeux	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : PROVOST M., PONCET J.				1978
	104160	<i>Juncus conglomeratus</i> L., 1753	Jonc aggloméré	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LECOINTE A., DEPERIERS S. & TRICHOT C.				1992
	106435	<i>Lobelia urens</i> L., 1753	Lobélie brûlante	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MARTIN P. / CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				2002
	106581	<i>Lonicera periclymenum</i> L., 1753	Chèvrefeuille des bois, Cranquillier	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MARTIN P. / CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				2002
	137506	<i>Luzula multiflora</i> subsp. <i>congesta</i> (Thuill.) Arcang., 1882	Luzule à inflorescences denses	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MARTIN P. / CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				2002
	107106	<i>Lythrum hyssopifolia</i> L., 1753	Salicaire à feuilles d'hyssope, Salicaire à feuilles d'Hyssope	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MARTIN P. / CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				2002
	108718	<i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench, 1794	Molinie bleue	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LECOINTE A., DEPERIERS S. & TRICHOT C.				1992
	112601	<i>Pedicularis sylvatica</i> L., 1753	Pédiculaire des forêts, Pédiculaire des bois, Herbe aux poux	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LECOINTE A., DEPERIERS S. & TRICHOT C.				1992
	113689	<i>Pinus pinaster</i> Aiton, 1789	Pin maritime, Pin mésogéen	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MARTIN P. / CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				2002

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	114589	<i>Polygala serpyllifolia</i> Hose, 1797	<i>Polygala à feuilles de serpolet</i> , <i>Polygala couché</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LECOINTE A., DEPERIERS S. & TRICHOT C.				1992
	115156	<i>Populus tremula</i> L., 1753	<i>Peuplier Tremble</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MARTIN P. / CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				1992 - 2002
	115301	<i>Potamogeton polygonifolius</i> Pourr., 1788	<i>Potamot à feuilles de renouée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LECOINTE A., DEPERIERS S. & TRICHOT C.				1992
	116759	<i>Quercus robur</i> L., 1753	<i>Chêne pédonculé</i> , <i>Gravelin</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MARTIN P. / CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				2002
	117025	<i>Ranunculus flammula</i> L., 1753	<i>Renoncule flammette</i> , <i>Petite douve</i> , <i>Flammule</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MARTIN P. / CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				2002
	117533	<i>Rhamnus frangula</i> L., 1753	<i>Bourgène</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LECOINTE A., DEPERIERS S. & TRICHOT C.				1992
	119948	<i>Salix atrocinerea</i> Brot., 1804	<i>Saule à feuilles d'Olivier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MARTIN P. / CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				1992 - 2002
	140478	<i>Salix repens</i> subsp. <i>repens</i> L., 1753	<i>Saule rampant</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MARTIN P. / CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				1992 - 2002
	121714	<i>Scirpus fluitans</i> L., 1753	<i>Scirpe flottant</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LECOINTE A., DEPERIERS S. & TRICHOT C.				1992
	121785	<i>Scirpus setaceus</i> L., 1753	<i>Scirpe sétacé</i> , <i>Isolépis sétacé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MARTIN P. / CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				2002
	122073	<i>Scutellaria minor</i> Huds., 1762	<i>Petite scutellaire</i> , <i>Scutellaire naine</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MARTIN P. / CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				2002

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	122971	<i>Serratula tinctoria</i> L., 1753	<i>Serratule des teinturiers, Sarrette</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LECOINTE A., DEPERIERS S. & TRICHOT C.				1992
	123352	<i>Sieglingia decumbens</i> (L.) Bernh., 1800	<i>Sieglingie retombante</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LECOINTE A., DEPERIERS S. & TRICHOT C.				1992
	125295	<i>Succisa pratensis</i> Moench, 1794	<i>Succise des prés, Herbe du Diable</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MARTIN P. / CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				2002
	128114	<i>Ulex europaeus</i> L., 1753	<i>Ajonc d'Europe, Bois jonc, Jonc marin, Vigneau, Landier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MARTIN P. / CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				1992 - 2002
	128125	<i>Ulex nanus</i> T.F.Forst. ex Symons, 1798	<i>Ajonc nain, Petit ajonc, Petit Landin</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MARTIN P. / CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				1992 - 2002
	142305	<i>Viola canina</i> subsp. <i>canina</i> L., 1753	<i>Violette des chiens</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GUYADER D., BOUSQUET T., ZAMBETTAKIS C.				2001
Reptiles	77490	<i>Anguis fragilis</i> Linnaeus, 1758	<i>Orvet fragile (L')</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : HOLTHOF J.				2006
	77692	<i>Lacerta vivipara</i> Jacquin, 1787	<i>Lézard vivipare (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : HOLTHOF J.				2006
	78064	<i>Natrix natrix</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Couleuvre helvétique (La)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : HOLTHOF J.				2006
	78141	<i>Vipera berus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Vipère péliade (La)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : HOLTHOF J.				2006

7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Amphibiens	92	<i>Salamandra salamandra</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	163	<i>Triturus marmoratus</i> (Latreille, 1800)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	259	<i>Bufo bufo</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	281	<i>Hyla arborea</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
351	<i>Rana temporaria</i> Linnaeus, 1758	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)	
			Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)	
			Production des spécimens de grenouille rousse (lien)	
Insectes	159442	<i>Euplagia quadripunctaria</i> (Poda, 1761)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
Oiseaux	3522	<i>Asio otus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3540	<i>Caprimulgus europaeus</i> Linnaeus, 1758	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)				
Reptiles	77490	<i>Anguis fragilis</i> Linnaeus, 1758	Autre	Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	77955	<i>Coronella austriaca</i> Laurenti, 1768	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
78141	<i>Vipera berus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)	
Angiospermes	95438	<i>Drosera intermedia</i> Hayne, 1798	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	95442	<i>Drosera rotundifolia</i> L., 1753	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	106419	<i>Littorella uniflora</i> (L.) Asch., 1864	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	116405	<i>Pulicaria vulgaris</i> Gaertn., 1791	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	124699	<i>Spiranthes aestivalis</i> (Poir.) Rich., 1817	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)				
Bryidae	6734	<i>Sphagnum compactum</i> Lam. & DC.	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
				Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	6739	<i>Sphagnum cuspidatum</i> Ehrh. ex Hoffm.	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	6742	<i>Sphagnum inundatum</i> Russow	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	6754	<i>Sphagnum auriculatum</i> Schimp.	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	6769	<i>Sphagnum palustre</i> L.	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	6774	<i>Sphagnum papillosum</i> Lindb.	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	6790	<i>Sphagnum subnitens</i> Russow & Warnst.	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	6795	<i>Sphagnum tenellum</i> (Brid.) Pers. ex Brid.	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Espèce	Habitat	Statut(s) biologique(s)	Sources
4761 <i>Dicranum spurium</i> Hedw.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie LECOINTE A., DEPERIERS S. & TRICHOT C.
85487 <i>Baldellia repens</i> (Lam.) Ooststr. ex Lawalrée, 1973		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie LECOINTE A., DEPERIERS S. & TRICHOT C.
88802 <i>Carex pulicaris</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie LECOINTE A., DEPERIERS S. & TRICHOT C.
91132 <i>Cicendia filiformis</i> (L.) Delarbre, 1800		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie LECOINTE A., DEPERIERS S. & TRICHOT C.
95438 <i>Drosera intermedia</i> Hayne, 1798		Reproduction certaine ou probable	Informateur LECOINTE A. & PROVOST M. Jui

Espèce	Habitat	Statut(s) biologique(s)	Sources
95442 <i>Drosera rotundifolia</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur LECOINTE A. & PROVOST M. Jui
96844 <i>Eriophorum angustifolium</i> Honck., 1782		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie LECOINTE A., DEPERIERS S. & TRICHOT C.
99721 <i>Genista anglica</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie LECOINTE A., DEPERIERS S. & TRICHOT C.
99922 <i>Gentiana pneumonanthe</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur RAGOT R. / CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine
104302 <i>Juncus pygmaeus</i> Rich. ex Thuill., 1799		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie LECOINTE A., DEPERIERS S. & TRICHOT C.
106413 <i>Littorella lacustris</i> L., 1771		Reproduction certaine ou probable	Informateur RAGOT R. / CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine
113626 <i>Pinguicula lusitanica</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur LECOINTE A. & PROVOST M. Jui
116870 <i>Radiola linoides</i> Roth, 1788		Reproduction certaine ou probable	Informateur MARTIN P. / CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine
117732 <i>Rhynchospora fusca</i> (L.) W.T.Aiton, 1810		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie PROVOST M., PONCET J.
124699 <i>Spiranthes aestivalis</i> (Poir.) Rich., 1817		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie LECOINTE A., DEPERIERS S. & TRICHOT C.
128315 <i>Utricularia minor</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie LECOINTE A., DEPERIERS S. & TRICHOT C.
129602 <i>Viola lactea</i> Sm., 1798		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie LECOINTE A., DEPERIERS S. & TRICHOT C.
140763 <i>Scirpus cespitosus</i> subsp. <i>germanicus</i> (Palla) Brodd., 1912		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie LECOINTE A., DEPERIERS S. & TRICHOT C.

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	CPIE Cotentin	2002	Inventaire batrachologique et analyse des potentialités d'accueil de la forêt domaniale de Vesly-Pissot. ONF/CPIE Cotentin
	CPIE Cotentin, Vallée de l'Orne et Collines normandes	2006	bservatoire Batracho-Herpétologique Normand, Bilan des activités 2006.
	ELDER J.F.	2001	Contribution à la connaissance du patrimoine entomologique de la Réserve Biologique Dirigée de la Feuillie (Manche), Propositions de gestion. Réserve Naturelle de Beauguillot/DIREN/ONF.
	FOUILLET P.	1992	Analyse de l'intérêt faunistique (invert.) des tourb. et landes de Lessay (50) : esp. et espaces remarquables, [...] conservation. Vivre en Cotentin/Fondation de France.

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	GUYADER D., BOUSQUET T., ZAMBETTAKIS C.	2011	Mise à jour des ZNIEFF de Basse-Normandie - Contribution 2010 du Conservatoire Botanique National de Brest
	HOLTHOF J.	2006	Etude herpétologique dans les landes du Cotentin.
	LECOINTE A., DEPERIERS S. & TRICHOT C.	1993	Etude de la sensibilité écologique des Landes de Lessay (Manche) : aspects phyto-écologiques, DIREN Basse-Normandie, Lab de phytogéographie.
	LOISON S., SZPIGEL J.F., TARDY M. et ZAMBETTAKIS C.	1997	Contribution à l'étude des populations du Maculinea alcon dans les Landes de Lessay. Suivis 1996/97. CFEN BN, CPIE du Cotentin, DIREN BN.
	PROVOST M., PONCET J.	1978	La végétation des landes de Lessay. Bulletin de la Société Linnéenne de Normandie. Volume 106. pp. 119 à 122. Caen.
	QUILLET S., LECOINTE A.	1990	Etude des landes de Lessay, approche phytogéographique. D.R.A.E. Basse-Normandie. Laboratoire de Phytogéographie. C.E.R.V.I.R.. Université de Caen.
	SYMEL	2004	Bilan des actions menées en 2004 sur la lande du camp à Lessay, et sur la point du banc à St Germain sur Ay, et perspectives 2005. SYMEL/CELRL.
Informateur	DEPERIERS S. & LECOINTE A. - Données de terrain non publiées.	0	
	LECOINTE A. & PROVOST M. Jui	1980	Données de terrain non publiées.
	MARTIN P. / CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine	0	
	RAGOT R. / CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine	0	
	Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest		