



MARAIS DU VERET

(Identifiant national : 250012335)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 00000124)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : SAVINI J-R, .- 250012335, MARAIS DU VERET. - INPN, SPN-MNHN Paris, 37P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250012335.pdf>

Région en charge de la zone : Basse-Normandie
Rédacteur(s) : SAVINI J-R
Centroïde calculé : 356683°-2492762°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 12/10/2000
Date actuelle d'avis CSRPN : 08/09/2020
Date de première diffusion INPN : 23/10/2020
Date de dernière diffusion INPN : 23/10/2020

| | |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION | 2 |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE | 3 |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE | 3 |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE | 4 |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS | 4 |
| 6. HABITATS | 5 |
| 7. ESPECES | 6 |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS | 37 |
| 9. SOURCES | 37 |

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Calvados
- Commune : Cricqueville-en-Bessin (INSEE : 14204)
- Commune : Grandcamp-Maisy (INSEE : 14312)

1.2 Superficie

134,25 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 3

Maximale (mètre): 8

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Ce petit marais d'environ cent trente cinq hectares est constitué d'un ensemble de prairies plus ou moins humides entrecoupées de canaux de drainage. Recueillant les eaux de deux cours d'eau (la rivière le Véret et le ruisseau le Doigaux), ce marais connaît des inondations hivernales.

Bien que le régime hydrique soit perturbé par la présence d'une porte à flot qui maintient la nappe d'eau à un niveau trop bas, il renferme encore des espèces animales et végétales intéressantes.

FAUNE

Sur le plan ornithologique, cet espace constitue un lieu d'hivernage (gagnage et repos) pour l'avifaune aquatique migratrice. Sa position littorale et le fait qu'il soit entouré par des coteaux culminants jusqu'à vingt sept mètres en fait un marais abrité, refuge pour beaucoup d'oiseaux en cas de mauvaises conditions météorologiques.

On note ici la nidification du Vanneau huppé (*Vanellus vanellus*), du Tadorne de Belon (*Tadorna tadorna*), de la Bergeronnette flavéole (*Motacilla flavissima*), de la Bouscarle de Cetti (*Cettia cetti*), du Phragmite des joncs (*Acrocephalus schoenobaenus*), du Bruant des roseaux (*Emberiza schoeniclus*), de la Rousserolle effarvate (*Acrocephalus scirpaceus*), du Pipit farlouse (*Anthus pratensis*) et de la Chouette chevêche (*Athene noctua*).

Le site, lors des stationnements en période migratoire et d'hivernage, accueille le Chevalier gambette (*Tringa totanus*), le Combattant varié (*Philomachus pugnax*), le Grand gravelot (*Charadrius hiaticula*), l'Oie cendrée (*Anser anser*), la Bécassine des marais (*Gallinago gallinago*)...

FLORE

L'intérêt botanique tient à la multiplicité des formations végétales caractéristiques des bas-marais.

On note la présence de plantes rares à très rares et/ou protégées au niveau régional (*). Citons le Flûteau fausse-renoncule (*Baldellia ranunculoides*), la Pesse d'eau (*Hippuris vulgaris**), le Troscart des marais (*Triglochin palustre*), le Myriophylle verticillé (*Myriophyllum verticillatum**), le Potamot à feuilles luisantes (*Potamogeton lucens*), la Sagittaire (*Sagittaria sagittifolia*), la Grande lentille d'eau (*Spirodella polyrhiza*), la Zannichellie des marais (*Zannichellia palustris*)...

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Zone naturelle et forestière de document d'urbanisme

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Chasse
- Tourisme et loisirs

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Littoral
- Hydrographie de surface
- Mare, mardelle

Commentaire sur la géomorphologie

3 formations géologiques : bathonien moyen, bathonien inférieur, alluvions anciennes et modernes.

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| Patrimoniaux | Fonctionnels | Complémentaires |
|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Critères d'intérêts patrimoniaux - Faunistique - Oiseaux - Phanérogames | <ul style="list-style-type: none"> - Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales - Etapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs - Zone particulière d'alimentation - Zone particulière liée à la reproduction | <ul style="list-style-type: none"> - Paysager |

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)

- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Inter-relation d'écosystèmes variés (haut-schorre, marais) engendrant une diversité biologique remarquable, révélée par la présence d'espèces animales et végétales rares et/ou protégées.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|--|---------------|--------------------|---------------------|
| Dépôts de matériaux, décharges | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Comblement, assèchement, drainage, poldérisation des zones humides | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Mises en culture, travaux du sol | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Chasse | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|---|---|-------|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Algues - Autre Faunes - Bryophytes - Lichens - Mammifères - Poissons - Reptiles - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Orthoptères - Lépidoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Autres Fonges | <ul style="list-style-type: none"> - Amphibiens - Phanérogames - Ptéridophytes - Basidiomycètes | | <ul style="list-style-type: none"> - Oiseaux |

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 89.22 <i>Fossés et petits canaux</i> | | | | |
| | 24.4 <i>Végétation immergée des rivières</i> | | | | |
| | 37.2 <i>Prairies humides eutrophes</i> | | | | |
| | 37.1 <i>Communautés à Reine des prés et communautés associées</i> | | | | |
| | 89.2 <i>Lagunes industrielles et canaux d'eau douce</i> | | | | |

6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|---|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 15 <i>Marais salés, prés salés (schorres), steppes salées et fourrés sur gypse</i> | | | | |
| | 53.2 <i>Communautés à grandes Laïches</i> | | | | |
| | 53.1 <i>Roselières</i> | | | | |

6.3 Habitats périphériques

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|---|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | 18 <i>Côtes rocheuses et falaises maritimes</i> | | | | |
| | 11.12 <i>Eaux du talus et du plateau continental (= eaux néritiques)</i> | | | | |

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------|----------------------|---|---|---|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Oiseaux | 4192 | <i>Acrocephalus palustris</i> (Bechstein, 1798) | <i>Rousserolle verderolle</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DEBOUT G. & CHARTIER A. | | | | 1994 |
| | 4187 | <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Phragmite des joncs</i> | Passage, migration | Bibliographie : JEANNE F., DEBOUT G. et les observateurs | | | 50 | 2011 |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : JEANNE F., DEBOUT G. et les observateurs | | | 1995 - 2011 | |
| | 4195 | <i>Acrocephalus scirpaceus</i> (Hermann, 1804) | <i>Rousserolle effarvate</i> | Passage, migration | Bibliographie : JEANNE F., DEBOUT G. et les observateurs | | | 10 | 2011 |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : JEANNE F., DEBOUT G. et les observateurs | | 5 | 10 | 1994 - 2011 |
| | 1975 | <i>Anas querquedula</i> Linnaeus, 1758 | | Passage, migration | Bibliographie : JEANNE F., DEBOUT G. et les observateurs | | | 2 | 2007 - 2009 |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : JEANNE F., DEBOUT G. et les observateurs | | | 1 | 2007 - 2009 |
| | 3726 | <i>Anthus pratensis</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Pipit farlouse</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Bibliographie : JEANNE F., DEBOUT G. et les observateurs | | | 20 | 2011 |
| | | | | Passage, migration | Bibliographie : JEANNE F., DEBOUT G. et les observateurs | | | 20 | 2011 |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : JEANNE F., DEBOUT G. et les observateurs | | 10 | 15 | 2011 |
| | 3511 | <i>Athene noctua</i> (Scopoli, 1769) | <i>Chouette chevêche, Chevêche d'Athéna</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Bibliographie : JEANNE F., DEBOUT G. et les observateurs | | | 5 | 2011 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|-------------------------------|---|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | | | Passage, migration | Bibliographie : JEANNE F., DEBOUT G. et les observateurs | | | 5 | 2011 |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : JEANNE F., DEBOUT G. et les observateurs | | 2 | 3 | 2011 |
| | 4151 | <i>Cettia cetti</i> (Temminck, 1820) | <i>Bouscarle de Cetti</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Bibliographie : JEANNE F., DEBOUT G. et les observateurs | | | 5 | 2011 |
| | | | | Passage, migration | Bibliographie : JEANNE F., DEBOUT G. et les observateurs | | | 5 | 2011 |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : JEANNE F., DEBOUT G. et les observateurs | | 2 | 5 | 2011 |
| | 3136 | <i>Charadrius dubius</i> Scopoli, 1786 | <i>Petit Gravelot</i> | Passage, migration | Bibliographie : JEANNE F., DEBOUT G. et les observateurs | | | 10 | 2008 |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : JEANNE F., DEBOUT G. et les observateurs | | 1 | 3 | 2008 |
| | 2517 | <i>Ciconia ciconia</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Cigogne blanche</i> | Passage, migration | Bibliographie : JEANNE F., DEBOUT G. et les observateurs | | | 2 | 2008 |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clincat (GONm). | | 1 | 2 | 2016 - 2016 |
| | 4669 | <i>Emberiza schoeniclus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Bruant des roseaux</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Bibliographie : JEANNE F., DEBOUT G. et les observateurs | | | 100 | 2011 |
| | | | | Passage, migration | Bibliographie : JEANNE F., DEBOUT G. et les observateurs | | | 100 | 2011 |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : JEANNE F., DEBOUT G. et les observateurs | | 30 | 50 | 2011 |
| | 2669 | <i>Falco tinnunculus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Faucon crécerelle</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Bibliographie : JEANNE F., DEBOUT G. et les observateurs | | | 4 | 2011 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|----------------------------------|---|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | | | Passage, migration | Bibliographie : JEANNE F., DEBOUT G. et les observateurs | | | 4 | 2011 |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : JEANNE F., DEBOUT G. et les observateurs | | 1 | 3 | 2011 |
| | 3112 | <i>Himantopus himantopus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Echasse blanche</i> | Passage, migration | Bibliographie : JEANNE F., DEBOUT G. et les observateurs | | | 3 | 2008 |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : JEANNE F., DEBOUT G. et les observateurs | | | 1 | 2008 |
| | 3745 | <i>Motacilla flava flavissima</i> (Blyth, 1834) | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DEBOUT G. & CHARTIER A. | | 40 | 80 | 1995 |
| | 4642 | <i>Motacilla flavissima</i> | <i>Bergeronnette printanière</i> | Passage, migration | Bibliographie : JEANNE F., DEBOUT G. et les observateurs | | | 50 | 2011 |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : JEANNE F., DEBOUT G. et les observateurs | | 5 | 10 | 2011 |
| | 3036 | <i>Rallus aquaticus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Râle d'eau</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Bibliographie : JEANNE F., DEBOUT G. et les observateurs | | | 5 | 2011 |
| | | | | Passage, migration | Bibliographie : JEANNE F., DEBOUT G. et les observateurs | | | 5 | 2011 |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : JEANNE F., DEBOUT G. et les observateurs | | 1 | 3 | 2011 |
| | 4247 | <i>Sylvia curruca</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Fauvette babillarde</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : MOREL F. | | 20 | | 1995 - 1996 |
| | 2767 | <i>Tadorna tadorna</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Tadorne de Belon</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Bibliographie : JEANNE F., DEBOUT G. et les observateurs | | | 35 | 2003 - 2008 |
| | | | | Passage, migration | Bibliographie : JEANNE F., DEBOUT G. et les observateurs | | | 35 | 2003 - 2008 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|-----------------------------------|----------------------|--|--|---|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : JEANNE F., DEBOUT G. et les observateurs | | 4 | 10 | 1994 - 2008 |
| | 3187 | <i>Vanellus vanellus</i> (Linnaeus, 1758) | Vanneau huppé | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Bibliographie : JEANNE F., DEBOUT G. et les observateurs | | | 10 | 2003 |
| Passage, migration | | | | Bibliographie : JEANNE F., DEBOUT G. et les observateurs | | | 10 | 2003 | |
| Reproduction certaine ou probable | | | | Bibliographie : JEANNE F., DEBOUT G. et les observateurs | | 3 | 5 | 1973 - 2003 | |
| | | | | | | | | | |
| Phanérogames | 85486 | <i>Baldellia ranunculoides</i> (L.) Parl., 1854 | Flûteau fausse-renoncule, Baldellie fausse Renoncule | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LECOINTE A. & MONY J.F. | | | | 1995 |
| | 88502 | <i>Carex extensa</i> Gooden., 1794 | Laîche étirée | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LECOINTE A. & MONY J.F. | | | | 1995 |
| | 93967 | <i>Cyperus longus</i> L., 1753 | Souchet long, Souchet odorant | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LECOINTE A. & MONY J.F. | | | | 1995 |
| | 95933 | <i>Eleocharis uniglumis</i> (Link) Schult., 1824 | Scirpe à une écaille, Héleocharis à une écaille | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LECOINTE A. & MONY J.F. | | | | 1995 |
| | 102870 | <i>Hippuris vulgaris</i> L., 1753 | Pesse, Pesse d'eau, Hippuris commun | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du CBN de Brest | | 1 | 1 | 1995 - 2010 |
| | 103027 | <i>Hottonia palustris</i> L., 1753 | Hottonie des marais, Millefeuille aquatique | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LECOINTE A. & MONY J.F. | | | | 1995 |
| | 105427 | <i>Lemna gibba</i> L., 1753 | Lentille d'eau bossue, Canillée | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LECOINTE A. & MONY J.F. | | | | 1995 |
| | 109151 | <i>Myriophyllum verticillatum</i> L., 1753 | Myriophylle verticillé | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LECOINTE A. & MONY J.F. | | | | 1995 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 109419 | <i>Nasturtium microphyllum</i> Boenn. ex Rchb., 1832 | <i>Cresson à petites feuilles</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du CBN de Brest | | 1 | 1 | 2010 - 2010 |
| | 115233 | <i>Potamogeton berchtoldii</i> Fieber, 1838 | <i>Potamot de Berchtold</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du CBN de Brest | | 1 | 1 | 2010 - 2010 |
| | 115270 | <i>Potamogeton lucens</i> L., 1753 | <i>Potamot luisant, Potamot brillant</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LECOINTE A. & MONY J.F. | | | | 1995 |
| | 116941 | <i>Ranunculus baudotii</i> Godr., 1840 | <i>Renoncule de Baudot</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LECOINTE A. & MONY J.F. | | | | 1995 |
| | 119860 | <i>Sagittaria sagittifolia</i> L., 1753 | <i>Sagittaire à feuilles en cœur, Flèche-d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LECOINTE A. & MONY J.F. | | | | 1995 |
| | 124707 | <i>Spirodela polyrhiza</i> (L.) Schleid., 1839 | <i>Spirodèle à plusieurs racines</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LECOINTE A. & MONY J.F. | | | | 1995 |
| | 127547 | <i>Triglochin palustris</i> L., 1753 | <i>Troscart des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Personnel du CBN de Brest | | 1 | 1 | 1995 - 2010 |
| | 130599 | <i>Zannichellia palustris</i> L., 1753 | <i>Zannichellie des marais, Alguette</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LECOINTE A. & MONY J.F. | | | | 1995 |

7.2 Espèces autres

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------------|----------------------|---|-------------------------------|---------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Basidiomycètes | 45041 | <i>Tubulicium vermiferum</i> (Bourdot) Oberw. ex Jülich | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : LECOINTE A. & MONY J.F. | | | | 1995 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation | |
|---------------------------|--|--|---|---|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|--|
| Oiseaux | 2895 | <i>Accipiter nisus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Épervier d'Europe</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Bibliographie : JEANNE F., DEBOUT G. et les observateurs | | | 1 | 2011 | |
| | | | | Passage, migration | Bibliographie : JEANNE F., DEBOUT G. et les observateurs | | | 1 | 2011 | |
| | 2616 | <i>Actitis hypoleucos</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Chevalier guignette</i> | Passage, migration | Bibliographie : JEANNE F., DEBOUT G. et les observateurs | | | 10 | 2005 | |
| | 4342 | <i>Aegithalos caudatus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Mésange à longue queue, Orite à longue queue</i> | Passage, migration | | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : MOREL F. | | | | | |
| | 3676 | <i>Alauda arvensis</i> Linnaeus, 1758 | <i>Alouette des champs</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Bibliographie : JEANNE F., DEBOUT G. et les observateurs | | | 50 | 2011 | |
| | | | | Passage, migration | Bibliographie : JEANNE F., DEBOUT G. et les observateurs | | | 50 | 2011 | |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : JEANNE F., DEBOUT G. et les observateurs | | 15 | 30 | 2011 | |
| | 3571 | <i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Martin-pêcheur d'Europe</i> | Passage, migration | Bibliographie : JEANNE F., DEBOUT G. et les observateurs | | | 2 | 2011 | |
| | 1973 | <i>Anas acuta</i> Linnaeus, 1758 | <i>Canard pilet</i> | Passage, migration | Bibliographie : JEANNE F., DEBOUT G. et les observateurs | | | 12 | 2006 | |
| | 1970 | <i>Anas clypeata</i> Linnaeus, 1758 | <i>Canard souchet</i> | Passage, migration | Bibliographie : JEANNE F., DEBOUT G. et les observateurs | | | 8 | 2009 | |
| | 1958 | <i>Anas crecca</i> Linnaeus, 1758 | <i>Sarcelle d'hiver</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | | |
| Reproduction indéterminée | | | | Bibliographie : MOREL F. | | | | | | |
| 1950 | <i>Anas penelope</i> Linnaeus, 1758 | <i>Canard siffleur</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|---|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : MOREL F. | | | | |
| | 1966 | <i>Anas platyrhynchos</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Canard colvert</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Bibliographie : JEANNE F., DEBOUT G. et les observateurs | | | 10 | 2011 |
| | | | | Passage, migration | Bibliographie : JEANNE F., DEBOUT G. et les observateurs | | | 10 | 2011 |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : JEANNE F., DEBOUT G. et les observateurs | | | 10 | 2011 |
| | 1956 | <i>Anas strepera</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Canard chipeau</i> | Passage, migration | Bibliographie : JEANNE F., DEBOUT G. et les observateurs | | | 2 | 2009 |
| | 2741 | <i>Anser anser</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Oie cendrée</i> | Passage, migration | Bibliographie : JEANNE F., DEBOUT G. et les observateurs | | | 50 | 2011 |
| | 3551 | <i>Apus apus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Martinet noir</i> | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : DEBOUT G. & CHARTIER A. | | | | |
| | 2506 | <i>Ardea cinerea</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Héron cendré</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Bibliographie : JEANNE F., DEBOUT G. et les observateurs | | | 10 | 2011 |
| | | | | Passage, migration | Bibliographie : JEANNE F., DEBOUT G. et les observateurs | | | 10 | 2011 |
| | 2757 | <i>Branta bernicla</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Bernache cravant</i> | Passage, migration | Bibliographie : JEANNE F., DEBOUT G. et les observateurs | | | 47 | 2005 |
| | 2750 | <i>Branta leucopsis</i> (Bechstein, 1803) | <i>Bernache nonnette</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Bibliographie : JEANNE F., DEBOUT G. et les observateurs | | | 36 | 2006 |
| | | | | Passage, migration | Bibliographie : JEANNE F., DEBOUT G. et les observateurs | | | 36 | 2006 |
| | 2489 | <i>Bubulcus ibis</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Héron garde-boeufs</i> , <i>Pique boeufs</i> | Passage, migration | Bibliographie : JEANNE F., DEBOUT G. et les observateurs | | | 8 | 2008 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|-------------------------------|---|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 2623 | <i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Buse variable</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Bibliographie : JEANNE F., DEBOUT G. et les observateurs | | | 10 | 2011 |
| | | | | Passage, migration | Bibliographie : JEANNE F., DEBOUT G. et les observateurs | | | 10 | 2011 |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : JEANNE F., DEBOUT G. et les observateurs | | | 2 | 2011 |
| | 2911 | <i>Calidris alpina</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Bécasseau variable</i> | Passage, migration | Bibliographie : JEANNE F., DEBOUT G. et les observateurs | | | 50 | 2011 |
| | 4588 | <i>Carduelis cannabina</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Linotte mélodieuse</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : MOREL F. | | | | |
| | 4583 | <i>Carduelis carduelis</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Chardonneret élégant</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : MOREL F. | | | | |
| | 4580 | <i>Carduelis chloris</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Verdier d'Europe</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : MOREL F. | | | | |
| | 3140 | <i>Charadrius hiaticula</i> Linnaeus, 1758 | <i>Grand Gravelot</i> | Passage, migration | Bibliographie : JEANNE F., DEBOUT G. et les observateurs | | | 30 | 2011 |
| | 2878 | <i>Circus aeruginosus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Busard des roseaux</i> | Passage, migration | Bibliographie : JEANNE F., DEBOUT G. et les observateurs | | | 2 | 2011 |
| | 2881 | <i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Busard Saint-Martin</i> | Passage, migration | Bibliographie : JEANNE F., DEBOUT G. et les observateurs | | | 1 | 2011 |
| | 4155 | <i>Cisticola juncidis</i> (Rafinesque, 1810) | <i>Cisticole des joncs</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : DEBOUT G. & CHARTIER A. | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|-------------------------------|---|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 3424 | <i>Columba palumbus</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | <i>Pigeon ramier</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : MOREL F. | | | | |
| | 4507 | <i>Corvus corone corone</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : MOREL F. | | | | |
| | 2996 | <i>Coturnix coturnix</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | <i>Caille des blés</i> | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : DEBOUT G. & CHARTIER A. | | | | |
| | 3465 | <i>Cuculus canorus</i> <i>Linnaeus, 1758</i> | <i>Coucou gris</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : MOREL F. | | | | |
| | 2705 | <i>Cygnus bewickii</i> <i>Yarrell, 1830</i> | <i>Cygne de Bewick</i> | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : DEBOUT G. & CHARTIER A. | | | | |
| | 2715 | <i>Cygnus cygnus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | <i>Cygne chanteur</i> | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : DEBOUT G. & CHARTIER A. | | | | |
| | 2706 | <i>Cygnus olor</i> <i>(Gmelin, 1803)</i> | <i>Cygne tuberculé</i> | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : DEBOUT G. & CHARTIER A. | | | | |
| | 3703 | <i>Delichon urbica</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i> | <i>Hirondelle de fenêtre</i> | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : DEBOUT G. & CHARTIER A. | | | | |
| | 2497 | <i>Egretta garzetta</i> <i>(Linnaeus, 1766)</i> | <i>Aigrette garzette</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Bibliographie : JEANNE F., DEBOUT G. et les observateurs | | | 37 | 2007 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|-------------------------------|---|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | | | Passage, migration | Bibliographie : JEANNE F., DEBOUT G. et les observateurs | | | 37 | 2007 |
| | 4657 | <i>Emberiza citrinella</i> Linnaeus, 1758 | <i>Bruant jaune</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : MOREL F. | | | | |
| | 4001 | <i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Rougegorge familier</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : MOREL F. | | | | |
| | 2676 | <i>Falco columbarius</i> Linnaeus, 1758 | <i>Faucon émerillon</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Bibliographie : JEANNE F., DEBOUT G. et les observateurs | | | 1 | 2011 |
| | | | | Passage, migration | Bibliographie : JEANNE F., DEBOUT G. et les observateurs | | | 1 | 2011 |
| | 2938 | <i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771 | <i>Faucon pèlerin</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Bibliographie : JEANNE F., DEBOUT G. et les observateurs | | | | 2011 |
| | | | | Passage, migration | Bibliographie : JEANNE F., DEBOUT G. et les observateurs | | | | 2011 |
| | 2679 | <i>Falco subbuteo</i> Linnaeus, 1758 | <i>Faucon hobereau</i> | Passage, migration | Bibliographie : JEANNE F., DEBOUT G. et les observateurs | | | 2 | 2011 |
| | 4564 | <i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus, 1758 | <i>Pinson des arbres</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : MOREL F. | | | | |
| | 3070 | <i>Fulica atra</i> Linnaeus, 1758 | <i>Foule macroule</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Bibliographie : JEANNE F., DEBOUT G. et les observateurs | | | 10 | 2011 |
| | | | | Passage, migration | Bibliographie : JEANNE F., DEBOUT G. et les observateurs | | | 10 | 2011 |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : JEANNE F., DEBOUT G. et les observateurs | | 5 | 10 | 2011 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|---|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 2543 | <i>Gallinago gallinago</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Bécassine des marais</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Bibliographie : JEANNE F., DEBOUT G. et les observateurs | | | 100 | 1994 - 2006 |
| | | | | Passage, migration | Bibliographie : JEANNE F., DEBOUT G. et les observateurs | | | 100 | 1994 - 2006 |
| | 3059 | <i>Gallinula chloropus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Poule-d'eau, Gallinule poule-d'eau</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : MOREL F. | | | | |
| | 3696 | <i>Hirundo rustica</i> Linnaeus, 1758 | <i>Hirondelle rustique, Hirondelle de cheminée</i> | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : DEBOUT G. & CHARTIER A. | | | | |
| | 3807 | <i>Lanius collurio</i> Linnaeus, 1758 | <i>Pie-grièche écorcheur</i> | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : MOREL F. | | | | 1987 - 1987 |
| | 3302 | <i>Larus argentatus</i> Pontoppidan, 1763 | <i>Goéland argenté</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Bibliographie : JEANNE F., DEBOUT G. et les observateurs | | | 50 | 2011 |
| | | | | Passage, migration | Bibliographie : JEANNE F., DEBOUT G. et les observateurs | | | 50 | 2011 |
| | 3293 | <i>Larus canus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Goéland cendré</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Bibliographie : JEANNE F., DEBOUT G. et les observateurs | | | 50 | 2011 |
| | | | | Passage, migration | Bibliographie : JEANNE F., DEBOUT G. et les observateurs | | | 50 | 2011 |
| | 3297 | <i>Larus fuscus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Goéland brun</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Bibliographie : JEANNE F., DEBOUT G. et les observateurs | | | 20 | 2011 |
| | | | | Passage, migration | Bibliographie : JEANNE F., DEBOUT G. et les observateurs | | | 20 | 2011 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|-------------------------------|---|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 3311 | <i>Larus marinus</i> Linnaeus, 1758 | Goéland marin | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Bibliographie : JEANNE F., DEBOUT G. et les observateurs | | | 20 | 2011 |
| | | | | Passage, migration | Bibliographie : JEANNE F., DEBOUT G. et les observateurs | | | 20 | 2011 |
| | 3283 | <i>Larus ridibundus</i> Linnaeus, 1766 | Mouette rieuse | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : DEBOUT G. & CHARTIER A. | | | | |
| | 4167 | <i>Locustella naevia</i> (Boddaert, 1783) | Locustelle tachetée | Passage, migration | Bibliographie : JEANNE F., DEBOUT G. et les observateurs | | | 5 | 2011 |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : JEANNE F., DEBOUT G. et les observateurs | | 2 | 5 | 2011 |
| | 3941 | <i>Motacilla alba</i> Linnaeus, 1758 | Bergeronnette grise | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : MOREL F. | | | | |
| | 3744 | <i>Motacilla flava flava</i> Linnaeus, 1758 | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DEBOUT G. & CHARTIER A. | | | | |
| | 4319 | <i>Muscicapa striata</i> (Pallas, 1764) | Gobemouche gris | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : MOREL F. | | | | |
| | 2576 | <i>Numenius arquata</i> (Linnaeus, 1758) | Courlis cendré | Passage, migration | Bibliographie : JEANNE F., DEBOUT G. et les observateurs | | | 30 | 2006 |
| | 2571 | <i>Numenius phaeopus</i> (Linnaeus, 1758) | Courlis corlieu | Passage, migration | Bibliographie : JEANNE F., DEBOUT G. et les observateurs | | | 10 | 2011 |
| | 4064 | <i>Oenanthe oenanthe</i> (Linnaeus, 1758) | Traquet motteux | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : MOREL F. | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|---|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| 3760 | | <i>Parus caeruleus</i> Linnaeus, 1758 | Mésange bleue | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : MOREL F. | | | | |
| 3764 | | <i>Parus major</i> Linnaeus, 1758 | Mésange charbonnière | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : MOREL F. | | | | |
| 4525 | | <i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758) | Moineau domestique | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : MOREL F. | | | | |
| 2832 | | <i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758) | Bondrée apivore | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : DEBOUT G. & CHARTIER A. | | | | |
| 2440 | | <i>Phalacrocorax carbo</i> (Linnaeus, 1758) | Grand Cormoran | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : MOREL F. | | | | |
| 2534 | | <i>Philomachus pugnax</i> (Linnaeus, 1758) | Chevalier combattant, Combattant varié | Passage, migration | Bibliographie : JEANNE F., DEBOUT G. et les observateurs | | | 10 | 2009 |
| 4280 | | <i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1887) | Pouillot véloce | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : MOREL F. | | | | |
| 4289 | | <i>Phylloscopus trochilus</i> (Linnaeus, 1758) | Pouillot fitis | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : MOREL F. | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|---|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 4474 | <i>Pica pica</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Pie bavarde</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : MOREL F. | | | | |
| | 2530 | <i>Platalea leucorodia</i> Linnaeus, 1758 | <i>Spatule blanche</i> | Passage, migration | Bibliographie : JEANNE F., DEBOUT G. et les observateurs | | | 5 | 2006 - 2009 |
| | 3161 | <i>Pluvialis apricaria</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Pluvier doré</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : DEBOUT G. & CHARTIER A. | | | | |
| | 3978 | <i>Prunella modularis</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Accenteur mouchet</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : MOREL F. | | | | |
| | 4619 | <i>Pyrrhula pyrrhula</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Bouvreuil pivoine</i> | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : MOREL F. | | | | |
| | 3688 | <i>Riparia riparia</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Hirondelle de rivage</i> | Passage, migration | Bibliographie : JEANNE F., DEBOUT G. et les observateurs | | | 100 | 2011 |
| | 4049 | <i>Saxicola rubetra</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Traquet tarier, Tarier des prés</i> | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : DEBOUT G. & CHARTIER A. | | | | |
| | 3429 | <i>Streptopelia decaocto</i> (Frisvaldszky, 1838) | <i>Tourterelle turque</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : MOREL F. | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--------------------------------------|---|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 3439 | <i>Streptopelia turtur</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Tourterelle des bois</i> | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : MOREL F. | | | | |
| | 4516 | <i>Sturnus vulgaris</i> Linnaeus, 1758 | <i>Étourneau sansonnet</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : MOREL F. | | | | |
| | 4257 | <i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Fauvette à tête noire</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : MOREL F. | | | | |
| | 4254 | <i>Sylvia borin</i> (Boddaert, 1783) | <i>Fauvette des jardins</i> | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : MOREL F. | | | | |
| | 4252 | <i>Sylvia communis</i> Latham, 1787 | <i>Fauvette grisette</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : JEANNE F., DEBOUT G. et les observateurs | | 5 | 10 | 2011 |
| | 977 | <i>Tachybaptus ruficollis</i> (Pallas, 1764) | <i>Grèbe castagneux</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Bibliographie : JEANNE F., DEBOUT G. et les observateurs | | | 5 | 2003 - 2006 |
| | | | | Passage, migration | Bibliographie : JEANNE F., DEBOUT G. et les observateurs | | | 5 | 2003 - 2006 |
| | 2770 | <i>Tadorna ferruginea</i> (Pallas, 1764) | <i>Tadorne casarca, Casarca roux</i> | Passage, migration | Bibliographie : JEANNE F., DEBOUT G. et les observateurs | | | 1 | 2006 |
| | 2584 | <i>Tringa erythropus</i> (Pallas, 1764) | <i>Chevalier arlequin</i> | Passage, migration | Bibliographie : JEANNE F., DEBOUT G. et les observateurs | | | 5 | 2011 |
| | 2594 | <i>Tringa nebularia</i> (Gunnerus, 1767) | <i>Chevalier aboyeur</i> | Passage, migration | Bibliographie : JEANNE F., DEBOUT G. et les observateurs | | | 1 | 2009 |
| | 2603 | <i>Tringa ochropus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Chevalier culblanc</i> | Passage, migration | Bibliographie : JEANNE F., DEBOUT G. et les observateurs | | | 5 | 2008 |
| | 2586 | <i>Tringa totanus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Chevalier gambette</i> | Passage, migration | Bibliographie : JEANNE F., DEBOUT G. et les observateurs | | | 50 | 2009 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|-------------------------------|---|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 3967 | <i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Troglodyte mignon</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : MOREL F. | | | | |
| | 4137 | <i>Turdus iliacus</i> Linnaeus, 1766 | <i>Grive mauvis</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : MOREL F. | | | | |
| | 4117 | <i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758 | <i>Merle noir</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : MOREL F. | | | | |
| | 4129 | <i>Turdus philomelos</i> C. L. Brehm, 1831 | <i>Grive musicienne</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : MOREL F. | | | | |
| | 4127 | <i>Turdus pilaris</i> Linnaeus, 1758 | <i>Grive litorne</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : MOREL F. | | | | |
| | 4142 | <i>Turdus viscivorus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Grive draine</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : MOREL F. | | 2 | 4 | |
| Phanérogames | 80759 | <i>Agrostis stolonifera</i> L., 1753 | <i>Agrostide stolonifère</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LECOINTE A. & MONY J.F. | | | | 1995 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 81272 | <i>Alisma plantago-aquatica</i> L., 1753 | Grand plantain d'eau , Plantain d'eau commun | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LECOINTE A. & MONY J.F. | | | | 1995 |
| | 81637 | <i>Alopecurus geniculatus</i> L., 1753 | Vulpin genouillé | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LECOINTE A. & MONY J.F. | | | | 1995 |
| | 81656 | <i>Alopecurus pratensis</i> L., 1753 | Vulpin des prés | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LECOINTE A. & MONY J.F. | | | | 1995 |
| | 82346 | <i>Anagallis tenella</i> (L.) L., 1771 | Mouron délicat | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LECOINTE A. & MONY J.F. | | | | 1995 |
| | 82738 | <i>Angelica sylvestris</i> L., 1753 | Angélique sauvage, Angélique sylvestre, Impéatoire sauvage | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LECOINTE A. & MONY J.F. | | | | 1995 |
| | 83205 | <i>Apium nodiflorum</i> (L.) Lag., 1821 | Ache nodiflore | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LECOINTE A. & MONY J.F. | | | | 1995 |
| | 84724 | <i>Aster tripolium</i> L., 1753 | Aster maritime, Aster de Hongrie | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LECOINTE A. & MONY J.F. | | | | 1995 |
| | 87136 | <i>Butomus umbellatus</i> L., 1753 | Butome en ombelle, Jonc fleuri, Carélé | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LECOINTE A. & MONY J.F. | | | | 1995 |
| | 87540 | <i>Caltha palustris</i> L., 1753 | Populage des marais, Sarbouillotte | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LECOINTE A. & MONY J.F. | | | | 1995 |
| | 87560 | <i>Calystegia sepium</i> (L.) R.Br., 1810 | Liset, Liseron des haies | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LECOINTE A. & MONY J.F. | | | | 1995 |
| | 88167 | <i>Carduus nutans</i> L., 1753 | Chardon penché | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LECOINTE A. & MONY J.F. | | | | 1995 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 88318 | <i>Carex acutiformis</i> Ehrh., 1789 | Laïche des marais, Laïche fausse, Laïche aiguë, Laïche fausse Laïche aiguë | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LECOINTE A. & MONY J.F. | | | | 1995 |
| | 88448 | <i>Carex cuprina</i> (Sandor ex Heuff.) Nendtv. ex A.Kern., 1863 | Laïche cuivrée | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LECOINTE A. & MONY J.F. | | | | 1995 |
| | 88477 | <i>Carex distans</i> L., 1759 | Laïche à épis distants, Laïche distante | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LECOINTE A. & MONY J.F. | | | | 1995 |
| | 88833 | <i>Carex riparia</i> Curtis, 1783 | Laïche des rives | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LECOINTE A. & MONY J.F. | | | | 1995 |
| | 90208 | <i>Ceratophyllum demersum</i> L., 1753 | Cornifle nageant, Cornifle immergé | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LECOINTE A. & MONY J.F. | | | | 1995 |
| | 91289 | <i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop., 1772 | Cirse des champs, Chardon des champs | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LECOINTE A. & MONY J.F. | | | | 1995 |
| | 91430 | <i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten., 1838 | Cirse commun, Cirse à feuilles lancéolées, Cirse lancéolé | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LECOINTE A. & MONY J.F. | | | | 1995 |
| | 92029 | <i>Cochlearia anglica</i> L., 1759 | Cranson d'Angleterre | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LECOINTE A. & MONY J.F. | | | | 1995 |
| | 95922 | <i>Eleocharis palustris</i> (L.) Roem. & Schult., 1817 | Scirpe des marais | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LECOINTE A. & MONY J.F. | | | | 1995 |
| | 95980 | <i>Elodea canadensis</i> Michx., 1803 | Élodée du Canada | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LECOINTE A. & MONY J.F. | | | | 1995 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 96011 | <i>Elymus repens</i> (L.) Gould, 1947 | <i>Chiendent commun, Chiendent rampant</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LECOINTE A. & MONY J.F. | | | | 1995 |
| | 96180 | <i>Epilobium hirsutum</i> L., 1753 | <i>Épilobe hérissé, Épilobe hirsute</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LECOINTE A. & MONY J.F. | | | | 1995 |
| | 96229 | <i>Epilobium parviflorum</i> Schreb., 1771 | <i>Épilobe à petites fleurs</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LECOINTE A. & MONY J.F. | | | | 1995 |
| | 97434 | <i>Eupatorium cannabinum</i> L., 1753 | <i>Eupatoire à feuilles de chanvre, Chanvre d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LECOINTE A. & MONY J.F. | | | | 1995 |
| | 98717 | <i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim., 1879 | <i>Reine des prés, Spirée Ulmaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LECOINTE A. & MONY J.F. | | | | 1995 |
| | 99494 | <i>Galium palustre</i> L., 1753 | <i>Gaillet des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LECOINTE A. & MONY J.F. | | | | 1995 |
| | 100382 | <i>Glyceria declinata</i> Bréb., 1859 | <i>Glycérie dentée</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LECOINTE A. & MONY J.F. | | | | 1995 |
| | 100387 | <i>Glyceria fluitans</i> (L.) R.Br., 1810 | <i>Glycérie flottante, Manne de Pologne</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LECOINTE A. & MONY J.F. | | | | 1995 |
| | 100394 | <i>Glyceria maxima</i> (Hartm.) Holmb., 1919 | <i>Glycérie aquatique, Glycérie très élevée</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LECOINTE A. & MONY J.F. | | | | 1995 |
| | 100400 | <i>Glyceria plicata</i> (Fr.) Fr., 1842 | <i>Glycérie pliée</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LECOINTE A. & MONY J.F. | | | | 1995 |
| | 102990 | <i>Hordeum secalinum</i> Schreb., 1771 | <i>Orge faux seigle</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LECOINTE A. & MONY J.F. | | | | 1995 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 103120 | <i>Hydrocharis morsus-ranae</i> L., 1753 | <i>Hydrocharis morène, Morène, Petit nénuphar, Hydrocharide</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LECOINTE A. & MONY J.F. | | | | 1995 |
| | 103142 | <i>Hydrocotyle vulgaris</i> L., 1753 | <i>Écuelle d'eau, Herbe aux Patagons</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LECOINTE A. & MONY J.F. | | | | 1995 |
| | 103772 | <i>Iris pseudacorus</i> L., 1753 | <i>Iris faux acore, Iris des marais</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LECOINTE A. & MONY J.F. | | | | 1995 |
| | 104101 | <i>Juncus acutiflorus</i> Ehrh. ex Hoffm., 1791 | <i>Jonc à tépales aigus, Jonc acutiflore</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LECOINTE A. & MONY J.F. | | | | 1995 |
| | 104126 | <i>Juncus articulatus</i> L., 1753 | <i>Jonc à fruits luisants, Jonc à fruits brillants</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LECOINTE A. & MONY J.F. | | | | 1995 |
| | 104196 | <i>Juncus gerardi</i> Loisel., 1809 | <i>Jonc de Gérard</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LECOINTE A. & MONY J.F. | | | | 1995 |
| | 104214 | <i>Juncus inflexus</i> L., 1753 | <i>Jonc glauque</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LECOINTE A. & MONY J.F. | | | | 1995 |
| | 104340 | <i>Juncus subnodulosus</i> Schrank, 1789 | <i>Jonc à tépales obtus, Jonc à fleurs obtuses</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LECOINTE A. & MONY J.F. | | | | 1995 |
| | 105431 | <i>Lemna minor</i> L., 1753 | <i>Petite lentille d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LECOINTE A. & MONY J.F. | | | | 1995 |
| | 105441 | <i>Lemna trisulca</i> L., 1753 | <i>Lentille d'eau à trois sillons</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LECOINTE A. & MONY J.F. | | | | 1995 |
| | 106499 | <i>Lolium perenne</i> L., 1753 | <i>Ivraie vivace</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LECOINTE A. & MONY J.F. | | | | 1995 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 106918 | <i>Lychnis flos-cuculi</i> L., 1753 | <i>Oeil-de-perdrix</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LECOINTE A. & MONY J.F. | | | | 1995 |
| | 107038 | <i>Lycopus europaeus</i> L., 1753 | <i>Lycope d'Europe, Chanvre d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LECOINTE A. & MONY J.F. | | | | 1995 |
| | 107090 | <i>Lysimachia vulgaris</i> L., 1753 | <i>Lysimaque commune, Lysimaque vulgaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LECOINTE A. & MONY J.F. | | | | 1995 |
| | 107117 | <i>Lythrum salicaria</i> L., 1753 | <i>Salicaire commune, Salicaire pourpre</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LECOINTE A. & MONY J.F. | | | | 1995 |
| | 108027 | <i>Mentha aquatica</i> L., 1753 | <i>Menthe aquatique, Baume d'eau, Baume de rivière, Bonhomme de rivière, Menthe rouge, Riolet, Menthe à grenouille</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LECOINTE A. & MONY J.F. | | | | 1995 |
| | 108168 | <i>Mentha suaveolens</i> Ehrh., 1792 | <i>Menthe à feuilles rondes</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LECOINTE A. & MONY J.F. | | | | 1995 |
| | 109091 | <i>Myosotis scorpioides</i> L., 1753 | <i>Myosotis des marais, Myosotis faux Scorpion</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LECOINTE A. & MONY J.F. | | | | 1995 |
| | 109121 | <i>Myosoton aquaticum</i> (L.) Moench, 1794 | <i>Stellaire aquatique, Céraiste d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LECOINTE A. & MONY J.F. | | | | 1995 |
| | 109150 | <i>Myriophyllum spicatum</i> L., 1753 | <i>Myriophylle à épis</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LECOINTE A. & MONY J.F. | | | | 1995 |
| | 109422 | <i>Nasturtium officinale</i> W.T.Aiton, 1812 | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LECOINTE A. & MONY J.F. | | | | 1995 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 109787 | <i>Obione portulacoides</i> (L.) Moq., 1840 | <i>Obione faux pourpier</i> , <i>Obione Pourpier</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LECOINTE A. & MONY J.F. | | | | 1995 |
| | 109864 | <i>Oenanthe crocata</i> L., 1753 | <i>Oenanthe safranée</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LECOINTE A. & MONY J.F. | | | | 1995 |
| | 109869 | <i>Oenanthe fistulosa</i> L., 1753 | <i>Oenanthe fistuleuse</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LECOINTE A. & MONY J.F. | | | | 1995 |
| | 112400 | <i>Parapholis strigosa</i> (Dumort.) C.E.Hubb., 1946 | <i>Lepture raide</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LECOINTE A. & MONY J.F. | | | | 1995 |
| | 112975 | <i>Phalaris arundinacea</i> L., 1753 | <i>Baldingère faux-roseau</i> , <i>Fromenteau</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LECOINTE A. & MONY J.F. | | | | 1995 |
| | 113221 | <i>Phleum pratense</i> L., 1753 | <i>Fléole des prés</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LECOINTE A. & MONY J.F. | | | | 1995 |
| | 113264 | <i>Phragmites communis</i> Trin., 1820 | <i>Roseau</i> , <i>Roseau commun</i> , <i>Roseau à balais</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LECOINTE A. & MONY J.F. | | | | 1995 |
| | 113905 | <i>Plantago maritima</i> L., 1753 | <i>Plantain maritime</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LECOINTE A. & MONY J.F. | | | | 1995 |
| | 114332 | <i>Poa pratensis</i> L., 1753 | <i>Pâturin des prés</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LECOINTE A. & MONY J.F. | | | | 1995 |
| | 114641 | <i>Polygonum amphibium</i> L., 1753 | <i>Persicaire flottante</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LECOINTE A. & MONY J.F. | | | | 1995 |
| | 114745 | <i>Polygonum hydropiper</i> L., 1753 | <i>Renouée Poivre d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LECOINTE A. & MONY J.F. | | | | 1995 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 115245 | <i>Potamogeton crispus</i> L., 1753 | <i>Potamot crépu, Potamot à feuilles crépues</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LECOINTE A. & MONY J.F. | | | | 1995 |
| | 115249 | <i>Potamogeton densus</i> L., 1753 | <i>Potamot dense, Groenlandia serré</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LECOINTE A. & MONY J.F. | | | | 1995 |
| | 115295 | <i>Potamogeton pectinatus</i> L., 1753 | <i>Potamot de Suisse</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LECOINTE A. & MONY J.F. | | | | 1995 |
| | 115402 | <i>Potentilla anserina</i> L., 1753 | <i>Potentille des oies</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LECOINTE A. & MONY J.F. | | | | 1995 |
| | 116354 | <i>Puccinellia maritima</i> (Huds.) Parl., 1850 | <i>Atropis maritime</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LECOINTE A. & MONY J.F. | | | | 1995 |
| | 116392 | <i>Pulicaria dysenterica</i> (L.) Bernh., 1800 | <i>Pulicaire dysentérique</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LECOINTE A. & MONY J.F. | | | | 1999 |
| | 117025 | <i>Ranunculus flammula</i> L., 1753 | <i>Renoncule flammette, Petite douce, Flammule</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LECOINTE A. & MONY J.F. | | | | 1995 |
| | 117201 | <i>Ranunculus repens</i> L., 1753 | <i>Renoncule rampante</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LECOINTE A. & MONY J.F. | | | | 1995 |
| | 117224 | <i>Ranunculus sceleratus</i> L., 1753 | <i>Renoncule scélérate, Renoncule à feuilles de céleri</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LECOINTE A. & MONY J.F. | | | | 1995 |
| | 119471 | <i>Rumex conglomeratus</i> Murray, 1770 | <i>Patience agglomérée, Oseille agglomérée</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LECOINTE A. & MONY J.F. | | | | 1995 |
| | 119473 | <i>Rumex crispus</i> L., 1753 | <i>Patience crépue, Oseille crépue</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LECOINTE A. & MONY J.F. | | | | 1995 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 119509 | <i>Rumex hydrolapathum</i> Huds., 1778 | <i>Patience d'eau, Grande Parelle</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LECOINTE A. & MONY J.F. | | | | 1995 |
| | 119550 | <i>Rumex obtusifolius</i> L., 1753 | <i>Patience à feuilles obtuses, Patience sauvage</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LECOINTE A. & MONY J.F. | | | | 1995 |
| | 120732 | <i>Samolus valerandi</i> L., 1753 | <i>Samole de Valerand, Mouron d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LECOINTE A. & MONY J.F. | | | | 1995 |
| | 121746 | <i>Scirpus maritimus</i> L., 1753 | <i>Scirpe maritime, Rouche</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LECOINTE A. & MONY J.F. | | | | 1995 |
| | 121999 | <i>Scrophularia auriculata</i> L., 1753 | <i>Scrofulaire aquatique, Scrofulaire de Balbis</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LECOINTE A. & MONY J.F. | | | | 1995 |
| | 122069 | <i>Scutellaria galericulata</i> L., 1753 | <i>Scutellaire casquée, Scutellaire à casque</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LECOINTE A. & MONY J.F. | | | | 1995 |
| | 124034 | <i>Solanum dulcamara</i> L., 1753 | <i>Douce amère, Bronde</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LECOINTE A. & MONY J.F. | | | | 1995 |
| | 124408 | <i>Sparganium erectum</i> L., 1753 | <i>Rubanier dressé, Ruban-d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LECOINTE A. & MONY J.F. | | | | 1995 |
| | 125259 | <i>Suaeda maritima</i> (L.) Dumort., 1827 | <i>Soude maritime, Suéda maritime</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LECOINTE A. & MONY J.F. | | | | 1995 |
| | 126124 | <i>Thalictrum flavum</i> L., 1753 | <i>Pigamon jaune, Pigamon noircissant</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LECOINTE A. & MONY J.F. | | | | 1995 |
| | 127314 | <i>Trifolium fragiferum</i> L., 1753 | <i>Trèfle Porte-fraises</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LECOINTE A. & MONY J.F. | | | | 1995 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------|----------------------|---|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 127439 | <i>Trifolium pratense</i> L., 1753 | Trèfle des prés, Trèfle violet | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LECOINTE A. & MONY J.F. | | | | 1995 |
| | 127454 | <i>Trifolium repens</i> L., 1753 | Trèfle rampant, Trèfle blanc, Trèfle de Hollande | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LECOINTE A. & MONY J.F. | | | | 1995 |
| | 128062 | <i>Typha angustifolia</i> L., 1753 | Massette à feuilles étroites | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LECOINTE A. & MONY J.F. | | | | 1995 |
| | 128077 | <i>Typha latifolia</i> L., 1753 | Massette à larges feuilles | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LECOINTE A. & MONY J.F. | | | | 1995 |
| | 128429 | <i>Valeriana repens</i> Host, 1827 | Valériane à feuilles de Sureau | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LECOINTE A. & MONY J.F. | | | | 1995 |
| | 128792 | <i>Veronica anagallis-aquatica</i> L., 1753 | Mouron aquatique, Mouron d'eau | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LECOINTE A. & MONY J.F. | | | | 1995 |
| Ptéridophytes | 96508 | <i>Equisetum arvense</i> L., 1753 | Prêle des champs, Queue-de-renard | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LECOINTE A. & MONY J.F. | | | | 1995 |
| | 96519 | <i>Equisetum fluvatile</i> L., 1753 | Prêle des eaux, Prêle des cours d'eau, Prêle des rivières | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LECOINTE A. & MONY J.F. | | | | 1995 |
| | 96534 | <i>Equisetum palustre</i> L., 1753 | Prêle des marais | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : LECOINTE A. & MONY J.F. | | | | 1995 |

7.3 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|---|---|--|---|---|
| Oiseaux | 977 | <i>Tachybaptus ruficollis</i> (Pallas, 1764) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 1958 | <i>Anas crecca</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 1966 | <i>Anas platyrhynchos</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien) |
| | 1973 | <i>Anas acuta</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 2440 | <i>Phalacrocorax carbo</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2489 | <i>Bubulcus ibis</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2497 | <i>Egretta garzetta</i> (Linnaeus, 1766) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | | | | |
| Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) | | | | |
| 2506 | <i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) | |
| 2517 | <i>Ciconia ciconia</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) | |
| | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 2530 | <i>Platalea leucorodia</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) | |
| | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 2543 | <i>Gallinago gallinago</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) | |
| | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|---|---|--|---|---|
| | 2571 | <i>Numenius phaeopus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 2576 | <i>Numenius arquata</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 2584 | <i>Tringa erythropus</i> (Pallas, 1764) | Autre | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | | | | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 2586 | <i>Tringa totanus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | | | | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 2594 | <i>Tringa nebularia</i> (Gunnerus, 1767) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) | | | | |
| 2603 | <i>Tringa ochropus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 2616 | <i>Actitis hypoleucos</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) | |
| 2623 | <i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 2669 | <i>Falco tinnunculus</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) | |
| 2676 | <i>Falco columbarius</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) | |
| | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) | |
| | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien) | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------|----------------------|--|-------------------------|---|
| | 2679 | <i>Falco subbuteo</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2706 | <i>Cygnus olor</i> (Gmelin, 1803) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2715 | <i>Cygnus cygnus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2741 | <i>Anser anser</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 2750 | <i>Branta leucopsis</i> (Bechstein, 1803) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2757 | <i>Branta bernicla</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2767 | <i>Tadorna tadorna</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2770 | <i>Tadorna ferruginea</i> (Pallas, 1764) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2832 | <i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2878 | <i>Circus aeruginosus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) |
| | 2881 | <i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2895 | <i>Accipiter nisus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2911 | <i>Calidris alpina</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien) |
| | 2938 | <i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771 | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------|----------------------|--|-------------------------|---|
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien) |
| | 2996 | <i>Coturnix coturnix</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3036 | <i>Rallus aquaticus</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3059 | <i>Gallinula chloropus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3070 | <i>Fulica atra</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3112 | <i>Himantopus himantopus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3136 | <i>Charadrius dubius</i> Scopoli, 1786 | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3140 | <i>Charadrius hiaticula</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 3161 | <i>Pluvialis apricaria</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3187 | <i>Vanellus vanellus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3293 | <i>Larus canus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3297 | <i>Larus fuscus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) |
| | 3302 | <i>Larus argentatus</i> Pontoppidan, 1763 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------|---|---|---|---|
| | 3311 | <i>Larus marinus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien) |
| | 3424 | <i>Columba palumbus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | 3429 | <i>Streptopelia decaocto</i> (Frivaldsky, 1838) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3439 | <i>Streptopelia turtur</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3465 | <i>Cuculus canorus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3511 | <i>Athene noctua</i> (Scopoli, 1769) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3551 | <i>Apus apus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3571 | <i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3676 | <i>Alauda arvensis</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| 3688 | <i>Riparia riparia</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) | |
| | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien) | |
| 3696 | <i>Hirundo rustica</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 3726 | <i>Anthus pratensis</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 3744 | <i>Motacilla flava flava</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 3745 | <i>Motacilla flava flavissima</i> (Blyth, 1834) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 3764 | <i>Parus major</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------|----------------------|--|-------------------------|---|
| | 3807 | <i>Lanius collurio</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3941 | <i>Motacilla alba</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 3967 | <i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3978 | <i>Prunella modularis</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4001 | <i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4049 | <i>Saxicola rubetra</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4064 | <i>Oenanthe oenanthe</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) |
| | 4117 | <i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 4127 | <i>Turdus pilaris</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 4129 | <i>Turdus philomelos</i> C. L. Brehm, 1831 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 4137 | <i>Turdus iliacus</i> Linnaeus, 1766 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 4142 | <i>Turdus viscivorus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 4151 | <i>Cettia cetti</i> (Temminck, 1820) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4155 | <i>Cisticola juncidis</i> (Rafinesque, 1810) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4167 | <i>Locustella naevia</i> (Boddaert, 1783) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4187 | <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------------|----------------------|---|-------------------------|--|
| | 4192 | <i>Acrocephalus palustris</i> (Bechstein, 1798) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4195 | <i>Acrocephalus scirpaceus</i> (Hermann, 1804) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4247 | <i>Sylvia curruca</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4252 | <i>Sylvia communis</i> Latham, 1787 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4254 | <i>Sylvia borin</i> (Boddaert, 1783) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4257 | <i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4280 | <i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1887) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4289 | <i>Phylloscopus trochilus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4319 | <i>Muscicapa striata</i> (Pallas, 1764) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4342 | <i>Aegithalos caudatus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4525 | <i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4564 | <i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4583 | <i>Carduelis carduelis</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4619 | <i>Pyrhula pyrrhula</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4657 | <i>Emberiza citrinella</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4669 | <i>Emberiza schoeniclus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| Angiospermes | 130599 | <i>Zannichellia palustris</i> L., 1753 | Déterminante | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

| Espèce | Habitat | Statut(s) biologique(s) | Sources |
|---|---------|-----------------------------------|--|
| 88502 <i>Carex extensa</i> Gooden., 1794 | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie LECOINTE A. & MONY J.F. |

9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|---------------|-------------------------|----------------------|--|
| Bibliographie | DEBOUT G. & CHARTIER A. | 1994 | Intérêt ornithologique de quelques sites littoraux du département du Calvados. Deuxième phase. Etude GONm à la demande de la DDE 14. |

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|-------------|--|----------------------|--|
| | DEBOUT G. & CHARTIER A. | 1995 | Intérêt ornithologique de quelques sites littoraux du Calvados, Rappels et actualisation 1955, Etude GONm à la demande de la DDE 14. |
| | GUYADER D., BOUSQUET T., ZAMBETTAKIS C. | 2011 | Mise à jour des ZNIEFF de Basse-Normandie - Contribution 2010 du Conservatoire Botanique National de Brest |
| | JEANNE F., DEBOUT G. et les observateurs | 2011 | Actualisation de l'inventaire ornithologique des ZNIEFF Bas-Normandes. Actualisation sur la période 2010-2011 - 65p. |
| | LECOINTE A. & MONY J.F. | 1995 | Expertise botanique de quatre secteurs littoraux du département. DDE Calvados S.A.U./Laboratoire de Phytogéographie. |
| | MOREL F. | 1996 | Etude ornithologique du marais du Véret (Calvados), Etude GONm à la demande de la DIREN Basse-Normandie. |
| Informateur | Personnel du CBN de Brest | | |
| | Réseau d'observateurs de Faune-Normandie-Clicnat (GONm). | | |
| | RUNGETTE D. - Données de terrain non publiées. | 0 | |