# SECTEUR TOURBEUX DES NOES ET DES MENAGES (Identifiant national : 250013486)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

*(Identifiant régional : 00030010)*

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : SAVINI J-R, .- 250013486, SECTEUR TOURBEUX DES NOES ET DES MENAGES. - INPN, SPN-MNHN Paris, 22 P. *https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250013486.pdf*

Région en charge de la zone : Basse-Normandie
Rédacteur(s) :SAVINI J-R
Centroïde calculé : 426483°-2400190°

## Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 12/10/2000
Date actuelle d'avis CSRPN : 06/05/2021
Date de première diffusion INPN :
Date de dernière diffusion INPN : 07/12/2021

1. DESCRIPTION ..... 2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE ..... 3
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE ..... 3
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE ..... 4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ..... 4
6. HABITATS ..... 5
7. ESPECES ..... 6
8. LIENS ESPECES ET HABITATS ..... 22
9. SOURCES ..... 22

# 1. DESCRIPTION

## Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 250002602 - MASSIF FORESTIER D'ECOUVES ET SES MARGES (Id reg. : 00030000)

## 1.1 Localisation administrative

- Département : Orne
- Commune : Cercueil (INSEE : 61076)
- Commune : Tanville (INSEE : 61480)

## 1.2 Superficie

104,12 hectares

## 1.3 Altitude

Minimale (mètre): 339
Maximale (mètre): 377

## 1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 250002602 - MASSIF FORESTIER D'ECOUVES ET SES MARGES (Type 2) (Id reg. : 00030000)

## 1.5 Commentaire général

Il s'agit d'un vaste ensemble tourbeux présentant des prairies hygrophiles tourbeuses, des bois tourbeux, et quelques secteurs de friches allant vers la lande tourbeuse. Dans sa partie nord, le ruisseau de Blanchelande, qui marque la limite entre les communes de Tanville et de Cercueil, circule dans une petite vallée.

Le substrat est composé de schistes du Pont-de-Caen qui font place, au sud, aux grès de May.

FLORE

Le sous-sol acide, la présence d'eau accumulée dans les sphaignes, et le pacage des bovins, expliquent l'originalité et la diversité de la flore. On recense ici un grand nombre d'espèces caractéristiques, rares et/ou protégées au niveau national (**) ou régional (*) telles que la Grassette du Portugal (Pinguicula lusitanica), le Rossolis à feuilles rondes (Drosera rotundifolia**), l'Ossifrage brise-os (Narthecium ossifragum*), la Linaigrette à feuilles étroites (Eriophorum angustifolium), le Genêt d'Angleterre (Genista anglica), la Violette des marais (Viola palustris), la Lobélie brûlante (Lobelia urens), le Jonc squarreux (Juncus squarrosus), le Mouron délicat (Anagallis tenella), le Millepertuis des marais (Hypericum elodes).

FAUNE

Les inventaires faunistiques ont permis de détecter la présence de nombreux papillons d'intérêt patrimonial parmi lesquels le Miroir (Heteropterus morpheus), la Sylvaine (Ochlodes sylvanus), le Petit collier argenté (Boloria selene), ou encore le Petit Sylvain (Limenitis camilla).

De plus, deux espèces de vertébrés assez rares et/ou menacées sont présentes : la Vipère péliade (Vipera berus) et le Triron marbré (Triturus marmoratus).

## 1.6 Compléments descriptifs

### 1.6.1 Mesures de protection

- Parc naturel régional

*Commentaire sur les mesures de protection*

PNR Normandie-Maine.

### 1.6.2 Activités humaines

- Elevage

*Commentaire sur les activités humaines*

*aucun commentaire*

### 1.6.3 Géomorphologie

- Colline
- Vallon

*Commentaire sur la géomorphologie*

*aucun commentaire*

### 1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

*Commentaire sur le statut de propriété*

*aucun commentaire*

# 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| Patrimoniaux | Fonctionnels | Complémentaires |
|---|---|---|
| - Critères d'intérêts patrimoniaux<br>- Ecologique<br>- Phanérogames | - Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales | - Paysager |

*Commentaire sur les intèrêts*

*aucun commentaire*

# 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes

*Commentaire sur les critères de délimitation de la zone*

Interrelation d'habitats tourbeux remarquables (bois, landes, tourbières...) à l'origine de la présence d'espèces végétales remarquables.

# 4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|---|---|---|---|
| Comblement, assèchement,drainage, poldérisation des zones humides | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Pâturage | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Suppression ou entretien de végétation | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Pratiques et travaux forestiers | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Fermeture du milieu | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |

*Commentaire sur les facteurs*

*aucun commentaire*

# 5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

## 5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|---|---|---|---|
| - Algues<br>- Autre Faunes<br>- Mammifères<br>- Reptiles<br>- Mollusques<br>- Crustacés<br>- Arachnides<br>- Myriapodes<br>- Coléoptères<br>- Diptères<br>- Hyménoptères<br>- Autres ordres d'Hexapodes<br>- Hémiptères<br>- Ascomycètes<br>- Basidiomycètes<br>- Autres Fonges | - Amphibiens<br>- Bryophytes<br>- Lichens<br>- Phanérogames<br>- Poissons<br>- Ptéridophytes | - Odonates<br>- Orthoptères<br>- Lépidoptères | - Oiseaux |

## 5.2 Habitats

# 6. HABITATS

## 6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| | *51 Tourbières hautes* | | | | |
| | *31.11 Landes humides atlantiques septentrionales* | | | | |

## 6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| | *37 Prairies humides et mégaphorbiaies* | | | | |
| | *24 Eaux courantes* | | | | |
| | *44 Forêts riveraines, forêts et fourrés très humides* | | | | |

## 6.3 Habitats périphériques

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| | *84.4 Bocages* | | | | |
| | *4 Forêts* | | | | |

### 6.4 Commentaire sur les habitats

*aucun commentaire*

# 7. ESPECES

## 7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amphibiens | 163 | *Triturus marmoratus (Latreille, 1800)* | *Triton marbré (Le)* | Reproduction indéterminée | Informateur : LOZACHMEUR Y., stagiaires. Source : Parc naturel régional Normandie-Maine. | | 1 | 1 | 2017 - 2017 |
| Oiseaux | 4272 | *Phylloscopus sibilatrix (Bechstein, 1793)* | *Pouillot siffleur* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LOZACHMEUR Y. Source : Parc naturel régional Normandie-Maine. | | 1 | 1 | 2017 - 2017 |
| Phanérogames | 95442 | *Drosera rotundifolia L., 1753* | *Rossolis à feuilles rondes* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : A.F.F.O. | | | | |
| | 96226 | *Epilobium palustre L., 1753* | *Épilobe des marais* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest | | | | 1989 - 2015 |
| | 96844 | *Eriophorum angustifolium Honck., 1782* | *Linaigrette à feuilles étroites* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest | | | | 1997 - 2015 |
| | 98512 | *Festuca rubra L., 1753* | *Fétuque rouge* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THEAUD R. Source : Parc naturel régional Normandie-Maine. | | 1 | 1 | 2010 - 2010 |
| | 99721 | *Genista anglica L., 1753* | *Genêt d'Angleterre, Petit Genêt épineux* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : A.F.F.O. | | | | |
| | 160993 | *Hypericum helodes L.* | *Millepertuis des marais* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : A.F.F.O. | | | | |
| | 104334 | *Juncus squarrosus L., 1753* | *Jonc rude, Jonc raide, Brossière* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THEAUD R. Source : Parc naturel régional Normandie-Maine. | | 1 | 1 | 1989 - 2010 |
| | 106634 | *Lotus angustissimus L., 1753* | *Lotier grêle, Lotier à gousses très étroites* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THEAUD R. Source : Parc naturel régional Normandie-Maine. | | 1 | 1 | 2010 - 2010 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 109366 | *Nardus stricta L., 1753* | *Nard raide, Poil-de-bouc* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THEAUD R. Source : Parc naturel régional Normandie-Maine. | | 1 | 1 | 2010 - 2010 |
| | 109372 | *Narthecium ossifragum (L.) Huds., 1762* | *Narthécie des marais, Ossifrage, Brise-os* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ZAMBETTAKIS C./ CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine | | | | 1997 |
| | 113626 | *Pinguicula lusitanica L., 1753* | *Grassette du Portugal* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : THOUIN F. | | | | 1988 - 1989 |
| | 117145 | *Ranunculus omiophyllus Ten., 1830* | *Grenouillette de Lenormand* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THEAUD R. Source : Parc naturel régional Normandie-Maine. | | 1 | 1 | 2010 - 2010 |
| | 129639 | *Viola palustris L., 1753* | *Violette des marais* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest | | | | 1997 - 2015 |
| Ptéridophytes | 111815 | *Osmunda regalis L., 1753* | *Osmonde royale, Fougère fleurie* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LOZACHMEUR Y. Source : Parc naturel régional Normandie-Maine. | | 1 | 1 | 2017 - 2017 |
| Reptiles | 78141 | *Vipera berus (Linnaeus, 1758)* | *Vipère péliade (La)* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : COMBRUN J. Source : Parc naturel régional Normandie-Maine. | | 1 | 1 | 2018 - 2018 |

## 7.2 Espèces autres

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryophytes | 4958 | *Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwägr.* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOUIN F. - Données de terrain non publiées. | | | | |
| | 3864 | *Polytrichum commune Hedw.* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOUIN F. - Données de terrain non publiées. | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6259 | *Riccardia multifida (L.) Gray* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOUIN F. - Données de terrain non publiées. | | | | |
| | 6252 | *Riccardia pinguis (L.) Gray* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOUIN F. - Données de terrain non publiées. | | | | |
| Lépidoptères | 54451 | *Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758)* | *Aurore (L')* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : GRETIA | | | | 2010 |
| | 219799 | *Aphantopus hyperantus (Linnaeus, 1758)* | *Tristan (Le)* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : GRETIA | | | | 2010 |
| | 53724 | *Araschnia levana (Linnaeus, 1758)* | *Carte géographique (La), Jaspé (Le)* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : GRETIA | | | | 2010 |
| | 219817 | *Boloria selene (Denis & Schiffermüller, 1775)* | *Petit Collier argenté (Le), Nacré fléché (Le)* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : GRETIA | | | | 2010 |
| | 53623 | *Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758)* | *Fadet commun (Le), Procris (Le), Petit Papillon des foins (Le), Pamphile (Le)* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : GRETIA | | | | 2010 |
| | 53865 | *Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775)* | *Damier de la Succise (Le), Artémis (L'), Damier printanier (Le), Mélitée des marais (La), Mélitée de la Scabieuse (La), Damier des marais (Le)* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : GRETIA | | | | 2010 |
| | 54417 | *Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758)* | *Citron (Le), Limon (Le), Piéride du Nerprun (La)* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : GRETIA | | | | 2010 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 53770 | *Limenitis camilla (Linnaeus, 1764)* | *Petit Sylvain (Le), Petit Sylvain azuré (Le), Deuil (Le), Sibille (Le)* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : GRETIA | | | | 2010 |
| | 53973 | *Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1760)* | *Cuivré commun (Le), Argus bronzé (L'), Bronzé (Le)* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : GRETIA | | | | 2010 |
| | 53668 | *Maniola jurtina (Linnaeus, 1758)* | *Myrtil (Le), Myrtile (Le), Jurtine (La), Janire (La)* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : GRETIA | | | | 2010 |
| | 53700 | *Melanargia galathea (Linnaeus, 1758)* | *Demi-Deuil (Le), Échiquier (L'), Échiquier commun (L'), Arge galathée (L')* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : GRETIA | | | | 2010 |
| | 219740 | *Ochlodes sylvanus (Esper, 1777)* | *Sylvaine (La), Sylvain (Le), Sylvine (La)* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : GRETIA | | | | 2010 |
| | 53595 | *Pararge aegeria (Linnaeus, 1758)* | *Tircis (Le), Argus des Bois (L'), Égérie (L')* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : GRETIA | | | | 2010 |
| | 54342 | *Pieris brassicae (Linnaeus, 1758)* | *Piéride du Chou (La), Grande Piéride du Chou (La), Papillon du Chou (Le)* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : GRETIA | | | | 2010 |
| | 219833 | *Pieris napi (Linnaeus, 1758)* | *Piéride du Navet (La), Papillon blanc veiné de vert (Le)* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : GRETIA | | | | 2010 |
| | 219831 | *Pieris rapae (Linnaeus, 1758)* | *Piéride de la Rave (La), Petit Blanc du Chou (Le), Petite Piéride du Chou (La)* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : GRETIA | | | | 2010 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 53759 | *Polygonia c-album (Linnaeus, 1758)* | *Gamma (Le), Robert-le-diable (Le), C-blanc (Le), Dentelle (La), Vanesse Gamma (La), Papillon-C (Le)* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : GRETIA | | | | 2010 |
| | 54279 | *Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775)* | *Azuré de la Bugrane (L'), Argus bleu (L'), Azuré d'Icare (L'), Icare (L'), Lycène Icare (Le), Argus Icare (L')* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : GRETIA | | | | 2010 |
| | 219742 | *Thymelicus sylvestris (Poda, 1761)* | *Hespérie de la Houque (L'), Thaumas (Le), Bande noire (La)* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : GRETIA | | | | 2010 |
| | 247060 | *Zygaena trifolii (Esper, 1783)* | *Zygène des prés (La), Zygène des Cornettes (La)* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : GRETIA | | | | 2010 |
| Odonates | 65080 | *Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758)* | *Caloptéryx vierge* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : GRETIA | | | | 2010 |
| Oiseaux | 3784 | *Certhia familiaris Linnaeus, 1758* | *Grimpereau des bois* | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : LOZACHMEUR Y. Source : Parc naturel régional Normandie-Maine. | | 1 | 1 | 2017 - 2017 |
| | 2559 | *Scolopax rusticola Linnaeus, 1758* | *Bécasse des bois* | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : LOZACHMEUR Y. Source : Parc naturel régional Normandie-Maine. | | 1 | 1 | 2017 - 2017 |
| Orthoptères | 65774 | *Tettigonia viridissima (Linnaeus, 1758)* | *Grande Sauterelle verte, Sauterelle verte (des prés), Tettigonie verte, Sauterelle à coutelas* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : GRETIA | | | | 2010 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phanérogames | 79908 | *Achillea millefolium L., 1753* | *Achillée millefeuille, Herbe au charpentier, Sourcils-de-Vénus* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : ZAMBETTAKIS C. & RONSIN C. | | | | 1997 |
| | 79921 | *Achillea ptarmica L., 1753* | *Achillée sternutatoire, Herbe à éternuer, Achillée ptarmique* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : ZAMBETTAKIS C. & RONSIN C. | | | | 1997 |
| | 80590 | *Agrostis canina L., 1753* | *Agrostide des chiens* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : ZAMBETTAKIS C. & RONSIN C. | | | | 1997 |
| | 80759 | *Agrostis stolonifera L., 1753* | *Agrostide stolonifère* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : ZAMBETTAKIS C. & RONSIN C. | | | | 1997 |
| | 80778 | *Agrostis tenuis Sibth., 1794* | *Agrostide capillaire* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : ZAMBETTAKIS C. & RONSIN C. | | | | 1997 |
| | 81569 | *Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790* | *Aulne glutineux, Verne* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : ZAMBETTAKIS C. & RONSIN C. | | | | 1997 |
| | 82346 | *Anagallis tenella (L.) L., 1771* | *Mouron délicat* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : A.F.F.O. | | | | |
| | 82738 | *Angelica sylvestris L., 1753* | *Angélique sauvage, Angélique sylvestre, Impératoire sauvage* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : ZAMBETTAKIS C. & RONSIN C. | | | | 1997 |
| | 82922 | *Anthoxanthum odoratum L., 1753* | *Flouve odorante* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : ZAMBETTAKIS C. & RONSIN C. | | | | 1997 |
| | 83912 | *Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819* | *Fromental élevé, Ray-grass français* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : ZAMBETTAKIS C. & RONSIN C. | | | | 1997 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 85903 | *Betula pendula Roth, 1788* | *Bouleau verruqueux* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ZAMBETTAKIS C./ CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine | | | | 1992 - 1997 |
| | 85904 | *Betula pubescens Ehrh., 1791* | *Bouleau blanc, Bouleau pubescent* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOUIN F. - Données de terrain non publiées. | | | | |
| | 87501 | *Calluna vulgaris (L.) Hull, 1808* | *Callune, Béruée* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOUIN F. - Données de terrain non publiées. | | | | 1989 |
| | 87540 | *Caltha palustris L., 1753* | *Populage des marais, Sarbouillotte* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : THOUIN F. & MALHER S. | | | | |
| | 87964 | *Cardamine pratensis L., 1753* | *Cardamine des prés, Cresson des prés* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : ZAMBETTAKIS C. & RONSIN C. | | | | 1997 |
| | 88385 | *Carex binervis Sm., 1800* | *Laîche à deux nervures* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOUIN F. - Données de terrain non publiées. | | | | 1989 |
| | 88463 | *Carex demissa Vahl ex Hartm., 1808* | *Laîche déprimée, Laîche vert jaunâtre* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ZAMBETTAKIS C./ CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine | | | | 1989 - 1997 |
| | 88478 | *Carex disticha Huds., 1762* | *Laîche distique* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : ZAMBETTAKIS C. & RONSIN C. | | | | 1997 |
| | 88489 | *Carex echinata Murray, 1770* | *Laîche étoilée, Laîche-hérisson* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : ZAMBETTAKIS C. & RONSIN C. | | | | 1997 |
| | 88608 | *Carex laevigata Sm., 1800* | *Laîche lisse* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOUIN F. - Données de terrain non publiées. | | | | 1989 |
| | 88626 | *Carex leporina L., 1753* | *Laîche patte-de-lièvre, Laîche des lièvres, Laîche ovale* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : ZAMBETTAKIS C. & RONSIN C. | | | | 1997 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 88720 | *Carex nigra (L.) Reichard, 1778* | *Laîche vulgaire, Laîche noire* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ZAMBETTAKIS C./ CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine | | | | 1989 - 1997 |
| | 88752 | *Carex panicea L., 1753* | *Laîche millet, Faux Fenouil* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : ZAMBETTAKIS C. & RONSIN C. | | | | 1997 |
| | 88775 | *Carex pilulifera L., 1753* | *Laîche à pilules* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ZAMBETTAKIS C./ CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine | | | | 1997 |
| | 89264 | *Carum verticillatum (L.) W.D.J.Koch, 1824* | *Carum verticillé* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : ZAMBETTAKIS C. & RONSIN C. | | | | 1997 |
| | 89653 | *Centaurea nigra L., 1753* | *Centaurée noire* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : ZAMBETTAKIS C. & RONSIN C. | | | | 1997 |
| | 90008 | *Cerastium fontanum Baumg., 1816* | *Céraiste commune* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : ZAMBETTAKIS C. & RONSIN C. | | | | 1997 |
| | 91322 | *Cirsium dissectum (L.) Hill, 1768* | *Cirse des prairies, Cirse Anglais, Cirse d'Angleterre* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ZAMBETTAKIS C./ CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine | | | | 1997 |
| | 91382 | *Cirsium palustre (L.) Scop., 1772* | *Cirse des marais, Bâton du Diable* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : ZAMBETTAKIS C. & RONSIN C. | | | | 1997 |
| | 93860 | *Cynosurus cristatus L., 1753* | *Crételle* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : ZAMBETTAKIS C. & RONSIN C. | | | | 1997 |
| | 94207 | *Dactylis glomerata L., 1753* | *Dactyle aggloméré, Pied-de-poule* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : ZAMBETTAKIS C. & RONSIN C. | | | | 1997 |
| | 94266 | *Dactylorhiza maculata (L.) Soó, 1962* | *Dactylorhize maculée, Orchis tacheté, Orchis maculé* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : ZAMBETTAKIS C. & RONSIN C. | | | | 1997 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 94626 | *Deschampsia cespitosa (L.) P.Beauv., 1812* | *Canche cespiteuse, Canche des champs* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : ZAMBETTAKIS C. & RONSIN C. | | | | 1997 |
| | 94959 | *Digitalis purpurea L., 1753* | *Digitale pourpre, Gantelée* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : ZAMBETTAKIS C. & RONSIN C. | | | | 1997 |
| | 95916 | *Eleocharis multicaulis (Sm.) Desv., 1818* | *Scirpe à nombreuses tiges, Souchet à tiges nombreuses* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOUIN F. - Données de terrain non publiées. | | | | |
| | 96123 | *Epilobium adenocaulon Hausskn., 1879* | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : ZAMBETTAKIS C. & RONSIN C. | | | | 1997 |
| | 96271 | *Epilobium tetragonum L., 1753* | *Épilobe à tige carrée, Épilobe à quatre angles* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : A.F.F.O. - Données de terrain non publiées. | | | | 1992 |
| | 96695 | *Erica tetralix L., 1753* | *Bruyère à quatre angles, Bruyère quaternée* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ZAMBETTAKIS C./ CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine | | | | 1997 |
| | 98460 | *Festuca pratensis Huds., 1762* | *Fétuque des prés* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : ZAMBETTAKIS C. & RONSIN C. | | | | 1997 |
| | 99373 | *Galium aparine L., 1753* | *Gaillet gratteron, Herbe collante* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : ZAMBETTAKIS C. & RONSIN C. | | | | 1997 |
| | 99494 | *Galium palustre L., 1753* | *Gaillet des marais* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : THOUIN F. & MALHER S. | | | | |
| | 99529 | *Galium saxatile L., 1753* | *Gaillet du Harz, Gaillet des rochers* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : ZAMBETTAKIS C. & RONSIN C. | | | | 1997 |
| | 100382 | *Glyceria declinata Bréb., 1859* | *Glycérie dentée* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOUIN F. - Données de terrain non publiées. | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 100387 | *Glyceria fluitans (L.) R.Br., 1810* | *Glycérie flottante, Manne de Pologne* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : ZAMBETTAKIS C. & RONSIN C. | | | | 1997 |
| | 102900 | *Holcus lanatus L., 1753* | *Houlque laineuse, Blanchard* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : ZAMBETTAKIS C. & RONSIN C. | | | | 1997 |
| | 103142 | *Hydrocotyle vulgaris L., 1753* | *Écuelle d'eau, Herbe aux Patagons* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : ZAMBETTAKIS C. & RONSIN C. | | | | 1997 |
| | 103375 | *Hypochaeris radicata L., 1753* | *Porcelle enracinée* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : ZAMBETTAKIS C. & RONSIN C. | | | | 1997 |
| | 103514 | *Ilex aquifolium L., 1753* | *Houx* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : A.F.F.O. - Données de terrain non publiées. | | | | 1992 |
| | 104101 | *Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm., 1791* | *Jonc à tépales aigus, Jonc acutiflore* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : ZAMBETTAKIS C. & RONSIN C. | | | | 1997 |
| | 104126 | *Juncus articulatus L., 1753* | *Jonc à fruits luisants, Jonc à fruits brillants* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ZAMBETTAKIS C./ CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine | | | | 1997 |
| | 104144 | *Juncus bufonius L., 1753* | *Jonc des crapauds* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOUIN F. - Données de terrain non publiées. | | | | |
| | 104145 | *Juncus bulbosus L., 1753* | *Jonc couché, Jonc bulbeux* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : THOUIN F. & MALHER S. | | | | |
| | 104160 | *Juncus conglomeratus L., 1753* | *Jonc aggloméré* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : ZAMBETTAKIS C. & RONSIN C. | | | | 1997 |
| | 104173 | *Juncus effusus L., 1753* | *Jonc épars, Jonc diffus* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : ZAMBETTAKIS C. & RONSIN C. | | | | 1997 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 105817 | *Leucanthemum vulgare Lam., 1779* | *Marguerite commune, Leucanthème commun* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : ZAMBETTAKIS C. & RONSIN C. | | | | 1997 |
| | 106435 | *Lobelia urens L., 1753* | *Lobélie brûlante* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : A.F.F.O. | | | | |
| | 106499 | *Lolium perenne L., 1753* | *Ivraie vivace* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : ZAMBETTAKIS C. & RONSIN C. | | | | 1997 |
| | 106653 | *Lotus corniculatus L., 1753* | *Lotier corniculé, Pied de poule, Sabot-de-la-mariée* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOUIN F. - Données de terrain non publiées. | | | | |
| | 106698 | *Lotus pedunculatus Cav., 1793* | *Lotus des marais, Lotier des marais* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : ZAMBETTAKIS C. & RONSIN C. | | | | 1997 |
| | 106818 | *Luzula campestris (L.) DC., 1805* | *Luzule champêtre* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ZAMBETTAKIS C./ CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine | | | | 1997 |
| | 106823 | *Luzula congesta (Thuill.) Lej., 1811* | *Luzule à inflorescences denses* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : ZAMBETTAKIS C. & RONSIN C. | | | | 1997 |
| | 106842 | *Luzula multiflora (Ehrh.) Lej., 1811* | *Luzule multiflore, Luzule à nombreuses fleurs* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOUIN F. - Données de terrain non publiées. | | | | 1989 |
| | 106918 | *Lychnis flos-cuculi L., 1753* | *Oeil-de-perdrix* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : ZAMBETTAKIS C. & RONSIN C. | | | | 1997 |
| | 107090 | *Lysimachia vulgaris L., 1753* | *Lysimaque commune, Lysimaque vulgaire* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : ZAMBETTAKIS C. & RONSIN C. | | | | 1997 |
| | 107117 | *Lythrum salicaria L., 1753* | *Salicaire commune, Salicaire pourpre* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : ZAMBETTAKIS C. & RONSIN C. | | | | 1997 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 108027 | *Mentha aquatica L., 1753* | *Menthe aquatique, Baume d'eau, Baume de rivière, Bonhomme de rivière, Menthe rouge, Riolet, Menthe à grenouille* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : ZAMBETTAKIS C. & RONSIN C. | | | | 1997 |
| | 108029 | *Mentha arvensis L., 1753* | *Menthe des champs* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOUIN F. - Données de terrain non publiées. | | | | |
| | 108718 | *Molinia caerulea (L.) Moench, 1794* | *Molinie bleue* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : ZAMBETTAKIS C. & RONSIN C. | | | | 1997 |
| | 108785 | *Montia fontana L., 1753* | *Montie des fontaines* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : THOUIN F. | | | | |
| | 112601 | *Pedicularis sylvatica L., 1753* | *Pédiculaire des forêts, Pédiculaire des bois, Herbe aux poux* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : ZAMBETTAKIS C. & RONSIN C. | | | | 1997 |
| | 112695 | *Peplis portula L., 1753* | *Pourpier d'eau* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOUIN F. - Données de terrain non publiées. | | | | |
| | 113221 | *Phleum pratense L., 1753* | *Fléole des prés* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : ZAMBETTAKIS C. & RONSIN C. | | | | 1997 |
| | 113893 | *Plantago lanceolata L., 1753* | *Plantain lancéolé, Herbe aux cinq coutures* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : ZAMBETTAKIS C. & RONSIN C. | | | | 1997 |
| | 114416 | *Poa trivialis L., 1753* | *Pâturin commun, Gazon d'Angleterre* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : ZAMBETTAKIS C. & RONSIN C. | | | | 1997 |
| | 114745 | *Polygonum hydropiper L., 1753* | *Renouée Poivre d'eau* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : ZAMBETTAKIS C. & RONSIN C. | | | | 1997 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 115301 | *Potamogeton polygonifolius Pourr., 1788* | *Potamot à feuilles de renouée* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : ZAMBETTAKIS C. & RONSIN C. | | | | 1997 |
| | 115470 | *Potentilla erecta (L.) Räusch., 1797* | *Potentille tormentille* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : ZAMBETTAKIS C. & RONSIN C. | | | | 1997 |
| | 116012 | *Prunella vulgaris L., 1753* | *Brunelle commune, Herbe au charpentier* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : ZAMBETTAKIS C. & RONSIN C. | | | | 1997 |
| | 116903 | *Ranunculus acris L., 1753* | *Bouton d'or, Pied-de-coq, Renoncule âcre* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : ZAMBETTAKIS C. & RONSIN C. | | | | 1997 |
| | 117025 | *Ranunculus flammula L., 1753* | *Renoncule flammette, Petite douve, Flammule* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : ZAMBETTAKIS C. & RONSIN C. | | | | 1997 |
| | 117201 | *Ranunculus repens L., 1753* | *Renoncule rampante* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : ZAMBETTAKIS C. & RONSIN C. | | | | 1997 |
| | 119097 | *Rubus fruticosus L., 1753* | *Ronce de Bertram, Ronce commune* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : ZAMBETTAKIS C. & RONSIN C. | | | | 1997 |
| | 119418 | *Rumex acetosa L., 1753* | *Oseille des prés, Rumex oseille* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : ZAMBETTAKIS C. & RONSIN C. | | | | 1997 |
| | 119948 | *Salix atrocinerea Brot., 1804* | *Saule roux-cendré, Saule à feuilles d'olivier* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : A.F.F.O. - Données de terrain non publiées. | | | | 1992 |
| | 119952 | *Salix aurita L., 1753* | *Saule à oreillettes* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOUIN F. - Données de terrain non publiées. | | | | |
| | 120867 | *Sarothamnus scoparius (L.) Wimm. ex W.D.J.Koch, 1837* | *Genêt à balai, Juniesse* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOUIN F. - Données de terrain non publiées. | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 121960 | *Scorzonera humilis L., 1753* | *Scorsonère des prés, Petit scorsonère, Scorzonère humble* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : ZAMBETTAKIS C. & RONSIN C. | | | | 1997 |
| | 122073 | *Scutellaria minor Huds., 1762* | *Petite scutellaire, Scutellaire naine* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : THOUIN F. & MALHER S. | | | | |
| | 159831 | *Senecio aquaticus Hill, 1761* | *Séneçon aquatique* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : ZAMBETTAKIS C. & RONSIN C. | | | | 1997 |
| | 123352 | *Sieglingia decumbens (L.) Bernh., 1800* | *Sieglingie retombante* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOUIN F. - Données de terrain non publiées. | | | | 1989 |
| | 124034 | *Solanum dulcamara L., 1753* | *Douce amère, Bronde* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : A.F.F.O. - Données de terrain non publiées. | | | | 1992 |
| | 124205 | *Solidago virgaurea L., 1753* | *Solidage verge d'or, Herbe des Juifs* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : A.F.F.O. - Données de terrain non publiées. | | | | 1992 |
| | 125000 | *Stellaria graminea L., 1753* | *Stellaire graminée* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : ZAMBETTAKIS C. & RONSIN C. | | | | 1997 |
| | 125044 | *Stellaria uliginosa Murray, 1770* | *Stellaire des sources* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : ZAMBETTAKIS C. & RONSIN C. | | | | 1997 |
| | 125295 | *Succisa pratensis Moench, 1794* | *Succise des prés, Herbe du Diable* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : ZAMBETTAKIS C. & RONSIN C. | | | | 1997 |
| | 126035 | *Teucrium scorodonia L., 1753* | *Germandrée, Sauge des bois, Germandrée Scorodoine* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : A.F.F.O. - Données de terrain non publiées. | | | | 1992 |
| | 127439 | *Trifolium pratense L., 1753* | *Trèfle des prés, Trèfle violet* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : ZAMBETTAKIS C. & RONSIN C. | | | | 1997 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 127454 | *Trifolium repens L., 1753* | *Trèfle rampant, Trèfle blanc, Trèfle de Hollande* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : ZAMBETTAKIS C. & RONSIN C. | | | | 1997 |
| | 128114 | *Ulex europaeus L., 1753* | *Ajonc d'Europe, Bois jonc, Jonc marin, Vigneau , Landier* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : A.F.F.O. - Données de terrain non publiées. | | | | 1992 |
| | 128123 | *Ulex minor Roth, 1797* | *Ajonc nain, Petit ajonc, Petit Landin* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ZAMBETTAKIS C./ CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine | | | | 1989 - 1997 |
| | 128345 | *Vaccinium myrtillus L., 1753* | *Myrtille, Maurette* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOUIN F. - Données de terrain non publiées. | | | | |
| | 128832 | *Veronica chamaedrys L., 1753* | *Véronique petit chêne, Fausse Germandrée* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : ZAMBETTAKIS C. & RONSIN C. | | | | 1997 |
| | 128938 | *Veronica officinalis L., 1753* | *Véronique officinale, Herbe aux ladres* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOUIN F. - Données de terrain non publiées. | | | | |
| | 129000 | *Veronica scutellata L., 1753* | *Véronique à écus, Véronique à écusson* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : THOUIN F. & MALHER S. | | | | |
| | 130065 | *Wahlenbergia hederacea (L.) Rchb., 1827* | *Campanille à feuilles de lierre, Walhenbergie* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : A.F.F.O. | | | | |
| Ptéridophytes | 84999 | *Athyrium filix-femina (L.) Roth, 1799* | *Fougère femelle, Polypode femelle* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : A.F.F.O. - Données de terrain non publiées. | | | | 1992 |
| | 86101 | *Blechnum spicant (L.) Roth, 1794* | *Blechnum en épi, Blechne* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOUIN F. - Données de terrain non publiées. | | | | |
| | 95558 | *Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P.Fuchs, 1959* | *Dryoptéris des chartreux , Fougère spinuleuse* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOUIN F. - Données de terrain non publiées. | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 95563 | *Dryopteris dilatata (Hoffm.) A.Gray, 1848* | *Dryoptéris dilaté, Fougère dilatée* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOUIN F. - Données de terrain non publiées. | | | | |
| | 115016 | *Polypodium vulgare L., 1753* | *Réglisse des bois, Polypode vulgaire* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : THOUIN F. - Données de terrain non publiées. | | | | 1989 |
| | 116265 | *Pteridium aquilinum (L.) Kuhn, 1879* | *Fougère aigle, Porte-aigle* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : ZAMBETTAKIS C. & RONSIN C. | | | | 1997 |

## 7.3 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de déterminance | Réglementation |
|---|---|---|---|---|
| Amphibiens | 163 | *Triturus marmoratus (Latreille, 1800)* | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| Insectes | 53865 | *Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775)* | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| Oiseaux | 2559 | *Scolopax rusticola Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)* |
| | 3784 | *Certhia familiaris Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4272 | *Phylloscopus sibilatrix (Bechstein, 1793)* | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| Reptiles | 78141 | *Vipera berus (Linnaeus, 1758)* | Déterminante | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| Angiospermes | 95442 | *Drosera rotundifolia L., 1753* | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain *(lien)* |
| | 103514 | *Ilex aquifolium L., 1753* | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)* |
| | 104173 | *Juncus effusus L., 1753* | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion *(lien)* |
| | 128345 | *Vaccinium myrtillus L., 1753* | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)* |
| Ptéridophytes | 111815 | *Osmunda regalis L., 1753* | Déterminante | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)* |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion *(lien)* |
| | 116265 | *Pteridium aquilinum (L.) Kuhn, 1879* | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion *(lien)* |

# 8. LIENS ESPECES ET HABITATS

*Non renseigné*

# 9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|---|---|---|---|
| Bibliographie | A.F.F.O. | 1992 | Les sites naturels de l'Orne. Tome II. Conseil Général de l'Orne. |
| | GRETIA | 2011 | Les rholapoceres et zygenes du Parc Naturel Regional Normandie-Maine: Inventaire des tourbières, landes et prairies paratourbeuses |

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|---|---|---|---|
| | THOUIN F. | 1990 | Inventaire des landes et tourbières du Parc Naturel Régional Normandie-Maine. P.N.R. Normandie-Maine. |
| | THOUIN F. & MALHER S. | 1991 | Prairies marécageuses du Parc Naturel Régional Normandie-Maine. Inventaire floristique - Typologie phytoécologique. P.N.R. Normandie-Maine. |
| | ZAMBETTAKIS C. & RONSIN C. | 1998 | Suivi botanique des MAE. PNR Normandie - Maine. |
| Informateur | A.F.F.O. - Données de terrain non publiées. | 0 | |
| | COMBRUN J. Source : Parc naturel régional Normandie-Maine. | | |
| | LOZACHMEUR Y. Source : Parc naturel régional Normandie-Maine. | | |
| | LOZACHMEUR Y., stagiaires. Source : Parc naturel régional Normandie-Maine. | | |
| | Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest | | |
| | THEAUD R. Source : Parc naturel régional Normandie-Maine. | | |
| | THOUIN F. - Données de terrain non publiées. | 0 | |
| | ZAMBETTAKIS C./ CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine | 0 | |