



# COTEAU DE LA BANDONNIERE (Identifiant national : 250013495)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 00050008)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : SAVINI J-R, .- 250013495, COTEAU DE LA BANDONNIERE. - INPN, SPN-MNHN Paris, 18P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250013495.pdf>

Région en charge de la zone : Basse-Normandie

Rédacteur(s) : SAVINI J-R

Centroïde calculé : 482208°-2394573°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 12/10/2000

Date actuelle d'avis CSRPN : 30/04/2024

Date de première diffusion INPN : 07/12/2021

Date de dernière diffusion INPN : 11/06/2024

|   |    |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION .....  | 2  |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE .....                      | 3  |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE .....                | 4  |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE .....         | 4  |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ..... | 4  |
| 6. HABITATS .....   | 5  |
| 7. ESPECES .....  | 6  |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS .....                          | 17 |
| 9. SOURCES .....  | 18 |

## 1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est incluse dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : [250002608](#) - ZONES HUMIDES FORETS ET COTEAUX DU HAUT-PERCHE (Id reg. : 00050000)

### 1.1 Localisation administrative

- Département : Orne
- Commune : Longny les Villages (INSEE : 61230)

### 1.2 Superficie

24,61 hectares

### 1.3 Altitude

Minimale (mètre): 172

Maximale (mètre): 200

### 1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [250002608](#) - ZONES HUMIDES FORETS ET COTEAUX DU HAUT-PERCHE (Type 2) (Id reg. : 00050000)

### 1.5 Commentaire général

Ce coteau présente un net caractère xérotypique de par l'effet conjugué de sa constitution géologique -craie cénomaniennne et sables délavés- et de l'exposition de son versant variant de sud à ouest. Il descend brusquement, sur environ deux cent mètres, du flanc de la route peuplé d'un petit bois calcaire au départ, vers la vallée de la Robioche, située à une altitude de quarante mètres inférieure.

#### FLORE

Hormis quelques bouquets de Prunelliers (*Prunus spinosa*), la végétation est caractérisée par l'une des plus belles pelouses à Brachypode penné -ou Palène- (*Brachypodium pinnatum*) du Perche et, là où le terrain présente des aires plus dépouillées, des plaques d'Orpins âcres (*Sedum acre*) et de Serpolets (*Thymus praecox* & *Thymus pulegioides*) se sont installées.

Parmi la dizaine d'espèces d'orchidées disséminées sur le coteau, notons le rare Orchis grenouille (*Coeloglossum viride*), qui bénéficie d'une protection au niveau régional, et le Céphalanthère pâle (*Cephalanthera damasonium*).

La riche floraison des Cirsés acaule (*Cirsium acaule*), des Cirsés laineux (*Cirsium eriophorum*), des Chardons penchés (*Carduus nutans*) et des Centaurées scabieuses (*Centaurea scabiosa*) masque quelque peu les raretés parfois plus discrètes par leur taille : l'Oeillet prolifère (*Petrorhagia prolifera*) -groupé sur le site-, l'Oeillet velu (*Dianthus armeria*) -plus dispersé-, la Brunelle laciniée (*Prunella laciniata*), l'Orpin rougeâtre (*Sedum rubens*), le Genêt ailé (*Chamaespartium sagittale*) -plante protégée au niveau régional-, le Bugle jaune (*Ajuga chamaepitys*), le Gaillet rude (*Galium pumilum*), le Saxifrage granulé (*Saxifraga granulata*), et la Sariette des champs (*Acinos arvensis*), espèces peu communes en Basse-Normandie.

#### FAUNE

Parmi la dizaine d'espèces d'oiseaux qui fréquentent ce milieu, nous retiendrons la rare Pie-grièche écorcheur (*Lanius collurio*), le Rossignol philomèle (*Luscinia megarhynchos*), le Traquet pâle (*Saxicola torquata*), le Pic mar (*Dendrocopos medius*), le Pic cendré (*Picus canus*), et le Pigeon colombin (*Columba oenas*).

Parmi les insectes, notons particulièrement la présence de deux Orthoptères, le Phanécoptère commun (*Phanecopectera falcata*) et le Criquet de la palène (*Stenobothrus lineatus*) ; et d'un Dictyoptère, la Mante religieuse (*Mantis religiosa*).

On notera également la présence du très rare Lézard des souches (*Lacerta agilis*) sur le site.

## 1.6 Compléments descriptifs

### 1.6.1 Mesures de protection

- Parc naturel régional
- Zone sous convention de gestion

*Commentaire sur les mesures de protection*

PNR Perche

### 1.6.2 Activités humaines

- Circulation routière ou autoroutière

*Commentaire sur les activités humaines*

*aucun commentaire*

### 1.6.3 Géomorphologie

- Colline

*Commentaire sur la géomorphologie*

*aucun commentaire*

### 1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

*Commentaire sur le statut de propriété*

*aucun commentaire*

## 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

### Patrimoniaux

- Orthoptères
- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Reptiles
- Oiseaux
- Autre Faune (préciser)
- Insectes
- Floristique
- Phanérogames

### Fonctionnels

- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales
- Zone particulière liée à la reproduction

### Complémentaires

*Commentaire sur les intérêts*

*aucun commentaire*

### 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats

*Commentaire sur les critères de délimitation de la zone*

Habitat remarquable (pelouse calcicole) abritant des espèces d'intérêt patrimonial.

### 4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution                    | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|--|---------------|--------------------|---------------------|
| Habitat humain, zones urbanisées       | Intérieur     | Indéterminé        | Potentiel           |
| Voie ferrée, TGV                       | Intérieur     | Indéterminé        | Potentiel           |
| Pratiques agricoles et pastorales      | Intérieur     | Indéterminé        | Potentiel           |
| Plantations, semis et travaux connexes | Intérieur     | Indéterminé        | Potentiel           |
| Fermeture du milieu                    | Intérieur     | Indéterminé        | Potentiel           |

*Commentaire sur les facteurs*

*aucun commentaire*

### 5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

#### 5.1 Espèces

| Nulle  | Faible   | Moyen  | Bon   |
|--|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Algues</li> <li>- Amphibiens</li> <li>- Autre Faunes</li> <li>- Bryophytes</li> <li>- Lichens</li> <li>- Poissons</li> <li>- Ptéridophytes</li> <li>- Mollusques</li> <li>- Crustacés</li> <li>- Arachnides</li> <li>- Myriapodes</li> <li>- Odonates</li> <li>- Coléoptères</li> <li>- Diptères</li> <li>- Hyménoptères</li> <li>- Hémiptères</li> <li>- Ascomycètes</li> <li>- Basidiomycètes</li> <li>- Autres Fonges</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mammifères</li> <li>- Reptiles</li> <li>- Orthoptères</li> <li>- Lépidoptères</li> <li>- Autres ordres d'Hexapodes</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Phanérogames</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Oiseaux</li> </ul> |

## 5.2 Habitats

### 6. HABITATS

#### 6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes  | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
|       | 34.32<br><i>Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides</i> |                                  |        |             |             |

#### 6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes                   | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|-----------------------------------|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
|       | 31.8<br><i>Fourrés</i>            |                                  |        |             |             |
|       | 41<br><i>Forêts caducifoliées</i> |                                  |        |             |             |

#### 6.3 Habitats périphériques

| EUNIS | CORINE biotopes                     | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|-------------------------------------|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
|       | 22<br><i>Eaux douces stagnantes</i> |                                  |        |             |             |
|       | 24<br><i>Eaux courantes</i>         |                                  |        |             |             |
|       | 86.1<br><i>Villes</i>               |                                  |        |             |             |

#### 6.4 Commentaire sur les habitats

*aucun commentaire*

## 7. ESPECES

### 7.1 Espèces déterminantes

| Groupe          | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                   | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s)           | Sources  | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|-----------------|----------------------|--|-------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Autres insectes | 65839                | <i>Mantis religiosa</i> (Linnaeus, 1758)       | <i>Mante religieuse</i>       | Reproduction indéterminée         | Informateur : BOUSQUET T. - Données de terrain non publiées.     |                   |                           |                           | 2005                         |
| Odonates        | 65446                | <i>Aeshna grandis</i> (Linnaeus, 1758)         | <i>Grande Aeschne (La)</i>    | Reproduction indéterminée         | Informateur : FERRE A. Source : CEN Basse Normandie.             |                   | 1                         | 1                         | 2018 - 2018                  |
| Oiseaux         | 3422                 | <i>Columba oenas</i> Linnaeus, 1758            | <i>Pigeon colombin</i>        | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées. |                   |                           |                           | 1994 - 1994                  |
|                 | 3619                 | <i>Dendrocopos medius</i> (Linnaeus, 1758)     | <i>Pic mar</i>                | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées. |                   |                           |                           | 1994 - 1994                  |
|                 | 3807                 | <i>Lanius collurio</i> Linnaeus, 1758          | <i>Pie-grièche écorcheur</i>  | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : A.F.F.O.   |                   |                           |                           | 1991 - 1991                  |
|                 | 4013                 | <i>Luscinia megarhynchos</i> C. L. Brehm, 1831 | <i>Rossignol philomèle</i>    | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : A.F.F.O.   |                   |                           |                           | 1991 - 1991                  |
|                 | 3601                 | <i>Picus canus</i> Gmelin, 1788                | <i>Pic cendré</i>             | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées. |                   |                           |                           | 1994 - 1994                  |
|                 | 4053                 | <i>Saxicola torquata</i> (Linnaeus, 1766)      | <i>Tarier pâtre</i>           | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : A.F.F.O.   |                   |                           |                           | 1991 - 1991                  |
| Orthoptères     | 240287               | <i>Euchorthippus elegantulus</i> Zeuner, 1940  |                               | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DORMALAIN J. Source : CEN Basse Normandie.         |                   | 1                         | 1                         | 2018 - 2018                  |

| Groupe       | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                         | Nomm vernaculaire de l'espèce   | Statut(s) biologique(s)           | Sources  | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|              | 65613                | <i>Phaneroptera falcata</i> (Poda, 1761)             | <i>Phanéoptère commun, Phanéoptère porte-faux, Phanéoptère en faux, Phanéoptère en faux</i>   | Reproduction indéterminée         | Informateur : MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées. |                   |                           |                           |                              |
|              | 66100                | <i>Stenobothrus lineatus</i> (Panzer, 1796)          | <i>Criquet de la Palène, Sténobothre ligné, Criquet du Brachypode</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DORMALAIN J. Source : CEN Basse Normandie.         |                   | 1                         | 1                         | 2000 - 2018                  |
| Phanérogames | 79991                | <i>Acinos arvensis</i> (Lam.) Dandy, 1946            | <i>Ziziphora acinos, Clinopode acinos, Clinopode des champs, Calament acinos, Thym basilic, Sarriette des champs, Petit basilic</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GUENIN E./CFEN                                   |                   |                           |                           | 2001                         |
|              | 80978                | <i>Ajuga chamaepitys</i> (L.) Schreb., 1773          | <i>Bugle petit-pin, Petite ivette, Bugle jaune</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées. |                   |                           |                           |                              |
|              | 89920                | <i>Cephalanthera damasonium</i> (Mill.) Druce, 1906  | <i>Céphalanthère à grandes fleurs, Céphalanthère pâle, Céphalanthère blanche, Elléborine blanche</i>                                | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées. |                   |                           |                           |                              |
|              | 89979                | <i>Cerastium brachypetalum</i> Desp. ex Pers., 1805  | <i>Céaiste à pétales courts</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau des correspondant.e.s CBN de Brest          |                   | 1                         | 1                         | 2011 - 2011                  |
|              | 90526                | <i>Chamaespartium sagittale</i> (L.) P.E.Gibbs, 1968 | <i>Genêt sagitté, Genêt ailé, Genistrolle</i>   | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GUENIN E., VIGOT S./CFEN                         |                   |                           |                           | 2001 - 2002                  |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                                    | Nomm vernaculaire de l'espèce  | Statut(s) biologique(s)           | Sources  | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 92097                | <i>Coeloglossum viride</i> (L.) Hartm., 1820                    | <i>Coeloglosse vert, Orchis grenouille, Dactylorhize vert, Orchis vert</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GUENIN E./CFEN                                       |                   |                           |                           | 2001                         |
|        | 98334                | <i>Festuca lemanii</i> Bastard, 1809                            | <i>Fétuque de Léman</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DOISY L., FERRE A. Source : CEN Basse Normandie.       |                   | 1                         | 1                         | 2001 - 2018                  |
|        | 99511                | <i>Galium pumilum</i> Murray, 1770                              | <i>Gaillet nain, Gaillet couché, Gaillet rude</i>                          | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest            |                   |                           |                           | 2001 - 2018                  |
|        | 99810                | <i>Genista sagittalis</i> L., 1753                              | <i>Genêt sagitté, Genêt ailé, Genistrolle</i>                              | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau des correspondant.e.s CBN de Brest              |                   | 1                         | 1                         | 2001 - 2002                  |
|        | 147805               | <i>Hypericum perforatum</i> var. <i>angustifolium</i> DC., 1815 | <i>Millepertuis de Vérone, Millepertuis à feuilles étroites</i>            | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Observateur non précisé. Source : CEN Basse Normandie. |                   | 1                         | 1                         | 2015 - 2015                  |
|        | 110410               | <i>Ophrys insectifera</i> L., 1753                              | <i>Ophrys mouche</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau des correspondant.e.s CBN de Brest              |                   | 1                         | 1                         | 2004 - 2004                  |
|        | 112808               | <i>Petrorhagia prolifera</i> (L.) P.W.Ball & Heywood, 1964      | <i>Pétrorhagie prolifère, Œillet prolifère</i>                             | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DOISY L., FERRE A. Source : CEN Basse Normandie.       |                   | 1                         | 1                         | 2018 - 2018                  |
|        | 115998               | <i>Prunella laciniata</i> (L.) L., 1763                         | <i>Brunelle laciniée, Brunelle blanche</i>                                 | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DOISY L., FERRE A. Source : CEN Basse Normandie.       |                   | 1                         | 1                         | 2018 - 2018                  |
|        | 121065               | <i>Saxifraga granulata</i> L., 1753                             | <i>Saxifrage granulée, Herbe à la gravelle, Casse-pierre</i>               | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest            |                   |                           |                           | 2018 - 2018                  |
|        | 122243               | <i>Sedum rubens</i> L., 1753                                    | <i>Orpin rougi, Orpin rougeâtre, Crassule rougeâtre</i>                    | Reproduction certaine ou probable | Informateur : MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.     |                   |                           |                           |                              |
|        | 126573               | <i>Thymus serpyllum</i> L., 1753                                | <i>Thym serpolet, Serpolet à feuilles étroites</i>                         | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DOISY L., FERRE A. Source : CEN Basse Normandie.       |                   | 1                         | 1                         | 2002 - 2018                  |



| Groupe   | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce         | Nomm vernaculaire de l'espèce                            | Statut(s) biologique(s)           | Sources   | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------|----------------------|--------------------------------------|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|          | 128602               | <i>Verbascum lychnitis</i> L., 1753  | Molène lychnite,<br>Molène lychnide,<br>Bouillon femelle | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Observateur non précisé. Source : CEN Basse Normandie. |                   | 1                         | 1                         | 2015 - 2015                  |
| Reptiles | 77600                | <i>Lacerta agilis</i> Linnaeus, 1758 | Lézard des souches,<br>Lézard agile                      | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>DELLOY C. Source : OBHEN.                              |                   |                           |                           | 2023                         |

## 7.2 Espèces autres

| Groupe       | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                  | Nomm vernaculaire de l'espèce  | Statut(s) biologique(s)   | Sources   | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|--|---------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Lépidoptères | 53754                | <i>Aglais urticae</i> (Linnaeus, 1758)        | Petite Tortue (La),<br>Vanesse de l'Ortie (La),<br>Petit-Renard (Le)   | Reproduction indéterminée | Informateur :<br>BOUSQUET T. - Données de terrain non publiées. |                   |                           |                           | 2005                         |
|              | 53724                | <i>Araschnia levana</i> (Linnaeus, 1758)      | Carte géographique (La),<br>Jaspé (Le)   | Reproduction indéterminée | Informateur :<br>BOUSQUET T. - Données de terrain non publiées. |                   |                           |                           | 2005                         |
|              | 53291                | <i>Carcharodus alceae</i> (Esper, 1780)       | Hespérie de l'Alcée (L'),<br>Hespérie de la Passe-Rose (L'),<br>Grisette (La),<br>Hespérie de la Guimauve (L'),<br>Hespérie de la Mauve (L') | Reproduction indéterminée | Informateur :<br>BOUSQUET T. - Données de terrain non publiées. |                   |                           |                           | 2005                         |
|              | 53623                | <i>Coenonympha pamphilus</i> (Linnaeus, 1758) | Fadet commun (Le),<br>Procris (Le),<br>Petit Papillon des foins (Le),<br>Pamphile (Le)   | Reproduction indéterminée | Informateur :<br>BOUSQUET T. - Données de terrain non publiées. |                   |                           |                           | 2005                         |
|              | 54414                | <i>Colias crocea</i> Geoffroy, 1785           | Souci (Le)   | Reproduction indéterminée | Informateur :<br>BOUSQUET T. - Données de terrain non publiées. |                   |                           |                           | 2005                         |
|              | 53307                | <i>Erynnis tages</i> (Linnaeus, 1758)         | Point de Hongrie (Le),<br>Grisette (La)  | Reproduction indéterminée | Informateur :<br>BOUSQUET T. - Données de terrain non publiées. |                   |                           |                           | 2005                         |

| Groupe     | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                  | Nomm vernaculaire de l'espèce  | Statut(s) biologique(s)           | Sources  | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|------------|----------------------|---|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|            | 219751               | <i>Lycaena tityrus</i> (Poda, 1761)           | <i>Cuivré fuligineux</i> (Le), <i>Argus myope</i> (L'), <i>Polyommate Xanthé</i> (Le)  | Reproduction indéterminée         | Informateur : BOUSQUET T. - Données de terrain non publiées.     |                   |                           |                           | 2005                         |
|            | 53668                | <i>Maniola jurtina</i> (Linnaeus, 1758)       | <i>Myrtil</i> (Le), <i>Myrtille</i> (Le), <i>Jurtine</i> (La), <i>Janire</i> (La)  | Reproduction indéterminée         | Informateur : BOUSQUET T. - Données de terrain non publiées.     |                   |                           |                           | 2005                         |
|            | 54468                | <i>Papilio machaon</i> Linnaeus, 1758         | <i>Machaon</i> (Le), <i>Grand Porte-Queue</i> (Le)   | Reproduction indéterminée         | Informateur : BOUSQUET T. - Données de terrain non publiées.     |                   |                           |                           | 2005                         |
|            | 54342                | <i>Pieris brassicae</i> (Linnaeus, 1758)      | <i>Piéride du Chou</i> (La), <i>Grande Piéride du Chou</i> (La), <i>Papillon du Chou</i> (Le)  | Reproduction indéterminée         | Informateur : BOUSQUET T. - Données de terrain non publiées.     |                   |                           |                           | 2005                         |
|            | 53221                | <i>Pyrgus malvae</i> (Linnaeus, 1758)         | <i>Hespérie de l'Ormière</i> (L'), <i>Hespérie de la Mauve</i> (L'), <i>Hespérie du Chardon</i> (L'), <i>Tacheté</i> (Le), <i>Plain-Chant</i> (Le), <i>Hespérie Plain-Chant</i> (L') | Reproduction indéterminée         | Informateur : BOUSQUET T. - Données de terrain non publiées.     |                   |                           |                           | 2005                         |
|            | 53691                | <i>Pyronia tithonus</i> (Linnaeus, 1767)      | <i>Amaryllis</i> (L'), <i>Satyre tithon</i> (Le), <i>Titon</i> (Le)  | Reproduction indéterminée         | Informateur : BOUSQUET T. - Données de terrain non publiées.     |                   |                           |                           | 2005                         |
| Mammifères | 61675                | <i>Lepus capensis auct.</i>                   | <i>Lièvre d'Europe</i>   | Reproduction indéterminée         | Informateur : MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées. |                   |                           |                           |                              |
|            | 61714                | <i>Oryctolagus cuniculus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Lapin de garenne</i>  | Reproduction indéterminée         | Informateur : MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées. |                   |                           |                           |                              |
| Oiseaux    | 2975                 | <i>Alectoris rufa</i> (Linnaeus, 1758)        | <i>Perdrix rouge</i>   | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : A.F.F.O.   |                   |                           |                           | 1991 - 1991                  |

| Groupe       | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                     | Nomm vernaculaire de l'espèce  | Statut(s) biologique(s)           | Sources                                  | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|              | 2989                 | <i>Perdix perdix</i> (Linnaeus, 1758)            | <i>Perdrix grise</i>   | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : A.F.F.O.                 |                   |                           |                           | 1991 - 1991                  |
| Phanérogames | 79908                | <i>Achillea millefolium</i> L., 1753             | <i>Achillée millefeuille, Herbe au charpentier, Sourcils-de-Vénus, Millefeuille, Chiendent rouge</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GUENIN E./CFEN           |                   |                           |                           | 2001                         |
|              | 80410                | <i>Agrimonia eupatoria</i> L., 1753              | <i>Aigremoine eupatoire, Francormier</i>   | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GUENIN E., VIGOT S./CFEN |                   |                           |                           | 2002 - 2005                  |
|              | 83653                | <i>Arenaria serpyllifolia</i> L., 1753           | <i>Sabline à feuilles de serpolet, Sabline des murs</i>  | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GUENIN E., VIGOT S./CFEN |                   |                           |                           | 2002                         |
|              | 86087                | <i>Blackstonia perfoliata</i> (L.) Huds., 1762   | <i>Blackstonie perfoliée, Chlorette, Chlore perfoliée</i>  | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GUENIN E./CFEN           |                   |                           |                           | 2001                         |
|              | 86289                | <i>Brachypodium pinnatum</i> (L.) P.Beauv., 1812 | <i>Brachypode penné</i>  | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GUENIN E., VIGOT S./CFEN |                   |                           |                           | 2001 - 2005                  |
|              | 86490                | <i>Briza media</i> L., 1753                      | <i>Brize intermédiaire, Amourette commune, Amourette</i>   | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GUENIN E., VIGOT S./CFEN |                   |                           |                           | 2001 - 2005                  |
|              | 86601                | <i>Bromus erectus</i> Huds., 1762                | <i>Brome érigé, Brome dressé, Faux brome érigé, Faux brome dressé</i>                                | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GUENIN E., VIGOT S./CFEN |                   |                           |                           | 2001 - 2005                  |
|              | 88167                | <i>Carduus nutans</i> L., 1753                   | <i>Chardon penché</i>  | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : A.F.F.O.                 |                   |                           |                           |                              |
|              | 88415                | <i>Carex caryophylllea</i> Latourr., 1785        | <i>Laïche caryophyllée, Laïche printanière, Laïche du printemps</i>                                  | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : GUENIN E., VIGOT S./CFEN |                   |                           |                           | 2002                         |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                   | Nomm vernaculaire de l'espèce                                  | Statut(s) biologique(s)           | Sources                                     | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 88510                | <i>Carex flacca</i> Schreb., 1771              | <i>Laïche glauque</i>  | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie :<br>GUENIN E., VIGOT S./CFEN |                   |                           |                           | 2001 - 2005                  |
|        | 89697                | <i>Centaurea scabiosa</i> L., 1753             | <i>Centaurée scabieuse</i>                                     | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie :<br>GUENIN E., VIGOT S./CFEN |                   |                           |                           | 2001 - 2005                  |
|        | 89852                | <i>Centaureum pulchellum</i> (Sw.) Druce, 1898 | <i>Érythrée élégante</i>                                       | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie :<br>GUENIN E., VIGOT S./CFEN |                   |                           |                           | 2002                         |
|        | 90008                | <i>Cerastium fontanum</i> Baumg., 1816         | <i>Céraïste des sources</i>                                    | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie :<br>GUENIN E./CFEN           |                   |                           |                           | 2001                         |
|        | 521682               | <i>Cirsium acaule</i> Scop., 1769              | <i>Cirse acaule, Cirse sans tige</i>                           | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie :<br>GUENIN E., VIGOT S./CFEN |                   |                           |                           | 2001 - 2005                  |
|        | 91327                | <i>Cirsium eriophorum</i> (L.) Scop., 1772     | <i>Cirse laineux, Cirse aranéeux</i>                           | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie :<br>A.F.F.O.                 |                   |                           |                           |                              |
|        | 92302                | <i>Convolvulus arvensis</i> L., 1753           | <i>Liseron des champs, Vrillée, Petit liseron</i>              | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie :<br>GUENIN E., VIGOT S./CFEN |                   |                           |                           | 2001 - 2002                  |
|        | 94207                | <i>Dactylis glomerata</i> L., 1753             | <i>Dactyle aggloméré, Pied-de-poule</i>                        | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie :<br>GUENIN E., VIGOT S./CFEN |                   |                           |                           | 2001 - 2002                  |
|        | 94503                | <i>Daucus carota</i> L., 1753                  | <i>Carotte sauvage, Carotte commune, Daucus carotte</i>        | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie :<br>GUENIN E., VIGOT S./CFEN |                   |                           |                           | 2002 - 2005                  |
|        | 94693                | <i>Dianthus armeria</i> L., 1753               | <i>Œillet armérie, Œillet velu, Armoirie, Œillet à bouquet</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie :<br>A.F.F.O.                 |                   |                           |                           |                              |
|        | 98512                | <i>Festuca rubra</i> L., 1753                  | <i>Fétuque rouge</i>   | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie :<br>GUENIN E., VIGOT S./CFEN |                   |                           |                           | 2001 - 2002                  |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                     | Nomm vernaculaire de l'espèce  | Statut(s) biologique(s)           | Sources                                     | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 99473                | <i>Galium mollugo</i> L., 1753                   | <i>Gaillet commun, Gaillet Mollugine, Caille-lait blanc</i>          | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie :<br>GUENIN E., VIGOT S./CFEN |                   |                           |                           | 2002                         |
|        | 99683                | <i>Gaudinia fragilis</i> (L.) P.Beauv., 1812     | <i>Gaudinie fragile</i>  | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie :<br>GUENIN E./CFEN           |                   |                           |                           | 2001 - 2002                  |
|        | 100956               | <i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill., 1768 | <i>Hélianthème nummulaire, Hélianthème jaune, Hélianthème commun</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie :<br>GUENIN E., VIGOT S./CFEN |                   |                           |                           | 2001 - 2002                  |
|        | 102352               | <i>Hieracium pilosella</i> L., 1753              | <i>Piloselle officinale, Épervière piloselle</i>                     | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie :<br>GUENIN E., VIGOT S./CFEN |                   |                           |                           | 2001 - 2005                  |
|        | 103316               | <i>Hypericum perforatum</i> L., 1753             | <i>Millepertuis perforé, Herbe de la Saint-Jean</i>                  | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie :<br>GUENIN E., VIGOT S./CFEN |                   |                           |                           | 2002 - 2005                  |
|        | 105817               | <i>Leucanthemum vulgare</i> Lam., 1779           | <i>Marguerite commune</i>  | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie :<br>GUENIN E., VIGOT S./CFEN |                   |                           |                           | 2002 - 2005                  |
|        | 106288               | <i>Linum catharticum</i> L., 1753                | <i>Lin purgatif</i>  | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie :<br>GUENIN E., VIGOT S./CFEN |                   |                           |                           | 2001 - 2005                  |
|        | 106653               | <i>Lotus corniculatus</i> L., 1753               | <i>Lotier corniculé, Pied-de-poule, Sabot-de-la-mariée</i>           | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie :<br>GUENIN E./CFEN           |                   |                           |                           | 2001 - 2002                  |
|        | 107649               | <i>Medicago lupulina</i> L., 1753                | <i>Luzerne lupuline, Minette</i>                                     | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie :<br>GUENIN E./CFEN           |                   |                           |                           | 2001                         |
|        | 108996               | <i>Myosotis arvensis</i> (L.) Hill, 1764         | <i>Myosotis des champs</i>   | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie :<br>GUENIN E., VIGOT S./CFEN |                   |                           |                           | 2002                         |
|        | 110227               | <i>Ononis repens</i> L., 1753                    | <i>Bugrane étalée, Bugrane maritime</i>                              | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie :<br>GUENIN E., VIGOT S./CFEN |                   |                           |                           | 2002                         |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                         | Nomm vernaculaire de l'espèce   | Statut(s) biologique(s)           | Sources   | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 111556               | <i>Orobanche gracilis</i> Sm., 1798                  | <i>Orobanche grêle</i> ,<br><i>Orobanche à odeur de girofle</i> ,<br><i>Orobanche sanglante</i>             | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie :<br>GUENIN E., VIGOT S./CFEN                         |                   |                           |                           | 2002                         |
|        | 112826               | <i>Petroselinum segetum</i> (L.)<br>W.D.J.Koch, 1824 | <i>Sison des moissons</i> , <i>Berle des blés</i> , <i>Persil des moissons</i>                              | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées. |                   |                           |                           |                              |
|        | 113596               | <i>Pimpinella saxifraga</i> L., 1753                 | <i>Boucage saxifrage</i> ,<br><i>Petit boucage</i> ,<br><i>Persil de Bouc</i> ,<br><i>Petite pimpinelle</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie :<br>GUENIN E., VIGOT S./CFEN                         |                   |                           |                           | 2001 - 2005                  |
|        | 113893               | <i>Plantago lanceolata</i> L., 1753                  | <i>Plantain lancéolé</i> ,<br><i>Petit plantain</i> ,<br><i>Herbe Caroline</i> ,<br><i>Ti-plantain</i>      | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie :<br>GUENIN E., VIGOT S./CFEN                         |                   |                           |                           | 2002                         |
|        | 114416               | <i>Poa trivialis</i> L., 1753                        | <i>Pâturin commun</i> ,<br><i>Gazon d'Angleterre</i>  | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie :<br>GUENIN E., VIGOT S./CFEN                         |                   |                           |                           | 2002                         |
|        | 115624               | <i>Potentilla reptans</i> L., 1753                   | <i>Potentille rampante</i> ,<br><i>Quintefeuille</i>  | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie :<br>GUENIN E., VIGOT S./CFEN                         |                   |                           |                           | 2002                         |
|        | 116142               | <i>Prunus spinosa</i> L., 1753                       | <i>Prunier épineux</i> ,<br><i>Épine noire</i> ,<br><i>Prunellier</i> , <i>Pelossier</i>                    | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie :<br>GUENIN E., VIGOT S./CFEN                         |                   |                           |                           | 2001 - 2002                  |
|        | 116759               | <i>Quercus robur</i> L., 1753                        | <i>Chêne pédonculé</i> ,<br><i>Gravelin</i> , <i>Chêne femelle</i> , <i>Chêne à grappe</i> , <i>Chêne</i>   | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie :<br>GUENIN E., VIGOT S./CFEN                         |                   |                           |                           | 2002                         |
|        | 116952               | <i>Ranunculus bulbosus</i> L., 1753                  | <i>Renoncule bulbeuse</i> , <i>Bouton-d'or bulbeux</i>  | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie :<br>GUENIN E., VIGOT S./CFEN                         |                   |                           |                           | 2002                         |

| Groupe   | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                   | Nomm vernaculaire de l'espèce  | Statut(s) biologique(s)           | Sources                                     | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|          | 120753               | <i>Sanguisorba minor</i> Scop., 1771           | <i>Potérium sanguisorbe, Pimprenelle à fruits réticulés, Petite sanguisorbe, Petite pimprenelle, Sanguisorbe mineure</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie :<br>GUENIN E., VIGOT S./CFEN |                   |                           |                           | 2001 - 2005                  |
|          | 121334               | <i>Scabiosa columbaria</i> L., 1753            | <i>Scabieuse colombarie, Œil-de-perdrix</i>  | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie :<br>GUENIN E., VIGOT S./CFEN |                   |                           |                           | 2001 - 2005                  |
|          | 122101               | <i>Sedum acre</i> L., 1753                     | <i>Orpin âcre, Poivre de muraille, Vermiculaire, Poivre des murailles</i>  | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie :<br>GUENIN E., VIGOT S./CFEN |                   |                           |                           | 2002                         |
|          | 126564               | <i>Thymus praecox</i> Opiz, 1824               | <i>Thym précoce, Serpolet couché, Serpolet précoce, Thym couché</i>  | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie :<br>A.F.F.O.                 |                   |                           |                           |                              |
|          | 126566               | <i>Thymus pulegioides</i> L., 1753             | <i>Thym faux pouliot, Thym commun, Serpolet faux pouliot</i>   | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie :<br>A.F.F.O.                 |                   |                           |                           |                              |
|          | 127029               | <i>Tragopogon pratensis</i> L., 1753           | <i>Salsifis des prés</i>   | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie :<br>GUENIN E., VIGOT S./CFEN |                   |                           |                           | 2002                         |
|          | 127294               | <i>Trifolium dubium</i> Sibth., 1794           | <i>Trèfle douteux, Petit trèfle jaune</i>  | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie :<br>GUENIN E., VIGOT S./CFEN |                   |                           |                           | 2002                         |
|          | 127660               | <i>Trisetum flavescens</i> (L.) P.Beauv., 1812 | <i>Trisète jaunissant, Trisète commun, Avoine dorée, Avoine jaunâtre, Trisète jaunâtre</i>                               | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie :<br>GUENIN E., VIGOT S./CFEN |                   |                           |                           | 2001 - 2002                  |
| Reptiles | 78141                | <i>Vipera berus</i> (Linnaeus, 1758)           | <i>Vipère péliade (La)</i>   | Reproduction indéterminée         | Bibliographie :<br>A.F.F.O.                 |                   |                           |                           |                              |

### 7.3 Autres espèces à enjeux

| Groupe     | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce          | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s)   | Sources                                     | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Amphibiens | 281                  | <i>Hyla arborea</i> (Linnaeus, 1758)  | <i>Rainette verte</i> (La)    | Reproduction indéterminée | Informateur : DOMALAIN J. Source : OBHEN.   |                   |                           |                           | 2018                         |
| Reptiles   | 77490                | <i>Anguis fragilis</i> Linnaeus, 1758 | <i>Orvet fragile</i> (L')     | Reproduction indéterminée | Informateur : CEN Normandie Source : OBHEN. |                   |                           |                           | 2020                         |



## 7.4 Espèces à statut réglementé

| Groupe   | Code Espèce (CD_NOM)                           | Espèce (nom scientifique)                     | Statut de détermination   | Réglementation  |
|--|--|---|---|---|
| Amphibiens   | 281  | <i>Hyla arborea</i> (Linnaeus, 1758)          | Enjeux  | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) |
|  |  |   |   | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )   |
| Mammifères   | 61714  | <i>Oryctolagus cuniculus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre   | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )   |
| Oiseaux  | 2975   | <i>Alectoris rufa</i> (Linnaeus, 1758)        | Autre   | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )   |
|  | 2989   | <i>Perdix perdix</i> (Linnaeus, 1758)         | Autre   | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )   |
|  | 3422   | <i>Columba oenas</i> Linnaeus, 1758           | Déterminante  | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )   |
|  |  |   |   | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )   |
|  | 3601   | <i>Picus canus</i> Gmelin, 1788               | Déterminante  | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )   |
|  |  |   |   | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature ( <a href="#">lien</a> )  |
|  |  |   |   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|  | 3619   | <i>Dendrocopos medius</i> (Linnaeus, 1758)    | Déterminante  | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )   |
|  |  |   |   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|  | 3807   | <i>Lanius collurio</i> Linnaeus, 1758         | Déterminante  | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )   |
| Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) |  |   |   |   |
| 4013   | <i>Luscinia megarhynchos</i> C. L. Brehm, 1831 | Déterminante                                  | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |   |
| Reptiles   | 77490  | <i>Anguis fragilis</i> Linnaeus, 1758         | Enjeux  | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) |
|  | 77600  | <i>Lacerta agilis</i> Linnaeus, 1758          | Déterminante  | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) |
|  |  |   |   | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )   |
| 78141  | <i>Vipera berus</i> (Linnaeus, 1758)           | Autre   | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) |   |
| Angiospermes   | 94693  | <i>Dianthus armeria</i> L., 1753              | Autre   | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> )  |

## 8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

## 9. SOURCES

| Type          | Auteur   | Année de publication | Titre   |
|---------------|--|----------------------|---|
| Bibliographie | A.F.F.O.   | 1992                 | Les sites naturels de l'Orne. Tome III. Conseil Général de l'Orne.  |
|               | BOUSQUET.T,GUYADER.D,ZAMBETTAKIS.C                         | 2008                 | Mise à jour des ZNIEFF de Basse-Normandie 2005-2006-2007, Données flores(terrain&bibliographie) recueillies par le CBN de Brest et son réseau botanique.                      |
|               | GUENIN E., VIGOT S./CFEN                                   | 2002                 | Coteau de la Bandonnière. Suivi scientifique 2002.  |
|               | GUENIN E./CFEN   | 2002                 | Coteau de la Bandonnière. Suivi scientifique 2001.  |
|               | Institut d'Ecologie Appliquée                              | 1992                 | Le Perche, étude pour la création d'un Parc Naturel régional, Patrimoine Naturel. Rapport intermédiaire.  |
|               | PERERA S.  | 1998                 | Vers une gestion conservatoire et une valorisation pédagogique du coteau de la Bandonnière (Longny-au-Perche, Orne). Plan de gestion 1999-2002. PNR Perche, 23 p. et annexes. |
|               | STALLEGGER P.  | 2000                 | Les Orthoptères du Perche - Statut et répartition. Rapport d'étude. PNRP  |
| Informateur   | BOUSQUET T. - Données de terrain non publiées.             | 0                    |   |
|               | CEN Normandie Source : OBHEN.                              |                      |   |
|               | DELCLOY C. Source : OBHEN.                                 |                      |   |
|               | DOISY L., FERRE A. Source : CEN Basse Normandie.           |                      |   |
|               | DOMALAIN J. Source : OBHEN.                                |                      |   |
|               | DORMALAIN J. Source : CEN Basse Normandie.                 |                      |   |
|               | FERRE A. Source : CEN Basse Normandie.                     |                      |   |
|               | MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.         | 0                    |   |
|               | MOREAU G. et RADIGUE F. - Données de terrain non publiées. | 0                    |   |
|               | Observateur non précisé. Source : CEN Basse Normandie.     |                      |   |
|               | Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest                |                      |   |
|               | Réseau des correspondant.e.s CBN de Brest                  |                      |   |