



FORET DOMANIALE DE MOULINS-BONSMOULINS (Identifiant national : 250013524)

(ZNIEFF Continentale de type 2)

(Identifiant régional : 01390000)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : SAVINI J-R, .- 250013524, FORET DOMANIALE DE MOULINS-BONSMOULINS. - INPN, SPN-MNHN Paris, 33P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250013524.pdf>

Région en charge de la zone : Basse-Normandie

Rédacteur(s) : SAVINI J-R

Centroïde calculé : 464872°-2411361°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 12/10/2000

Date actuelle d'avis CSRPN : 26/02/2019

Date de première diffusion INPN : 26/03/2019

Date de dernière diffusion INPN : 26/03/2019

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	4
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	4
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	5
6. HABITATS	5
7. ESPECES	7
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	33
9. SOURCES	33

1. DESCRIPTION

ZNIEFF de Type 1 inclue(s)

- Id nat. : [250013525](#) - (Id reg. : 01390001)

1.1 Localisation administrative

- Département : Orne
- Commune : Brethel (INSEE : 61060)
- Commune : Bonnefoi (INSEE : 61052)
- Commune : Bonsmoulins (INSEE : 61053)
- Commune : Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe (INSEE : 61389)
- Commune : Mahéru (INSEE : 61244)
- Commune : Ménil-Bérard (INSEE : 61259)
- Commune : Ferrière-au-Doyen (INSEE : 61162)
- Commune : Auguaise (INSEE : 61012)

1.2 Superficie

1703,5 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 250

Maximale (mètre): 314

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [250013525](#) - MARES DE LA BRIQUETERIE (Type 1) (Id reg. : 01390001)

1.5 Commentaire général

Cette Znieff de type II correspond globalement au périmètre de la forêt de Moulins-Bonsmoulins ; mais elle englobe aussi, en limite Ouest, un petit ensemble de mares faisant d'une part l'objet d'une Znieff de type I, et d'autre part appartenant à la SIC désignée en 2014 en ZSC "Bocages et vergers du sud Pays d'Auge".

Au point de vue pédologique, la forêt de Moulins-Bonsmoulins, bien que située en limite occidentale des plateaux d'argiles et limons à silex du pays d'Ouche, repose encore sur ce type de matériaux. Sa limite Sud est proche de l'affleurement de craie cénomaniennne. Comme assez fréquemment dans cette région, des placages de limons éoliens peuvent être observés sur des surfaces assez restreintes. Dans la partie orientale de la forêt apparaissent aussi des poches de sables fins libres ou agglomérés en grès, datés du tertiaire et d'origine stampienne.

Le relief du massif est légèrement descendant de chaque côté d'une dorsale orientée Est-Ouest, située à trois cents mètres d'altitude environ, qui correspond à la grande ligne forestière dite "de Sainte-Gauburge".

La forêt est scindée en deux gros blocs, séparés par un simple couloir bocager orienté Nord-Sud constitué d'une route départementale flanquée de prairies fraîches, pour une largeur d'ensemble n'excédant pas cinq cents mètres. Le sol est peu perméable, plus ou moins délavé. Malgré un réseau de fossés qui contribue à son équilibre hydrique, il reste souvent humide et froid.

L'ensemble forestier est une chênaie-hêtraie, conduite en une futaie de chênes, essence qui domine à plus de soixante quinze pour-cents. La régénération, naturelle, est largement conquise par une forte poussée de genêts et d'herbacées diverses plus dispersées. Dans les parties plus nues, la mousse *Polytrichum formosum* forme un tapis presque continu. Seule la frange orientale plus pentue et plus sableuse offre des conditions plus sèches.

Quelques zones de résineux, datant d'avant la seconde guerre mondiale, sont présentes, surtout en partie Ouest de la forêt.

FLORE

On recense dans cette zone des espèces rares ou peu communes dans l'Orne, telles l'Androsème officinale (*Hypericum androsaemum*), la Fougère des montagnes (*Oreopteris limbosperma*), la Grenouillette (*Ranunculus aquatilis*), la Campanule à feuilles rondes (*Campanula rotundifolia*),...

...

Situées à l'Ouest du massif forestier, les "mares de la Briqueterie" (classée en Znieff de type I) et les prairies humides adjacentes renferment l'Ache aquatique (*Apium inundatum*) et le Vulpin roux (*Alopecurus aequalis*).

FAUNE

La recherche des lépidoptères a permis de découvrir quelques raretés telles le grand Mars changeant (*Apatura iris*), le Damier de la Succise (*Euphydryas aurinia*) protégé au niveau national, la Mélitée du Mélampyre (*Melitaea athalia*)...

Sur le plan ornithologique, il convient de mentionner la nidification d'espèces rares telles le Grimpereau des bois (*Certhia familiaris*), la Locustelle tachetée (*Locustella naevia*), le Pic noir (*Dryocopus martius*), et la très probable nidification de la Bécasse des bois (*Scolopax rusticola*), la croule étant importante dans ce massif forestier.

L'hivernage du Hibou Moyen-duc (*Asio otus*) et du Pinson du nord (*Fringilla montifringilla*) y est régulièrement noté.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Forêt domaniale
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Pêche
- Chasse
- Habitat dispersé
- Circulation routière ou autoroutière

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Mare, mardelle
- Colline

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Domaine de l'état

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
<ul style="list-style-type: none"> - Critères d'intérêts patrimoniaux - Ecologique - Faunistique - Amphibiens - Reptiles - Oiseaux - Mammifères - Lépidoptères - Autre Faune (préciser) - Insectes - Floristique - Ptéridophytes - Phanérogames - Champignons 	<ul style="list-style-type: none"> - Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales - Etapes migratoires, zones de stationnement, dotoirs - Zone particulière liée à la reproduction 	<ul style="list-style-type: none"> - Paysager

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Formations végétales, étages de végétation

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Massif boisé renfermant des espèces animales et végétales d'intérêt patrimonial.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Coupes, abattages, arrachages et déboisements	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Plantations, semis et travaux connexes	Intérieur	Indéterminé	Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
<ul style="list-style-type: none"> - Algues - Autre Faunes - Bryophytes - Lichens - Poissons - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Orthoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges 	<ul style="list-style-type: none"> - Amphibiens - Mammifères - Ptéridophytes - Reptiles 	<ul style="list-style-type: none"> - Lépidoptères 	<ul style="list-style-type: none"> - Oiseaux - Phanérogames

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	37 <i>Prairies humides et mégaphorbiaies</i>				
	41.1 <i>Hêtraies</i>				
	22 <i>Eaux douces stagnantes</i>				
	41.5 <i>Chênaies acidiphiles</i>				
	22 <i>Eaux douces stagnantes</i>				

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	38 <i>Prairies mésophiles</i>				
	37 <i>Prairies humides et mégaphorbiaies</i>				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	83.31 <i>Plantations de conifères</i>				

6.3 Habitats périphériques

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	84.4 <i>Bocages</i>				
	4 <i>Forêts</i>				
	84.4 <i>Bocages</i>				
	83.1 <i>Vergers de hautes tiges</i>				

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Lépidoptères	53786	<i>Apatura iris</i> (Linnaeus, 1758)	Grand mars changeant (Le), Grand Mars (Le), Chatoyant (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
	53865	<i>Euphydryas aurinia</i> (Rottemburg, 1775)	Damier de la Succise (Le), Artémis (L'), Damier printanier (Le), Mélitée des marais (La), Mélitée de la Scabieuse (La), Damier des marais (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994 - 1994
	219812	<i>Melitaea athalia</i> (Rottemburg, 1775)	Mélitée du Mélampyre (La), Damier Athalie (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
Oiseaux	3784	<i>Certhia familiaris</i> Linnaeus, 1758	Grimpereau des bois	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
	3608	<i>Dryocopus martius</i> (Linnaeus, 1758)	Pic noir	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
Phanérogames	83267	<i>Aquilegia vulgaris</i> L., 1753	Ancolie vulgaire, Clochette	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest				2017 - 2017
	87720	<i>Campanula rotundifolia</i> L., 1753	Campanule à feuilles rondes	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUSQUET T., 2009. -Mise à jour des ZNIEFF de Basse-Normandie 2008-2009, Données flore de terrain recueillies par le CBN de Brest et son réseau de botanistes				1994 - 2009

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	103245	<i>Hypericum androsaemum</i> L., 1753	<i>Millepertuis Androsème</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
	103316	<i>Hypericum perforatum</i> L., 1753	<i>Millepertuis perforé, Herbe de la Saint-Jean</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest				1994 - 2017
	116928	<i>Ranunculus aquatilis</i> L., 1753	<i>Renoncule aquatique</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
Ptéridophytes	111239	<i>Oreopteris limbosperma</i> (Bellardi ex All.) Holub, 1969	<i>Polystic des montagnes, Fougère des montagnes, Oreoptéris à sores marginaux</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994

7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Amphibiens	259	<i>Bufo bufo</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Crapaud commun (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
	310	<i>Rana dalmatina</i> Fitzinger in Bonaparte, 1838	<i>Grenouille agile (La)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
	318	<i>Rana kl. esculenta</i> Linnaeus, 1758	<i>Grenouille verte (La), Grenouille commune</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
	92	<i>Salamandra salamandra</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Salamandre tachetée (La)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
Lépidoptères	53754	<i>Aglais urticae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Petite Tortue (La), Vanesse de l'Ortie (La), Petit-Renard (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	54451	<i>Anthocharis cardamines</i> (Linnaeus, 1758)	Aurore (L')	Reproduction indéterminée	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
	54339	<i>Aporia crataegi</i> (Linnaeus, 1758)	Gazé (Le), Piéride de l'Aubépine (La), Piéride gazée (La), Piéride de l'Alisier (La), Piéride de l'Aubergine (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
	53724	<i>Araschnia levana</i> (Linnaeus, 1758)	Carte géographique (La), Jaspé (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
	53878	<i>Argynnis paphia</i> (Linnaeus, 1758)	Tabac d'Espagne (Le), Nacré vert (Le), Barre argentée (La), Empereur (L')	Reproduction indéterminée	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
	54052	<i>Celastrina argiolus</i> (Linnaeus, 1758)	Azuré des Nerpruns (L'), Argus à bande noire (L'), Argus bordé (L'), Argiolus (L')	Reproduction indéterminée	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
	53623	<i>Coenonympha pamphilus</i> (Linnaeus, 1758)	Fadet commun (Le), Procris (Le), Petit Papillon des foins (Le), Pamphile (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
	54414	<i>Colias crocea</i> Geoffroy, 1785	Souci (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
	53749	<i>Cynthia cardui</i> (Linnaeus, 1758)	Vanesse des Chardons (La), Belle-Dame (La), Vanesse de L'Artichaut (La), Vanesse du Chardon (La), Nymphe des Chardons (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	54417	<i>Gonepteryx rhamni</i> (Linnaeus, 1758)	Citron (Le), Limon (Le), Piéride du Nerprun (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
	53985	<i>Heodes tityrus</i> (Poda, 1761)	Cuivré fuligineux (Le), Argus myope (L'), Polyommate Xanthé (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
	53736	<i>Inachis io</i> (Linnaeus, 1758)	Paon-du-jour (Le), Paon de jour (Le), Oeil-de-Paon-du-Jour (Le), Paon (Le), Oeil-de-Paon (L')	Reproduction indéterminée	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
	53773	<i>Ladoga camilla</i> (Linnaeus, 1764)	Petit Sylvain (Le), Petit Sylvain azuré (Le), Deuil (Le), Sibille (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
	53604	<i>Lasiommata megera</i> (Linnaeus, 1767)	Mégère (La), Satyre (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
	53668	<i>Maniola jurtina</i> (Linnaeus, 1758)	Myrtil (Le), Myrtille (Le), Jurtine (La), Janire (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
	53700	<i>Melanargia galathea</i> (Linnaeus, 1758)	Demi-Deuil (Le), Échiquier (L'), Échiquier commun (L'), Arge galathée (L')	Reproduction indéterminée	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
	53337	<i>Ochlodes venatus</i> (Bremer & Grey, 1853)	Sylvaine (La), Sylvain (Le), Sylvine (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
	53595	<i>Pararge aegeria</i> (Linnaeus, 1758)	Tircis (Le), Argus des Bois (L'), Égérie (L')	Reproduction indéterminée	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
	219833	<i>Pieris napi</i> (Linnaeus, 1758)	Piéride du Navet (La), Papillon blanc veiné de vert (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	219831	<i>Pieris rapae</i> (Linnaeus, 1758)	Piérade de la Rave (La), Petit Blanc du Chou (Le), Petite Piérade du Chou (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
	53759	<i>Polygonia c-album</i> (Linnaeus, 1758)	Gamma (Le), Robert-le-diable (Le), C-blanc (Le), Dentelle (La), Vanesse Gamma (La), Papillon-C (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
	54279	<i>Polyommatus icarus</i> (Rottemburg, 1775)	Azuré de la Bugrane (L'), Argus bleu (L'), Azuré d'Icare (L'), Icare (L'), Lycène Icare (Le), Argus Icare (L')	Reproduction indéterminée	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
	53691	<i>Pyronia tithonus</i> (Linnaeus, 1767)	Amaryllis (L'), Satyre tithon (Le), Titon (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
	54322	<i>Quercusia quercus</i> (Linnaeus, 1758)	Thécla du Chêne (La), Porte-Queue bleu à une bande blanche (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
	53741	<i>Vanessa atalanta</i> (Linnaeus, 1758)	Vulcain (Le), Amiral (L'), Vanesse Vulcain (La), Chiffre (Le), Atalante (L')	Reproduction indéterminée	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
Mammifères	61057	<i>Capreolus capreolus</i> (Linnaeus, 1758)	Chevreuril européen, Chevreuril, Brocard (mâle), Chevrette (femelle)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
	61675	<i>Lepus capensis auct.</i>	Lièvre d'Europe	Reproduction indéterminée	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	60674	<i>Martes foina</i> (<i>Erleben, 1777</i>)	<i>Fouine</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
	61714	<i>Oryctolagus cuniculus</i> (<i>Linnaeus, 1758</i>)	<i>Lapin de garenne</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
	61153	<i>Sciurus vulgaris</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	<i>Écureuil roux</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
	60981	<i>Sus scrofa</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	<i>Sanglier</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
	60585	<i>Vulpes vulpes</i> (<i>Linnaeus, 1758</i>)	<i>Renard roux</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
Oiseaux	2895	<i>Accipiter nisus</i> (<i>Linnaeus, 1758</i>)	<i>Épervier d'Europe</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
	3522	<i>Asio otus</i> (<i>Linnaeus, 1758</i>)	<i>Hibou moyen-duc</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction					
				Reproduction indéterminée	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
	2623	<i>Buteo buteo</i> (<i>Linnaeus, 1758</i>)	<i>Buse variable</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
	3791	<i>Certhia brachydactyla</i> <i>C.L. Brehm, 1820</i>	<i>Grimpereau des jardins</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
	3424	<i>Columba palumbus</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	<i>Pigeon ramier</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
	3465	<i>Cuculus canorus</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	<i>Coucou gris</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
3611	<i>Dendrocopos major</i> (<i>Linnaeus, 1758</i>)	<i>Pic épeiche</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994	

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	3619	<i>Dendrocopos medius</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pic mar</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
	4001	<i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rougegorge familier</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
	4564	<i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus, 1758	<i>Pinson des arbres</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
	4568	<i>Fringilla montifringilla</i> Linnaeus, 1758	<i>Pinson du nord, Pinson des Ardennes</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
	4466	<i>Garrulus glandarius</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Geai des chênes</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
	3760	<i>Parus caeruleus</i> Linnaeus, 1758	<i>Mésange bleue</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
	3764	<i>Parus major</i> Linnaeus, 1758	<i>Mésange charbonnière</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
	4351	<i>Parus palustris</i> Linnaeus, 1758	<i>Mésange nonnette</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
	4040	<i>Phoenicurus phoenicurus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rougequeue à front blanc</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
	3603	<i>Picus viridis</i> Linnaeus, 1758	<i>Pic vert, Pivert</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
	4619	<i>Pyrrhula pyrrhula</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Bouvreuil pivoine</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	2559	<i>Scolopax rusticola</i> Linnaeus, 1758	<i>Bécasse des bois</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction					
				Reproduction indéterminée	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
	3518	<i>Strix aluco</i> Linnaeus, 1758	<i>Chouette hulotte</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
	4257	<i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Fauvette à tête noire</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
	4254	<i>Sylvia borin</i> (Boddaert, 1783)	<i>Fauvette des jardins</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
	4252	<i>Sylvia communis</i> Latham, 1787	<i>Fauvette grisette</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
	3967	<i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Troglodyte mignon</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
	4137	<i>Turdus iliacus</i> Linnaeus, 1766	<i>Grive mauvis</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction					
				Reproduction indéterminée	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
	4127	<i>Turdus pilaris</i> Linnaeus, 1758	<i>Grive litorne</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction					
				Reproduction indéterminée	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
	4142	<i>Turdus viscivorus</i> Linnaeus, 1758	<i>Grive draine</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Phanérogames	79921	<i>Achillea ptarmica</i> L., 1753	<i>Achillée sternutatoire, Herbe à éternuer, Achillée ptarmique</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
	80243	<i>Adoxa moschatellina</i> L., 1753	<i>Moschatelline, Adoxe musquée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
	80990	<i>Ajuga reptans</i> L., 1753	<i>Bugle rampante, Consyre moyenne</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
	81272	<i>Alisma plantago-aquatica</i> L., 1753	<i>Grand plantain d'eau, Plantain d'eau commun</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.				1997
	81294	<i>Alliaria officinalis</i> Andr. ex M.Bieb., 1819	<i>Alliaire, Herbe aux aulx</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
	81569	<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn., 1790	<i>Aulne glutineux, Verne</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
	81610	<i>Alopecurus aequalis</i> Sobol., 1799	<i>Vulpin roux, Vulpin fauve</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.				1997
	81656	<i>Alopecurus pratensis</i> L., 1753	<i>Vulpin des prés</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.				1997
	82637	<i>Anemone nemorosa</i> L., 1753	<i>Anémone des bois, Anémone sylvie</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
	82738	<i>Angelica sylvestris</i> L., 1753	<i>Angélique sauvage, Angélique sylvestre, Impéatoire sauvage</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
	82922	<i>Anthoxanthum odoratum</i> L., 1753	<i>Flouve odorante</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.				1997

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	83197	<i>Apium inundatum</i> (L.) Rchb.f., 1867	<i>Ache inondée, Céléri inondé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.				1997
	83499	<i>Arctium lappa</i> L., 1753	<i>Grande bardane, Bardane commune</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
	84112	<i>Arum maculatum</i> L., 1753	<i>Gouet tâcheté, Chandelle</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
	84318	<i>Asperula odorata</i> L., 1753	<i>Aspérule odorante, Belle-étoile, Gaillet odorant</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
	85903	<i>Betula pendula</i> Roth, 1788	<i>Bouleau verruqueux</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
	85986	<i>Bidens tripartita</i> L., 1753	<i>Bident trifolié, Eupatoire aquatique</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.				1997
	87227	<i>Calamagrostis epigejos</i> (L.) Roth, 1788	<i>Calamagrostide épigéios, Roseau des bois</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
	87501	<i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull, 1808	<i>Callune, Béruee</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
	87964	<i>Cardamine pratensis</i> L., 1753	<i>Cardamine des prés, Cresson des prés</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.				1997
	88318	<i>Carex acutiformis</i> Ehrh., 1789	<i>Laïche des marais, Laïche fausse, Laïche aiguë, Laïche fausse Laïche aiguë</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
	88463	<i>Carex demissa</i> Vahl ex Hartm., 1808	<i>Laïche vert jaunâtre</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	88624	<i>Carex lepidocarpa</i> Tausch, 1834	Laïche écaïlleuse	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
	88742	<i>Carex ovalis</i> Gooden., 1794	Laïche Patte-de-lièvre, Laïche des lièvres	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
	88747	<i>Carex pallescens</i> L., 1753	Laïche pâle	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
	88775	<i>Carex pilulifera</i> L., 1753	Laïche à pilules	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
	88819	<i>Carex remota</i> L., 1755	Laïche espacée	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
	88905	<i>Carex sylvatica</i> Huds., 1762	Laïche des bois	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
	89200	<i>Carpinus betulus</i> L., 1753	Charme, Charmille	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
	89304	<i>Castanea sativa</i> Mill., 1768	Chataignier, Châtaignier commun	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
	89653	<i>Centaurea nigra</i> L., 1753	Centaurée noire	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
	89840	<i>Centaureum erythraea</i> Rafn, 1800	Petite centaurée commune, Erythrée	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
	90126	<i>Cerastium vulgatum</i> Lam., 1785	Céraïste à 5 étamines, Céraïste variable	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	91258	<i>Circaea lutetiana</i> L., 1753	<i>Circée de Paris, Circée commune</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
	91382	<i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop., 1772	<i>Cirse des marais, Bâton du Diable</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
	92594	<i>Corydalis solida</i> (L.) Clairv., 1811	<i>Corydale solide</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.				1997
	92606	<i>Corylus avellana</i> L., 1753	<i>Noisetier, Avelinier</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
	92876	<i>Crataegus monogyna</i> Jacq., 1775	<i>Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
	93860	<i>Cynosurus cristatus</i> L., 1753	<i>Crételle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.				1997
	94266	<i>Dactylorhiza maculata</i> (L.) Soó, 1962	<i>Orchis tacheté, Orchis maculé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.				1997
	94432	<i>Daphne laureola</i> L., 1753	<i>Daphné lauréole, Laurier des bois</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
	94626	<i>Deschampsia cespitosa</i> (L.) P.Beauv., 1812	<i>Canche cespiteuse, Canche des champs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.				1997
	94628	<i>Deschampsia flexuosa</i> (L.) Trin., 1836	<i>Foin tortueux</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
	94959	<i>Digitalis purpurea</i> L., 1753	<i>Digitale pourpre, Gantelée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	95922	<i>Eleocharis palustris</i> (L.) Roem. & Schult., 1817	Scirpe des marais	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.				1997
	96084	<i>Endymion non-scriptus</i> (L.) Garcke, 1849	Jacinthe sauvage, Jacinthe des bois, Scille penchée	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
	96136	<i>Epilobium angustifolium</i> L., 1753	Épilobe en épi, Laurier de saint Antoine	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
	96180	<i>Epilobium hirsutum</i> L., 1753	Épilobe hérissé, Épilobe hirsute	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
	96208	<i>Epilobium montanum</i> L., 1753	Épilobe des montagnes	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
	97434	<i>Eupatorium cannabinum</i> L., 1753	Eupatoire à feuilles de chanvre, Chanvre d'eau	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
	97452	<i>Euphorbia amygdaloides</i> L., 1753	Euphorbe des bois, Herbe à la faux	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
	97811	<i>Euphrasia stricta</i> D.Wolff ex J.F.Lehm., 1809	Euphrase raide	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
	97947	<i>Fagus sylvatica</i> L., 1753	Hêtre, Hêtre commun, Fouteau	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
	98250	<i>Festuca gigantea</i> (L.) Vill., 1787	Fétuque géante	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
	98887	<i>Frangula alnus</i> Mill., 1768	Bourgène	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	98921	<i>Fraxinus excelsior</i> L., 1753	Frêne élevé, Frêne commun	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
	99334	<i>Galeopsis tetrahit</i> L., 1753	Galéopsis tétrahit, Ortie royale	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
	99373	<i>Galium aparine</i> L., 1753	Gaillet gratteron, Herbe collante	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
	99473	<i>Galium mollugo</i> L., 1753	Gaillet commun, Gaillet Mollugine	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
	99494	<i>Galium palustre</i> L., 1753	Gaillet des marais	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.				1997
	99529	<i>Galium saxatile</i> L., 1753	Gaillet du Harz, Gaillet des rochers	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
	99828	<i>Genista tinctoria</i> L., 1753	Genêt des teinturiers, Petit Genêt	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
	100052	<i>Geranium dissectum</i> L., 1755	Géranium découpé, Géranium à feuilles découpées	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
	100104	<i>Geranium molle</i> L., 1753	Géranium à feuilles molles	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
	100142	<i>Geranium robertianum</i> L., 1753	Herbe à Robert	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
	100225	<i>Geum urbanum</i> L., 1753	Benoîte commune, Herbe de saint Benoît	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	100310	<i>Glechoma hederacea</i> L., 1753	Lierre terrestre, Gléchome Lierre terrestre	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
	100387	<i>Glyceria fluitans</i> (L.) R.Br., 1810	Glycérie flottante, Manne de Pologne	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
	100400	<i>Glyceria plicata</i> (Fr.) Fr., 1842	Glycérie pliée	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
	100519	<i>Gnaphalium uliginosum</i> L., 1753	Gnaphale des lieux humides, Gnaphale des marais	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.				1997
	100787	<i>Hedera helix</i> L., 1753	Lierre grimpant, Herbe de saint Jean	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
	135845	<i>Hieracium laevigatum</i> subsp. <i>magistri</i> (Godr.) Zahn, 1916	Épervière lisse	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUSQUET T., 2009. - Mise à jour des ZNIEFF de Basse-Normandie 2008-2009, Données flore de terrain recueillies par le CBN de Brest et son réseau de botanistes				2009 - 2009
	102901	<i>Holcus mollis</i> L., 1759	Houlique molle, Avoine molle	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
	103288	<i>Hypericum humifusum</i> L., 1753	Millepertuis couché, Petit Millepertuis	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
	103298	<i>Hypericum maculatum</i> Crantz, 1763	Millepertuis maculé, Millepertuis taché	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
	103320	<i>Hypericum pulchrum</i> L., 1753	Millepertuis élégant, Millepertuis joli	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
	103514	<i>Ilex aquifolium</i> L., 1753	Houx	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	104101	<i>Juncus acutiflorus</i> Ehrh. ex Hoffm., 1791	<i>Jonc à tépales aigus, Jonc acutiflore</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
	104144	<i>Juncus bufonius</i> L., 1753	<i>Jonc des crapauds</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
	104173	<i>Juncus effusus</i> L., 1753	<i>Jonc épars, Jonc diffus</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.				1997
	105431	<i>Lemna minor</i> L., 1753	<i>Petite lentille d'eau</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
	105966	<i>Ligustrum vulgare</i> L., 1753	<i>Troène, Raisin de chien</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
	106581	<i>Lonicera periclymenum</i> L., 1753	<i>Chèvrefeuille des bois, Cranquillier</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
	106698	<i>Lotus pedunculatus</i> Cav., 1793	<i>Lotus des marais, Lotier des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
	106818	<i>Luzula campestris</i> (L.) DC., 1805	<i>Luzule champêtre</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
	106842	<i>Luzula multiflora</i> (Ehrh.) Lej., 1811	<i>Luzule multiflore, Luzule à nombreuses fleurs</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
	106854	<i>Luzula pilosa</i> (L.) Willd., 1809	<i>Luzule de printemps, Luzule printanière</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
	107038	<i>Lycopus europaeus</i> L., 1753	<i>Lycophe d'Europe, Chanvre d'eau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.				1997

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	107072	<i>Lysimachia nemorum</i> L., 1753	<i>Lysimaque des bois, Mouron jaune</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
	107073	<i>Lysimachia nummularia</i> L., 1753	<i>Lysimaque nummulaire, Herbe aux écus</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.				1997
	107090	<i>Lysimachia vulgaris</i> L., 1753	<i>Lysimaque commune, Lysimaque vulgaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.				1997
	107115	<i>Lythrum portula</i> (L.) D.A.Webb, 1967	<i>Pourpier d'eau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUSQUET T., 2009. -Mise à jour des ZNIEFF de Basse-Normandie 2008-2009, Données flore de terrain recueillies par le CBN de Brest et son réseau de botanistes				2009 - 2009
	107795	<i>Melampyrum pratense</i> L., 1753	<i>Mélampyre des prés</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
	107886	<i>Melilotus albus</i> Medik., 1787	<i>Mélilot blanc</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUSQUET T., 2009. -Mise à jour des ZNIEFF de Basse-Normandie 2008-2009, Données flore de terrain recueillies par le CBN de Brest et son réseau de botanistes				2009 - 2009
	108027	<i>Mentha aquatica</i> L., 1753	<i>Menthe aquatique, Baume d'eau, Baume de rivière, Bonhomme de rivière, Menthe rouge, Riolet, Menthe à grenouille</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.				1997
	108361	<i>Mercurialis perennis</i> L., 1753	<i>Mercuriale vivace, Mercuriale des montagnes</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
	108537	<i>Milium effusum</i> L., 1753	<i>Millet diffus, Lilet étalé, Millet sauvage</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
	108698	<i>Moehringia trinervia</i> (L.) Clairv., 1811	<i>Sabline à trois nervures, Moehringie à trois nervures</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.				1997

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	108718	<i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench, 1794	<i>Molinie bleue</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
	109004	<i>Myosotis cespitosa</i> Schultz, 1819	<i>Myosotis cespiteux, Myosotis gazonnant</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.				1997
	109091	<i>Myosotis scorpioides</i> L., 1753	<i>Myosotis des marais, Myosotis faux Scorpion</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.				1997
	111859	<i>Oxalis acetosella</i> L., 1753	<i>Pain de coucou, Oxalis petite oseille, Surelle, Alleluia</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
	112695	<i>Peplis portula</i> L., 1753	<i>Pourpier d'eau</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
	112975	<i>Phalaris arundinacea</i> L., 1753	<i>Baldingère faux-roseau, Fromenteau</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
	114297	<i>Poa nemoralis</i> L., 1753	<i>Pâturin des bois, Pâturin des forêts</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.				1997
	114589	<i>Polygala serpyllifolia</i> Hose, 1797	<i>Polygala à feuilles de serpollet, Polygala couché</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
	114595	<i>Polygala vulgaris</i> L., 1753	<i>Polygala commun, Polygala vulgaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
	114611	<i>Polygonatum multiflorum</i> (L.) All., 1785	<i>Sceau de Salomon multiflore, Polygonate multiflore</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
	114641	<i>Polygonum amphibium</i> L., 1753	<i>Persicaire flottante</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.				1999

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	114761	<i>Polygonum lapathifolium</i> L., 1753	<i>Renouée à feuilles de patience, Renouée gonflée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUSQUET T., 2009. -Mise à jour des ZNIEFF de Basse-Normandie 2008-2009, Données flore de terrain recueillies par le CBN de Brest et son réseau de botanistes				2009 - 2009
	115156	<i>Populus tremula</i> L., 1753	<i>Peuplier Tremble</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
	115301	<i>Potamogeton polygonifolius</i> Pourr., 1788	<i>Potamot à feuilles de renouée</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
	115402	<i>Potentilla anserina</i> L., 1753	<i>Potentille des oies</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.				1997
	115470	<i>Potentilla erecta</i> (L.) Räsch., 1797	<i>Potentille tormentille</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
	115865	<i>Primula elatior</i> (L.) Hill, 1765	<i>Primevère élevée, Coucou des bois</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
	115918	<i>Primula veris</i> L., 1753	<i>Coucou, Primevère officinale, Brérelle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.				1997
	116142	<i>Prunus spinosa</i> L., 1753	<i>Épine noire, Prunellier, Pelossier</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
	116744	<i>Quercus petraea</i> Liebl., 1784	<i>Chêne sessile, Chêne rouvre, Chêne à trochets</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
	116759	<i>Quercus robur</i> L., 1753	<i>Chêne pédonculé, Gravelin</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
	117019	<i>Ranunculus ficaria</i> L., 1753	<i>Ficaire à bulbilles</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	117201	<i>Ranunculus repens</i> L., 1753	<i>Renoncule rampante</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
	117774	<i>Ribes rubrum</i> L., 1753	<i>Groseillier rouge, Groseillier à grappes</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
	118016	<i>Rosa arvensis</i> Huds., 1762	<i>Rosier des champs, Rosier rampant</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.				1997
	119149	<i>Rubus idaeus</i> L., 1753	<i>Framboisier</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
	119418	<i>Rumex acetosa</i> L., 1753	<i>Oseille des prés, Rumex oseille</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.				1997
	119550	<i>Rumex obtusifolius</i> L., 1753	<i>Patience à feuilles obtuses, Patience sauvage</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
	119948	<i>Salix atrocinerea</i> Brot., 1804	<i>Saule à feuilles d'Olivier</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
	119952	<i>Salix aurita</i> L., 1753	<i>Saule à oreillettes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUSQUET T., 2009. -Mise à jour des ZNIEFF de Basse-Normandie 2008-2009, Données flore de terrain recueillies par le CBN de Brest et son réseau de botanistes				2009 - 2009
	119977	<i>Salix caprea</i> L., 1753	<i>Saule marsault, Saule des chèvres</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
	120717	<i>Sambucus nigra</i> L., 1753	<i>Sureau noir, Sampéquier</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
	120772	<i>Sanicula europaea</i> L., 1753	<i>Sanicle d'Europe, Herbe aux chènes</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	120867	<i>Sarothamnus scoparius</i> (L.) Wimm. ex W.D.J.Koch, 1837	Genêt à balai, Juniesse	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
	121785	<i>Scirpus setaceus</i> L., 1753	Scirpe sétacé, Isolépis sétacé	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
	121960	<i>Scorzonera humilis</i> L., 1753	Scorsonère des prés, Petit scorsonère, Scorsonère humble	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.				1997
	121999	<i>Scrophularia auriculata</i> L., 1753	Scrofulaire aquatique, Scrofulaire de Balbis	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
	122028	<i>Scrophularia nodosa</i> L., 1753	Scrophulaire noueuse	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
	122073	<i>Scutellaria minor</i> Huds., 1762	Petite scutellaire, Scutellaire naine	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUSQUET T., 2009. -Mise à jour des ZNIEFF de Basse-Normandie 2008-2009, Données flore de terrain recueillies par le CBN de Brest et son réseau de botanistes				1997 - 2009
	123352	<i>Sieglingia decumbens</i> (L.) Bernh., 1800	Sieglingie retombante	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
	124034	<i>Solanum dulcamara</i> L., 1753	Douce amère, Bronde	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
	124205	<i>Solidago virgaurea</i> L., 1753	Solidage verge d'or, Herbe des Juifs	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
	124308	<i>Sorbus aucuparia</i> L., 1753	Sorbier des oiseleurs, Sorbier sauvage	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUSQUET T., 2009. -Mise à jour des ZNIEFF de Basse-Normandie 2008-2009, Données flore de terrain recueillies par le CBN de Brest et son réseau de botanistes				2009 - 2009

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	124408	<i>Sparganium erectum</i> L., 1753	Rubanier dressé, Ruban-d'eau	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
	124814	<i>Stachys sylvatica</i> L., 1753	Épiaire des bois, Ortie à crapauds	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.				1997
	125000	<i>Stellaria graminea</i> L., 1753	Stellaire graminée	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.				1997
	125006	<i>Stellaria holostea</i> L., 1753	Stellaire holostée	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
	125014	<i>Stellaria media</i> (L.) Vill., 1789	Mouron des oiseaux, Morgeline	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
	125295	<i>Succisa pratensis</i> Moench, 1794	Succise des prés, Herbe du Diable	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
	125355	<i>Symphytum officinale</i> L., 1753	Grande consoude	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
	125447	<i>Tamus communis</i> L., 1753	Sceau de Notre Dame	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
	126035	<i>Teucrium scorodonia</i> L., 1753	Germandrée, Sauge des bois, Germandrée Scorodaine	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
	127294	<i>Trifolium dubium</i> Sibth., 1794	Trèfle douteux, Petit Trèfle jaune	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.				1997
	127454	<i>Trifolium repens</i> L., 1753	Trèfle rampant, Trèfle blanc, Trèfle de Hollande	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	159879	<i>Ulmus campestris sensu 1</i>	Petit orme, Orme cilié	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
	128268	<i>Urtica dioica L., 1753</i>	Ortie dioïque, Grande ortie	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
	128345	<i>Vaccinium myrtillus L., 1753</i>	Myrtille, Maurette	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
	128429	<i>Valeriana repens Host, 1827</i>	Valériane à feuilles de Sureau	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
	128660	<i>Verbascum thapsus L., 1753</i>	Molène bouillon-blanc, Herbe de saint Fiacre	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
	128924	<i>Veronica montana L., 1755</i>	Véronique des montagnes	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
	128938	<i>Veronica officinalis L., 1753</i>	Véronique officinale, Herbe aux ladres	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
	129000	<i>Veronica scutellata L., 1753</i>	Véronique à écus, Véronique à écusson	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.				1997
	129003	<i>Veronica serpyllifolia L., 1753</i>	Véronique à feuilles de serpolet	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
	129087	<i>Viburnum opulus L., 1753</i>	Viorne obier, Viorne aquatique	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
	129632	<i>Viola odorata L., 1753</i>	Violette odorante	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	129669	<i>Viola riviniana</i> <i>Rchb., 1823</i>	<i>Violette de Rivinus,</i> <i>Violette de rivin</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
	130065	<i>Wahlenbergia hederacea</i> (L.) <i>Rchb., 1827</i>	<i>Campanille à feuilles de lierre,</i> <i>Walhenbergie</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
Ptéridophytes	84999	<i>Athyrium filix-femina</i> (L.) <i>Roth, 1799</i>	<i>Fougère femelle,</i> <i>Polypode femelle</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
	86101	<i>Blechnum spicant</i> (L.) <i>Roth, 1794</i>		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
	95558	<i>Dryopteris carthusiana</i> (Vill.) <i>H.P.Fuchs, 1959</i>	<i>Dryoptéris des chartreux ,</i> <i>Fougère spinuleuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
	95567	<i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) <i>Schott, 1834</i>	<i>Fougère mâle</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
	115016	<i>Polypodium vulgare</i> L., 1753	<i>Réglisse des bois,</i> <i>Polypode vulgaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
	116265	<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) <i>Kuhn, 1879</i>	<i>Fougère aigle,</i> <i>Porte-aigle</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
Reptiles	77490	<i>Anguis fragilis</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	<i>Orvet fragile (L')</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994
	78064	<i>Natrix natrix</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Couleuvre helvétique (La)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.				1994

7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Amphibiens	92	<i>Salamandra salamandra</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	259	<i>Bufo bufo</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	310	<i>Rana dalmatina</i> Fitzinger in Bonaparte, 1838	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
Insectes	53865	<i>Euphydryas aurinia</i> (Rottemburg, 1775)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
Mammifères	60585	<i>Vulpes vulpes</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
	60674	<i>Martes foina</i> (Erxleben, 1777)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
	60981	<i>Sus scrofa</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
	61057	<i>Capreolus capreolus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
	61153	<i>Sciurus vulgaris</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	61714	<i>Oryctolagus cuniculus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
Oiseaux	2559	<i>Scolopax rusticola</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	2623	<i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2895	<i>Accipiter nisus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3424	<i>Columba palumbus</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
	3465	<i>Cuculus canorus</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3518	<i>Strix aluco</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3522	<i>Asio otus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3603	<i>Picus viridis</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3608	<i>Dryocopus martius</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3611	<i>Dendrocopos major</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
3619	<i>Dendrocopos medius</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)	
			Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
	3764	<i>Parus major</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3784	<i>Certhia familiaris</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3791	<i>Certhia brachydactyla</i> C.L. Brehm, 1820	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3967	<i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4001	<i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4040	<i>Phoenicurus phoenicurus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4127	<i>Turdus pilaris</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)				
	4137	<i>Turdus iliacus</i> Linnaeus, 1766	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)				
	4142	<i>Turdus viscivorus</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)				
	4252	<i>Sylvia communis</i> Latham, 1787	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4254	<i>Sylvia borin</i> (Boddaert, 1783)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4257	<i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4564	<i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4568	<i>Fringilla montifringilla</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4619	<i>Pyrrhula pyrrhula</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
Reptiles	77490	<i>Anguis fragilis</i> Linnaeus, 1758	Autre	Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
Angiospermes	103514	<i>Illex aquifolium</i> L., 1753	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	104173	<i>Juncus effusus</i> L., 1753	Autre	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)
	128345	<i>Vaccinium myrtillus</i> L., 1753	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	129003	<i>Veronica serpyllifolia</i> L., 1753	Autre	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)
Ptéridophytes	116265	<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn, 1879	Autre	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Espèce	Habitat	Statut(s) biologique(s)	Sources
103245 <i>Hypericum androsaemum</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	
219812 <i>Melitaea athalia</i> (Rottemburg, 1775)		Reproduction indéterminée	

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	MAZURIER M., MOREAU G. & J., RADIGUE F.	1995	Prospections complémentaires sur 6 ZNIEFF (Est du département de l'Orne), Contrat d'étude AFFO - DIREN 1994.
Informateur	BOUSQUET T., 2009. -Mise à jour des ZNIEFF de Basse-Normandie 2008-2009, Données flore de terrain recueillies par le CBN de Brest et son réseau de botanistes		
	MOREAU G. et J. - Données de terrain non publiées.	0	
	Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest		