

ETANG DE LA FERME DE BAS (Identifiant national : 250014539)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 00290003)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : SAVINI J-R, . - 250014539, ETANG DE LA FERME DE BAS. - INPN, SPN-MNHN Paris, 9P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znief/250014539.pdf>

Région en charge de la zone : Basse-Normandie

Rédacteur(s) : SAVINI J-R

Centroïde calculé : 335778°-2513118°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 12/10/2000

Date actuelle d'avis CSRPN : 06/05/2021

Date de première diffusion INPN :

Date de dernière diffusion INPN : 07/12/2021

| | |
|---|---|
| 1. DESCRIPTION | 2 |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE | 3 |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE | 3 |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE | 4 |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS | 4 |
| 6. HABITATS | 4 |
| 7. ESPECES | 6 |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS | 9 |
| 9. SOURCES | 9 |

1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est incluse dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : [250008394](#) - LITTORAL DE QUINEVILLE A MORSALINES (Id reg. : 00290000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Manche
- Commune : Quettehou (INSEE : 50417)
- Commune : Crasville (INSEE : 50150)

1.2 Superficie

1,92 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 3

Maximale (mètre): 15

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [250008394](#) - LITTORAL DE QUINEVILLE A MORSALINES (Type 2) (Id reg. : 00290000)

1.5 Commentaire général

Cette ZNIEFF est caractérisée par un jeune boisement humide et une mare de chasse dont le niveau d'eau fluctue selon la saison.

FLORE

C'est sur les berges exondées de cette dernière que réside le plus grand intérêt floristique : celles-ci accueillent en effet un cortège d'espèces caractéristiques, dont certaines à fort intérêt patrimonial : la Pesse d'eau (*Hippuris vulgaris*), protégée en Basse-Normandie et inscrite sur la liste rouge UICN nationale ainsi que sur celle de Basse-Normandie dans la catégorie * Quasi-menacé * ; et le flûteau fausse-renoncule (*Baldellia ranunculoides* subsp. *ranunculoides*).

Le périmètre de cette ZNIEFF s'est enrichi en 2020 de la prairie située à l'est de la mare. Cette prairie de fauche présente en effet un intérêt patrimonial très fort puisqu'elle accueille une belle diversité d'espèces, dont certaines très rares à rares dans la région : le souchet allongé (*Cyperus longus*) -inscrit sur la liste rouge UICN de Basse-Normandie dans la catégorie des espèces * Quasi-menacées *- ; de fortes populations d'orchidées telles l'Orchis tacheté (*Dactylorhiza maculata*), l'Orchis négligé (*Dactylorhiza praetermissa*) -inscrit sur la liste rouge UICN nationale dans la catégorie * quasi-menacées *- , et l'Orchis à fleurs lâches (*Orchis laxiflora*).

A noter enfin la découverte, pour la région Normandie, d'une nouvelle sous-espèce de la Véronique mouron-d'eau (*Veronica anagallis-aquatica* subsp. *anagalloides*).

FAUNE

Sur le plan ornithologique, cette mare accueille des anatidés durant l'automne et l'hiver. Elle est également fréquentée par de nombreuses Aigrettes garzettes lorsque la mer est haute, et la nidification du Grèbe castagneux y est régulièrement notée.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

Non renseigné

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

Non renseigné

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Mare, mardelle

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux

- Habitats
- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Oiseaux
- Floristique
- Phanérogames

Fonctionnels

- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales

Complémentaires

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Etang d'origine artificiel renfermant des espèces animales et végétales rares.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|--|---------------|--------------------|---------------------|
| Rejets de substances polluantes dans les eaux | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Comblement, assèchement, drainage, poldérisation des zones humides | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|-----------------------------|--------|-------|----------------|
| - Algues | | | - Oiseaux |
| - Amphibiens | | | - Phanérogames |
| - Autre Faunes | | | |
| - Bryophytes | | | |
| - Lichens | | | |
| - Mammifères | | | |
| - Poissons | | | |
| - Ptéridophytes | | | |
| - Reptiles | | | |
| - Mollusques | | | |
| - Crustacés | | | |
| - Arachnides | | | |
| - Myriapodes | | | |
| - Odonates | | | |
| - Orthoptères | | | |
| - Lépidoptères | | | |
| - Coléoptères | | | |
| - Diptères | | | |
| - Hyménoptères | | | |
| - Autres ordres d'Hexapodes | | | |
| - Hémiptères | | | |
| - Ascomycètes | | | |
| - Basidiomycètes | | | |
| - Autres Fonges | | | |

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

Non renseigné

6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|----------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| <i>C3.5 Berges périodiquement inondées à végétation pionnière et éphémère</i> | <i>22.3 Communautés amphibies</i> | | Informateur : CBNB | | 2015 - 2015 |
| | <i>84.2 Bordures de haies</i> | | | | |
| <i>C1.2 Lacs, étangs et mares méso-trophes permanents</i> | <i>22 Eaux douces stagnantes</i> | | | | 2015 - 2015 |
| | <i>38 Prairies mésophiles</i> | | | | |
| | <i>89.2 Lagunes industrielles et canaux d'eau douce</i> | | | | |

6.3 Habitats périphériques

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| | <i>37 Prairies humides et mégaphorbiaies</i> | | | | |
| | <i>84.4 Bocages</i> | | | | |
| | <i>11.12 Eaux du talus et du plateau continental (= eaux néritiques)</i> | | | | |

6.4 Commentaire sur les habitats

En l'absence d'une liste régionale d'habitats déterminants validée par le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel de la nouvelle région Normandie (origine 2016), tous les habitats restent pour le moment saisis par défaut dans la catégorie "autres habitats".

Les habitats d'intérêt communautaire observés récemment (2001 ou postérieurement) sont toutefois saisis dans la rubrique "habitats déterminants" en raison de leur valeur intrinsèque bien établie. Leur superficie relative, qui doit obligatoirement être saisie pour valider la fiche descriptive, n'est généralement qu'indicative, et dans l'attente de plus de précisions ne peut être utilisée en tant que telle.

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|--|-----------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Phanérogames | 132057 | <i>Baldellia ranunculoides</i> (L.) Parl., 1854 subsp. <i>ranunculoides</i> | <i>Baldellie fausse renoncule</i> , <i>Flûteau fausse renoncule</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNB | | | | 2015 - 2015 |
| | 93967 | <i>Cyperus longus</i> L., 1753 | <i>Souchet long</i> , <i>Souchet odorant</i> , <i>Souchet allongé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNB | | | | 2015 - 2015 |
| | 102870 | <i>Hippuris vulgaris</i> L., 1753 | <i>Pesse commune</i> , <i>Pesse</i> , <i>Pesse d'eau</i> , <i>Hippuris commun</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNB | | | | 1989 - 2015 |
| | 110899 | <i>Orchis laxiflora</i> Lam., 1779 | <i>Anacamptide à fleurs lâches</i> , <i>Orchis à fleurs lâches</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNB | | | | 2015 - 2015 |
| | 142130 | <i>Veronica anagallis-aquatica</i> subsp. <i>anagalloides</i> (Guss.) Batt., 1890 | <i>Véronique faux mouron</i> , <i>Véronique faux mouron-d'eau</i> , <i>Véronique fausse anagallide</i> , <i>Véronique faux anagallis</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNB | | | | 2015 - 2015 |

7.2 Espèces autres

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|---|---|--|---|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Oiseaux | 1970 | <i>Anas clypeata</i> Linnaeus, 1758 | Canard souchet | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : RUNGETTE D. - Données de terrain non publiées. | | | | 1989 - 1995 |
| | 1958 | <i>Anas crecca</i> Linnaeus, 1758 | Sarcelle d'hiver | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : RUNGETTE D. - Données de terrain non publiées. | | | | 1989 - 1995 |
| | 1966 | <i>Anas platyrhynchos</i> Linnaeus, 1758 | Canard colvert | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : RUNGETTE D. - Données de terrain non publiées. | | | | 1989 - 1995 |
| | 1975 | <i>Anas querquedula</i> Linnaeus, 1758 | Sarcelle d'été | Passage, migration | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : RUNGETTE D. - Données de terrain non publiées. | | | | 1989 - 1995 |
| 2506 | <i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758 | Héron cendré | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | | |
| | | | Reproduction indéterminée | Informateur : RUNGETTE D. - Données de terrain non publiées. | | | | 1989 - 1995 | |
| 2497 | <i>Egretta garzetta</i> (Linnaeus, 1766) | Aigrette garzette | Passage, migration | | | | | | |
| | | | Reproduction indéterminée | Informateur : RUNGETTE D. - Données de terrain non publiées. | | | | 1989 - 1995 | |
| 977 | <i>Tachybaptus ruficollis</i> (Pallas, 1764) | Grèbe castagneux | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RUNGETTE D. - Données de terrain non publiées. | | | | 1989 - 1995 | |
| Phanérogames | 94266 | <i>Dactylorhiza maculata</i> (L.) Soó, 1962 | <i>Dactylorhiza maculé</i> , <i>Orchis tacheté</i> , <i>Orchis maculé</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNB | | | | 2015 - 2015 |
| | 94273 | <i>Dactylorhiza praetermissa</i> (Druce) Soó, 1962 | <i>Dactylorhiza négligé</i> , <i>Orchis négligé</i> , <i>Orchis oublié</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNB | | | | 2015 - 2015 |

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

7.4 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|---------|----------------------|--|-------------------------|--|
| Oiseaux | 977 | <i>Tachybaptus ruficollis</i> (Pallas, 1764) | Autre | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 1958 | <i>Anas crecca</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 1966 | <i>Anas platyrhynchos</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien) |
| | 2497 | <i>Egretta garzetta</i> (Linnaeus, 1766) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien) |
| | 2506 | <i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

| Espèce | Habitat | Statut(s) biologique(s) | Sources |
|---|---------|-----------------------------------|--|
| 977 <i>Tachybaptus ruficollis</i> (Pallas, 1764) | | Reproduction certaine ou probable | Informateur RUNGETTE D. - Données de terrain non publiées. |
| 102870 <i>Hippuris vulgaris</i> L., 1753 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur RUNGETTE D. - Données de terrain non publiées. |

9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|-------------|--|----------------------|-------|
| Informateur | CBNB | | |
| | RUNGETTE D. - Données de terrain non publiées. | 0 | |