



LANDES BOISEES DE LA FEUILLIE (Identifiant national : 250020016)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 00130009)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : SAVINI J-R, .- 250020016, LANDES BOISEES DE LA FEUILLIE. - INPN, SPN-MNHN Paris, 33P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znief/250020016.pdf>

Région en charge de la zone : Basse-Normandie

Rédacteur(s) : SAVINI J-R

Centroïde calculé : 319594°-2469491°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 12/10/2000

Date actuelle d'avis CSRPN : 26/02/2019

Date de première diffusion INPN : 02/01/1900

Date de dernière diffusion INPN : 05/01/2021

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	4
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	4
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	5
6. HABITATS	5
7. ESPECES	7
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	32
9. SOURCES	33

1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est incluse dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : [250006484](#) - LANDES DE LESSAY ET VALLEE DE L'AY (Id reg. : 00130000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Manche
- Commune : Feuillie (INSEE : 50182)

1.2 Superficie

160,85 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 32
Maximale (mètre): 36

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [250006484](#) - LANDES DE LESSAY ET VALLEE DE L'AY (Type 2) (Id reg. : 00130000)

1.5 Commentaire général

Situé sur la commune de La Feuillie, ce secteur correspond à une lande boisée de pins maritimes quadrillée de coupe-feux ponctuellement bordés par des petites zones de tourbière.

FLORE

La flore de ce site est particulièrement riche, comme en témoigne la présence d'espèces rares dont certaines sont protégées à l'échelon régional (*) ou national (**). Citons notamment, au niveau de la lande boisée, l'Osmonde royale (*Osmunda regalis*), la Gentiane pneumonanthe (*Gentiana pneumonanthe*), le Genêt anglais (*Genista anglica*), le Bois sent-bon (*Myrica gale**), et l'Andromède (*Andromeda polifolia***) -réintroduite après autorisation ministérielle-

Les coupe-feux, régulièrement entretenus, permettent aux communautés pionnières de tourbe humide de se développer avec, entre autres, la Rhynchospore fauve (*Rhynchospora fusca**), le Rossolis à feuilles rondes (*Drosera rotundifolia***), le Rossolis à feuilles intermédiaires (*Drosera intermedia***), le Lycopode inondé (*Lycopodiella inundata***), le Gaillet grêle (*Galium debile**), le Scirpe cespiteux (*Scirpus cespitosus* ssp. *germanicus**), la Spiranthe d'été (*Spiranthes aestivalis* **) -orchidée dont ce site constitue l'une des plus belles stations d'Europe-, la Canche des marais (*Deschampsia setacea**), la Grassette du Portugal (*Pinguicula lusitanica*), le Flûteau nageant (*Luronium natans***)...

FAUNE

La diversité des biotopes rencontrés ici (lande boisée, lande ouverte, zone tourbeuse, pare-feux, mares...) sont favorables à une entomofaune riche et variée.

Il convient de signaler d'emblée la présence de l'Azuré des mouillères (*Maculinea alcon*), papillon protégé au niveau national, qui évolue dans les pares-feux où pousse sa plante hôte, la Gentiane pneumonanthe. D'autres espèces de papillons rares sont également présentes : le Miroir (*Heteropterus morpheus*), le petit Géomètre (*Rhodometra sacraria*), l'Ecaille roussette (*Diacrisia sannio*)...

Les ornières, fossés et dépressions tourbeuses sont colonisées par de nombreuses espèces de libellules dont certaines peu communes comme l'Agrion mignon (*Coenagrion scitulum*), la Cordulie bronzée (*Cordulia aena*), le Sympétrum noir (*Sympetrum danae*) ou l'Agrion à longs cerco*des (*Cercion lindenii*).

Certains Orthoptères rares sont également recensés, en particulier des espèces liées aux landes tourbeuses et aux zones humides : le Tétrix des vasières (*Tetrix ceperoi*), la Decticelle des Bruyères (*Metrioptera brachyptera*), le Criquet des clairières (*Chrysochraon dispar*), le Criquet ensanglanté (*Mecostethus grossus*).

Une espèce de forficule arboricole peu commune a été capturée sur un pare-feux : *Forficula lesnei*.

Parmi les Coléoptères, signalons la présence d'espèces intéressantes comme *Carabus cancellatus*, *Hoplia farinosa*, *Chrysanthia viridis*...

Enfin, cette zone constitue l'une des dix stations de l'ensemble du massif Armoricaïn pour une espèce d'araignée liée aux zones de landes : *Steatoda phalerata*.

Le site présente également un intérêt batrachologique puisqu'il héberge une espèce rare et protégée d'amphibien, le Triton marbré (*Triturus marmoratus*).

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Réserve biologique forestière dirigée

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Circulation routière ou autoroutière

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Plaine, bassin

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Domaine communal

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux

- Orthoptères
- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Amphibiens
- Oiseaux
- Odonates
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Autre Faune (préciser)
- Insectes
- Ptéridophytes
- Phanérogames

Fonctionnels

- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales

Complémentaires

- Pédagogique ou autre (préciser)

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Zone abritant des habitats remarquables où se trouvent des espèces d'intérêt patrimonial dont certaines sont protégées au niveau régional ou national.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Etrépage	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Fauchage, fenaison	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Pratiques et travaux forestiers	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Introductions	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Incendies	Intérieur	Indéterminé	Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
<ul style="list-style-type: none"> - Algues - Autre Faunes - Mammifères - Poissons - Reptiles - Mollusques - Crustacés - Myriapodes - Diptères - Autres Fonges 	<ul style="list-style-type: none"> - Amphibiens - Bryophytes - Lichens - Ptéridophytes - Arachnides - Odonates - Orthoptères - Lépidoptères - Coléoptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes 	<ul style="list-style-type: none"> - Phanérogames 	<ul style="list-style-type: none"> - Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	31.11 <i>Landes humides atlantiques septentrionales</i>				
	51.2 <i>Tourbières à Molinie bleue</i>				
	54.6 <i>Communautés à Rhynchospora alba</i>				

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	83.31 <i>Plantations de conifères</i>				
	22.3 <i>Communautés amphibies</i>				
	31.2 <i>Landes sèches</i>				

6.3 Habitats périphériques

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	81 <i>Prairies améliorées</i>				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	82.1 <i>Champs d'un seul tenant intensément cultivés</i>				
	37 <i>Prairies humides et mégaphorbiaies</i>				
	84.4 <i>Bocages</i>				

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Amphibiens	163	<i>Triturus marmoratus</i> (Latreille, 1800)	<i>Triton marbré</i> (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : CPIE Cotentin, Vallée de l'Orne et Collines normandes				2006
Autres insectes	65995	<i>Forficula lesnei</i> Finot, 1887		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
Coléoptères	8379	<i>Carabus cancellatus</i> Illiger, 1798		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
Lépidoptères	249061	<i>Diacrisia sannio</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Bordure ensanglantée</i> (La), <i>Roussette</i> (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	53312	<i>Heteropterus morpheus</i> (Pallas, 1771)	<i>Miroir</i> (Le), <i>Stéropé</i> (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	54082	<i>Maculineaalcon</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Azuré de la Croisette</i> (L'), <i>Argus bleu marine</i> (L')	Reproduction indéterminée	Bibliographie : C.P.I.E. Cotentin	Fort			1998
	54080	<i>Maculineaalcon</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Azuré de la Croisette</i> (L'), <i>Argus bleu marine</i> (L')	Reproduction indéterminée	Bibliographie : ELDER J.F.				2001
	248484	<i>Rhodometra sacraria</i> (Linnaeus, 1767)	<i>Phalène sacrée</i> (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
Odonates	65126	<i>Coenagrion lindenii</i> (Selys, 1840)	<i>Agrion de Vander Linden</i> , <i>Naiade de Vander Linden</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	65131	<i>Coenagrion scitulum</i> (Rambur, 1842)	<i>Agrion mignon (L')</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : ELDER J.F.				2001
	65376	<i>Cordulia aenea</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Cordulie bronzée (La)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : ELDER J.F.				2001
	65312	<i>Sympetrum danae</i> (Sulzer, 1776)	<i>Sympétrum noir (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : ELDER J.F.				2001
Oiseaux	3723	<i>Anthus trivialis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pipit des arbres</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : SPIROUX P., FOUILLET P., LEMARQUAND B. & ZAMBETTAKIS C.				1994
	3522	<i>Asio otus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Hibou moyen-duc</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction					
				Reproduction indéterminée	Bibliographie : SPIROUX P., FOUILLET P., LEMARQUAND B. & ZAMBETTAKIS C.				1994
	3540	<i>Caprimulgus europaeus</i> Linnaeus, 1758	<i>Engoulevent d'Europe</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : JAILLET V. , PURENNE R. Source : Parc naturel régional des marais du Cotentin et du Bessin.		1	3	1994 - 2015
	4361	<i>Parus cristatus</i> Linnaeus, 1758	<i>Mésange huppée</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : SPIROUX P., FOUILLET P., LEMARQUAND B. & ZAMBETTAKIS C.				1994
Orthoptères	66077	<i>Chrysochraon dispar</i> (Germar, 1834)	<i>Criquet des clairières</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	65488	<i>Mecostethus grossus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Criquet ensanglanté, Œdipode ensanglantée</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	65718	<i>Metrioptera brachyptera</i> (Linnaeus, 1761)	<i>Decticelle des bruyères</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	66030	<i>Tetrix ceperoi</i> (Bolivar, 1887)	<i>Tétrix des vasières</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : ELDER J.F.				2001

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Phanérogames	82420	<i>Andromeda polifolia</i> L., 1753	<i>Andromède</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Organisme.s partenaire.s du CBN de Brest		1	44	1995 - 2008
	94638	<i>Deschampsia setacea</i> (Huds.) Hack., 1880	<i>Canche des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CPIE COTENTIN				1996 - 2004
	95438	<i>Drosera intermedia</i> Hayne, 1798	<i>Rossolis intermédiaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest				1998 - 2015
	95442	<i>Drosera rotundifolia</i> L., 1753	<i>Rossolis à feuilles rondes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Personnel du CBN de Brest		1	1	2000 - 2008
	95916	<i>Eleocharis multicaulis</i> (Sm.) Desv., 1818	<i>Scirpe à nombreuses tiges, Souchet à tiges nombreuses</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Personnel du CBN de Brest		1	1	1998 - 2008
	95933	<i>Eleocharis uniglumis</i> (Link) Schult., 1824	<i>Scirpe à une écaille, Héléocharis à une écaille</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : SPIROUX P., FOUILLET P., LEMARQUAND B. & ZAMBETTAKIS C.				1994
	96844	<i>Eriophorum angustifolium</i> Honck., 1782	<i>Linaigrette à feuilles étroites</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest				1997 - 2015
	97904	<i>Exaculum pusillum</i> (Lam.) Caruel, 1886	<i>Cicendie naine, Éxacule nain, Cicendie fluette</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GUYADER D., BOUSQUET T., ZAMBETTAKIS C.				2010
	99410	<i>Galium debile</i> Desv., 1818	<i>Gaillet faible, Gaillet chétif</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : RAGOT R. / CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				2001
	99721	<i>Genista anglica</i> L., 1753	<i>Genêt d'Angleterre, Petit Genêt épineux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : RAGOT R. / CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				1995 - 2001
99922	<i>Gentiana pneumonanthe</i> L., 1753	<i>Gentiane des marais, Gentiane pulmonaire des marais, Gentiane pneumonanthe</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Réseau des correspondant.e.s CBN de Brest		1	5320	1998 - 2012	

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	106435	<i>Lobelia urens</i> L., 1753	<i>Lobélie brûlante</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Personnel du CBN de Brest		1	1	1994 - 2008
	106807	<i>Luronium natans</i> (L.) Raf., 1840	<i>Flûteau nageant, Alisma nageant</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CPIE du Cotentin. Source : Parc naturel régional des marais du Cotentin et du Bessin.		1	1	2000 - 2015
	109130	<i>Myrica gale</i> L., 1753	<i>Piment royal, Bois-sent-bon, Piment aquatique</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest				1997 - 2015
	113626	<i>Pinguicula lusitanica</i> L., 1753	<i>Grassette du Portugal</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Personnel du CBN de Brest		1	1	1996 - 2008
	114011	<i>Platanthera bifolia</i> (L.) Rich., 1817	<i>Platanthère à deux feuilles, Platanthère à fleurs blanches</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LECOINTE A. & PROVOST M. Jui				1997
	116870	<i>Radiola linoides</i> Roth, 1788	<i>Radiole faux-lin, Radiole, Faux lin</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LOISON S., SZPIGEL J.F., TARDY M. et ZAMBETTAKIS C.				1996 - 1997
	117732	<i>Rhynchospora fusca</i> (L.) W.T.Aiton, 1810	<i>Rhynchospore brun, Rhynchospore fauve</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Personnel du CBN de Brest		1	1	1997 - 2008
	121699	<i>Scirpus cespitosus</i> L., 1753	<i>Scirpe en touffe, Souchet gazonnant</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : RAGOT R. / CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				1996 - 2001
	124699	<i>Spiranthes aestivalis</i> (Poir.) Rich., 1817	<i>Spiranthe d'été</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Personnel du CBN de Brest		1	1	1997 - 2008
	128315	<i>Utricularia minor</i> L., 1753	<i>Petite utriculaire, Utrriculaire mineure</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Personnel du CBN de Brest		1	1	1993 - 2008
Ptérédiphytes	106993	<i>Lycopodiella inundata</i> (L.) Holub, 1964	<i>Lycopode des tourbières, Lycopode inondé</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : GUYADER D., BOUSQUET T., ZAMBETTAKIS C.				2001 - 2010

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	111815	<i>Osmunda regalis</i> L., 1753	<i>Osmonde royale, Fougère fleurie</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LECOINTE A., DEPERIERS S. & TRICHOT C. - Données de terrain non publiées.				1992

7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Amphibiens	259	<i>Bufo bufo</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Crapaud commun (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : CPIE Cotentin, Vallée de l'Orne et Collines normandes				2006
	318	<i>Rana kl. esculenta</i> Linnaeus, 1758		Reproduction indéterminée	Bibliographie : CPIE Cotentin, Vallée de l'Orne et Collines normandes				2006
	351	<i>Rana temporaria</i> Linnaeus, 1758	<i>Grenouille rousse (La)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : CPIE Cotentin, Vallée de l'Orne et Collines normandes				2006
	92	<i>Salamandra salamandra</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Salamandre tachetée (La)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : CPIE Cotentin, Vallée de l'Orne et Collines normandes				2006
	155	<i>Triturus helveticus</i> (Razoumowsky, 1789)	<i>Triton palmé (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : CPIE Cotentin, Vallée de l'Orne et Collines normandes				2006
Arachnides	1550	<i>Argiope bruennichi</i> (Scopoli, 1772)	<i>Épeire frelon</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	1585	<i>Mangora acalypha</i> (Walckenaer, 1802)	<i>Mangore petite-bouteille</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	1933	<i>Pardosa nigriceps</i> (Thorell, 1856)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	1922	<i>Pardosa pullata</i> (Clerck, 1758)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	928	<i>Pirata latitans</i> (Blackwall, 1841)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	931	<i>Pirata piraticus</i> (Clerck, 1758)	<i>Pirate commune</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	1530	<i>Tetragnatha extensa</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Tétragnathe étirée</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	1700	<i>Tibellus oblongus</i> (Walckenaer, 1802)	<i>Philodrome oblong</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	1204	<i>Zelotes latreillei</i> (Simon, 1878)	<i>Zélote noir de Latreille</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
Ascomycètes	48551	<i>Mitruia paludosa</i> Fr. ex Fr.	<i>Mitrule des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LECOINTE A., DEPERIERS S. & TRICHOT C.				1992
Autres insectes	65991	<i>Forficula auricularia</i> Linnaeus, 1758	<i>Forficule, Pince-oreille, Perce-oreille</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
Basidiomycètes	30287	<i>Hydrophorus puniceus</i>	<i>Hygrocybe ponceau</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
Bryophytes	4414	<i>Campylopus brevopilus</i> Bruch & Schimp.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LECOINTE A., DEPERIERS S. & TRICHOT C.				1992
	4419	<i>Campylopus introflexus</i> (Hedw.) Brid.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LECOINTE A., DEPERIERS S. & TRICHOT C.				1992
	6045	<i>Hypnum ericetorum</i> (Schimp.) Loeske		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LECOINTE A., DEPERIERS S. & TRICHOT C.				1992
	3864	<i>Polytrichum commune</i> Hedw.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LECOINTE A., DEPERIERS S. & TRICHOT C.				1992
	6754	<i>Sphagnum auriculatum</i> Schimp.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LECOINTE A., DEPERIERS S. & TRICHOT C.				1992
	6734	<i>Sphagnum compactum</i> Lam. & DC.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LECOINTE A., DEPERIERS S. & TRICHOT C.				1992
	6739	<i>Sphagnum cuspidatum</i> Ehrh. ex Hoffm.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LECOINTE A., DEPERIERS S. & TRICHOT C.				1992

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	6742	<i>Sphagnum inundatum</i> Russow		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LOISON S., SZPIGEL J.F., TARDY M. et ZAMBETTAKIS C.				1996 - 1997
	6729	<i>Sphagnum nemoreum</i> Scop.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LOISON S., SZPIGEL J.F., TARDY M. et ZAMBETTAKIS C.				1996 - 1997
	6769	<i>Sphagnum palustre</i> L.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LECOINTE A., DEPERIERS S. & TRICHOT C.				1992
	6774	<i>Sphagnum papillosum</i> Lindb.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LECOINTE A., DEPERIERS S. & TRICHOT C.				1992
	6775	<i>Sphagnum papillosum</i> var. <i>laeve</i> Warnst.		Reproduction indéterminée	Bibliographie : LECOINTE A., DEPERIERS S. & TRICHOT C.				1992
	6790	<i>Sphagnum subnitens</i> Russow & Warnst.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LOISON S., SZPIGEL J.F., TARDY M. et ZAMBETTAKIS C.				1996 - 1997
	6795	<i>Sphagnum tenellum</i> (Brid.) Pers. ex Brid.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LECOINTE A., DEPERIERS S. & TRICHOT C.				1992
Coléoptères	9439	<i>Acilius sulcatus</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	8822	<i>Agonum sexpunctatum</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	9212	<i>Amara lunicollis</i> Schiødte, 1837		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	9215	<i>Amara nitida</i> Sturm, 1825		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	9291	<i>Anisodactylus binotatus</i> (Fabricius, 1787)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	8413	<i>Archicarabus nemoralis</i>	<i>Carabe des bois</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	8936	<i>Berosus affinis</i> Brullé, 1835		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	8386	<i>Carabus granulatus</i> Linnaeus, 1758		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	8321	<i>Cicindela campestris</i> Linnaeus, 1758		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	12746	<i>Crepidodera aurata</i> (Marsham, 1802)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	8558	<i>Dyschirius globosus</i> (Herbst, 1784)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	9581	<i>Gyrinus substriatus</i> Stephens, 1828		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	9444	<i>Haliphus fulvus</i> (Fabricius, 1801)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	9450	<i>Haliphus ruficollis</i> (De Geer, 1774)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	223394	<i>Hydroporus rufifrons</i> (O.F. Müller, 1776)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992 - 1992
	12244	<i>Leptura maculata</i> Poda, 1761	<i>Lepture tachetée,</i> <i>Lepture cycliste</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	8531	<i>Notiophilus quadripunctatus</i> Dejean, 1826		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	222548	<i>Poecilus striatopunctatus</i> (Duftschmid, 1812)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	9089	<i>Pterostichus minor</i> (Gyllenhal, 1827)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	9136	<i>Pterostichus vernalis</i> (Panzer, 1796)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	10374	<i>Silpha tristis</i> Illiger, 1798	<i>Silphe triste</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	10116	<i>Steropus madidus</i> Fabricius, 1775		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
Hémiptères	51814	<i>Adelphocoris seticornis</i> (Fabricius, 1775)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	51946	<i>Cicadella viridis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Cicadelle verte</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	51896	<i>Corixa punctata</i> (Illiger, 1807)	<i>Batelier</i> , <i>Cigale d'eau</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	51747	<i>Gerris argentatus</i> Schummel, 1832		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	51749	<i>Gerris gibbifer</i> Schummel, 1832		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	237323	<i>Gerris thoracicus</i> Schummel, 1832		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	51519	<i>Hesperocorixa sahlbergi</i> (Fieber, 1848)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	51881	<i>Notonecta glauca</i> Linnaeus, 1758	<i>Notonecte glauque</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	237302	<i>Notonecta obliqua</i> Gallèn in Thunberg, 1787		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	824406	<i>Plea leachi</i> McGregor & Kirkaldy, 1899		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	51720	<i>Rhyparochromus pini</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
51788	<i>Stenodema calcaratum</i>		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992	

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Hyménoptères	53104	<i>Bombus terrestris</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Bourdon terrestre</i> (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	52788	<i>Formica cunicularia</i> Latreille, 1798		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	52817	<i>Lasius niger</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Fourmi noire des jardins</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	52809	<i>Myrmica scabrinodis</i> Nylander, 1846		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	53072	<i>Pyrobombus lapidarius</i>	<i>Bourdon des pierres</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	52831	<i>Tapinoma erraticum</i> (Latreille, 1798)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
Lépidoptères	53754	<i>Aglais urticae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Petite Tortue</i> (La), <i>Vanesse de l'Ortie</i> (La), <i>Petit-Renard</i> (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : ELDER J.F.				2001
	54451	<i>Anthocharis cardamines</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Aurore</i> (L')	Reproduction indéterminée	Bibliographie : ELDER J.F.				2001
	249053	<i>Arctia caja</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Ecaille Martre</i> (L'), <i>Hérissone</i> (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	249151	<i>Autographa gamma</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Gamma</i> (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	54307	<i>Callophrys rubi</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Thécla de la Ronce</i> (La), <i>Argus vert</i> (L')	Reproduction indéterminée	Bibliographie : ELDER J.F.				2001
	54052	<i>Celastrina argiolus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Azuré des Nerpruns</i> (L'), <i>Argus à bande noire</i> (L'), <i>Argus bordé</i> (L'), <i>Argiolus</i> (L')	Reproduction indéterminée	Bibliographie : ELDER J.F.				2001

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	53623	<i>Coenonympha pamphilus</i> (Linnaeus, 1758)	Fadet commun (Le), Procris (Le), Petit Papillon des foins (Le), Pamphile (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : ELDER J.F.				2001
	54414	<i>Colias crocea</i> Geoffroy, 1785	Souci (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : ELDER J.F.				2001
	53749	<i>Cynthia cardui</i> (Linnaeus, 1758)	Vanesse des Chardons (La), Belle-Dame (La), Vanesse de L'Artichaut (La), Vanesse du Chardon (La), Nymphé des Chardons (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : ELDER J.F.				2001
	249096	<i>Eilema complana</i> (Linnaeus, 1758)	Manteau à tête jaune (Le), Lithosie aplatie (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	54417	<i>Gonepteryx rhamni</i> (Linnaeus, 1758)	Citron (Le), Limon (Le), Piéride du Nerprun (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : ELDER J.F.				2001
	53985	<i>Heodes tityrus</i> (Poda, 1761)	Cuivré fuligineux (Le), Argus myope (L'), Polyommate Xanthé (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : ELDER J.F.				2001
	53736	<i>Inachis io</i> (Linnaeus, 1758)	Paon-du-jour (Le), Paon de jour (Le), Oeil-de-Paon-du-Jour (Le), Paon (Le), Oeil-de-Paon (L')	Reproduction indéterminée	Bibliographie : ELDER J.F.				2001
	53604	<i>Lasiommata megera</i> (Linnaeus, 1767)	Mégère (La), Satyre (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : ELDER J.F.				2001
	53973	<i>Lycaena phlaeas</i> (Linnaeus, 1760)	Cuivré commun (Le), Argus bronzé (L'), Bronzé (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : ELDER J.F.				2001

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	53668	<i>Maniola jurtina</i> (Linnaeus, 1758)	Myrtil (Le), Myrtille (Le), Jurtine (La), Janire (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : ELDER J.F.				2001
	53337	<i>Ochlodes venatus</i> (Bremer & Grey, 1853)	Sylvaine (La), Sylvain (Le), Sylvine (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	53595	<i>Pararge aegeria</i> (Linnaeus, 1758)	Tircis (Le), Argus des Bois (L'), Égérie (L')	Reproduction indéterminée	Bibliographie : ELDER J.F.				2001
	249121	<i>Phytometra viridaria</i> (Clerck, 1759)	Noctuelle couleur de bronze (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	54342	<i>Pieris brassicae</i> (Linnaeus, 1758)	Piérade du Chou (La), Grande Piérade du Chou (La), Papillon du Chou (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : ELDER J.F.				2001
	219833	<i>Pieris napi</i> (Linnaeus, 1758)	Piérade du Navet (La), Papillon blanc veiné de vert (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : ELDER J.F.				2001
	219831	<i>Pieris rapae</i> (Linnaeus, 1758)	Piérade de la Rave (La), Petit Blanc du Chou (Le), Petite Piérade du Chou (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : ELDER J.F.				2001
	54105	<i>Plebejus argus</i> (Linnaeus, 1758)	Azuré de l'Ajonc (L'), Argus bleu-violet (L'), Argus satiné (L'), Argus (L'), Argus bleu (L')	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	54279	<i>Polyommatus icarus</i> (Rottemburg, 1775)	Azuré de la Bugrane (L'), Argus bleu (L'), Azuré d'Icare (L'), Icare (L'), Lycène Icare (Le), Argus Icare (L')	Reproduction indéterminée	Bibliographie : ELDER J.F.				2001

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	53691	<i>Pyronia tithonus</i> (Linnaeus, 1767)	<i>Amaryllis</i> (L'), <i>Satyre tithon</i> (Le), <i>Titon</i> (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : ELDER J.F.				2001
	249120	<i>Rivula sericealis</i> (Scopoli, 1763)	<i>Soyeuse</i> (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	53741	<i>Vanessa atalanta</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Vulcain</i> (Le), <i>Amiral</i> (L'), <i>Vanesse Vulcain</i> (La), <i>Chiffre</i> (Le), <i>Atalante</i> (L')	Reproduction indéterminée	Bibliographie : ELDER J.F.				2001
	247060	<i>Zygaena trifolii</i> (Esper, 1783)	<i>Zygène des prés</i> (La), <i>Zygène des Cornettes</i> (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : ELDER J.F.				2001
Lichens	57663	<i>Cladonia ciliata</i> var. <i>tenuis</i> (Flörke) Ahti		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LECOINTE A., DEPERIERS S. & TRICHOT C.				1992
	57672	<i>Cladonia portentosa</i> (Dufour) Coem.		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LECOINTE A., DEPERIERS S. & TRICHOT C.				1992
Odonates	65440	<i>Aeshna cyanea</i> (O.F. Müller, 1764)	<i>Aeschne bleue</i> (L')	Reproduction indéterminée	Bibliographie : ELDER J.F.				2001
	65473	<i>Anax imperator</i> Leach, 1815	<i>Anax empereur</i> (L')	Reproduction indéterminée	Bibliographie : ELDER J.F.				2001
	65141	<i>Coenagrion puella</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Agrion jouvencelle</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	65401	<i>Cordulegaster boltoni</i> (Donovan, 1807)	<i>Cordulégastre annelé</i> (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	65155	<i>Enallagma cyathigerum</i> (Charpentier, 1840)	<i>Agrion porte-coupe</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	65227	<i>Gomphus pulchellus</i> Selys, 1840	<i>Gomphe joli</i> (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	65109	<i>Ischnura elegans</i> (Vander Linden, 1820)	<i>Agrion élégant</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : ELDER J.F.				2001
	65214	<i>Lestes dryas</i> Kirby, 1890	<i>Leste des bois, Leste dryade</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : ELDER J.F.				2001
	65220	<i>Lestes viridis</i> (Vander Linden, 1825)	<i>Leste vert</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : ELDER J.F.				2001
	65262	<i>Libellula depressa</i> Linnaeus, 1758	<i>Libellule déprimée (La)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	65271	<i>Libellula quadrimaculata</i> Linnaeus, 1758	<i>Libellule quadrimaculée (La), Libellule à quatre taches (La)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : ELDER J.F.				2001
	65278	<i>Orthetrum cancellatum</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Orthétrum réticulé (L')</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : ELDER J.F.				2001
	65101	<i>Pyrhosoma nymphula</i> (Sulzer, 1776)	<i>Petite nymphe au corps de feu (La)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : ELDER J.F.				2001
	65322	<i>Sympetrum sanguineum</i> (O.F. Müller, 1764)	<i>Sympétrum sanguin (Le), Sympétrum rouge sang (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : ELDER J.F.				2001
	65344	<i>Sympetrum striolatum</i> (Charpentier, 1840)	<i>Sympétrum fascié (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : ELDER J.F.				2001
Oiseaux	2895	<i>Accipiter nisus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Épervier d'Europe</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : SPIROUX P., FOUILLET P., LEMARQUAND B. & ZAMBETTAKIS C.				
	3676	<i>Alauda arvensis</i> Linnaeus, 1758	<i>Alouette des champs</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : SPIROUX P., FOUILLET P., LEMARQUAND B. & ZAMBETTAKIS C.				
	1966	<i>Anas platyrhynchos</i> Linnaeus, 1758	<i>Canard colvert</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : SPIROUX P., FOUILLET P., LEMARQUAND B. & ZAMBETTAKIS C.				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	3726	<i>Anthus pratensis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pipit farlouse</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : SPIROUX P., FOUILLET P., LEMARQUAND B. & ZAMBETTAKIS C.				
	2623	<i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Buse variable</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : SPIROUX P., FOUILLET P., LEMARQUAND B. & ZAMBETTAKIS C.				
	4583	<i>Carduelis carduelis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Chardonneret élégant</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : SPIROUX P., FOUILLET P., LEMARQUAND B. & ZAMBETTAKIS C.				
	4580	<i>Carduelis chloris</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Verdier d'Europe</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : SPIROUX P., FOUILLET P., LEMARQUAND B. & ZAMBETTAKIS C.				
	3424	<i>Columba palumbus</i> Linnaeus, 1758	<i>Pigeon ramier</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : SPIROUX P., FOUILLET P., LEMARQUAND B. & ZAMBETTAKIS C.				
	4507	<i>Corvus corone corone</i> Linnaeus, 1758		Reproduction indéterminée	Bibliographie : SPIROUX P., FOUILLET P., LEMARQUAND B. & ZAMBETTAKIS C.				
	4501	<i>Corvus frugilegus</i> Linnaeus, 1758	<i>Corbeau freux</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : SPIROUX P., FOUILLET P., LEMARQUAND B. & ZAMBETTAKIS C.				
	4494	<i>Corvus monedula</i> Linnaeus, 1758	<i>Choucas des tours</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : SPIROUX P., FOUILLET P., LEMARQUAND B. & ZAMBETTAKIS C.				
	3465	<i>Cuculus canorus</i> Linnaeus, 1758	<i>Coucou gris</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : SPIROUX P., FOUILLET P., LEMARQUAND B. & ZAMBETTAKIS C.				
	3611	<i>Dendrocopos major</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pic épeiche</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : SPIROUX P., FOUILLET P., LEMARQUAND B. & ZAMBETTAKIS C.				
	4001	<i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rougegorge familier</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : SPIROUX P., FOUILLET P., LEMARQUAND B. & ZAMBETTAKIS C.				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	4564	<i>Fringilla coelebs</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pinson des arbres</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : SPIROUX P., FOUILLET P., LEMARQUAND B. & ZAMBETTAKIS C.				
	2543	<i>Gallinago gallinago</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Bécassine des marais</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : SPIROUX P., FOUILLET P., LEMARQUAND B. & ZAMBETTAKIS C.				
	4466	<i>Garrulus glandarius</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Geai des chênes</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : SPIROUX P., FOUILLET P., LEMARQUAND B. & ZAMBETTAKIS C.				
	3760	<i>Parus caeruleus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Mésange bleue</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : SPIROUX P., FOUILLET P., LEMARQUAND B. & ZAMBETTAKIS C.				
	4280	<i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1887)	<i>Pouillot véloce</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : SPIROUX P., FOUILLET P., LEMARQUAND B. & ZAMBETTAKIS C.				
	4289	<i>Phylloscopus trochilus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pouillot fitis</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : SPIROUX P., FOUILLET P., LEMARQUAND B. & ZAMBETTAKIS C.				
	3603	<i>Picus viridis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pic vert, Pivert</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : SPIROUX P., FOUILLET P., LEMARQUAND B. & ZAMBETTAKIS C.				
	4308	<i>Regulus regulus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Roitelet huppé</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : SPIROUX P., FOUILLET P., LEMARQUAND B. & ZAMBETTAKIS C.				
	4053	<i>Saxicola torquata</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Tarier pâtre</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : SPIROUX P., FOUILLET P., LEMARQUAND B. & ZAMBETTAKIS C.				
	4257	<i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Fauvette à tête noire</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : SPIROUX P., FOUILLET P., LEMARQUAND B. & ZAMBETTAKIS C.				
	3967	<i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Troglodyte mignon</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : SPIROUX P., FOUILLET P., LEMARQUAND B. & ZAMBETTAKIS C.				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	4117	<i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758	Merle noir	Reproduction indéterminée	Bibliographie : SPIROUX P., FOUILLET P., LEMARQUAND B. & ZAMBETTAKIS C.				
	4142	<i>Turdus viscivorus</i> Linnaeus, 1758	Grive draine	Reproduction indéterminée	Bibliographie : SPIROUX P., FOUILLET P., LEMARQUAND B. & ZAMBETTAKIS C.				
Orthoptères	66157	<i>Chorthippus albomarginatus</i> (De Geer, 1773)	Criquet marginé	Reproduction indéterminée	Bibliographie : ELDER J.F.				2001
	66141	<i>Chorthippus biguttulus</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : ELDER J.F.				2001
	66138	<i>Chorthippus brunneus</i> (Thunberg, 1815)		Reproduction indéterminée	Bibliographie : ELDER J.F.				2001
	66161	<i>Chorthippus parallelus</i> (Zetterstedt, 1821)	Criquet des pâtures, Oedipode parallèle	Reproduction indéterminée	Bibliographie : ELDER J.F.				2001
	65876	<i>Conocephalus discolor</i> Thunberg, 1815	Conocéphale bigarré, Xiphidion Brun	Reproduction indéterminée	Bibliographie : ELDER J.F.				2001
	65910	<i>Gryllus campestris</i> Linnaeus, 1758	Grillon champêtre, Grillon des champs, Gril, Riquet, Cricri, Grésillon, Grillon sauvage, Petit Cheval du Bon Dieu, Grill	Reproduction indéterminée	Bibliographie : ELDER J.F.				2001
	65636	<i>Leptophyes punctatissima</i> (Bosc, 1792)	Leptophye ponctuée, Sauterelle ponctuée, Barbitiste trèsponctué	Reproduction indéterminée	Bibliographie : ELDER J.F.				2001

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	65889	<i>Meconema thalassinum</i> (De Geer, 1773)	<i>Méconème tambourinaire, Méconème varié, Sauterelle des Chênes</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : ELDER J.F.				2001
	65932	<i>Nemobius sylvestris</i> (Bosc, 1792)	<i>Grillon des bois, Grillon forestier, Nemobie forestier, Némobie forestière</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : ELDER J.F.				2001
	65740	<i>Pholidoptera griseoptera</i> (De Geer, 1773)	<i>Decticelle cendrée, Ptérolèpe aptère</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : ELDER J.F.				2001
	66032	<i>Tetrix subulata</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Tétrix riverain, Tétrix subulé, Tétrix subulée, Criquet à corselet allongé</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : ELDER J.F.				2001
	66036	<i>Tetrix undulata</i> (Sowerby, 1806)	<i>Tétrix forestier, Tétrix des clairières, Tétrix commun</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : FOUILLET P.				1992
	65774	<i>Tettigonia viridissima</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Grande Sauterelle verte, Sauterelle verte (des prés), Tettigonie verte, Sauterelle à coutelas</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : ELDER J.F.				2001
Phanérogames	80590	<i>Agrostis canina</i> L., 1753	<i>Agrostide des chiens</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : RAGOT R. / CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				2001
	80759	<i>Agrostis stolonifera</i> L., 1753	<i>Agrostide stolonifère</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : SPIROUX P., FOUILLET P., LEMARQUAND B. & ZAMBETTAKIS C.				1994
	80778	<i>Agrostis tenuis</i> Sibth., 1794	<i>Agrostide capillaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : RAGOT R. / CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				1992 - 2001

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	82346	<i>Anagallis tenella</i> (L.) L., 1771	<i>Mouron délicat</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CPIE COTENTIN				1994 - 2004
	85904	<i>Betula pubescens</i> Ehrh., 1791	<i>Bouleau blanc, Bouleau pubescent</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MANNEVILLE O. / CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				1999
	87501	<i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull, 1808	<i>Callune, Béruee</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CPIE COTENTIN				1996 - 2004
	88385	<i>Carex binervis</i> Sm., 1800	<i>Laïche à deux nervures</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : RAGOT R. / CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				1996 - 2001
	88463	<i>Carex demissa</i> Vahl ex Hartm., 1808	<i>Laïche déprimée, Laïche vert jaunâtre</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : STAUTH S.				1994 - 2000
	88720	<i>Carex nigra</i> (L.) Reichard, 1778	<i>Laïche vulgaire, Laïche noire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : RAGOT R. / CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				1994 - 2001
	88752	<i>Carex panicea</i> L., 1753	<i>Laïche millet, Faux Fenouil</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CPIE COTENTIN				1996 - 2004
	89264	<i>Carum verticillatum</i> (L.) W.D.J.Koch, 1824	<i>Carum verticillé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : RAGOT R. / CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				1994 - 2001
	91322	<i>Cirsium dissectum</i> (L.) Hill, 1768	<i>Cirse des prairies, Cirse Anglais, Cirse d'Angleterre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : RAGOT R. / CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				1996 - 2001
	91382	<i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop., 1772	<i>Cirse des marais, Bâton du Diable</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : RAGOT R. / CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				2001
	94266	<i>Dactylorhiza maculata</i> (L.) Soó, 1962	<i>Dactylorhize maculée, Orchis tacheté, Orchis maculé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ZAMBETTAKIS C./ CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				1996 - 2000

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	95922	<i>Eleocharis palustris</i> (L.) Roem. & Schult., 1817	Scirpe des marais	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : SPIROUX P., FOUILLET P., LEMARQUAND B. & ZAMBETTAKIS C.				1994
	96667	<i>Erica cinerea</i> L., 1753	Bruyère cendrée, Bucane	Reproduction certaine ou probable	Informateur : RAGOT R. / CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				1994 - 2001
	96695	<i>Erica tetralix</i> L., 1753	Bruyère à quatre angles, Bruyère quaternée	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CPIE COTENTIN				1998 - 2004
	98130	<i>Festuca capillata</i> sensu H.J.Coste, 1906 non Lam.	Fétuque capillaire	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : SPIROUX P., FOUILLET P., LEMARQUAND B. & ZAMBETTAKIS C.				1994
	98887	<i>Frangula alnus</i> Mill., 1768	Bourdaine, Bourgène	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CPIE COTENTIN				1994 - 2004
	100519	<i>Gnaphalium uliginosum</i> L., 1753	Gnaphale des lieux humides, Gnaphale des marais	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LECOINTE A., DEPERIERS S. & TRICHOT C.				1992
	103142	<i>Hydrocotyle vulgaris</i> L., 1753	Écuelle d'eau, Herbe aux Patagons	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LOISON S., SZPIGEL J.F., TARDY M. et ZAMBETTAKIS C.				1996 - 1997
	160993	<i>Hypericum helodes</i> L.	Millepertuis des marais	Reproduction certaine ou probable	Informateur : RAGOT R. / CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				1996 - 2001
	104101	<i>Juncus acutiflorus</i> Ehrh. ex Hoffm., 1791	Jonc à tépales aigus, Jonc acutiflore	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CPIE COTENTIN				1994 - 2004
	104144	<i>Juncus bufonius</i> L., 1753	Jonc des crapauds	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CPIE COTENTIN				1994 - 2004
	104145	<i>Juncus bulbosus</i> L., 1753	Jonc couché, Jonc bulbeux	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CPIE COTENTIN				1994 - 2004

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	104160	<i>Juncus conglomeratus</i> L., 1753	<i>Jonc aggloméré</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LOISON S., SZPIGEL J.F., TARDY M. et ZAMBETTAKIS C.				1996 - 1997
	104173	<i>Juncus effusus</i> L., 1753	<i>Jonc épars, Jonc diffus</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : SPIROUX P., FOUILLET P., LEMARQUAND B. & ZAMBETTAKIS C.				1994
	104214	<i>Juncus inflexus</i> L., 1753	<i>Jonc glauque</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : SPIROUX P., FOUILLET P., LEMARQUAND B. & ZAMBETTAKIS C.				1994
	137506	<i>Luzula multiflora</i> subsp. <i>congesta</i> (Thuill.) Arcang., 1882	<i>Luzule à inflorescences denses</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ZAMBETTAKIS C./ CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				2000
	108718	<i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench, 1794	<i>Molinie bleue</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CPIE COTENTIN				1998 - 2004
	112601	<i>Pedicularis sylvatica</i> L., 1753	<i>Pédiculaire des forêts, Pédiculaire des bois, Herbe aux poux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ZAMBETTAKIS C./ CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				1996 - 2000
	112975	<i>Phalaris arundinacea</i> L., 1753	<i>Baldingère faux-roseau, Fromenteau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : RAGOT R. / CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				2001
	113260	<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud., 1840	<i>Roseau, Roseau commun, Roseau à balais</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : SPIROUX P., FOUILLET P., LEMARQUAND B. & ZAMBETTAKIS C.				1994
	113689	<i>Pinus pinaster</i> Aiton, 1789	<i>Pin maritime, Pin mésogéen</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CPIE COTENTIN				2004
	114589	<i>Polygala serpyllifolia</i> Hose, 1797	<i>Polygala à feuilles de serpollet, Polygala couché</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LOISON S., SZPIGEL J.F., TARDY M. et ZAMBETTAKIS C.				1996 - 1997
	115301	<i>Potamogeton polygonifolius</i> Pourr., 1788	<i>Potamot à feuilles de renouée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : RAGOT R. / CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				1996 - 2001

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	115470	<i>Potentilla erecta</i> (L.) Räusch., 1797	<i>Potentille tormentille</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LOISON S., SZPIGEL J.F., TARDY M. et ZAMBETTAKIS C.				1996 - 1997
	116759	<i>Quercus robur</i> L., 1753	<i>Chêne pédonculé, Gravelin</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CPIE COTENTIN				2001 - 2004
	117025	<i>Ranunculus flammula</i> L., 1753	<i>Renoncule flammette, Petite douve, Flammule</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : RAGOT R. / CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				1994 - 2001
	119948	<i>Salix atrocinerea</i> Brot., 1804	<i>Saule roux-cendré, Saule à feuilles d'olivier</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CPIE COTENTIN				1994 - 2004
	119952	<i>Salix aurita</i> L., 1753	<i>Saule à oreillettes</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CPIE COTENTIN				2000 - 2004
	120192	<i>Salix repens</i> L., 1753	<i>Saule rampant, Saule à feuilles étroites</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CPIE COTENTIN				2004
	140478	<i>Salix repens subsp. repens</i> L., 1753	<i>Saule rampant</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : RAGOT R. / CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				1996 - 2001
	121714	<i>Scirpus fluitans</i> L., 1753	<i>Scirpe flottant</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : SPIROUX P., FOUILLET P., LEMARQUAND B. & ZAMBETTAKIS C.				1994
	121960	<i>Scorzonera humilis</i> L., 1753	<i>Scorsonère des prés, Petit scorsonère, Scorsonère humble</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : RAGOT R. / CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				1994 - 2001
	122073	<i>Scutellaria minor</i> Huds., 1762	<i>Petite scutellaire, Scutellaire naine</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : RAGOT R. / CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				1994 - 2001
	123352	<i>Sieglingia decumbens</i> (L.) Bernh., 1800	<i>Sieglingie retombante</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CPIE COTENTIN				1996 - 2004

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	125295	<i>Succisa pratensis</i> Moench, 1794	<i>Succise des prés,</i> <i>Herbe du Diable</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : RAGOT R. / CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				2001
	128114	<i>Ulex europaeus</i> L., 1753	<i>Ajonc d'Europe,</i> <i>Bois jonc,</i> <i>Jonc marin,</i> <i>Vigneau , Landier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : RAGOT R. / CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				2001
	128123	<i>Ulex minor</i> Roth, 1797	<i>Ajonc nain, Petit ajonc, Petit Landin</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : CPIE COTENTIN				2004
	128125	<i>Ulex nanus</i> T.F.Forst. ex Symons, 1798	<i>Ajonc nain, Petit ajonc, Petit Landin</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : RAGOT R. / CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine				1993 - 2001
Ptéridophytes	115076	<i>Polystichum setiferum</i> (Forssk.) T.Moore ex Woyn., 1913	<i>Polystic à frondes soyeuses,</i> <i>Fougère des fleuristes, Aspidium à cils raides</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LECOINTE A., DEPERIERS S. & TRICHOT C.				1992

7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Amphibiens	92	<i>Salamandra salamandra</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	163	<i>Triturus marmoratus</i> (Latreille, 1800)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	259	<i>Bufo bufo</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	351	<i>Rana temporaria</i> Linnaeus, 1758	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) Production des spécimens de grenouille rousse (lien)
Oiseaux	1966	<i>Anas platyrhynchos</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien)
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien)
	2543	<i>Gallinago gallinago</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	2623	<i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2895	<i>Accipiter nisus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3424	<i>Columba palumbus</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
	3465	<i>Cuculus canorus</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3522	<i>Asio otus</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3540	<i>Caprimulgus europaeus</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3603	<i>Picus viridis</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3611	<i>Dendrocopos major</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3676	<i>Alauda arvensis</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)				
3723	<i>Anthus trivialis</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
3726	<i>Anthus pratensis</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
	3967	<i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4001	<i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4117	<i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	4142	<i>Turdus viscivorus</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	4257	<i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4280	<i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1887)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4289	<i>Phylloscopus trochilus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4308	<i>Regulus regulus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4494	<i>Corvus monedula</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4564	<i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
4583	<i>Carduelis carduelis</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
Angiospermes	82420	<i>Andromeda polifolia</i> L., 1753	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	95438	<i>Drosera intermedia</i> Hayne, 1798	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	95442	<i>Drosera rotundifolia</i> L., 1753	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	104173	<i>Juncus effusus</i> L., 1753	Autre	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)
	106807	<i>Luronium natans</i> (L.) Raf., 1840	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
124699	<i>Spiranthes aestivalis</i> (Poir.) Rich., 1817	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)	
			Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)	
Mousses	6734	<i>Sphagnum compactum</i> Lam. & DC.	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	6739	<i>Sphagnum cuspidatum</i> Ehrh. ex Hoffm.	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
	6742	<i>Sphagnum inundatum</i> Russow	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	6754	<i>Sphagnum auriculatum</i> Schimp.	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	6769	<i>Sphagnum palustre</i> L.	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	6774	<i>Sphagnum papillosum</i> Lindb.	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	6790	<i>Sphagnum subnitens</i> Russow & Warnst.	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	6795	<i>Sphagnum tenellum</i> (Brid.) Pers. ex Brid.	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	Ptéridophytes	106993	<i>Lycopodiella inundata</i> (L.) Holub, 1964	Déterminante
111815		<i>Osmunda regalis</i> L., 1753	Déterminante	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)
115076		<i>Polystichum setiferum</i> (Forssk.) T.Moore ex Woyn., 1913	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Espèce	Habitat	Statut(s) biologique(s)	Sources
82420 <i>Andromeda polifolia</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie CPIE COTENTIN
94638 <i>Deschampsia setacea</i> (Huds.) Hack., 1880		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie CPIE COTENTIN
95438 <i>Drosera intermedia</i> Hayne, 1798		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie CPIE COTENTIN
96844 <i>Eriophorum angustifolium</i> Honck., 1782		Reproduction certaine ou probable	Informateur RAGOT R. / CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine

Espèce	Habitat	Statut(s) biologique(s)	Sources
99922 <i>Gentiana pneumonanthe</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur RAGOT R. / CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine
113626 <i>Pinguicula lusitanica</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur ZAMBETTAKIS C./ CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine
117732 <i>Rhynchospora fusca</i> (L.) W.T.Aiton, 1810		Reproduction certaine ou probable	Bibliographie CPIE COTENTIN
121699 <i>Scirpus cespitosus</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur RAGOT R. / CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine
124699 <i>Spiranthes aestivalis</i> (Poir.) Rich., 1817		Reproduction certaine ou probable	Informateur LECOINTE A. & PROVOST M. Jui

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	CHEREAU L	2005	Inventaire arachnologique de la réserve Biologique domaniale des landes de la Feuillie (Manche) - ONF, Le Fayard
	C.P.I.E. Cotentin	1999	Travaux de génie écologique sur les landes de Lessay. Bilan 1996-1997-1998. PNR Marais du Cotentin et du Bessin/LIFE Havre de St-Germain-sur-Ay et Landes de Lessay. 49p.
	CPIE COTENTIN	2005	Bilan d'activités 2004 du site Natura 2000 Havre et Landes de Lessay. DIREN BN, NATURA 2000, Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin du Bessin.
	CPIE Cotentin, Vallée de l'Orne et Collines normandes	2006	bservatoire Batracho-Herpétologique Normand, Bilan des activités 2006.
	ELDER J.F.	2001	Contribution à la connaissance du patrimoine entomologique de la Réserve Biologique Dirigée de la Feuillie (Manche), Propositions de gestion. Réserve Naturelle de Beauguillot/DIREN/ONF.
	FOUILLET P.	1992	Analyse de l'intérêt faunistique (invert.) des tourb. et landes de Lessay (50) : esp. et espaces remarquables, [...] conservation. Vivre en Cotetin/Fondation de France.
	GUYADER D., BOUSQUET T., ZAMBETTAKIS C.	2011	Mise à jour des ZNIEFF de Basse-Normandie - Contribution 2010 du Conservatoire Botanique National de Brest
	LECOINTE A., DEPERIERS S. & TRICHOT C.	1993	Etude de la sensibilité écologique des Landes de Lessay (Manche) : aspects phyto-écologiques, DIREN Basse-Normandie, Lab de phytogéographie.
	LOISON S., SZPIGEL J.F., TARDY M. et ZAMBETTAKIS C.	1997	Contribution à l'étude des populations du <i>Maculinea alcon</i> dans les Landes de Lessay. Suivis 1996/97. CFEN BN, CPIE du Cotentin, DIREN BN.
	ONF - CPIE du Cotentin	2003	Suivis phytosociologiques et évaluation des travaux de gestion sur la réserve biologique dirigée de la Feuillie.

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	SPIROUX P., FOUILLET P., LEMARQUAND B. & ZAMBETTAKIS C.	1994	Forêts communales des landes de Lessay, Analyse de la biodiversité et propositions de règles de gestion, ONF
	STAUTH S.	2000	Suivis scientifiques sur le site NATURA 2000 "Havre de Saint-Germain-sur-Ay/ Landes de Lessay". CPIE Cotentin, Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du Bessin, DIREN BN.
	STAUTH S.	2000	Suivis scientifiques sur le site Natura 2000 "Havre de St-Germain-sur-Ay:Landes de Lessay (50)". CPIE Cotentin. PNRMC. DIREN.
	ZAMBETTAKIS C.	1995	Diagnostic écologique et propositions de gestion de l'ensemble dunaire de Bréville- sur-mer, CPIE du Cotentin, Commune de Bréville-sur-mer.
Informateur	BENOIST G. - Données de terrain non publiées.	0	
	CPIE du Cotentin. Source : Parc naturel régional des marais du Cotentin et du Bessin.		
	JAILLET V. , PURENNE R. Source : Parc naturel régional des marais du Cotentin et du Bessin.		
	LECOINTE A. & PROVOST M. Jui	1980	Données de terrain non publiées.
	LECOINTE A., DEPERIERS S. & TRICHOT C. - Données de terrain non publiées.	0	
	MANNEVILLE O. / CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine	0	
	Organisme.s partenaire.s du CBN de Brest		
	Personnel du CBN de Brest		
	RAGOT R. / CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine	0	
	Réseau de correspondant(e)s du CBN de Brest		
	Réseau des correspondant.e.s CBN de Brest		
	ROLLAND R. - Données de terrain non publiées.	0	
ZAMBETTAKIS C./ CBN Brest - Réseau inventaire et carto armoricaine	0		