



COTEAU CALCAIRE DU MONT SAINT-PIERRE (Identifiant national : 250030106)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 00000308)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : SAVINI J-R, .- 250030106, COTEAU CALCAIRE DU MONT SAINT-PIERRE. - INPN, SPN-MNHN Paris, 8P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/250030106.pdf>

Région en charge de la zone : Basse-Normandie

Rédacteur(s) : SAVINI J-R

Centroïde calculé : 364019°-2484997°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 25/06/2014

Date actuelle d'avis CSRPN : 26/02/2019

Date de première diffusion INPN : 26/03/2019

Date de dernière diffusion INPN : 26/03/2019

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	3
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	3
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	3
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	4
6. HABITATS	4
7. ESPECES	6
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	8
9. SOURCES	8

1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Calvados
- Commune : Trévières (INSEE : 14711)
- Commune : Aignerville (INSEE : 14004)

1.2 Superficie

3,62 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 5
Maximale (mètre): 45

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

La présente Znieff s'inscrit dans un contexte de coteaux en bordure d'une grande zone de prairies humides, au sein du Parc Naturel Régional des marais du Cotentin et du Bessin.

Cette zone présente un habitat de type pelouses calcicoles, reconnu d'intérêt communautaire (6210) -Annexe I de la Directive européenne habitats, faune, flore-.

Bien que des traces de pâturage soient encore visibles en 2012 et 2013, le site semble depuis lors à l'abandon.

FLORE

Les espèces caractéristiques de ce type de milieu sont encore bien présentes : le cirse acaule (*Cirsium acaule*), la carline (*Carlina vulgaris*), le lin cathartique (*Linum catharticum*), et deux sortes de thyms (*Thymus praecox* et *Thymus serpyllum*).

Trois espèces jugées rares en Basse-Normandie y sont également notées : le torilis noueux (*Torilis nodosa*), L'ail maraîcher (*Allium oleraceum*), L'erythrée élégante (*Centaurium pulchellum*).

Et enfin, associés au chardon marie (*Silybum marianum*), quelques pieds d'Epiaire d'Allemagne (*Stachys germanica*) y ont été découverts. Il s'agit de l'unique station du Calvados et de la deuxième station bas-normande pour cette espèce protégée en Basse-Normandie.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Indéterminé

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Elevage

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Coteau, cuesta

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Floristique
- Phanérogames

Fonctionnels

- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales

Complémentaires

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Occupation du sol (CORINE-Landcover)
- Formations végétales, étages de végétation

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

aucun commentaire

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Pâturage	Intérieur	Indéterminé	Réel
Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches	Intérieur	Indéterminé	Réel
Fermeture du milieu	Intérieur	Indéterminé	Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
<ul style="list-style-type: none"> - Algues - Amphibiens - Autre Faunes - Bryophytes - Lichens - Mammifères - Poissons - Ptéridophytes - Reptiles - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Orthoptères - Lépidoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges 			<ul style="list-style-type: none"> - Oiseaux - Phanérogames

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	38.13 <i>Pâturages abandonnés</i>				
	34.32 <i>Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides</i>		Bibliographie : BOUSQUET T. 2014 Mise à Jour des ZNIEFF de Basse-Normandie. Proposition de nouveaux périmètres ZNIEFF. Proposition de modifications de périmètres ZNIEFF.		

6.2 Habitats autres

Non renseigné

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Phanérogames	81457	<i>Allium oleraceum</i> L., 1753	<i>Ail maraîcher, Ail des endroits cultivés</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BOUSQUET T.				2012 - 2013
	89180	<i>Carlina vulgaris</i> L., 1753	<i>Carlina commune, Chardon doré</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BOUSQUET T.				2012 - 2013
	89852	<i>Centaurium pulchellum</i> (Sw.) Druce, 1898	<i>Petite centaurée délicate</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BOUSQUET T.				2012 - 2013
	521682	<i>Cirsium acaule</i> (L.) Scop.	<i>Cirse sans tige</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BOUSQUET T.				2012 - 2013
	123705	<i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn., 1791	<i>Chardon marie, Chardon marbré</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BOUSQUET T.				2012 - 2013
	124771	<i>Stachys germanica</i> L., 1753	<i>Épiaire d'Allemagne, Sauge molle</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BOUSQUET T.				2012 - 2013
	126564	<i>Thymus praecox</i> Opiz, 1824	<i>Thym précoce, Serpolet couché</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BOUSQUET T.				2012 - 2013
	126573	<i>Thymus serpyllum</i> L., 1753	<i>Serpolet à feuilles étroites, Thym Serpolet</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BOUSQUET T.				2012 - 2013
	126865	<i>Torilis nodosa</i> (L.) Gaertn., 1788	<i>Torilis à fleurs glomérulées, Torilis noueuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BOUSQUET T.				2012 - 2013

7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Phanérogames	106288	<i>Linum catharticum</i> L., 1753	<i>Lin purgatif</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BOUSQUET T.				2012 - 2013

7.3 Espèces à statut réglementé

Non renseigné

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Espèce	Habitat	Statut(s) biologique(s)	Sources
126865 <i>Torilis nodosa</i> (L.) Gaertn., 1788		Reproduction certaine ou probable	

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	BOUSQUET T.	2014	Mise à Jour des ZNIEFF de Basse-Normandie. Proposition de nouveaux périmètres ZNIEFF. Proposition de modifications de périmètres ZNIEFF.