



Grande Rade de Cherbourg et baie du Becquet (Identifiant national : 25M000009)

(ZNIEFF Marine de type 2)

(Identifiant régional : 02330000)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Baffreau A. & Andres S., - 25M000009, Grande Rade de Cherbourg et baie du Becquet. - INPN, SPN-MNHN Paris, 46P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieffMer/25M000009.pdf>

Région en charge de la zone : Basse-Normandie

Rédacteur(s) : Baffreau A. & Andres S.

Centroïde calculé : °-°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 15/12/2015

Date actuelle d'avis CSRPN : 10/03/2020

Date de première diffusion INPN : 23/10/2020

Date de dernière diffusion INPN : 23/10/2020

| | |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION | 2 |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE | 4 |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE | 5 |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE | 5 |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS | 5 |
| 6. HABITATS | 6 |
| 7. ESPECES | 8 |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS | 46 |
| 9. SOURCES | 46 |

1. DESCRIPTION

ZNIEFF de Type 1 inclue(s)

- Id nat. : [25M000011](#) - (Id reg. : 02330001)
- Id nat. : [25M000012](#) - (Id reg. : 02330002)

1.1 Localisation administrative

- Département : Manche (mer territoriale)
- Département : Manche
- Commune : Cherbourg-en-Cotentin (INSEE : 50129)

1.2 Superficie

2305 hectares

1.3 Profondeur

Minimale (mètre): 5

Maximale (mètre): 15

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [25M000011](#) - Herbier de zostère marine de la Grande Rade de Cherbourg (Type 1) (Id reg. : 02330001)
- Id nat. : [25M000012](#) - Sables fins à Spio et Apseudopsis latreilli de la Grande Rade de Cherbourg (Type 1) (Id reg. : 02330002)

1.5 Commentaire général

Aménagée entre 1783 avec la digue centrale et 1895 avec la digue est et pourvue de trois forts en 1860, la rade de Cherbourg est la plus grande rade artificielle du monde, avec une superficie d'environ 1 500 hectares. L'ensemble des trois digues fait plus de 6 kilomètres. Trois passes permettent une circulation des courants et donc une connexion avec la Manche.

Cette rade est occupée par un port de commerce fortement investi à l'heure actuelle (2015) dans les énergies marines renouvelables (éolien et hydrolien) et constituant une activité économique majeure pour le territoire. Ce port est rattaché au port de Caen-Ouistreham et de Dieppe au sein de la structure gestionnaire Ports de Normandie (PdN). Cherbourg, avec son port militaire, est également l'une des trois bases navales de France métropolitaine avec Brest et Toulon ; la flottille de la Manche (Flomanche) étant dédiée à la surveillance de la Manche et de la mer du Nord. L'arsenal de Cherbourg est spécialisé dans la construction de sous-marins. La Rade héberge une salmoniculture se présentant sous forme de cages rondes et de cages rectangulaires. Des promenades touristiques en vedette sont organisées dans la rade.

La Grande Rade est suivie régulièrement dans le cadre de la DCE (Directive Cadre sur l'Eau) à travers une station située à l'est. En 2012, le bureau d'études TBM a procédé à une caractérisation des habitats et de la faune benthique pour le projet d'extension des terre-pleins du port à des fins d'accueil d'entreprises travaillant dans les énergies marines renouvelables (EMR). En 2013-2014, les communautés benthiques à proximité immédiate de la salmoniculture ont été étudiées dans le projet GEDANOR (Pour une Gestion Durable de l'Aquaculture en Normandie). En 2015, dans ce même projet, c'est l'ensemble de la rade qui a été échantillonnée afin de caractériser les communautés benthiques (Bachelet, 2014 ; Baux, 2015). Les études de 2012 à 2015 ont permis de réaliser une actualisation des communautés benthiques de la rade de Cherbourg (Baux, 2015).

Cette rade constitue une enclave de sédiments fins dans le nord Cotentin dans le contexte hydrodynamique fort de la région. En effet, en plus des marnages importants de la Manche (mer à très fortes amplitudes de marées), le large est dominé par une sédimentation grossière (sables grossiers, graviers, cailloutis et blocs) ou des roches. Cette enclave est alimentée principalement par des apports larvaires provenant à la fois de la Manche occidentale (via le Raz Blanchard) et des auto-recrutements par l'existence de structure de rétention et montre une très forte richesse spécifique ainsi que des habitats benthiques et des espèces patrimoniales remarquables.

La baie du Becquet est située à l'est de la rade de Cherbourg et abrite un petit port de plaisance depuis lequel sont proposées diverses activités nautiques (kayak, planche à voile...). Les fonds de cette baie sont constitués de sédiments fins à moyens présentant une communauté similaire à celle à l'intérieur de la rade. Ces fonds présentent une forte stabilité dans le temps. Lors de prélèvements, deux espèces peu communes y ont été échantillonnées : un décapode faisant des galeries dans le sédiment, *Axius styrinchus*, et un amphipode qui n'avait pas été revu depuis plus de 30 ans depuis sa description en mer d'Iroise, *Ampelisca toulemoniti*. C'est la première signalisation en Manche de cet amphipode.

Parmi les communautés remarquables, on trouve une communauté de sables fins plus ou moins envasés à *Melinna palmata*. Il s'agit du faciès le plus envasé des sables fins à *Abra alba*. On y trouve les polychètes *Melinna palmata*, *Magelona* spp, *Euclymene oerstedii* et le mollusque *Thyasira flexuosa*. Cette communauté y présente deux faciès : le premier dominé par les polychètes de la famille des maldanidés (*Euclymene oerstedii*, *Praxillella afinis* et *P. lophoseta*) et le second dominé par la polychète *Dipolydora giardi* et le crustacé tanaidacé *Apseudopsis latreilli*.

Le faciès des sables fins à *Spio decoratus*, *Apseudopsis latreilli* et *Ampelisca tenuicornis* unique en Normandie fait l'objet d'une ZNIEFF de Type 1 de même que l'herbier à *Zostera marina* présent à l'est de la rade.

La communauté à *Spio decoratus* se rapproche de la communauté à *Abra alba* - *Hyalinoecia bilineata* de la Pierre Noire en baie de Morlaix (Dauvin, 1979, 1984) dans des sables très peu envasés (pourcentage de fines (< 63 µm) < 2 %).

On peut également observer de nombreux oiseaux marins sur la zone ainsi que des phoques veaux-marins attirés notamment par la ferme de saumons. En dehors de la salmoniculture, les poissons ne font l'objet d'aucun suivi scientifique dans la rade de Cherbourg.

Le projet RECIF (2014-2015) propose d'étudier une filière de valorisation des coquilles de mollusques issues de l'activité humaine (coquilles Saint-Jacques, pétoncles, huîtres et crépidules) appelées coproduits coquilliers permettant la réutilisation de déchets tout en apportant une solution favorable au développement de l'écosystème marin. L'autre enjeu principal de ce projet est de comprendre le rôle des récifs dans les phénomènes d'amélioration et de développement de la biodiversité de l'écosystème de la Manche. Dans ce cadre, un complexe de récifs artificiels en coproduits coquilliers a été immergé le 8 avril 2015 en Grande rade de Cherbourg en vue d'un suivi expérimental multidisciplinaire en milieu marin en partenariat avec PNA (Ports Normands Associés).

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Aquaculture
- Pêche
- Navigation
- Industrie
- Port
- Activités militaires

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.7 Facteurs environnementaux

1.7.1 Géomorphologie

- Baie, golfe, rade, crique, bras de mer, détroit

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.7.2 Granulométrie

- Fine
- Argile
- Silt
- Sable
- Sable très fin
- Sable fin
- Sable moyen
- Sable grossier
- Sable très grossier
- Gravier

Commentaire sur la granulométrie

aucun commentaire

1.7.3 Hydrologie

- Trophisme : Mésotrophe
- Salinité : Normale
- Thermocline : Absence Non renseignée
- Exposition : Forte
- Vitesse des courants : Forts

1.7.4 Hydrodynamisme

- Masse d'eau côtière

Commentaire sur l'hydrodynamisme

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| Patrimoniaux | Fonctionnels | Complémentaires |
|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Habitats - Echinodermes - Critères d'intérêts patrimoniaux - Ecologique - Zone de forte biodiversité - Fonction de forte productivité biologique - Fonction de nourricerie - Faunistique - Poissons - Oiseaux - Mammifères - Cnidaires - Mollusques - Arthropodes - Autre Faune (préciser) - Floristique - Algues - Phanérogames - Sédiments sublittoraux immergés en permanence | <ul style="list-style-type: none"> - Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales | <ul style="list-style-type: none"> - Géomorphologique |

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Contraintes du milieu physique

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|--|---------------|--------------------|---------------------|
| Chantier naval | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Port de commerce | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Eutrophisation | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Modification des fonds, des courants | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Aménagements liés à la pisciculture ou à l'aquaculture | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Prélèvements organisés sur la faune ou la flore | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Eutrophisation | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Relations interspécifiques avec impact sur la faune | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Relations interspécifiques avec impact sur la flore | Intérieur | Indéterminé | Réel |

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|-----------------------|---------------|----------------|----------------|
| - Autre Faunes | - Algues | - Phanérogames | - Annélides |
| - Lichens | - Mammifères | | - Arthropodes |
| - Amphibiens-Reptiles | - Oiseaux | | - Echinodermes |
| - Crustacés | - Poissons | | - Mollusques |
| | - Ascidies | | |
| | - Bryozoaires | | |
| | - Cnidaires | | |
| | - Spongiaires | | |

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | Biocénoses benthiques de Méditerranée | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---------------------------------------|----------------------------------|--|-------------|-------------|
| A5.244 <i>Spisula subtruncata et Nephtys hombergii dans du sable envasé peu profond</i> | | | Bibliographie : Baux N., Pezy JP., Bachelet Q., Baffreau A., Méar Y., Poizot E., Guiyonnet B. et Dauvin JC. 2017 Soft bottom macrobenthic communities in a semi-enclosed Bay bordering the English Channel: The Rade de Cherbourg. Reg. Stud. Mar. Sci. 9, 106–116. | 20 | 2012 - 2015 |
| A5.244 <i>Spisula subtruncata et Nephtys hombergii dans du sable envasé peu profond</i> | | | | | |
| A5.334 <i>Melinna palmata, Magelona spp. et Thyasira spp. dans de la vase sableuse infralittorale</i> | | | Bibliographie : Baux N., Pezy JP., Bachelet Q., Baffreau A., Méar Y., Poizot E., Guiyonnet B. et Dauvin JC. 2017 Soft bottom macrobenthic communities in a semi-enclosed Bay bordering the English Channel: The Rade de Cherbourg. Reg. Stud. Mar. Sci. 9, 106–116. | 2,4 | 2012 - 2015 |
| A5.25 <i>Sable fin circalittoral</i> | | | | | |
| A5.244 <i>Spisula subtruncata et Nephtys hombergii dans du sable envasé peu profond</i> | | | | 100 | 2012 - 2015 |
| A5.5331 <i>Herbiers de Zostera marina/Z. marina var. angustifolia (anciennement Zostera angustifolia) sur sable propre ou vaseux de la partie inférieure des rivages ou de l'infralittoral</i> | | | | | |
| A5.5331 <i>Herbiers de Zostera marina/Z. marina var. angustifolia (anciennement Zostera angustifolia) sur sable propre ou vaseux de la partie inférieure des rivages ou de l'infralittoral</i> | | | Bibliographie : Hily C. 2006 Fiche de synthèse sur les biocénoses : les herbiers de Zostères marines - (Zostera marina et Zostera noltii). REBENT. 6 pp. | | 2006 - 2015 |

6.2 Habitats autres

| EUNIS | Biocénoses benthiques de Méditerranée | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---------------------------------------|----------------------------------|---|-------------|-------------|
| A5.431 <i>Crepidula fornicata</i> , ascidies et anémones sur sédiment grossier hétérogène infralittoral | | | Bibliographie : TBM-environnement 2012 Inventaires benthiques et cartographie des habitats marins de la Grande Rade de Cherbourg (Juillet 2012). Rapport PNA. 66 pp | 5,9 | 2012 - 2012 |
| A5.433 <i>Venerupis corrugata</i> (anciennement <i>Venerupis</i> <i>senegalensis</i>), <i>Amphipholis</i> <i>squamata</i> et <i>Apeudopsis</i> <i>latreillii</i> (anciennement <i>Apeudes latreillii</i>) dans du sédiment hétérogène infralittoral | | | Bibliographie : Baux N., Pezy JP., Bachelet Q., Baffreau A., Méar Y., Poizot E., Guiyonnet B. et Dauvin JC. 2017 Soft bottom macrobenthic communities in a semi- enclosed Bay bordering the English Channel: The Rade de Cherbourg. Reg. Stud. Mar. Sci. 9, 106–116. | 8,5 | 2015 - 2018 |
| A5.335 <i>Ampelisca</i> spp., <i>Photis</i> <i>longicaudata</i> , et autres amphipodes et polychètes tubicoles dans de la vase sableuse infralittorale | | | Bibliographie : Martinez 2017 Caractérisation des habitats benthiques de la baie du Becquet (ZNIEFF- Marine 25M00009). Stage Master 2. Université Pierre et Marie-Curie. pp. 1–58. | 29 | 2015 - 2016 |

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

La communauté à *Spio decoratus* n'appartient à aucun habitat benthique décrit dans la typologie EUNIS mais se rapprocherait de l'habitat EUNIS A5.244 correspondant aux sables fins envasés à *Spisula subtruncata* et *Nephtys hombergii*. La communauté à *Abra alba* - *Hyalinoecia bilineata* de la Pierre Noire est décrite à l'aide de la typologie EUNIS comme un mélange de A5.252 et de A5.231 (Sables fins du circalittoral côtier à *Abra prismatica*, *Bathyporeia elegans* et Polychètes ET Sables mobiles propres infralittoraux à faune éparse). Ce même intitulé est également repris par Michez et al, 2015 sous le mélange de M09.01.02.02 et M09.01.01.01 (équivalents aux intitulés EUNIS). La communauté à *Spio decoratus* de la rade de Cherbourg nécessite d'être étudiée sur le long terme afin de mieux la caractériser, d'observer sa pérennité et de décrire un nouvel intitulé d'habitat dans les différentes typologies.

A5.25 Sables fins circalittoraux

A5.334 Vases sableuses à *Melinna palmata*, *Magelona* spp et *Thyasira* spp

A5.244 Sables vaseux infralittoraux à *Spisula subtruncata* et *Nephtys hombergii* (Cela correspond à la communauté à *Spio decoratus* non décrite dans la typologie EUNIS)

A5.5331 Herbiers à *Zostera marina/anguistifolia* sur sédiments fins sablo-vaseux de l'infralittoral

A5.431 Sédiments grossiers hétérogènes infralittoraux à [*Crepidula fornicata*] avec des ascidies et des anémones

A5.433 Sédiements hétérogènes infralittoraux à [*Venerupis senegalensis*], [*Amphipholis squamata*] and [*Apeudes latreillii*]

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|-------------------------------|---------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Algues | 72770 | <i>Fucus serratus</i> L., 1753 | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou | | | | 2006 - 2006 |
| | 72771 | <i>Fucus spiralis</i> L., 1753 | <i>Fucus spirale</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou | | | | 2006 - 2006 |
| | 72775 | <i>Fucus vesiculosus</i> L., 1753 | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou | | | | 2006 - 2006 |
| | 72896 | <i>Laminaria digitata</i> (Hudson) J.V.Lamour., 1813 | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou | | | | 2006 - 2006 |
| | 72898 | <i>Laminaria hyperborea</i> (Gunnerus) Foslie, 1884 | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou | | | | 2006 - 2006 |
| | 529995 | <i>Saccharina latissima</i> (L.) C.E. Lane, C. Mayes, Druehl & G.W. Saunders, 2006 | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou | | | | 2006 - 2006 |
| | 73303 | <i>Saccorhiza polyschides</i> (Lightf.) Batters, 1902 | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou | | | | 2006 - 2006 |
| | 72547 | <i>Calliblepharis ciliata</i> (Hudson) Kütz., 1843 | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou | | | | 2006 - 2006 |
| | 72548 | <i>Calliblepharis jubata</i> (Goodenough & Woodward) Kütz., 1843 | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou | | | | 2006 - 2006 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|-----------|----------------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 72590 | <i>Chondrus crispus</i> Stackh., 1797 | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou | | | | 2006 - 2006 |
| | 72639 | <i>Cryptopleura ramosa</i> (Hudson) L.Newton, 1931 | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou | | | | 2006 - 2006 |
| | 72992 | <i>Palmaria palmata</i> (L.) Weber & Mohr, 1805 | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou | | | | 2006 - 2006 |
| | 368549 | <i>Phymatolithon lenormandii</i> (J.E.Aresch.) W.H.Adey, 1966 | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou | | | | 2006 - 2006 |
| | 73225 | <i>Plocamium cartilagineum</i> (L.) P.S.Dixon, 1967 | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou | | | | 2006 - 2006 |
| Annélides | 371450 | <i>Bispira volutacornis</i> (Montagu, 1804) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou | | | | 2006 - 2006 |
| | 529851 | <i>Lagis koreni</i> Malmgren, 1866 | <i>Pectinaire, Queue de pipe</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Martinez | | | | 2014 - 2016 |
| | 371411 | <i>Lanice conchilega</i> (Pallas, 1766) | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Andres S. | | | | 2007 - 2018 |
| | 584 | <i>Marphysa sanguinea</i> (Montagu, 1813) | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bachelet Q. | | | | 2014 - 2014 |
| | 628 | <i>Melinna palmata</i> Grube, 1870 | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Andres S. | | | | 2007 - 2018 |
| | 462 | <i>Nephtys cirrosa</i> Ehlers, 1868 | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Andres S. | | | | 2010 - 2018 |
| | 701 | <i>Owenia fusiformis</i> Delle Chiaje, 1844 | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Andres S. | | | | 2007 - 2018 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|-------------|----------------------|---|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 637 | <i>Pista cristata</i> (Müller, 1776) | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Baux N. | | | | 2015 - 2015 |
| | 573 | <i>Poecilochaetus serpens</i> Allen, 1904 | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Andres S. | | | | 2007 - 2018 |
| | 565 | <i>Pygospio elegans</i> Claparède, 1863 | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Baux N. | | | | 2013 - 2015 |
| | 648 | <i>Sabella pavonina</i> Savigny, 1822 | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Baux N. | | | | 2012 - 2015 |
| | 577 | <i>Sabellaria spinulosa</i> (Leuckart, 1849) | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Baux N. | | | | 2015 - 2015 |
| | 365291 | <i>Serpula vermicularis</i> Linnaeus, 1767 | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Martinez | | | | 2016 - 2016 |
| | 543346 | <i>Spirobranchus triqueter</i> (Linnaeus, 1758) | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Baux N. | | | | 2012 - 2015 |
| | 371398 | <i>Terebellides stroemii</i> Sars, 1835 | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Baux N. | | | | 2007 - 2015 |
| Arthropodes | 359893 | <i>Ampelisca brevicornis</i> (Costa, 1853) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Martinez | | | | 2012 - 2016 |
| | 359890 | <i>Ampelisca diadema</i> (Costa, 1853) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Andres S. | | | | 2013 - 2018 |
| | 359916 | <i>Ampelisca tenuicornis</i> Lilljeborg, 1855 | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Martinez | | | | 2007 - 2016 |
| | 542448 | <i>Apseudopsis latreillii</i> (Milne Edwards, 1828) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Andres S. | | 0 | 17190 | 2012 - 2018 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|---------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 350543 | <i>Asthenognathus atlanticus</i> Monod, 1933 | <i>Asthénognathe d'Atlantique</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Baux N. | | | | 2015 - 2015 |
| | 543058 | <i>Axius stiryinchus</i> Leach, 1816 | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Martinez | | | | 2016 - 2016 |
| | 350350 | <i>Ebalia granulosa</i> H. Milne Edwards, 1837 | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Bachelet Q. | | | | 2013 - 2013 |
| | 350352 | <i>Ebalia tuberosa</i> (Pennant, 1777) | <i>Ébalie de Pennant (L')</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Martinez | | | | 2015 - 2016 |
| | 350489 | <i>Eualus occultus</i> (Lebour, 1936) | <i>Crevette bouledogue secrète (La)</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Baux N. | | | | 2015 - 2015 |
| | 366594 | <i>Gastrosaccus spinifer</i> (Goës, 1864) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : TBM-environnement | | | | 2012 - 2013 |
| | 366511 | <i>Maja brachydactyla</i> Balss, 1922 | <i>Grande araignée de mer atlantique (La), Grande araignée de mer (La), Araignée de mer (L'), Couturière (La), Crabe de mai (Le), Crabe de senne (Le), Crabe mousse (Le), Crabté (Le), Gourgal (Le), Grue (La), Guerque (La), Harla (Le), Houlin (Le), Houvelin (Le), Moussette (La), Mousseuse (La), Peluchard (Le), Plomb (Le), Plomb pur (Le), Ploue (La)</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou | | | | 2006 - 2006 |
| | 18674 | <i>Melita palmata</i> (Montagu, 1804) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Martinez | | | | 2016 - 2016 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|---------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 17642 | <i>Necora puber</i> (Linnaeus, 1767) | <i>Etrille de sable</i> (L'), <i>Etrille commune</i> (L'), <i>Anglette</i> (L'), <i>Balleresse</i> (La), <i>Bernarderie</i> (La), <i>Bonne soeur</i> (La), <i>Crabe cerise</i> (Le), <i>Cerise</i> (La), <i>Cérite</i> (La), <i>Chancre ballant</i> (Le), <i>Chancre nageron</i> (Le), <i>Chèvre</i> (La), <i>Crabe à laine</i> (Le), <i>Crabe anglaise</i> (Le), <i>Crabe d'alaine</i> (Le), <i>Crabe de velours</i> (Le), <i>Crabe espagnol</i> (Le), <i>Crabe laineux</i> (Le), <i>Crinquenelle</i> (La), <i>Demoiselle</i> (La), <i>Draguenelle</i> (La) <i>Échalette</i> (L'), <i>Étrille commune</i> (L'), <i>Gavre</i> (Le), <i>Gavrette</i> (La), <i>Guiette</i> (La), <i>Lénée</i> (La), <i>Liré</i> (Le), <i>Lirié</i> (Le), <i>Meltas</i> (Le), <i>Padelle</i> (La), <i>Plat-pied</i> (Le), <i>Portune</i> (Le), <i>Portune étrille</i> (Le), <i>Ragaise</i> (La), <i>Rainette</i> (La) | Reproduction indéterminée | Bibliographie : TBM-environnement | | | | 2012 - 2012 |
| | 652292 | <i>Perforatus perforatus</i> (Bruguère, 1789) | <i>Grande balane</i> (La), <i>Balane perforée</i> (La), <i>Balane volcan</i> (La), <i>Grande balane grise</i> (La) | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Bachelet Q. | | | | 2014 - 2014 |
| | 350443 | <i>Periclimenes sagittifer</i> (Norman, 1861) | <i>Péricliménès blanche et bleue</i> (La), <i>Crevette commensale</i> (La) | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou | | | | 2006 - 2006 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|-------------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 383814 | <i>Rissoides desmaresti</i> (Risso, 1816) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Martinez | | | | 2015 - 2016 |
| | 350399 | <i>Upogebia deltaura</i> (Leach, 1815) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Bachelet Q. | | | | 2007 - 2014 |
| | 18459 | <i>Upogebia pusilla</i> (Petagna, 1792) | <i>Crevette fousseuse</i> (La) | Reproduction indéterminée | Bibliographie : TBM-environnement | | | | 2012 - 2012 |
| Autres | 387756 | <i>Phoronis psammophila</i> Cori, 1889 | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Andres S. | | | | 2015 - 2018 |
| Bryozoaires | 359736 | <i>Alcyonidium diaphanum</i> (Hudson, 1778) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou | | | | 2006 - 2006 |
| | 28664 | <i>Electra pilosa</i> (Linnaeus, 1767) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou | | | | 2006 - 2006 |
| | 28672 | <i>Flustra foliacea</i> (Linnaeus, 1758) | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : TBM-environnement | | | | 2012 - 2012 |
| | 28756 | <i>Reptadeonella violacea</i> (Johnston, 1847) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou | | | | 2006 - 2006 |
| Cnidaires | 7488 | <i>Actinia equina</i> (Linnaeus, 1758) | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Baux N. | | | | 2015 - 2015 |
| | 530150 | <i>Capnea sanguinea</i> Forbes, 1841 | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : TBM-environnement | | | | 2012 - 2012 |
| | 542575 | <i>Cerianthus lloydii</i> Gosse, 1859 | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Baux N. | | | | 2007 - 2015 |
| | 7153 | <i>Halecium halecinum</i> (Linnaeus, 1758) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou | | | | 2006 - 2006 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 7536 | <i>Metridium senile</i> (Linnaeus, 1761) | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : TBM-environnement | | | | 2012 - 2012 |
| | 7556 | <i>Sagartia troglodytes</i> (Price in Johnston, 1847) | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Baux N. | | | | 2015 - 2015 |
| Echinodermes | 28418 | <i>Acrocnida brachiata</i> (Montagu, 1804) | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Martinez | | | | 2007 - 2016 |
| | 28420 | <i>Amphipholis squamata</i> (Delle Chiaje, 1828) | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Andres S. | | | | 2007 - 2018 |
| | 380904 | <i>Leptosynapta bergensis</i> (Östergren, 1905) | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Baux N. | | | | 2015 - 2015 |
| | 28426 | <i>Ophiothrix fragilis</i> (Abildgaard in O.F. Müller, 1789) | <i>Ophiure fragile</i> , <i>Ophiure à piquants</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Andres S. | | | | 2012 - 2018 |
| | 371678 | <i>Pawsonia saxicola</i> (Brady & Robertson, 1871) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou | | | | 2006 - 2006 |
| | 28444 | <i>Psammechinus miliaris</i> (P.L.S. Müller, 1771) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Martinez | | | | 2016 - 2016 |
| Mammifères | 60811 | <i>Phoca vitulina</i> Linnaeus, 1758 | <i>Phoque veau-marin</i> , <i>Phoque commun</i> | Reproduction indéterminée | | | | | 2013 - 2015 |
| Mollusques | 64610 | <i>Abra alba</i> (W. Wood, 1802) | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Andres S. | | | | 2007 - 2018 |
| | 64611 | <i>Abra prismatica</i> (Montagu, 1808) | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Martinez | | | | 2012 - 2016 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|-------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 64519 | <i>Acanthocardia echinata</i> (Linnaeus, 1758) | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Baux N. | | | | 2015 - 2015 |
| | 64393 | <i>Aequipecten opercularis</i> (Linnaeus, 1758) | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Martinez | | | | 2012 - 2016 |
| | 63555 | <i>Aplysia punctata</i> (Cuvier, 1803) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou | | | | 2006 - 2006 |
| | 62633 | <i>Buccinum undatum</i> Linnaeus, 1758 | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bachelet Q. | | | | 2012 - 2014 |
| | 61890 | <i>Calliostoma zizyphinum</i> (Linnaeus, 1758) | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bachelet Q. | | | | 2014 - 2014 |
| | 64524 | <i>Cerastoderma edule</i> (Linnaeus, 1758) | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : TBM-environnement | | | | 2012 - 2012 |
| | 369535 | <i>Corbula gibba</i> (Olivi, 1792) | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Martinez | | | | 2013 - 2016 |
| | 61791 | <i>Haliotis tuberculata</i> Linnaeus, 1758 | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou | | | | 2006 - 2006 |
| | 381374 | <i>Jorunna tomentosa</i> (Cuvier, 1804) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou | | | | 2006 - 2006 |
| | 528512 | <i>Mimachlamys varia</i> (Linnaeus, 1758) | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Baux N. | | | | 2015 - 2015 |
| | 64726 | <i>Mya truncata</i> Linnaeus, 1758 | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : TBM-environnement | | | | 2012 - 2012 |
| | 362887 | <i>Nucula nitidosa</i> Winckworth, 1930 | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Bachelet Q. | | | | 2007 - 2014 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 64306 | <i>Nucula nucleus</i> (Linnaeus, 1758) | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : TBM-environnement | | | | 2012 - 2012 |
| | 62583 | <i>Ocenebrina aciculata</i> (Lamarck, 1822) | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : TBM-environnement | | | | 2012 - 2012 |
| | 545327 | <i>Patella pellucida</i> Linnaeus, 1758 | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Andres S. | | | | 2015 - 2018 |
| | 64390 | <i>Pecten maximus</i> (Linnaeus, 1758) | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Martinez | | | | 2012 - 2016 |
| | 64571 | <i>Phaxas pellucidus</i> (Pennant, 1777) | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Martinez | | | | 2010 - 2016 |
| | 64539 | <i>Spisula elliptica</i> (Brown, 1827) | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Baux N. | | | | 2012 - 2016 |
| | 62484 | <i>Trivia arctica</i> (Pulteney, 1799) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Andres S. | | | | 2018 - 2018 |
| | 62486 | <i>Trivia monacha</i> (da Costa, 1778) | Grain de café à trois points | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Baux N. | | | | 2015 - 2015 |
| Phanérogames | 130673 | <i>Zostera marina</i> L., 1753 | Zostère marine, Zostère maritime, Varech des bords de mer, Varech marin | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : TBM-environnement | | | | 2012 - 2015 |
| | 110928 | <i>Orchis morio</i> L., 1754 | Orchis mâle, Herbe-à-la-couleuvre, Pentecôte, Satirion | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Andres S. | | | | 2010 - 2018 |
| Poissons | 69317 | <i>Dicentrarchus labrax</i> (Linnaeus, 1758) | Bar, Bar commun | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou | | | | 2006 - 2006 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|-----------|----------------------|--|-------------------------------|---------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Porifères | 71788 | <i>Dysidea fragilis</i> (Montagu, 1814) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou | | | | 2006 - 2006 |
| | 363129 | <i>Pachymatisma johnstonia</i> (Bowerbank in Johnston, 1842) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou | | | | 2006 - 2006 |
| Tuniciers | 360064 | <i>Ascidia conchilega</i> Müller, 1776 | <i>Ascidie coquillière</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou | | | | 2006 - 2006 |

7.2 Espèces autres

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|---------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Algues | 72459 | <i>Alaria esculenta</i> (L.) Grev., 1830 | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou | | | | 2006 - 2006 |
| | 72505 | <i>Asperococcus fistulosus</i> (Hudson) W.J.Hooker, 1833 | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou | | | | 2006 - 2006 |
| | 72592 | <i>Chorda filum</i> (L.) Stackh., 1797 | <i>Lacet de mer,</i> <i>Fil de mer</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou | | | | 2006 - 2006 |
| | 72614 | <i>Colpomenia peregrina</i> Sauv., 1927 | <i>Ballons, Voleuses</i> <i>d'huîtres</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou | | | | 2006 - 2006 |
| | 366196 | <i>Desmarestia aculeata</i> (L.) J.V.Lamour., 1813 | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou | | | | 2006 - 2006 |
| | 72674 | <i>Desmarestia ligulata</i> (Stackh.) J.V.Lamour., 1813 | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou | | | | 2006 - 2006 |
| | 72679 | <i>Dictyopteris polypodioides</i> (DC.) J.V.Lamour., 1809 | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou | | | | 2006 - 2006 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|-------------------------------|---------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 72683 | <i>Dictyota dichotoma</i> (Hudson) J.V.Lamour., 1809 | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou | | | | 2006 - 2006 |
| | 73307 | <i>Sargassum muticum</i> (Yendo) Fensholt, 1955 | <i>Sargasse Japonaise</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou | | | | 2006 - 2006 |
| | 570871 | <i>Antithamnion plumula</i> var. <i>floccosum</i> Rosenv., 1893 | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou | | | | 2006 - 2006 |
| | 72481 | <i>Apoglossum ruscifolium</i> (Turner) J.Agardh, 1898 | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou | | | | 2006 - 2006 |
| | 72528 | <i>Blidingia minima</i> (Nägeli ex Kütz.) Kylin, 1947 | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou | | | | 2006 - 2006 |
| | 72533 | <i>Bonnemaisonia asparagoides</i> (Woodward) C.Agardh, 1822 | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou | | | | 2006 - 2006 |
| | 72539 | <i>Brongniartella byssoides</i> (Goodenough & Woodward) F.Schmitz, 1893 | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou | | | | 2006 - 2006 |
| | 72542 | <i>Bryopsis hypnoides</i> J.V.Lamour., 1809 | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou | | | | 2006 - 2006 |
| | 72560 | <i>Callophyllis laciniata</i> (Hudson) Kütz., 1843 | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou | | | | 2006 - 2006 |
| | 72621 | <i>Corallina officinalis</i> L., 1758 | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou | | | | 2006 - 2006 |
| | 72666 | <i>Delesseria sanguinea</i> (Hudson) J.V.Lamour., 1813 | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou | | | | 2006 - 2006 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|-----------|----------------------|---|-------------------------------|---------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 72833 | <i>Griffithsia corallinoides</i> (L.) Trevisan, 1845 | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou | | | | 2006 - 2006 |
| | 365657 | <i>Halurus flosculosus</i> (J.Ellis) Maggs & Hommers., 1993 | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou | | | | 2006 - 2006 |
| | 72875 | <i>Heterosiphonia plumosa</i> (J.Ellis) Batters, 1902 | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou | | | | 2006 - 2006 |
| | 72980 | <i>Nitophyllum punctatum</i> (Stackh.) Grev., 1830 | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou | | | | 2006 - 2006 |
| | 77308 | <i>Porphyra leucosticta</i> Thur., 1863 | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou | | | | 2006 - 2006 |
| | 74580 | <i>Rhizoclonium riparium</i> (Roth) Harv., 1849 | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou | | | | 2006 - 2006 |
| | 372114 | <i>Scinaia interrupta</i> (A.P.de Candolle) M.J.Wynne, 1989 | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou | | | | 2006 - 2006 |
| | 388219 | <i>Solieria chordalis</i> (C.Agardh) J.Agardh, 1842 | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou | | | | 2006 - 2006 |
| | 529257 | <i>Ulva compressa</i> L., 1753 | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou | | | | 2006 - 2006 |
| | 73383 | <i>Ulva lactuca</i> L., 1753 | Laitue de mer | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou | | | | 2006 - 2006 |
| | 529262 | <i>Ulva linza</i> L., 1753 | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou | | | | 2006 - 2006 |
| Annélides | 359926 | <i>Ampharete baltica</i> Eliason, 1955 | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Andres S. | | | | 2012 - 2018 |
| | 626 | <i>Amphicteis gunneri</i> (M. Sars, 1835) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Martinez | | | | 2012 - 2016 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 371404 | <i>Amphitritides gracilis</i> (Grube, 1860) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Bachelet Q. | | | | 2014 - 2014 |
| | 558 | <i>Aonides oxycephala</i> (Sars, 1862) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Andres S. | | | | 2014 - 2018 |
| | 371447 | <i>Bispira fabricii</i> (Krøyer, 1856) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Andres S. | | | | 2014 - 2018 |
| | 589145 | <i>Branchiomma vesiculosum fuscum</i> Soulier, 1891 | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : TBM-environnement | | | | 2012 - 2012 |
| | 512 | <i>Capitella capitata</i> (Fabricius, 1780) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : TBM-environnement | | | | 2012 - 2012 |
| | 360465 | <i>Capitella minima</i> Langerhans, 1881 | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Baux N. | | | | 2012 - 2015 |
| | 371533 | <i>Caulleriella alata</i> (Southern, 1914) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Andres S. | | | | 2012 - 2018 |
| | 371535 | <i>Caulleriella bioculata</i> (Keferstein, 1862) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : TBM-environnement | | | | 2012 - 2012 |
| | 645838 | <i>Chaetozone christei</i> Chambers, 2000 | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Baux N. | | | | 2015 - 2016 |
| | 360662 | <i>Chaetozone gibber</i> Woodham & Chambers, 1994 | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Andres S. | | 0 | 800 | 2012 - 2018 |
| | 611 | <i>Cirratulus cirratus</i> (O.F. Müller, 1776) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Andres S. | | | | 2015 - 2018 |
| | 371531 | <i>Cirriformia tentaculata</i> (Montagu, 1808) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Martinez | | | | 2012 - 2016 |
| | 383730 | <i>Drilonereis filum</i> (Claparède, 1868) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Baux N. | | | | 2015 - 2015 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|-------------------------------|---------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 423 | <i>Eteone longa</i> (Fabricius, 1780) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Andres S. | | | | 2012 - 2018 |
| | 361476 | <i>Eteone picta</i> Quatrefages, 1866 | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Andres S. | | | | 2018 - 2018 |
| | 371194 | <i>Eumida bahusiensis</i> Bergstrom, 1914 | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Martinez | | | | 2016 - 2016 |
| | 371196 | <i>Eumida sanguinea</i> (Örsted, 1843) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Andres S. | | | | 2016 - 2018 |
| | 386720 | <i>Eunereis longissima</i> (Johnston, 1840) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Martinez | | | | 2016 - 2016 |
| | 371413 | <i>Eupolymnia nebulosa</i> (Montagu, 1819) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Andres S. | | | | 2006 - 2018 |
| | 675 | <i>Filograna implexa</i> Berkeley, 1835 | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou | | | | 2006 - 2006 |
| | 361701 | <i>Glycera lapidum</i> Quatrefages, 1866 | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Andres S. | | | | 2015 - 2018 |
| | 361712 | <i>Glycera tridactyla</i> Schmarda, 1861 | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Martinez | | | | 2016 - 2016 |
| | 371060 | <i>Glycinde nordmanni</i> (Malmgren, 1866) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Martinez | | | | 2016 - 2016 |
| | 514 | <i>Heteromastus filiformis</i> (Claparède, 1864) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Baux N. | | | | 2015 - 2015 |
| | 780644 | <i>Hilbigneris gracilis</i> (Ehlers, 1868) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Martinez | | | | 2014 - 2016 |
| | 664 | <i>Jasmineira elegans</i> Saint-Joseph, 1894 | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Martinez | | | | 2014 - 2016 |
| | 369895 | <i>Laonice bahusiensis</i> Söderström, 1920 | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Andres S. | | | | 2015 - 2018 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|-------------------------------|---------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 729247 | <i>Laonome kroyeri</i> <i>Malmgren, 1866</i> | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Andres S. | | | | 2014 - 2018 |
| | 388 | <i>Lepidonotus clava</i> <i>(Montagu, 1808)</i> | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou | | | | 2006 - 2006 |
| | 383712 | <i>Lumbrineris coccinea</i> <i>(Renier, 1804)</i> | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : TBM-environnement | | | | 2012 - 2012 |
| | 383708 | <i>Lumbrineris latreilli</i> <i>Audouin & Milne Edwards, 1834</i> | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Andres S. | | | | 2012 - 2018 |
| | 588 | <i>Lysidice ninetta</i> <i>Audouin & H Milne Edwards, 1833</i> | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Baux N. | | | | 2015 - 2015 |
| | 780881 | <i>Lysidice unicornis</i> <i>(Grube, 1840)</i> | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Andres S. | | | | 2012 - 2018 |
| | 369899 | <i>Malacoceros fuliginosus</i> <i>(Claparède, 1869)</i> | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Bachelet Q. | | | | 2014 - 2014 |
| | 645829 | <i>Malacoceros girardi</i> <i>Quatrefages, 1843</i> | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Andres S. | | | | 2012 - 2018 |
| | 583 | <i>Marphysa bellii</i> <i>(Audouin & Milne Edwards, 1833)</i> | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Baux N. | | | | 2012 - 2015 |
| | 371832 | <i>Mediomastus fragilis</i> <i>Rasmussen, 1973</i> | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Andres S. | | | | 2016 - 2018 |
| | 371478 | <i>Megalomma vesiculosum</i> <i>(Montagu, 1813)</i> | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Andres S. | | | | 2006 - 2018 |
| | 371527 | <i>Monticellina dorsobranchialis</i> <i>(Kirkegaard, 1959)</i> | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Andres S. | | 0 | 1630 | 2012 - 2018 |
| | 362781 | <i>Myxicola infundibulum</i> <i>(Montagu, 1808)</i> | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Baux N. | | | | 2006 - 2015 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 362865 | <i>Nephtys assimilis</i> Ørsted, 1843 | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Martinez | | | | 2016 - 2016 |
| | 461 | <i>Nephtys caeca</i> (Fabricius, 1780) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Martinez | | | | 2012 - 2016 |
| | 463 | <i>Nephtys hombergii</i> Savigny in Lamarck, 1818 | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Andres S. | | | | 2012 - 2018 |
| | 362863 | <i>Nephtys kersivalensis</i> McIntosh, 1908 | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : TBM-environnement | | | | 2012 - 2012 |
| | 762105 | <i>Nereis caudata</i> (sensu Delle Chiaje, 1827) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Bachelet Q. | | | | 2014 - 2014 |
| | 510 | <i>Notomastus latericeus</i> Sars, 1851 | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Andres S. | | 0 | 4350 | 2012 - 2018 |
| | 363052 | <i>Orbinia sertulata</i> (Savigny, 1822) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Martinez | | | | 2012 - 2016 |
| | 379788 | <i>Paradoneis armata</i> Glémarec, 1966 | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Martinez | | | | 2016 - 2016 |
| | 455 | <i>Perinereis cultrifera</i> (Grube, 1840) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Martinez | | | | 2016 - 2016 |
| | 363238 | <i>Pherusa plumosa</i> (Müller, 1776) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Andres S. | | | | 2018 - 2018 |
| | 363281 | <i>Phyllodoce longipes</i> Kinberg, 1866 | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Martinez | | | | 2016 - 2016 |
| | 542627 | <i>Phyllodoce maculata</i> (Linnaeus, 1767) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Martinez | | | | 2016 - 2016 |
| | 457 | <i>Platynereis dumerilii</i> (Audouin & Milne Edwards, 1834) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Bachelet Q. | | | | 2012 - 2014 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|-------------------------------|---------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 528884 | <i>Pomatoceros lamarcki</i> (Quatrefages, 1866) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Martinez | | | | 2016 - 2016 |
| | 383774 | <i>Protodorvillea kefersteini</i> (McIntosh, 1869) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Andres S. | | | | 2014 - 2018 |
| | 545388 | <i>Psamathe fusca</i> Johnston, 1836 in McIntosh, 1908 | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Baux N. | | | | 2015 - 2015 |
| | 363584 | <i>Sabella spallanzanii</i> (Gmelin, 1791) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou | | | | 2006 - 2006 |
| | 386784 | <i>Scalibregma celticum</i> Mackie, 1991 | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Andres S. | | | | 2012 - 2018 |
| | 383750 | <i>Schistomeringos neglecta</i> (Fauvel, 1923) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Baux N. | | | | 2015 - 2015 |
| | 363669 | <i>Scolecopsis cantabra</i> (Rioja, 1918) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : TBM-environnement | | | | 2012 - 2012 |
| | 383689 | <i>Scoletoma fragilis</i> (O.F. Müller, 1776) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Martinez | | | | 2015 - 2016 |
| | 544357 | <i>Scoloplos (Scoloplos) armiger</i> (Müller, 1776) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Andres S. | | | | 2012 - 2018 |
| | 371028 | <i>Sigalion squamosus</i> Delle Chiaje, 1830 | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Baux N. | | | | 2015 - 2015 |
| | 383508 | <i>Sphaerodoropsis minuta</i> (Webster & Benedict, 1887) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Andres S. | | | | 2018 - 2018 |
| | 383494 | <i>Sphaerodorum gracilis</i> (Rathke, 1843) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Andres S. | | | | 2016 - 2018 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|-------------|----------------------|--|-------------------------------|---------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 363843 | <i>Spio decoratus</i> <i>Bobretzky, 1870</i> | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Andres S. | | 0 | 2670 | 2012 - 2018 |
| | 363842 | <i>Spio martinensis</i> <i>Mesnil, 1896</i> | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Martinez | | | | 2016 - 2016 |
| | 563 | <i>Spiophanes bombyx</i> <i>(Claparède, 1870)</i> | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Martinez | | | | 2012 - 2016 |
| | 363846 | <i>Spiophanes kroyeri</i> <i>Grube, 1860</i> | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : TBM-environnement | | | | 2012 - 2012 |
| | 402 | <i>Sthenelais boa</i> <i>(Johnston, 1833)</i> | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Andres S. | | | | 2012 - 2018 |
| | 363957 | <i>Sthenelais limicola</i> <i>(Ehlers, 1864)</i> | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Martinez | | | | 2012 - 2016 |
| | 371427 | <i>Thelepus cincinnatus</i> <i>(Fabricius, 1780)</i> | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Martinez | | | | 2015 - 2016 |
| | 386764 | <i>Websterinereis glauca</i> <i>(Claparède, 1870)</i> | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Martinez | | | | 2012 - 2016 |
| Arthropodes | 366465 | <i>Abludomelita gladiosa</i> <i>(Bate, 1862)</i> | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Andres S. | | | | 2012 - 2018 |
| | 366466 | <i>Abludomelita obtusata</i> <i>(Montagu, 1813)</i> | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Andres S. | | | | 2012 - 2018 |
| | 17763 | <i>Acasta spongites</i> <i>(Poli, 1791)</i> | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou | | | | 2006 - 2006 |
| | 370360 | <i>Acidostoma obesum</i> <i>(Bate, 1862)</i> | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Baux N. | | | | 2012 - 2015 |
| | 18589 | <i>Ampelisca spinipes</i> <i>Boeck, 1861</i> | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Andres S. | | | | 2018 - 2018 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|---------------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 359908 | <i>Ampelisca toulemonti</i> (Dauvin & Bellan-Santini, 1982) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Martinez | | | | 2016 - 2016 |
| | 359921 | <i>Ampelisca typica</i> (Bate, 1856) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Andres S. | | | | 2014 - 2018 |
| | 359958 | <i>Amphilocheus manudens</i> (Bate, 1862) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Andres S. | | | | 2016 - 2018 |
| | 373653 | <i>Ampithoe rubricata</i> (Montagu, 1818) | <i>Amphitoé rouge (Le)</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : TBM-environnement | | | | 2012 - 2012 |
| | 17621 | <i>Anapagurus hyndmanni</i> (Bell, 1846) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Andres S. | | | | 2012 - 2018 |
| | 544885 | <i>Animoceradocus semiserratus</i> (Bate, 1862) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Martinez | | | | 2015 - 2016 |
| | 2372 | <i>Anoplodactylus petiolatus</i> (Krøyer, 1844) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Martinez | | | | 2012 - 2016 |
| | 18606 | <i>Aora typica</i> (Krøyer, 1845) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : TBM-environnement | | | | 2012 - 2012 |
| | 386426 | <i>Apseudes talpa</i> (Montagu, 1808) | <i>Apseude taupe (L')</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Andres S. | | 0 | 2580 | 2012 - 2018 |
| | 380121 | <i>Astacilla longicornis</i> (Sowerby, 1806) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Andres S. | | | | 2016 - 2018 |
| | 18403 | <i>Athanas nitescens</i> (Leach, 1813) | <i>Athanas commune (L'), Crevette à capuchon (La)</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Baux N. | | | | 2015 - 2015 |
| | 373692 | <i>Atylus guttatus</i> (Costa, 1851) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Andres S. | | | | 2018 - 2018 |
| | 373685 | <i>Atylus swammerdamei</i> (Milne Edwards, 1830) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : TBM-environnement | | | | 2012 - 2012 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 373687 | <i>Atylus vedlomensis</i> (Bate & Westwood, 1862) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Andres S. | | | | 2014 - 2018 |
| | 17759 | <i>Balanus crenatus</i> Bruguière, 1789 | <i>Balane crénelée</i> (La) | Reproduction indéterminée | Bibliographie : TBM-environnement | | | | 2006 - 2012 |
| | 360284 | <i>Bathyporeia elegans</i> Watkin, 1938 | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : TBM-environnement | | | | 2012 - 2012 |
| | 360294 | <i>Bathyporeia tenuipes</i> Meinert, 1877 | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Baux N. | | | | 2015 - 2015 |
| | 384685 | <i>Bodotria arenosa</i> Goodsir, 1843 | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Martinez | | | | 2016 - 2016 |
| | 384689 | <i>Bodotria pulchella</i> (Sars, 1878) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Andres S. | | | | 2016 - 2018 |
| | 18838 | <i>Bodotria scorpoides</i> (Montagu, 1804) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Martinez | | | | 2015 - 2016 |
| | 381734 | <i>Callipallene brevirostris</i> (Johnston, 1837) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Andres S. | | | | 2016 - 2018 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|---------------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 18505 | <i>Cancer pagurus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Tourteau (Le), Tourteau commun (Le), Crabe-dormeur (Le), Dormeur (Le), Endormi (L'), Bourse (La), Chancre de drague (Le), Clos-poing (Le), Crabe de lLa (Le), Crabe franche (La), Dormant (Le), Houvet (Le), Odet (L'), Ouvais (L'), Pâte (La), Poinclos (Le), Poing-clos (Le), Poupart (Le), Taureau (Le)</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Bachelet Q. | | | | 2006 - 2014 |
| | 892533 | <i>Centraloecetes kroyeranus</i> (Spence Bate, 1857) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Baux N. | | | | 2012 - 2015 |
| | 18638 | <i>Cheirocratus intermedius</i> G.O. Sars, 1895 | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Andres S. | | | | 2012 - 2018 |
| | 366496 | <i>Cirolana cranchi</i> Leach, 1818 | <i>Cirolane de Cranch (La)</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Baux N. | | | | 2015 - 2015 |
| | 360834 | <i>Corophium multisetosum</i> Stock, 1952 | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Martinez | | | | 2016 - 2016 |
| | 18628 | <i>Corophium sextonae</i> Crawford, 1937 | <i>Corophie de Sexton</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Andres S. | | | | 2018 - 2018 |
| | 373680 | <i>Dexamine spinosa</i> (Montagu, 1813) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : TBM-environnement | | | | 2012 - 2012 |
| | 361148 | <i>Diastylis bradyi</i> Norman, 1879 | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Martinez | | | | 2016 - 2016 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|---------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 18854 | <i>Diastylis laevis</i> Norman, 1869 | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Andres S. | | | | 2012 - 2018 |
| | 18491 | <i>Ebalia tumefacta</i> (Montagu, 1808) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Bachelet Q. | | | | 2012 - 2014 |
| | 792048 | <i>Elasmopus thalyae</i> Gouillieux & Sorbe, 2015 | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Martinez | | | | 2016 - 2016 |
| | 17765 | <i>Elminius modestus</i> Darwin, 1854 | <i>Balane croix de Malte (La), Balane de Nouvelle-Zélande (La)</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou | | | | 2006 - 2006 |
| | 370287 | <i>Erichthonius punctatus</i> (Bate, 1857) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Martinez | | | | 2012 - 2016 |
| | 542173 | <i>Eualus cranchii</i> (Leach, 1817) | <i>Hippolyte bouledogue de Cranch (La)</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Baux N. | | | | 2012 - 2015 |
| | 379424 | <i>Eudorella truncatula</i> (Bate, 1856) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Andres S. | | | | 2012 - 2018 |
| | 18824 | <i>Eurydice pulchra</i> Leach, 1815 | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Martinez | | | | 2016 - 2016 |
| | 531267 | <i>Eurydice spinigera</i> Hansen, 1890 | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : TBM-environnement | | | | 2012 - 2012 |
| | 18562 | <i>Eurynome aspera</i> (Pennant, 1777) | <i>Eurynome rugueuse (L')</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Martinez | | | | 2016 - 2016 |
| | 373759 | <i>Eusirus longipes</i> Boeck, 1861 | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Martinez | | | | 2016 - 2016 |
| | 18477 | <i>Galathea intermedia</i> Lilljeborg, 1851 | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Martinez | | | | 2012 - 2016 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|---------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 18478 | <i>Galathea squamifera</i> Leach, 1814 | <i>Galathée noire</i> (La), <i>Galathée brune</i> (La), <i>Galathée écaillée</i> (La), <i>Galathée épineuse</i> (La), <i>Galathée verte</i> (La) | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou | | | | 2006 - 2006 |
| | 366446 | <i>Gammarella fucicola</i> (Leach, 1814) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Andres S. | | | | 2012 - 2018 |
| | 370270 | <i>Gammaropsis maculata</i> (Johnston, 1828) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Andres S. | | | | 2016 - 2018 |
| | 373863 | <i>Harpinia antennaria</i> Meinert, 1890 | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Andres S. | | | | 2018 - 2018 |
| | 18399 | <i>Hippolyte varians</i> Leach, 1814 | <i>Hippolyte commune</i> (La), <i>Crevette des herbiers</i> (La), <i>Hippolyte</i> (La) | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Baux N. | | | | 2015 - 2015 |
| | 370321 | <i>Hippomedon denticulatus</i> (Bate, 1857) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : TBM-environnement | | | | 2012 - 2012 |
| | 388548 | <i>Idunella picta</i> (Norman, 1889) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Andres S. | | | | 2016 - 2018 |
| | 18564 | <i>Inachus dorsettensis</i> (Pennant, 1777) | <i>Crabe fantôme</i> (Le), <i>Inachus scorpion</i> (L') | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Martinez | | | | 2012 - 2016 |
| | 373791 | <i>Iphimedia obesa</i> Rathke, 1843 | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : TBM-environnement | | | | 2012 - 2012 |
| | 373795 | <i>Iphimedia spatula</i> Myers & McGrath, 1987 | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Martinez | | | | 2016 - 2016 |
| | 384703 | <i>Iphinoe serrata</i> Norman, 1867 | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Andres S. | | | | 2015 - 2018 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 18842 | <i>Iphinoe trispinosa</i> (Goodsir, 1843) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Baux N. | | | | 2015 - 2015 |
| | 17619 | <i>Janira maculosa</i> Leach, 1814 | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Andres S. | | | | 2015 - 2018 |
| | 370149 | <i>Leptocheirus pectinatus</i> (Norman, 1869) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Andres S. | | | | 2016 - 2018 |
| | 370151 | <i>Leptocheirus pilosus</i> Zaddach, 1844 | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Andres S. | | | | 2015 - 2018 |
| | 381824 | <i>Leptochelia dubia</i> (Krøyer, 1842) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : TBM-environnement | | | | 2012 - 2012 |
| | 362367 | <i>Leucothoe incisa</i> (Robertson, 1892) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Martinez | | | | 2012 - 2016 |
| | 18702 | <i>Leucothoe spinicarpa</i> (Abildgaard, 1789) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Bachelet Q. | | | | 2014 - 2014 |
| | 373826 | <i>Liljeborgia pallida</i> (Bate, 1857) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Baux N. | | | | 2015 - 2015 |
| | 18536 | <i>Liocarcinus depurator</i> (Linnaeus, 1758) | Étrille à pattes bleues (L'), Étrille pattes bleues (L'), Portune plissé (Le) | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Martinez | | | | 2015 - 2016 |
| | 18539 | <i>Liocarcinus holsatus</i> (Fabricius, 1798) | Crabe nageur (Le), Étrille d'eau froide (L'), Portune holsatien (Le) | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Martinez | | | | 2016 - 2016 |
| | 350371 | <i>Liocarcinus marmoreus</i> (Leach, 1814) | Portune marbré (Le) | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Baux N. | | | | 2014 - 2015 |
| | 362394 | <i>Liocarcinus navigator</i> (Herbst, 1794) | Étrille arquée (L'), Portune moucheté (Le) | Reproduction indéterminée | Bibliographie : TBM-environnement | | | | 2012 - 2012 |
| | 18534 | <i>Liocarcinus pusillus</i> (Leach, 1816) | Portune petit (Le) | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Andres S. | | | | 2015 - 2018 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 362465 | <i>Lysianassa insperata</i> (Lincoln, 1979) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Andres S. | | | | 2016 - 2018 |
| | 362468 | <i>Lysianassa plumosa</i> Boeck, 1871 | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : TBM-environnement | | | | 2012 - 2012 |
| | 350375 | <i>Macropodia linaresi</i> Forest & Zariquiey-A#lvarez, 1964 | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Martinez | | | | 2016 - 2016 |
| | 18568 | <i>Macropodia parva</i> Van Noort & Adema, 1985 | <i>Macropode (Le), Macropode à rostre (Le)</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Bachelet Q. | | | | 2014 - 2014 |
| | 18571 | <i>Macropodia rostrata</i> (Linnaeus, 1760) | <i>Macropode (Le), Macropode à rostre (Le)</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Andres S. | | | | 2018 - 2018 |
| | 18671 | <i>Maera grossimana</i> (Montagu, 1808) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Andres S. | | | | 2012 - 2018 |
| | 362502 | <i>Maera othonis</i> (Milne Edwards, 1830) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Andres S. | | | | 2015 - 2018 |
| | 366467 | <i>Maerella tenuimana</i> (Bate, 1862) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Martinez | | | | 2016 - 2016 |
| | 373827 | <i>Megaluropus agilis</i> Hoeck, 1889 | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Andres S. | | | | 2015 - 2018 |
| | 370254 | <i>Megamphopus comutus</i> Norman, 1869 | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Andres S. | | | | 2018 - 2018 |
| | 373882 | <i>Metaphoxus fultoni</i> (Scott, 1890) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Andres S. | | | | 2012 - 2018 |
| | 370138 | <i>Microdeutopus versiculatus</i> (Bate, 1856) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : TBM-environnement | | | | 2012 - 2012 |
| | 18714 | <i>Monoculodes carinatus</i> (Bate, 1857) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Baux N. | | | | 2015 - 2015 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|---------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 374215 | <i>Munna minuta</i> Hansen, 1916 | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Andres S. | | | | 2018 - 2018 |
| | 18845 | <i>Nannastacus unguiculatus</i> (Bate, 1859) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Andres S. | | | | 2018 - 2018 |
| | 18709 | <i>Orchomene humilis</i> (Costa, 1853) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Baux N. | | | | 2012 - 2015 |
| | 18469 | <i>Pagurus bernhardus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Bernard-l'ermite</i> (Le), <i>Bernard-l'ermite commun</i> (Le), <i>Bernard l'hermite</i> (Le), <i>Conscieux</i> (Le), <i>Cornebichet</i> (Le), <i>Cornebuchet</i> (Le), <i>Couche-tout-nu</i> (Le), <i>Grippier</i> (Le), <i>Militaire</i> (Le), <i>Pagure Bernard</i> (Le), <i>Ran à pie</i> (Le), <i>Ran-bion</i> (Le), <i>Ran-pieds</i> (Le), <i>Ranpion</i> (Le), <i>Soldat</i> (Le) | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Andres S. | | | | 2012 - 2018 |
| | 18471 | <i>Pagurus cuanensis</i> Bell, 1846 | <i>Pagure poilu</i> (Le) | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Andres S. | | | | 2016 - 2018 |
| | 350382 | <i>Pagurus prideaux</i> Leach, 1815 | <i>Ermite de Prideaux</i> (L'), <i>Pagure de Prideaux</i> (Le), <i>Gonfaron</i> (Le) | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Baux N. | | | | 2006 - 2015 |
| | 18744 | <i>Pariambus typicus</i> (Krøyer, 1844) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Andres S. | | | | 2015 - 2018 |
| | 18716 | <i>Periculodes longimanus</i> (Bate & Westwood, 1868) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Andres S. | | | | 2012 - 2018 |
| | 363266 | <i>Photis longicaudata</i> (Bate & Westwood, 1862) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Andres S. | | 0 | 4640 | 2012 - 2018 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|---------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 18746 | <i>Phtisica marina</i> Slabber, 1769 | <i>Leptomère pédiare</i> (Le), <i>Leptomère rouge</i> (Le) | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Andres S. | | 0 | 1070 | 2012 - 2018 |
| | 18577 | <i>Pilumnus hirtellus</i> (Linnaeus, 1760) | <i>Crabe poilu rouge</i> (Le), <i>Crabe velu</i> (Le), <i>Pilumne hérissé</i> (Le), <i>Pilumne hirsute</i> (Le) | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Baux N. | | | | 2006 - 2015 |
| | 18482 | <i>Pisidia longicornis</i> (Linnaeus, 1767) | <i>Crabe porcelaine</i> (Le), <i>Porcelaine à longues cornes</i> (La), <i>Porcellane noire</i> (La) | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Martinez | | | | 2006 - 2016 |
| | 363409 | <i>Pontocrates altamarinus</i> (Bate & Westwood, 1862) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Andres S. | | | | 2018 - 2018 |
| | 18486 | <i>Porcellana platycheles</i> (Pennant, 1777) | <i>Porcelaine grise</i> (La), <i>Porcellane</i> (La), <i>Porcellane grise</i> (La), <i>Porcellane plate-poilue</i> (La) | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou | | | | 2006 - 2006 |
| | 366664 | <i>Praunus flexuosus</i> (Müller, 1776) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : TBM-environnement | | | | 2012 - 2012 |
| | 349917 | <i>Processa modica</i> Williamson in Williamson & Rochanaburanon, 1979 | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Martinez | | | | 2014 - 2016 |
| | 550345 | <i>Siriella clausii</i> G.O. Sars, 1877 | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Martinez | | | | 2016 - 2016 |
| | 370560 | <i>Synchelidium maculatum</i> Stebbing, 1906 | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Andres S. | | | | 2015 - 2018 |
| | 386585 | <i>Tanais dulongii</i> (Audouin, 1826) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : TBM-environnement | | | | 2006 - 2012 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|-------------|----------------------|--|-------------------------------|---------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 386548 | <i>Tanaopsis graciloides</i> (Liljeborg, 1864) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Bachelet Q. | | | | 2014 - 2014 |
| | 370462 | <i>Tmetonyx similis</i> (Sars, 1891) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Andres S. | | | | 2018 - 2018 |
| | 370499 | <i>Tryphosites longipes</i> (Bate & Westwood, 1861) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Andres S. | | | | 2014 - 2018 |
| | 370131 | <i>Unciola crenatipalma</i> (Bate, 1862) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Martinez | | | | 2016 - 2016 |
| | 18687 | <i>Urothoe elegans</i> (Bate, 1857) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Andres S. | | 0 | 820 | 2012 - 2018 |
| | 18689 | <i>Urothoe marina</i> (Bate, 1857) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Martinez | | | | 2016 - 2016 |
| | 364209 | <i>Urothoe poseidonis</i> Reibish, 1905 | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Baux N. | | | | 2015 - 2015 |
| | 364210 | <i>Urothoe pulchella</i> (Costa, 1853) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : TBM-environnement | | 0 | 950 | 2012 - 2012 |
| | 384709 | <i>Vaunthompsonia cristata</i> Bate, 1858 | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Baux N. | | | | 2015 - 2015 |
| | 386580 | <i>Zeuxo holdichi</i> Bamber, 1990 | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Andres S. | | | | 2014 - 2018 |
| Autres | 544184 | <i>Golfingia</i> (<i>Golfingia</i>) <i>elongata</i> (Keferstein, 1862) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Baux N. | | | | 2012 - 2015 |
| | 28542 | <i>Golfingia vulgaris</i> (de Blainville, 1827) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Andres S. | | | | 2012 - 2018 |
| | 721863 | <i>Phascolion strombus</i> (Montagu, 1804) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Andres S. | | | | 2016 - 2018 |
| Bryozoaires | 28593 | <i>Alcyonidium hirsutum</i> (Fleming, 1828) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou | | | | 2006 - 2006 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|-------------------------------|---------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 836260 | <i>Amathia pustulosa</i> (Ellis & Solander, 1786) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou | | | | 2006 - 2006 |
| | 836286 | <i>Bugulina simplex</i> (Hincks, 1886) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou | | | | 2006 - 2006 |
| | 836287 | <i>Bugulina turbinata</i> (Alder, 1857) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou | | | | 2006 - 2006 |
| | 28557 | <i>Crisia denticulata</i> (Lamarck, 1816) | <i>Crisia à joints noirs</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou | | | | 2006 - 2006 |
| | 789668 | <i>Patinella verrucaria</i> (Linnaeus, 1758) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou | | | | 2006 - 2006 |
| | 388553 | <i>Pentapora foliacea</i> (Ellis & Solander, 1786) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou | | | | 2006 - 2006 |
| Cnidaires | 7559 | <i>Actinothoe sphyrodeta</i> (Gosse, 1858) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou | | | | 2006 - 2006 |
| | 7547 | <i>Aiptasia mutabilis</i> (Gravenhorst, 1831) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou | | | | 2006 - 2006 |
| | 359982 | <i>Anemonia viridis</i> (Forsskål, 1775) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou | | | | 2006 - 2006 |
| | 7538 | <i>Calliactis parasitica</i> (Couch, 1842) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou | | | | 2006 - 2006 |
| | 360515 | <i>Caryophyllia smithii</i> Stokes & Broderip, 1828 | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou | | | | 2006 - 2006 |
| | 7567 | <i>Cereus pedunculatus</i> (Pennant, 1777) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou | | | | 2006 - 2006 |
| | 7199 | <i>Obelia geniculata</i> (Linnaeus, 1758) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou | | | | 2006 - 2006 |
| Echinodermes | 371689 | <i>Aslia lefevrei</i> (Barrois, 1882) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou | | | | 2006 - 2006 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|------------|----------------------|---|-------------------------------|---------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 28407 | <i>Asterina gibbosa</i> (Pennant, 1777) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou | | | | 2006 - 2006 |
| | 379409 | <i>Henricia oculata</i> (Pennant, 1777) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou | | | | 2006 - 2006 |
| | 378900 | <i>Neopentadactyla mixta</i> (Östergren, 1898) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou | | | | 2006 - 2006 |
| | 381335 | <i>Ophiocomina nigra</i> (Abildgaard, in O.F. Müller, 1789) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou | | | | 2006 - 2006 |
| | 28428 | <i>Ophiura albida</i> Forbes, 1839 | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Martinez | | | | 2012 - 2016 |
| Mollusques | 359660 | <i>Acanthochitona crinita</i> (Pennant, 1777) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Andres S. | | | | 2015 - 2018 |
| | 63609 | <i>Acanthodoris pilosa</i> (Abildgaard in Müller, 1789) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou | | | | 2006 - 2006 |
| | 388755 | <i>Angulus tenuis</i> (da Costa, 1778) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : TBM-environnement | | | | 2012 - 2012 |
| | 826725 | <i>Ariadnaria borealis</i> (Broderip & G. B. Sowerby I, 1829) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou | | | | 2006 - 2006 |
| | 826370 | <i>Asbjornsenia pygmaea</i> (Lovén, 1846) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Martinez | | | | 2016 - 2016 |
| | 61882 | <i>Calliostoma granulatum</i> (Born, 1778) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Martinez | | | | 2015 - 2016 |
| | 371778 | <i>Callochiton septemvalvis</i> (Montagu, 1803) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Martinez | | | | 2015 - 2016 |
| | 62466 | <i>Calyptrea chinensis</i> (Linnaeus, 1758) | Chapeau chinois, Calyptrée | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Andres S. | | | | 2006 - 2018 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|---------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 62315 | <i>Cerithiopsis tubercularis</i> (Montagu, 1803) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou | | | | 2006 - 2006 |
| | 360674 | <i>Chauvetia submamillata</i> (Bucquoy, Dautzenberg & Dollfus, 1882) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou | | | | 2006 - 2006 |
| | 62462 | <i>Crepidula fornicata</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Crépidule américaine, Pantoufle des mers</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Martinez | | 0 | 1250 | 2006 - 2016 |
| | 368986 | <i>Crisilla semistriata</i> (Montagu, 1808) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou | | | | 2006 - 2006 |
| | 61813 | <i>Diodora graeca</i> (Linnaeus, 1758) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Baux N. | | | | 2015 - 2015 |
| | 64704 | <i>Dosinia exoleta</i> (Linnaeus, 1758) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Martinez | | | | 2016 - 2016 |
| | 63451 | <i>Elysia viridis</i> (Montagu, 1804) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou | | | | 2006 - 2006 |
| | 61803 | <i>Emarginula fissura</i> (Linnaeus, 1758) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Baux N. | | | | 2015 - 2015 |
| | 64567 | <i>Ensis ensis</i> (Linnaeus, 1758) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Andres S. | | | | 2018 - 2018 |
| | 361594 | <i>Flabellina pedata</i> (Montagu, 1816) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou | | | | 2006 - 2006 |
| | 64603 | <i>Gari tellinella</i> (Lamarck, 1818) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Baux N. | | | | 2015 - 2015 |
| | 61901 | <i>Gibbula cineraria</i> (Linnaeus, 1758) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou | | | | 2006 - 2006 |
| | 61922 | <i>Gibbula umbilicalis</i> (da Costa, 1778) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou | | | | 2006 - 2006 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|---------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 64336 | <i>Glycymeris glycymeris</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Amande de mer</i> (L'), <i>Amande marbrée</i> (L'), <i>Amande commune</i> (L'), <i>Coque rouge</i> (La), <i>Amande du large</i> (L'), <i>Vovan</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Baux N. | | | | 2015 - 2015 |
| | 369109 | <i>Gouldia minima</i> (Montagu, 1803) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Andres S. | | | | 2014 - 2018 |
| | 63844 | <i>Janolus cristatus</i> (Delle Chiaje, 1841) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou | | | | 2006 - 2006 |
| | 530071 | <i>Kurtiella bidentata</i> (Montagu, 1803) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Bachelet Q. | | | | 2014 - 2014 |
| | 64546 | <i>Laevicardium crassum</i> (Gmelin, 1791) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Andres S. | | | | 2018 - 2018 |
| | 56489 | <i>Lepidochitona cinerea</i> (Linnaeus, 1767) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Martinez | | | | 2015 - 2016 |
| | 371789 | <i>Leptochiton cancellatus</i> (Sowerby, 1840) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Martinez | | | | 2014 - 2016 |
| | 371794 | <i>Leptochiton scabridus</i> (Jeffreys, 1880) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Andres S. | | | | 2016 - 2018 |
| | 63676 | <i>Limacia clavigera</i> (O.F. Müller, 1776) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou | | | | 2006 - 2006 |
| | 64466 | <i>Lucinoma borealis</i> (Linnaeus, 1767) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : TBM-environnement | | | | 2012 - 2012 |
| | 64540 | <i>Lutraria lutraria</i> (Linnaeus, 1758) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Baux N. | | | | 2012 - 2015 |
| | 362536 | <i>Melanella alba</i> (da Costa, 1778) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Baux N. | | | | 2015 - 2015 |
| | 545249 | <i>Moerella donacina</i> (Linnaeus, 1758) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Martinez | | | | 2012 - 2016 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 369095 | <i>Myrtea spinifera</i> (Montagu, 1803) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Andres S. | | | | 2014 - 2018 |
| | 64342 | <i>Mytilus edulis</i> Linnaeus, 1758 | Moule commune, moule comestible | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : Baux N. | | | | 2013 - 2015 |
| | 62580 | <i>Nucella lapillus</i> (Linnaeus, 1758) | Pourpre petite pierre, Pourpre de l'Atlantique, Bigorneau blanc, Brelin, Perceur, Bigorneau perceur, Pilau | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou | | | | 2006 - 2006 |
| | 64304 | <i>Nucula hanleyi</i> Winckworth, 1931 | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Andres S. | | 0 | 1160 | 2016 - 2018 |
| | 526113 | <i>Ocenebra erinaceus</i> (Linnaeus, 1758) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou | | | | 2006 - 2006 |
| | 363190 | <i>Parvicardium exiguum</i> (Gmelin, 1791) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : TBM-environnement | | | | 2012 - 2012 |
| | 64560 | <i>Parvicardium scabrum</i> (Philippi, 1844) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Andres S. | | | | 2014 - 2018 |
| | 61838 | <i>Patella vulgata</i> Linnaeus, 1758 | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou | | | | 2006 - 2006 |
| | 62048 | <i>Rissoa parva</i> (da Costa, 1778) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : TBM-environnement | | | | 2006 - 2012 |
| | 542457 | <i>Stenosemus albus</i> (Linnaeus, 1767) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Martinez | | | | 2016 - 2016 |
| | 687803 | <i>Tapes philippinarum okupi</i> Bryan, 1919 | Palourde japonaise, Palourde croisée japonaise | Reproduction indéterminée | Bibliographie : TBM-environnement | | | | 2012 - 2012 |
| | 528899 | <i>Tectura virginea</i> (O.F. Müller, 1776) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Baux N. | | | | 2015 - 2015 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------|----------------------|--|-------------------------------------|---------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 383833 | <i>Thyasira flexuosa</i> (Montagu, 1803) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Andres S. | | | | 2012 - 2018 |
| | 369119 | <i>Timoclea ovata</i> (Pennant, 1777) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : TBM-environnement | | | | 2012 - 2018 |
| | 371776 | <i>Tonicella marmorea</i> (O. Fabricius, 1780) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Andres S. | | | | 2016 - 2018 |
| | 62231 | <i>Tornus subcarinatus</i> (Montagu, 1803) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou | | | | 2006 - 2006 |
| | 364136 | <i>Trapania pallida</i> Kress, 1968 | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou | | | | 2006 - 2006 |
| | 826347 | <i>Tritia pygmaea</i> (Lamarck, 1822) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Bachelet Q. | | | | 2006 - 2014 |
| | 552149 | <i>Tritia reticulata</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Nasse reticulée</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Andres S. | | | | 2012 - 2018 |
| | 63759 | <i>Tritonia lineata</i> Alder & Hancock, 1848 | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou | | | | 2006 - 2006 |
| | 370910 | <i>Turbonilla lactea</i> (Linnaeus, 1758) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Bachelet Q. | | | | 2014 - 2014 |
| Poissons | 70098 | <i>Callionymus lyra</i> Linnaeus, 1758 | <i>Dragonnet lyre</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou | | | | 2006 - 2006 |
| | 69833 | <i>Ctenolabrus rupestris</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Rouquié</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou | | | | 2006 - 2006 |
| | 69198 | <i>Enophris bubalis</i> (Euphrasen, 1786) | <i>Chabot de mer, Chabot buffle</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou | | | | 2006 - 2006 |
| | 70142 | <i>Gobius niger</i> Linnaeus, 1758 | <i>Gobie noir</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou | | | | 2006 - 2006 |
| | 70145 | <i>Gobius paganellus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Gobie paganel</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou | | | | 2006 - 2006 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|---------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 70243 | <i>Gobiusculus flavescens</i> (Fabricius, 1779) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou | | | | 2006 - 2006 |
| | 69836 | <i>Labrus bergyllta</i> Ascanius, 1767 | <i>Vieille commune</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou | | | | 2006 - 2006 |
| | 69840 | <i>Labrus mixtus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Vieille coquette</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou | | | | 2006 - 2006 |
| | 68737 | <i>Lepadogaster lepadogaster</i> (Bonnaterre, 1788) | <i>Lépadogastère commun, Barbier</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou | | | | 2006 - 2006 |
| | 69193 | <i>Myoxocephalus scorpius</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Chaboisseau à épines courtes, Chaboisseau de mer commun, Crapaud de mer à épines courtes</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou | | | | 2006 - 2006 |
| | 70047 | <i>Parablennius gattorugine</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Blennie gattorugine, Baveuse</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou | | | | 2006 - 2006 |
| | 68363 | <i>Pollachius pollachius</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Lieu jaune</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou | | | | 2006 - 2006 |
| | 69858 | <i>Symphodus bailloni</i> (Valenciennes, 1839) | <i>Crénilabre de Baillon, Vieille</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou | | | | 2006 - 2006 |
| | 69871 | <i>Symphodus melops</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Crénilabre mélops</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou | | | | 2006 - 2006 |
| | 69045 | <i>Syngnathus acus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Syngnathe aiguille</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou | | | | 2006 - 2006 |
| | 70002 | <i>Tripterygion delaisi</i> Cadenat & Blache, 1970 | <i>Triptérygion jaune</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou | | | | 2006 - 2006 |
| | 68372 | <i>Trisopterus luscus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Tacaud commun, Tacaud</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou | | | | 2006 - 2006 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|-----------|----------------------|---|-------------------------------|---------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 70527 | <i>Zeugopterus punctatus</i> (Bloch, 1787) | <i>Targeur</i> | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou | | | | 2006 - 2006 |
| Porifères | 381595 | <i>Clathria atrasanguinea</i> (Bowerbank, 1862) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou | | | | 2006 - 2006 |
| | 71036 | <i>Cliona celata</i> Grant, 1826 | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou | | | | 2006 - 2006 |
| | 71554 | <i>Esperiopsis fucorum</i> (Esper, 1794) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou | | | | 2006 - 2006 |
| | 543985 | <i>Halichondria</i> (<i>Halichondria</i>) <i>bowerbanki</i> Burton, 1930 | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou | | | | 2006 - 2006 |
| | 71667 | <i>Haliclona cinerea</i> (Grant, 1826) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou | | | | 2006 - 2006 |
| | 71636 | <i>Haliclona oculata</i> (Linnaeus, 1759) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou | | | | 2006 - 2006 |
| | 71286 | <i>Mycale macilenta</i> (Bowerbank, 1866) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou | | | | 2006 - 2006 |
| | 381695 | <i>Phorbas fictitius</i> (Bowerbank, 1866) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou | | | | 2006 - 2006 |
| | 713982 | <i>Polymastia penicillus</i> (Montagu, 1814) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou | | | | 2006 - 2006 |
| | 543950 | <i>Raspailia</i> (<i>Raspailia</i>) <i>ramosa</i> (Montagu, 1814) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou | | | | 2006 - 2006 |
| | 71467 | <i>Stylostichon plumosum</i> (Montagu, 1814) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou | | | | 2006 - 2006 |
| | 363982 | <i>Suberites ficus</i> (Johnston, 1842) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou | | | | 2006 - 2006 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|-----------|-----------------------------------|--|---|--|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 529041 | <i>Terpios gelatinosa</i> (Bowerbank, 1866) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou | | | | 2006 - 2006 |
| | 70966 | <i>Tethya aurantium</i> (Pallas, 1766) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou | | | | 2006 - 2006 |
| | 71609 | <i>Ulosa stuposa</i> (Esper, 1794) | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou | | | | 2006 - 2006 |
| Tuniciers | 379297 | <i>Aplidium elegans</i> (Giard, 1872) | Fraise de mer | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou | | | | 2006 - 2006 |
| | 379304 | <i>Aplidium pallidum</i> (Verrill, 1871) | Flocon pédonculé blanc | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou | | | | 2006 - 2006 |
| | 379301 | <i>Aplidium punctum</i> (Giard, 1873) | Flocon pédonculé orange | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou | | | | 2006 - 2006 |
| | 6907 | <i>Ascidia mentula</i> Müller, 1776 | Ascidie rose | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou | | | | 2006 - 2006 |
| | 372739 | <i>Ascidia aspersa</i> (Müller, 1776) | Ascidie sale | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou | | | | 2006 - 2006 |
| | 6912 | <i>Ciona intestinalis</i> (Linnaeus, 1767) | Ascidie jaune, Cione, Cione intestinale | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou | | | | 2006 - 2006 |
| | 379206 | <i>Diplosoma spongiiforme</i> (Giard, 1872) | Didemnade gélatineux, Didemnade spongieux | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou | | | | 2006 - 2006 |
| | 363232 | <i>Phallusia mammillata</i> (Cuvier, 1815) | Phallusie, Ascidie blanche, Ascidie mammillaire | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou | | | | 2006 - 2006 |
| | 372816 | <i>Stolonica socialis</i> Hartmeyer, 1903 | Mirabelle de mer | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou | | | | 2006 - 2006 |
| 372804 | <i>Styela clava</i> Herdman, 1881 | Ascidie plissée, Ascidie japonaise | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou | | | | 2006 - 2006 | |
| Vers | 28497 | <i>Prostheceraeus vittatus</i> (Montagu, 1815) | Planaire blanche, Grande planaire rayée | Reproduction indéterminée | Bibliographie : Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou | | | | 2006 - 2006 |

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

7.4 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|------------|----------------------|--------------------------------------|-------------------------|---|
| Mammifères | 60811 | <i>Phoca vitulina</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département (lien) |
| | | | | Liste des mammifères marins protégés sur le territoire national et les modalités de leur protection (lien) |

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

| Espèce | Habitat | Statut(s) biologique(s) | Sources |
|--|---|-----------------------------------|---------|
| 359916 <i>Ampelisca tenuicornis</i> Lilljeborg, 1855 | A5.244 <i>Spisula subtruncata</i> et <i>Nephtys hombergii</i> dans du sable envasé peu profond | Reproduction indéterminée | |
| 363843 <i>Spio decoratus</i> Bobretzky, 1870 | A5.244 <i>Spisula subtruncata</i> et <i>Nephtys hombergii</i> dans du sable envasé peu profond | Reproduction certaine ou probable | |
| 542448 <i>Apseudopsis latreillii</i> (Milne Edwards, 1828) | A5.244 <i>Spisula subtruncata</i> et <i>Nephtys hombergii</i> dans du sable envasé peu profond | Reproduction indéterminée | |

9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|---------------|---|----------------------|---|
| Bibliographie | Andres S. | 2018 | Habitats benthiques des enclaves de sédiments meubles du Nord Cotentin (du Cap de la Hague à la rade de Cherbourg). Stage Master 2. Université Sorbonne Université. pp.1-55. |
| | Bachelet Q. | 2014 | Etude de l'influence de l'élevage de poissons en mer sur l'environnement benthique : Exemple de l'élevage de saumons en rade de Cherbourg. Rapport de Licence professionnelle UNICAEN. 45 pp. |
| | Baffreau A., Dauvin J.C., Hacquebart P. & Joncourt Y. | 2015 | Proposition de nouveaux périmètres ZNIEFF-Marines et mise à jour des ZNIEFF existantes dans le nord Cotentin et la Manche centrale (Région Basse-Normandie). 19 pp + Annexe. |
| | Baux N. | 2015 | Etude des communautés benthiques de la rade de Cherbourg. Rapport de Master 2. LILLE-1. 54 pp. |
| | Baux N., Pezy JP., Bachelet Q., Baffreau A., Méar Y., Poizot E., Guiyonnet B. et Dauvin JC. | 2017 | Soft bottom macrobenthic communities in a semi-enclosed Bay bordering the English Channel: The Rade de Cherbourg. Reg. Stud. Mar. Sci. 9, 106-116. |

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|------|---|----------------------|---|
| | Dauvin J. C. | 1979 | Recherches quantitatives sur le peuplement des sables fins de la Pierre Noire et sur sa perturbation par les hydrocarbures de l'Amoco Cadiz. Thèse de 3ème cycle, Université de Paris VI, 251 pp. |
| | Dauvin J. C. | 1984 | Dynamique d'écosystèmes macrobenthiques des fonds sédimentaires de la baie de Morlaix et leur perturbation par les hydrocarbures de l'Amoco-Cadiz. Thèse Doct. Etat, Sci. Nat., Univ P. & M. Curie, Paris. 468 pp + Annexes. |
| | Desroy N., Guérin L., & Le Mao P. | 2008 | Contrôle de surveillance benthique de la Directive Cadre sur l'Eau (2000/60/CE) : Année 2007 - District Seine-Normandie. Rapport IFREMER. 27p + annexes. |
| | Hily C. | 2006 | Fiche de synthèse sur les biocénoses : les herbiers de Zostères marines - (Zostera marina et Zostera noltii). REBENT. 6 pp. |
| | Les Plongeurs Naturalistes de Tatihou | 2006 | Etude des habitats naturels marins de la zone subtidale de la rade et des environ de Cherbourg. Mission Cherbourg 2. 34 pp. |
| | Martinez | 2017 | Caractérisation des habitats benthiques de la baie du Becquet (ZNIEFF- Marine 25M00009). Stage Master 2. Université Pierre et Marie-Curie. pp. 1-58. |
| | Michez N., Bajjouk T., Aish A., Andersen A., Ar Gall E., Baffreau A., Blanchet H., Chauvet P., Dauvin J.-C., De Casamajor M.-N., Derrien-Courtel S., Dubois S., Fabri M.-C., Houbin C., Legall L., Menot L., Rollet C., Sauriau P.-G., Thiebaut E., Tourolle J. & Van den Beld I. | 2015 | Typologie des habitats marins benthiques de la Manche, de la Mer du Nord et de l'Atlantique Version 2. Rapport SPN 2015 - 45, MNHN, Paris, 61 pp. |
| | Nebout T., Desroy N., & Le Mao P. | 2011 | Contrôle de surveillance benthique de la Directive Cadre sur l'Eau (2000/60/CE) : Année 2010 - District Seine-Normandie. Rapport IFREMER. 75p + annexes. |
| | Nebout T., Desroy N., & Le Mao P. | 2012 | Contrôle de surveillance benthique de la Directive Cadre sur l'Eau (2000/60/CE) : Année 2011 - District Seine-Normandie. Rapport IFREMER. 60 pp + annexes. |
| | TBM-environnement | 2012 | Inventaires benthiques et cartographie des habitats marins de la Grande Rade de Cherbourg (Juillet 2012). Rapport PNA. 66 pp |
| | Typologie EUNIS | 2012 | Mise à jour 2012 de la classification des habitats EUNIS de 2007. Disponible en ligne : http://www.eea.europa.eu/themes/biodiversity/eunis/eunis-habitat-classification |