

LANDES SECHES ET MILIEUX TOURBEUX DU BOIS DU BREUIL (Identifiant national : 260005561)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 04004028)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : CELLULE D'APPLICATION EN ECOLOGIE - Elisabeth LEMAIRE, F. CHAMBAUD, S.H.N.A. (BELLENFANT S., BALAY G.), - 260005561, LANDES SECHES ET MILIEUX TOURBEUX DU BOIS DU BREUIL. - INPN, SPN-MNHN Paris, 33P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znief/260005561.pdf>

Région en charge de la zone : Bourgogne

Rédacteur(s) : CELLULE D'APPLICATION EN ECOLOGIE - Elisabeth LEMAIRE, F. CHAMBAUD, S.H.N.A. (BELLENFANT S., BALAY G.)

Centroïde calculé : 711163°-2190037°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 11/12/2014

Date actuelle d'avis CSRPN : 03/10/2023

Date de première diffusion INPN : 09/11/2022

Date de dernière diffusion INPN : 13/11/2023

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	5
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	5
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	5
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	6
6. HABITATS	6
7. ESPECES	10
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	33
9. SOURCES	33

1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est incluse dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : [260014856](#) - BAS MORVAN SUD OUEST (Id reg. : 04004000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Saône-et-Loire
- Département : Nièvre
- Commune : Maltat (INSEE : 71273)
- Commune : Vitry-sur-Loire (INSEE : 71589)
- Commune : Cressy-sur-Somme (INSEE : 71152)
- Commune : Cronat (INSEE : 71155)
- Commune : Saint-Seine (INSEE : 58268)

1.2 Superficie

1452,38 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 225

Maximale (mètre): 297

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [260014856](#) - BAS MORVAN SUD OUEST (Type 2) (Id reg. : 04004000)

1.5 Commentaire général

En Sologne bourbonnaise, les dépôts tertiaires sableux, marneux et argileux sont majoritairement acides et souvent imperméables. Le site englobe un ensemble de tourbières, d'étangs, de boisements humides, de prés tourbeux acidiphiles, de landes et de pelouses sèches insérés dans un paysage alternant pâtures, cultures et massifs boisés.

Ce site est d'intérêt régional pour ses habitats et sa flore inféodée aux zones humides. Le secteur abrite l'une des dernières tourbières de fond de vallée (Tourbière de Cronat) encore en excellent état de conservation avec des végétations de gouilles particulièrement riches en espèces remarquables. Des éléments remarquables de milieux tourbeux sont également dispersés ailleurs (rives, queues d'étangs et prairies). Les éléments patrimoniaux du site peuvent être considérés comme des reliques de ce que la Sologne bourbonnaise devait accueillir plus largement autrefois.

Dans les systèmes tourbeux, de nombreux habitats d'intérêt européen ont été observés avec :

- des landes humides à tourbeuses à Bruyère à quatre angle (*Erica tetralix*), habitat atlantique proche de la limite est de son aire de répartition,
- de l'aulnaie-frênaie des bordures de ruisseaux,
- des aulnaies marécageuses acidiphiles,
- des prairies paratourbeuses à Molinie bleue (*Molinia caerulea*) et Jonc acutiflore (*Juncus acutiflorus*),
- des bas-marais tourbeux (alliance végétale du *Caricion fuscae*),
- des bas-marais tremblant (alliance végétale du *Caricion lasiocarpae*),
- des gouilles à Rhynchosporion blanc (alliance végétale du *Rhynchosporion albae*),

- de la végétation aquatique des eaux acides pauvres en éléments nutritifs.

La flore déterminante pour l'inventaire ZNIEFF est très diversifiée, à l'image des espèces liées au système tourbeux telles que :

- la Spiranthe d'été (*Spiranthes aestivalis*), orchidée protégée réglementairement, exceptionnelle en Bourgogne et inscrite au livre rouge de la flore menacée de France,
- l'Utriculaire mineure (*Utricularia minor*), plante carnivore aquatique exceptionnelle en Bourgogne,
- le Scirpe flottant (*Isolepis fluitans*), plante aquatique exceptionnelle en Bourgogne et protégée réglementairement,
- le Rossolis intermédiaire (*Drosera intermedia*), plante carnivore protégée réglementairement, rarissime en Bourgogne et inscrite au livre rouge de la flore menacée de France,
- la Bruyère à quatre angles (*Erica tetralix*), plante protégée réglementairement, rarissime en Bourgogne, en limite est de son aire de répartition,
- le Rhynchospore blanc (*Rhynchospora alba*), plante protégée réglementairement, rarissime en Bourgogne,
- le Millepertuis des marais (*Hypericum elodes*), plante amphibie rarissime en Bourgogne, protégée réglementairement et en limite est de son aire de répartition,
- le Rossolis à feuilles rondes (*Drosera rotundifolia*), plante carnivore protégée réglementairement, rare en Bourgogne et inscrite au livre rouge de la flore menacée de France,
- la Laïche filiforme (*Carex lasiocarpa*), plante déterminante en Bourgogne et qui y est très rare, inscrite au livre rouge de la flore menacée de France.

En périphérie de la tourbière de Cronat (bas-marais, prairies et boisements humides), d'autres espèces végétales protégées réglementairement ont été notées comme le Peucedan des marais (*Thyselinum palustre*), l'Orchis à fleurs lâches (*Anacamptis laxiflora*) et la Renoncule lierre (*Ranunculus hederaceus*).

En milieu sableux sec, des habitats d'intérêt européen sont également notés avec des pelouses sèches sur sols sableux associées à des landes sèches à Callune (*Calluna vulgaris*), Ajonc nain (*Ulex minor*) et Bruyère cendrée (*Erica cinerea*). Cet habitat atlantique est proche de la limite est de son aire de répartition. Des espèces protégées réglementairement se trouvent dans ces deux types de milieux, notamment :

- l'Ajonc nain (*Ulex minor*), plante très rare en Bourgogne, en limite est de son aire de répartition,
- la Bruyère cendrée (*Erica cinerea*), plante rare en Bourgogne, en limite est de son aire de répartition,
- l'Anarrhine à feuilles de pâquerette (*Anarrhinum bellidifolium*), plante très rare en Bourgogne, proche de la limite nord de son aire de répartition et protégée réglementairement,
- le Persil des montagnes (*Oreoselinum nigrum*), plante rare en Bourgogne et proche de la limite nord de son aire de répartition.

Ce patrimoine dépend :

- d'une restauration (débroussaillage) et d'un entretien (pâturage, fauche) dans les secteurs en déprise susceptibles de se boiser et de perdre leur intérêt pour la faune et la flore des milieux tourbeux ouverts,
- du maintien d'un élevage extensif dans les secteurs prairiaux,
- d'une gestion douce des étangs, respectueuse des ceintures de végétation,
- d'une gestion forestière respectueuse des peuplements forestiers et de leurs abords secs et humides,

Il convient d'éviter au maximum l'extension des zones cultivées ainsi que la création de plans d'eau au niveau des zones humides.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

Le site est désigné au réseau des sites Natura 2000 au titre de la directive habitat : LANDES SECHES ET TOURBIERE DU BOIS DU BREUIL

Le site est désigné au réseau des sites Natura 2000 au titre de la directive oiseaux : VALLEE DE LA LOIRE DE IGUERANDE A DECIZE

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Elevage
- Pêche
- Chasse
- Habitat dispersé
- Circulation routière ou autoroutière

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Etang
- Colline
- Vallon
- Talweg

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé
- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Amphibiens
- Reptiles
- Oiseaux
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

Fonctionnels

- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique
- Soutien naturel d'étiage
- Fonctions de protection du milieu physique
- Role naturel de protection contre l'érosion des sols
- Zone particulière liée à la reproduction

Complémentaires

- Paysager
- Palynologique
- Scientifique
- Pédagogique ou autre (préciser)

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Occupation du sol (CORINE-Landcover)

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La délimitation de la zone s'appuie surtout sur la connaissance botanique accumulée depuis une quinzaine d'année sur ce site (DIREN, CBNBP); le périmètre englobe un réseau important de zones humides avec des sites tourbeux d'importance régionale.

Le zonage s'appuie au maximum sur des limites naturelles (vallée) ou d'équipement (route, chemin).

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Habitat humain, zones urbanisées	Intérieur	Indéterminé	Réel
Route	Intérieur	Indéterminé	Réel
Comblement, assèchement, drainage, poldérisation des zones humides	Intérieur	Indéterminé	Réel
Modification du fonctionnement hydraulique	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Mises en culture, travaux du sol	Intérieur	Indéterminé	Réel
Débroussaillage, suppression des haies et des bosquets, remembrement et travaux connexes	Intérieur	Indéterminé	Réel
Traitements de fertilisation et pesticides	Intérieur	Indéterminé	Réel
Pâturage	Intérieur	Indéterminé	Réel
Coupes, abattages, arrachages et déboisements	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Taille, élagage	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Chasse	Intérieur	Indéterminé	Réel

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Pêche	Intérieur	Indéterminé	Réel
Cueillette et ramassage	Intérieur	Indéterminé	Réel
Fermeture du milieu	Intérieur	Indéterminé	Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
<ul style="list-style-type: none"> - Algues - Autre Faunes - Lichens - Poissons - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Orthoptères - Lépidoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges 	<ul style="list-style-type: none"> - Amphibiens - Mammifères - Reptiles 	<ul style="list-style-type: none"> - Bryophytes - Coléoptères 	<ul style="list-style-type: none"> - Oiseaux - Phanérogames - Ptéridophytes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	22.33 <i>Groupements à Bidens tripartitus</i>		Informateur : MENARD O. (CBNBP)	1	2015 - 2015
	22.3 <i>Communautés amphibiens</i>		Informateur : MENARD O. (CBNBP)	1	2015 - 2015
A1.232 <i>Concrétion de Neogoniolithon brassica-florida</i>			Informateur : MENARD O. (CBNBP)	1	2015 - 2015
D2.222 <i>Bas-marais subatlantiques à Laïche vulgaire, Laïche blanchâtre et Laïche étoilée</i>	54.422 <i>Bas-marais subatlantiques à Carex nigra, C. canescens et C. echinata</i>				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
D1.112 <i>Cuvettes des tourbières hautes (schlenken)</i>	51.12 <i>Tourbières basses (Schlenken)</i>				
C1.131 <i>Communautés des eaux oligotrophes à Potamots</i>	22.433 <i>Groupements oligotrophes de Potamots</i>				
C1.22 <i>Végétations flottant librement des plans d'eau mésotrophes</i>	22.41 <i>Végétations flottant librement</i>				
E1.72 <i>Pelouses à Agrostis et Festuca</i>	35.12 <i>Pelouses à Agrostis-Festuca</i>				
D2.3 <i>Tourbières de transition et tourbières tremblantes</i>	54.5 <i>Tourbières de transition</i>				
G1.21 <i>Forêts riveraines à Fraxinus et Alnus, sur sols inondés par les crues mais drainés aux basses eaux</i>	44.3 <i>Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens</i>				
A5.283 <i>Faciès à Loripes lucinalis (anciennement Loripes lacteus), Tapes spp.</i>			Informateur : MENARD O. (CBNBP)	1	2015 - 2015
A2.53 <i>Roselières, jonchaies et cariçaies salines et saumâtres de la partie moyenne à supérieure des marais salés</i>			Informateur : MENARD O. (CBNBP)	1	2015 - 2015
	31.61 <i>Broussailles d'Aulnes verts</i>	9430 <i>Forêts montagnardes et subalpines à Pinus uncinata (* si sur substrat gypseux ou calcaire)</i>	Informateur : MENARD O. (CBNBP)	1	2015 - 2015
B1.321 <i>Dunes blanches atlantiques</i>			Informateur : MENARD O. (CBNBP)	1	2015 - 2015
	24.31 <i>Bancs de sable des rivières sans végétation</i>		Informateur : MENARD O. (CBNBP)	1	2015 - 2015
A5.344 <i>Agrégats de Ocnus planci sur sédiment vaseux abrité subtidal</i>			Informateur : MENARD O. (CBNBP)	1	2015 - 2015
	51.2 <i>Tourbières à Molinie bleue</i>		Informateur : MENARD O. (CBNBP)	1	2015 - 2015
E3.42 <i>Prairies à Juncus acutiflorus</i>	37.22 <i>Prairies à Jonc acutiflore</i>				
	42.425 <i>Forêts de Pins de montagne à Pulsatille</i>		Informateur : MENARD O. (CBNBP)	1	2015 - 2015
F4.11 <i>Landes humides septentrionales</i>	31.11 <i>Landes humides atlantiques septentrionales</i>				
F4.23 <i>Landes atlantiques à Erica et Ulex</i>	31.23 <i>Landes atlantiques à Erica et Ulex</i>				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
D2.3H <i>Communautés des tourbes et des sables humides, ouverts et acides, avec Rhynchospora alba et Drosera</i>	54.6 <i>Communautés à Rhynchospora alba</i>				
E3.512 <i>Prairies acidoclines à Molinie bleue</i>	37.312 <i>Prairies à Molinie acidiphiles</i>				
G1.412 <i>Aulnaies marécageuses oligotrophes</i>	44.912 <i>Bois d'Aulnes marécageux oligotrophes</i>				

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
C1 <i>Eaux dormantes de surface</i>	22.1 <i>Eaux douces</i>				
G1.87 <i>Chênaies acidophiles médio-européennes</i>	41.57 <i>Chênaies acidiphiles médio-européennes</i>				
G1.A14 <i>Chênaies-charmaies subatlantiques à Stellaria</i>	41.24 <i>Chênaies-charmaies à Stellaire sub-atlantiques</i>				
E2.6 <i>Prairies améliorées, réensemencées et fortement fertilisées, y compris les terrains de sport et les pelouses ornementales</i>	81 <i>Prairies améliorées</i>				
G1.8 <i>Boisements acidophiles dominés par Quercus</i>	41.5 <i>Chênaies acidiphiles</i>				
I1 <i>Cultures et jardins maraîchers</i>	82 <i>Cultures</i>				
	84.4 <i>Bocages</i>		Informateur : MENARD O. (CBNBP)	1	2015 - 2015
C1.25 <i>Tapis immergés de Charophytes des plans d'eau mésotrophes</i>			Informateur : MENARD O. (CBNBP)	1	2015 - 2015

6.3 Habitats périphériques

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
G1 <i>Forêts de feuillus caducifoliés</i>	41 <i>Forêts caducifoliées</i>				
C1 <i>Eaux dormantes de surface</i>	22 <i>Eaux douces stagnantes</i>				
E2 <i>Prairies mésiques</i>	38 <i>Prairies mésophiles</i>				

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Amphibiens	197	<i>Alytes obstetricans</i> (Laurenti, 1768)	<i>Alyte accoucheur</i> (L'), <i>Crapaud accoucheur</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : DIREN Bourgogne / Direction Régionale de l'Environnement de Bourgogne				1997 - 1997
	444441	<i>Pelophylax lessonae</i> (Camerano, 1882)	<i>Grenouille de Lessona</i> (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : GASSER L. / Bourgogne Base Fauna				2012 - 2012
Bryophytes	4958	<i>Aulacomnium palustre</i> (Hedw.) Schwägr.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	3884	<i>Buxbaumia aphylla</i> Hedw.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	5494	<i>Campylium stellatum</i> (Hedw.) Lange & C.E.O.Jensen		Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARDET O. / Base de données Flora				1984 - 2012
	4741	<i>Dicranum bonjeanii</i> De Not., 1837		Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARDET O. / Base de données Flora				1984 - 2012
	4761	<i>Dicranum spurium</i> Hedw.	<i>Dicrane</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	6819	<i>Phaeoceros carolinianus</i> (Michx.) Prosk., 1951		Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARDET O. / Base de données Flora				2012 - 2012
	3870	<i>Polytrichum longisetum</i> Sw. ex Brid., 1801		Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARDET O. / CBNBP / Base de données Flora				2021 - 2021

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	6774	<i>Sphagnum papillosum</i> Lindb., 1872		Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARDET O. / Base de données Flora				2012 - 2012
Odonates	65179	<i>Platycnemis acutipennis</i> Selys, 1841	<i>Agrion orangé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : RUFFONI A. (SHNA) / Bourgogne Base Fauna				2010 - 2010
Phanérogames	82283	<i>Anacamptis laxiflora</i> (Lam.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997	<i>Anacamptide à fleurs lâches,</i> <i>Orchis à fleurs lâches</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOSSU R. / Base de données Flora				2007 - 2007
	82346	<i>Anagallis tenella</i> (L.) L., 1771	<i>Lysimaque délicate,</i> <i>Mouron délicat</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP / Conservatoire botanique national du Bassin parisien				1984 - 2003
	88407	<i>Carex canescens</i> L., 1753	<i>Laïche blanchâtre,</i> <i>Laïche courte,</i> <i>Laïche tronquée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CAUSSE G. / Base de données Flora				2006 - 2006
	88614	<i>Carex lasiocarpa</i> Ehrh., 1784	<i>Laïche à fruits velus,</i> <i>Laïche filiforme,</i> <i>Laïche à fruits barbus</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ARDOUIN A. / Base de données Flora				2003 - 2015
	88624	<i>Carex lepidocarpa</i> Tausch, 1834	<i>Laïche écailleuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP / Conservatoire botanique national du Bassin parisien				2012 - 2012
	88802	<i>Carex pulicaris</i> L., 1753	<i>Laïche puce</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP / Conservatoire botanique national du Bassin parisien				1984 - 2012
	93295	<i>Crucianella angustifolia</i> L., 1753	<i>Crucianelle à feuilles étroites</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	94287	<i>Dactylorhiza traunsteineri</i> (Saut.) Soó, 1962	<i>Dactylorhize de Traunsteiner,</i> <i>Orchis de Traunsteiner</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données Flora				2007 - 2007

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	95438	<i>Drosera intermedia</i> Hayne, 1798	<i>Rossolis</i> <i>intermédiaire</i> , <i>Droséra</i> <i>intermédiaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP / Conservatoire botanique national du Bassin parisien				2003 - 2012
	95442	<i>Drosera rotundifolia</i> L., 1753	<i>Rossolis à feuilles rondes</i> , <i>Droséra à feuilles rondes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ARDOUIN A. / CEN Bourgogne / Base de données Flora				2003 - 2016
	95916	<i>Eleocharis multicaulis</i> (Sm.) Desv., 1818	<i>Éléocharide à tiges nombreuses</i> , <i>Scirpe à tiges nombreuses</i> , <i>Souchet à tiges nombreuses</i> , <i>Éléocharis à tiges nombreuses</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEBLANC M. / CBNBP / Base de données Flora				2003 - 2018
	95948	<i>Eleogiton fluitans</i> (L.) Link, 1827	<i>Isolépide flottante</i> , <i>Éléogiton flottant</i> , <i>Scirpe flottant</i> , <i>Isolépis flottant</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN PARISIEN				1997 - 2004
	96667	<i>Erica cinerea</i> L., 1753	<i>Bruyère cendrée</i> , <i>Bucane</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARDET O. / Base de données Flora				2001 - 2017
	96695	<i>Erica tetralix</i> L., 1753	<i>Bruyère à quatre angles</i> , <i>Bruyère quaternée</i> , <i>Bruyère des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ARDOUIN A. / Base de données Flora				2003 - 2015
	97776	<i>Euphrasia nemorosa</i> (Pers.) Wallr., 1815	<i>Euphrase des bois</i> , <i>Euphrase des forêts</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données Flora				2004 - 2004
	97904	<i>Exaculum pusillum</i> (Lam.) Caruel, 1886	<i>Cicendie naine</i> , <i>Exacule nain</i> , <i>Cicendie fluette</i> , <i>Exacule fluet</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	99721	<i>Genista anglica</i> L., 1753	<i>Genêt d'Angleterre</i> , <i>Petit genêt épineux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données Flora				2003 - 2006

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	103272	<i>Hypericum elodes</i> L., 1759	<i>Millepertuis des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEBLANC M. / CBNBP / Base de données Flora				2003 - 2018
	103536	<i>Illecebrum verticillatum</i> L., 1753	<i>Illécèbre verticillé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	103862	<i>Isolepis fluitans</i> (L.) R.Br., 1810	<i>Isolépide flottante, Éléogiton flottant, Scirpe flottant, Isolépis flottant</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP / Conservatoire botanique national du Bassin parisien				1997 - 2006
	104334	<i>Juncus squarrosus</i> L., 1753	<i>Jonc squarreux, Jonc rude, Jonc raide, Brossière</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CAUSSE G. / CBNBP / Base de données Flora				2008 - 2008
	106419	<i>Littorella uniflora</i> (L.) Asch., 1864	<i>Littorelle à une fleur, Littorelle des étangs, Littorelle des lacs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEBLANC M. / CBNBP / Base de données Flora				1997 - 2018
	106634	<i>Lotus angustissimus</i> L., 1753	<i>Lotier très étroit, Lotier grêle, Lotier à gousses très étroites, Lotier à fruits très étroits</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	610910	<i>Lysimachia minima</i> (L.) U.Manns & Anderb., 2009	<i>Lysimaque minime, Petit mouron, Centenille, Centenille minime, Centenille naine</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : AUVERT S. / Base de données Flora				2011 - 2011
	107085	<i>Lysimachia tenella</i> L., 1753	<i>Lysimaque délicate, Mouron délicat</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ARDOUIN A. / Base de données Flora				1984 - 2015
	109215	<i>Najas minor</i> All., 1773	<i>Naïade mineure, Petite naïade</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	112590	<i>Pedicularis palustris</i> L., 1753	<i>Pédiculaire des marais, Tartarie rouge</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DIREN Bourgogne / Direction Régionale de l'ENvironnement de Bourgogne				1997 - 1997

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	115301	<i>Potamogeton polygonifolius</i> Pourr., 1788	Potamot à feuilles de renouée	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LEBLANC M. / CBNBP / Base de données Flora				2003 - 2018
	117728	<i>Rhynchosinapis cheiranthos</i> (Vill.) Dandy, 1957	Coinceye à fleurs de giroflée, Moutarde giroflée, Chou giroflée, Fausse giroflée	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	117731	<i>Rhynchospora alba</i> (L.) Vahl, 1805	Rhynchospore blanc	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ARDOUIN A. / Base de données Flora				2006 - 2015
	117732	<i>Rhynchospora fusca</i> (L.) W.T.Aiton, 1810	Rhynchospore brun, Rhynchospore fauve	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données Flora				2006 - 2018
	122329	<i>Selinum carvifolia</i> (L.) L., 1762	Sélin à feuilles de carvi	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP / Conservatoire botanique national du Bassin parisien				2012 - 2012
	124699	<i>Spiranthes aestivalis</i> (Poir.) Rich., 1817	Spiranthe d'été	Reproduction certaine ou probable	Informateur : POIREL A. / CEN Bourgogne / Base de données Flora				2006 - 2018
	126615	<i>Thysselinum palustre</i> (L.) Hoffm., 1814	Thyssélin des marais, Peucédan des marais, Persil des marais	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP / Conservatoire botanique national du Bassin parisien				2001 - 2012
	128307	<i>Utricularia australis</i> R.Br., 1810	Utriculaire australe, Utriculaire citrine, Utriculaire élevée, Grande utriculaire, Utriculaire négligée	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CAUSSE G. / Base de données Flora				2006 - 2008
	128315	<i>Utricularia minor</i> L., 1753	Utriculaire mineure, Petite utriculaire	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données Flora				2006 - 2018
Reptiles	77955	<i>Coronella austriaca</i> Laurenti, 1768	Coronelle lisse (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : GASSER L. / Bourgogne Base Fauna				1999 - 1999

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	77993	<i>Elaphe longissima</i> (Laurenti, 1768)	<i>Couleuvre d'Esculape (La)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : DIREN Bourgogne / Direction Régionale de l'ENvironnement de Bourgogne				1997 - 1997
	77619	<i>Lacerta bilineata</i> Daudin, 1802	<i>Lézard à deux raies (Le), Lézard vert occidental</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BOURGOGNE BASE FAUNA (S.H.N.A.)				2001 - 2007
	77686	<i>Lacerta viridis</i> auct. non (Laurenti, 1768)	<i>Lézard à deux raies (Le), Lézard vert occidental</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BOURGOGNE BASE FAUNA (S.H.N.A.)				1997 - 2007
	78141	<i>Vipera berus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Vipère péliade (La)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : DIREN Bourgogne / Direction Régionale de l'ENvironnement de Bourgogne				1997 - 1997

7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Amphibiens	310	<i>Rana dalmatina</i> Fitzinger in Bonaparte, 1838	<i>Grenouille agile (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : GASSER L. / Bourgogne Base Fauna				1998 - 1998
	318	<i>Rana kl. esculenta</i> Linnaeus, 1758	<i>Grenouille verte (La), Grenouille commune</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : DIREN Bourgogne / Direction Régionale de l'ENvironnement de Bourgogne				1997 - 1997
	351	<i>Rana temporaria</i> Linnaeus, 1758	<i>Grenouille rousse (La)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : DIREN Bourgogne / Direction Régionale de l'ENvironnement de Bourgogne				1997 - 1997
	111	<i>Salamandra salamandra terrestris</i> Lacepède, 1788	<i>Salamandre tachetée terrestre (La)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : DIREN Bourgogne / Direction Régionale de l'ENvironnement de Bourgogne				1997 - 1997
Bryophytes	436048	<i>Bryum erythrocarpum</i> auct. non Schwägr.		Reproduction indéterminée	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	5093	<i>Climacium dendroides</i> (Hedw.) F.Weber & D.Mohr, 1804		Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	5072	<i>Hedwigia ciliata</i> (Hedw.) P.Beauv.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	4770	<i>Leucobryum glaucum</i> (Hedw.) Ångstr.	Coussinet des bois	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	6446	<i>Marsupella emarginata</i> (Ehrh.) Dumort.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	4987	<i>Philonotis caespitosa</i> Jur.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	4932	<i>Plagiomnium affine</i> (Blandow ex Funck) T.J.Kop.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	5106	<i>Pterogonium gracile</i> (Hedw.) Sm.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	6259	<i>Riccardia multifida</i> (L.) Gray		Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	6529	<i>Scapania nemorea</i> (L.) Grolle		Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	6760	<i>Sphagnum magellanicum</i> Brid.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1997 - 1997
	6790	<i>Sphagnum subnitens</i> Russow & Warnst.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Coléoptères	17257	<i>Apion aethiops</i> Herbst, 1797		Reproduction indéterminée	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	16866	<i>Apion curvirostre</i> Germar, 1817		Reproduction indéterminée	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	17323	<i>Apion ervi</i> Kirby, 1808		Reproduction indéterminée	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	17081	<i>Apion frumentarium</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Apion rouge</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	17177	<i>Apion immune</i> Kirby, 1808		Reproduction indéterminée	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	17403	<i>Apion loti</i> Gyllenhal, 1813		Reproduction indéterminée	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	17092	<i>Apion rubens</i> Stephens, 1839		Reproduction indéterminée	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	16894	<i>Apion simum</i> Germar, 1817		Reproduction indéterminée	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	16902	<i>Apion stolidum</i> Germar, 1817		Reproduction indéterminée	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	407872	<i>Apion syriacum</i> Desbrochers, 1897		Reproduction indéterminée	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	17024	<i>Apion uliciperda</i> Pandellé, 1867		Reproduction indéterminée	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	17019	<i>Apion ulicis</i> Dufour, 1843		Reproduction indéterminée	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	16860	<i>Apion violaceum</i> Gyllenhal, 1813		Reproduction indéterminée	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
Mammifères	61448	<i>Ondatra zibethicus</i> (Linnaeus, 1766)	<i>Rat musqué</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	61714	<i>Oryctolagus cuniculus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Lapin de garenne</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	60585	<i>Vulpes vulpes</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Renard roux, Renard, Goupil</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
Oiseaux	2616	<i>Actitis hypoleucos</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Chevalier guignette</i>	Passage, migration	Informateur : SHNA / Société d'histoire naturelle d'Autun				2007 - 2007
	3571	<i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Martin-pêcheur d'Europe</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : SHNA / Société d'histoire naturelle d'Autun				2007 - 2007
	1966	<i>Anas platyrhynchos</i> Linnaeus, 1758	<i>Canard colvert</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	3424	<i>Columba palumbus</i> Linnaeus, 1758	<i>Pigeon ramier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	3070	<i>Fulica atra</i> Linnaeus, 1758	<i>Foule macroule</i>	Passage, migration	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	3807	<i>Lanius collurio</i> Linnaeus, 1758	<i>Pie-grièche écorcheur</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : AOMSL				1999 - 2000
	4460	<i>Lanius senator</i> Linnaeus, 1758	<i>Pie-grièche à tête rousse</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : GRAND B. / Bourgogne Base Fauna				2016 - 2016
	3670	<i>Lullula arborea</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Alouette lulu</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : GASSER L. / Bourgogne Base Fauna				1999 - 2001
	4013	<i>Luscinia megarhynchos</i> C. L. Brehm, 1831	<i>Rossignol philomèle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	2989	<i>Perdix perdix</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Perdrix grise</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	2832	<i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Bondrée apivore</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : AOMSL				1998 - 1998
3003	<i>Phasianus colchicus</i> Linnaeus, 1758	<i>Faisan de Colchide</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984	

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	4272	<i>Phylloscopus sibilatrix</i> (Bechstein, 1793)	<i>Pouillot siffleur</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : GASSER L. / Bourgogne Base Fauna				1998 - 2012
	3439	<i>Streptopelia turtur</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Tourterelle des bois</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	4254	<i>Sylvia borin</i> (Boddaert, 1783)	<i>Fauvette des jardins</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	4117	<i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758	<i>Merle noir</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	4129	<i>Turdus philomelos</i> C. L. Brehm, 1831	<i>Grive musicienne</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	3590	<i>Upupa epops</i> Linnaeus, 1758	<i>Huppe fasciée</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : GASSER L. / Bourgogne Base Fauna				2008 - 2012
Orthoptères	65934	<i>Pteronemobius heydenii</i> (Fischer, 1853)	<i>Grillon des marais</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARDET O. / Bourgogne Base Fauna				2009 - 2009
Phanérogames	79734	<i>Acer campestre</i> L., 1753	<i>Érable champêtre, Acénaie</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	80590	<i>Agrostis canina</i> L., 1753	<i>Agrostide des chiens, Agrostide canine, Trainasse, Agrostis des chiens</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	81541	<i>Allium ursinum</i> L., 1753	<i>Ail des ours, Ail à larges feuilles</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	82080	<i>Ambrosia artemisiifolia</i> L., 1753	<i>Ambroisie à feuilles d'armoise, Ambroisie élevée, Ambroisie annuelle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	82356	<i>Anarrhinum bellidifolium</i> (L.) Willd., 1800	<i>Anarrhine à feuilles de pâquerette, Anarrhinante, Muflier à feuilles de pâquerette</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DIREN Bourgogne / Direction Régionale de l'Environnement de Bourgogne				1997 - 1997
	84112	<i>Arum maculatum</i> L., 1753	<i>Gouet tacheté, Arum maculé, Arum tacheté, Gouet maculé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	85903	<i>Betula pendula</i> Roth, 1788	<i>Bouleau pleureur, Bouleau verruqueux, Boulard</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	86156	<i>Borago officinalis</i> L., 1753	<i>Bourrache officinale</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	86601	<i>Bromus erectus</i> Huds., 1762	<i>Brome érigé, Brome dressé, Faux brome érigé, Faux brome dressé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	87501	<i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull, 1808	<i>Callune commune, Callune, Bêruée, Bruyère commune</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	87933	<i>Cardamine impatiens</i> L., 1753	<i>Cardamine impatiente, Herbe au diable</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	88510	<i>Carex flacca</i> Schreb., 1771	<i>Laïche glauque</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	88569	<i>Carex hirta</i> L., 1753	<i>Laïche hérissée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	88742	<i>Carex ovalis</i> Gooden., 1794	<i>Laïche patte-de-lièvre, Laïche des lièvres, Laïche à épis ovales</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	88747	<i>Carex pallescens</i> L., 1753	Laïche pâissante, Laïche pâle	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	88752	<i>Carex panicea</i> L., 1753	Laïche panic, Laïche bleuâtre, Laïche millet	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	88766	<i>Carex pendula</i> Huds., 1762	Laïche à épis pendants, Laïche pendante	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	88819	<i>Carex remota</i> L., 1755	Laïche espacée, Laïche à épis espacés	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	88905	<i>Carex sylvatica</i> Huds., 1762	Laïche des bois	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	89200	<i>Carpinus betulus</i> L., 1753	Charme commun, Charme, Charmille	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	89264	<i>Carum verticillatum</i> (L.) W.D.J.Koch, 1824	Trocdaride verticillée, Carum verticillé, Carvi verticillé, Trocdaris verticillé	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	91322	<i>Cirsium dissectum</i> (L.) Hill, 1768	Cirse découpé, Cirse des prairies, Cirse anglais, Cirse d'Angleterre	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	91382	<i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop., 1772	Cirse des marais, Bâton-du-diable	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	91886	<i>Clematis vitalba</i> L., 1753	Clématite des haies, Clématite vigne blanche, Herbe aux gueux	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	94164	<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link, 1822	<i>Cytise à balais, Genêt à balais, Sarothamne à balais, Juniesse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	94628	<i>Deschampsia flexuosa</i> (L.) Trin., 1836	<i>Canche flexueuse, Avenelle flexueuse, Foin tortueux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	95889	<i>Eleocharis acicularis</i> (L.) Roem. & Schult., 1817	<i>Éléocharide épingle, Scirpe épingle, Éléocharis épingle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	96447	<i>Epipactis helleborine</i> (L.) Crantz, 1769	<i>Épipactide helléborine, Épipactis à larges feuilles, Épipactis à feuilles larges, Elléborine à larges feuilles, Helléborine</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	96844	<i>Eriophorum angustifolium</i> Honck., 1782	<i>Linaigrette à feuilles étroites, Linaigrette à épis nombreux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	96856	<i>Eriophorum polystachion</i> L., 1753	<i>Linaigrette à feuilles étroites, Linaigrette à épis nombreux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP / Conservatoire botanique national du Bassin parisien				2003 - 2006
	97141	<i>Eryngium campestre</i> L., 1753	<i>Panicaut champêtre, Chardon Roland</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	97466	<i>Euphorbia brittingeri</i> Opiz ex Samp., 1914	<i>Euphorbe verruqueuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	97490	<i>Euphorbia cyparissias</i> L., 1753	<i>Euphorbe petit-cyprès, Euphorbe faux cyprès, Petite ésule</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	98250	<i>Festuca gigantea</i> (L.) Vill., 1787	<i>Schédonore géant, Fétuque géante</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	98887	<i>Frangula alnus</i> Mill., 1768	<i>Bourdaïne, Bois noir, Frangule de Dodone, Bourdaïne de Dodone, Bourdaïne aulne, Bourgène</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	99494	<i>Galium palustre</i> L., 1753	<i>Gaillet des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	99570	<i>Galium uliginosum</i> L., 1753	<i>Gaillet des fanges, Gaillet aquatique, Gaillet fangeux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	99798	<i>Genista pilosa</i> L., 1753	<i>Genêt poilu, Genêt velu, Genette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	101188	<i>Helleborus foetidus</i> L., 1753	<i>Ellébore fétide, Pied-de-griffon</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	103142	<i>Hydrocotyle vulgaris</i> L., 1753	<i>Hydrocotyle commune, Écuelle d'eau, Herbe aux patagons</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP / Conservatoire botanique national du Bassin parisien				1984 - 2008
	103287	<i>Hypericum hirsutum</i> L., 1753	<i>Millepertuis hirsute, Millepertuis velu, Millepertuis hérissé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	103316	<i>Hypericum perforatum</i> L., 1753	<i>Millepertuis perforé, Herbe de la Saint-Jean</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	103514	<i>Ilex aquifolium</i> L., 1753	<i>Houx commun, Houx</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	105817	<i>Leucanthemum vulgare</i> Lam., 1779	<i>Marguerite commune</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	106653	<i>Lotus corniculatus</i> L., 1753	<i>Lotier corniculé, Pied-de-poule, Sabot-de-la-mariée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	106747	<i>Ludwigia palustris</i> (L.) Elliott, 1817	<i>Ludwigie des marais, Isnardie des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	108361	<i>Mercurialis perennis</i> L., 1753	<i>Mercuriale vivace, Mercuriale des montagnes, Mercuriale pérenne</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	108421	<i>Mespilus germanica</i> L., 1753	<i>Néflier d'Allemagne, Néflier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	109297	<i>Narcissus pseudonarcissus</i> L., 1753	<i>Narcisse faux narcisse, Jonquille des bois, Jonquille, Narcisse trompette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	109750	<i>Nymphaea alba</i> L., 1753	<i>Nymphéa blanc, Nénuphar blanc, Lys des étangs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	111250	<i>Oreoselinum nigrum</i> Delarbre, 1800	<i>Oréosélin noir, Persil des montagnes, Persil de cerf, Peucédan persil des montagnes, Sélin des montagnes noir</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP / Conservatoire botanique national du Bassin parisien				1997 - 2013
	111289	<i>Origanum vulgare</i> L., 1753	<i>Origan commun, Marjolaine sauvage</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	111369	<i>Ornithogalum pyrenaicum</i> L., 1753	<i>Ornithogale des Pyrénées, Loncomélos des Pyrénées, Aspergette, Asperge des bois</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	111556	<i>Orobanche gracilis</i> Sm., 1798	<i>Orobanche grêle</i> , <i>Orobanche à odeur de girofle</i> , <i>Orobanche sanglante</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	111859	<i>Oxalis acetosella</i> L., 1753	<i>Oxalide petite-oseille</i> , <i>Pain de coucou</i> , <i>Oxalis petite-oseille</i> , <i>Surelle</i> , <i>Alleluia</i> , <i>Pain-de-coucou</i> , <i>Oseille des bois</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	112426	<i>Parnassia palustris</i> L., 1753	<i>Parnassie des marais</i> , <i>Hépatique blanche</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	112601	<i>Pedicularis sylvatica</i> L., 1753	<i>Pédiculaire des forêts</i> , <i>Pédiculaire des bois</i> , <i>Herbe-aux-poux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP / Conservatoire botanique national du Bassin parisien				1984 - 2003
	113842	<i>Plantago coronopus</i> L., 1753	<i>Plantain corne-de-cerf</i> , <i>Plantain corne-de-bœuf</i> , <i>Pied-de-corbeau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	114589	<i>Polygala serpyllifolia</i> Hose, 1797	<i>Polygale à feuilles de serpolet</i> , <i>Polygale à feuilles de serpolet</i> , <i>Polygale couché</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP / Conservatoire botanique national du Bassin parisien				1984 - 2001
	114641	<i>Polygonum amphibium</i> L., 1753	<i>Persicaire amphibie</i> , <i>Persicaire flottante</i> , <i>Renouée amphibie</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	115587	<i>Potentilla palustris</i> (L.) Scop., 1771	<i>Comaret des marais</i> , <i>Potentille des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP / Conservatoire botanique national du Bassin parisien				1984 - 2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	115672	<i>Potentilla tabernaemontani</i> Asch., 1891	<i>Potentille printanière, Potentille de Tabernaemontanus, Potentille de printemps, Potentille de Neumann</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	115998	<i>Prunella laciniata</i> (L.) L., 1763	<i>Brunelle laciniée, Brunelle blanche</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	116109	<i>Prunus padus</i> L., 1753	<i>Prunier à grappes, Cerisier à grappes, Merisier à grappes, Putier, Bois puant</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	521658	<i>Quercus petraea</i> Liebl., 1784	<i>Chêne sessile, Chêne rouvre, Chêne à trochets</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	116762	<i>Quercus rubra</i> L., 1753	<i>Chêne rouge, Chêne rouge d'Amérique</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	117056	<i>Ranunculus hederaceus</i> L., 1753	<i>Renoncule lierre, Renoncule à feuilles de lierre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP / Conservatoire botanique national du Bassin parisien				2003 - 2007
	117748	<i>Ribes alpinum</i> L., 1753	<i>Groseillier des Alpes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	119418	<i>Rumex acetosa</i> L., 1753	<i>Patience oseille, Oseille des prés, Rumex oseille, Grande oseille, Oseille commune, Surelle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	119419	<i>Rumex acetosella</i> L., 1753	<i>Patience petite-oseille, Petite oseille, Oseille des brebis, Surelle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	119698	<i>Ruscus aculeatus</i> L., 1753	<i>Fragon piquant, Fragon, Petit houx, Buis piquant, Fragon petit houx</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	121334	<i>Scabiosa columbaria</i> L., 1753	<i>Scabieuse colombarie, Œil-de-perdrix</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	121603	<i>Scilla autumnalis</i> L., 1753	<i>Scille d'automne, Prospéro d'automne</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	121606	<i>Scilla bifolia</i> L., 1753	<i>Scille à deux feuilles, Étoile bleue</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	121735	<i>Scirpus lacustris</i> L., 1753	<i>Schénoplecte des lacs, Jonc des chaisiers, Jonc des tonneliers, Scirpe des lacs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	122073	<i>Scutellaria minor</i> Huds., 1762	<i>Scutellaire mineure, Petite scutellaire, Scutellaire naine, Petite toque</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	122150	<i>Sedum dasyphyllum</i> L., 1753	<i>Orpin à feuilles poilues, Orpin à feuilles serrées, Orpin à feuilles épaisses</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	122539	<i>Senecio adonidifolius</i> Loisel., 1807	<i>Jacobée à feuilles d'adonis, Sénéçon à feuilles d'adonis</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	122971	<i>Serratula tinctoria</i> L., 1753	<i>Serratule des teinturiers, Sarrette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	124308	<i>Sorbus aucuparia</i> L., 1753	<i>Sorbier des oiseleurs, Sorbier sauvage, Sorbier des oiseaux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	124346	<i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz, 1763	<i>Sorbier alisier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	159853	<i>Spiraea hypericifolia</i> L.	<i>Spirée à feuilles de millepertuis</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	124646	<i>Spiraea japonica</i> L.f., 1782	<i>Spirée du Japon</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	124668	<i>Spiraea salicifolia</i> L., 1753	<i>Spirée à feuilles de saule</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	125006	<i>Stellaria holostea</i> L., 1753	<i>Stellaire holostée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	126035	<i>Teucrium scorodonia</i> L., 1753	<i>Germandrée scorodaine, Sauge des bois, Germandrée des bois</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	126564	<i>Thymus praecox</i> Opiz, 1824	<i>Thym précoce, Serpolet couché, Serpolet précoce, Thym couché</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	127081	<i>Trapa natans</i> L., 1753	<i>Macre nageante, Châtaigne d'eau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	128077	<i>Typha latifolia</i> L., 1753	<i>Massette à feuilles larges, Massette à larges feuilles</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	128114	<i>Ulex europaeus</i> L., 1753	<i>Ajonc d'Europe, Zépinard des hauts, Genêt</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	128123	<i>Ulex minor</i> Roth, 1797	<i>Ajonc mineur, Ajonc nain, Petit ajonc, Petit landin</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARDET O. / Conservatoire botanique national du Bassin parisien				1984 - 2017

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	129529	<i>Viola canina</i> L., 1753	<i>Violette des chiens</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP / Conservatoire botanique national du Bassin parisien				2001 - 2004
	129586	<i>Viola hirta</i> L., 1753	<i>Violette hérissée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
Ptéridophytes	84526	<i>Asplenium septentrionale</i> (L.) Hoffm., 1795	<i>Doradille du Nord, Doradille septentrionale</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	133969	<i>Dryopteris affinis</i> subsp. <i>borreri</i> (Newman) Fraser-Jenk., 1980	<i>Dryoptéride de Borrer, Dryoptéris de Borrer</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP / Conservatoire botanique national du Bassin parisien				2003 - 2003
	116265	<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn, 1879	<i>Ptéridion aigle, Fougère à l'aigle, Fougère aigle, Fougère commune, Ptéride aquiline</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
Reptiles	77490	<i>Anguis fragilis</i> Linnaeus, 1758	<i>Orvet fragile (L')</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : DIREN Bourgogne / Direction Régionale de l'Environnement de Bourgogne				1997 - 1997
	77947	<i>Coluber viridiflavus</i> Lacepède, 1789	<i>Couleuvre verte et jaune (La)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : D.I.R.E.N. Bourgogne				1997 - 1997
	77949	<i>Hierophis viridiflavus</i> (Lacepède, 1789)	<i>Couleuvre verte et jaune (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BOURGOGNE BASE FAUNA (S.H.N.A.)				1999 - 1999
	78064	<i>Natrix helvetica</i> (Lacepède, 1789)	<i>Couleuvre helvétique, Couleuvre à collier</i>	Reproduction indéterminée			0	0	2002 - 2002
	77756	<i>Podarcis muralis</i> (Laurenti, 1768)	<i>Lézard des murailles (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : DIREN Bourgogne / Direction Régionale de l'Environnement de Bourgogne				1997 - 1997

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

7.4 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Amphibiens	197	<i>Alytes obstetricans</i> (Laurenti, 1768)	Déterminante	Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien)
				Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
	310	<i>Rana dalmatina</i> Fitzinger in Bonaparte, 1838	Autre	Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien)
				Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
	351	<i>Rana temporaria</i> Linnaeus, 1758	Autre	Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien)
				Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
	444441	<i>Pelophylax lessonae</i> (Camerano, 1882)	Déterminante	Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien)
				Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
Mammifères	60585	<i>Vulpes vulpes</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
	61448	<i>Ondatra zibethicus</i> (Linnaeus, 1766)	Autre	Liste des espèces animales exotiques envahissantes dont l'introduction est interdite sur le territoire métropolitain (lien)
				Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
61714	<i>Oryctolagus cuniculus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)	
Oiseaux	1966	<i>Anas platyrhynchos</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien)
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien)
	2616	<i>Actitis hypoleucos</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)
	2832	<i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2989	<i>Perdix perdix</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
3070	<i>Fulica atra</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)	
			Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)	
3424	<i>Columba palumbus</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)	

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
	3439	<i>Streptopelia turtur</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	3571	<i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3590	<i>Upupa epops</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3670	<i>Lullula arborea</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3807	<i>Lanius collurio</i> Linnaeus, 1758	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4013	<i>Luscinia megarhynchos</i> C. L. Brehm, 1831	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4117	<i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	4129	<i>Turdus philomelos</i> C. L. Brehm, 1831	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)				
4254	<i>Sylvia borin</i> (Boddaert, 1783)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
4272	<i>Phylloscopus sibilatrix</i> (Bechstein, 1793)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
4460	<i>Lanius senator</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien)	
			Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
Reptiles	77490	<i>Anguis fragilis</i> Linnaeus, 1758	Autre	Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien)
	77619	<i>Lacerta bilineata</i> Daudin, 1802	Déterminante	Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien)
				Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
	77756	<i>Podarcis muralis</i> (Laurenti, 1768)	Autre	Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien)
				Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
77949	<i>Hierophis viridiflavus</i> (Lacepède, 1789)	Autre	Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien)	
			Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)	

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
	77955	<i>Coronella austriaca</i> Laurenti, 1768	Déterminante	Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien) Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
	78141	<i>Vipera berus</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien)
Angiospermes	82080	<i>Ambrosia artemisiifolia</i> L., 1753	Autre	Lutte contre l'ambrosie à feuilles d'armoise, l'ambrosie trifide et l'ambrosie à épis lisses. (lien)
	95438	<i>Drosera intermedia</i> Hayne, 1798	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	95442	<i>Drosera rotundifolia</i> L., 1753	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	103514	<i>Ilex aquifolium</i> L., 1753	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	103862	<i>Isolepis fluitans</i> (L.) R.Br., 1810	Déterminante	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)
	106419	<i>Littorella uniflora</i> (L.) Asch., 1864	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	109297	<i>Narcissus pseudonarcissus</i> L., 1753	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	119698	<i>Ruscus aculeatus</i> L., 1753	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	124699	<i>Spiranthes aestivalis</i> (Poir.) Rich., 1817	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	Mousses	4770	<i>Leucobryum glaucum</i> (Hedw.) Ångstr.	Autre
5494		<i>Campyllum stellatum</i> (Hedw.) Lange & C.E.O.Jensen	Déterminante	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien)
6774		<i>Sphagnum papillosum</i> Lindb., 1872	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
6790		<i>Sphagnum subnitens</i> Russow & Warnst.	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
Ptéridophytes	116265	<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn, 1879	Autre	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	D.I.R.E.N. Bourgogne	1997	Fiches de présentation des sites susceptibles d'être désignés dans le réseau Natura 2000.
	DIREN Bourgogne / Direction Régionale de l'ENVironnement de Bourgogne	1997	Fiches de présentation des sites susceptibles d'être désignés dans le réseau Natura 2000.
Informateur	AOMSL		
	ARDOUIN A. / Base de données Flora		
	ARDOUIN A. / CEN Bourgogne / Base de données Flora		
	ARDOUIN A. / Conservatoire botanique national du Bassin parisien		
	AUVERT S. / Base de données Flora		
	BARDET O. / Base de données Flora		
	BARDET O. / Bourgogne Base Fauna		
	BARDET O. / CBNBP / Base de données Flora		
	BARDET O. / Conservatoire botanique national du Bassin parisien		
	Base de données Flora		
	Base de données FLORA du CBNBP : observateurs du réseau de correspondants du CBNBP		
	Base de données FLORA du CBNBP : observateurs salariés du CBNBP		
	BELLENFANT S. (CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN PARISIEN)		
	BOSSU R. / Base de données Flora		
	BOSSU R. / Conservatoire botanique national du Bassin parisien		
	BOURGOGNE BASE FAUNA (S.H.N.A.)		
	CAUSSE G. / Base de données Flora		
	CAUSSE G. / CBNBP / Base de données Flora		
	CBNBP / Conservatoire botanique national du Bassin parisien		
	CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN PARISIEN		
Conservatoire des Sites Naturels Bourguignons (CHIFFAUT A.)			

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	GASSER L.		
	GASSER L. / Bourgogne Base Fauna		
	GRAND B. / Bourgogne Base Fauna		
	LEBLANC M. / CBNBP / Base de données Flora		
	MENARD O. (CBNBP)		
	Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques - Service Départemental de Saône-et-Loire / Bourgogne Base Fauna		
	POIREL A. / CEN Bourgogne / Base de données Flora		
	RUFFONI A. (SHNA) / Bourgogne Base Fauna		
	SHNA / Société d'histoire naturelle d'Autun		
	Société d'Histoire Naturelle d'Autun		
	Société d'Histoire Naturelle d'Autun		