



ROCHE D'AUJOUX, MONT PREVERS, BOIS DE BALEURE ET DE LA GRANDE MONTAGNE (Identifiant national : 260005587)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 11001008)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : PROMONATURE, S.H.N.A. (BELLENFANT S., BALAY G.), - 260005587, ROCHE D'AUJOUX, MONT PREVERS, BOIS DE BALEURE ET DE LA GRANDE MONTAGNE. - INPN, SPN-MNHN Paris, 20P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260005587.pdf>

Région en charge de la zone : Bourgogne

Rédacteur(s) : PROMONATURE, S.H.N.A. (BELLENFANT S., BALAY G.)

Centroïde calculé : °-°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 11/12/2014

Date actuelle d'avis CSRPN : 11/12/2018

Date de première diffusion INPN : 26/03/2019

Date de dernière diffusion INPN : 26/03/2019

| | |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION | 2 |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE | 5 |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE | 5 |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE | 5 |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS | 6 |
| 6. HABITATS | 6 |
| 7. ESPECES | 9 |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS | 19 |
| 9. SOURCES | 20 |

1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est incluse dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : [260014820](#) - COTE MACONNAISE ET PLAINE A L'EST DE LA GROSNE (Id reg. : 11001000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Saône-et-Loire
- Commune : Nanton (INSEE : 71328)
- Commune : Chapelle-sous-Brancion (INSEE : 71094)
- Commune : Étrigny (INSEE : 71193)
- Commune : Cruzille (INSEE : 71156)
- Commune : Royer (INSEE : 71377)
- Commune : Vers (INSEE : 71572)
- Commune : Ozenay (INSEE : 71338)
- Commune : Mancey (INSEE : 71274)
- Commune : Martailly-lès-Brancion (INSEE : 71284)

1.2 Superficie

1476,24 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 230

Maximale (mètre): 500

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [260014820](#) - COTE MACONNAISE ET PLAINE A L'EST DE LA GROSNE (Type 2) (Id reg. : 11001000)

1.5 Commentaire général

Le site se compose d'une chaîne calcaire située à l'est de la Côte mâconnaise. Le flanc ouest de ce relief très marqué traverse différentes couches géologiques, allant des granites du pied de côte à l'ouest, aux calcaires du Jurassique moyen au sommet; les sommets et le plateau de l'est sont constitués de calcaires datant du Jurassique moyen et supérieur. Ce relief est majoritairement boisé avec un pied de côte couvert de prairies bocagères et de quelques vignobles. Fourrés, pelouses sèches et rochers calcaires bien exposés se partagent le reste du territoire.

Ce site est d'intérêt régional pour ses habitats, sa faune et également sa flore qui présente des influences méridionales et localement montagnarde.

Les coteaux calcaires bien exposés abritent une mosaïque de milieux d'intérêt européen tels que les végétations des fentes de rochers, les pelouses pionnières sur substrat rocheux, les pelouses arides et semi-arides, les landes à Genévriers et les fruticées à Buis. Lisières herbacées et chênaies pubescentes, habitats d'intérêt régional, complètent le panel des biotopes.

Diverses espèces déterminantes pour l'inventaire ZNIEFF y ont été répertoriées; c'est le cas de :

- L'Erable de Montpellier (*Acer monspessulanum*), arbuste méditerranéen protégé réglementairement et approchant de la limite nord de son aire de répartition,

- la Coronille faux-séné (*Hippocrepis emerus*), arbuste méditerranéen protégé réglementairement et approchant de la limite nord de son aire de répartition,

- le Silène d'Italie (*Silene italica*), plante méditerranéenne rarissime en Bourgogne, approchant la limite nord de son aire de répartition et dont la quasi-totalité des stations régionales se trouve dans le mâconnais,

- le Micrope droit (*Bombycilaena erecta*), plante protégée réglementairement,
- l'Erable opale (*Acer opalus*), petit arbre en limite ouest de son aire de répartition,
- l'Ophioglosse vulgaire (*Ophioglossum vulgatum*), petite fougère rare en Bourgogne.

Le revers ouest de la crête sommitale présente un microclimat froid avec des habitats d'intérêt européen comme la forêt mixte de ravin et la hêtraie froide de l'ubac. Ces habitats abritent des espèces déterminantes pour l'inventaire ZNIEFF, toutes très localisées en Saône-et-Loire comme :

- la Dentaire pennée (*Cardamine heptaphylla*),
- le Lys martagon (*Lilium martagon*),
- l'Orge d'europe (*Hordelymus europaeus*),
- le Polystic à soies (*Polystichum setiferum*),
- la Nivéole printanière (*Leucojum vernum*).

Le site est également remarquable pour son avifaune nicheuse avec :

- la Pie grièche écorcheur (*Lanius collurio*), passereau d'intérêt européen,
- l'Alouette lulu (*Lullula arborea*), passereau d'intérêt européen,
- la Chevêche d'Athéna (*Athene noctua*), rapace nocturne menacé par la disparition du bocage (nécessite de vieux arbres pour nidifier),
- le Faucon hobereau (*Falco subbuteo*),
- le Pipit des prés (*Anthus pratensis*).

La diversité et la qualité du paysage sont favorables aux chauves-souris avec en plus la présence de colonies de mise bas en bâtiments à Martailly-les-Brancion. Les espèces d'intérêt européen suivantes ont notamment été notées :

- le Grand murin (*Myotis myotis*),
- le Petit rhinolophe (*Rhinolophus hipposideros*),
- le Grand rhinolophe (*Rhinolophus ferrumequinum*),
- le Murin à oreilles échanquées (*Myotis emarginatus*).

Les territoires de chasse comprennent des prairies bocagères, des haies et des bordures boisées.

Des chauves-souris en hibernation dans deux grottes naturelles ont été répertoriées à Etrigny. Elles sont présentes en faibles effectifs.

Ce patrimoine dépend :

- d'une gestion forestière à base de peuplements feuillus et de traitements adaptés aux conditions stationnelles (sol, climat, topographie, hydrographie), conservant les milieux annexes (clairières, layons, corniches rocheuses),
- d'un élevage extensif respectueux des milieux prairiaux.

Des secteurs en déprise sont susceptibles de se boiser et de perdre leur intérêt pour la faune et la flore des milieux ouverts. Aussi, une restauration (débroussaillage) et un entretien (pâturage, fauche) permettraient de contrecarrer cette évolution.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site classé selon la loi de 1930
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

Les Roches d'Aujoux sont désigné au réseau des sites Natura 2000 au titre de la directive habitat : CAVITES A CHAUVES SOURIS EN BOURGOGNE

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Elevage
- Chasse
- Tourisme et loisirs
- Habitat dispersé
- Circulation routière ou autoroutière

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Karst
- Talweg
- Coteau, cuesta
- Affleurement rocheux
- Sommet

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

Non renseigné

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux

- Ecologique
- Faunistique
- Reptiles
- Oiseaux
- Mammifères
- Floristique
- Ptéridophytes
- Phanérogames

Fonctionnels

- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales
- Fonctions de régulation hydraulique
- Ralentissement du ruissellement
- Fonctions de protection du milieu physique
- Role naturel de protection contre l'érosion des sols
- Zone particulière d'alimentation
- Zone particulière liée à la reproduction

Complémentaires

- Paysager
- Géomorphologique
- Géologique
- Archéologique
- Scientifique
- Pédagogique ou autre (préciser)

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage
- Contraintes du milieu physique

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Périmètre délimité par les limites naturelles du massif; il est riche en habitats (forêt d'adrets et d'ubac, milieux rocheux et pelouses) remarquables.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|--|---------------|--------------------|---------------------|
| Habitat humain, zones urbanisées | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Nuisances sonores | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Débroussaillage, suppression des haies et des bosquets, remembrement et travaux connexes | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Traitements de fertilisation et pesticides | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Pâturage | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Fauchage, fenaison | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Coupes, abattages, arrachages et déboisements | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Taille, élagage | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Plantations, semis et travaux connexes | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Entretiens liés à la sylviculture, nettoyages, épandages | Intérieur | Indéterminé | Réel |

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|---|---------------|--------------------|---------------------|
| Autres aménagements forestiers, accueil du public, création de pistes | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Sports et loisirs de plein-air | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Chasse | Intérieur | Indéterminé | Réel |

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|---|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Algues - Amphibiens - Autre Faunes - Bryophytes - Lichens - Poissons - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Orthoptères - Lépidoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges | <ul style="list-style-type: none"> - Mammifères - Ptéridophytes - Reptiles - Mollusques | <ul style="list-style-type: none"> - Phanérogames | <ul style="list-style-type: none"> - Oiseaux |

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|--|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| <i>F3.12 Fourrés à Buxus sempervirens</i> | <i>31.82 Fruticées à Buis</i> | | | | |
| <i>E5.22 Ourlets mésophiles</i> | <i>34.42 Lisières mésophiles</i> | | | | |
| <i>E1.27 Pelouses calcaires subatlantiques très sèches</i> | <i>34.33 Prairies calcaires subatlantiques très sèches</i> | | | | |
| <i>E5.21 Ourlets xérothermophiles</i> | <i>34.41 Lisières xéro-thermophiles</i> | | | | |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|--|---|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| G1.71 <i>Chênaies à Quercus pubescens occidentales et communautés apparentées</i> | 41.71 <i>Chênaies blanches occidentales et communautés apparentées</i> | | | | |
| E1.26 <i>Pelouses semi-sèches calcaires subatlantiques</i> | 34.32 <i>Pelouses calcaires subatlantiques semi-arides</i> | | | | |
| G1.63 <i>Hêtraies neutrophiles médio-européennes</i> | 41.13 <i>Hêtraies neutrophiles</i> | | | | |
| H1.23 <i>Grottes à invertébrés troglobiontes</i> | 65.4 <i>Autres grottes</i> | | | | |
| H3.2 <i>Falaises continentales basiques et ultrabasiques</i> | 62.1 <i>Végétation des falaises continentales calcaires</i> | | | | |
| E1.11 <i>Gazons eurosibériens sur débris rocheux</i> | 34.11 <i>Pelouses médio-européennes sur débris rocheux</i> | | | | |

6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|--|---|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| I1 <i>Cultures et jardins maraîchers</i> | 82.1 <i>Champs d'un seul tenant intensément cultivés</i> | | | | |
| J1.2 <i>Bâtiments résidentiels des villages et des périphéries urbaines</i> | 86.2 <i>Villages</i> | | | | |
| F3.1 <i>Fourrés tempérés</i> | 31.8 <i>Fourrés</i> | | | | |
| G5.2 <i>Petits bois anthropiques de feuillus caducifoliés</i> | 84.3 <i>Petits bois, bosquets</i> | | | | |
| E2.1 <i>Pâturages permanents mésotrophes et prairies de post-pâturage</i> | 38.1 <i>Pâtures mésophiles</i> | | | | |
| G1.A1 <i>Boisements sur sols eutrophes et mésotrophes à Quercus, Fraxinus et Carpinus betulus</i> | 41.2 <i>Chênaies-charmaies</i> | | | | |
| F3.112 <i>Fourrés à Prunellier et Troène</i> | 31.812 <i>Fruticées à Prunelliers et Troènes</i> | | | | |

6.3 Habitats périphériques

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| G1.A4 <i>Forêts de ravin et de pente</i> | 41.4 <i>Forêts mixtes de pentes et ravins</i> | | | | |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------------------------------------|---|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| <i>E1</i> <i>Pelouses sèches</i> | <i>34</i> <i>Pelouses calcicoles sèches et steppes</i> | | | | |
| <i>X10</i> <i>Bocages</i> | <i>84.4</i> <i>Bocages</i> | | | | |

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|------------|----------------------|---|--|---|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Mammifères | 60345 | <i>Barbastella barbastellus</i> (Schreber, 1774) | <i>Barbastelle d'Europe, Barbastelle</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun (GMHB_Groupe Mammalogique et Herpétologique de Bourgogne) | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : GROUPE CHIROPTERES BOURGOGNE | | | | 2002 - 2004 |
| | 60414 | <i>Myotis bechsteini</i> (Kuhl, 1817) | <i>Murin de Bechstein</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun (GMHB_Groupe Mammalogique et Herpétologique de Bourgogne) | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : GROUPE CHIROPTERES BOURGOGNE | | | | 1994 - 1994 |
| | 60400 | <i>Myotis emarginatus</i> (E. Geoffroy, 1806) | <i>Murin à oreilles échanquées, Vespertilion à oreilles échanquées</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GROUPE CHIROPTERES BOURGOGNE | Faible | | | 2000 - 2002 |
| | 60418 | <i>Myotis myotis</i> (Borkhausen, 1797) | <i>Grand Murin</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun (GMHB_Groupe Mammalogique et Herpétologique de Bourgogne) | Faible | | | 1985 - 2002 |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : GROUPE CHIROPTERES BOURGOGNE | | | | 1994 - 1994 |
| | 60295 | <i>Rhinolophus ferrumequinum</i> (Schreber, 1774) | <i>Grand rhinolophe</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun (GMHB_Groupe Mammalogique et Herpétologique de Bourgogne) | Faible | | | 1985 - 2002 |
| | | | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GROUPE CHIROPTERES BOURGOGNE | Faible | | | 1996 - 2002 |
| | 60313 | <i>Rhinolophus hipposideros</i> (Bechstein, 1800) | <i>Petit rhinolophe</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun (GMHB_Groupe Mammalogique et Herpétologique de Bourgogne) | Faible | | | 1985 - 2002 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------------------|----------------------|--|---|---|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Oiseaux | 3726 | <i>Anthus pratensis</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Pipit farlouse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ASSOCIATION ORNITHOLOGIQUE ET MAMMALOGIQUE DE SAONE ET LOIRE (AOMSL) | | | | 1994 - 1994 |
| | 3511 | <i>Athene noctua</i> (Scopoli, 1769) | <i>Chouette chevêche, Chevêche d'Athéna</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ASSOCIATION ORNITHOLOGIQUE ET MAMMALOGIQUE DE SAONE ET LOIRE (AOMSL) | | | | 1993 - 1993 |
| | 3540 | <i>Caprimulgus europaeus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Engoulevent d'Europe</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ASSOCIATION ORNITHOLOGIQUE ET MAMMALOGIQUE DE SAONE ET LOIRE (AOMSL) | | | | 1993 - 1993 |
| | 3422 | <i>Columba oenas</i> Linnaeus, 1758 | <i>Pigeon colombin</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ASSOCIATION ORNITHOLOGIQUE ET MAMMALOGIQUE DE SAONE ET LOIRE (AOMSL) | | | | |
| | 3630 | <i>Dendrocopos minor</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Pic épeichette</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ASSOCIATION ORNITHOLOGIQUE ET MAMMALOGIQUE DE SAONE ET LOIRE (AOMSL) | | | | |
| | 2679 | <i>Falco subbuteo</i> Linnaeus, 1758 | <i>Faucon hobereau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ASSOCIATION ORNITHOLOGIQUE ET MAMMALOGIQUE DE SAONE ET LOIRE (AOMSL) | | | | 1992 - 1992 |
| | 3807 | <i>Lanius collurio</i> Linnaeus, 1758 | <i>Pie-grièche écorcheur</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ASSOCIATION ORNITHOLOGIQUE ET MAMMALOGIQUE DE SAONE ET LOIRE (AOMSL) | | | | 1995 - 2002 |
| | 4460 | <i>Lanius senator</i> Linnaeus, 1758 | <i>Pie-grièche à tête rousse</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ASSOCIATION ORNITHOLOGIQUE ET MAMMALOGIQUE DE SAONE ET LOIRE (AOMSL) | | | | |
| | 3670 | <i>Lullula arborea</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Alouette lulu</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ASSOCIATION ORNITHOLOGIQUE ET MAMMALOGIQUE DE SAONE ET LOIRE (AOMSL) | | | | 1996 - 2007 |
| | 2844 | <i>Milvus milvus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Milan royal</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ASSOCIATION ORNITHOLOGIQUE ET MAMMALOGIQUE DE SAONE ET LOIRE (AOMSL) | | | | 1994 - 1994 |
| | 2832 | <i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Bondrée apivore</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : ASSOCIATION ORNITHOLOGIQUE ET MAMMALOGIQUE DE SAONE ET LOIRE (AOMSL) | | | | |
| Reproduction indéterminée | | | | Informateur : AOMSL | | | | 1992 - 1992 | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|-----------------------------------|---|---|---|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Phanérogames | 79763 | <i>Acer monspessulanum</i> L., 1753 | <i>Érable de Montpellier, Agas, Azerou</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN PARISIEN | | | | 2002 - 2002 |
| | 79770 | <i>Acer opalus</i> Mill., 1768 | <i>Érable à feuilles d'obier, Érable opale, Érable d'Italie</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN PARISIEN | | | | 2002 - 2004 |
| | 86136 | <i>Bombycilaena erecta</i> (L.) Smoljan., 1955 | <i>Gnaphale dressé, Micrope droit, Micrope érigé, Micropus dressé, Cotonnière dressée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PROMONATURE (ARMAND F., DUCERF G.) | | | | |
| | 87925 | <i>Cardamine heptaphylla</i> (Vill.) O.E.Schulz, 1903 | <i>Dentaire pennée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN PARISIEN | | | | 2002 - 2002 |
| | 99881 | <i>Gentiana cruciata</i> L., 1753 | <i>Gentiane croisettes</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PROMONATURE (ARMAND F., DUCERF G.) | | | | |
| | 102845 | <i>Hippocrepis emerus</i> (L.) Lassen, 1989 | <i>Coronille faux-séné, Coronille arbrisseau</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN PARISIEN | | | | 2002 - 2005 |
| | 102934 | <i>Hordelymus europaeus</i> (L.) Harz, 1885 | <i>Orge des bois, Hordélyme d'Europe</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN PARISIEN | | | | 2005 - 2005 |
| | 105841 | <i>Leucojum vernum</i> L., 1753 | <i>Nivéole de printemps, Nivéole printanière</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN PARISIEN | | | | 2002 - 2002 |
| | 105989 | <i>Lilium martagon</i> L., 1753 | <i>Lis martagon, Lis de Catherine</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN PARISIEN | | | | 2002 - 2002 |
| | 111561 | <i>Orobancha hederæ</i> Vaucher ex Duby, 1828 | <i>Orobancha du lierre</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN PARISIEN | | | | 2003 - 2003 |
| 122256 | <i>Sedum sexangulare</i> L., 1753 | <i>Orpin de Bologne, Orpin doux, Orpin à six angles</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN PARISIEN | | | | 2002 - 2003 | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 123512 | <i>Silene italica</i> (L.) Pers., 1805 | <i>Silène d'Italie</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BELLENFANT S. (CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN PARISIEN) | Moyen | | | 2003 - 2003 |
| | 127412 | <i>Trifolium ochroleucon</i> Huds., 1762 | <i>Trèfle jaunâtre, Trèfle jaune pâle</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN PARISIEN | | | | 2005 - 2005 |
| | 142029 | <i>Ulmus glabra</i> f. <i>glabra</i> | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN PARISIEN | | | | 2002 - 2002 |
| Ptéridophytes | 110313 | <i>Ophioglossum vulgatum</i> L., 1753 | <i>Ophioglosse commun, Langue de serpent, Ophioglosse Langue-de-serpent</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BELLENFANT S. (CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN PARISIEN) | Moyen | | | 2005 - 2005 |
| | 115076 | <i>Polystichum setiferum</i> (Forssk.) T.Moore ex Woy., 1913 | <i>Polystic à frondes soyeuses, Fougère des fleuristes, Aspidium à cils raides</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN PARISIEN | | | | 2002 - 2002 |
| Reptiles | 77686 | <i>Lacerta viridis</i> auct. non (Laurenti, 1768) | <i>Lézard à deux raies (Le)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : MEZANI S. | | | | 1999 - 2002 |

7.2 Espèces autres

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|------------|----------------------|---|-------------------------------|---|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Mammifères | 60360 | <i>Eptesicus serotinus</i> (Schreber, 1774) | <i>Sérotine commune</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun (GMHB_Groupe Mammalogique et Herpétologique de Bourgogne) | Faible | | | 1985 - 2002 |
| | 60430 | <i>Myotis daubentoni</i> | <i>Murin de Daubenton</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun (GMHB_Groupe Mammalogique et Herpétologique de Bourgogne) | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|------------|---|--|--|---|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 60408 | <i>Myotis nattereri</i> (Kuhl, 1817) | <i>Murin de Natterer, Vespertilion de Natterer</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun (GMHB_Groupe Mammalogique et Herpétologique de Bourgogne) | | | | |
| Mollusques | 199851 | <i>Chondrula tridens</i> (O.F. Müller, 1774) | <i>Bulime trois-dents</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BEGUINOT J. | | | | 2014 |
| Oiseaux | 1973 | <i>Anas acuta</i> Linnaeus, 1758 | <i>Canard pilet</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : AOMSL | | | | 1993 - 1993 |
| | 2873 | <i>Circaetus gallicus</i> (Gmelin, 1788) | <i>Circaète Jean-le-Blanc</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : AOMSL | | | | 1999 - 2004 |
| | 2878 | <i>Circus aeruginosus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Busard des roseaux</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : AOMSL | | | | 1992 - 1994 |
| | 2881 | <i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Busard Saint-Martin</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : AOMSL | | | | 1994 - 1996 |
| | 2887 | <i>Circus pygargus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Busard cendré</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : AOMSL | | | | 1992 - 1992 |
| | 3608 | <i>Dryocopus martius</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Pic noir</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ASSOCIATION ORNITHOLOGIQUE ET MAMMALOGIQUE DE SAONE ET LOIRE (AOMSL) | | | | |
| | 2497 | <i>Egretta garzetta</i> (Linnaeus, 1766) | <i>Aigrette garzette</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : AOMSL | | | | 2004 - 2004 |
| | 2651 | <i>Hieraetus pennatus</i> (Gmelin, 1788) | <i>Aigle botté</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : AOMSL | | | | 2002 - 2002 |
| | 3595 | <i>Jynx torquilla</i> Linnaeus, 1758 | <i>Torcol fourmilier</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : AOMSL | | | | 2002 - 2002 |
| | 4603 | <i>Loxia curvirostra</i> Linnaeus, 1758 | <i>Bec-croisé des sapins</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : ASSOCIATION ORNITHOLOGIQUE ET MAMMALOGIQUE DE SAONE ET LOIRE (AOMSL) | | | | |
| | 3489 | <i>Otus scops</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Hibou petit-duc, Petit-duc scops</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : AOMSL | | | | 1992 - 1993 |
| 3688 | <i>Riparia riparia</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Hirondelle de rivage</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : AOMSL | | | | 1994 - 1994 | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Phanérogames | 81844 | <i>Althaea hirsuta</i> L., 1753 | Mauve hérissée | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 82103 | <i>Amelanchier ovalis</i> Medik., 1793 | Amélanchier | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 82909 | <i>Anthericum ramosum</i> L., 1753 | Phalangère rameuse, Anthéricum ramifié | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 83375 | <i>Arabis planisiliqua</i> (Pers.) Rchb., 1838 | Arabette à fruits aplatis, Arabette des bois | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN PARISIEN | | | | 2005 - 2005 |
| | 85152 | <i>Atropa belladonna</i> L., 1753 | Belladone, Bouton-noir | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 92527 | <i>Coronilla minima</i> L., 1756 | Coronille naine, Coronille mineure | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 92594 | <i>Corydalis solida</i> (L.) Clairv., 1811 | Corydale solide | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 94911 | <i>Dichanthium ischaemum</i> (L.) Roberty, 1960 | Barbon pied-de-poule, Bothriochloa Ischème | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 99233 | <i>Galanthus nivalis</i> L., 1753 | Perce-neige, Goutte de lait, Clochette d'hiver, Galanthine, Galanthe des neiges | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 103648 | <i>Inula salicina</i> L., 1753 | Inule à feuilles de saule | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 104397 | <i>Juniperus communis</i> L., 1753 | Genévrier commun, Peteron | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 104716 | <i>Laburnum anagyroides</i> Medik., 1787 | Faux-ébénier, Cytise, Aubour | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 106396 | <i>Lithospermum officinale</i> L., 1753 | Grémil officinal, Herbe aux perles | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 109297 | <i>Narcissus pseudonarcissus</i> L., 1753 | Jonquille des bois | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 110910 | <i>Orchis maculata</i> L., 1753 | Orchis maculé | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 110914 | <i>Orchis mascula</i> (L.) L., 1755 | Orchis mâle, Herbe à la couleuvre | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 110920 | <i>Orchis militaris</i> L., 1753 | Orchis militaire, Casque militaire, Orchis casqué | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 110927 | <i>Orchis morio</i> L., 1753 | Orchis bouffon | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 111012 | <i>Orchis ustulata</i> L., 1753 | Orchis brûlé | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 114545 | <i>Polygala comosa</i> Schkuhr, 1796 | Polygala chevelu | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN PARISIEN | | | | 2005 - 2005 |
| | 119698 | <i>Ruscus aculeatus</i> L., 1753 | Fragon, Petit houx, Buis piquant | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 120772 | <i>Sanicula europaea</i> L., 1753 | Sanicle d'Europe, Herbe aux chênes | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------|----------------------|--|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 121201 | <i>Saxifraga tridactylites</i> L., 1753 | <i>Saxifrage à trois doigts, Petite saxifrage</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 121606 | <i>Scilla bifolia</i> L., 1753 | <i>Scille à deux feuilles, Étoile bleue</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 124319 | <i>Sorbus domestica</i> L., 1753 | <i>Cormier, Sorbier domestique</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 125460 | <i>Tanacetum corymbosum</i> (L.) Sch.Bip., 1844 | <i>Tanaisie en corymbe, Marguerite en corymbes, Chrysanthème en corymbe</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 125976 | <i>Teucrium botrys</i> L., 1753 | <i>Germandrée botryde</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 126367 | <i>Thlaspi montanum</i> L., 1754 | <i>Tabouret bleuâtre</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 126628 | <i>Tilia cordata</i> Mill., 1768 | <i>Tilleul à petites feuilles, Tilleul des bois</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 128012 | <i>Turritis glabra</i> L., 1753 | <i>Arabette glabre, Tourelle</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 142140 | <i>Veronica austriaca</i> subsp. <i>teucrium</i> (L.) D.A.Webb, 1972 | <i>Teucrède d'Allemagne</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| Reptiles | 78130 | <i>Vipera aspis</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Vipère aspic (La)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : BOURGOGNE BASE FAUNA (S.H.N.A.) | | | | 2000 - 2000 |
| | 444446 | <i>Zamenis longissimus</i> (Laurenti, 1768) | <i>Couleuvre d'Esculape (La)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : BOURGOGNE BASE FAUNA (S.H.N.A.) | | | | 2002 - 2002 |

7.3 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|------------|--|--|---|---|
| Mammifères | 60295 | <i>Rhinolophus ferrumequinum</i> (Schreber, 1774) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 60313 | <i>Rhinolophus hipposideros</i> (Bechstein, 1800) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 60345 | <i>Barbastella barbastellus</i> (Schreber, 1774) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 60360 | <i>Eptesicus serotinus</i> (Schreber, 1774) | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| 60400 | <i>Myotis emarginatus</i> (E. Geoffroy, 1806) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) | |
| | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) | |
| 60408 | <i>Myotis nattereri</i> (Kuhl, 1817) | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) | |
| | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) | |
| 60418 | <i>Myotis myotis</i> (Borkhausen, 1797) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) | |
| | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) | |
| Oiseaux | 1973 | <i>Anas acuta</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 2497 | <i>Egretta garzetta</i> (Linnaeus, 1766) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2651 | <i>Hieraaetus pennatus</i> (Gmelin, 1788) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------|----------------------|---|-------------------------|---|
| | 2679 | <i>Falco subbuteo</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2832 | <i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2844 | <i>Milvus milvus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2873 | <i>Circaetus gallicus</i> (Gmelin, 1788) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2878 | <i>Circus aeruginosus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) |
| | 2881 | <i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2887 | <i>Circus pygargus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3422 | <i>Columba oenas</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3489 | <i>Otus scops</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3511 | <i>Athene noctua</i> (Scopoli, 1769) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3540 | <i>Caprimulgus europaeus</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3595 | <i>Jynx torquilla</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3608 | <i>Dryocopus martius</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3630 | <i>Dendrocopos minor</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3670 | <i>Lullula arborea</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3688 | <i>Riparia riparia</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|---|---|--|--|---|
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien) |
| | 3726 | <i>Anthus pratensis</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3807 | <i>Lanius collurio</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4460 | <i>Lanius senator</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| 4603 | <i>Loxia curvirostra</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| Reptiles | 78130 | <i>Vipera aspis</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 444446 | <i>Zamenis longissimus</i> (Laurenti, 1768) | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) | | | | |
| Angiospermes | 99233 | <i>Galanthus nivalis</i> L., 1753 | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 105841 | <i>Leucojum vernum</i> L., 1753 | Déterminante | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 105989 | <i>Lilium martagon</i> L., 1753 | Déterminante | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 109297 | <i>Narcissus pseudonarcissus</i> L., 1753 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |
| | 119698 | <i>Ruscus aculeatus</i> L., 1753 | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) | | | | |
| Ptéridophytes | 110313 | <i>Ophioglossum vulgatum</i> L., 1753 | Déterminante | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 115076 | <i>Polystichum setiferum</i> (Forssk.) T.Moore ex Woy., 1913 | Déterminante | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

| Espèce | Habitat | Statut(s) biologique(s) | Sources |
|--|---|-----------------------------------|---|
| 110313 <i>Ophioglossum vulgatum</i> L., 1753 | G1.A1 Boisements sur sols eutrophes et mésotrophes à <i>Quercus</i> , <i>Fraxinus</i> et <i>Carpinus betulus</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur BELLENFANT S. (CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN PARISIEN) |
| 123512 <i>Silene italica</i> (L.) Pers., 1805 | E1.27 Pelouses calcaires subatlantiques très sèches | Reproduction certaine ou probable | Informateur BELLENFANT S. (CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN PARISIEN) |

9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|--|--|----------------------|---|
| Bibliographie | Observatoire Régional de l'Environnement de Bourgogne | 1995 | Fiche de vulgarisation de la Z.N.I.E.F.F. |
| Informateur | AOMSL | | |
| | ASSOCIATION ORNITHOLOGIQUE ET MAMMALOGIQUE DE SAONE ET LOIRE (AOMSL) | | |
| | BEGUINOT J. | | |
| | BELLENFANT S. (CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN PARISIEN) | | |
| | BOURGOGNE BASE FAUNA (S.H.N.A.) | | |
| | CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN PARISIEN | | |
| | GASSER L. | | |
| | GAUTHIER G. | | |
| | GRUPE CHIROPTERES BOURGOGNE | | |
| | MAY J. | | |
| | MEZANI S. | | |
| | PROMONATURE (ARMAND F., DUCERF G.) | | |
| | RAPEAU A. | | |
| | SOCIETE D'HISTOIRE NATURELLE D'AUTUN | | |
| Société d'Histoire Naturelle d'Autun (GMHB_Groupe Mammalogique et Herpétologique de Bourgogne) | | | |