

VALLEE DE LA GAGERE (Identifiant national : 260005610)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 16003015)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : S.H.N.A.
(BELLENFANT S. & REVEILLON A.), .- 260005610, VALLEE DE LA GAGERE . -
INPN, SPN-MNHN Paris, 14P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260005610.pdf>

Région en charge de la zone : Bourgogne
Rédacteur(s) :S.H.N.A. (BELLENFANT S. & REVEILLON A.)
Centroïde calculé : 740740°-2235263°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 11/12/2014
Date actuelle d'avis CSRPN : 03/10/2023
Date de première diffusion INPN :
Date de dernière diffusion INPN : 13/11/2023

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	4
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	5
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	5
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	5
6. HABITATS	6
7. ESPECES	8
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	14
9. SOURCES	14

1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est incluse dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : [260030466](#) - MORVAN SUD EST (Id reg. : 16003000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Saône-et-Loire
- Commune : Chissey-en-Morvan (INSEE : 71129)
- Commune : Cussy-en-Morvan (INSEE : 71165)

1.2 Superficie

532,86 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 355

Maximale (mètre): 590

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [260030466](#) - MORVAN SUD EST (Type 2) (Id reg. : 16003000)

1.5 Commentaire général

Ce secteur du sud-est du Haut-Morvan englobe une portion de secteurs bocagers et boisés situés sur des terrains volcanosédimentaires riches en filons basiques. La variabilité lithologique, le relief marqué et la présence de ruisseaux sont à l'origine d'une grande mosaïque d'habitats. Ce territoire offre une flore à nette tonalité méridionale.

Le site est d'intérêt régional pour ses habitats humides et secs avec les espèces de flore et de faune qui s'y développent.

1/ Le versant orienté au sud présente des parties forestières avec des zones ouvertes d'éboulis, de rochers, de pelouses et de landes. Des prairies sèches couvrent les parties plus en aval du versant.

Les habitats secs sont bien représentés sur le site avec :

- des pelouses calcaréo-siliceuses (sur coulées basaltiques) à Fétuque à longue feuilles (*Festuca longifolia*) et espèces des pelouses sèches sur calcaires telles que la Phalangère à fleurs de Lis (*Anthericum liliago*), habitat d'intérêt européen,
- des prairies sèches à petits trèfles (dont *Trifolium striatum*), d'intérêt régional,
- des pelouses ouvertes sur dalles rocheuses, d'intérêt régional,
- des landes à Callune (*Calluna vulgaris*), genêts (*Cytisus scoparius*, *Genista pilosa*) et genévriers (*Juniperus communis*), habitats d'intérêt européen,
- de la végétation des fentes rocheuses, d'intérêt européen,
- des boisements d'adrets sur sols pauvres et peu épais à Chêne sessile (*Quercus petraea*), Silène penché (*Silene nutans*) et Canche flexueuse (*Deschampsia flexuosa*),
- des chênaies-hêtraies à houx sur les sols plus profonds et dans des situations moins exposées.

Dans ces milieux, plusieurs espèces déterminantes pour l'inventaire ZNIEFF ont été observées, dont :

- le Silène à bouquets (*Atocion armeria*), plante exceptionnelle en Bourgogne et protégée réglementairement,

- le Myosotis de Balbis (*Myosotis balbisiana*), plante exceptionnelle en Bourgogne et inscrite au livre rouge de la flore menacée de France,
- le Millepertuis à feuilles de lin (*Hypericum linearifolium*), plante des milieux siliceux secs, proche de la limite est de son aire de répartition et exceptionnelle en Bourgogne,
- la Piloselle de Lepèletier (*Pilosella peleteriana* subsp. *peleteriana*), plante exceptionnelle en Bourgogne,
- la Véronique printanière (*Veronica verna*), plante rarissime en Bourgogne,
- l'Anarrhine à feuilles de pâquerette (*Anarrhinum bellidifolium*), plante très rare en Bourgogne, proche de la limite nord de son aire de répartition et protégée réglementairement,
- la Doradille du nord (*Asplenium septentrionale*), fougère des rochers siliceux, rare et localisée en Bourgogne,
- la Spargoute printanière (*Spergula morisonii*), plante annuelle naine rare en Bourgogne et protégée réglementairement,
- le Persil des montagnes (*Oreoselinum nigrum*), plante des pelouses sèches, protégée réglementairement, très localisée en Bourgogne et proche de la limite nord de son aire de répartition,
- l'Impatiente ne-me-touchez-pas (*Impatiens noli-tangere*), plante rare et protégée réglementairement,
- l'Azuré du Genêt (*Plebejus idas*) et l'Azuré du thym (*Pseudophilotes baton*), deux papillons rares, en régression rapide suite à la disparition des pelouses sèches.

2/ Le lit et les bordures du ruisseau de la Gagère sont composés des habitats suivants :

- mégaphorbiaies à Renoncule à feuille d'aconit (*Ranunculus aconitifolius*) et Reine des prés (*Filipendula ulmaria*), d'intérêt européen,
- aulnaies-frênaies, d'intérêt européen,
- végétations des eaux oligotrophes acides, d'intérêt européen.

Le ruisseau de la Gagère et le ruisseau du Fourneau abritent plusieurs espèces déterminantes pour l'inventaire ZNIEFF, avec notamment :

- l'Impatiente ne-me-touchez-pas (*Impatiens noli-tangere*), plante rare et protégée réglementairement qui pousse dans les mégaphorbiaies et au sein des ripisylves,
- le Chabot (*Cottus gobio*), poisson d'intérêt européen,
- le Cincle plongeur (*Cinclus cinclus*), oiseau qui se reproduit et se nourrit au niveau des cours d'eau.

Des pelouses et des zones rocheuses sont en train de se boiser rapidement et risquent de perdre leur intérêt pour la faune et la flore des milieux ouverts et arides, aussi une restauration (déboursoillage) et un entretien (pâturage, fauche) permettraient de contrecarrer cette évolution.

Ce patrimoine dépend aussi :

- du maintien d'un élevage extensif respectueux des milieux prairiaux et des cours d'eau,
- d'une gestion forestière à base de peuplements feuillus et de traitements adaptés aux conditions stationnelles (sol, climat, topographie, hydrographie), conservant les milieux annexes: lisières, mégaphorbiaies, cours d'eau, etc.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Parc naturel régional

Commentaire sur les mesures de protection

Le site est inclus dans le périmètre du Parc naturel régional du Morvan.

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Elevage
- Pêche
- Exploitations minières, carrières

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Source, résurgence
- Vallée

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

Non renseigné

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
<ul style="list-style-type: none"> - Critères d'intérêts patrimoniaux - Ecologique - Faunistique - Poissons - Oiseaux - Crustacés - Lépidoptères - Autre Faune (préciser) - Insectes - Floristique - Ptéridophytes - Phanérogames 	<ul style="list-style-type: none"> - Auto-épuration des eaux - Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales - Fonctions de régulation hydraulique - Soutien naturel d'étiage - Fonctions de protection du milieu physique - Role naturel de protection contre l'érosion des sols 	<ul style="list-style-type: none"> - Paysager - Géologique - Scientifique - Pédagogique ou autre (préciser)

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Occupation du sol (CORINE-Landcover)
- Contraintes du milieu physique

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le périmètre s'appuie sur les sommets des versants bordant le ruisseau de la Gagère et le ruisseau du Fourneau, en amont de Faye, pour englober l'ensemble des habitats propices à la faune aquatique déterminante.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Dépôts de matériaux, décharges	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Pratiques liées à la gestion des eaux	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Pratiques et travaux forestiers	Intérieur	Indéterminé	Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
- Algues	- Autre Faunes	- Phanérogames	- Oiseaux
- Amphibiens	- Poissons	- Ptéridophytes	
- Bryophytes	- Crustacés		
- Lichens	- Lépidoptères		
- Mammifères			
- Reptiles			
- Mollusques			
- Arachnides			
- Myriapodes			
- Odonates			
- Orthoptères			
- Coléoptères			
- Diptères			
- Hyménoptères			
- Autres ordres d'Hexapodes			
- Hémiptères			
- Ascomycètes			
- Basidiomycètes			
- Autres Fonges			

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
H2.3 <i>Éboulis siliceux acides des montagnes tempérées</i>	61.1 <i>Éboulis siliceux alpins et nordiques</i>				
E1.91 <i>Pelouses siliceuses d'espèces annuelles naines</i>	35.21 <i>Prairies siliceuses à annuelles naines</i>				
E1.92 <i>Pelouses siliceuses ouvertes pérennes</i>	35.22 <i>Pelouses siliceuses ouvertes pérennes</i>				
F4.22 <i>Landes subatlantiques à Calluna et Genista</i>	31.22 <i>Landes sub-atlantiques à Genêt et Callune</i>				
E5.412 <i>Mégaphorbiaies occidentales némorales rivulaires dominées par Filipendula</i>	37.1 <i>Communautés à Reine des prés et communautés associées</i>				
E3.42 <i>Prairies à Juncus acutiflorus</i>	37.22 <i>Prairies à Jonc acutiflore</i>				
E1.282 <i>Pelouses sur sables calcaréo-siliceux d'Europe centrale</i>	34.342 <i>Pelouses sur sables légèrement calcaires</i>				
E2.2 <i>Prairies de fauche de basse et moyenne altitudes</i>	38.2 <i>Prairies de fauche de basse altitude</i>				
G1.21 <i>Forêts riveraines à Fraxinus et Alnus, sur sols inondés par les crues mais drainés aux basses eaux</i>	44.3 <i>Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens</i>				
C2.4 <i>Fleuves et rivières tidaux en amont de l'estuaire</i>	24.4 <i>Végétation immergée des rivières</i>				

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
G1.62 <i>Hêtraies acidophiles atlantiques</i>	41.12 <i>Hêtraies atlantiques acidiphiles</i>				
C2.21 <i>Épirhithron et métarhithron</i>	24.12 <i>Zone à Truites</i>				
G3.F <i>Plantations très artificielles de conifères</i>	83.31 <i>Plantations de conifères</i>				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
<i>E2.1 Pâturages permanents mésotrophes et prairies de post-pâturage</i>	<i>38.1 Pâtures mésophiles</i>				
<i>H3.1 Falaises continentales siliceuses acides</i>	<i>62.2 Végétation des falaises continentales siliceuses</i>				
<i>G1.A14 Chênaies-charmaies subatlantiques à Stellaria</i>	<i>41.24 Chênaies-charmaies à Stellaire sub-atlantiques</i>				
<i>G1.872 Chênaies acidiphiles thermophiles des chaînes hercyniennes occidentales</i>	<i>41.572 Chênaies acidiphiles xéro-thermophiles</i>				
<i>E5.3 Formations à Pteridium aquilinum</i>	<i>31.86 Landes à Fougères</i>				
<i>G5.8 Coupes forestières récentes</i>	<i>31.87 Clairières forestières</i>				
<i>F3.11 Fourrés médio- européens sur sols riches</i>	<i>31.81 Fourrés médio- européens sur sol fertile</i>				
<i>X10 Bocages</i>	<i>84.4 Bocages</i>				
<i>G1.82 Hêtraies-chênaies acidiphiles atlantiques</i>	<i>41.52 Chênaies acidiphiles atlantiques à Hêtres</i>				
<i>F3.13 Fourrés atlantiques sur sols pauvres</i>	<i>31.83 Fruticées atlantiques des sols pauvres</i>				

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Bryophytes	6833	<i>Andreaea rothii</i> F.Weber & D.Mohr, 1807		Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARDET O. / CBNBP / Base de données Flora				2012 - 2012
	5531	<i>Grimmia decipiens</i> (Schultz) Lindb., 1861		Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARDET O. / CBNBP / Base de données Flora				2012 - 2012
	435975	<i>Imbriobryum alpinum</i> (Huds. ex With.) N.Pedersen, 2005		Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données Flora				2012 - 2012
	3859	<i>Pogonatum nanum</i> (Schreb. ex Hedw.) P.Beauv., 1805		Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARDET O. / CBNBP / Base de données Flora				2012 - 2012
Lépidoptères	631133	<i>Phengaris arion</i> (Linnaeus, 1758)	Azuré du Serpolet (L'), Azuré d'Arion (L'), Argus à bandes brunes (L'), Arion (L'), Argus Arion (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : RUFFONI A. (SHNA) / Bourgogne Base Fauna				2009 - 2018
	54055	<i>Pseudophilotes baton</i> (Bergsträsser, 1779)	Azuré du Thym (L'), Azuré de la Sariette (L'), Argus du Thym (L'), Argus pointillé (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : RUFFONI A. (SHNA) / Bourgogne Base Fauna				2009 - 2018
Phanérogames	80798	<i>Agrostis vinealis</i> Schreb., 1771	Agrostide des vignes, Agrostide des sables, Agrostis des vignes	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP / Conservatoire botanique national du Bassin parisien				2003 - 2004

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	83890	<i>Amoseris minima</i> (L.) Schweigg. & Körte, 1811	<i>Amoséride naine, Amoséris nain, Amoséride minime, Chicorée des moutons, Petite amoséride</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP / Conservatoire botanique national du Bassin parisien				2003 - 2012
	85017	<i>Atocion armeria</i> (L.) Raf., 1840	<i>Silène armérie, Silène à bouquets, Atocion armérie</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP / Conservatoire botanique national du Bassin parisien				2004 - 2012
	85555	<i>Barbarea verna</i> (Mill.) Asch., 1864	<i>Barbarée printanière, Barbarée du printemps, Barbarée précoce, Cresson de jardin</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BELLENFANT S. / Base de données Flora				2004 - 2008
	91118	<i>Chrysosplenium alternifolium</i> L., 1753	<i>Dorine à feuilles alternes, Cresson de rocher, Cresson doré, Hépatique dorée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BELLENFANT S. / CBNBP / Base de données Flora				2004 - 2004
	103292	<i>Hypericum linariifolium</i> Vahl, 1790	<i>Millepertuis à feuilles de linaira, Millepertuis à feuilles de saule, Millepertuis à feuilles linéaires</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARDET O. / CBNBP / Base de données Flora				2001 - 2012
	103553	<i>Impatiens noli-tangere</i> L., 1753	<i>Impatiante ne-me-touchez-pas, Impatiante N'y-touchez-pas, Balsamine des bois</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BELLENFANT S. / CBNBP / Base de données Flora				2001 - 2004
	104148	<i>Juncus capitatus</i> Weigel, 1772	<i>Jonc en tête, Jonc à inflorescence globuleuse, Jonc capité, Jonc à têtes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARDET O. / CBNBP / Base de données Flora				2012 - 2012

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	105261	<i>Lathyrus sphaericus</i> Retz., 1783	<i>Gesse sphérique, Gesse à fruits ronds, Gesse à graines rondes, Gesse à graines sphériques</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : STALLEGGER M. / Base de données Flora				2007 - 2007
	109001	<i>Myosotis balbisiana</i> Jord., 1852	<i>Myosotis de Balbis</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BELLENFANT S. / CBNBP / Base de données Flora				2004 - 2004
	113527	<i>Pilosella peleteriana</i> (Mérat) F.W.Schultz & Sch.Bip., 1862	<i>Piloselle de Le Peletier, Épervière de Le Peletier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARDET O. / CBNBP / Base de données Flora				2004 - 2012
	123396	<i>Silene armeria</i> L., 1753	<i>Silène armérie, Silène à bouquets, Atocion armérie</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données FLORA du CBNBP : observateurs du réseau de correspondants du CBNBP				2004 - 2004
	129034	<i>Veronica verna</i> L., 1753	<i>Véronique printanière, Véronique du printemps</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données Flora				2004 - 2004
Poissons	69182	<i>Cottus gobio</i> Linnaeus, 1758	<i>Chabot, Chabot commun</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BOUARD H.				
Reptiles	77619	<i>Lacerta bilineata</i> Daudin, 1802	<i>Lézard à deux raies (Le), Lézard vert occidental</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARDET O. / Bourgogne Base Fauna				2009 - 2012
	78130	<i>Vipera aspis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Vipère aspic (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BARDET O. / Bourgogne Base Fauna				2012 - 2012

7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Lépidoptères	54126	<i>Plebejus idas</i> (Linnaeus, 1760)	Azuré du Genêt (L'), Argus sagitté (L'), Bleu-violet (Le), Idas (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : SHNA / Société d'histoire naturelle d#Autun				2009 - 2009
	247042	<i>Zygaena purpuralis</i> (Brünnich, 1763)	Zygène pourpre (La), Zygène du Serpolet (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : SHNA / Société d'histoire naturelle d#Autun				2009 - 2009
Mammifères	61153	<i>Sciurus vulgaris</i> Linnaeus, 1758	Écureuil roux	Reproduction indéterminée			0	0	2012 - 2014
Oiseaux	3958	<i>Cinclus cinclus</i> (Linnaeus, 1758)	Cinacle plongeur	Reproduction indéterminée	Informateur : BOUARD H.				
	4272	<i>Phylloscopus sibilatrix</i> (Bechstein, 1793)	Pouillot siffleur	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOURGOGNE BASE FAUNA (S.H.N.A.)				2009 - 2009
Phanérogames	82356	<i>Anarrhinum bellidifolium</i> (L.) Willd., 1800	Anarrhine à feuilles de pâquerette, Anarrhinante, Muflier à feuilles de pâquerette	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP / Conservatoire botanique national du Bassin parisien				2004 - 2012
	82903	<i>Anthericum liliago</i> L., 1753	Phalangère à fleurs de lis, Phalangère petit-lis, Bâton de Saint Joseph, Anthéricum à fleurs de Lis	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP / Conservatoire botanique national du Bassin parisien				2003 - 2004
	88802	<i>Carex pulicaris</i> L., 1753	Laïche puce	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP / Conservatoire botanique national du Bassin parisien				2003 - 2004
	92594	<i>Corydalis solida</i> (L.) Clairv., 1811	Corydale solide	Reproduction certaine ou probable					
	94716	<i>Dianthus carthusianorum</i> L., 1753	Œillet des Chartreux	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	98349	<i>Festuca longifolia</i> Thuill., 1799	Fétuque à feuilles longues, Fétuque à longues feuilles	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP / Conservatoire botanique national du Bassin parisien				2003 - 2004
	106150	<i>Linaria arvensis</i> (L.) Desf., 1799	Linaire des champs	Reproduction certaine ou probable					
	111250	<i>Oreoselinum nigrum</i> Delarbre, 1800	Oréosélin noir, Persil des montagnes, Persil de cerf, Peucédan persil des montagnes, Sélin des montagnes noir	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARDET O. / CBNBP / Conservatoire botanique national du Bassin parisien				2001 - 2012
	116198	<i>Pseudofumaria lutea</i> (L.) Borkh., 1797	Fausse fumeterre jaune, Corydale jaune, Fumeterre jaune	Reproduction certaine ou probable					
	117748	<i>Ribes alpinum</i> L., 1753	Groseillier des Alpes	Reproduction certaine ou probable					
	121065	<i>Saxifraga granulata</i> L., 1753	Saxifrage granulée, Herbe à la gravelle, Casse-pierre	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP / Conservatoire botanique national du Bassin parisien				2004 - 2004
	121606	<i>Scilla bifolia</i> L., 1753	Scille à deux feuilles, Étoile bleue	Reproduction certaine ou probable					
	121839	<i>Scleranthus perennis</i> L., 1753	Scléranthe vivace, Scléranthe pérenne	Reproduction certaine ou probable					
	122267	<i>Sedum telephium</i> L., 1753	Hylotéléphium téléphium, Orpin téléphium, Orpin reprise, Herbe à la coupure, Herbe de saint Jean	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUARD H.				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	122539	<i>Senecio adonidifolius</i> Loisel., 1807	Jacobée à feuilles d'adonis, Sénéçon à feuilles d'adonis	Reproduction certaine ou probable					
	124517	<i>Spergula morisonii</i> Boreau, 1847	Spargoute de Morison, Spargoute printanière, Spergule de Morison, Espargoute de printemps, Espargoute de Morison	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARDET O. / CBNBP / Conservatoire botanique national du Bassin parisien				2003 - 2012
Ptéridophytes	84526	<i>Asplenium septentrionale</i> (L.) Hoffm., 1795	Doradille du Nord, Doradille septentrionale	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP / Conservatoire botanique national du Bassin parisien				2003 - 2004
Reptiles	77756	<i>Podarcis muralis</i> (Laurenti, 1768)	Lézard des murailles (Le)	Reproduction indéterminée			0	0	2018 - 2018

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

7.4 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Insectes	631133	<i>Phengaris arion</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
Mammifères	61153	<i>Sciurus vulgaris</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
Oiseaux	3958	<i>Cinclus cinclus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4272	<i>Phylloscopus sibilatrix</i> (Bechstein, 1793)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
Poissons	69182	<i>Cottus gobio</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
Reptiles	77619	<i>Lacerta bilineata</i> Daudin, 1802	Déterminante	Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien)
				Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
	77756	<i>Podarcis muralis</i> (Laurenti, 1768)	Autre	Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien)
				Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
78130	<i>Vipera aspis</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien)	
Angiospermes	94716	<i>Dianthus carthusianorum</i> L., 1753	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	DIREN Bourgogne	1984	Ancienne Fiche Znieff
Informateur	BARDET O. / Bourgogne Base Fauna		
	BARDET O. / CBNBP / Base de données Flora		
	BARDET O. / CBNBP / Conservatoire botanique national du Bassin parisien		
	Base de données Flora		
	Base de données FLORA du CBNBP : observateurs du réseau de correspondants du CBNBP		
	BELLENFANT S.		

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	BELLENFANT S. / Base de données Flora		
	BELLENFANT S. / CBNBP / Base de données Flora		
	BELLENFANT S. / CBNBP / Conservatoire botanique national du Bassin parisien		
	BOUARD H.		
	BOURGOGNE BASE FAUNA (S.H.N.A.)		
	CBNBP / Conservatoire botanique national du Bassin parisien		
	CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN PARISIEN		
	GROUPE ECREEVISSE BOURGUIGNON		
	PARIS L.		
	RUFFONI A. (SHNA) / Bourgogne Base Fauna		
	SHNA / Société d'histoire naturelle d#Autun		
	SOCIETE D'HISTOIRE NATURELLE D'AUTUN		
	STALLEGGER M. / Base de données Flora		