



# BOIS DE CRAS A BONNAY ET SALORNAY-SUR-GUYE (Identifiant national : 260005645)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 14016095)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : PROMONATURE, S.H.N.A. (BELLENFANT S., BALAY G.), - 260005645, BOIS DE CRAS A BONNAY ET SALORNAY-SUR-GUYE. - INPN, SPN-MNHN Paris, 11P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260005645.pdf>

Région en charge de la zone : Bourgogne

Rédacteur(s) : PROMONATURE, S.H.N.A. (BELLENFANT S., BALAY G.)

Centroïde calculé : 771967°-2173552°

## Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 11/12/2014

Date actuelle d'avis CSRPN : 11/12/2014

Date de première diffusion INPN : 01/01/1900

Date de dernière diffusion INPN : 22/11/2016

|   |    |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION .....  | 2  |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE .....                      | 3  |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE .....                | 4  |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE .....         | 4  |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ..... | 5  |
| 6. HABITATS .....   | 5  |
| 7. ESPECES .....  | 7  |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS .....                          | 11 |
| 9. SOURCES .....  | 11 |

## 1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est incluse dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : [260014821](#) - GROSNE ET GUYE (Id reg. : 14016000)

### 1.1 Localisation administrative

- Département : Saône-et-Loire
- Commune : Cortevaix (INSEE : 71147)
- Commune : Salornay-sur-Guye (INSEE : 71495)

### 1.2 Superficie

296,75 hectares

### 1.3 Altitude

Minimale (mètre): 210

Maximale (mètre): 398

### 1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [260014821](#) - GROSNE ET GUYE (Type 2) (Id reg. : 14016000)

### 1.5 Commentaire général

Au cœur de la Côte chalonaise, le territoire comprend une colline avec des secteurs calcaires d'âge jurassique moyen et d'autres plus argileux (argiles et marnes du Lias). Les boisements feuillus dominent avec des petits secteurs de pelouses calcaires. Quelques prairies bocagères complètent la zone.

Ce site est d'intérêt régional pour la faune et la flore des pelouses, bois secs et des lisières.

Divers biotopes d'intérêt régional caractérisent les secteur calcaire avec entre autres :

- des pelouses arides, habitats d'intérêt européen,
- des pelouses semi-arides, également d'intérêt européen,
- des ourlets herbacés,
- des chênaies pubescentes.

Le reste de la zone comprend des secteurs de chênaie-charmaie à Asaret (*Asarum europaeum*) sur sols riche en calcaires, et de chênaie-charmaie sur sol faiblement acide.

Ces habitats abritent des plantes déterminantes pour l'inventaire ZNIEFF, avec :

- l'Orchis singe (*Orchis simia*), orchidée exceptionnelle en Saône-et-Loire et protégée réglementairement,
- l'Erable de Montpellier (*Acer monspessulanum*), arbuste méditerranéen protégé réglementairement, approchant ici de la limite nord de son aire de répartition,
- le Limodore à feuilles avortées (*Limodorum abortivum*), orchidée protégée réglementairement.
- la Coronille faux-séné (*Hippocrepis emerus*), arbuste méditerranéen protégé réglementairement, ici à la limite nord de son aire de répartition,

- L'Erable à feuilles d'obier (*Acer opalus*), petit arbre en limite ouest de son aire de répartition.

Ce patrimoine dépend de pratiques agricoles extensives ainsi que d'une gestion forestière à base de peuplements feuillus diversifiés et adaptée aux conditions stationnelles.

Des pelouses en déprise sont susceptibles de se boiser et de perdre leur intérêt pour la faune et la flore des milieux ouverts, aussi une restauration (débroussaillage) et un entretien (pâturage, fauche) permettraient de contrecarrer cette évolution.

## 1.6 Compléments descriptifs

### 1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit selon la loi de 1930

*Commentaire sur les mesures de protection*

*aucun commentaire*

### 1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Elevage
- Chasse

*Commentaire sur les activités humaines*

*aucun commentaire*

### 1.6.3 Géomorphologie

- Karst
- Plateau
- Affleurement rocheux
- Couloir d'avalanche

*Commentaire sur la géomorphologie*

*aucun commentaire*

### 1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé
- Propriété privée (personne physique)

*Commentaire sur le statut de propriété*

*aucun commentaire*

## 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| Patrimoniaux   | Fonctionnels  | Complémentaires   |
|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ecologique</li> <li>- Faunistique</li> <li>- Floristique</li> <li>- Phanérogames</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales</li> <li>- Role naturel de protection contre l'érosion des sols</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Paysager</li> <li>- Géomorphologique</li> <li>- Scientifique</li> <li>- Pédagogique ou autre (préciser)</li> </ul> |

### Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

## 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Contraintes du milieu physique

### Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Périmètre délimité par la colline calcaire jusqu'au bas de pente; la vallée alluviale de la Guye est exclue.

## 4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution  | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|--|---------------|--------------------|---------------------|
| Rejets de substances polluantes dans les eaux  | Intérieur     | Indéterminé        | Réel                |
| Rejets de substances polluantes dans les sols  | Intérieur     | Indéterminé        | Réel                |
| Mises en culture, travaux du sol   | Intérieur     | Indéterminé        | Réel                |
| Débroussaillage, suppression des haies et des bosquets, remembrement et travaux connexes | Intérieur     | Indéterminé        | Réel                |
| Traitements de fertilisation et pesticides   | Intérieur     | Indéterminé        | Réel                |
| Pâturage   | Intérieur     | Indéterminé        | Potentiel           |
| Suppression ou entretien de végétation   | Intérieur     | Indéterminé        | Potentiel           |
| Fauchage, fenaison   | Intérieur     | Indéterminé        | Potentiel           |
| Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches                       | Intérieur     | Indéterminé        | Réel                |
| Coupes, abattages, arrachages et déboisements  | Intérieur     | Indéterminé        | Réel                |
| Plantations, semis et travaux connexes   | Intérieur     | Indéterminé        | Réel                |
| Sports et loisirs de plein-air   | Intérieur     | Indéterminé        | Potentiel           |
| Chasse   | Intérieur     | Indéterminé        | Potentiel           |

### Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

## 5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

### 5.1 Espèces

| Nulle  | Faible | Moyen   | Bon |
|--|--------|---|-----|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Algues</li> <li>- Amphibiens</li> <li>- Autre Faunes</li> <li>- Bryophytes</li> <li>- Lichens</li> <li>- Mammifères</li> <li>- Oiseaux</li> <li>- Poissons</li> <li>- Reptiles</li> <li>- Mollusques</li> <li>- Crustacés</li> <li>- Arachnides</li> <li>- Myriapodes</li> <li>- Odonates</li> <li>- Orthoptères</li> <li>- Lépidoptères</li> <li>- Coléoptères</li> <li>- Diptères</li> <li>- Hyménoptères</li> <li>- Autres ordres d'Hexapodes</li> <li>- Hémiptères</li> <li>- Ascomycètes</li> <li>- Basidiomycètes</li> <li>- Autres Fonges</li> </ul> |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Phanérogames</li> <li>- Ptéridophytes</li> </ul> |     |

### 5.2 Habitats

## 6. HABITATS

### 6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes  | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
|       | 62.1<br><i>Végétation des falaises continentales calcaires</i> |                                  |        |             |             |
|       | 41.7<br><i>Chênaies thermophiles et supra-méditerranéennes</i> |                                  |        |             |             |
|       | 34.33<br><i>Prairies calcaires subatlantiques très sèches</i>  |                                  |        |             |             |
|       | 34.32<br><i>Pelouses calcaires subatlantiques semi-arides</i>  |                                  |        |             |             |
|       | 31.82<br><i>Fruticées à Buis</i>                               |                                  |        |             |             |
|       | 38.2<br><i>Prairies de fauche de basse altitude</i>            |                                  |        |             |             |

## 6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes   | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|---|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
|       | 65<br><i>Grottes</i>  |                                  |        |             |             |
|       | 38.1<br><i>Pâtures mésophiles</i>   |                                  |        |             |             |
|       | 34.4<br><i>Lisières (ou ourlets)<br/>forestières thermophiles</i>             |                                  |        |             |             |
|       | 41.27<br><i>Chênaies-charmaies<br/>et frênaies-<br/>charmaies calciphiles</i> |                                  |        |             |             |
|       | 41.24<br><i>Chênaies-charmaies à<br/>Stellaire sub-atlantiques</i>            |                                  |        |             |             |
|       | 84.4<br><i>Bocages</i>  |                                  |        |             |             |

## 6.3 Habitats périphériques

*Non renseigné*

## 6.4 Commentaire sur les habitats

*aucun commentaire*

## 7. ESPECES

### 7.1 Espèces déterminantes

| Groupe       | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce              | Nomm vernaculaire de l'espèce                            | Statut(s) biologique(s)           | Sources   | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Phanérogames | 79763                | <i>Acer monspessulanum</i> L., 1753       | Érable de Montpellier, Agas, Azerou                      | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PROMONATURE (ARMAND F., DUCERF G.)                  |                   |                           |                           | 1994 - 1999                  |
|              | 79770                | <i>Acer opalus</i> Mill., 1768            | Érable à feuilles d'obier, Érable opale, Érable d'Italie | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN PARISIEN |                   |                           |                           | 2002                         |
|              | 92517                | <i>Coronilla emerus</i> L., 1753          | Coronille faux-séné, Coronille arbrisseau                | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN PARISIEN |                   |                           |                           | 1999 - 2002                  |
|              | 106026               | <i>Limodorum abortivum</i> (L.) Sw., 1799 | Limodore avorté, Limodore sans feuille                   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PROMONATURE (ARMAND F., DUCERF G.)                  |                   |                           |                           | 1999                         |
|              | 110987               | <i>Orchis simia</i> Lam., 1779            | Orchis singe   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PROMONATURE (ARMAND F., DUCERF G.)                  |                   |                           |                           | 1999                         |
|              | 126159               | <i>Thalictrum minus</i> L., 1753          | Petit pigamon, Pigamon mineur, Pigamon des dunes         | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN PARISIEN |                   |                           |                           | 2003                         |

### 7.2 Espèces autres

| Groupe  | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce          | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s)   | Sources             | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------|----------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Oiseaux | 3595                 | <i>Jynx torquilla</i> Linnaeus, 1758  | Torcol fourmilier             | Reproduction indéterminée | Informateur : AOMSL |                   |                           |                           | 2008                         |
|         | 3807                 | <i>Lanius collurio</i> Linnaeus, 1758 | Pie-grièche écorcheur         | Reproduction indéterminée | Informateur : AOMSL |                   |                           |                           | 2003                         |

| Groupe       | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                    | Nomm vernaculaire de l'espèce                 | Statut(s) biologique(s)           | Sources             | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|              | 3670                 | <i>Lullula arborea</i> (Linnaeus, 1758)         | Alouette lulu                                 | Reproduction indéterminée         | Informateur : AOMSL |                   |                           |                           | 2002 - 2008                  |
|              | 2832                 | <i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758)         | Bondrée apivore                               | Reproduction indéterminée         | Informateur : AOMSL |                   |                           |                           | 2007                         |
|              | 3590                 | <i>Upupa epops</i> Linnaeus, 1758               | Huppe fasciée                                 | Reproduction indéterminée         | Informateur : AOMSL |                   |                           |                           | 2002 - 2008                  |
| Phanérogames | 79779                | <i>Acer platanooides</i> L., 1753               | Érable plane, Plane                           | Reproduction certaine ou probable |                     |                   |                           |                           |                              |
|              | 81844                | <i>Althaea hirsuta</i> L., 1753                 | Mauve hérissée                                | Reproduction certaine ou probable |                     |                   |                           |                           |                              |
|              | 84230                | <i>Asarum europaeum</i> L., 1753                | Asaret, Cabaret, Asarum d'Europe, Roussin     | Reproduction certaine ou probable |                     |                   |                           |                           |                              |
|              | 85774                | <i>Berberis vulgaris</i> L., 1753               | Épine-vinette, Berbérís commun                | Reproduction certaine ou probable |                     |                   |                           |                           |                              |
|              | 86733                | <i>Bromus ramosus</i> Huds., 1762               | Brome âpre                                    | Reproduction certaine ou probable |                     |                   |                           |                           |                              |
|              | 87095                | <i>Bupleurum rotundifolium</i> L., 1753         | Buplèvre à feuilles rondes, Oreille-de-lièvre | Reproduction certaine ou probable |                     |                   |                           |                           |                              |
|              | 92127                | <i>Colchicum autumnale</i> L., 1753             | Colchique d'automne, Safran des prés          | Reproduction certaine ou probable |                     |                   |                           |                           |                              |
|              | 94716                | <i>Dianthus carthusianorum</i> L., 1753         | Oeillet des Chartreux                         | Reproduction certaine ou probable |                     |                   |                           |                           |                              |
|              | 94911                | <i>Dichanthium ischaemum</i> (L.) Roberty, 1960 | Barbon pied-de-poule, Bothriochloa Ischème    | Reproduction certaine ou probable |                     |                   |                           |                           |                              |



| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                     | Nomm vernaculaire de l'espèce                            | Statut(s) biologique(s)           | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 99566                | <i>Galium tricornutum</i><br>Dandy, 1957         | Gaillet à trois cornes                                   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 99828                | <i>Genista tinctoria</i><br>L., 1753             | Genêt des teinturiers,<br>Petit Genêt                    | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 103301               | <i>Hypericum montanum</i> L., 1755               | Millepertuis des montagnes                               | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 103734               | <i>Iris foetidissima</i><br>L., 1753             | Iris fétide, Iris gigot,<br>Glaïeul puant                | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 104397               | <i>Juniperus communis</i> L., 1753               | Genévrier commun, Peteron                                | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 106396               | <i>Lithospermum officinale</i> L., 1753          | Grémil officinal,<br>Herbe aux perles                    | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 108421               | <i>Mespilus germanica</i> L., 1753               | Néflier  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 109297               | <i>Narcissus pseudonarcissus</i><br>L., 1753     | Jonquille des bois                                       | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 109506               | <i>Neottia nidus-avis</i><br>(L.) Rich., 1817    | Néottie nid d'oiseau,<br>Herbe aux vers                  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 112844               | <i>Peucedanum cervaria</i> (L.)<br>Lapeyr., 1813 | Peucedan<br>Herbe aux cerfs                              | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 117255               | <i>Ranunculus trichophyllus</i><br>Chaix, 1785   | Renoncule à feuilles capillaires,<br>Renoncule de Drouet | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |

| Groupe        | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce   | Nomm vernaculaire de l'espèce              | Statut(s) biologique(s)           | Sources                                       | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|               | 118916               | <i>Rubia peregrina</i> L., 1753                                      | Garance voyageuse, Petite garance          | Reproduction certaine ou probable |   |                   |                           |                           |                              |
|               | 119698               | <i>Ruscus aculeatus</i> L., 1753                                     | Fragon, Petit houx, Buis piquant           | Reproduction certaine ou probable |   |                   |                           |                           |                              |
|               | 120772               | <i>Sanicula europaea</i> L., 1753                                    | Sanicle d'Europe, Herbe aux chênes         | Reproduction certaine ou probable |   |                   |                           |                           |                              |
|               | 121201               | <i>Saxifraga tridactylites</i> L., 1753                              | Saxifrage à trois doigts, Petite saxifrage | Reproduction certaine ou probable |   |                   |                           |                           |                              |
|               | 121606               | <i>Scilla bifolia</i> L., 1753                                       | Scille à deux feuilles, Étoile bleue       | Reproduction certaine ou probable |   |                   |                           |                           |                              |
|               | 124319               | <i>Sorbus domestica</i> L., 1753                                     | Cormier, Sorbier domestique                | Reproduction certaine ou probable |   |                   |                           |                           |                              |
|               | 142140               | <i>Veronica austriaca</i> subsp. <i>teucrium</i> (L.) D.A.Webb, 1972 | Teucrie d'Allemagne                        | Reproduction certaine ou probable |   |                   |                           |                           |                              |
| Ptéridophytes | 84524                | <i>Asplenium scolopendrium</i> L., 1753                              | Scolopendre, Scolopendre officinale        | Reproduction certaine ou probable |   |                   |                           |                           |                              |
| Reptiles      | 444446               | <i>Zamenis longissimus</i> (Laurenti, 1768)                          | Couleuvre d'Esculape                       | Reproduction indéterminée         | Informateur : BOURGOGNE BASE FAUNA (S.H.N.A.) |                   |                           |                           | 1999                         |

### 7.3 Espèces à statut réglementé

| Groupe   | Code Espèce (CD_NOM)                  | Espèce (nom scientifique)                   | Statut de détermination  | Réglementation  |
|--|---------------------------------------|---|--|---|
| Oiseaux  | 2832                                  | <i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758)     | Autre  | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )   |
|  |                                       |   |  | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )                              |
|  | 3590                                  | <i>Upupa epops</i> Linnaeus, 1758           | Autre  | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )                              |
|  | 3595                                  | <i>Jynx torquilla</i> Linnaeus, 1758        | Autre  | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )                              |
|  | 3670                                  | <i>Lullula arborea</i> (Linnaeus, 1758)     | Autre  | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )   |
|  |                                       |   |  | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )                              |
| 3807   | <i>Lanius collurio</i> Linnaeus, 1758 | Autre                                       | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )                          |   |
|  |                                       |   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) |   |
| Reptiles   | 444446                                | <i>Zamenis longissimus</i> (Laurenti, 1768) | Autre  | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )   |
|  |                                       |   |  | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) |
| Angiospermes   | 94716                                 | <i>Dianthus carthusianorum</i> L., 1753     | Autre  | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> )    |
|  | 109297                                | <i>Narcissus pseudonarcissus</i> L., 1753   | Autre  | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> )    |
|  | 119698                                | <i>Ruscus aculeatus</i> L., 1753            | Autre  | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )   |
| Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> ) |                                       |   |  |   |

## 8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

## 9. SOURCES

| Type          | Auteur  | Année de publication | Titre                                     |
|---------------|---|----------------------|---|
| Bibliographie | Observatoire Régional de l'Environnement de Bourgogne | 1995                 | Fiche de vulgarisation de la Z.N.I.E.F.F. |
| Informateur   | AOMSL   |                      |   |
|               | BOURGOGNE BASE FAUNA (S.H.N.A.)                       |                      |   |
|               | CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN PARISIEN   |                      |   |
|               | GRESSARD P., YVERNAULT J.                             |                      |   |
|               | PROMONATURE (ARMAND F., DUCERF G.)                    |                      |   |
|               | SOCIETE D'HISTOIRE NATURELLE D'AUTUN                  |                      |   |