



# COMBES QUINQUENDOLLE, MILVY ET MOLVAU (Identifiant national : 260005929)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 12002053)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : ONF - JUILLIARD P., S.H.N.A. (BELLENFANT S. & BALAY G.), - 260005929, COMBES QUINQUENDOLLE, MILVY ET MOLVAU. - INPN, SPN-MNHN Paris, 32P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260005929.pdf>

Région en charge de la zone : Bourgogne

Rédacteur(s) : ONF - JUILLIARD P., S.H.N.A. (BELLENFANT S. & BALAY G.)

Centroïde calculé : 799673°-2280494°

## Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 11/12/2014

Date actuelle d'avis CSRPN : 11/12/2014

Date de première diffusion INPN : 01/01/1900

Date de dernière diffusion INPN : 22/11/2016

|   |    |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION .....  | 2  |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE .....                      | 4  |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE .....                | 4  |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE .....         | 5  |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ..... | 5  |
| 6. HABITATS .....   | 6  |
| 7. ESPECES .....  | 8  |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS .....                          | 32 |
| 9. SOURCES .....  | 32 |

## 1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est incluse dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : [260014993](#) - LA MONTAGNE DIJONNAISE DE LA VALLÉE DE L'IGNON A LA VALLEE DE L'OUCHÉ (Id reg. : 12002000)

### 1.1 Localisation administrative

- Département : Côte-d'Or
- Commune : Saussy (INSEE : 21589)
- Commune : Villecomte (INSEE : 21692)
- Commune : Vernot (INSEE : 21666)

### 1.2 Superficie

241,56 hectares

### 1.3 Altitude

Minimale (mètre): 340

Maximale (mètre): 560

### 1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [260014993](#) - LA MONTAGNE DIJONNAISE DE LA VALLÉE DE L'IGNON A LA VALLEE DE L'OUCHÉ (Type 2) (Id reg. : 12002000)

### 1.5 Commentaire général

Au sein des plateaux calcaire du Jurassique moyen de la côte nord-dijonnaise, le site est constitué d'un complexe de combes boisées orientées au nord et englobant des développements de falaises. Une faune et une flore d'intérêt régional sont présentes avec un contingent d'espèces montagnardes remarquables.

Les milieux forestiers sont très diversifiés avec notamment :

- la tiliaie-érablaie de ravin,
- la hêtraie sur sols calcaires secs,
- la chênaie pubescente,
- la chênaie-charmaie de fond de combe.

Des espèces déterminantes pour l'inventaire ZNIEFF y ont été observées à l'image de :

- la Renoncule à feuille de platane (*Ranunculus platanifolius*), plante montagnarde exceptionnelle en Bourgogne,
- la Centaurée des montagnes (*Centaurea montana*), plante montagnarde rarissime en Bourgogne,
- la Coronille couronnée (*Coronilla coronata*), plante protégée réglementairement,
- la Céphalanthère rouge (*Cephalanthera rubra*), orchidée protégée réglementairement,
- l'Arabette tourette (*Arabis turrata*), plante rarissime en Bourgogne,
- la Chouette de tengmalm (*Aegolius funereus*), rapace nocturne nicheur très rare en Bourgogne,

- la Bacchante (Lopinga achine), papillon inscrit au livre rouge de la faune menacée de France et dont les populations de plaine sont en régression.

La combe Quinquendolle présentent de nombreux habitats d'intérêt régional entre falaises, éboulis, pelouses semi-arides sur sols calcaires, fentes de rochers ou encore fruticées ; ces milieux sont riches en espèces déterminantes pour l'inventaire ZNIEFF avec entre autres :

- l'Anthyllide des montagnes (Anthyllis montana), plante protégée réglementairement,
- l'Iberis intermédiaire (Iberis intermedia), plante rarissime en Bourgogne et protégée réglementairement,
- le Gaillet de Fleurot (Galium fleurotii), plante rarissime en Bourgogne, inscrite au livre rouge de la flore menacée de France,
- la Thécla du prunellier (Satyrium spini), papillon rare et en limite nord-ouest de son aire de répartition,
- la Mélitée des Digitales (Mellitaea aurelia), papillon assez rare en Bourgogne, en limite nord-ouest de son aire de répartition.

Il faut également noter la présence d'un lichen montagnard (Peltigera variolosa), très rare en Bourgogne.

Des zones de marais temporaires de plateau, habitats très rares en plaine, sont caractérisées par des plantes spécifiques comme par exemple le Jonc à fruits globuleux (Juncus sphaerocarpus), plante exceptionnelle en Bourgogne.

Le site présente en outre une cavité accueillant des chauves-souris d'intérêt européen en hibernation :

- le Minioptère de Schreibers (Miniopterus schreibersii), pour lequel le site est d'importance majeure en région,
- le Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum),
- le Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros).

Ce patrimoine dépend :

- d'une gestion forestière à base de peuplements feuillus et de traitements adaptés aux conditions stationnelles (sol, climat, topographie, hydrographie, etc.), conservant les milieux annexes (lisières, clairières, milieux humides, ripisylves et cours d'eau, etc.),
- de la tranquillité des cavités.

## 1.6 Compléments descriptifs

### 1.6.1 Mesures de protection

- Forêt domaniale
- Forêt non domaniale bénéficiant du régime forestier
- Réserve biologique dirigée
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

#### *Commentaire sur les mesures de protection*

Le site est désigné au réseau des sites Natura 2000 au titre de la directive habitat :

- MASSIFS FORESTIERS DE FRANCHEVILLE, D'IS-SUR-TILLE ET DES LAVEROTTES
- CAVITES A CHAUVES SOURIS EN BOURGOGNE (entité "Peuptu de la Combe Chaignay")

Une partie de la ZNIEFF est inscrite en Réserve Biologique Dirigée : RBD de la Combe Quinquendolle.

### 1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Chasse
- Tourisme et loisirs

#### *Commentaire sur les activités humaines*

*aucun commentaire*

### 1.6.3 Géomorphologie

- Plateau
- Escarpement, versant pentu
- Combe

#### *Commentaire sur la géomorphologie*

*aucun commentaire*

### 1.6.4 Statut de propriété

- Domaine communal
- Domaine privé communal
- Domaine de l'état
- Domaine privé de l'état

#### *Commentaire sur le statut de propriété*

*aucun commentaire*

## 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| Patrimoniaux   | Fonctionnels  | Complémentaires  |
|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lichens</li> <li>- Ecologique</li> <li>- Faunistique</li> <li>- Oiseaux</li> <li>- Mammifères</li> <li>- Insectes</li> <li>- Floristique</li> <li>- Phanérogames</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales</li> <li>- Etapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs</li> <li>- Zone particulière d'alimentation</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Paysager</li> <li>- Géomorphologique</li> </ul> |

#### *Commentaire sur les intérêts*

*aucun commentaire*

## 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

#### *Commentaire sur les critères de délimitation de la zone*

Périmètre délimité par un ensemble de combes forestières de la combe Molvau à l'ouest jusqu'à la combe Milvy à l'est. Elle est limitée par le rebord du plateau au sud et par une courbe de niveau à mi-pente sur le versant nord. La ZNIEFF n'englobe donc pas les parties avales des trois combes, constituées de chênaie-charmaie.

#### 4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution                                   | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|---|---------------|--------------------|---------------------|
| Nuisances sonores                                     | Intérieur     | Indéterminé        | Réel                |
| Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement | Intérieur     | Indéterminé        | Réel                |
| Coupes, abattages, arrachages et déboisements         | Intérieur     | Indéterminé        | Potentiel           |
| Sports et loisirs de plein-air                        | Intérieur     | Indéterminé        | Réel                |

##### Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

#### 5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

##### 5.1 Espèces

| Nulle                       | Faible         | Moyen     | Bon             |
|-----------------------------|----------------|-----------|-----------------|
| - Algues                    | - Amphibiens   | - Oiseaux | - Phanérogames  |
| - Autre Faunes              | - Lichens      |           | - Ptéridophytes |
| - Bryophytes                | - Mammifères   |           |                 |
| - Poissons                  | - Lépidoptères |           |                 |
| - Reptiles                  | - Coléoptères  |           |                 |
| - Mollusques                |                |           |                 |
| - Crustacés                 |                |           |                 |
| - Arachnides                |                |           |                 |
| - Myriapodes                |                |           |                 |
| - Odonates                  |                |           |                 |
| - Orthoptères               |                |           |                 |
| - Diptères                  |                |           |                 |
| - Hyménoptères              |                |           |                 |
| - Autres ordres d'Hexapodes |                |           |                 |
| - Hémiptères                |                |           |                 |
| - Ascomycètes               |                |           |                 |
| - Basidiomycètes            |                |           |                 |
| - Autres Fonges             |                |           |                 |

## 5.2 Habitats

# 6. HABITATS

## 6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes  | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
|       | 34.32<br><i>Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides</i>                     |                                  |        | 1           |             |
|       | 34.33<br><i>Prairies calcaires subatlantiques très sèches</i>                      |                                  |        |             |             |
|       | 41.13<br><i>Hêtraies neutrophiles</i>  |                                  |        | 10          |             |
|       | 41.16<br><i>Hêtraies sur calcaire</i>  |                                  |        | 15          |             |
|       | 65.4<br><i>Autres grottes</i>  |                                  |        |             |             |
|       | 41.42<br><i>Forêts de pente hercyniennes</i>                                       |                                  |        |             |             |
|       | 41.45<br><i>Forêts thermophiles alpiennes et péri-alpiennes mixtes de Tilleuls</i> |                                  |        |             |             |
|       | 41.71<br><i>Chênaies blanches occidentales et communautés apparentées</i>          |                                  |        |             |             |
|       | 61.31<br><i>Eboulis thermophiles péri-alpins</i>                                   |                                  |        |             |             |
|       | 62.15<br><i>Falaises calcaires alpiennes et sub-méditerranéennes</i>               |                                  |        |             |             |

## 6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes                   | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|-----------------------------------|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
|       | 41.2<br><i>Chênaies-charmaies</i> |                                  |        | 45          |             |
|       | 31.8<br><i>Fourrés</i>            |                                  |        |             |             |

## 6.3 Habitats périphériques

| EUNIS | CORINE biotopes                          | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
|       | 83.31<br><i>Plantations de conifères</i> |                                  |        |             |             |

## 6.4 Commentaire sur les habitats

*aucun commentaire*

## 7. ESPECES

### 7.1 Espèces déterminantes

| Groupe       | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce  | Nomm vernaculaire de l'espèce   | Statut(s) biologique(s)   | Sources   | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|---|---------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Coléoptères  | 222088               | <i>Anthaxia podolica</i><br><i>Mannerheim, 1837</i>                     |   | Reproduction indéterminée | Informateur :<br>DARGE P. (UEF)                               |                   |                           |                           | 1997                         |
| Lépidoptères | 416992               | <i>Agrotis crassa</i><br><i>(Hübner, 1803)</i>                          | <i>Noctuelle trapue (La)</i>  | Reproduction indéterminée | Informateur :<br>Union de l'Entomologie Française (DARGE Ph.) |                   |                           |                           | 1997                         |
|              | 159443               | <i>Callimorpha quadripunctaria</i><br><i>(Poda, 1761)</i>               | <i>Écaille chinée (L')</i>  | Reproduction indéterminée | Informateur :<br>Union de l'Entomologie Française (DARGE Ph.) |                   |                           |                           | 1997                         |
|              | 53315                | <i>Carterocephalus palaemon</i><br><i>(Pallas, 1771)</i>                | <i>Hespérie du Brome (L'), Échiquier (L'), Palémon (Le), Petit Pan (Le)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur :<br>Union de l'Entomologie Française (DARGE Ph.) |                   |                           |                           | 1997                         |
|              | 248949               | <i>Elophos dilucidaria</i><br><i>(Denis &amp; Schiffermüller, 1775)</i> | <i>Gnophos claire (La)</i>  | Reproduction indéterminée | Informateur :<br>UNION de l'ENTOMOLOGIE FRANCAISE (DARGE P.)  |                   |                           |                           | 1997                         |
|              | 248936               | <i>Epione repandaria</i><br><i>(Hufnagel, 1767)</i>                     | <i>Epione marginée (L'), l'Epione des Saules (L')</i>                       | Reproduction indéterminée | Informateur :<br>Union de l'Entomologie Française (DARGE Ph.) |                   |                           |                           | 1997                         |
|              | 778003               | <i>Gnophos obscurata</i><br><i>(Denis &amp; Schiffermüller, 1775)</i>   | <i>Gnophos obscure (La)</i>   | Reproduction indéterminée | Informateur :<br>Union de l'Entomologie Française (DARGE Ph.) |                   |                           |                           |                              |
|              | 53379                | <i>Hipparchia alcyone</i><br><i>(Denis &amp; Schiffermüller, 1775)</i>  | <i>Petit Sylvandre (Le)</i>   | Reproduction indéterminée | Informateur :<br>Union de l'Entomologie Française (DARGE Ph.) |                   |                           |                           | 1997                         |
|              | 248688               | <i>Hydriomena furcata</i><br><i>(Thunberg &amp; Borgström, 1784)</i>    | <i>Larentie lavée (La)</i>  | Reproduction indéterminée | Informateur :<br>Union de l'Entomologie Française (DARGE Ph.) |                   |                           |                           | 1997                         |



| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                            | Nomm vernaculaire de l'espèce   | Statut(s) biologique(s)   | Sources  | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|---------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 248441               | <i>Idaea moniliata</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)   | Coquille (La), Acidalie chapelet (L')   | Reproduction indéterminée | Informateur : UNION de l'ENTOMOLOGIE FRANCAISE (DARGE P.)  |                   |                           |                           | 1997                         |
|        | 53615                | <i>Lopinga achine</i> (Scopoli, 1763)                   | Bacchante (La), Déjanire (La)   | Reproduction indéterminée | Informateur : Union de l'Entomologie Française (DARGE Ph.) |                   |                           |                           | 1997                         |
|        | 249347               | <i>Luperina testacea</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | Lupérine testacée (La)  | Reproduction indéterminée | Informateur : Union de l'Entomologie Française (DARGE Ph.) |                   |                           |                           | 1997                         |
|        | 53841                | <i>Mellicta aurelia</i> (Nickerl, 1850)                 | Mélitée des Digitales (La), Damier Aurélie (Le)   | Reproduction indéterminée | Informateur : Union de l'Entomologie Française (DARGE Ph.) |                   |                           |                           | 1997                         |
|        | 249551               | <i>Mythimna vitellina</i> (Hübner, 1808)                | Leucanie vitelline (La)   | Reproduction indéterminée | Informateur : Union de l'Entomologie Française (DARGE Ph.) |                   |                           |                           | 1997                         |
|        | 249047               | <i>Ocneria rubea</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)     | Bombyx rubicond (Le), Liparis rosâtre (Le)  | Reproduction indéterminée | Informateur : Union de l'Entomologie Française (DARGE Ph.) |                   |                           |                           | 1997                         |
|        | 219757               | <i>Satyrium spini</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)    | Thécla des Nerpruns (La), Thécla du Prunellier (La), Thécla de l'Aubépine (La), Porte-Queue brun à tâches bleues (Le), Porte-Queue gris-brun (Le) | Reproduction indéterminée | Informateur : Union de l'Entomologie Française (DARGE Ph.) |                   |                           |                           | 1997                         |
|        | 248506               | <i>Scopula marginepunctata</i> (Goeze, 1781)            | Frange picotée (La), Acidalie picotée (L')  | Reproduction indéterminée | Informateur : Union de l'Entomologie Française (DARGE Ph.) |                   |                           |                           | 1997                         |
|        | 248496               | <i>Scopula umbelaria</i> (Hübner, 1813)                 | Acidalie des ombelles (L')  | Reproduction indéterminée | Informateur : Union de l'Entomologie Française (DARGE Ph.) |                   |                           |                           | 1997                         |
|        | 249221               | <i>Xestia triangulum</i> (Hufnagel, 1766)               | Noctuelle de la Chélidoine (La)   | Reproduction indéterminée | Informateur : Union de l'Entomologie Française (DARGE Ph.) |                   |                           |                           | 1997                         |

| Groupe     | Code Espèce (CD_NOM)                              | Nom scientifique de l'espèce                         | Nomm vernaculaire de l'espèce  | Statut(s) biologique(s)                           | Sources   | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |  |
|------------|---|--|--|---|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|--|
|            | 247047  | <i>Zygaena loti</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)   | <i>Zygène du Lotier (La), la Zygène du Fer-à-Cheval (La), Zygène de la Faucille (La), Zygène de l'Hippocrepis (La)</i> | Reproduction indéterminée                         | Informateur :<br>Union de l'Entomologie Française (DARGE Ph.)                     |                   |                           |                           | 1997                         |  |
|            | 247054  | <i>Zygaena viciae</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | <i>Zygène des Thérésiens (La), Zygène de la Jarosse (La)</i>   | Reproduction indéterminée                         | Informateur :<br>Union de l'Entomologie Française (DARGE Ph.)                     |                   |                           |                           | 1997                         |  |
| Mammifères | 79305   | <i>Miniopterus schreibersii</i> (Kuhl, 1817)         | <i>Minioptère de Schreibers</i>  | Hivernage, séjour hors de période de reproduction |   |                   |                           |                           |                              |  |
|            |   |  |  | Passage, migration                                |   |                   |                           |                           |                              |  |
|            |   |  |  | Reproduction indéterminée                         | Informateur :<br>GROUPE CHIROPTERES BOURGOGNE                                     |                   |                           |                           | 1954 - 2008                  |  |
|            | 60295   | <i>Rhinolophus ferrumequinum</i> (Schreber, 1774)    | <i>Grand rhinolophe</i>  | Hivernage, séjour hors de période de reproduction |   |                   |                           |                           |                              |  |
|            |   |  |  | Passage, migration                                |   |                   |                           |                           |                              |  |
|            |   |  |  | Reproduction indéterminée                         | Informateur :<br>GROUPE CHIROPTERES BOURGOGNE                                     |                   |                           |                           | 1954 - 2008                  |  |
| 60313      | <i>Rhinolophus hipposideros</i> (Bechstein, 1800) | <i>Petit rhinolophe</i>                              | Hivernage, séjour hors de période de reproduction  |   |   |                   |                           |                           |                              |  |
|            |   |  | Passage, migration   |   |   |                   |                           |                           |                              |  |
|            |   |  | Reproduction indéterminée  | Informateur :<br>GROUPE CHIROPTERES BOURGOGNE     |   |                   |                           | 1956 - 2008               |                              |  |
| Oiseaux    | 3533  | <i>Aegolius funereus</i> (Linnaeus, 1758)            | <i>Nyctale de Tengmalm, Chouette de Tengmalm</i>   | Reproduction indéterminée                         | Informateur :<br>CONSEIL SCIENTIFIQUE REGIONAL DU PATRIMOINE NATUREL DE BOURGOGNE |                   |                           |                           | 1992                         |  |
|            | 3422  | <i>Columba oenas</i> Linnaeus, 1758                  | <i>Pigeon colombin</i>   | Reproduction indéterminée                         | Informateur :<br>FROCHOT B.   |                   |                           |                           | 2012                         |  |

| Groupe       | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                          | Nomm vernaculaire de l'espèce   | Statut(s) biologique(s)           | Sources   | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|              | 4269                 | <i>Phylloscopus bonelli</i><br>(Vieillot, 1819)       | <i>Pouillot de Bonelli</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FROCHOT B.  |                   |                           |                           | 1984 - 2012                  |
|              | 4272                 | <i>Phylloscopus sibilatrix</i><br>(Bechstein, 1793)   | <i>Pouillot siffleur</i>  | Reproduction indéterminée         | Informateur : FROCHOT B.  |                   |                           |                           | 2012                         |
|              | 3601                 | <i>Picus canus</i><br>Gmelin, 1788                    | <i>Pic cendré</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FROCHOT B.  |                   |                           |                           | 1984 - 2012                  |
| Phanérogames | 82985                | <i>Anthyllis montana</i> L., 1753                     | <i>Anthyllide des montagnes, Vulnéraire des montagnes</i>                                 | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN PARISIEN |                   |                           |                           | 1995                         |
|              | 83420                | <i>Arabis turrita</i> L., 1753                        | <i>Arabette Tourette</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GOUDEAU P., MAGERAND J.J. (ONF)                     |                   |                           |                           |                              |
|              | 86136                | <i>Bombycilaena erecta</i> (L.) Smoljan., 1955        | <i>Gnaphale dressé, Micrope droit, Micrope érigé, Micropus dressé, Cotonnière dressée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GOUDEAU P., MAGERAND J.J. (ONF)                     |                   |                           |                           | 1995                         |
|              | 87925                | <i>Cardamine heptaphylla</i> (Vill.) O.E.Schulz, 1903 | <i>Dentaire pennée</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN PARISIEN |                   |                           |                           | 1995 - 2005                  |
|              | 89647                | <i>Centaurea montana</i> L., 1753                     | <i>Bleuet des montagnes</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN PARISIEN |                   |                           |                           | 2005                         |
|              | 89928                | <i>Cephalanthera rubra</i> (L.) Rich., 1817           | <i>Céphalanthère rouge, Elléborine rouge</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GOUDEAU P., MAGERAND J.J. (ONF)                     |                   |                           |                           | 1995 - 1996                  |
|              | 92515                | <i>Coronilla coronata</i> L., 1759                    | <i>Coronille couronnée, Coronille des montagnes, Coronille en couronne</i>                | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN PARISIEN |                   |                           |                           | 1999                         |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce   | Nomm vernaculaire de l'espèce                | Statut(s) biologique(s)           | Sources  | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 93830                | <i>Cynoglossum germanicum</i><br>Jacq., 1767                                       | <i>Cynoglosse d'Allemagne, Herbe d'Antal</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN PARISIEN |                   |                           |                           | 1999                         |
|        | 94836                | <i>Dianthus sylvestris</i><br>Wulfen, 1786   | <i>Pipolet</i>                               | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>GOUDEAU P., MAGERAND J.J. (ONF)                     |                   |                           |                           | 1995                         |
|        | 99423                | <i>Galium fleurotii</i><br>Jord., 1849   | <i>Gaillet de Fleurot</i>                    | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN PARISIEN |                   |                           |                           | 1995                         |
|        | 99903                | <i>Gentiana lutea</i> L., 1753   | <i>Gentiane jaune</i>                        | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>GOUDEAU P., MAGERAND J.J. (ONF)                     |                   |                           |                           | 1995                         |
|        | 101253               | <i>Hepatica nobilis</i><br>Schreb., 1771   | <i>Hépatique à trois lobes</i>               | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN PARISIEN |                   |                           |                           | 1995 - 2006                  |
|        | 101255               | <i>Hepatica triloba</i><br>Chaix, 1785   | <i>Hépatique à trois lobes</i>               | Reproduction certaine ou probable |  |                   |                           |                           | 1984                         |
|        | 102934               | <i>Hordelymus europaeus</i> (L.)<br>Harz, 1885                                     | <i>Orge des bois, Hordélyme d'Europe</i>     | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN PARISIEN |                   |                           |                           | 2006                         |
|        | 136817               | <i>Iberis linifolia</i><br>subsp. <i>intermedia</i><br>(Guers.)<br>Kerguelen, 1993 | <i>Ibérus intermédiaire</i>                  | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN PARISIEN |                   |                           |                           | 1995                         |
|        | 104329               | <i>Juncus sphaerocarpus</i><br>Nees, 1818  | <i>Jonc à fruits globuleux</i>               | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>GOUDEAU P., MAGERAND J.J. (ONF)                     |                   |                           |                           | 1995 - 1996                  |
|        | 115554               | <i>Potentilla micrantha</i><br>Ramond ex DC., 1805                                 | <i>Potentille à petites fleurs</i>           | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>GOUDEAU P., MAGERAND J.J. (ONF)                     |                   |                           |                           | 1995                         |
|        | 117174               | <i>Ranunculus plataniifolius</i><br>L., 1767                                       | <i>Renoncule à feuilles de platane</i>       | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN PARISIEN |                   |                           |                           | 1995                         |

| Groupe        | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                          | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s)           | Sources  | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------|----------------------|---|-------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|               | 127216               | <i>Trifolium alpestre</i> L., 1763                    | <i>Trèfle alpestre</i>        | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>GOUDEAU P., MAGERAND J.J. (ONF) |                   |                           |                           |                              |
|               | 128169               | <i>Ulmus glabra</i> Huds., 1762                       | <i>Orme glabre</i>            | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>GOUDEAU P., MAGERAND J.J. (ONF) |                   |                           |                           | 1995                         |
| Ptéridophytes | 100640               | <i>Gymnocarpium robertianum</i> (Hoffm.) Newman, 1851 | <i>Polypode du calcaire</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>GOUDEAU P., MAGERAND J.J. (ONF) |                   |                           |                           | 1995                         |

## 7.2 Espèces autres

| Groupe       | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                   | Nomm vernaculaire de l'espèce  | Statut(s) biologique(s)           | Sources                       | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|--|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Amphibiens   | 92                   | <i>Salamandra salamandra</i> (Linnaeus, 1758)  | <i>Salamandre tachetée</i>   | Reproduction certaine ou probable |                               |                   |                           |                           | 1984                         |
| Autres       | 98204                | <i>Festuca duriuscula</i>                      |  | Reproduction indéterminée         |                               |                   |                           |                           | 1984                         |
| Coléoptères  | 234854               | <i>Microhagus emyi</i> (Rouget, 1856)          |  | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>DE LACLOS E. |                   |                           |                           | 1996                         |
| Lépidoptères | 53754                | <i>Aglais urticae</i> (Linnaeus, 1758)         | <i>Petite Tortue (La), Vanesse de l'Ortie (La), Petit-Renard (Le)</i>  | Reproduction indéterminée         |                               |                   |                           |                           | 1984                         |
|              | 53688                | <i>Aphantopus hyperanthus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Tristan (Le)</i>  | Reproduction indéterminée         |                               |                   |                           |                           | 1984                         |
|              | 54339                | <i>Aporia crataegi</i> (Linnaeus, 1758)        | <i>Gazé (Le), Piéride de l'Aubépine (La), Piéride gazée (La), Piéride de l'Alisier (La), Piéride de l'Aubergine (La)</i> | Reproduction indéterminée         |                               |                   |                           |                           | 1984                         |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                         | Nomm vernaculaire de l'espèce  | Statut(s) biologique(s)           | Sources  | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 53878                | <i>Argynnis paphia</i> (Linnaeus, 1758)              | Tabac d'Espagne (Le), Nacré vert (Le), Barre argentée (La), Empereur (L')  | Reproduction indéterminée         |  |                   |                           |                           | 1984                         |
|        | 521494               | <i>Aricia agestis</i> (Denis & Schiffermüller, 1775) | Collier-de-corail (Le), Argus brun (L')  | Reproduction indéterminée         |  |                   |                           |                           | 1984                         |
|        | 53913                | <i>Brenthis daphne</i> (Bergsträsser, 1780)          | Nacré de la Ronce (Le), Nacré lilacé (Le), Nacré lilas (Le), Daphné (Le), Grande Violette (La)                       | Reproduction indéterminée         | Informateur : Union de l'Entomologie Française (DARGE Ph.) |                   |                           |                           |                              |
|        | 53661                | <i>Coenonympha arcania</i> (Linnaeus, 1760)          | Céphale (Le), Arcanie (L')   | Reproduction indéterminée         |  |                   |                           |                           | 1984                         |
|        | 53663                | <i>Coenonympha glycerion</i> (Borkhausen, 1788)      | Fadet de la Mélique (Le), Iphis (L'), Semi-Procris (Le)  | Reproduction certaine ou probable |  |                   |                           |                           | 1984                         |
|        | 53623                | <i>Coenonympha pamphilus</i> (Linnaeus, 1758)        | Fadet commun (Le), Procris (Le), Petit Papillon des foins (Le), Pamphile (Le)  | Reproduction indéterminée         |  |                   |                           |                           | 1984                         |
|        | 53483                | <i>Erebia aethiops</i> (Esper, 1777)                 | Moiré sylvicole (Le), Nègre à bandes fauves (Le), Grand Nègre à bandes fauves (Le), Grand Nègre (Le), Éthiopien (L') | Reproduction certaine ou probable |  |                   |                           |                           | 1984                         |
|        | 53898                | <i>Fabriciana niobe eris</i> (Meigen, 1829)          | Chiffre (Le)   | Reproduction indéterminée         |  |                   |                           |                           | 1984                         |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                 | Nomm vernaculaire de l'espèce   | Statut(s) biologique(s)           | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 54271                | <i>Lysandra bellargus</i> (Rottemburg, 1775) | Azuré bleu-céleste (L'), Bel-Argus (Le), Argus bleu céleste (L'), Lycène Bel-Argus (Le), Argus bleu ciel (L') | Reproduction indéterminée         |         |                   |                           |                           | 1984                         |
|        | 54265                | <i>Lysandra coridon</i> (Poda, 1761)         | Argus bleu-nacré (L')   | Reproduction indéterminée         |         |                   |                           |                           | 1984                         |
|        | 643528               | <i>Lysandra thersites</i> (Cantener, 1835)   | Azuré de L'Esparcette (L'), Azuré de Chapman (L'), Argus bleu roi (L')  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           | 1984                         |
|        | 53668                | <i>Maniola jurtina</i> (Linnaeus, 1758)      | Myrtil (Le), Myrtille (Le), Jurtine (La), Janire (La)   | Reproduction indéterminée         |         |                   |                           |                           | 1984                         |
|        | 53700                | <i>Melanargia galathea</i> (Linnaeus, 1758)  | Demi-Deuil (Le), Échiquier (L'), Échiquier commun (L'), Arge galathée (L')                                    | Reproduction indéterminée         |         |                   |                           |                           | 1984                         |
|        | 53827                | <i>Melicta athalia</i> (Rottemburg, 1775)    | Mélitée du Mélampyre (La), Damier Athalie (Le)  | Reproduction indéterminée         |         |                   |                           |                           | 1984                         |
|        | 53890                | <i>Mesoacidalia aglaja</i> (Linnaeus, 1758)  | Grand Nacré (Le), Aglaé (L'), Moyen-Nacré (Le)  | Reproduction indéterminée         |         |                   |                           |                           | 1984                         |
|        | 219831               | <i>Pieris rapae</i> (Linnaeus, 1758)         | Piérade de la Rave (La), Petit Blanc du Chou (Le), Petite Piérade du Chou (La)                                | Reproduction indéterminée         |         |                   |                           |                           | 1984                         |

| Groupe     | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                        | Nomm vernaculaire de l'espèce   | Statut(s) biologique(s)           | Sources   | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|------------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|            | 54279                | <i>Polyommatus icarus</i><br>(Rottemburg, 1775)     | <i>Azuré de la Bugrane (L'), Argus bleu (L'), Azuré d'Icare (L'), Icare (L'), Lycène Icare (Le), Argus Icare (L')</i>             | Reproduction indéterminée         |   |                   |                           |                           | 1984                         |
|            | 219758               | <i>Satyrium ilicis</i><br>(Esper, 1779)             | <i>Thécla de l'Yeuse (La), Lyncée (Le), Porte-Queue brun à tâches fauves (Le)</i>   | Reproduction indéterminée         |   |                   |                           |                           | 1984                         |
|            | 53741                | <i>Vanessa atalanta</i><br>(Linnaeus, 1758)         | <i>Vulcain (Le), Amiral (L'), Vanesse Vulcain (La), Chiffre (Le), Atalante (L')</i>   | Reproduction indéterminée         |   |                   |                           |                           | 1984                         |
|            | 53747                | <i>Vanessa cardui</i><br>(Linnaeus, 1758)           | <i>Vanesse des Chardons (La), Belle-Dame (La), Vanesse de L'Artichaut (La), Vanesse du Chardon (La), Nymphé des Chardons (La)</i> | Reproduction indéterminée         |   |                   |                           |                           | 1984                         |
|            | 247059               | <i>Zygaena lonicerae</i><br>(Scheven, 1777)         | <i>Zygène des bois (La), Zygène du Tréfle-de-montagne (La)</i>  | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Union de l'Entomologie Française (DARGE Ph.) |                   |                           |                           | 1997                         |
|            | 247057               | <i>Zygaena transalpina</i><br>(Esper, 1780)         | <i>Zygène transalpine (La)</i>  | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Union de l'Entomologie Française (DARGE Ph.) |                   |                           |                           | 1997                         |
| Mammifères | 60345                | <i>Barbastella barbastellus</i><br>(Schreber, 1774) | <i>Barbastelle d'Europe, Barbastelle</i>  | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>GROUPE CHIROPTERES BOURGOGNE                 |                   |                           |                           | 1959 - 2008                  |
|            | 61000                | <i>Cervus elaphus</i><br>Linnaeus, 1758             | <i>Cerf élaphe</i>  | Reproduction certaine ou probable |   |                   |                           |                           | 1984                         |



| Groupe       | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                     | Nomm vernaculaire de l'espèce                                      | Statut(s) biologique(s)           | Sources  | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|              | 60596                | <i>Felis sylvestris</i><br>Schreber, 1775        | Chat forestier,<br>Chat sauvage                                    | Reproduction certaine ou probable |  |                   |                           |                           | 1984                         |
|              | 60658                | <i>Martes martes</i><br>(Linnaeus, 1758)         | Martre des pins, Martre  | Reproduction certaine ou probable |  |                   |                           |                           | 1984                         |
|              | 79301                | <i>Myotis bechsteinii</i><br>(Kuhl, 1817)        | Murin de Bechstein   | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>GROUPE CHIROPTERES BOURGOGNE    |                   |                           |                           | 1999                         |
|              | 60400                | <i>Myotis emarginatus</i><br>(E. Geoffroy, 1806) | Murin à oreilles échanquées,<br>Vespertilion à oreilles échanquées | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>GROUPE CHIROPTERES BOURGOGNE    |                   |                           |                           | 2000 - 2003                  |
|              | 60418                | <i>Myotis myotis</i><br>(Borkhausen, 1797)       | Grand Murin  | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>GROUPE CHIROPTERES BOURGOGNE    |                   |                           |                           | 1956 - 2008                  |
|              | 60330                | <i>Rhinolophus euryale</i><br>Blasius, 1853      | Rhinolophe euryale   | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>GROUPE CHIROPTERES BOURGOGNE    |                   |                           |                           | 1956 - 1957                  |
| Oiseaux      | 2891                 | <i>Accipiter gentilis</i><br>(Linnaeus, 1758)    | Autour des palombes  | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>FROCHOT B.                      |                   |                           |                           | 2012                         |
|              | 3493                 | <i>Bubo bubo</i><br>(Linnaeus, 1758)             | Grand-duc d'Europe   | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>LPO Côte d'Or                   |                   |                           |                           | 2007                         |
|              | 3608                 | <i>Dryocopus martius</i><br>(Linnaeus, 1758)     | Pic noir   | Reproduction certaine ou probable |  |                   |                           |                           | 1984                         |
|              | 4619                 | <i>Pyrrhula pyrrhula</i><br>(Linnaeus, 1758)     | Bouvreuil pivoine  | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>FROCHOT B.                      |                   |                           |                           | 2012                         |
| Phanérogames | 79734                | <i>Acer campestre</i><br>L., 1753                | Érable champêtre,<br>Acénaie                                       | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>GOUDEAU P., MAGERAND J.J. (ONF) |                   |                           |                           | 1995                         |
|              | 79779                | <i>Acer platanoides</i><br>L., 1753              | Érable plane, Plane  | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>GOUDEAU P., MAGERAND J.J. (ONF) |                   |                           |                           | 1995                         |
|              | 79783                | <i>Acer pseudoplatanus</i><br>L., 1753           | Érable sycomore,<br>Grand Érable                                   | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>GOUDEAU P., MAGERAND J.J. (ONF) |                   |                           |                           | 1995                         |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                       | Nomm vernaculaire de l'espèce                 | Statut(s) biologique(s)           | Sources                                       | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 80137                | <i>Actaea spicata</i> L., 1753                     | <i>Actée en épi, Herbe aux poux</i>           | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GOUDEAU P., MAGERAND J.J. (ONF) |                   |                           |                           | 1995                         |
|        | 80990                | <i>Ajuga reptans</i> L., 1753                      | <i>Bugle rampante, Consyre moyenne</i>        | Reproduction certaine ou probable |   |                   |                           |                           | 1984                         |
|        | 81294                | <i>Alliaria officinalis</i> Andr. ex M.Bieb., 1819 | <i>Alliaire, Herbe aux aulx</i>               | Reproduction certaine ou probable |   |                   |                           |                           | 1984                         |
|        | 81520                | <i>Allium sphaerocephalon</i> L., 1753             | <i>Ail à tête ronde</i>                       | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GOUDEAU P., MAGERAND J.J. (ONF) |                   |                           |                           | 1995                         |
|        | 82103                | <i>Amelanchier ovalis</i> Medik., 1793             | <i>Amélanchier</i>                            | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GOUDEAU P., MAGERAND J.J. (ONF) |                   |                           |                           | 1995                         |
|        | 82104                | <i>Amelanchier rotundifolia</i> Dum.Cours., 1811   | <i>Amélanchier</i>                            | Reproduction certaine ou probable |   |                   |                           |                           | 1984                         |
|        | 82637                | <i>Anemone nemorosa</i> L., 1753                   | <i>Anémone des bois, Anémone sylvie</i>       | Reproduction certaine ou probable |   |                   |                           |                           | 1984                         |
|        | 82656                | <i>Anemone ranunculoides</i> L., 1753              | <i>Anémone fausse-renoncule</i>               | Reproduction certaine ou probable |   |                   |                           |                           | 1984                         |
|        | 82909                | <i>Anthericum ramosum</i> L., 1753                 | <i>Phalangère rameuse, Anthéricum ramifié</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GOUDEAU P., MAGERAND J.J. (ONF) |                   |                           |                           | 1995                         |
|        | 83267                | <i>Aquilegia vulgaris</i> L., 1753                 | <i>Ancolie vulgaire, Clochette</i>            | Reproduction certaine ou probable |   |                   |                           |                           | 1984                         |
|        | 83282                | <i>Arabis arenosa</i> (L.) Scop., 1772             | <i>Arabette des sables, Cholot</i>            | Reproduction certaine ou probable |   |                   |                           |                           | 1984                         |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                     | Nomm vernaculaire de l'espèce                           | Statut(s) biologique(s)           | Sources  | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 83332                | <i>Arabis hirsuta</i> (L.) Scop., 1772           | <i>Arabette poilue, Arabette hérissée</i>               | Reproduction certaine ou probable |  |                   |                           |                           | 1984                         |
|        | 83365                | <i>Arabis pauciflora</i> (Grimm) Garcke, 1858    | <i>Arabette pauciflore, Arabette à feuilles de Chou</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>GOUDEAU P., MAGERAND J.J. (ONF) |                   |                           |                           | 1995                         |
|        | 84112                | <i>Arum maculatum</i> L., 1753                   | <i>Gouet tâcheté, Chandelle</i>                         | Reproduction certaine ou probable |  |                   |                           |                           | 1984                         |
|        | 84230                | <i>Asarum europaeum</i> L., 1753                 | <i>Asaret, Cabaret, Asarum d'Europe, Roussin</i>        | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>GOUDEAU P., MAGERAND J.J. (ONF) |                   |                           |                           | 1995                         |
|        | 84306                | <i>Asperula cynanchica</i> L., 1753              | <i>Herbe à l'esquinancie, Aspérule des sables</i>       | Reproduction certaine ou probable |  |                   |                           |                           | 1984                         |
|        | 85774                | <i>Berberis vulgaris</i> L., 1753                | <i>Épine-vinette, Berbérís commun</i>                   | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>GOUDEAU P., MAGERAND J.J. (ONF) |                   |                           |                           | 1995                         |
|        | 86289                | <i>Brachypodium pinnatum</i> (L.) P.Beauv., 1812 | <i>Brachypode penné</i>                                 | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>GOUDEAU P., MAGERAND J.J. (ONF) |                   |                           |                           | 1995                         |
|        | 86601                | <i>Bromus erectus</i> Huds., 1762                | <i>Brome érigé</i>                                      | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>GOUDEAU P., MAGERAND J.J. (ONF) |                   |                           |                           | 1995                         |
|        | 87044                | <i>Bupleurum falcatum</i> L., 1753               | <i>Buplèvre en faux, Percefeuille</i>                   | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>GOUDEAU P., MAGERAND J.J. (ONF) |                   |                           |                           | 1995                         |
|        | 87964                | <i>Cardamine pratensis</i> L., 1753              | <i>Cardamine des prés, Cresson des prés</i>             | Reproduction certaine ou probable |  |                   |                           |                           | 1984                         |
|        | 88003                | <i>Cardaminopsis arenosa</i> (L.) Hayek, 1908    | <i>Arabette des sables, Cholot</i>                      | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>GOUDEAU P., MAGERAND J.J. (ONF) |                   |                           |                           | 1995                         |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                           | Nomm vernaculaire de l'espèce                          | Statut(s) biologique(s)           | Sources  | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 88324                | <i>Carex alba</i><br>Scop., 1772                       | Laïche blanche   | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>GOUDEAU P., MAGERAND J.J. (ONF) |                   |                           |                           | 1995                         |
|        | 88470                | <i>Carex digitata</i><br>L., 1753                      | Laïche digitée   | Reproduction certaine ou probable |  |                   |                           |                           | 1984                         |
|        | 88538                | <i>Carex glauca</i><br>Scop., 1772                     | Laïche glauque,<br>Langue-de-pic                       | Reproduction certaine ou probable |  |                   |                           |                           | 1984                         |
|        | 88560                | <i>Carex halleriana</i><br>Asso, 1779                  | Laïche de Haller                                       | Reproduction certaine ou probable |  |                   |                           |                           | 1984                         |
|        | 88582                | <i>Carex humilis</i><br>Leyss., 1758                   | Laïche humble  | Reproduction certaine ou probable |  |                   |                           |                           | 1984                         |
|        | 88691                | <i>Carex montana</i><br>L., 1753                       | Laïche des montagnes                                   | Reproduction certaine ou probable |  |                   |                           |                           | 1984                         |
|        | 89180                | <i>Carlina vulgaris</i><br>L., 1753                    | Carline commune,<br>Chardon doré                       | Reproduction certaine ou probable |  |                   |                           |                           | 1984                         |
|        | 89200                | <i>Carpinus betulus</i> L., 1753                       | Charme, Charmille                                      | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>GOUDEAU P., MAGERAND J.J. (ONF) |                   |                           |                           | 1995                         |
|        | 89697                | <i>Centaurea scabiosa</i> L., 1753                     | Centaurée scabieuse                                    | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>GOUDEAU P., MAGERAND J.J. (ONF) |                   |                           |                           | 1995                         |
|        | 89852                | <i>Centaurium pulchellum</i> (Sw.)<br>Druce, 1898      | Petite centaurée délicate                              | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>GOUDEAU P., MAGERAND J.J. (ONF) |                   |                           |                           | 2199                         |
|        | 89920                | <i>Cephalanthera damasonium</i><br>(Mill.) Druce, 1906 | Céphalanthère à grandes fleurs,<br>Helléborine blanche | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>GOUDEAU P., MAGERAND J.J. (ONF) |                   |                           |                           | 1995                         |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                   | Nomm vernaculaire de l'espèce   | Statut(s) biologique(s)           | Sources  | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 91035                | <i>Chrysanthemum corymbosum</i> L., 1753       | <i>Tanaisie en corymbe, Marguerite en corymbes, Chrysanthème en corymbe</i> | Reproduction certaine ou probable |  |                   |                           |                           | 1984                         |
|        | 91886                | <i>Clematis vitalba</i> L., 1753               | <i>Clématite des haies, Herbe aux gueux</i>                                 | Reproduction certaine ou probable |  |                   |                           |                           | 1984                         |
|        | 92282                | <i>Convallaria majalis</i> L., 1753            | <i>Muguet, Clochette des bois</i>   | Reproduction certaine ou probable |  |                   |                           |                           | 1984                         |
|        | 92497                | <i>Cornus mas</i> L., 1753                     | <i>Cornouiller mâle, Cornouiller sauvage</i>                                | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>GOUDEAU P., MAGERAND J.J. (ONF) |                   |                           |                           | 1995                         |
|        | 92501                | <i>Cornus sanguinea</i> L., 1753               | <i>Cornouiller sanguin, Sanguine</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>GOUDEAU P., MAGERAND J.J. (ONF) |                   |                           |                           | 1995                         |
|        | 92527                | <i>Coronilla minima</i> L., 1756               | <i>Coronille naine, Coronille mineure</i>                                   | Reproduction certaine ou probable |  |                   |                           |                           | 1984                         |
|        | 92606                | <i>Corylus avellana</i> L., 1753               | <i>Noisetier, Avelinier</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>GOUDEAU P., MAGERAND J.J. (ONF) |                   |                           |                           | 1995                         |
|        | 92876                | <i>Crataegus monogyna</i> Jacq., 1775          | <i>Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai</i>                        | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>GOUDEAU P., MAGERAND J.J. (ONF) |                   |                           |                           | 1995                         |
|        | 94111                | <i>Cytisus decumbens</i> (Durande) Spach, 1845 | <i>Cytise pédonculé, Cytise retombant, Cytise rampant</i>                   | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>GOUDEAU P., MAGERAND J.J. (ONF) |                   |                           |                           | 1995                         |
|        | 94432                | <i>Daphne laureola</i> L., 1753                | <i>Daphné lauréole, Laurier des bois</i>                                    | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>GOUDEAU P., MAGERAND J.J. (ONF) |                   |                           |                           | 1995                         |
|        | 94435                | <i>Daphne mezereum</i> L., 1753                | <i>Bois-joli, Daphné bois-gentil, Bois-gentil</i>                           | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>GOUDEAU P., MAGERAND J.J. (ONF) |                   |                           |                           | 1995                         |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                      | Nomm vernaculaire de l'espèce  | Statut(s) biologique(s)           | Sources  | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 94716                | <i>Dianthus carthusianorum</i> L., 1753           | <i>Oeillet des Chartreux</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>GOUDEAU P., MAGERAND J.J. (ONF) |                   |                           |                           | 1995                         |
|        | 94945                | <i>Digitalis lutea</i> L., 1753                   | <i>Digitale jaune</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>GOUDEAU P., MAGERAND J.J. (ONF) |                   |                           |                           | 1995                         |
|        | 96431                | <i>Epipactis atropurpurea</i> Raf., 1810          | <i>Épipactis rouge sombre, Épipactis brun rouge, Épipactis pourpre noirâtre, Helléborine rouge</i> | Reproduction certaine ou probable |  |                   |                           |                           | 1984                         |
|        | 96432                | <i>Epipactis atrorubens</i> (Hoffm.) Besser, 1809 | <i>Épipactis rouge sombre, Épipactis brun rouge, Épipactis pourpre noirâtre, Helléborine rouge</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>GOUDEAU P., MAGERAND J.J. (ONF) |                   |                           |                           | 1995                         |
|        | 96447                | <i>Epipactis helleborine</i> (L.) Crantz, 1769    | <i>Épipactis à larges feuilles, Elléborine à larges feuilles</i>                                   | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>GOUDEAU P., MAGERAND J.J. (ONF) |                   |                           |                           | 1995                         |
|        | 97008                | <i>Erophila verna</i> (L.) Chevall., 1827         | <i>Drave de printemps</i>  | Reproduction certaine ou probable |  |                   |                           |                           | 1984                         |
|        | 97903                | <i>Euonymus vulgaris</i> Mill., 1768              | <i>Bonnet-d'évêque</i>   | Reproduction certaine ou probable |  |                   |                           |                           | 1984                         |
|        | 97452                | <i>Euphorbia amygdaloides</i> L., 1753            | <i>Euphorbe des bois, Herbe à la faux</i>  | Reproduction certaine ou probable |  |                   |                           |                           | 1984                         |
|        | 97502                | <i>Euphorbia dulcis</i> L., 1753                  | <i>Euphorbe douce</i>  | Reproduction certaine ou probable |  |                   |                           |                           | 1984                         |
|        | 97668                | <i>Euphorbia serrulata</i> Thuill., 1799          | <i>Euphorbe raide</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>GOUDEAU P., MAGERAND J.J. (ONF) |                   |                           |                           | 1995                         |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                   | Nomm vernaculaire de l'espèce   | Statut(s) biologique(s)           | Sources  | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 97947                | <i>Fagus sylvatica</i> L., 1753                | Hêtre, Fouteau  | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>GOUDEAU P., MAGERAND J.J. (ONF) |                   |                           |                           | 1995                         |
|        | 98280                | <i>Festuca heterophylla</i> Lam., 1779         | Fétuque hétérophylle  | Reproduction certaine ou probable |  |                   |                           |                           | 1984                         |
|        | 98921                | <i>Fraxinus excelsior</i> L., 1753             | Frêne élevé, Frêne commun   | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>GOUDEAU P., MAGERAND J.J. (ONF) |                   |                           |                           | 1995                         |
|        | 99380                | <i>Galium asperum</i> Schreb., 1771            |   | Reproduction certaine ou probable |  |                   |                           |                           | 1984                         |
|        | 99798                | <i>Genista pilosa</i> L., 1753                 | Genêt poilu, Genêt velu, Genette  | Reproduction certaine ou probable |  |                   |                           |                           | 1984                         |
|        | 100142               | <i>Geranium robertianum</i> L., 1753           | Herbe à Robert  | Reproduction certaine ou probable |  |                   |                           |                           | 1984                         |
|        | 100149               | <i>Geranium sanguineum</i> L., 1753            | Géranium sanguin, Sanguinaire, Herbe à becquet, Bec de grue,            | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>GOUDEAU P., MAGERAND J.J. (ONF) |                   |                           |                           | 1995                         |
|        | 100356               | <i>Globularia vulgaris</i> L., 1753            | Globulaire commune  | Reproduction certaine ou probable |  |                   |                           |                           | 1984                         |
|        | 100787               | <i>Hedera helix</i> L., 1753                   | Lierre grimpant, Herbe de saint Jean                                    | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>GOUDEAU P., MAGERAND J.J. (ONF) |                   |                           |                           | 1995                         |
|        | 100896               | <i>Helianthemum apenninum</i> (L.) Mill., 1768 | Hélianthème des Apennins, Hélianthème blanc, Herbe à feuilles de Polium | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>GOUDEAU P., MAGERAND J.J. (ONF) |                   |                           |                           | 1995                         |
|        | 100904               | <i>Helianthemum canum</i> (L.) Hornem., 1815   | Hélianthème blanc   | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>GOUDEAU P., MAGERAND J.J. (ONF) |                   |                           |                           | 1995                         |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                     | Nomm vernaculaire de l'espèce                | Statut(s) biologique(s)           | Sources  | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 100956               | <i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill., 1768 | <i>Hélianthème jaune, Hélianthème commun</i> | Reproduction certaine ou probable |  |                   |                           |                           | 1984                         |
|        | 101188               | <i>Helleborus foetidus</i> L., 1753              | <i>Hellébore fétide, Pied-de-griffon</i>     | Reproduction certaine ou probable |  |                   |                           |                           | 1984                         |
|        | 102842               | <i>Hippocrepis comosa</i> L., 1753               | <i>Hippocrepis à toupet, Fer-à-cheval</i>    | Reproduction certaine ou probable |  |                   |                           |                           | 1984                         |
|        | 103514               | <i>Ilex aquifolium</i> L., 1753                  | <i>Houx</i>                                  | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>GOUDEAU P., MAGERAND J.J. (ONF) |                   |                           |                           | 1995                         |
|        | 104397               | <i>Juniperus communis</i> L., 1753               | <i>Genévrier commun, Peteron</i>             | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>GOUDEAU P., MAGERAND J.J. (ONF) |                   |                           |                           |                              |
|        | 104764               | <i>Lactuca perennis</i> L., 1753                 | <i>Laitue vivace, Lâche</i>                  | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>GOUDEAU P., MAGERAND J.J. (ONF) |                   |                           |                           | 1995                         |
|        | 104876               | <i>Lamium galeobdolon</i> (L.) L., 1759          | <i>Lamier jaune, Lamier Galéobdolon</i>      | Reproduction certaine ou probable |  |                   |                           |                           | 1984                         |
|        | 105076               | <i>Laserpitium latifolium</i> L., 1753           | <i>Laser à feuilles larges, Laser blanc</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>GOUDEAU P., MAGERAND J.J. (ONF) |                   |                           |                           | 1995                         |
|        | 105226               | <i>Lathyrus montanus</i> Bernh., 1800            | <i>Gesse des montagnes</i>                   | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>GOUDEAU P., MAGERAND J.J. (ONF) |                   |                           |                           | 1995                         |
|        | 105280               | <i>Lathyrus vernus</i> (L.) Bernh., 1800         | <i>Gesse printanière, Orobe printanier</i>   | Reproduction certaine ou probable |  |                   |                           |                           | 1984                         |
|        | 105966               | <i>Ligustrum vulgare</i> L., 1753                | <i>Troëne, Raisin de chien</i>               | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>GOUDEAU P., MAGERAND J.J. (ONF) |                   |                           |                           | 1995                         |



| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                       | Nomm vernaculaire de l'espèce  | Statut(s) biologique(s)           | Sources                                       | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 106595               | <i>Lonicera xylosteum</i> L., 1753                 | Chèvrefeuille des haies, Camérisier des haies  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GOUDEAU P., MAGERAND J.J. (ONF) |                   |                           |                           | 1995                         |
|        | 107106               | <i>Lythrum hyssopifolia</i> L., 1753               | Salicaire à feuilles d'hyssope, Salicaire à feuilles d'Hyssope                       | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GOUDEAU P., MAGERAND J.J. (ONF) |                   |                           |                           | 1995                         |
|        | 107158               | <i>Maianthemum bifolium</i> (L.) F.W.Schmidt, 1794 | Petit muguet à deux feuilles, Maianthème à deux feuilles, Petit muguet à deux fleurs | Reproduction certaine ou probable |   |                   |                           |                           | 1984                         |
|        | 107795               | <i>Melampyrum pratense</i> L., 1753                | Mélampyre des prés   | Reproduction certaine ou probable |   |                   |                           |                           | 1984                         |
|        | 107824               | <i>Melandrium sylvestris</i> (Schkuhr) Röhl., 1812 | Compagnon rouge, Robinet rouge   | Reproduction certaine ou probable |   |                   |                           |                           | 1984                         |
|        | 107851               | <i>Melica ciliata</i> L., 1753                     | Mélique ciliée   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GOUDEAU P., MAGERAND J.J. (ONF) |                   |                           |                           | 1995                         |
|        | 108003               | <i>Melittis melissophyllum</i> L., 1753            | Mélitte à feuilles de Mélisse  | Reproduction certaine ou probable |   |                   |                           |                           | 1984                         |
|        | 108361               | <i>Mercurialis perennis</i> L., 1753               | Mercuriale vivace, Mercuriale des montagnes  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GOUDEAU P., MAGERAND J.J. (ONF) |                   |                           |                           | 1995                         |
|        | 108537               | <i>Milium effusum</i> L., 1753                     | Millet diffus, Lillet étalé, Millet sauvage  | Reproduction certaine ou probable |   |                   |                           |                           | 1984                         |
|        | 108614               | <i>Minuartia rubra</i> (Scop.) McNeill, 1963       | Alsine rouge, Minuartie fasciculée   | Reproduction certaine ou probable |   |                   |                           |                           |                              |
|        | 108961               | <i>Mycelis muralis</i> (L.) Dumort., 1827          | Pendrille  | Reproduction certaine ou probable |   |                   |                           |                           | 1984                         |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                    | Nomm vernaculaire de l'espèce   | Statut(s) biologique(s)           | Sources  | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 109506               | <i>Neottia nidus-avis</i> (L.) Rich., 1817      | <i>Néottie nid d'oiseau, Herbe aux vers</i>                               | Reproduction certaine ou probable |  |                   |                           |                           | 1984                         |
|        | 110221               | <i>Ononis pusilla</i> L., 1759                  | <i>Bugrane naine, Ononis de Colonna, Ononis grêle, Bugrane de Colonna</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>GOUDEAU P., MAGERAND J.J. (ONF) |                   |                           |                           | 1995                         |
|        | 110914               | <i>Orchis mascula</i> (L.) L., 1755             | <i>Orchis mâle, Herbe à la couleuvre</i>                                  | Reproduction certaine ou probable |  |                   |                           |                           | 1984                         |
|        | 111859               | <i>Oxalis acetosella</i> L., 1753               | <i>Pain de coucou, Oxalis petite oseille, Surelle, Alleluia</i>           | Reproduction certaine ou probable |  |                   |                           |                           | 1984                         |
|        | 114136               | <i>Poa bulbosa</i> L., 1753                     | <i>Pâturin bulbeux</i>  | Reproduction certaine ou probable |  |                   |                           |                           | 1984                         |
|        | 114539               | <i>Polygala calcarea</i> F.W.Schultz, 1837      | <i>Polygale du calcaire, Polygala du calcaire</i>                         | Reproduction certaine ou probable |  |                   |                           |                           | 1984                         |
|        | 114612               | <i>Polygonatum odoratum</i> (Mill.) Druce, 1906 | <i>Sceau de salomon odorant, Polygonate officinal</i>                     | Reproduction certaine ou probable |  |                   |                           |                           | 1984                         |
|        | 115695               | <i>Potentilla verna</i> sensu L., 1753          | <i>Potentille à grandes fleurs</i>  | Reproduction certaine ou probable |  |                   |                           |                           | 1984                         |
|        | 115900               | <i>Primula officinalis</i> Hill, 1765           | <i>Coucou, Primevère officinale, Brérelle</i>                             | Reproduction certaine ou probable |  |                   |                           |                           | 1984                         |
|        | 116096               | <i>Prunus mahaleb</i> L., 1753                  | <i>Bois de Sainte-Lucie, Prunier de Sainte-Lucie, Amarel</i>              | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>GOUDEAU P., MAGERAND J.J. (ONF) |                   |                           |                           | 1995                         |
|        | 116422               | <i>Pulmonaria officinalis</i> L., 1753          | <i>Pulmonaire officinale</i>  | Reproduction certaine ou probable |  |                   |                           |                           | 1984                         |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                   | Nomm vernaculaire de l'espèce                     | Statut(s) biologique(s)           | Sources  | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 116460               | <i>Pulsatilla vulgaris</i> Mill., 1768         | <i>Pulsatille vulgaire</i>                        | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>GOUDEAU P., MAGERAND J.J. (ONF) |                   |                           |                           | 1995                         |
|        | 116712               | <i>Quercus lanuginosa</i> (Lam.) Thuill., 1799 | <i>Chêne pubescent</i>                            | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>GOUDEAU P., MAGERAND J.J. (ONF) |                   |                           |                           | 1995                         |
|        | 116768               | <i>Quercus sessiliflora</i> Salisb., 1796      | <i>Chêne à trochets</i>                           | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>GOUDEAU P., MAGERAND J.J. (ONF) |                   |                           |                           | 1995                         |
|        | 116902               | <i>Ranunculus aconitifolius</i> L., 1753       | <i>Renoncule à feuilles d'aconit</i>              | Reproduction certaine ou probable |  |                   |                           |                           | 1984                         |
|        | 116936               | <i>Ranunculus auricomus</i> L., 1753           | <i>Renoncule à tête d'or, Renoncule Tête-d'or</i> | Reproduction certaine ou probable |  |                   |                           |                           | 1984                         |
|        | 116952               | <i>Ranunculus bulbosus</i> L., 1753            | <i>Renoncule bulbeuse</i>                         | Reproduction certaine ou probable |  |                   |                           |                           | 1984                         |
|        | 117528               | <i>Rhamnus alpina</i> L., 1753                 | <i>Nerprun des Alpes</i>                          | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>GOUDEAU P., MAGERAND J.J. (ONF) |                   |                           |                           | 1995                         |
|        | 117530               | <i>Rhamnus cathartica</i> L., 1753             | <i>Nerprun purgatif</i>                           | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>GOUDEAU P., MAGERAND J.J. (ONF) |                   |                           |                           | 1995                         |
|        | 117748               | <i>Ribes alpinum</i> L., 1753                  | <i>Groseillier des Alpes</i>                      | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>GOUDEAU P., MAGERAND J.J. (ONF) |                   |                           |                           | 1995                         |
|        | 118016               | <i>Rosa arvensis</i> Huds., 1762               | <i>Rosier des champs, Rosier rampant</i>          | Reproduction certaine ou probable |  |                   |                           |                           | 1984                         |
|        | 118402               | <i>Rosa pimpinellifolia</i> L., 1759           | <i>Rosier à feuilles de Boucage</i>               | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>GOUDEAU P., MAGERAND J.J. (ONF) |                   |                           |                           | 1995                         |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce  | Nomm vernaculaire de l'espèce                     | Statut(s) biologique(s)           | Sources  | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 119318               | <i>Rubus saxatilis</i> L., 1753   | <i>Ronce des rochers</i>                          | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>GOUDEAU P., MAGERAND J.J. (ONF) |                   |                           |                           | 1995                         |
|        | 119977               | <i>Salix caprea</i> L., 1753  | <i>Saule marsault, Saule des chèvres</i>          | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>GOUDEAU P., MAGERAND J.J. (ONF) |                   |                           |                           | 1995                         |
|        | 120717               | <i>Sambucus nigra</i> L., 1753  | <i>Sureau noir, Sampéchier</i>                    | Reproduction certaine ou probable |  |                   |                           |                           | 1984                         |
|        | 120720               | <i>Sambucus racemosa</i> L., 1753   | <i>Sureau à grappes, Sureau de montagne</i>       | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>GOUDEAU P., MAGERAND J.J. (ONF) |                   |                           |                           | 1995                         |
|        | 121201               | <i>Saxifraga tridactylites</i> L., 1753   | <i>Saxifrage à trois doigts, Petite saxifrage</i> | Reproduction certaine ou probable |  |                   |                           |                           | 1984                         |
|        | 122106               | <i>Sedum album</i> L., 1753   | <i>Orpin blanc</i>                                | Reproduction certaine ou probable |  |                   |                           |                           | 1984                         |
|        | 123032               | <i>Seseli libanotis</i> (L.) W.D.J.Koch, 1824                                       | <i>Libanotis</i>                                  | Reproduction certaine ou probable |  |                   |                           |                           | 1984                         |
|        | 123037               | <i>Seseli montanum</i> L., 1753   | <i>Séséli des montagnes</i>                       | Reproduction certaine ou probable |  |                   |                           |                           | 1984                         |
|        | 123071               | <i>Sesleria caerulea</i> (L.) Ard., 1763  | <i>Seslérie blanchâtre, Seslérie bleue</i>        | Reproduction certaine ou probable |  |                   |                           |                           | 1984                         |
|        | 141207               | <i>Silene vulgaris</i> subsp. <i>glareosa</i> (Jord.) Marsden-Jones & Turrill, 1957 | <i>Silène glaréux, Silène des grèves</i>          | Reproduction certaine ou probable |  |                   |                           |                           |                              |
|        | 123789               | <i>Sisymbrella aspera</i> (L.) Spach, 1838  | <i>Cresson rude</i>                               | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>GOUDEAU P., MAGERAND J.J. (ONF) |                   |                           |                           |                              |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                    | Nomm vernaculaire de l'espèce   | Statut(s) biologique(s)           | Sources                                       | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 124306               | <i>Sorbus aria</i> (L.) Crantz, 1763            | <i>Alouchier, Alisier blanc</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GOUDEAU P., MAGERAND J.J. (ONF) |                   |                           |                           | 1995                         |
|        | 125460               | <i>Tanacetum corymbosum</i> (L.) Sch.Bip., 1844 | <i>Tanaisie en corymbe, Marguerite en corymbes, Chrysanthème en corymbe</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GOUDEAU P., MAGERAND J.J. (ONF) |                   |                           |                           | 1995                         |
|        | 125643               | <i>Taraxacum laevigatum</i> (Willd.) DC., 1813  | <i>Pissenlit gracile, Pissenlit à feuilles lisses</i>                       | Reproduction certaine ou probable |   |                   |                           |                           | 1984                         |
|        | 125981               | <i>Teucrium chamaedrys</i> L., 1753             | <i>Germandrée petit-chêne, Chênette</i>                                     | Reproduction certaine ou probable |   |                   |                           |                           | 1984                         |
|        | 126008               | <i>Teucrium montanum</i> L., 1753               | <i>Germandrée des montagnes</i>   | Reproduction certaine ou probable |   |                   |                           |                           | 1984                         |
|        | 126367               | <i>Thlaspi montanum</i> L., 1754                | <i>Tabouret bleuâtre</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GOUDEAU P., MAGERAND J.J. (ONF) |                   |                           |                           | 1995                         |
|        | 126573               | <i>Thymus serpyllum</i> L., 1753                | <i>Serpolet à feuilles étroites, Thym Serpolet</i>                          | Reproduction certaine ou probable |   |                   |                           |                           | 1984                         |
|        | 126650               | <i>Tilia platyphyllos</i> Scop., 1771           | <i>Tilleul à grandes feuilles</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : GOUDEAU P., MAGERAND J.J. (ONF) |                   |                           |                           | 1995                         |
|        | 129083               | <i>Viburnum lantana</i> L., 1753                | <i>Viorne mancienne</i>   | Reproduction certaine ou probable |   |                   |                           |                           | 1984                         |
|        | 129482               | <i>Vincetoxicum officinale</i> Moench, 1794     | <i>Dompte-venin</i>   | Reproduction certaine ou probable |   |                   |                           |                           | 1984                         |
|        | 129696               | <i>Viola silvestris</i> auct.                   | <i>Violette des bois, Violette de Reichenbach</i>                           | Reproduction certaine ou probable |   |                   |                           |                           | 1984                         |

| Groupe        | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                 | Nomm vernaculaire de l'espèce  | Statut(s) biologique(s)           | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|               | 129906               | <i>Viscum album</i> L., 1753                 | <i>Gui des feuillus</i>  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           | 1984                         |
| Ptéridophytes | 84521                | <i>Asplenium ruta-muraria</i> L., 1753       | <i>Doradille rue des murailles, Rue des murailles</i>                          | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           | 1984                         |
|               | 84534                | <i>Asplenium trichomanes</i> L., 1753        | <i>Capillaire des murailles, Fausse capillaire, Capillaire rouge, Asplénie</i> | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           | 1984                         |
|               | 115016               | <i>Polypodium vulgare</i> L., 1753           | <i>Réglisse des bois, Polypode vulgaire</i>                                    | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           | 1984                         |
|               | 115057               | <i>Polystichum filix-mas</i> (L.) Roth, 1799 | <i>Fougère mâle</i>  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           | 1984                         |
|               | 121894               | <i>Scolopendrium vulgare</i> Sm., 1793       | <i>Scolopendre, Scolopendre officinale</i>                                     | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           | 1984                         |

### 7.3 Espèces à statut réglementé

| Groupe     | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique)                         | Statut de détermination                    | Réglementation   |  |
|------------|----------------------|---|--|--|--|
| Amphibiens | 92                   | <i>Salamandra salamandra</i> (Linnaeus, 1758)     | Autre                                      | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |  |
| Insectes   | 53615                | <i>Lopinga achine</i> (Scopoli, 1763)             | Déterminante                               | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )  |  |
|            |                      |   |  | Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |  |
| Mammifères | 60295                | <i>Rhinolophus ferrumequinum</i> (Schreber, 1774) | Déterminante                               | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )<br>Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) |  |
|            | 60313                | <i>Rhinolophus hipposideros</i> (Bechstein, 1800) | Déterminante                               | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )<br>Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) |  |
|            | 60330                | <i>Rhinolophus euryale</i> Blasius, 1853          | Autre                                      | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )<br>Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) |  |
|            | 60345                | <i>Barbastella barbastellus</i> (Schreber, 1774)  | Autre                                      | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )<br>Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) |  |
|            | 60400                | <i>Myotis emarginatus</i> (E. Geoffroy, 1806)     | Autre                                      | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )<br>Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) |  |
|            | 60418                | <i>Myotis myotis</i> (Borkhausen, 1797)           | Autre                                      | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )<br>Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) |  |
|            | 60658                | <i>Martes martes</i> (Linnaeus, 1758)             | Autre                                      | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )<br>Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )   |  |
|            | 61000                | <i>Cervus elaphus</i> Linnaeus, 1758              | Autre                                      | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )  |  |
|            | 79301                | <i>Myotis bechsteinii</i> (Kuhl, 1817)            | Autre                                      | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )<br>Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) |  |
|            | 79305                | <i>Miniopterus schreibersii</i> (Kuhl, 1817)      | Déterminante                               | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )<br>Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) |  |
|            | Oiseaux              | 2891  | <i>Accipiter gentilis</i> (Linnaeus, 1758) | Autre  | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) |

| Groupe       | Code Espèce (CD_NOM)                                       | Espèce (nom scientifique)                           | Statut de détermination  | Réglementation   |
|--------------|--|---|--|--|
|              | 3422   | <i>Columba oenas</i><br><i>Linnaeus, 1758</i>       | Déterminante   | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )  |
|              |  |   |  | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )                    |
|              | 3493   | <i>Bubo bubo</i> ( <i>Linnaeus, 1758</i> )          | Autre  | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )  |
|              |  |   |  | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )                           |
|              | 3533   | <i>Aegolius funereus</i><br><i>(Linnaeus, 1758)</i> | Déterminante   | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )  |
|              |  |   |  | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )                           |
|              | 3601   | <i>Picus canus</i> <i>Gmelin, 1788</i>              | Déterminante   | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )  |
|              |  |   |  | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )                           |
|              | 3608   | <i>Dryocopus martius</i><br><i>(Linnaeus, 1758)</i> | Autre  | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )  |
|              |  |   |  | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )                           |
| 4269         | <i>Phylloscopus bonelli</i><br><i>(Vieillot, 1819)</i>     | Déterminante  | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )                           |  |
| 4272         | <i>Phylloscopus sibilatrix</i><br><i>(Bechstein, 1793)</i> | Déterminante  | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )                           |  |
| 4619         | <i>Pyrrhula pyrrhula</i><br><i>(Linnaeus, 1758)</i>        | Autre   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )                           |  |
| Angiospermes | 92282  | <i>Convallaria majalis</i> L., 1753                 | Autre  | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> ) |
|              | 94435  | <i>Daphne mezereum</i> L., 1753                     | Autre  | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> ) |
|              | 94716  | <i>Dianthus carthusianorum</i> L., 1753             | Autre  | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> ) |
|              | 99903  | <i>Gentiana lutea</i> L., 1753                      | Déterminante   | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )  |
|              |  |   |  | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> ) |
|              | 103514   | <i>Ilex aquifolium</i> L., 1753                     | Autre  | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> ) |
| 129906       | <i>Viscum album</i> L., 1753                               | Autre   | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> ) |  |

## 8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

## 9. SOURCES

| Type        | Auteur   | Année de publication | Titre |
|-------------|--|----------------------|-------|
| Informateur | CONSEIL SCIENTIFIQUE<br>REGIONAL DU PATRIMOINE<br>NATUREL DE BOURGOGNE |                      |       |



| Type | Auteur   | Année de publication | Titre |
|------|--|----------------------|-------|
|      | CONSERVATOIRE BOTANIQUE<br>NATIONAL DU BASSIN PARISIEN |                      |       |
|      | C.R.B.P.O.   |                      |       |
|      | DARGE P. (UEF)   |                      |       |
|      | DE LACLOS E.   |                      |       |
|      | FROCHOT B.   |                      |       |
|      | GOUDEAU P., MAGERAND J.J. (ONF)                        |                      |       |
|      | GROUPE CHIROPTERES BOURGOGNE                           |                      |       |
|      | LPO Côte d'Or  |                      |       |
|      | SOCIETE D'HISTOIRE<br>NATURELLE D'AUTUN                |                      |       |
|      | UNION de l'ENTOMOLOGIE<br>FRANCAISE (DARGE P.)         |                      |       |
|      | Union de l'Entomologie<br>Française (DARGE Ph.)        |                      |       |