





MONSUARD (Identifiant national: 260006372)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 24011095)
La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : CSNB NAUCHE G., S.H.N.A. (BELLENFANT S.), .- 260006372, MONSUARD . - INPN,
SPN-MNHN Paris, 10P. https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260006372.pdf

Région en charge de la zone : Bourgogne

Rédacteur(s): CSNB - NAUCHE G., S.H.N.A. (BELLENFANT S.)

Centroïde calculé: 662161°-2226936°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN: 11/12/2014
Date actuelle d'avis CSRPN: 04/10/2022
Date de première diffusion INPN: 01/01/1900
Date de dernière diffusion INPN: 22/11/2016

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	3
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	3
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	4
6. HABITATS	5
7. ESPECES	6
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	10
9. SOURCES	10



1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat.: 260009931 - COLLINES DES VAUX DE NEVERS (Id reg.: 24011000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Nièvre

- Commune: Varennes-Vauzelles (INSEE: 58303)

1.2 Superficie

6.71 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 220 Maximale (mètre): 225

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat.: 260009931 - COLLINES DES VAUX DE NEVERS (Type 2) (Id reg.: 24011000)

1.5 Commentaire général

Au sein des Vaux de Nevers, le territoire concerne un secteur de terrasses sableuses du val de Loire recouvrant les calcaires d'âge jurassique sous-jacents. Pelouses ouvertes sur sables de landes et boisements se partagent l'espace dans un contexte cultivé.

Ce site est d'intérêt régional pour ses pelouses sèches et les espèces de faune et de flore qui s'y développent.

Le site est composé d'habitats remarquables diversifiés avec :

- des pelouses acidiphile sur sables à Corynéphore, d'intérêt européen,
- des pelouses à espèces vivaces sur sols acides, d'intérêt européen,
- des landes à Genêt à balais (Cytisus scoparius),
- de la chênaie sessiliflore sur sols acides.

Des espèces déterminantes pour l'inventaire ZNIEFF y ont été répertoriées, avec notamment :

- le Corynéphore blanchâtre (Corynephorus canescens), plante protégée réglementairement et rare en Bourgogne,
- la Couleuvre verte et jaune (Hierophys viridiflavus), reptile des milieux chauds, protégé réglementairement.

Les pelouses sont susceptibles de se boiser et de perdre leur intérêt pour la faune et la flore des milieux ouverts, aussi une restauration (débroussaillage) et un entretien (pâturage, fauche) permettraient de contrecarrer cette évolution.

Il convient de limiter l'accès du site aux véhicules tous-terrains, motos et quads, qui accentuent le phénomène d'érosion sur le site.



1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Pas d'activité marquante
- Tourisme et loisirs

Commentaire sur les activités humaines

Il faut noter la présence d'un mini-karting, d'un centre de modélisme et d'un dépot de gravats et déchets sur le site.

1.6.3 Géomorphologie

- Terrasse alluviale

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires	
- Ecologique - Faunistique - Reptiles - Floristique - Phanérogames	 Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales Fonctions de protection du milieu physique Role naturel de protection contre l'érosion des sols 	- Paysager- Géomorphologique- Géologique	

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes



- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le périmètre est délimité par un secteur de terrasses sur sables présentant des habitats et des espèces d'intérêt régional.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Habitat humain, zones urbanisées	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Dépots de matériaux, décharges	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Sports et loisirs de plein-air	Intérieur	Indéterminé	Réel
Fermeture du milieu	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Relations interspécifiques avec impact sur la flore	Intérieur	Indéterminé	Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
- Algues - Amphibiens	- Reptiles	- Phanérogames - Ptéridophytes	

- Autre Faunes
- Bryophytes
- Lichens
- Mammifères
- Oiseaux
- Poissons
- Mollusques
- Crustacés - Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges



5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	35.23 Pelouses à Corynephorus				
	35.1 Pelouses atlantiques à Nard raide et groupements apparentés				

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	31.84 Landes à Genêts				
	87 Terrains en friche et terrains vagues				
	41.5 Chênaies acidiphiles				

6.3 Habitats périphériques

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	86.2 Villages				
	81 Prairies améliorées				
	82 Cultures				

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire



7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Phanérogames	92614	Corynephorus canescens (L.) P.Beauv., 1812	Corynéphore blanchissant, Corynéphore blanchâtre, Canche des sables, Canche blanchâtre	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CONSERVATOIRE DES SITES NATURELS BOURGUIGNONS (NAUCHE G.)				1985 - 2000
Reptiles	77947	Coluber viridiflavus Lacepède, 1789	Couleuvre verte et jaune (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : CONSEIL SCIENTIFIQUE REGIONAL DU PATRIMOINE NATUREL DE BOURGOGNE				

7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Mammifères	61714	Oryctolagus cuniculus (Linnaeus, 1758)	Lapin de garenne	Reproduction indéterminée					
Oiseaux	3723	Anthus trivialis (Linnaeus, 1758)	Pipit des arbres	Reproduction indéterminée					
	83653	Arenaria serpyllifolia L., 1753	Sabline à feuilles de serpolet, Sabline des murs	Reproduction certaine ou probable					
Phanérogames	83912	Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819	Fromental élevé, Avoine élevée, Fromental, Fénasse, Ray- grass français	Reproduction certaine ou probable					



Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	132690	Carex divulsa subsp. leersii (Kneuck.) W.Koch, 1923	Laîche de Leers	Reproduction certaine ou probable					
	89979	Cerastium brachypetalum Desp. ex Pers., 1805	Céraiste à pétales courts	Reproduction certaine ou probable					
	90091	Cerastium semidecandrum L., 1753	Céraiste à cinq étami étamines, Céraiste variable	Reproduction certaine ou probable					
	94164	Cytisus scoparius (L.) Link, 1822	Cytise à balais, Genêt à balais, Sarothamne à balais, Juniesse	Reproduction certaine ou probable					
	96895	Erodium cicutarium (L.) L'Hér., 1789	Érodium à feuilles de ciguë, Bec-de-grue	Reproduction certaine ou probable					
	97008	Erophila verna (L.) Chevall., 1827	Drave printanière, Drave de printemps, Érophile printanière	Reproduction certaine ou probable					
	97141	Eryngium campestre L., 1753	Panicaut champêtre, Chardon Roland	Reproduction certaine ou probable					
	101411	Herniaria glabra L., 1753	Herniaire glabre, Herniole	Reproduction certaine ou probable					
	104022	Jasione montana L., 1753	Jasione des montagnes, Herbe à midi	Reproduction certaine ou probable					
	104516	Knautia arvensis (L.) Coult., 1828	Knautie des champs, Oreille-d'âne	Reproduction certaine ou probable					



Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	106818	Luzula campestris (L.) DC., 1805	Luzule champêtre, Luzule des champs	Reproduction certaine ou probable					
	108874	Muscari comosum (L.) Mill., 1768	Muscari chevelu, Muscari à toupet, Muscari chevelu, Muscari à toupet	Reproduction certaine ou probable					
	109084	Myosotis ramosissima Rochel, 1814	Myosotis très rameux, Myosotis rameux, Myosotis hérissé	Reproduction certaine ou probable					
	111419	Ornithopus perpusillus L., 1753	Ornithope délicat, Pied- d'oiseau délicat	Reproduction certaine ou probable					
	112808	Petrorhagia prolifera (L.) P.W.Ball & Heywood, 1964	Pétrorhagie prolifère, Œillet prolifère	Reproduction certaine ou probable					
	114112	Poa angustifolia L., 1753	Pâturin à feuilles étroites	Reproduction certaine ou probable					
	114114	Poa annua L., 1753	Pâturin annuel	Reproduction certaine ou probable					
	114160	Poa compressa L., 1753	Pâturin comprimé, Pâturin à tiges aplaties	Reproduction certaine ou probable					
	120753	Sanguisorba minor Scop., 1771	Potérium sanguisorbe, Pimprenelle à fruits réticulés, Petite sanguisorbe, Petite pimprenelle, Sanguisorbe mineure	Reproduction certaine ou probable					



Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	122106	Sedum album L., 1753	Orpin blanc	Reproduction certaine ou probable					
	123448	Silene conica L., 1753	Silène conique	Reproduction certaine ou probable					
	125831	Teesdalia nudicaulis (L.) R.Br., 1812	Téesdalie à tiges nues	Reproduction certaine ou probable					
	128476	Valerianella locusta (L.) Laterr., 1821	Valérianelle potagère, Mache doucette, Mache, Doucette	Reproduction certaine ou probable					
	128801	Veronica arvensis L., 1753	Véronique des champs, Velvote sauvage	Reproduction certaine ou probable					
	129506	Viola arvensis Murray, 1770	Violette des champs, Pensée des champs	Reproduction certaine ou probable					

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné



7.4 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de déterminance	Réglementation	
Mammifères	61714	Oryctolagus cuniculus (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)	
Oiseaux	3723	Anthus trivialis (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Туре	Auteur	Année de publication	Titre
	CONSEIL SCIENTIFIQUE REGIONAL DU PATRIMOINE NATUREL DE BOURGOGNE		
Informateur	CONSERVATOIRE DES SITES NATURELS BOURGUIGNONS (NAUCHE G.)		
	PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan		