# ROCHER DE LA BREUILLOTTE ET VALLEE DU TRINQUELIN (Identifiant national : 260008504)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

*(Identifiant régional : 16005050)*

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : PARC NATUREL REGIONAL DU MORVAN, S.H.N.A. (BELLENFANT S. & REVEILLON A.), .- 260008504, ROCHER DE LA BREUILLOTTE ET VALLEE DU TRINQUELIN. - INPN, SPN-MNHN Paris, 24P. *https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260008504.pdf*

Région en charge de la zone : Bourgogne
Rédacteur(s) :PARC NATUREL REGIONAL DU MORVAN, S.H.N.A. (BELLENFANT S. & REVEILLON A.)
Centroïde calculé : 730335°-2262862°

## Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 11/12/2014
Date actuelle d'avis CSRPN : 03/10/2023
Date de première diffusion INPN :
Date de dernière diffusion INPN : 13/11/2023

1. DESCRIPTION ..... 2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE ..... 4
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE ..... 4
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE ..... 5
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ..... 5
6. HABITATS ..... 6
7. ESPECES ..... 8
8. LIENS ESPECES ET HABITATS ..... 24
9. SOURCES ..... 24

# 1. DESCRIPTION

## Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 260014881 - FORETS, PRAIRIES, RIVIERES ET ETANGS DU MORVAN NORD (Id reg. : 16005000)

## 1.1 Localisation administrative

- Département : Yonne
- Département : Nièvre

- Commune : Saint-Léger-Vauban (INSEE : 89349)
- Commune : Quarré-les-Tombes (INSEE : 89318)
- Commune : Saint-Agnan (INSEE : 58226)

## 1.2 Superficie

329,44 hectares

## 1.3 Altitude

Minimale (mètre): 370
Maximale (mètre): 575

## 1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 260014881 - FORETS, PRAIRIES, RIVIERES ET ETANGS DU MORVAN NORD (Type 2) (Id reg. : 16005000)

## 1.5 Commentaire général

Dans la partie nord du Haut-Morvan granitique, le site suit la vallée du Trinquelin. Le site comprend la partie nord du lac de Saint-Agnan et ses berges ainsi que le vallon boisé du Trinquelin. Massifs forestiers feuillus, pelouses, rochers et landes, ripisylves et quelques prairies humides de fond de vallon se partagent l'espace.

Ce site est d'intérêt régional pour ses habitats avec les espèces de faune et de flore qui y sont inféodées.

Une grande diversité d'habitats d'intérêt régional a été observée sur le site avec :

- des herbiers aquatiques des cours d'eau, d'intérêt européen,

- des mégaphorbiaies à Reine des prés (Filipendula ulmaria), d'intérêt européen,

- des ripisylves d'aulnes et de frênes, d'intérêt européen,

- des sources d'eau acides, d'intérêt régional,

- des prairies paratourbeuses, d'intérêt européen,

- des aulnaies marécageuses, d'intérêt régional,

- des végétations pionnières sur affleurement rocheux, d'intérêt européen,

- des pelouses à Nard raide (Nardus stricta) sur sols sains de l'alliance végétale du Violion caninae, d'intérêt européen,

- des landes sèches à Callune (Calluna vulgaris), d'intérêt européen,

- des frênaies-érablaies de ravin sur blocs, d'intérêt européen,

- des hêtraies à Houx (Ilex aquifolium) sur terrains acides, d'intérêt européen,

- des hêtraies sur terrains peu acides, d'intérêt européen.

Ces milieux variés accueillent un cortège diversifié d'espèces déterminantes pour l'inventaire ZNIEFF avec notamment :

- la Stellaire des bois (Stellaria nemorum), plante des boisements humides, très rare en Bourgogne,

- la Fétuque des bois (Drymochloa sylvatica), plante forestière exceptionnelle en Bourgogne,

- l'Osmonde royale (Osmunda regalis), fougère des boisements humides, très rare en Bourgogne et protégée réglementairement,

- le Chabot (Cottus gobio), poisson d'intérêt européen.

- la Lamproie de Planer (Lampetra planeri), poisson d'intérêt européen indicateur d'une bonne qualité d'eau,

- le Polypode du hêtre (Phegopteris connectilis), fougère forestière montagnarde rarissime en Bourgogne,

- la Campanille à feuilles de lierre (Wahlenbergia hederacea), plante des bas-marais acides, protégée réglementairement, très rare en Bourgogne et en limite est de son aire de répartition,

- la Spargoute printanière (Spergula morisonii), plante annuelle naine des milieux sableux ou rocheux, rare en Bourgogne et protégée réglementairement,

- l'Engoulevent d'Europe (Caprimulgus europaeus), oiseau d'intérêt européen.

Ce patrimoine dépend :

- d'une gestion forestière à base de peuplements feuillus et de traitements adaptés aux conditions stationnelles (sol, climat, topographie, hydrographie), conservant les milieux annexes et notamment les ruisseaux,

- du maintien d'un élevage extensif dans les quelques trouées prairiales, prenant en compte les haies et les cours d'eau,

- d'une gestion douce des plans d'eau, respectueuse des herbiers aquatiques et des ceintures de végétation.

Il convient de maintenir le régime hydraulique des cours d'eau, sans seuils ni enrochement des berges et en respectant les ripisylves.

## 1.6 Compléments descriptifs

### 1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)
- Parc naturel régional

*Commentaire sur les mesures de protection*

Le site est désigné au réseau des sites Natura 2000 au titre de la directive habitat : FORETS RIVERAINES ET DE RAVINS, CORNICHES, PRAIRIES HUMIDES DE LA VALLEE DE LA CURE ET DU COUSIN DANS LE NORD MORVAN

### 1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Activités hydroélectriques, barrages

*Commentaire sur les activités humaines*

*aucun commentaire*

### 1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Rivière, fleuve
- Vallon
- Talweg
- Affleurement rocheux

*Commentaire sur la géomorphologie*

*aucun commentaire*

### 1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Domaine communal

*Commentaire sur le statut de propriété*

*aucun commentaire*

## 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| Patrimoniaux | Fonctionnels | Complémentaires |
|---|---|---|
| - Critères d'intérêts patrimoniaux<br>- Ecologique<br>- Faunistique<br>- Poissons<br>- Reptiles<br>- Oiseaux<br>- Coléoptères<br>- Floristique<br>- Ptéridophytes<br>- Phanérogames | - Auto-épuration des eaux<br>- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales<br>- Fonctions de régulation hydraulique<br>- Soutien naturel d'étiage<br>- Fonctions de protection du milieu physique<br>- Role naturel de protection contre l'érosion des sols<br>- Corridor écologique, zone de passages, zone d'échanges<br>- Zone particulière d'alimentation<br>- Zone particulière liée à la reproduction | - Paysager<br>- Géomorphologique |

*Commentaire sur les intèrêts*

*aucun commentaire*

## 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes

*Commentaire sur les critères de délimitation de la zone*

Périmètre délimité par :

- les secteurs de rochers de la Breuillot riches en pelouses, landes sèches,

- les têtes de bassin, de vallons et de secteurs importants pour la préservation de la fonctionnalité et de la qualité du milieux aquatique (poissons, ripisylves, herbiers aquatiques).

- secteurs tourbeux à forêts marécageuses,

- secteurs forestiers remarquables (hêtraie et forêts de ravin).

# 4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|---|---|---|---|
| Modification du fonctionnement hydraulique | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Pratiques et travaux forestiers | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Fermeture du milieu | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Antagonisme avec une espèce introduite | Intérieur | Indéterminé | Réel |

*Commentaire sur les facteurs*

*aucun commentaire*

# 5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

## 5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|---|---|---|---|
| - Algues<br>- Autre Faunes<br>- Bryophytes<br>- Lichens<br>- Mollusques<br>- Crustacés<br>- Arachnides<br>- Myriapodes<br>- Odonates<br>- Orthoptères<br>- Lépidoptères<br>- Diptères<br>- Hyménoptères<br>- Autres ordres d'Hexapodes<br>- Hémiptères<br>- Ascomycètes<br>- Basidiomycètes<br>- Autres Fonges | - Amphibiens<br>- Mammifères<br>- Reptiles<br>- Coléoptères | - Phanérogames<br>- Poissons<br>- Ptéridophytes | - Oiseaux |

## 5.2 Habitats

# 6. HABITATS

## 6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| E3.512 Prairies acidoclines à Molinie bleue | 37.312 Prairies à Molinie acidiphiles | | | | |
| E3.42 Prairies à Juncus acutiflorus | 37.22 Prairies à Jonc acutiflore | | | | |
| E1.91 Pelouses siliceuses d'espèces annuelles naines | 35.21 Prairies siliceuses à annuelles naines | | | | |
| G1.41 Aulnaies marécageuses ne se trouvant pas sur tourbe acide | 44.91 Bois marécageux d'Aulnes | | | | |
| F4.22 Landes subatlantiques à Calluna et Genista | 31.22 Landes sub-atlantiques à Genêt et Callune | | | | |
| C2.11 Sources d'eau douce | 54.11 Sources d'eaux douces pauvres en bases | | | | |
| F3.16 Fourrés à Juniperus communis | 31.88 Fruticées à Genévriers communs | | | | |
| C2.4 Fleuves et rivières tidaux en amont de l'estuaire | 24.4 Végétation immergée des rivières | | | | |
| G1.21 Forêts riveraines à Fraxinus et Alnus, sur sols inondés par les crues mais drainés aux basses eaux | 44.3 Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens | | | | |
| E5.412 Mégaphorbiaies occidentales némorales rivulaires dominées par Filipendula | 37.1 Communautés à Reine des prés et communautés associées | | | | |
| G1.62 Hêtraies acidophiles atlantiques | 41.12 Hêtraies atlantiques acidiphiles | | | | |
| G1.63 Hêtraies neutrophiles médio-européennes | 41.13 Hêtraies neutrophiles | | | | |
| E1.71 Gazons à Nardus stricta | 35.11 Gazons à Nard raide | | | | |
| H3.1 Falaises continentales siliceuses acides | 62.2 Végétation des falaises continentales siliceuses | | | | |
| G1.A4 Forêts de ravin et de pente | 41.4 Forêts mixtes de pentes et ravins | | | | |

## 6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| G1.A14 Chênaies-charmaies subatlantiques à Stellaria | 41.24 Chênaies-charmaies à Stellaire sub-atlantiques | | | | |
| G1.82 Hêtraies-chênaies acidophiles atlantiques | 41.52 Chênaies acidiphiles atlantiques à Hêtres | | | | |
| E5.3 Formations à Pteridium aquilinum | 31.86 Landes à Fougères | | | | |
| E2.1 Pâturages permanents mésotrophes et prairies de post-pâturage | 38.1 Pâtures mésophiles | | | | |
| H3.5 Pavements rocheux quasi nus, y compris pavements calcaires | 62.3 Dalles rocheuses | | | | |
| G5.8 Coupes forestières récentes | 31.87 Clairières forestières | | | | |
| F3.13 Fourrés atlantiques sur sols pauvres | 31.83 Fruticées atlantiques des sols pauvres | | | | |
| C3.5 Berges périodiquement inondées à végétation pionnière et éphémère | 22.3 Communautés amphibies | | | | |
| G1.87 Chênaies acidophiles médio-européennes | 41.57 Chênaies acidiphiles médio-européennes | | | | |

## 6.3 Habitats périphériques

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| X10 Bocages | 84.4 Bocages | | | | |

### 6.4 Commentaire sur les habitats

*aucun commentaire*

# 7. ESPECES

## 7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryophytes | 4417 | *Campylopus fragilis (Brid.) Bruch & Schimp., 1847* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DOUCHIN M. / Base de données Flora | | | | 2015 - 2015 |
| | 5538 | *Grimmia hartmanii Schimp., 1860* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DOUCHIN M. / Base de données Flora | | | | 2015 - 2015 |
| | 5132 | *Hookeria lucens (Hedw.) Sm., 1808* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BARDET O. / CBNBP / Base de données Flora | | | | 2015 - 2016 |
| | 6020 | *Hyocomium armoricum (Brid.) Wijk & Margad., 1961* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BARDET O. / CBNBP / Base de données Flora | | | | 2015 - 2016 |
| | 435975 | *Imbribryum alpinum (Huds. ex With.) N.Pedersen, 2005* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DOUCHIN M. / Base de données Flora | | | | 2015 - 2015 |
| | 6424 | *Nardia scalaris Gray, 1821* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DOUCHIN M. / Base de données Flora | | | | 2015 - 2015 |
| | 5035 | *Orthotrichum rivulare Turner, 1804* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DOUCHIN M. / Base de données Flora | | | | 2015 - 2015 |
| | 4787 | *Paraleucobryum longifolium (Ehrh. ex Hedw.) Loeske, 1908* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BARDET O. / CBNBP / Base de données Flora | | | | 2015 - 2016 |
| | 5596 | *Ptychomitrium polyphyllum (Dicks. ex Sw.) Bruch & Schimp., 1837* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DOUCHIN M. / Base de données Flora | | | | 2015 - 2015 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5409 | *Schistidium rivulare (Brid.) Podp., 1911* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DOUCHIN M. / Base de données Flora | | | | 2015 - 2015 |
| | 5056 | *Ulota hutchinsiae (Sm.) Hammar, 1852* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DOUCHIN M. / Base de données Flora | | | | 2015 - 2015 |
| Coléoptères | 251467 | *Morimus asper asper (Sulzer, 1776)* | | Reproduction indéterminée | Informateur : Bourgogne Base Fauna | | | | 2008 - 2008 |
| Mammifères | 61258 | *Arvicola sapidus Miller, 1908* | *Campagnol amphibie, Rat d'eau* | Reproduction indéterminée | Informateur : Société d'histoire naturelle d#Autun / Bourgogne Base Fauna | | | | 2003 - 2003 |
| | 60345 | *Barbastella barbastellus (Schreber, 1774)* | *Barbastelle d'Europe, Barbastelle* | Passage, migration | Informateur : ROBERT L. / Bourgogne Base Fauna | | | | 2016 - 2016 |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : ROBERT L. / Bourgogne Base Fauna | | | | 2019 - 2019 |
| | 79306 | *Felis silvestris Schreber, 1775* | *Chat forestier, Chat sauvage* | Reproduction indéterminée | Informateur : ROBERT L. / Bourgogne Base Fauna | | | | 2016 - 2016 |
| | 60630 | *Lutra lutra (Linnaeus, 1758)* | *Loutre d'Europe, Loutre commune, Loutre* | Reproduction indéterminée | Informateur : ROBERT L. / Bourgogne Base Fauna | | | | 2015 - 2019 |
| | 60686 | *Mustela erminea Linnaeus, 1758* | *Hermine* | Reproduction indéterminée | Informateur : SHNA / Société d'histoire naturelle d#Autun | | | | 2005 - 2005 |
| | 60400 | *Myotis emarginatus (É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1806)* | *Murin à oreilles échancrées, Vespertilion à oreilles échancrées* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Société d'histoire naturelle d#Autun / Bourgogne Base Fauna | | | | 2020 - 2021 |
| | 60418 | *Myotis myotis (Borkhausen, 1797)* | *Grand Murin* | Passage, migration | Informateur : ROBERT L. / Bourgogne Base Fauna | | | | 2016 - 2016 |
| | 60408 | *Myotis nattereri (Kuhl, 1817)* | *Murin de Natterer, Vespertilion de Natterer* | Reproduction indéterminée | Informateur : ROBERT L. / Bourgogne Base Fauna | | | | 2019 - 2019 |
| | 60295 | *Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774)* | *Grand rhinolophe* | Passage, migration | Informateur : ROBERT L. / Bourgogne Base Fauna | | | | 2016 - 2016 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 60313 | *Rhinolophus hipposideros (Borkhausen, 1797)* | *Petit rhinolophe* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Société d'histoire naturelle d#Autun / Bourgogne Base Fauna | | | | 2017 - 2021 |
| Phanérogames | 81610 | *Alopecurus aequalis Sobol., 1799* | *Vulpin roux, Vulpin fauve, Vulpin égal* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FÉDOROFF E. / Base de données Flora | | | | 2003 - 2003 |
| | 82346 | *Anagallis tenella (L.) L., 1771* | *Lysimaque délicate, Mouron délicat* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP / Conservatoire botanique national du Bassin parisien | | | | 1996 - 2004 |
| | 83890 | *Arnoseris minima (L.) Schweigg. & Körte, 1811* | *Arnoséride naine, Arnoséris nain, Arnoséride minime, Chicorée des moutons, Petite arnoséride* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BELLENFANT S. / CBNBP / Base de données Flora | | | | 1993 - 2004 |
| | 92217 | *Comarum palustre L., 1753* | *Comaret des marais, Potentille des marais* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FÉDOROFF E. / Base de données Flora | | | | 2003 - 2003 |
| | 95209 | *Doronicum austriacum Jacq., 1774* | *Doronic d'Autriche* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RAYNARD P. / Base de données Flora | | | | 2004 - 2020 |
| | 95463 | *Drymochloa sylvatica (Pollich) Holub, 1984* | *Fétuque des bois, Fétuque très élevée, Drymochloa très élevé, Drymochloa des bois* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FÉDOROFF E. / PNRM / Base de données Flora | | | | 1997 - 1997 |
| | 98056 | *Festuca altissima All., 1789* | *Fétuque des bois, Fétuque très élevée, Drymochloa très élevé, Drymochloa des bois* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP / Conservatoire botanique national du Bassin parisien | | | | 2005 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 99329 | *Galeopsis segetum Neck., 1770* | *Galéopsis des moissons, Galéopsis douteux, Galéopsis des champs, Galéopse des moissons, Galéopse velu, Galéopse douteux* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BELLENFANT S. / CBNBP / Base de données Flora | | | | 2004 - 2004 |
| | 99529 | *Galium saxatile L., 1753* | *Gaillet des rochers, Gaillet du Harz* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Base de données Flora | | | | 1996 - 2004 |
| | 106419 | *Littorella uniflora (L.) Asch., 1864* | *Littorelle à une fleur, Littorelle des étangs, Littorelle des lacs* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FÉDOROFF E. / Base de données Flora | | | | 2003 - 2003 |
| | 106807 | *Luronium natans (L.) Raf., 1840* | *Flûteau nageant, Plantain-d'eau nageant, Alisme nageant, Alisma nageant* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FÉDOROFF E. / Base de données Flora | | | | 2003 - 2003 |
| | 106846 | *Luzula nivea (Nathh.) DC., 1805* | *Luzule blanche, Luzule des neiges, Luzule blanc-de-neige* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Base de données Flora | | | | 2015 - 2015 |
| | 107085 | *Lysimachia tenella L., 1753* | *Lysimaque délicate, Mouron délicat* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BELLENFANT S. / CBNBP / Base de données Flora | | | | 1996 - 2004 |
| | 108519 | *Micropyrum tenellum (L.) Link, 1844* | *Micropyre délicat, Catapode délicat, Catapode des graviers* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RAYNARD P. / Base de données Flora | | | | 1993 - 2020 |
| | 109139 | *Myriophyllum alterniflorum DC., 1815* | *Myriophylle à fleurs alternes* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FÉDOROFF E. / Base de données Flora | | | | 2003 - 2003 |
| | 109366 | *Nardus stricta L., 1753* | *Nard raide, Poil-de-bouc* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BELLENFANT S. / Base de données Flora | | | | 1996 - 1996 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 112426 | *Parnassia palustris L., 1753* | *Parnassie des marais, Hépatique blanche* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BELLENFANT S. / CBNBP / Base de données Flora | | | | 1996 - 2004 |
| | 112601 | *Pedicularis sylvatica L., 1753* | *Pédiculaire des forêts, Pédiculaire des bois, Herbe-aux-poux* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BELLENFANT S. / CBNBP / Base de données Flora | | | | 2004 - 2004 |
| | 113527 | *Pilosella peleteriana (Mérat) F.W.Schultz & Sch.Bip., 1862* | *Piloselle de Le Peletier, Épervière de Le Peletier* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : DOUCHIN M. / Base de données Flora | | | | 2004 - 2004 |
| | 114153 | *Poa chaixii Vill., 1786* | *Pâturin de Chaix, Pâturin montagnard* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Base de données Flora | | | | 2015 - 2015 |
| | 114589 | *Polygala serpyllifolia Hose, 1797* | *Polygale à feuilles de serpolet, Polygala à feuilles de serpolet, Polygala couché* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BELLENFANT S. / CBNBP / Base de données Flora | | | | 1996 - 1996 |
| | 115301 | *Potamogeton polygonifolius Pourr., 1788* | *Potamot à feuilles de renouée* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FÉDOROFF E. / Base de données Flora | | | | 2003 - 2003 |
| | 116109 | *Prunus padus L., 1753* | *Prunier à grappes, Cerisier à grappes, Merisier à grappes, Putier, Bois puant* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RAYNARD P. / Base de données Flora | | | | 2001 - 2020 |
| | 116902 | *Ranunculus aconitifolius L., 1753* | *Renoncule à feuilles d'aconit, Bouton-d'argent* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Base de données Flora | | | | 2003 - 2020 |
| | 124517 | *Spergula morisonii Boreau, 1847* | *Spargoute de Morison, Spargoute printanière, Spergule de Morison, Espargoute de printemps, Espargoute de Morison* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : RAYNARD P. / Base de données Flora | | | | 1993 - 2020 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 125831 | *Teesdalia nudicaulis (L.) W.T.Aiton, 1812* | *Téesdalie à tiges nues* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BELLENFANT S. / CBNBP / Base de données Flora | | | | 2001 - 2004 |
| | 128315 | *Utricularia minor L., 1753* | *Utriculaire mineure, Petite utriculaire* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FÉDOROFF E. / Base de données Flora | | | | 2003 - 2003 |
| | 129529 | *Viola canina L., 1753* | *Violette des chiens* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BELLENFANT S. / CBNBP / Base de données Flora | | | | 1996 - 1997 |
| | 129639 | *Viola palustris L., 1753* | *Violette des marais* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BELLENFANT S. / CBNBP / Base de données Flora | | | | 2003 - 2004 |
| Poissons | 66832 | *Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758)* | *Anguille d'Europe, Anguille européenne* | Reproduction indéterminée | Informateur : Agence Française pour la Biodiversité - Délégation régionale Bourgogne - Franche-Comté / Bourgogne Base Fauna | | | | 2000 - 2006 |
| | 69182 | *Cottus gobio Linnaeus, 1758* | *Chabot, Chabot commun* | Reproduction indéterminée | Informateur : Agence Française pour la Biodiversité - Délégation régionale Bourgogne - Franche-Comté / Bourgogne Base Fauna | | | | 1994 - 2006 |
| | 67772 | *Salmo trutta Linnaeus, 1758* | *Truite de mer, Truite commune, Truite d'Europe* | Reproduction indéterminée | Informateur : Fédération de l'Yonne pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique / Bourgogne Base Fauna | | | | 1994 - 2003 |
| Ptéridophytes | 84526 | *Asplenium septentrionale (L.) Hoffm., 1796* | *Doradille du Nord, Doradille septentrionale* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : SEDLBAUER T. / PNRM / Base de données Flora | | | | 2003 - 2003 |
| | 111815 | *Osmunda regalis L., 1753* | *Osmonde royale, Fougère fleurie, Fougère royale, Fougère aquatique* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Base de données Flora | | | | 1996 - 2020 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 113079 | *Phegopteris connectilis (Michx.) Watt, 1867* | *Phégoptéride commune, Polypode du hêtre, Phégoptéris à pinnules confluentes, Thélyptéris phégoptéris, Fougère à moustache* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LEBLANC M. / Base de données Flora | | | | 2004 - 2018 |
| | 113547 | *Pilularia globulifera L., 1753* | *Pilulaire à globules, Boulette d'eau* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : FÉDOROFF E. / Base de données Flora | | | | 2003 - 2003 |
| Reptiles | 77955 | *Coronella austriaca Laurenti, 1768* | *Coronelle lisse (La)* | Reproduction indéterminée | Informateur : COIFFARD P. / Bourgogne Base Fauna | | | | 1999 - 2019 |
| | 77600 | *Lacerta agilis Linnaeus, 1758* | *Lézard des souches, Lézard agile* | Reproduction indéterminée | Informateur : VARANGUIN N. / Bourgogne Base Fauna | | | | 1999 - 2019 |
| | 78130 | *Vipera aspis (Linnaeus, 1758)* | *Vipère aspic (La)* | Reproduction indéterminée | Informateur : COIFFARD P. / Bourgogne Base Fauna | | | | 1999 - 2019 |
| | 444446 | *Zamenis longissimus (Laurenti, 1768)* | *Couleuvre d'Esculape (La)* | Reproduction indéterminée | Informateur : RENON P. / Bourgogne Base Fauna | | | | 2012 - 2012 |

## 7.2 Espèces autres

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amphibiens | 92 | *Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758)* | *Salamandre tachetée (La)* | Reproduction indéterminée | Informateur : MENGUAL C. | | | | 2003 |
| | 121 | *Triturus alpestris (Laurenti, 1768)* | *Triton alpestre (Le)* | Reproduction indéterminée | | | 0 | 0 | 2004 - 2004 |
| Mammifères | 61153 | *Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758* | *Écureuil roux* | Reproduction indéterminée | | | 0 | 0 | 2008 - 2008 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odonates | 65387 | *Epitheca bimaculata (Charpentier, 1825)* | *Épithèque bimaculée (L'), Cordulie à deux taches (La)* | Reproduction indéterminée | Informateur : RUFFONI A. / Bourgogne Base Fauna | | | | 2018 - 2018 |
| Oiseaux | 4342 | *Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758)* | *Mésange à longue queue, Orite à longue queue* | Reproduction indéterminée | | | 1 | 1 | 2021 - 2021 |
| | 3571 | *Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)* | *Martin-pêcheur d'Europe* | Reproduction indéterminée | Informateur : RUFFONI A. / Bourgogne Base Fauna | | | | 2014 - 2018 |
| | 3726 | *Anthus pratensis (Linnaeus, 1758)* | *Pipit farlouse* | Passage, migration | Informateur : COCHET G. / Bourgogne Base Fauna | | | | 1998 - 1998 |
| | 3723 | *Anthus trivialis (Linnaeus, 1758)* | *Pipit des arbres* | Reproduction indéterminée | Informateur : GODY / Groupe Ornithologique de l'Yonne | | | | 1993 |
| | 2506 | *Ardea cinerea Linnaeus, 1758* | *Héron cendré* | Reproduction indéterminée | | | 1 | 1 | 2019 - 2019 |
| | 2623 | *Buteo buteo (Linnaeus, 1758)* | *Buse variable* | Reproduction indéterminée | | | 3 | 6 | 2018 - 2019 |
| | 3540 | *Caprimulgus europaeus Linnaeus, 1758* | *Engoulevent d'Europe* | Reproduction indéterminée | Informateur : SHNA / Société d'histoire naturelle d#Autun | | | | 2006 - 2018 |
| | 3791 | *Certhia brachydactyla C.L. Brehm, 1820* | *Grimpereau des jardins* | Reproduction indéterminée | | | 2 | 4 | 2018 - 2020 |
| | 3958 | *Cinclus cinclus (Linnaeus, 1758)* | *Cincle plongeur* | Passage, migration | Informateur : ROBERT L. / Bourgogne Base Fauna | | | | 2013 - 2015 |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : Groupe Ornithologique De l'Yonne (L.P.O. Yonne) | | | | 1993 |
| | 4625 | *Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus, 1758)* | *Grosbec casse-noyaux* | Reproduction indéterminée | | | 4 | 10 | 2018 - 2019 |
| | 4510 | *Corvus corax Linnaeus, 1758* | *Grand corbeau* | Reproduction indéterminée | Informateur : DETROIT C. / Bourgogne Base Fauna | | | | 2018 - 2018 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 534742 | *Cyanistes caeruleus (Linnaeus, 1758)* | *Mésange bleue* | Reproduction indéterminée | | | 3 | 6 | 2018 - 2020 |
| | 459478 | *Delichon urbicum (Linnaeus, 1758)* | *Hirondelle de fenêtre* | Reproduction indéterminée | | | 5 | 5 | 2016 - 2016 |
| | 3611 | *Dendrocopos major (Linnaeus, 1758)* | *Pic épeiche* | Reproduction indéterminée | | | 3 | 3 | 2019 - 2021 |
| | 3630 | *Dendrocopos minor (Linnaeus, 1758)* | *Pic épeichette* | Reproduction indéterminée | Informateur : PITOIS J. / Bourgogne Base Fauna | | | | 2007 - 2007 |
| | 3608 | *Dryocopus martius (Linnaeus, 1758)* | *Pic noir* | Reproduction indéterminée | Informateur : GODY / Groupe Ornithologique de l'Yonne | | | | 1993 |
| | 4001 | *Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758)* | *Rougegorge familier* | Reproduction indéterminée | | | 3 | 3 | 2016 - 2019 |
| | 4564 | *Fringilla coelebs Linnaeus, 1758* | *Pinson des arbres* | Reproduction indéterminée | | | 3 | 3 | 2017 - 2019 |
| | 2543 | *Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758)* | *Bécassine des marais* | Passage, migration | Informateur : COCHET G. / Bourgogne Base Fauna | | | | 1996 - 1996 |
| | 3807 | *Lanius collurio Linnaeus, 1758* | *Pie-grièche écorcheur* | Reproduction indéterminée | Informateur : GODY / Groupe Ornithologique de l'Yonne | | | | 1993 |
| | 534750 | *Lophophanes cristatus (Linnaeus, 1758)* | *Mésange huppée* | Reproduction indéterminée | | | 1 | 1 | 2020 - 2020 |
| | 2844 | *Milvus milvus (Linnaeus, 1758)* | *Milan royal* | Reproduction indéterminée | Informateur : GODY / Groupe Ornithologique de l'Yonne | | | | 1993 |
| | 3941 | *Motacilla alba Linnaeus, 1758* | *Bergeronnette grise* | Reproduction indéterminée | | | 1 | 1 | 2019 - 2019 |
| | 3755 | *Motacilla cinerea Tunstall, 1771* | *Bergeronnette des ruisseaux* | Reproduction indéterminée | | | 1 | 1 | 2018 - 2018 |
| | 3764 | *Parus major Linnaeus, 1758* | *Mésange charbonnière* | Reproduction indéterminée | | | 2 | 4 | 2018 - 2019 |
| | 4525 | *Passer domesticus (Linnaeus, 1758)* | *Moineau domestique* | Reproduction indéterminée | | | 1 | 1 | 2017 - 2017 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2832 | *Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)* | *Bondrée apivore* | Reproduction indéterminée | Informateur : GODY / Groupe Ornithologique de l'Yonne | | | | 1993 |
| | 2440 | *Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758)* | *Grand Cormoran* | Reproduction indéterminée | Informateur : La Choue / Bourgogne Base Fauna | | | | 2015 - 2015 |
| | 4040 | *Phoenicurus phoenicurus (Linnaeus, 1758)* | *Rougequeue à front blanc* | Reproduction indéterminée | | | 1 | 1 | 2016 - 2016 |
| | 4280 | *Phylloscopus collybita (Vieillot, 1817)* | *Pouillot véloce* | Reproduction indéterminée | | | 4 | 4 | 2018 - 2019 |
| | 3603 | *Picus viridis Linnaeus, 1758* | *Pic vert, Pivert* | Reproduction indéterminée | | | 1 | 1 | 2019 - 2019 |
| | 534753 | *Poecile palustris (Linnaeus, 1758)* | *Mésange nonnette* | Reproduction certaine ou probable | | | 3 | 6 | 2018 - 2019 |
| | 3978 | *Prunella modularis (Linnaeus, 1758)* | *Accenteur mouchet* | Reproduction indéterminée | | | 2 | 2 | 2018 - 2018 |
| | 459638 | *Regulus ignicapilla (Temminck, 1820)* | *Roitelet à triple bandeau* | Reproduction indéterminée | | | 3 | 3 | 2018 - 2020 |
| | 3774 | *Sitta europaea Linnaeus, 1758* | *Sittelle torchepot* | Reproduction indéterminée | | | 5 | 10 | 2018 - 2021 |
| | 3518 | *Strix aluco Linnaeus, 1758* | *Chouette hulotte* | Reproduction indéterminée | | | 2 | 2 | 2020 - 2020 |
| | 4257 | *Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758)* | *Fauvette à tête noire* | Reproduction indéterminée | | | 5 | 5 | 2018 - 2021 |
| | 3967 | *Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758)* | *Troglodyte mignon* | Reproduction indéterminée | | | 3 | 3 | 2016 - 2019 |
| | 4117 | *Turdus merula Linnaeus, 1758* | *Merle noir* | Reproduction certaine ou probable | | | 3 | 3 | 2018 - 2019 |
| | 4129 | *Turdus philomelos C. L. Brehm, 1831* | *Grive musicienne* | Reproduction indéterminée | | | 1 | 1 | 2018 - 2018 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4127 | *Turdus pilaris Linnaeus, 1758* | *Grive litorne* | Passage, migration | Informateur : COCHET G. / Bourgogne Base Fauna | | | | 1998 - 1998 |
| | 4142 | *Turdus viscivorus Linnaeus, 1758* | *Grive draine* | Reproduction indéterminée | | | 2 | 54 | 2018 - 2019 |
| Phanérogames | 80911 | *Aira praecox L., 1753* | *Aïra précoce, Canche précoce, Canche printanière* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 88608 | *Carex laevigata Sm., 1800* | *Laîche lisse* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP / Conservatoire botanique national du Bassin parisien | | | | 1996 - 2004 |
| | 103142 | *Hydrocotyle vulgaris L., 1753* | *Hydrocotyle commune, Écuelle d'eau, Herbe aux patagons* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP / Conservatoire botanique national du Bassin parisien | | | | 2004 |
| | 140892 | *Sedum telephium subsp. fabaria (W.D.J.Koch) Syme, 1865* | *Hylotéléphium à feuilles de Fève, Orpin à feuilles de Fève* | Reproduction indéterminée | Informateur : BELLENFANT S. | | | | 2007 - 2007 |
| | 125021 | *Stellaria nemorum L., 1753* | *Stellaire des bois* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP / Conservatoire botanique national du Bassin parisien | | | | 2004 - 2004 |
| | 128171 | *Ulmus laevis Pall., 1784* | *Orme lisse, Orme blanc, Orme pédonculé* | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 130065 | *Wahlenbergia hederacea (L.) Rchb., 1827* | *Walhenbergie à feuilles de lierre, Campanille à feuilles de lierre* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BELLENFANT S. / CBNBP / Conservatoire botanique national du Bassin parisien | | | | 1997 - 2004 |
| Poissons | 67606 | *Brochet* | *Brochet* | Reproduction indéterminée | | | 1 | 1 | 2002 - 2006 |
| | 66333 | *Lamproie de planer* | *Lamproie de Planer, Petite lamproie, Lamproie de ruisseau européenne* | Reproduction indéterminée | | | 6 | 30 | 2002 - 2003 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 67295 | *Vandoise* | *Vandoise* | Reproduction indéterminée | | | 1 | 1 | 2003 - 2006 |
| Ptéridophytes | 133969 | *Dryopteris affinis subsp. borreri (Newman) Fraser-Jenk., 1980* | *Dryoptéride de Borrer, Dryoptéris de Borrer* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP / Conservatoire botanique national du Bassin parisien | | | | 2004 - 2004 |
| Reptiles | 78064 | *Natrix natrix auct. non (Linnaeus, 1758)* | *Couleuvre helvétique, Couleuvre à collier* | Reproduction indéterminée | | | 0 | 0 | 2000 - 2009 |
| | 77756 | *Podarcis muralis (Laurenti, 1768)* | *Lézard des murailles (Le)* | Reproduction indéterminée | | | 0 | 0 | 2004 - 2017 |

## 7.3 Autres espèces à enjeux

*Non renseigné*

## 7.4 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de déterminance | Réglementation |
|---|---|---|---|---|
| Amphibiens | 92 | *Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758)* | Autre | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection *(lien)* |
| Mammifères | 60295 | *Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774)* | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 60313 | *Rhinolophus hipposideros (Borkhausen, 1797)* | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 60345 | *Barbastella barbastellus (Schreber, 1774)* | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 60400 | *Myotis emarginatus (É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1806)* | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 60408 | *Myotis nattereri (Kuhl, 1817)* | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 60418 | *Myotis myotis (Borkhausen, 1797)* | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 60630 | *Lutra lutra (Linnaeus, 1758)* | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département *(lien)* |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 60686 | *Mustela erminea Linnaeus, 1758* | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | 61153 | *Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 61258 | *Arvicola sapidus Miller, 1908* | Déterminante | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 79306 | *Felis silvestris Schreber, 1775* | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| Oiseaux | 2440 | *Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de déterminance | Réglementation |
|---|---|---|---|---|
| | 2506 | *Ardea cinerea Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion *(lien)* |
| | 2543 | *Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)* |
| | 2623 | *Buteo buteo (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 2832 | *Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)* | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 2844 | *Milvus milvus (Linnaeus, 1758)* | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3518 | *Strix aluco Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3540 | *Caprimulgus europaeus Linnaeus, 1758* | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3571 | *Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)* | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3603 | *Picus viridis Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3608 | *Dryocopus martius (Linnaeus, 1758)* | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3611 | *Dendrocopos major (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3630 | *Dendrocopos minor (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3723 | *Anthus trivialis (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3726 | *Anthus pratensis (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3755 | *Motacilla cinerea Tunstall, 1771* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3764 | *Parus major Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3774 | *Sitta europaea Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3791 | *Certhia brachydactyla C.L. Brehm, 1820* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de déterminance | Réglementation |
|---|---|---|---|---|
| | 3807 | *Lanius collurio Linnaeus, 1758* | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3941 | *Motacilla alba Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion *(lien)* |
| | 3958 | *Cinclus cinclus (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3967 | *Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3978 | *Prunella modularis (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4001 | *Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4040 | *Phoenicurus phoenicurus (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4117 | *Turdus merula Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)* |
| | 4127 | *Turdus pilaris Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)* |
| | 4129 | *Turdus philomelos C. L. Brehm, 1831* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)* |
| | 4142 | *Turdus viscivorus Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)* |
| | 4257 | *Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4280 | *Phylloscopus collybita (Vieillot, 1817)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4342 | *Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4510 | *Corvus corax Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4525 | *Passer domesticus (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4564 | *Fringilla coelebs Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4625 | *Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de déterminance | Réglementation |
|---|---|---|---|---|
| | 459478 | *Delichon urbicum (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe *(lien)* |
| | 459638 | *Regulus ignicapilla (Temminck, 1820)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 534742 | *Cyanistes caeruleus (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 534750 | *Lophophanes cristatus (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 534753 | *Poecile palustris (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| Poissons | 66333 | *Lamproie de planer* | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire français national *(lien)* |
| | 67295 | *Vandoise* | Autre | Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire français national *(lien)* |
| | 67606 | *Brochet* | Autre | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)* |
| | | | | Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire français national *(lien)* |
| | 67772 | *Salmo trutta Linnaeus, 1758* | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire français national *(lien)* |
| | 69182 | *Cottus gobio Linnaeus, 1758* | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| Reptiles | 77600 | *Lacerta agilis Linnaeus, 1758* | Déterminante | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | 77756 | *Podarcis muralis (Laurenti, 1768)* | Autre | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | 77955 | *Coronella austriaca Laurenti, 1768* | Déterminante | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | 78130 | *Vipera aspis (Linnaeus, 1758)* | Déterminante | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 444446 | *Zamenis longissimus (Laurenti, 1768)* | Déterminante | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection *(lien)* |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de déterminance | Réglementation |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| Angiospermes | 106419 | *Littorella uniflora (L.) Asch., 1864* | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain *(lien)* |
| | 106807 | *Luronium natans (L.) Raf., 1840* | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain *(lien)* |
| Ptéridophytes | 111815 | *Osmunda regalis L., 1753* | Déterminante | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)* |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion *(lien)* |
| | 113547 | *Pilularia globulifera L., 1753* | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain *(lien)* |

# 8. LIENS ESPECES ET HABITATS

*Non renseigné*

# 9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|---|---|---|---|
| Bibliographie | COLLECTIF | 2000 | site FR 2600983 Forêts riveraines de ravins, corniches et prairies humides de la vallée de la Cure et du Cousin dans le nord Morvan - Etat des lieux et propositions de gestion des Forêts publiques. ONF Bourgogne |
| | DIREN Bourgogne | 1984 | Ancienne Fiche Znieff |
| | OBERTI, D | 2001 | Notice explicative de la carte des habitats forestiers du site n°28 suceptible d'être retenu dans le réseau Natura 2000. "Forêts riveraines et de ravins, corniches, prairies humides de la vallée de la Cure dans le Nord du Morvan. CAE. 14 p. |
| Informateur | Agence Française pour la Biodiversité - Délégation régionale Bourgogne - Franche-Comté / Bourgogne Base Fauna | | |
| | BARDET O. / CBNBP / Base de données Flora | | |
| | Base de données Flora | | |
| | BELLENFANT S. | | |
| | BELLENFANT S. | | |
| | BELLENFANT S. / Base de données Flora | | |
| | BELLENFANT S. / CBNBP / Base de données Flora | | |
| | BELLENFANT S. / CBNBP / Conservatoire botanique national du Bassin parisien | | |

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|---|---|---|---|
| | Bourgogne Base Fauna | | |
| | BOURGOGNE BASE FAUNA (S.H.N.A.) | | |
| | CBNBP / Conservatoire botanique national du Bassin parisien | | |
| | COCHET G. / Bourgogne Base Fauna | | |
| | COIFFARD P. / Bourgogne Base Fauna | | |
| | CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN PARISIEN | | |
| | DETROIT C. / Bourgogne Base Fauna | | |
| | DOUCHIN M. / Base de données Flora | | |
| | Fédération de l'Yonne pour la pêche et la protection du milieu aquatique | | |
| | Fédération de l'Yonne pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique / Bourgogne Base Fauna | | |
| | FEDOROFF E. | | |
| | FÉDOROFF E. / Base de données Flora | | |
| | FÉDOROFF E. / PNRM / Base de données Flora | | |
| | GODY / Groupe Ornithologique de l'Yonne | | |
| | GRoupe d'Etude des MIlieux NATurels de Bourgogne | | |
| | Groupe Ornithologique De l'Yonne (L.P.O. Yonne) | | |
| | HOSDEZ F. | | |
| | La Choue / Bourgogne Base Fauna | | |
| | LEBLANC M. / Base de données Flora | | |
| | MENGUAL C. | | |
| | ONEMA | | |
| | Parc naturel régional du Morvan | | |
| | PECHES ELECTRIQUES RHP | | |
| | PITOIS J. / Bourgogne Base Fauna | | |
| | RAYNARD P. / Base de données Flora | | |
| | RENON P. / Bourgogne Base Fauna | | |
| | ROBERT L. / Bourgogne Base Fauna | | |
| | RUFFONI A. / Bourgogne Base Fauna | | |
| | SEDLBAUER T. / PNRM / Base de données Flora | | |
| | SHNA / Société d'histoire naturelle d#Autun | | |
| | SOCIETE D'HISTOIRE NATURELLE D'AUTUN | | |
| | Société d'histoire naturelle d#Autun / Bourgogne Base Fauna | | |
| | VARANGUIN N. / Bourgogne Base Fauna | | |