# VALLEE DE LA LOIRE AU BEC D'ALLIER (Identifiant national : 260009929)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

*(Identifiant régional : 29006012)*

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Cellule d'Application en Ecologie - B. Maupetit; F. Chambaud; D. Oberti, S.H.N.A. (BELLENFANT S. & REVEILLON A.), .- 260009929, VALLEE DE LA LOIRE AU BEC D'ALLIER . - INPN, SPN-MNHN Paris, 87P. *https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260009929.pdf*

Région en charge de la zone : Bourgogne
Rédacteur(s) :Cellule d'Application en Ecologie - B. Maupetit; F. Chambaud; D. Oberti, S.H.N.A. (BELLENFANT S. & REVEILLON A.)
Centroïde calculé : 661383°-2220192°

## Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 11/12/2014
Date actuelle d'avis CSRPN : 11/12/2014
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900
Date de dernière diffusion INPN : 22/11/2016

1. DESCRIPTION ..... 2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE ..... 5
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE ..... 5
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE ..... 6
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ..... 7
6. HABITATS ..... 7
7. ESPECES ..... 10
8. LIENS ESPECES ET HABITATS ..... 87
9. SOURCES ..... 87

# 1. DESCRIPTION

## Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : 260009921 - VALLEE DE LA LOIRE DE NEUVY-SUR-LOIRE A NEVERS (Id reg. : 29006000)

## 1.1 Localisation administrative

- Département : Nièvre

- Commune : Nevers (INSEE : 58194)
- Commune : Marzy (INSEE : 58160)
- Commune : Saincaize-Meauce (INSEE : 58225)
- Commune : Challuy (INSEE : 58051)
- Commune : Gimouille (INSEE : 58126)

## 1.2 Superficie

1398,86 hectares

## 1.3 Altitude

Minimale (mètre): 167
Maximale (mètre): 185

## 1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 260009921 - VALLEE DE LA LOIRE DE NEUVY-SUR-LOIRE A NEVERS (Type 2) (Id reg. : 29006000)

## 1.5 Commentaire général

Le site concerne la confluence entre la Loire et l'Allier. Des grèves sableuses alternent avec des méandres abandonnés, des portions de forêts riveraines et des îlots de graviers régulièrement remaniés. L'Allier et la Loire, cours d'eau très dynamiques, présentent une large bande de divagation. Dans le lit mineur, des successions de zones d'érosions et de dépôts d'alluvions sont à l'origine de biotopes variés : grèves sablo-graveleuses sèches, pelouses sur alluvions, îles boisées. Dans le lit majeur, des bras morts présentent différents types d'habitats humides : boires, mares, noues, prairies inondables ou encore saulaies à Saule blanc.

Ce site est d'intérêt régional pour ses habitats alluviaux, sa faune et sa flore.

Le cours du fleuve et ses abords présentent divers habitats avec :

- des végétations sur dépôts sableux, d'intérêt régional,

- des végétations sur dépôts limoneux, d'intérêt européen,

- des herbiers aquatiques des plans d'eau, d'intérêt européen,

- des végétations amphibies des berges exondées des plans d'eau, d'intérêt européen,

- des prairies humides inondables, d'intérêt régional,

- des ourlets humides à hautes herbes des bordures de cours d'eau, d'intérêt européen,

- des saulaies pionnières riveraines,

- des forêts alluviales à frênes, ormes et saules, d'intérêt européen,

- des pelouses dunaires acidiphiles, d'intérêt européen,

- des pelouses sur alluvions calcaréo-siliceuses (alliance végétale de l'Armerienion elongatae), d'intérêt européen.

Les pelouses sèches accueillent une grande variété d'espèces végétales déterminantes pour l'inventaire ZNIEFF dont:

- l'Agrostis interrompu (Apera interrupta), plante annuelle des pelouses sur sable, exceptionnelle en Bourgogne,

- la Laîche de la Loire (Carex ligerica), plante des pelouses sableuses, rarissime en Bourgogne, inscrite au livre rouge de la flore menacée de France et protégée réglementairement,

- le Silène conique (Silene conica), plante annuelle naine des pelouses, exceptionnelle en Bourgogne,

- l'Armoise champêtre (Artemisia campestris), plante rare et localisée en Bourgogne, protégée réglementairement,

- la Renoncule de Montpellier (Ranunculus monspeliacus), plante méditerranéenne rarissime en Bourgogne,

- la Renoncule des marais (Ranunculus paludosus), plante méditerranéenne exceptionnelle en Bourgogne,

- la Prêle occidentale (Equisetum x moorei), fougère rarissime en Bourgogne,

- le Persil des montagnes (Oreoselinum nigrum), plante protégée réglementairement, rare en Bourgogne et proche de la limite nord de son aire de répartition,

- le Corynéphore blanchâtre (Corynephorus canescens), plante protégée réglementairement, rare en Bourgogne.

Les milieux humides accueillent également des espèces végétales déterminantes avec :

- la Scutellaire à feuilles hastées (Scutellaria hastifolia), plante très rare en Bourgogne, protégée réglementairement et inscrite au livre rouge de la flore menacée de France,

- la Pulicaire vulgaire (Pulicaria vulgaris), plante protégée réglementairement et inscrite au livre rouge de la flore menacée de France,

- le Butome en ombelle (Butomus umbellatus), plante protégée réglementairement.

Les berges sableuses exondées constituent des sites de nidification pour la Sterne pierregarin (Sterna hirundo) et la Sterne naine (Sternula albifrons), deux oiseaux d'eau d'intérêt européen, respectivement nicheurs rares et très rares en Bourgogne, sensibles au dérangement sur leurs sites de reproduction (bancs de graviers) et aux modifications du régime fluvial.

Le site constitue également un important site d'hivernage pour des oiseaux déterminants pour l'inventaire ZNIEFF comme la l'Oie cendrée (Anser anser) et l'Oie des moissons (Anser fabilis). Il joue aussi un rôle en période de halte migratoire pour les oiseaux limicoles comme le Combattant varié (Philomachus pugnax), échassier d'intérêt européen.

Au niveau des berges du fleuve, un cortège d'insectes déterminants pour l'inventaire ZNIEFF a été répertorié avec notamment :

- le Gomphe à pattes jaunes (Gomphus flavipes) et le Gomphe serpentin (Ophiogomphus cecilia), deux libellules d'intérêt européen,

- le Gomphe semblable (Gomphus simillimus).

Le fleuve est en outre un corridor écologique pour les poissons migrateurs comme la Lamproie marine (Petromyzon marinus), le Saumon de l'Atlantique (Salmo salar) et l'Alose (Alosa alosa), trois poissons d'intérêt européen et sensibles aux pollutions et aux dégradations du lit des cours d'eau (ouvrages d'arts, extractions de matériaux).

Le Castor (Castor fiber), mammifère d'intérêt européen, est aussi bien implanté sur le fleuve.

Le tunnel de Gimouille, désaffecté, accueille quant à lui deux espèces de chauves-souris d'intérêt européen en période d'hibernation :

- Grand Murin (Myotis myotis),

- Barbastelle (Barbastella barbastellus).

Le patrimoine ligérien dépend essentiellement du maintien de la dynamique naturelle du fleuve.

Une agriculture extensive (pâturage extensif, absence de retournement des prairies) est également importante.

Par ailleurs, les chauves-souris sont sensibles : le dérangement provoque le réveil des individus et la surconsommation de leurs réserves énergie, ce qui peut compromettre leur survie en période hivernale.

## 1.6 Compléments descriptifs

### 1.6.1 Mesures de protection

- Site classé selon la loi de 1930
- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

*Commentaire sur les mesures de protection*

Le site est désigné au réseau des sites Natura 2000 au titre de la directive habitat : BEC D'ALLIER

Le site est désigné au réseau des sites Natura 2000 au titre de la directive oiseaux : VALLEES DE LA LOIRE ET DE L'ALLIER ENTRE MORNAY-SUR-ALLIER ET NEUVY-SUR-LOIRE

Le site est classé au titre de la loi Paysage : Bec d'Allier (n°24)

### 1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Elevage
- Pêche
- Chasse
- Tourisme et loisirs
- Habitat dispersé
- Urbanisation discontinue, agglomération
- Industrie
- Circulation routière ou autoroutière
- Gestion conservatoire

*Commentaire sur les activités humaines*

*aucun commentaire*

### 1.6.3 Géomorphologie

- Rivière, fleuve
- Lit majeur
- Lit mineur
- Confluence
- Mare, mardelle
- Vallée
- Terrasse alluviale

*Commentaire sur la géomorphologie*

*aucun commentaire*

### 1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Propriété d'une association, groupement ou société
- Domaine de l'état
- Domaine public de l'état
- Domaine public fluvial

*Commentaire sur le statut de propriété*

*aucun commentaire*

## 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| Patrimoniaux | Fonctionnels | Complémentaires |
|---|---|---|
| - Ecologique<br>- Faunistique<br>- Poissons<br>- Amphibiens<br>- Reptiles<br>- Oiseaux<br>- Mammifères<br>- Insectes<br>- Floristique<br>- Ptéridophytes<br>- Phanérogames | - Auto-épuration des eaux<br>- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales<br>- Expansion naturelle des crues<br>- Corridor écologique, zone de passages, zone d'échanges<br>- Etapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs<br>- Zone particulière d'alimentation<br>- Zone particulière liée à la reproduction | - Paysager<br>- Géomorphologique<br>- Paléontologique<br>- Scientifique<br>- Pédagogique ou autre (préciser) |

*Commentaire sur les intèrêts*

*aucun commentaire*

## 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

*Commentaire sur les critères de délimitation de la zone*

Le périmètre correspond au champ d'expansion des crues. Le contour est calé

- en rive droite, sur le pied des premiers reliefs,

- en rive gauche, sur les voies de communication.

Le tronçon de Loire concerné s'étend de l'aval de Nevers au pont de Fourchambault et pour l'Allier de l'aval de la voie de chemin de fer jusqu'au bec d'Allier.

# 4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|---|---|---|---|
| Voie ferrée, TGV | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Rejets de substances polluantes dans les eaux | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Nuisances sonores | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Vandalisme | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Modification du fonctionnement hydraulique | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Mises en culture, travaux du sol | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Débroussaillage, suppression des haies et des bosquets, remembrement et travaux connexes | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Traitements de fertilisation et pesticides | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Pâturage | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Fauchage, fenaison | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Sports et loisirs de plein-air | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Chasse | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Pêche | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Gestion des habitats pour l'accueil et l'information du public | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Erosions | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Atterrissements, envasement, assèchement | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Submersions | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Catastrophes naturelles | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Evolutions écologiques | Intérieur | Indéterminé | Réel |

*Commentaire sur les facteurs*

*aucun commentaire*

# 5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

## 5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|---|---|---|---|
| - Algues<br>- Autre Faunes<br>- Bryophytes<br>- Lichens<br>- Mollusques<br>- Crustacés<br>- Arachnides<br>- Myriapodes<br>- Orthoptères<br>- Coléoptères<br>- Diptères<br>- Hyménoptères<br>- Hémiptères<br>- Basidiomycètes<br>- Autres Fonges | - Amphibiens<br>- Mammifères<br>- Oiseaux<br>- Reptiles<br>- Odonates<br>- Lépidoptères<br>- Autres ordres d'Hexapodes<br>- Ascomycètes | - Phanérogames<br>- Poissons<br>- Ptéridophytes | |

## 5.2 Habitats

# 6. HABITATS

## 6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| | *44.13 Forêts galeries de Saules blancs* | | | | |
| | *37.71 Voiles des cours d'eau* | | | | |
| | *35.23 Pelouses à Corynephorus* | | | | |
| | *35.21 Prairies siliceuses à annuelles naines* | | | | |
| | *35.13 Pelouses à canche flexueuse* | | | | |
| | *35.12 Pelouses à Agrostis-Festuca* | | | | |
| | *34.34 Pelouses calcaréo-siliceuses de l'Europe centrale* | | | | |
| | *34.12 Pelouses des sables calcaires* | | | | |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| | *24.52 Groupements euro-sibériens annuels des vases fluviatiles* | | | | |
| | *24.44 Végétation des rivières eutrophes* | | | | |
| | *24.32 Bancs de sable riverains pourvus de végétation* | | | | |
| | *22.4 Végétations aquatiques* | | | | |
| | *22.3 Communautés amphibies* | | | | |
| | *35.22 Pelouses siliceuses ouvertes pérennes* | | | | |
| | *53.145 Communautés à Jonc fleuri* | | | | |
| | *53.141 Communautés de Sagittaires* | | | | |
| | *44.4 Forêts mixtes de Chênes, d'Ormes et de Frênes des grands fleuves* | | | | |

## 6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| | *44.3 Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens* | | | | |
| | *84.2 Bordures de haies* | | | | |
| | *44.1 Formations riveraines de Saules* | | | | |
| | *44 Forêts riveraines, forêts et fourrés très humides* | | | | |
| | *38.2 Prairies de fauche de basse altitude* | | | | |
| | *38.1 Pâtures mésophiles* | | | | |
| | *53.1 Roselières* | | | | |
| | *37.242 Pelouses à Agrostide stolonifère et Fétuque faux roseau* | | | | |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| | *37.2 Prairies humides eutrophes* | | | | |
| | *84.1 Alignements d'arbres* | | | | |
| | *88 Mines et passages souterrains* | | | | |
| | *24.31 Bancs de sable des rivières sans végétation* | | | | |
| | *24.21 Bancs de graviers sans végétation* | | | | |
| | *22.2 Galets ou vasières non végétalisés* | | | | |
| | *84.3 Petits bois, bosquets* | | | | |
| | *44.12 Saussaies de plaine, collinéennes et méditerranéo-montagnardes* | | | | |

## 6.3 Habitats périphériques

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| | *81 Prairies améliorées* | | | | |
| | *82 Cultures* | | | | |
| | *86.2 Villages* | | | | |
| | *86.1 Villes* | | | | |
| | *89.2 Lagunes industrielles et canaux d'eau douce* | | | | |

## 6.4 Commentaire sur les habitats

*aucun commentaire*

# 7. ESPECES

## 7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amphibiens | 212 | *Bombina variegata (Linnaeus, 1758)* | *Sonneur à ventre jaune* | Reproduction indéterminée | Informateur : BOURGOGNE BASE FAUNA (S.H.N.A.) | | | | 1989 - 2002 |
| Lépidoptères | 159443 | *Callimorpha quadripunctaria (Poda, 1761)* | *Écaille chinée (L')* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : D.I.R.E.N. Bourgogne | | | | 1997 |
| Mammifères | 60345 | *Barbastella barbastellus (Schreber, 1774)* | *Barbastelle d'Europe, Barbastelle* | Reproduction indéterminée | Informateur : GROUPE CHIROPTERES BOURGOGNE | | | | 1995 - 2005 |
| | 61212 | *Castor fiber Linnaeus, 1758* | *Castor d'Eurasie, Castor, Castor d'Europe* | Reproduction indéterminée | Informateur : BOURGOGNE BASE FAUNA (S.H.N.A.) | | | | 1997 - 2003 |
| | 60418 | *Myotis myotis (Borkhausen, 1797)* | *Grand Murin* | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : GROUPE CHIROPTERES BOURGOGNE | Moyen | | | 1988 - 2006 |
| Odonates | 65236 | *Gomphus flavipes (Charpentier, 1825)* | *Gomphe à pattes jaunes (Le)* | Reproduction indéterminée | Informateur : BOURGOGNE BASE FAUNA (S.H.N.A.) | | | | 1989 - 2003 |
| | 65229 | *Gomphus simillimus Selys, 1850* | *Gomphe semblable (Le)* | Reproduction indéterminée | Informateur : BOURGOGNE BASE FAUNA (S.H.N.A.) | | | | 1989 - 2003 |
| | 65243 | *Ophiogomphus cecilia (Geoffroy in Fourcroy, 1785)* | *Gomphe serpentin, Cécile* | Reproduction indéterminée | Informateur : BOURGOGNE BASE FAUNA (S.H.N.A.) | | | | 1989 - 2003 |
| Oiseaux | 2741 | *Anser anser (Linnaeus, 1758)* | *Oie cendrée* | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur :<br>PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |
| | 2720 | *Anser fabalis (Latham, 1787)* | *Oie des moissons* | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur :<br>PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |
| | 4151 | *Cettia cetti (Temminck, 1820)* | *Bouscarle de Cetti* | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |
| | 3807 | *Lanius collurio Linnaeus, 1758* | *Pie-grièche écorcheur* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie :<br>C.A.E. | | | | 1998 |
| | 2534 | *Philomachus pugnax (Linnaeus, 1758)* | *Chevalier combattant, Combattant varié* | Reproduction indéterminée | Informateur :<br>PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |
| | 3688 | *Riparia riparia (Linnaeus, 1758)* | *Hirondelle de rivage* | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |
| | 3350 | *Sterna albifrons Pallas, 1764* | *Sterne naine* | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>BOURGOGNE BASE FAUNA (S.H.N.A.) | | | | 1993 - 2008 |
| | 3343 | *Sterna hirundo Linnaeus, 1758* | *Sterne pierregarin* | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>BOURGOGNE BASE FAUNA (S.H.N.A.) | | | | 1993 - 2008 |
| Phanérogames | 80653 | *Agrostis interrupta L., 1759* | *Agrostis interrompu, Agrostis à panicule interrompue* | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1988 |
| | 82356 | *Anarrhinum bellidifolium (L.) Willd., 1800* | *Anarrhine à feuilles de pâquerette, Anarrhinante, Muflier à feuilles de Pâquerette* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie :<br>C.A.E. | | | | 1996 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 83152 | *Apera interrupta (L.) P.Beauv., 1812* | *Agrostis interrompu, Agrostis à panicule interrompue* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |
| | 83953 | *Artemisia campestris L., 1753* | *Armoise champêtre, Aurone-des-champs, Armoise rouge* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |
| | 87136 | *Butomus umbellatus L., 1753* | *Butome en ombelle, Jonc fleuri, Carélé* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 88631 | *Carex ligerica J.Gay, 1838* | *Laîche de la Loire* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |
| | 92614 | *Corynephorus canescens (L.) P.Beauv., 1812* | *Corynéphore blanchâtre, Canche des sables* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN PARISIEN | | | | 1993 - 2002 |
| | 93623 | *Cuscuta europaea L., 1753* | *Grande cuscute, Cuscute d'Europe* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN PARISIEN | | | | 2003 |
| | 93973 | *Cyperus michelianus (L.) Link, 1827* | *Souchet de Michel* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN PARISIEN | | | | 2003 - 2005 |
| | 95919 | *Eleocharis ovata (Roth) Roem. & Schult., 1817* | *Scirpe à inflorescence ovoïde* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN PARISIEN | | | | 2003 |
| | 102317 | *Hieracium peleterianum Mérat, 1812* | *Piloselle de Lepèletier* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN PARISIEN | | | | |
| | 105145 | *Lathraea clandestina L., 1753* | *Lathrée clandestine* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |
| | 105232 | *Lathyrus nissolia L., 1753* | *Gesse sans vrille, Gesse de Nissole* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 109898 | *Oenanthe silaifolia M.Bieb., 1819* | *Oenanthe à feuilles de Silaüs, Oenanthe intermédiaire* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 110899 | *Orchis laxiflora Lam., 1779* | *Orchis à fleurs lâches* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 112871 | *Peucedanum oreoselinum (L.) Moench, 1794* | *Persil des montagnes, Persil de cerf* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1995 |
| | 116405 | *Pulicaria vulgaris Gaertn., 1791* | *Herbe de Saint-Roch, Pulicaire annuelle, Pulicaire commune* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN PARISIEN | | | | 1995 - 2003 |
| | 117022 | *Ranunculus flabellatus Desf., 1798* | *Renoncule des marais, Renoncule à feuilles de cerfeuil* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : PROMONATURE | | | | 1994 |
| | 117123 | *Ranunculus monspeliacus L., 1753* | *Renoncule de Montpellier* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN PARISIEN | | | | 1993 - 2002 |
| | 117151 | *Ranunculus paludosus Poir., 1789* | *Renoncule des marais, Renoncule à feuilles de cerfeuil* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |
| | 119595 | *Rumex thyrsiflorus Fingerh., 1829* | *Oseille à oreillettes* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1995 |
| | 121750 | *Scirpus michelianus L., 1753* | *Souchet de Michel* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1988 |
| | 122070 | *Scutellaria hastifolia L., 1753* | *Scutellaire à feuilles hastées, Scutellaire hastée* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN PARISIEN | | | | 1994 - 2002 |
| | 123448 | *Silene conica L., 1753* | *Silène conique* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : PROMONATURE | | | | 1994 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 124517 | *Spergula morisonii Boreau, 1847* | *Spargoute printanière, Spergule de Morison, Espargoutte de printemps* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |
| | 127498 | *Trifolium subterraneum L., 1753* | *Trèfle semeur, Trèfle souterrain, Trèfle enterreur* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |
| Poissons | 66967 | *Alosa alosa (Linnaeus, 1758)* | *Grande alose, Alose vraie* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : D.I.R.E.N. Bourgogne | | | | 1997 |
| | 66315 | *Petromyzon marinus Linnaeus, 1758* | *Lamproie marine* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : D.I.R.E.N. Bourgogne | | | | 1997 |
| | 67765 | *Salmo salar Linnaeus, 1758* | *Saumon de l'Atlantique, Saumon atlantique* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : D.I.R.E.N. Bourgogne | | | | 1997 |
| Ptéridophytes | 96566 | *Equisetum x moorei Newman, 1854* | *Prêle occidentale* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |
| Reptiles | 77619 | *Lacerta bilineata Daudin, 1802* | *Lézard à deux raies* | Reproduction indéterminée | Informateur : BOURGOGNE BASE FAUNA (S.H.N.A.) | | | | 1982 - 2003 |
| | 77686 | *Lacerta viridis auct. non (Laurenti, 1768)* | *Lézard à deux raies* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1998 |
| | 78048 | *Natrix maura (Linnaeus, 1758)* | *Couleuvre vipérine* | Reproduction indéterminée | Informateur : BOURGOGNE BASE FAUNA (S.H.N.A.) | | | | 2007 |

## 7.2 Espèces autres

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amphibiens | 259 | *Bufo bufo (Linnaeus, 1758)* | *Crapaud commun (Le)* | Reproduction indéterminée | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1988 |
| | 267 | *Bufo calamita Laurenti, 1768* | *Crapaud calamite* | Reproduction indéterminée | Informateur : BOURGOGNE BASE FAUNA (S.H.N.A.) | | | | 1988 - 2000 |
| | 281 | *Hyla arborea (Linnaeus, 1758)* | *Rainette verte* | Reproduction indéterminée | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1988 |
| | 318 | *Rana kl. esculenta Linnaeus, 1758* | *Grenouille commune* | Reproduction indéterminée | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1988 |
| | 92 | *Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758)* | *Salamandre tachetée* | Reproduction indéterminée | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1988 |
| Ascomycètes | 56028 | *Cornicularia aculeata (Schreb.) Ach.* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |
| Autres | 82861 | *Anthemis montana* | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| Autres insectes | 220047 | *Xanthoperla apicalis (Newman, 1836)* | | Reproduction indéterminée | Informateur : BOURGOGNE BASE FAUNA (S.H.N.A.) | | | | 2008 |
| Bryophytes | 5807 | *Brachythecium albicans (Hedw.) Schimp.* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |
| | 5717 | *Bryum bicolor Dicks.* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |
| | 3864 | *Polytrichum commune Hedw.* | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 3875 | *Polytrichum piliferum Hedw.* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5236 | *Tortula ruralis (Hedw.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb.* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |
| Lépidoptères | 54451 | *Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758)* | *Aurore (L')* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1988 |
| | 53786 | *Apatura iris (Linnaeus, 1758)* | *Grand mars changeant (Le), Grand Mars (Le), Chatoyant (Le)* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOURGOGNE BASE FAUNA (S.H.N.A.) | | | | 1988 - 2007 |
| | 53688 | *Aphantopus hyperanthus (Linnaeus, 1758)* | *Tristan (Le)* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1988 |
| | 54339 | *Aporia crataegi (Linnaeus, 1758)* | *Gazé (Le), Piéride de l'Aubépine (La), Piéride gazée (La), Piéride de l'Alisier (La), Piéride de l'Aubergine (La)* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1988 |
| | 521494 | *Aricia agestis (Denis & Schiffermüller, 1775)* | *Collier-de-corail (Le), Argus brun (L')* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1988 |
| | 53913 | *Brenthis daphne (Bergsträsser, 1780)* | *Nacré de la Ronce (Le), Nacré lilacé (Le), Nacré lilas (Le), Daphné (Le), Grande Violette (La)* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1988 |
| | 53661 | *Coenonympha arcania (Linnaeus, 1760)* | *Céphale (Le), Arcanie (L')* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1988 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 53487 | *Erebia medusa (Denis & Schiffermüller, 1775)* | *Moiré franconien (Le), Franconien (Le), Nègre à bandes fauves (Le), Moyen Nègre à bandes fauves (Le), Moiré brun (Le), Méduse (Le)* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1988 |
| | 643511 | *Fixenia pruni (Linnaeus, 1758)* | *Thécla du Prunier (La), Thécla du Coudrier (La), Porte-Queue brun à lignes blanches (Le)* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1988 |
| | 53736 | *Inachis io (Linnaeus, 1758)* | *Paon-du-jour (Le), Paon de jour (Le), Oeil - de-Paon-du-Jour (Le), Paon (Le), Oeil-de-Paon (L')* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1988 |
| | 53609 | *Lasiommata maera (Linnaeus, 1758)* | *Némusien (Le), Ariane (L'), Némutien (Le), Satyre (Le)* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1988 |
| | 54376 | *Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758)* | *Piéride du Lotier (La), Piéride de la Moutarde (La), Blanc-de-lait (Le)* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1988 |
| | 53770 | *Limenitis camilla (Linnaeus, 1764)* | *Petit Sylvain (Le), Petit Sylvain azuré (Le), Deuil (Le), Sibille (Le)* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1988 |
| | 53765 | *Limenitis populi (Linnaeus, 1758)* | *Grand Sylvain (Le), Nymphale du Peuplier (La)* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1988 |
| | 53767 | *Limenitis reducta Staudinger, 1901* | *Sylvain azuré (Le), Camille (Le)* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1988 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 53668 | *Maniola jurtina (Linnaeus, 1758)* | *Myrtil (Le), Myrtile (Le), Jurtine (La), Janire (La)* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1988 |
| | 53700 | *Melanargia galathea (Linnaeus, 1758)* | *Demi-Deuil (Le), Échiquier (L'), Échiquier commun (L'), Arge galathée (L')* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1988 |
| | 53821 | *Melitaea diamina (Lang, 1789)* | *Mélitée noirâtre (La), Damier noir (Le), Argynne dictynne (L')* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1988 |
| | 53364 | *Minois dryas (Scopoli, 1763)* | *Grand Nègre des bois (Le), Dryade (La)* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1988 |
| | 53337 | *Ochlodes venatus (Bremer & Grey, 1853)* | *Sylvaine (La), Sylvain (Le), Sylvine (La)* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1988 |
| | 54468 | *Papilio machaon Linnaeus, 1758* | *Machaon (Le), Grand Porte-Queue (Le)* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1988 |
| | 53595 | *Pararge aegeria (Linnaeus, 1758)* | *Tircis (Le), Argus des Bois (L'), Égérie (L')* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1988 |
| | 219833 | *Pieris napi (Linnaeus, 1758)* | *Piéride du Navet (La), Papillon blanc veiné de vert (Le)* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1988 |
| | 219831 | *Pieris rapae (Linnaeus, 1758)* | *Piéride de la Rave (La), Petit Blanc du Chou (Le), Petite Piéride du Chou (La)* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1988 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 53759 | *Polygonia c-album (Linnaeus, 1758)* | *Gamma (Le), Robert-le-diable (Le), C-blanc (Le), Dentelle (La), Vanesse Gamma (La), Papillon-C (Le)* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1988 |
| | 54279 | *Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775)* | *Azuré de la Bugrane (L'), Argus bleu (L'), Azuré d'Icare (L'), Icare (L'), Lycène Icare (Le), Argus Icare (L')* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1988 |
| | 53691 | *Pyronia tithonus (Linnaeus, 1767)* | *Amaryllis (L'), Satyre tithon (Le), Titon (Le)* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1988 |
| | 54322 | *Quercusia quercus (Linnaeus, 1758)* | *Thécla du Chêne (La), Porte-Queue bleu à une bande blanche (Le)* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1988 |
| | 219755 | *Satyrium w-album (Knoch, 1782)* | *Thécla de l'Orme (La), Thécla à W blanc (La), W blanc (Le), Thècle W-album (La), Thécla W-Blanc (La), Porte-Queue brun à une ligne blanche (Le)* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1988 |
| | 53326 | *Thymelicus lineolus (Ochsenheimer, 1808)* | *Hespérie du Dactyle (L'), Hespérie européenne (au Canada) (L'), Ligné (Le), Hespérie orangée (L')* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1988 |
| Lichens | 55971 | *Cladonia furcata (Huds.) Schrad.* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 55984 | *Cladonia rangiformis Hoffm.* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |
| | 56674 | *Peltigera praetextata (Flörke ex Sommerf.) Zopf* | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |
| Mammifères | 61498 | *Apodemus flavicollis (Melchior, 1834)* | *Mulot à collier* | Reproduction indéterminée | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |
| | 61510 | *Apodemus sylvaticus (Linnaeus, 1758)* | *Mulot sylvestre* | Reproduction indéterminée | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1988 |
| | 61258 | *Arvicola sapidus Miller, 1908* | *Campagnol amphibie, Rat d'eau* | Reproduction indéterminée | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1988 |
| | 61290 | *Clethrionomys glareolus (Schreber, 1780)* | *Campagnol roussâtre* | Reproduction indéterminée | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1988 |
| | 60205 | *Crocidura russula (Hermann, 1780)* | *Crocidure musette* | Reproduction indéterminée | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1988 |
| | 61699 | *Lepus timidus Linnaeus, 1758* | *Lièvre variable* | Reproduction indéterminée | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | |
| | 60630 | *Lutra lutra (Linnaeus, 1758)* | *Loutre d'Europe, Loutre commune, Loutre* | Reproduction indéterminée | Informateur : CONSEIL SCIENTIFIQUE REGIONAL DU PATRIMOINE NATUREL DE BOURGOGNE | | | | |
| | 60674 | *Martes foina (Erxleben, 1777)* | *Fouine* | Reproduction indéterminée | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1988 |
| | 61543 | *Micromys minutus (Pallas, 1771)* | *Rat des moissons* | Reproduction indéterminée | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1988 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 61357 | *Microtus agrestis (Linnaeus, 1761)* | *Campagnol agreste* | Reproduction indéterminée | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1988 |
| | 61379 | *Microtus arvalis (Pallas, 1778)* | *Campagnol des champs* | Reproduction indéterminée | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1988 |
| | 61568 | *Mus musculus Linnaeus, 1758* | *Souris grise, Souris domestique* | Reproduction indéterminée | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1988 |
| | 60731 | *Mustela putorius Linnaeus, 1758* | *Putois d'Europe, Furet* | Reproduction indéterminée | Informateur : BOURGOGNE BASE FAUNA (S.H.N.A.) | | | | 1981 |
| | 61667 | *Myocastor coypus (Molina, 1782)* | *Ragondin* | Reproduction indéterminée | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1988 |
| | 79301 | *Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817)* | *Murin de Bechstein* | Reproduction indéterminée | Informateur : GROUPE CHIROPTERES BOURGOGNE | | | | 1988 - 1999 |
| | 60430 | *Myotis daubentoni* | *Murin de Daubenton* | Reproduction indéterminée | Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun (GMHB_Groupe Mammalogique et Herpétologique de Bourgogne) | | | | 1997 |
| | 60400 | *Myotis emarginatus (E. Geoffroy, 1806)* | *Murin à oreilles échancrées, Vespertilion à oreilles échancrées* | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | | | | | |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : GROUPE CHIROPTERES BOURGOGNE | | | | 1995 - 2006 |
| | 60408 | *Myotis nattereri (Kuhl, 1817)* | *Murin de Natterer, Vespertilion de Natterer* | Reproduction indéterminée | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1988 |
| | 60127 | *Neomys fodiens (Pennant, 1771)* | *Crossope aquatique, Musaraigne aquatique, Musaraigne d'eau, Musaraigne porte-rame* | Reproduction indéterminée | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1988 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 61448 | *Ondatra zibethicus (Linnaeus, 1766)* | *Rat musqué* | Reproduction indéterminée | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1988 |
| | 61714 | *Oryctolagus cuniculus (Linnaeus, 1758)* | *Lapin de garenne* | Reproduction indéterminée | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1988 |
| | 60493 | *Pipistrellus kuhli (Kuhl, 1817)* | *Pipistrelle de Kuhl* | Reproduction indéterminée | Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun (GMHB_Groupe Mammalogique et Herpétologique de Bourgogne) | | | | 2003 |
| | 61585 | *Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769)* | | Reproduction indéterminée | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1988 |
| | 60313 | *Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800)* | *Petit rhinolophe* | Reproduction indéterminée | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1988 |
| | 60062 | *Sorex araneus Linnaeus, 1758* | *Musaraigne carrelet* | Reproduction indéterminée | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1988 |
| | 60249 | *Talpa europaea Linnaeus, 1758* | *Taupe d'Europe* | Reproduction indéterminée | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1988 |
| | 60585 | *Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758)* | *Renard roux* | Reproduction indéterminée | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |
| Oiseaux | 2895 | *Accipiter nisus (Linnaeus, 1758)* | *Épervier d'Europe* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |
| | 4195 | *Acrocephalus scirpaceus (Hermann, 1804)* | *Rousserolle effarvatte* | Passage, migration | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |
| | 2616 | *Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758)* | *Chevalier guignette* | Reproduction indéterminée | Informateur : BOURAND M. | | | | |
| | 4342 | *Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758)* | *Mésange à longue queue, Orite à longue queue* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3676 | *Alauda arvensis Linnaeus, 1758* | *Alouette des champs* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1998 |
| | 3571 | *Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)* | *Martin-pêcheur d'Europe* | Reproduction indéterminée | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |
| | 2975 | *Alectoris rufa (Linnaeus, 1758)* | *Perdrix rouge* | Reproduction indéterminée | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | |
| | 1958 | *Anas crecca Linnaeus, 1758* | *Sarcelle d'hiver* | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |
| | 1966 | *Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758* | *Canard colvert* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |
| | 3723 | *Anthus trivialis (Linnaeus, 1758)* | *Pipit des arbres* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |
| | 3551 | *Apus apus (Linnaeus, 1758)* | *Martinet noir* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1998 |
| | 2506 | *Ardea cinerea Linnaeus, 1758* | *Héron cendré* | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |
| | 3522 | *Asio otus (Linnaeus, 1758)* | *Hibou moyen-duc* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |
| | 3120 | *Burhinus oedicnemus (Linnaeus, 1758)* | *Oedicnème criard* | Reproduction indéterminée | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |
| | 2623 | *Buteo buteo (Linnaeus, 1758)* | *Buse variable* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2911 | *Calidris alpina (Linnaeus, 1758)* | *Bécasseau variable* | Passage, migration | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |
| | 2901 | *Calidris ferruginea (Pontoppidan, 1763)* | *Bécasseau cocorli* | Passage, migration | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |
| | 3206 | *Calidris minuta (Leisler, 1812)* | *Bécasseau minute* | Passage, migration | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |
| | 4588 | *Carduelis cannabina (Linnaeus, 1758)* | *Linotte mélodieuse* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |
| | 4583 | *Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758)* | *Chardonneret élégant* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |
| | 4580 | *Carduelis chloris (Linnaeus, 1758)* | *Verdier d'Europe* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |
| | 4586 | *Carduelis spinus (Linnaeus, 1758)* | *Tarin des aulnes* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |
| | 3791 | *Certhia brachydactyla C.L. Brehm, 1820* | *Grimpereau des jardins* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |
| | 3136 | *Charadrius dubius Scopoli, 1786* | *Petit Gravelot* | Reproduction indéterminée | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |
| | 3140 | *Charadrius hiaticula Linnaeus, 1758* | *Grand Gravelot* | Reproduction indéterminée | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |
| | 4625 | *Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus, 1758)* | *Grosbec casse-noyaux* | Reproduction indéterminée | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3422 | *Columba oenas Linnaeus, 1758* | *Pigeon colombin* | Reproduction indéterminée | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |
| | 3424 | *Columba palumbus Linnaeus, 1758* | *Pigeon ramier* | Reproduction indéterminée | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |
| | 4503 | *Corvus corone Linnaeus, 1758* | *Corneille noire* | Reproduction indéterminée | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |
| | 4501 | *Corvus frugilegus Linnaeus, 1758* | *Corbeau freux* | Reproduction indéterminée | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |
| | 4494 | *Corvus monedula Linnaeus, 1758* | *Choucas des tours* | Reproduction indéterminée | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |
| | 3465 | *Cuculus canorus Linnaeus, 1758* | *Coucou gris* | Reproduction indéterminée | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |
| | 3703 | *Delichon urbica (Linnaeus, 1758)* | *Hirondelle de fenêtre* | Reproduction indéterminée | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |
| | 3611 | *Dendrocopos major (Linnaeus, 1758)* | *Pic épeiche* | Reproduction indéterminée | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |
| | 3630 | *Dendrocopos minor (Linnaeus, 1758)* | *Pic épeichette* | Reproduction indéterminée | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |
| | 3608 | *Dryocopus martius (Linnaeus, 1758)* | *Pic noir* | Reproduction indéterminée | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |
| | 2497 | *Egretta garzetta (Linnaeus, 1766)* | *Aigrette garzette* | Reproduction indéterminée | Informateur : BOURGOGNE BASE FAUNA (S.H.N.A.) | | | | 1993 - 2008 |
| | 4659 | *Emberiza cirlus Linnaeus, 1758* | *Bruant zizi* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1998 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4657 | *Emberiza citrinella Linnaeus, 1758* | *Bruant jaune* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1998 |
| | 4669 | *Emberiza schoeniclus (Linnaeus, 1758)* | *Bruant des roseaux* | Reproduction indéterminée | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |
| | 4001 | *Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758)* | *Rougegorge familier* | Reproduction indéterminée | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |
| | 2679 | *Falco subbuteo Linnaeus, 1758* | *Faucon hobereau* | Reproduction indéterminée | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |
| | 2669 | *Falco tinnunculus Linnaeus, 1758* | *Faucon crécerelle* | Reproduction indéterminée | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |
| | 4564 | *Fringilla coelebs Linnaeus, 1758* | *Pinson des arbres* | Reproduction indéterminée | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |
| | 4568 | *Fringilla montifringilla Linnaeus, 1758* | *Pinson du nord, Pinson des Ardennes* | Reproduction indéterminée | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |
| | 2543 | *Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758)* | *Bécassine des marais* | Reproduction indéterminée | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |
| | 3059 | *Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758)* | *Poule-d'eau, Gallinule poule-d'eau* | Reproduction indéterminée | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |
| | 4466 | *Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758)* | *Geai des chênes* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1998 |
| | 4215 | *Hippolais polyglotta (Vieillot, 1817)* | *Hypolaïs polyglotte, Petit contrefaisant* | Reproduction indéterminée | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3696 | *Hirundo rustica Linnaeus, 1758* | *Hirondelle rustique, Hirondelle de cheminée* | Reproduction indéterminée | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |
| | 2477 | *Ixobrychus minutus (Linnaeus, 1766)* | *Butor blongios, Blongios nain* | Reproduction indéterminée | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |
| | 3595 | *Jynx torquilla Linnaeus, 1758* | *Torcol fourmilier* | Reproduction indéterminée | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |
| | 3302 | *Larus argentatus Pontoppidan, 1763* | *Goéland argenté* | Reproduction indéterminée | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |
| | 3293 | *Larus canus Linnaeus, 1758* | *Goéland cendré* | Reproduction indéterminée | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |
| | 3274 | *Larus minutus Pallas, 1776* | *Mouette pygmée* | Reproduction indéterminée | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |
| | 3283 | *Larus ridibundus Linnaeus, 1766* | *Mouette rieuse* | Reproduction indéterminée | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |
| | 4167 | *Locustella naevia (Boddaert, 1783)* | *Locustelle tachetée* | Reproduction indéterminée | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |
| | 3670 | *Lullula arborea (Linnaeus, 1758)* | *Alouette lulu* | Reproduction indéterminée | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |
| | 4013 | *Luscinia megarhynchos C. L. Brehm, 1831* | *Rossignol philomèle* | Reproduction indéterminée | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |
| | 3582 | *Merops apiaster Linnaeus, 1758* | *Guêpier d'Europe* | Reproduction indéterminée | Informateur : BOURAND M. | | | | |
| | 2840 | *Milvus migrans (Boddaert, 1783)* | *Milan noir* | Reproduction indéterminée | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2844 | *Milvus milvus (Linnaeus, 1758)* | *Milan royal* | Reproduction indéterminée | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |
| | 3941 | *Motacilla alba Linnaeus, 1758* | *Bergeronnette grise* | Reproduction indéterminée | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |
| | 3755 | *Motacilla cinerea Tunstall, 1771* | *Bergeronnette des ruisseaux* | Reproduction indéterminée | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |
| | 3741 | *Motacilla flava Linnaeus, 1758* | *Bergeronnette printanière* | Reproduction indéterminée | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |
| | 2576 | *Numenius arquata (Linnaeus, 1758)* | *Courlis cendré* | Reproduction indéterminée | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |
| | 2481 | *Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758)* | *Héron bihoreau, Bihoreau gris* | Reproduction indéterminée | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |
| | 3803 | *Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758)* | *Loriot d'Europe, Loriot jaune* | Reproduction indéterminée | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |
| | 2660 | *Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758)* | *Balbuzard pêcheur* | Reproduction indéterminée | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |
| | 4367 | *Parus ater Linnaeus, 1758* | *Mésange noire* | Reproduction indéterminée | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |
| | 3760 | *Parus caeruleus Linnaeus, 1758* | *Mésange bleue* | Reproduction indéterminée | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |
| | 3764 | *Parus major Linnaeus, 1758* | *Mésange charbonnière* | Reproduction indéterminée | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4355 | *Parus montanus Conrad von Baldenstein, 1827* | *Mésange boréale* | Reproduction indéterminée | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |
| | 4351 | *Parus palustris Linnaeus, 1758* | *Mésange nonnette* | Reproduction indéterminée | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |
| | 4532 | *Passer montanus (Linnaeus, 1758)* | *Moineau friquet* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1998 |
| | 2832 | *Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)* | *Bondrée apivore* | Reproduction indéterminée | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |
| | 2440 | *Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758)* | *Grand Cormoran* | Reproduction indéterminée | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |
| | 4040 | *Phoenicurus phoenicurus (Linnaeus, 1758)* | *Rougequeue à front blanc* | Reproduction indéterminée | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |
| | 4280 | *Phylloscopus collybita (Vieillot, 1887)* | *Pouillot véloce* | Reproduction indéterminée | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |
| | 4289 | *Phylloscopus trochilus (Linnaeus, 1758)* | *Pouillot fitis* | Reproduction indéterminée | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |
| | 4474 | *Pica pica (Linnaeus, 1758)* | *Pie bavarde* | Reproduction indéterminée | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |
| | 3603 | *Picus viridis Linnaeus, 1758* | *Pic vert, Pivert* | Reproduction indéterminée | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |
| | 965 | *Podiceps cristatus (Linnaeus, 1758)* | *Grèbe huppé* | Reproduction indéterminée | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 980 | *Podiceps ruficollis* | *Grèbe castagneux* | Reproduction indéterminée | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |
| | 3978 | *Prunella modularis (Linnaeus, 1758)* | *Accenteur mouchet* | Reproduction indéterminée | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |
| | 4619 | *Pyrrhula pyrrhula (Linnaeus, 1758)* | *Bouvreuil pivoine* | Reproduction indéterminée | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |
| | 3036 | *Rallus aquaticus Linnaeus, 1758* | *Râle d'eau* | Reproduction indéterminée | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |
| | 4314 | *Regulus ignicapillus (Temminck, 1820)* | *Roitelet à triple bandeau* | Reproduction indéterminée | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |
| | 4308 | *Regulus regulus (Linnaeus, 1758)* | *Roitelet huppé* | Reproduction indéterminée | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |
| | 3798 | *Remiz pendulinus (Linnaeus, 1758)* | *Rémiz penduline, Mésange rémiz* | Reproduction indéterminée | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |
| | 4053 | *Saxicola torquata (Linnaeus, 1766)* | *Tarier pâtre* | Reproduction indéterminée | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |
| | 4571 | *Serinus serinus (Linnaeus, 1766)* | *Serin cini* | Reproduction indéterminée | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |
| | 3774 | *Sitta europaea Linnaeus, 1758* | *Sittelle torchepot* | Reproduction indéterminée | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |
| | 3439 | *Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758)* | *Tourterelle des bois* | Reproduction indéterminée | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3518 | *Strix aluco Linnaeus, 1758* | *Chouette hulotte* | Reproduction indéterminée | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |
| | 4516 | *Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758* | *Étourneau sansonnet* | Reproduction indéterminée | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |
| | 4257 | *Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758)* | *Fauvette à tête noire* | Reproduction indéterminée | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |
| | 4254 | *Sylvia borin (Boddaert, 1783)* | *Fauvette des jardins* | Reproduction indéterminée | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |
| | 4252 | *Sylvia communis Latham, 1787* | *Fauvette grisette* | Reproduction indéterminée | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |
| | 4247 | *Sylvia curruca (Linnaeus, 1758)* | *Fauvette babillarde* | Reproduction indéterminée | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |
| | 2584 | *Tringa erythropus (Pallas, 1764)* | *Chevalier arlequin* | Passage, migration | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |
| | 2607 | *Tringa glareola Linnaeus, 1758* | *Chevalier sylvain* | Passage, migration | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |
| | 2618 | *Tringa hypoleucos Linnaeus, 1758* | *Chevalier guignette* | Reproduction indéterminée | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |
| | 2594 | *Tringa nebularia (Gunnerus, 1767)* | *Chevalier aboyeur* | Reproduction indéterminée | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |
| | 2603 | *Tringa ochropus Linnaeus, 1758* | *Chevalier culblanc* | Reproduction indéterminée | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2586 | *Tringa totanus (Linnaeus, 1758)* | *Chevalier gambette* | Passage, migration | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |
| | 3967 | *Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758)* | *Troglodyte mignon* | Reproduction indéterminée | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |
| | 4137 | *Turdus iliacus Linnaeus, 1766* | *Grive mauvis* | Reproduction indéterminée | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |
| | 4117 | *Turdus merula Linnaeus, 1758* | *Merle noir* | Reproduction indéterminée | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |
| | 4129 | *Turdus philomelos C. L. Brehm, 1831* | *Grive musicienne* | Reproduction indéterminée | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |
| | 4127 | *Turdus pilaris Linnaeus, 1758* | *Grive litorne* | Reproduction indéterminée | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |
| | 4142 | *Turdus viscivorus Linnaeus, 1758* | *Grive draine* | Reproduction indéterminée | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |
| | 3482 | *Tyto alba (Scopoli, 1769)* | *Chouette effraie, Effraie des clochers* | Reproduction indéterminée | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |
| | 3187 | *Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758)* | *Vanneau huppé* | Reproduction indéterminée | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |
| Phanérogames | 79734 | *Acer campestre L., 1753* | *Érable champêtre, Acéraille* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 79908 | *Achillea millefolium L., 1753* | *Achillée millefeuille, Herbe au charpentier, Sourcils-de-Vénus* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 79921 | *Achillea ptarmica L., 1753* | *Achillée sternutatoire, Herbe à éternuer, Achillée ptarmique* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 80410 | *Agrimonia eupatoria L., 1753* | *Aigremoine, Francormier* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 80459 | *Agropyron glaucum Roem. & Schult., 1817* | *Chiendent intermédiaire* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 80499 | *Agropyron repens (L.) P.Beauv., 1812* | *Chiendent commun, Chiendent rampant* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 620454 | *Agropyron repens subsp. biflorum (Brign.) P.Fourn.* | *Froment des haies* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1988 |
| | 80590 | *Agrostis canina L., 1753* | *Agrostide des chiens* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 80639 | *Agrostis gigantea Roth, 1788* | *Agrostide géant, Fiorin* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 80759 | *Agrostis stolonifera L., 1753* | *Agrostide stolonifère* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 80778 | *Agrostis tenuis Sibth., 1794* | *Agrostide capillaire* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |
| | 80805 | *Agrostis vulgaris With., 1796* | *Agrostide capillaire* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1988 |
| | 80857 | *Aira caryophyllea L., 1753* | *Canche caryophillée* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1988 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 80990 | *Ajuga reptans L., 1753* | *Bugle rampante, Consyre moyenne* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 81041 | *Alchemilla arvensis (L.) Scop., 1771* | *Alchémille des champs, Aphane des champs* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1988 |
| | 81272 | *Alisma plantago-aquatica L., 1753* | *Grand plantain d'eau , Plantain d'eau commun* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 81457 | *Allium oleraceum L., 1753* | *Ail maraîcher, Ail des endroits cultivés* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 81544 | *Allium vineale L., 1753* | *Ail des vignes, Oignon bâtard* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |
| | 81569 | *Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790* | *Aulne glutineux, Verne* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 81637 | *Alopecurus geniculatus L., 1753* | *Vulpin genouillé* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 81656 | *Alopecurus pratensis L., 1753* | *Vulpin des prés* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 81878 | *Alyssum alyssoides (L.) L., 1759* | *Alysson à calice persistant* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |
| | 81968 | *Amaranthus bouchonii Thell., 1926* | *Amarante de Bouchon* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1988 |
| | 81992 | *Amaranthus hybridus L., 1753* | *Amarante hybride* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1988 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 82000 | *Amaranthus lividus auct. non L., 1753* | *Amarante verte, Fleur de jalousie, Passe-velours* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1988 |
| | 82018 | *Amaranthus retroflexus L., 1753* | *Amarante réfléchie, Amaranthe à racine rouge, Blé rouge* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 82321 | *Anagallis arvensis L., 1753* | *Mouron rouge, Fausse Morgeline* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 82637 | *Anemone nemorosa L., 1753* | *Anémone des bois, Anémone sylvie* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 82738 | *Angelica sylvestris L., 1753* | *Angélique sauvage, Angélique sylvestre, Impératoire sauvage* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 82922 | *Anthoxanthum odoratum L., 1753* | *Flouve odorante* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 82931 | *Anthriscus caucalis M.Bieb., 1808* | *Cerfeuil vulgaire à fruits glabres, Persil sauvage* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 82952 | *Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm., 1814* | *Cerfeuil des bois, Persil des bois* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 83156 | *Apera spica-venti (L.) P.Beauv., 1812* | *Jouet-du-Vent* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 83272 | *Arabidopsis thaliana (L.) Heynh., 1842* | *Arabette de thalius, Arabette des dames* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1988 |
| | 83499 | *Arctium lappa L., 1753* | *Grande bardane, Bardane commune* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 83777 | *Aristolochia clematitis L., 1753* | *Aristoloche clématite, Poison de terre* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : PROMONATURE | | | | 1994 |
| | 83805 | *Armeria alliacea (Cav.) Hoffmanns. & Link, 1820* | *Armérie faux-plantain* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |
| | 83840 | *Armeria plantaginea Willd., 1809* | *Armérie faux-plantain, Armérie des sables* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 83912 | *Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819* | *Fromental élevé, Ray-grass français* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 84061 | *Artemisia vulgaris L., 1753* | *Armoise commune, Herbe de feu* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1988 |
| | 84112 | *Arum maculatum L., 1753* | *Gouet tâcheté, Chandelle* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 84279 | *Asparagus officinalis L., 1753* | *Asperge officinale* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 84306 | *Asperula cynanchica L., 1753* | *Herbe à l'esquinancie, Aspérule des sables* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |
| | 85102 | *Atriplex patula L., 1753* | *Arroche étalée* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1988 |
| | 85348 | *Avena pubescens Vill., 1786* | *Avoine pubescente* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 85555 | *Barbarea verna (Mill.) Asch., 1864* | *Barbarée printanière, Barbarée du printemps* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 85557 | *Barbarea vulgaris R.Br., 1812* | *Barbarée commune, Herbe de sainte Barbe* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1988 |
| | 85740 | *Bellis perennis L., 1753* | *Pâquerette* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 85795 | *Berteroa incana (L.) DC., 1821* | *Alysson blanc, Alysse blanche* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1988 |
| | 85903 | *Betula pendula Roth, 1788* | *Bouleau verruqueux* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 85957 | *Bidens frondosa L., 1753* | *Bident feuillé, Bident à fruits noirs, Bident feuillu* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1988 |
| | 85986 | *Bidens tripartita L., 1753* | *Bident trifolié, Eupatoire aquatique* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 86305 | *Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv., 1812* | *Brachypode des bois, Brome des bois* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |
| | 86490 | *Briza media L., 1753* | *Brize intermédiaire, Amourette commune* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 86571 | *Bromus commutatus Schrad., 1806* | *Brome variable, Brome confondu* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 86601 | *Bromus erectus Huds., 1762* | *Brome érigé* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 86634 | *Bromus hordeaceus L., 1753* | *Brome mou* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 86680 | *Bromus mollis L., 1762* | *Brome mou* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1988 |
| | 86732 | *Bromus racemosus L., 1762* | *Brome en grappe* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 86763 | *Bromus sterilis L., 1753* | *Brome stérile* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 86778 | *Bromus tectorum L., 1753* | *Brome des toits* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1988 |
| | 87471 | *Callitriche hamulata Kütz. ex W.D.J.Koch, 1837* | *Callitriche à crochets, Callitriche en hameçon* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 87712 | *Campanula rapunculus L., 1753* | *Campanule raiponce* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 87849 | *Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792* | *Capselle bourse-à-pasteur, Bourse-de-capucin* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 87862 | *Capsella rubella Reut., 1854* | *Bourse-à-pasteur rougeâtre* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |
| | 87933 | *Cardamine impatiens L., 1753* | *Cardamine impatiens, Cardamine impatiente, Herbe au diable* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : PROMONATURE | | | | 1994 |
| | 87964 | *Cardamine pratensis L., 1753* | *Cardamine des prés, Cresson des prés* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 88059 | *Carduus acanthoides L., 1753* | *Chardon faux-acanthe* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 88167 | *Carduus nutans L., 1753* | *Chardon penché* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 88318 | *Carex acutiformis Ehrh., 1789* | *Laîche des marais, Laîche fausse, Laîche aiguë, Laîche fausse Laîche aiguë* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 88415 | *Carex caryophyllea Latourr., 1785* | *Laîche printanière, Laîche du printemps* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 88448 | *Carex cuprina (Sandor ex Heuff.) Nendtv. ex A.Kern., 1863* | *Laîche cuivrée* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 88493 | *Carex elongata L., 1753* | *Laîche allongée* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 88569 | *Carex hirta L., 1753* | *Laîche hérissée* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1988 |
| | 88741 | *Carex otrubae Podp., 1922* | *Laîche cuivrée* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1988 |
| | 88819 | *Carex remota L., 1755* | *Laîche espacée* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |
| | 88833 | *Carex riparia Curtis, 1783* | *Laîche des rives* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 88840 | *Carex rostrata Stokes, 1787* | *Laîche à bec, Laîche en ampoules* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 88885 | *Carex spicata Huds., 1762* | *Laîche en épis* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 88905 | *Carex sylvatica Huds., 1762* | *Laîche des bois* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 88942 | *Carex vesicaria L., 1753* | *Laîche vésiculeuse, Laîche à utricules renflés* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 88952 | *Carex vulpina L., 1753* | *Laîche des renards, Carex des renards* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 89180 | *Carlina vulgaris L., 1753* | *Carline commune, Chardon doré* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 89200 | *Carpinus betulus L., 1753* | *Charme, Charmille* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 89264 | *Carum verticillatum (L.) W.D.J.Koch, 1824* | *Carum verticillé* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 89574 | *Centaurea cyanus L., 1753* | *Barbeau* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 89619 | *Centaurea jacea L., 1753* | *Centaurée jacée, Tête de moineau, Ambrette* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 89637 | *Centaurea maculosa Lam., 1785* | *Centaurée tachetée, Centaurée maculée* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1995 |
| | 89968 | *Cerastium arvense L., 1753* | *Céraiste des champs* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 90008 | *Cerastium fontanum Baumg., 1816* | *Céraiste commune* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 90017 | *Cerastium glomeratum Thuill., 1799* | *Céraiste aggloméré* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 90076 | *Cerastium pumilum Curtis, 1777* | *Céraiste nain* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1988 |
| | 90091 | *Cerastium semidecandrum L., 1753* | *Céraiste à 5 étamines, Céraiste variable* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1988 |
| | 90681 | *Chenopodium album L., 1753* | *Chénopode blanc, Senousse* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1988 |
| | 90684 | *Chenopodium ambrosioides L., 1753* | *Chénopode fausse Ambroisie* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1988 |
| | 90700 | *Chenopodium botrys L., 1753* | *Chénopode à grappes* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1988 |
| | 90732 | *Chenopodium glaucum L., 1753* | *Chénopode glauque* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 90786 | *Chenopodium polyspermum L., 1753* | *Limoine* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1988 |
| | 90954 | *Chondrilla juncea L., 1753* | *Chondrille à tige de jonc, Chondrille effilée* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 91258 | *Circaea lutetiana L., 1753* | *Circée de Paris, Circée commune* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : PROMONATURE | | | | 1994 |
| | 91289 | *Cirsium arvense (L.) Scop., 1772* | *Cirse des champs, Chardon des champs* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 91322 | *Cirsium dissectum (L.) Hill, 1768* | *Cirse des prairies, Cirse Anglais, Cirse d'Angleterre* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 91327 | *Cirsium eriophorum (L.) Scop., 1772* | *Cirse laineux, Cirse aranéeux* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 91422 | *Cirsium tuberosum (L.) All., 1785* | *Cirse bulbeux* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 91430 | *Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838* | *Cirse commun, Cirse à feuilles lancéolées, Cirse lancéolé* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 91886 | *Clematis vitalba L., 1753* | *Clématite des haies, Herbe aux gueux* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 92196 | *Colutea arborescens L., 1753* | *Baguenaudier, Arbre à vessies* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : PROMONATURE | | | | 1994 |
| | 92237 | *Conium maculatum L., 1753* | *Grande cigüe, Ciguë tachée* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 92302 | *Convolvulus arvensis L., 1753* | *Liseron des champs, Vrillée* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 92379 | *Conyza canadensis (L.) Cronquist, 1943* | *Conyze du Canada* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 92501 | *Cornus sanguinea L., 1753* | *Cornouiller sanguin, Sanguine* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 92558 | *Coronopus squamatus (Forssk.) Asch., 1864* | *Corne-de-cerf écailleuse , Sénebière Corne-de-cerf* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 92566 | *Corrigiola littoralis L., 1753* | *Corrigiole des grèves, Courroyette des sables* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1988 |
| | 92606 | *Corylus avellana L., 1753* | *Noisetier, Avelinier* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 92864 | *Crataegus laevigata (Poir.) DC., 1825* | *Aubépine à deux styles* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 92876 | *Crataegus monogyna Jacq., 1775* | *Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |
| | 93308 | *Cruciata laevipes Opiz, 1852* | *Gaillet croisette, Croisette commune* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 93803 | *Cynodon dactylon (L.) Pers., 1805* | *Chiendent pied-de-poule, Gros chiendent* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |
| | 93860 | *Cynosurus cristatus L., 1753* | *Crételle* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 93897 | *Cyperus aureus Ten., 1829* | *Souchet comestible, Souchet sucré* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : PROMONATURE | | | | 1994 |
| | 93924 | *Cyperus esculentus L., 1753* | *Souchet comestible, Souchet sucré* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 93936 | *Cyperus fuscus L., 1753* | *Souchet brun* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1988 |
| | 94160 | *Cytisus purgans (L.) Boiss., 1840* | *Épine-fleurie, Genêt scorpion, Genêt épineux* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 94164 | *Cytisus scoparius (L.) Link, 1822* | *Genêt à balai, Juniesse* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 94207 | *Dactylis glomerata L., 1753* | *Dactyle aggloméré, Pied-de-poule* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 94402 | *Danthonia decumbens (L.) DC., 1805* | *Danthonie, Sieglingie retombante* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 94489 | *Datura stramonium L., 1753* | *Stramoine, Herbe à la taupe, Datura officinale* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1988 |
| | 94503 | *Daucus carota L., 1753* | *Carotte sauvage, Daucus carotte* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 94626 | *Deschampsia cespitosa (L.) P.Beauv., 1812* | *Canche cespiteuse, Canche des champs* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 94693 | *Dianthus armeria L., 1753* | *Oeillet velu, Armoirie, Oeillet à bouquet* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 94995 | *Digitaria sanguinalis (L.) Scop., 1771* | *Digitaire sanguine, Digitaire commune* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1988 |
| | 95149 | *Dipsacus fullonum L., 1753* | *Cabaret des oiseaux, Cardère à foulon, Cardère sauvage* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 95671 | *Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv., 1812* | *Échinochloé Pied-de-coq, Pied-de-coq* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1988 |
| | 95679 | *Echinochloa muricata (P.Beauv.) Fernald, 1915* | *Panic épineux* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1988 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 95793 | *Echium vulgare L., 1753* | *Vipérine commune, Vipérine vulgaire* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1988 |
| | 95922 | *Eleocharis palustris (L.) Roem. & Schult., 1817* | *Scirpe des marais* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 95992 | *Elymus caninus (L.) L., 1755* | *Froment des haies* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 96034 | *Elytrigia intermedia (Host) Nevski, 1933* | *Chiendent intermédiaire* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 96180 | *Epilobium hirsutum L., 1753* | *Épilobe hérissé, Épilobe hirsute* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 96220 | *Epilobium obscurum Schreb., 1771* | *Épilobe vert foncé, Épilobe foncé* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |
| | 96271 | *Epilobium tetragonum L., 1753* | *Épilobe à tige carrée, Épilobe à quatre angles* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1988 |
| | 96624 | *Eragrostis pectinacea (Michx.) Nees, 1841* | *Éragrostis en peigne, Éragrostide en peigne* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1988 |
| | 96628 | *Eragrostis pilosa (L.) P.Beauv., 1812* | *Éragrostis poilu* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1988 |
| | 96644 | *Eragrostis virescens J.Presl, 1830* | *Éragrostide verdissante* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | |
| | 96895 | *Erodium cicutarium (L.) L'Hér., 1789* | *Érodium à feuilles de cigue, Bec de grue, Cicutaire* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1988 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 97008 | *Erophila verna (L.) Chevall., 1827* | *Drave de printemps* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |
| | 97141 | *Eryngium campestre L., 1753* | *Chardon Roland, Panicaut champêtre* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 97434 | *Eupatorium cannabinum L., 1753* | *Eupatoire à feuilles de chanvre, Chanvre d'eau* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 97452 | *Euphorbia amygdaloides L., 1753* | *Euphorbe des bois, Herbe à la faux* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 97490 | *Euphorbia cyparissias L., 1753* | *Euphorbe petit-cyprès, Euphorbe faux Cyprès* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1988 |
| | 97502 | *Euphorbia dulcis L., 1753* | *Euphorbe douce* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 97508 | *Euphorbia esula L., 1753* | *Euphorbe ésule, Euphorbe feuillue, Euphorbe âcre* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 97676 | *Euphorbia stricta L., 1759* | *Euphorbe raide* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 97896 | *Evonymus europaeus L.* | *Bonnet-d'évêque* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 98078 | *Festuca arundinacea Schreb., 1771* | *Fétuque Roseau* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 98349 | *Festuca longifolia Thuill., 1799* | *Fétuque à feuilles longues, Fétuque à longues feuilles* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 98460 | *Festuca pratensis Huds., 1762* | *Fétuque des prés* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 98512 | *Festuca rubra L., 1753* | *Fétuque rouge* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 98664 | *Filaginella uliginosa (L.) Opiz, 1854* | *Gnaphale des lieux humides, Gnaphale des marais* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 98680 | *Filago germanica (L.) L., 1759* | *Cotonnière spatulée, Cotonnière à feuilles spatulées* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 98689 | *Filago minima (Sm.) Pers., 1807* | *Cotonnière naine, Gnaphale nain* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1988 |
| | 98701 | *Filago spathulata sensu H.J.Coste, 1903 non C.Presl, 1822* | *Cotonnière spatulée, Cotonnière à feuilles spatulées* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : PROMONATURE | | | | 1994 |
| | 98707 | *Filago vulgaris Lam., 1779* | *Immortelle d'Allemagne* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 98717 | *Filipendula ulmaria (L.) Maxim., 1879* | *Reine des prés, Spirée Ulmaire* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 98865 | *Fragaria vesca L., 1753* | *Fraisier sauvage, Fraisier des bois* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 98887 | *Frangula alnus Mill., 1768* | *Bourgène* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 98921 | *Fraxinus excelsior L., 1753* | *Frêne élevé, Frêne commun* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 99334 | *Galeopsis tetrahit L., 1753* | *Galéopsis tétrahit, Ortie royale* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 99373 | *Galium aparine L., 1753* | *Gaillet gratteron, Herbe collante* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 99473 | *Galium mollugo L., 1753* | *Gaillet commun, Gaillet Mollugine* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 99494 | *Galium palustre L., 1753* | *Gaillet des marais* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 99496 | *Galium parisiense L., 1753* | *Gaillet de Paris* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |
| | 99570 | *Galium uliginosum L., 1753* | *Gaillet aquatique, Gaillet fangeux* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 99582 | *Galium verum L., 1753* | *Gaillet jaune, Caille-lait jaune* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 99683 | *Gaudinia fragilis (L.) P.Beauv., 1812* | *Gaudinie fragile* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 99807 | *Genista purgans L., 1759* | *Épine-fleurie, Genêt scorpion, Genêt épineux* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : PROMONATURE | | | | 1994 |
| | 100045 | *Geranium columbinum L., 1753* | *Géranium des colombes, Pied de pigeon* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |
| | 100052 | *Geranium dissectum L., 1755* | *Géranium découpé, Géranium à feuilles découpées* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 100104 | *Geranium molle L., 1753* | *Géranium à feuilles molles* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 100133 | *Geranium pusillum L., 1759* | *Géranium fluet, Géranium à tiges grêles* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1988 |
| | 100142 | *Geranium robertianum L., 1753* | *Herbe à Robert* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 100225 | *Geum urbanum L., 1753* | *Benoîte commune, Herbe de saint Benoît* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 100310 | *Glechoma hederacea L., 1753* | *Lierre terrestre, Gléchome Lierre terrestre* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 100387 | *Glyceria fluitans (L.) R.Br., 1810* | *Glycérie flottante, Manne de Pologne* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 100394 | *Glyceria maxima (Hartm.) Holmb., 1919* | *Glycérie aquatique, Glycérie très élevée* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 100400 | *Glyceria plicata (Fr.) Fr., 1842* | *Glycérie pliée* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 100480 | *Gnaphalium luteoalbum L., 1753* | *Gnaphale jaunâtre, Cotonière blanc-jaunâtre* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1988 |
| | 100519 | *Gnaphalium uliginosum L., 1753* | *Gnaphale des lieux humides, Gnaphale des marais* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 100677 | *Gypsophila muralis L., 1753* | *Gypsophile des murailles, Gypsophile des moissons* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : PROMONATURE | | | | 1994 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 100787 | *Hedera helix L., 1753* | *Lierre grimpant, Herbe de saint Jean* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 100956 | *Helianthemum nummularium (L.) Mill., 1768* | *Hélianthème jaune, Hélianthème commun* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 101206 | *Helminthia echioides (L.) Gaertn., 1791* | *Picride fausse Vipérine* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : PROMONATURE | | | | 1994 |
| | 101221 | *Helosciadium nodiflorum (L.) W.D.J.Koch, 1824* | *Ache nodiflore* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : PROMONATURE | | | | 1994 |
| | 101300 | *Heracleum sphondylium L., 1753* | *Patte d'ours, Berce commune, Grande Berce* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 101411 | *Herniaria glabra L., 1753* | *Herniaire glabre, Herniole* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |
| | 101412 | *Herniaria hirsuta L., 1753* | *Herniaire velue* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |
| | 102483 | *Hieracium sabaudum L., 1753* | *Épervière de Savoie* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 102671 | *Hieracium umbellatum L., 1753* | *Épervière en ombelle, Accipitrine* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 102900 | *Holcus lanatus L., 1753* | *Houlque laineuse, Blanchard* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 102901 | *Holcus mollis L., 1759* | *Houlque molle, Avoine molle* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 102921 | *Holosteum umbellatum L., 1753* | *Holostée en ombelle* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |
| | 103031 | *Humulus lupulus L., 1753* | *Houblon grimpant* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 103287 | *Hypericum hirsutum L., 1753* | *Millepertuis velu, Millepertuis hérissé* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 103316 | *Hypericum perforatum L., 1753* | *Millepertuis perforé, Herbe de la Saint-Jean* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1988 |
| | 103321 | *Hypericum quadrangulum L., 1753* | *Millepertuis à quatre ailes, Millepertuis à quatre angles* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 103364 | *Hypochaeris glabra L., 1753* | *Porcelle glabre, Porcelle des sables* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1988 |
| | 103375 | *Hypochaeris radicata L., 1753* | *Porcelle enracinée* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 103538 | *Ilysanthes attenuata (Mühl.) Small, 1896* | *Lindernie fausse-gratiole, Fausse Gratiole* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1988 |
| | 103541 | *Ilysanthes gratioloides (L.) Benth., 1846* | *Lindernie fausse-gratiole, Fausse Gratiole* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1988 |
| | 103772 | *Iris pseudacorus L., 1753* | *Iris faux acore, Iris des marais* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 103828 | *Isnardia palustris L., 1753* | *Isnardie des marais, Ludwigie des marais* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : PROMONATURE | | | | 1994 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 104022 | *Jasione montana L., 1753* | *Jasione des montagnes, Herbe à midi* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |
| | 104101 | *Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm., 1791* | *Jonc à tépales aigus, Jonc acutiflore* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 104126 | *Juncus articulatus L., 1753* | *Jonc à fruits luisants, Jonc à fruits brillants* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 104144 | *Juncus bufonius L., 1753* | *Jonc des crapauds* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 104145 | *Juncus bulbosus L., 1753* | *Jonc couché, Jonc bulbeux* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 104155 | *Juncus compressus Jacq., 1762* | *Jonc à tiges comprimées* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 104160 | *Juncus conglomeratus L., 1753* | *Jonc aggloméré* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 104173 | *Juncus effusus L., 1753* | *Jonc épars, Jonc diffus* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 104644 | *Koeleria macrantha (Ledeb.) Schult., 1824* | *Koélérie grêle, Koelérie à grandes fleurs* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |
| | 104665 | *Koeleria pyramidata (Lam.) P.Beauv., 1812* | *Koelérie pyramidale* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 104889 | *Lamium maculatum (L.) L., 1763* | *Lamier maculé, Lamier à feuilles panachées* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 105247 | *Lathyrus pratensis L., 1753* | *Gesse des prés* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 105427 | *Lemna gibba L., 1753* | *Lentille d'eau bossue, Canillée* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : PROMONATURE | | | | 1994 |
| | 105431 | *Lemna minor L., 1753* | *Petite lentille d'eau* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 105441 | *Lemna trisulca L., 1753* | *Lentille d'eau à trois sillons* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 105480 | *Leontodon autumnalis L., 1753* | *Liondent d'automne* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 105502 | *Leontodon hispidus L., 1753* | *Liondent hispide* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 105607 | *Lepidium campestre (L.) R.Br., 1812* | *Passerage champêtre, Passerage des champs* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 105689 | *Lepidium virginicum L., 1753* | *Passerage de Virginie* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 105817 | *Leucanthemum vulgare Lam., 1779* | *Marguerite commune, Leucanthème commun* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 105966 | *Ligustrum vulgare L., 1753* | *Troëne, Raisin de chien* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 106234 | *Linaria vulgaris Mill., 1768* | *Linaire commune* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 106396 | *Lithospermum officinale L., 1753* | *Grémil officinal, Herbe aux perles* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1995 |
| | 106497 | *Lolium multiflorum Lam., 1779* | *Ivraie multiflore, Ray-grass d'Italie* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 106499 | *Lolium perenne L., 1753* | *Ivraie vivace* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 106581 | *Lonicera periclymenum L., 1753* | *Chèvrefeuille des bois, Cranquillier* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 106595 | *Lonicera xylosteum L., 1753* | *Chèvrefeuille des haies, Camérisier des haies* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 106653 | *Lotus corniculatus L., 1753* | *Lotier corniculé, Pied de poule, Sabot-de-la-mariée* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 106723 | *Lotus uliginosus Schkuhr, 1796* | *Lotus des marais, Lotier des marais* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 106818 | *Luzula campestris (L.) DC., 1805* | *Luzule champêtre* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |
| | 106918 | *Lychnis flos-cuculi L., 1753* | *Oeil-de-perdrix* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1988 |
| | 107038 | *Lycopus europaeus L., 1753* | *Lycope d'Europe, Chanvre d'eau* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 107073 | *Lysimachia nummularia L., 1753* | *Lysimaque nummulaire, Herbe aux écus* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 107090 | *Lysimachia vulgaris L., 1753* | *Lysimaque commune, Lysimaque vulgaire* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 107117 | *Lythrum salicaria L., 1753* | *Salicaire commune, Salicaire pourpre* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 107282 | *Malva moschata L., 1753* | *Mauve musquée* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 107318 | *Malva sylvestris L., 1753* | *Mauve sauvage, Mauve sylvestre, Grande mauve* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 107454 | *Matricaria inodora L., 1755* | *Matricaire inodore* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 107470 | *Matricaria perforata Mérat, 1812* | *Matricaire inodore* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 107574 | *Medicago arabica (L.) Huds., 1762* | *Luzerne tachetée* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 107649 | *Medicago lupulina L., 1753* | *Luzerne lupuline, Minette* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 107658 | *Medicago minima (L.) L., 1754* | *Luzerne naine* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 107711 | *Medicago sativa L., 1753* | *Luzerne cultivée* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 107886 | *Melilotus albus Medik., 1787* | *Mélilot blanc* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1988 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 108027 | *Mentha aquatica L., 1753* | *Menthe aquatique* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 108029 | *Mentha arvensis L., 1753* | *Menthe des champs* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 108138 | *Mentha pulegium L., 1753* | *Menthe pouliot* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 108308 | *Mentha x rotundifolia (L.) Huds., 1762* | *Menthe du Nil* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 108477 | *Mibora minima (L.) Desv., 1818* | *Mibora naine, Famine* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN PARISIEN | | | | 1996 - 2002 |
| | 108519 | *Micropyrum tenellum (L.) Link, 1844* | *Catapode des graviers* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |
| | 108537 | *Milium effusum L., 1753* | *Millet diffus, Lillet étalé, Millet sauvage* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 108718 | *Molinia caerulea (L.) Moench, 1794* | *Molinie bleue* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 108792 | *Montia minor C.C.Gmel., 1805* | *Montie à graines cartilagineuses* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : PROMONATURE | | | | 1994 |
| | 108874 | *Muscari comosum (L.) Mill., 1768* | *Muscari à toupet, Muscari chevelu* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 108898 | *Muscari neglectum Guss. ex Ten., 1842* | *Muscari à grappes, Muscari négligé* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 108996 | *Myosotis arvensis (L.) Hill, 1764* | *Myosotis des champs* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 109009 | *Myosotis collina Rchb., 1822* | *Myosotis rameux* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1988 |
| | 109019 | *Myosotis discolor Pers., 1797* | *Myosotis bicolore, Myosotis changeant* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |
| | 109084 | *Myosotis ramosissima Rochel, 1814* | *Myosotis rameux* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |
| | 109102 | *Myosotis stricta Link ex Roem. & Schult., 1819* | *Myosotis raide* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |
| | 109126 | *Myosurus minimus L., 1753* | *Queue-de-souris naine* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 109436 | *Nasturtium sylvestre (L.) R.Br., 1812* | *Rorippe des forêts, Roripe des bois* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1995 |
| | 109869 | *Oenanthe fistulosa L., 1753* | *Oenanthe fistuleuse* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 109911 | *Oenothera biennis L., 1753* | *Onagre bisannuelle* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1988 |
| | 110227 | *Ononis repens L., 1753* | *Bugrane maritime* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1995 |
| | 110236 | *Ononis spinosa L., 1753* | *Bugrane épineuse, Arrête-boeuf* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 110244 | *Onopordum acanthium L., 1753* | *Onopordon faux-acanthe, Chardon aux ânes* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 110335 | *Ophrys apifera Huds., 1762* | *Ophrys abeille* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 110914 | *Orchis mascula (L.) L., 1755* | *Orchis mâle, Herbe à la couleuvre* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 110927 | *Orchis morio L., 1753* | *Orchis bouffon* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 111012 | *Orchis ustulata L., 1753* | *Orchis brûlé* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 111369 | *Ornithogalum pyrenaicum L., 1753* | *Ornithogale des Pyrénées* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 111391 | *Ornithogalum umbellatum L., 1753* | *Ornithogale en ombelle, Dame-d'onze-heures, Ornithogale à feuilles étroites* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1995 |
| | 111419 | *Ornithopus perpusillus L., 1753* | *Ornithope délicat, Pied-d'oiseau délicat* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 111876 | *Oxalis corniculata L., 1753* | *Oxalis corniculé, Trèfle jaune* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1988 |
| | 112111 | *Panicum capillare L., 1753* | *Panic capillaire* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1988 |
| | 112303 | *Papaver dubium L., 1753* | *Pavot douteux* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 112355 | *Papaver rhoeas L., 1753* | *Coquelicot* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 112809 | *Petrorhagia saxifraga (L.) Link, 1829* | *Oeillet saxifrage, Oeillet des rochers* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 112975 | *Phalaris arundinacea L., 1753* | *Baldingère faux-roseau, Fromenteau* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 113183 | *Phleum boehmeri Wibel, 1799* | *Fléole de Boehmer, Fléole fausse Fléole* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 113221 | *Phleum pratense L., 1753* | *Fléole des prés* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 113260 | *Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., 1840* | *Roseau, Roseau commun, Roseau à balais* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 113432 | *Picea abies (L.) H.Karst., 1881* | *Épicéa commun, Sérente* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 113474 | *Picris hieracioides L., 1753* | *Picride éperviaire, Herbe aux vermisseaux* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 113596 | *Pimpinella saxifraga L., 1753* | *Petit boucage, Persil de Bouc* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 113809 | *Plantago arenaria Waldst. & Kit., 1802* | *Plantain scabre* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |
| | 113842 | *Plantago coronopus L., 1753* | *Plantain Corne-de-cerf, Plantain corne-de-bœuf, Pied-de-corbeau* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 113893 | *Plantago lanceolata L., 1753* | *Plantain lancéolé, Herbe aux cinq coutures* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1988 |
| | 113944 | *Plantago ramosa Asch., 1866* | *Plantain scabre* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1988 |
| | 114112 | *Poa angustifolia L., 1753* | *Pâturin à feuilles étroites* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |
| | 114136 | *Poa bulbosa L., 1753* | *Pâturin bulbeux* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |
| | 114297 | *Poa nemoralis L., 1753* | *Pâturin des bois, Pâturin des forêts* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |
| | 114416 | *Poa trivialis L., 1753* | *Pâturin commun, Gazon d'Angleterre* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 114589 | *Polygala serpyllifolia Hose, 1797* | *Polygala à feuilles de serpollet, Polygala couché* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 114595 | *Polygala vulgaris L., 1753* | *Polygala commun, Polygala vulgaire* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 114611 | *Polygonatum multiflorum (L.) All., 1785* | *Sceau de Salomon multiflore, Polygonate multiflore* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 114641 | *Polygonum amphibium L., 1753* | *Persicaire flottante* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 114658 | *Polygonum aviculare L., 1753* | *Renouée des oiseaux, Renouée Traînasse* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1988 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 114698 | *Polygonum cuspidatum Siebold & Zucc., 1846* | *Renouée du Japon* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1995 |
| | 114745 | *Polygonum hydropiper L., 1753* | *Renouée Poivre d'eau* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 114761 | *Polygonum lapathifolium L., 1753* | *Renouée à feuilles de patience, Renouée gonflée* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1988 |
| | 114822 | *Polygonum persicaria L., 1753* | *Renouée Persicaire* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 115145 | *Populus nigra L., 1753* | *Peuplier commun noir, Peuplier noir* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1988 |
| | 115156 | *Populus tremula L., 1753* | *Peuplier Tremble* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |
| | 115215 | *Portulaca oleracea L., 1753* | *Pourpier cultivé, Porcelane* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1988 |
| | 115245 | *Potamogeton crispus L., 1753* | *Potamot crépu, Potamot à feuilles crépues* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 115280 | *Potamogeton natans L., 1753* | *Potamot nageant* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 115402 | *Potentilla anserina L., 1753* | *Potentille des oies* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 115407 | *Potentilla argentea L., 1753* | *Potentille argentée* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1988 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 115470 | *Potentilla erecta (L.) Räusch., 1797* | *Potentille tormentille* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1995 |
| | 115620 | *Potentilla recta L., 1753* | *Potentille dressée, Potentille droite* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |
| | 115624 | *Potentilla reptans L., 1753* | *Potentille rampante, Quintefeuille* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 115695 | *Potentilla verna sensu L., 1753* | *Potentille à grandes fleurs* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |
| | 115918 | *Primula veris L., 1753* | *Coucou, Primevère officinale, Brérelle* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 115998 | *Prunella laciniata (L.) L., 1763* | *Brunelle laciniée* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 116012 | *Prunella vulgaris L., 1753* | *Brunelle commune, Herbe au charpentier* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 116043 | *Prunus avium (L.) L., 1755* | *Merisier vrai, Cerisier des bois* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 116142 | *Prunus spinosa L., 1753* | *Épine noire, Prunellier, Pelossier* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 116162 | *Prunus x fruticans Weihe, 1826* | *Prunellier à gros fruits* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1995 |
| | 116392 | *Pulicaria dysenterica (L.) Bernh., 1800* | *Pulicaire dysentérique* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1995 |
| | 116407 | *Pulmonaria affinis Jord., 1854* | *Pulmonaire affine* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1995 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 116744 | *Quercus petraea Liebl., 1784* | *Chêne sessile, Chêne rouvre, Chêne à trochets* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 116759 | *Quercus robur L., 1753* | *Chêne pédonculé, Gravelin* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 116903 | *Ranunculus acris L., 1753* | *Bouton d'or, Pied-de-coq, Renoncule âcre* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 116928 | *Ranunculus aquatilis L., 1753* | *Renoncule aquatique* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 116952 | *Ranunculus bulbosus L., 1753* | *Renoncule bulbeuse* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |
| | 117019 | *Ranunculus ficaria L., 1753* | *Ficaire à bulbilles* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 117025 | *Ranunculus flammula L., 1753* | *Renoncule flammette, Petite douve, Flammule* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 117027 | *Ranunculus fluitans Lam., 1779* | *Renoncule des rivières, Renoncule flottante* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 117201 | *Ranunculus repens L., 1753* | *Renoncule rampante* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1988 |
| | 117221 | *Ranunculus sardous Crantz, 1763* | *Renoncule sarde, Sardonie* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 117224 | *Ranunculus sceleratus L., 1753* | *Renoncule scélérate, Renoncule à feuilles de céleri* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 117458 | *Reseda lutea L., 1753* | *Réséda jaune, Réséda bâtard* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1995 |
| | 117530 | *Rhamnus cathartica L., 1753* | *Nerprun purgatif* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 117587 | *Rhinanthus alectorolophus (Scop.) Pollich, 1777* | *Rhinanthe velu, Rhinanthe Crête-de-coq* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 117616 | *Rhinanthus minor L., 1756* | *Petit cocriste, Petit Rhinanthe* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 117787 | *Ribes uva-crispa L., 1753* | *Groseillier à maquereaux* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 117860 | *Robinia pseudoacacia L., 1753* | *Robinier faux-acacia, Carouge* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 117933 | *Rorippa amphibia (L.) Besser, 1821* | *Rorippe amphibie* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 117937 | *Rorippa austriaca (Crantz) Besser, 1821* | *Rorippe d'Autriche* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1995 |
| | 117940 | *Rorippa islandica (Oeder ex Gunnerus) Borbás, 1900* | *Rorippe d'Islande* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1988 |
| | 117945 | *Rorippa pyrenaica auct.* | *Roripe des Pyrénées* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |
| | 118016 | *Rosa arvensis Huds., 1762* | *Rosier des champs, Rosier rampant* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 118073 | *Rosa canina L., 1753* | *Rosier des chiens, Rosier des haies* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |
| | 118993 | *Rubus caesius L., 1753* | *Rosier bleue, Ronce à fruits bleus, Ronce bleue* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1995 |
| | 119373 | *Rubus ulmifolius Schott, 1818* | *Rosier à feuilles d'orme, Ronce à feuilles d'Orme* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 119418 | *Rumex acetosa L., 1753* | *Oseille des prés, Rumex oseille* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 119419 | *Rumex acetosella L., 1753* | *Petite oseille, Oseille des brebis* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1988 |
| | 119471 | *Rumex conglomeratus Murray, 1770* | *Patience agglomérée, Oseille agglomérée* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1988 |
| | 119473 | *Rumex crispus L., 1753* | *Patience crépue, Oseille crépue* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 119550 | *Rumex obtusifolius L., 1753* | *Patience à feuilles obtuses, Patience sauvage* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 119569 | *Rumex pulcher L., 1753* | *Patience élégante, Rumex joli* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 119585 | *Rumex sanguineus L., 1753* | *Patience sanguine* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 119780 | *Sagina apetala Ard., 1763* | *Sagine apétale, Sagine sans pétales* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1988 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 119915 | *Salix alba L., 1753* | *Saule blanc, Saule commun* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 119977 | *Salix caprea L., 1753* | *Saule marsault, Saule des chèvres* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 120189 | *Salix purpurea L., 1753* | *Osier rouge, Osier pourpre* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1995 |
| | 120246 | *Salix triandra L., 1753* | *Saule à trois étamines, Osier brun* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 120678 | *Salvia officinalis L., 1753* | *Sauge officinale* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1995 |
| | 120685 | *Salvia pratensis L., 1753* | *Sauge des prés, Sauge commune* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 120712 | *Sambucus ebulus L., 1753* | *Sureau yèble, Herbe à l'aveugle* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 120717 | *Sambucus nigra L., 1753* | *Sureau noir, Sampéchier* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 120753 | *Sanguisorba minor Scop., 1771* | *Pimprenelle à fruits réticulés* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1988 |
| | 120756 | *Sanguisorba muricata Gremli, 1874* | *Pimprenelle muriquée* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 120758 | *Sanguisorba officinalis L., 1753* | *Grande pimprenelle, Sanguisorbe, Sanguisorbe officinale, Pimprenelle officinale* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie :<br>C.A.E. | | | | 1996 |
| | 120772 | *Sanicula europaea L., 1753* | *Sanicle d'Europe, Herbe aux chênes* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie :<br>C.A.E. | | | | 1996 |
| | 120824 | *Saponaria officinalis L., 1753* | *Saponaire officinale, Savonnière, Herbe à savon* | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1988 |
| | 120867 | *Sarothamnus scoparius (L.) Wimm. ex W.D.J.Koch, 1837* | *Genêt à balai, Juniesse* | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |
| | 121065 | *Saxifraga granulata L., 1753* | *Saxifrage granulé, Herbe à la gravelle* | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN PARISIEN | | | | 1996 - 2002 |
| | 121334 | *Scabiosa columbaria L., 1753* | *Scabieuse colombaire* | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |
| | 121699 | *Scirpus cespitosus L., 1753* | *Scirpe en touffe, Souchet gazonnant* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie :<br>C.A.E. | | | | 1996 |
| | 121759 | *Scirpus palustris L., 1753* | *Scirpe des marais* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie :<br>C.A.E. | | | | 1995 |
| | 121823 | *Scleranthus annuus L., 1753* | *Gnavelle annuelle* | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1988 |
| | 121997 | *Scrophularia aquatica L., 1753* | *Herbe aux écrouelles* | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1988 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 122003 | *Scrophularia canina L., 1753* | *Scrofulaire des chiens* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1988 |
| | 122028 | *Scrophularia nodosa L., 1753* | *Scrophulaire noueuse* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1995 |
| | 122058 | *Scrophularia umbrosa Dumort., 1827* | *Scrofulaire des ombrages, Scrophulaire ailée* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 122069 | *Scutellaria galericulata L., 1753* | *Scutellaire casquée, Scutellaire à casque* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1995 |
| | 122106 | *Sedum album L., 1753* | *Orpin blanc* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |
| | 122162 | *Sedum forsterianum Sm., 1808* | *Orpin de Forster* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1995 |
| | 122236 | *Sedum reflexum L., 1755* | *Orpin réfléchi, Orpin des rochers* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |
| | 122243 | *Sedum rubens L., 1753* | *Orpin rougeâtre, Crassule rougeâtre* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |
| | 122256 | *Sedum sexangulare L., 1753* | *Orpin de Bologne, Orpin doux, Orpin à six angles* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN PARISIEN | | | | 1995 - 2002 |
| | 122329 | *Selinum carvifolia (L.) L., 1762* | *Sélin à feuilles de carvi* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 159831 | *Senecio aquaticus Hill, 1761* | *Séneçon aquatique* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 122596 | *Senecio erucifolius L., 1755* | *Séneçon à feuilles de Roquette* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1995 |
| | 122636 | *Senecio jacobaea L., 1753* | *Herbe de saint Jacques* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1995 |
| | 122744 | *Senecio viscosus L., 1753* | *Séneçon visqueux* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1988 |
| | 122745 | *Senecio vulgaris L., 1753* | *Séneçon commun* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |
| | 123156 | *Setaria viridis (L.) P.Beauv., 1812* | *Sétaire verte* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1988 |
| | 123367 | *Silaum silaus (L.) Schinz & Thell., 1915* | *Silaüs des prés, Cumin des prés* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 123378 | *Silene alba (Mill.) E.H.L.Krause, 1901* | *Compagnon blanc, Silène des prés* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1995 |
| | 123683 | *Silene vulgaris (Moench) Garcke, 1869* | *Silène enflé, Tapotte* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 124034 | *Solanum dulcamara L., 1753* | *Douce amère, Bronde* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 124070 | *Solanum lycopersicum L., 1753* | *Pomme d'amour* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | |
| | 124080 | *Solanum nigrum L., 1753* | *Morelle noire* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1988 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 124233 | *Sonchus asper (L.) Hill, 1769* | *Laiteron rude, Laiteron piquant* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1995 |
| | 124418 | *Sparganium simplex Huds., 1778* | *Rubanier émergé* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1995 |
| | 124549 | *Spergularia campestris (L.) Asch., 1859* | *Sabline rouge* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1988 |
| | 124797 | *Stachys officinalis (L.) Trévis., 1842* | *Épiaire officinale* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 124917 | *Statice plantaginea All., 1785* | *Armérie faux-plantain, Armérie des sables* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1995 |
| | 124967 | *Stellaria alsine Grimm, 1767* | *Stellaire des sources* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 125000 | *Stellaria graminea L., 1753* | *Stellaire graminée* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 125006 | *Stellaria holostea L., 1753* | *Stellaire holostée* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 125295 | *Succisa pratensis Moench, 1794* | *Succise des prés, Herbe du Diable* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 125355 | *Symphytum officinale L., 1753* | *Grande consoude* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 125364 | *Symphytum tuberosum L., 1753* | *Consoude à tubercules* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 125447 | *Tamus communis L., 1753* | *Sceau de Notre Dame* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 125677 | *Taraxacum officinale Weber, 1780* | *Pissenlit* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 125831 | *Teesdalia nudicaulis (L.) R.Br., 1812* | *Téesdalie à tige nue* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1995 |
| | 126298 | *Thesium humifusum DC., 1815* | *Thésium couché* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1995 |
| | 126566 | *Thymus pulegioides L., 1753* | *Thym commun, Thym faux Pouliot* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |
| | 127029 | *Tragopogon pratensis L., 1753* | *Salsifis des prés* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 127230 | *Trifolium arvense L., 1753* | *Trèfle des champs, Pied de lièvre, Trèfle Pied-de-lièvre* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1988 |
| | 127259 | *Trifolium campestre Schreb., 1804* | *Trèfle champêtre, Trèfle jaune, Trance* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |
| | 127294 | *Trifolium dubium Sibth., 1794* | *Trèfle douteux, Petit Trèfle jaune* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 127304 | *Trifolium filiforme L., 1753* | *Trèfle à petites fleurs* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1988 |
| | 127314 | *Trifolium fragiferum L., 1753* | *Trèfle Porte-fraises* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1995 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 127382 | *Trifolium medium L., 1759* | *Trèfle intermédiaire, Trèfle moyen* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 127387 | *Trifolium micranthum Viv., 1824* | *Trèfle à petites fleurs* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 127439 | *Trifolium pratense L., 1753* | *Trèfle des prés, Trèfle violet* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 127454 | *Trifolium repens L., 1753* | *Trèfle rampant, Trèfle blanc, Trèfle de Hollande* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 127463 | *Trifolium rubens L., 1753* | *Trèfle rougeâtre, Trèfle pourpré* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |
| | 127470 | *Trifolium scabrum L., 1753* | *Trèfle rude, Trèfle scabre* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 127495 | *Trifolium striatum L., 1753* | *Trèfle strié* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |
| | 127660 | *Trisetum flavescens (L.) P.Beauv., 1812* | *Trisète commune, Avoine dorée* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 159879 | *Ulmus campestris sensu 1* | *Petit orme, Orme cilié* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1995 |
| | 128171 | *Ulmus laevis Pall., 1784* | *Orme lisse, Orme blanc* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1995 |
| | 128175 | *Ulmus minor Mill., 1768* | *Petit orme, Orme cilié* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 128180 | *Ulmus nitens Moench, 1794* | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1995 |
| | 128268 | *Urtica dioica L., 1753* | *Ortie dioïque, Grande ortie* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 128394 | *Valeriana dioica L., 1753* | *Valériane dioïque* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 128397 | *Valeriana excelsa Poir., 1808* | *Valériane à feuilles de Sureau* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1995 |
| | 128460 | *Valerianella carinata Loisel., 1810* | *Mâche à carène* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |
| | 128476 | *Valerianella locusta (L.) Laterr., 1821* | *Mache doucette, Mache* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |
| | 128484 | *Valerianella olitoria (L.) Pollich, 1776* | *Mache doucette, Mache* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1995 |
| | 128615 | *Verbascum nigrum L., 1753* | *Molène noire, Cierge maudit* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1995 |
| | 128627 | *Verbascum phlomoides L., 1753* | *Molène faux-phlomide, Molène faux Phlomis* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1995 |
| | 128633 | *Verbascum pulverulentum Vill., 1779* | *Molène pulvérulente* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |
| | 128660 | *Verbascum thapsus L., 1753* | *Molène bouillon-blanc, Herbe de saint Fiacre* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1995 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 128754 | *Verbena officinalis L., 1753* | *Verveine officinale* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 128782 | *Veronica acinifolia L., 1762* | *Véronique à feuilles d'acinos, Véronique à feuilles de Calament Acinos* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1995 |
| | 128786 | *Veronica agrestis L., 1753* | *Véronique agreste* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1995 |
| | 128793 | *Veronica anagalloides Guss., 1826* | *Véronique faux-mourron-d'eau, Véronique faux Mouron* | Reproduction indéterminée | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1988 |
| | 128801 | *Veronica arvensis L., 1753* | *Véronique des champs, Velvote sauvage* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1988 |
| | 128808 | *Veronica beccabunga L., 1753* | *Cresson de cheval, Véronique des ruisseaux* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 128832 | *Veronica chamaedrys L., 1753* | *Véronique petit chêne, Fausse Germandrée* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 128880 | *Veronica hederifolia L., 1753* | *Véronique à feuilles de lierre* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1995 |
| | 128924 | *Veronica montana L., 1755* | *Véronique des montagnes* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 128954 | *Veronica peregrina L., 1753* | *Véronique voyageuse* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1995 |
| | 129000 | *Veronica scutellata L., 1753* | *Véronique à écus, Véronique à écusson* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 129003 | *Veronica serpyllifolia L., 1753* | *Véronique à feuilles de serpolet* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1995 |
| | 129034 | *Veronica verna L., 1753* | *Véronique pritanière, Véronique du printemps* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1995 |
| | 129083 | *Viburnum lantana L., 1753* | *Viorne mancienne* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 129087 | *Viburnum opulus L., 1753* | *Viorne obier, Viorne aquatique* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 129147 | *Vicia cracca L., 1753* | *Vesce cracca, Jarosse* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 129191 | *Vicia hirsuta (L.) Gray, 1821* | *Vesce hérissée, Ers velu* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 129207 | *Vicia lathyroides L., 1753* | *Vesce printannière, Vesce fausse Gesse* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |
| | 129225 | *Vicia lutea L., 1753* | *Vesce jaune* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 129298 | *Vicia sativa L., 1753* | *Vesce cultivée, Poisette* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 129305 | *Vicia sepium L., 1753* | *Vesce des haies* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1995 |
| | 129325 | *Vicia tetrasperma (L.) Schreb., 1771* | *Lentillon* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 129470 | *Vinca minor L., 1753* | *Petite pervenche, Violette de serpent* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 129506 | *Viola arvensis Murray, 1770* | *Pensée des champs* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1995 |
| | 129586 | *Viola hirta L., 1753* | *Violette hérissée* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 129666 | *Viola reichenbachiana Jord. ex Boreau, 1857* | *Violette des bois, Violette de Reichenbach* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 129669 | *Viola riviniana Rchb., 1823* | *Violette de Rivinus, Violette de rivin* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1995 |
| | 129723 | *Viola tricolor L., 1753* | *Pensée sauvage, Pensée tricolore* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |
| | 129997 | *Vulpia bromoides (L.) Gray, 1821* | *Vulpie queue-d'écureuil, Vulpie faux Brome* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1993 |
| | 129999 | *Vulpia ciliata Dumort., 1824* | *Vulpie ambiguë, Vulpie ciliée* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1995 |
| | 130028 | *Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel., 1805* | *Vulpie queue-de-rat, Vulpie Queue-de-souris* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1988 |
| | 130045 | *Vulpia uniglumis (Sol.) Dumort., 1824* | *Vulpie à une seule glume, Vulpie à une glume* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1988 |
| | 130483 | *Xanthium macrocarpum DC., 1815* | *Lampourde à gros fruits* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : PROMONATURE | | | | 1994 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 130484 | *Xanthium orientale L., 1763* | *Lampourde à gros fruits* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1988 |
| Poissons | 67143 | *Barbus barbus (Linnaeus, 1758)* | *Barbeau fluviatile* | Reproduction indéterminée | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1988 |
| | 69182 | *Cottus gobio Linnaeus, 1758* | *Chabot, Chabot commun* | Reproduction indéterminée | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1988 |
| | 67606 | *Esox lucius Linnaeus, 1758* | *Brochet* | Reproduction indéterminée | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1988 |
| | 66330 | *Lampetra fluviatilis (Linnaeus, 1758)* | *Lamproie de rivière, Lamproie fluviatile* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : D.I.R.E.N. Bourgogne | | | | 1997 |
| | 66333 | *Lampetra planeri (Bloch, 1784)* | *Lamproie de Planer, Lamproie de rivière, Petite lamproie, Lamproie de ruisseau européene* | Reproduction indéterminée | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1988 |
| | 67295 | *Leuciscus leuciscus (Linnaeus, 1758)* | *Vandoise* | Reproduction indéterminée | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1988 |
| | 67333 | *Leuciscus souffia Risso, 1827* | *Blageon* | Reproduction indéterminée | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1988 |
| | 68336 | *Lota lota (Linnaeus, 1758)* | *Lote* | Reproduction indéterminée | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1988 |
| Ptéridophytes | 84999 | *Athyrium filix-femina (L.) Roth, 1799* | *Fougère femelle, Polypode femelle* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 85469 | *Azolla filiculoides Lam., 1783* | *Azolla fausse-fougère, Fougère d'eau* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : PROMONATURE | | | | 1994 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 95567 | *Dryopteris filix-mas (L.) Schott, 1834* | *Fougère mâle* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 96508 | *Equisetum arvense L., 1753* | *Prêle des champs, Queue-de-renard* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 96519 | *Equisetum fluviatile L., 1753* | *Prêle des eaux* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 96539 | *Equisetum ramosissimum Desf., 1799* | *Prêle très rameuse, Prêle rameuse* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| | 116265 | *Pteridium aquilinum (L.) Kuhn, 1879* | *Fougère aigle, Porte-aigle* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1996 |
| Reptiles | 77949 | *Hierophis viridiflavus (Lacepède, 1789)* | *Couleuvre verte et jaune* | Reproduction indéterminée | Informateur : BOURGOGNE BASE FAUNA (S.H.N.A.) | | | | 2000 |
| | 77600 | *Lacerta agilis Linnaeus, 1758* | *Lézard des souches* | Reproduction indéterminée | Informateur : BOURGOGNE BASE FAUNA (S.H.N.A.) | | | | 1982 - 1997 |
| | 77756 | *Podarcis muralis (Laurenti, 1768)* | *Lézard des murailles* | Reproduction indéterminée | Informateur : PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | | | 1988 |
| | 444446 | *Zamenis longissimus (Laurenti, 1768)* | *Couleuvre d'Esculape* | Reproduction indéterminée | Informateur : BOURGOGNE BASE FAUNA (S.H.N.A.) | | | | 2003 |

## 7.3 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de déterminance | Réglementation |
|---|---|---|---|---|
| Amphibiens | 92 | *Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758)* | Autre | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 212 | *Bombina variegata (Linnaeus, 1758)* | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 259 | *Bufo bufo (Linnaeus, 1758)* | Autre | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 281 | *Hyla arborea (Linnaeus, 1758)* | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| Insectes | 65243 | *Ophiogomphus cecilia (Geoffroy in Fourcroy, 1785)* | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| Mammifères | 60127 | *Neomys fodiens (Pennant, 1771)* | Autre | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 60313 | *Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800)* | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 60345 | *Barbastella barbastellus (Schreber, 1774)* | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 60400 | *Myotis emarginatus (E. Geoffroy, 1806)* | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 60408 | *Myotis nattereri (Kuhl, 1817)* | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 60418 | *Myotis myotis (Borkhausen, 1797)* | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 60585 | *Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | 60630 | *Lutra lutra (Linnaeus, 1758)* | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département *(lien)* |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 60674 | *Martes foina (Erxleben, 1777)* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de déterminance | Réglementation |
|---|---|---|---|---|
| | 60731 | *Mustela putorius Linnaeus, 1758* | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | 61212 | *Castor fiber Linnaeus, 1758* | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 61258 | *Arvicola sapidus Miller, 1908* | Autre | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 61448 | *Ondatra zibethicus (Linnaeus, 1766)* | Autre | Interdiction d'introduction de certaines espèces d'animaux vertébrés dans le milieu naturel sur le territoire français métropolitain *(lien)* |
| | | | | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | 61585 | *Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769)* | Autre | Interdiction d'introduction de certaines espèces d'animaux vertébrés dans le milieu naturel sur le territoire français métropolitain *(lien)* |
| | 61667 | *Myocastor coypus (Molina, 1782)* | Autre | Interdiction d'introduction de certaines espèces d'animaux vertébrés dans le milieu naturel sur le territoire français métropolitain *(lien)* |
| | | | | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | 61699 | *Lepus timidus Linnaeus, 1758* | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | 61714 | *Oryctolagus cuniculus (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | 79301 | *Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817)* | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| Oiseaux | 965 | *Podiceps cristatus (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 1958 | *Anas crecca Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)* |
| | 1966 | *Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | 2440 | *Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 2477 | *Ixobrychus minutus (Linnaeus, 1766)* | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 2481 | *Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758)* | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de déterminance | Réglementation |
|---|---|---|---|---|
| | 2497 | *Egretta garzetta (Linnaeus, 1766)* | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 2506 | *Ardea cinerea Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 2543 | *Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)* |
| | 2576 | *Numenius arquata (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)* |
| | 2584 | *Tringa erythropus (Pallas, 1764)* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)* |
| | 2586 | *Tringa totanus (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)* |
| | 2594 | *Tringa nebularia (Gunnerus, 1767)* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)* |
| | 2603 | *Tringa ochropus Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 2607 | *Tringa glareola Linnaeus, 1758* | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 2616 | *Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 2623 | *Buteo buteo (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 2660 | *Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758)* | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 2669 | *Falco tinnunculus Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 2679 | *Falco subbuteo Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 2720 | *Anser fabalis (Latham, 1787)* | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de déterminance | Réglementation |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)* |
| | 2741 | *Anser anser (Linnaeus, 1758)* | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)* |
| | 2832 | *Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)* | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 2840 | *Milvus migrans (Boddaert, 1783)* | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 2844 | *Milvus milvus (Linnaeus, 1758)* | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 2895 | *Accipiter nisus (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 2901 | *Calidris ferruginea (Pontoppidan, 1763)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 2911 | *Calidris alpina (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 2975 | *Alectoris rufa (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | 3036 | *Rallus aquaticus Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)* |
| | 3059 | *Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)* |
| | 3120 | *Burhinus oedicnemus (Linnaeus, 1758)* | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3136 | *Charadrius dubius Scopoli, 1786* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3140 | *Charadrius hiaticula Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3187 | *Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)* |
| | 3206 | *Calidris minuta (Leisler, 1812)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3293 | *Larus canus Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de déterminance | Réglementation |
|---|---|---|---|---|
| | 3302 | *Larus argentatus Pontoppidan, 1763* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3343 | *Sterna hirundo Linnaeus, 1758* | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3422 | *Columba oenas Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)* |
| | 3424 | *Columba palumbus Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | 3439 | *Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)* |
| | 3465 | *Cuculus canorus Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3482 | *Tyto alba (Scopoli, 1769)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3518 | *Strix aluco Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3522 | *Asio otus (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3551 | *Apus apus (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3571 | *Alcedo atthis (Linnaeus, 1758)* | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3582 | *Merops apiaster Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3595 | *Jynx torquilla Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3603 | *Picus viridis Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3608 | *Dryocopus martius (Linnaeus, 1758)* | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3611 | *Dendrocopos major (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3630 | *Dendrocopos minor (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3670 | *Lullula arborea (Linnaeus, 1758)* | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de déterminance | Réglementation |
|---|---|---|---|---|
| | 3676 | *Alauda arvensis Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)* |
| | 3688 | *Riparia riparia (Linnaeus, 1758)* | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3696 | *Hirundo rustica Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3723 | *Anthus trivialis (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3741 | *Motacilla flava Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3755 | *Motacilla cinerea Tunstall, 1771* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3764 | *Parus major Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3774 | *Sitta europaea Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3791 | *Certhia brachydactyla C.L. Brehm, 1820* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3798 | *Remiz pendulinus (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3803 | *Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3807 | *Lanius collurio Linnaeus, 1758* | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3941 | *Motacilla alba Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3967 | *Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3978 | *Prunella modularis (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4001 | *Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4013 | *Luscinia megarhynchos C. L. Brehm, 1831* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4040 | *Phoenicurus phoenicurus (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4117 | *Turdus merula Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)* |
| | 4127 | *Turdus pilaris Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de déterminance | Réglementation |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)* |
| | 4129 | *Turdus philomelos C. L. Brehm, 1831* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)* |
| | 4137 | *Turdus iliacus Linnaeus, 1766* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)* |
| | 4142 | *Turdus viscivorus Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)* |
| | 4151 | *Cettia cetti (Temminck, 1820)* | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4167 | *Locustella naevia (Boddaert, 1783)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4195 | *Acrocephalus scirpaceus (Hermann, 1804)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4215 | *Hippolais polyglotta (Vieillot, 1817)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4247 | *Sylvia curruca (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4252 | *Sylvia communis Latham, 1787* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4254 | *Sylvia borin (Boddaert, 1783)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4257 | *Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4280 | *Phylloscopus collybita (Vieillot, 1887)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4289 | *Phylloscopus trochilus (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4308 | *Regulus regulus (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4342 | *Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4494 | *Corvus monedula Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4532 | *Passer montanus (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4564 | *Fringilla coelebs Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4568 | *Fringilla montifringilla Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4571 | *Serinus serinus (Linnaeus, 1766)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4580 | *Carduelis chloris (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de déterminance | Réglementation |
|---|---|---|---|---|
| | 4583 | *Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4586 | *Carduelis spinus (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4588 | *Carduelis cannabina (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4619 | *Pyrrhula pyrrhula (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4625 | *Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4657 | *Emberiza citrinella Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4659 | *Emberiza cirlus Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4669 | *Emberiza schoeniclus (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| Poissons | 66315 | *Petromyzon marinus Linnaeus, 1758* | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire français national *(lien)* |
| | 66330 | *Lampetra fluviatilis (Linnaeus, 1758)* | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire français national *(lien)* |
| | 66333 | *Lampetra planeri (Bloch, 1784)* | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire français national *(lien)* |
| | 66967 | *Alosa alosa (Linnaeus, 1758)* | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire français national *(lien)* |
| | 67143 | *Barbus barbus (Linnaeus, 1758)* | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | 67295 | *Leuciscus leuciscus (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire français national *(lien)* |
| | 67606 | *Esox lucius Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire français national *(lien)* |
| | 67765 | *Salmo salar Linnaeus, 1758* | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire français national *(lien)* |
| | 69182 | *Cottus gobio Linnaeus, 1758* | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| Reptiles | 77600 | *Lacerta agilis Linnaeus, 1758* | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de déterminance | Réglementation |
|---|---|---|---|---|
| | 77619 | *Lacerta bilineata Daudin, 1802* | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 77756 | *Podarcis muralis (Laurenti, 1768)* | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 77949 | *Hierophis viridiflavus (Lacepède, 1789)* | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 78048 | *Natrix maura (Linnaeus, 1758)* | Déterminante | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 444446 | *Zamenis longissimus (Laurenti, 1768)* | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| Angiospermes | 94693 | *Dianthus armeria L., 1753* | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)* |
| | 116405 | *Pulicaria vulgaris Gaertn., 1791* | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain *(lien)* |

# 8. LIENS ESPECES ET HABITATS

*Non renseigné*

# 9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|---|---|---|---|
| Bibliographie | C.A.E. | 1995 | Etude des relations entre le sol et la végétation des prairies du lit majeur de la Loire. |
| | C.A.E. | 1996 | Opération Locale Val d'Allier - Diagnostic Ecologique préalable à l'élaboration des contrats de gestion. |
| | C.A.E. | 1998 | Opération Locale Val de Loire - Val d'Allier 58. Suivi et évaluation écologique. Bilan de l'état zéro. |
| | D.I.R.E.N. Bourgogne | 1997 | Fiches de présentation des sites susceptibles d'être désignés dans le réseau Natura 2000. |
| | D.I.R.E.N. Bourgogne | 1998 | Fiches de présentation des sites susceptibles d'être reconnus en tant que sites d'importance communautaire |
| | PROMONATURE | 1994 | Cartographie des groupements végétaux de la Loire nivernaise de Nevers à Cosne sur Loire et de l'Allier nivernais |
| Informateur | ALLEAUME G. | | |

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|---|---|---|---|
| | BARDET O. | | |
| | BARGE Ch. | | |
| | BOURAND M. | | |
| | BOURGOGNE BASE FAUNA (S.H.N.A.) | | |
| | CHAPALAIN A., CHAPALAIN C., CHAPALAIN F. | | |
| | CONSEIL SCIENTIFIQUE REGIONAL DU PATRIMOINE NATUREL DE BOURGOGNE | | |
| | CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN PARISIEN | | |
| | COQUERY S. | | |
| | GAUTHE D. | | |
| | GIRAULT D. | | |
| | GOUX R. | | |
| | GROUPE CHIROPTERES BOURGOGNE | | |
| | LALEURE J.-Cl. | | |
| | MERLE S. | | |
| | ORIEUX G. | | |
| | PAGE Ch. | | |
| | PREVOST O. | | |
| | PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan | | |
| | SOCIETE D'HISTOIRE NATURELLE D'AUTUN | | |
| | Société d'Histoire Naturelle d'Autun (GMHB_Groupe Mammalogique et Herpétologique de Bourgogne) | | |
| | VARANGUIN N., LERAT D. | | |
| | WILLEM H. | | |