



MORVAN CENTRAL AUTOUR DE LA CURE ET DES LACS DE CHAUMECON, DE SAINT AGNAN ET DES SETTONS (Identifiant national : 260009933)

(ZNIEFF Continentale de type 2)

(Identifiant régional : 16002000)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : S.H.N.A. (BELLENFANT S., REVEILLON A.), - 260009933, MORVAN CENTRAL AUTOUR DE LA CURE ET DES LACS DE CHAUMECON, DE SAINT AGNAN ET DES SETTONS. - INPN, SPN-MNHN Paris, 72P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260009933.pdf>

Région en charge de la zone : Bourgogne
Rédacteur(s) : S.H.N.A. (BELLENFANT S., REVEILLON A.)
Centroïde calculé : 722870°-2262532°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 11/12/2014
Date actuelle d'avis CSRPN : 11/12/2014
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900
Date de dernière diffusion INPN : 22/11/2016

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	7
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	8
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	8
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	9
6. HABITATS	9
7. ESPECES	38
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	71
9. SOURCES	72

1. DESCRIPTION

ZNIEFF de Type 1 inclue(s)

- Id nat. : [260015472](#) - (Id reg. : 16002039)
- Id nat. : [260015473](#) - (Id reg. : 16002035)
- Id nat. : [260006348](#) - (Id reg. : 16002016)
- Id nat. : [260006349](#) - (Id reg. : 16002001)
- Id nat. : [260006351](#) - (Id reg. : 16002051)
- Id nat. : [260015470](#) - (Id reg. : 16002032)
- Id nat. : [260015471](#) - (Id reg. : 16002038)
- Id nat. : [260015476](#) - (Id reg. : 16002024)
- Id nat. : [260015478](#) - (Id reg. : 16002002)
- Id nat. : [260020016](#) - (Id reg. : 16002006)
- Id nat. : [260006342](#) - (Id reg. : 16002021)
- Id nat. : [260006337](#) - (Id reg. : 16002031)
- Id nat. : [260006336](#) - (Id reg. : 16002034)
- Id nat. : [260002931](#) - (Id reg. : 16002011)
- Id nat. : [260030375](#) - (Id reg. : 16102019)
- Id nat. : [260030376](#) - (Id reg. : 16102042)
- Id nat. : [260030381](#) - (Id reg. : 16002017)
- Id nat. : [260030400](#) - (Id reg. : 16002045)
- Id nat. : [260030377](#) - (Id reg. : 16002043)
- Id nat. : [260030378](#) - (Id reg. : 16002008)
- Id nat. : [260006344](#) - (Id reg. : 16002028)
- Id nat. : [260015469](#) - (Id reg. : 16102023)
- Id nat. : [260006334](#) - (Id reg. : 16002020)
- Id nat. : [260030379](#) - (Id reg. : 16002010)

1.1 Localisation administrative

- Département : Yonne
- Département : Côte-d'Or
- Département : Saône-et-Loire
- Département : Nièvre
- Commune : Saint-Didier (INSEE : 21546)
- Commune : Blanot (INSEE : 21083)
- Commune : Chaumard (INSEE : 58068)
- Commune : Chalaux (INSEE : 58049)
- Commune : Saint-Germain-de-Modéon (INSEE : 21548)
- Commune : Gouloux (INSEE : 58129)
- Commune : Alligny-en-Morvan (INSEE : 58003)
- Commune : Moux-en-Morvan (INSEE : 58185)
- Commune : Montsauche-les-Settons (INSEE : 58180)
- Commune : Saulieu (INSEE : 21584)
- Commune : Quarré-les-Tombes (INSEE : 89318)
- Commune : Saint-Léger-Vauban (INSEE : 89349)
- Commune : Dun-les-Places (INSEE : 58106)
- Commune : Mhère (INSEE : 58166)
- Commune : Saint-Martin-du-Puy (INSEE : 58255)
- Commune : Ménessaire (INSEE : 21403)
- Commune : Brassy (INSEE : 58037)
- Commune : Saint-Martin-de-la-Mer (INSEE : 21560)
- Commune : Planchez (INSEE : 58210)
- Commune : Marigny-l'Église (INSEE : 58157)
- Commune : Ouroux-en-Morvan (INSEE : 58205)
- Commune : Saint-Agnan (INSEE : 58226)
- Commune : Saint-Brisson (INSEE : 58235)
- Commune : Gien-sur-Cure (INSEE : 58125)
- Commune : Champeau-en-Morvan (INSEE : 21139)
- Commune : Lormes (INSEE : 58145)

- Commune : Gâcogne (INSEE : 58120)
- Commune : Anost (INSEE : 71009)

1.2 Superficie

52150,1 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 350

Maximale (mètre): 702

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [260015469](#) - VALLEE DU CHALAUX (Type 1) (Id reg. : 16102023)
- Id nat. : [260020016](#) - BASSIN DE LA CURE ENTRE LES SETTONS ET NATALOUP (Type 1) (Id reg. : 16002006)
- Id nat. : [260006348](#) - TEUREAU BRUNOT (Type 1) (Id reg. : 16002016)
- Id nat. : [260030375](#) - RUISSEAUX ENTRE MHERE ET OUROUX-EN-MORVAN (Type 1) (Id reg. : 16102019)
- Id nat. : [260030376](#) - RUISSEAUX AFFLUENTS DU CHALAUX ENTRE BRASSY ET SAINT-MARTIN-DU-PUY (Type 1) (Id reg. : 16102042)
- Id nat. : [260030377](#) - PRAIRIES HUMIDES DE L'HUIS CHATELAIN (Type 1) (Id reg. : 16002043)
- Id nat. : [260006351](#) - COMPLEXE HUMIDE DU CHALAUX ET DE FOUANCHE (Type 1) (Id reg. : 16002051)
- Id nat. : [260030378](#) - BOIS ET BOCAGE A MOUX-EN-MORVAN (Type 1) (Id reg. : 16002008)
- Id nat. : [260015470](#) - BASSIN DU RUISSEAU DE SAINT-MARC A BRASSY ET DUN (Type 1) (Id reg. : 16002032)
- Id nat. : [260015473](#) - VALLEE DU COUSIN AMONT (Type 1) (Id reg. : 16002035)
- Id nat. : [260006342](#) - BOIS, ETANG ET RUISSEAU DE BOUQUIN (Type 1) (Id reg. : 16002021)
- Id nat. : [260015472](#) - TOURBIERE DU RUISSEAU DES BLANCS (Type 1) (Id reg. : 16002039)
- Id nat. : [260015478](#) - RUISSEAU DU LYONNET, BOIS DES AVERS, LA GRANDE CHAUME (Type 1) (Id reg. : 16002002)
- Id nat. : [260006337](#) - FORET DOMANIALE DE BREUIL-CHENUE (Type 1) (Id reg. : 16002031)
- Id nat. : [260006344](#) - VALLEE DE LA CURE DU SAUT DE GOULOUX AU PONT DE LONGAULT (Type 1) (Id reg. : 16002028)
- Id nat. : [260006336](#) - ETANG AU MAIRE (Type 1) (Id reg. : 16002034)
- Id nat. : [260015476](#) - ETANG TAUREAU ET PRAIRIES DU VIGNAN A SAINT-BRISSON (Type 1) (Id reg. : 16002024)
- Id nat. : [260006334](#) - TOURBIÈRE DU VERNAY ET SOURCES DU VIGNAN (Type 1) (Id reg. : 16002020)
- Id nat. : [260006349](#) - BASSIN DE LA CURE ENTRE LES SOURCES ET LE LAC DES SETTONS (Type 1) (Id reg. : 16002001)
- Id nat. : [260030381](#) - MINES D'ALLIGNY-EN-MORVAN (Type 1) (Id reg. : 16002017)
- Id nat. : [260030400](#) - PRAIRIES HUMIDES DES GUENIFETS A ST AGNAN (Type 1) (Id reg. : 16002045)
- Id nat. : [260030379](#) - RUISSEAU DU PISSOIR A GOULOUX (Type 1) (Id reg. : 16002010)
- Id nat. : [260015471](#) - ETANG DES PONTARNAUX (Type 1) (Id reg. : 16002038)
- Id nat. : [260002931](#) - ETANG DES VERNETS, MONTBE, MOULIN CAILLOT (Type 1) (Id reg. : 16002011)

1.5 Commentaire général

Le territoire occupe les granites et les terrains volcano-sédimentaires de la partie centrale du Morvan. Cette région au relief doux constitue un véritable château d'eau qui alimentent un dense chevelu de cours d'eau qui s'écoule vers le nord via les vallées de la Cure et du Cousin. Les vallées comprennent de vastes surfaces de prairies paratourbeuses et une grande partie des tourbières du Morvan (plus de 12 tourbières). Par ailleurs le territoire est constellé d'étangs créés pour le flottage du bois auxquels s'ajoutent les lacs réservoirs (Chaumeçon, les Settons, Saint-Agnan) qui soutiennent le débit de la Seine. L'ensemble s'intègre dans un paysage équilibré entre massifs forestiers feuillus et résineux et prairies bocagères. Les cultures (céréales, sapins de Noël, prairies temporaires) couvrent des surface limitées.

Ce site est d'intérêt régional pour ses cours d'eau, ses prairies humides, ses tourbières, ses étangs, ses cours d'eau et ses forêts avec les espèces animales et végétales qui y sont inféodées.

1) Dans les vallons, bien alimentés en eau, s'exprime une grande variété de biotopes dont :

- des prairies humides sur sol paratourbeux, d'intérêt européen,

- des tourbières d'intérêt européen,
- des boulaies tourbeuses à sphaignes, d'intérêt européen,
- des bas marais acides et des tremblants marécageux, d'intérêt régional,
- des aulnaies marécageuses, d'intérêt régional.

Les zones tourbeuses abritent diverses espèces déterminantes pour l'inventaire ZNIEFF avec par exemple :

- l'Arnica des montagnes (*Arnica montana*), plante prairiale montagnarde, rarissime en Bourgogne et protégée réglementairement,
- la Canneberge (*Vaccinium oxycoccos*), plante des tourbières, exceptionnelle en Bourgogne, inscrite au livre rouge de la flore menacée de France et protégée réglementairement,
- la Linaigrette vaginée (*Eriophorum vaginatum*), plante boréale des tourbières bombées, rarissime en Bourgogne et protégée réglementairement,
- le Cuivré écarlate (*Lycaena hippothoe*), papillon en forte régression suite à la destruction des zones marécageuses,
- le Léopard vivipare (*Zootoca vivipara*), reptile rare en Bourgogne car confiné aux régions les plus froides et humides; il se reproduit et hiverne dans les milieux tourbeux,
- la Bécassine des marais (*Gallinago gallinago*), oiseau d'eau nicheur occasionnel en Bourgogne,
- Nemoura dubitans, insecte plécoptère indicateur de milieux tourbeux.

2) Les cours d'eau acides et bien alimentés toute l'année sont composés de plusieurs habitats d'intérêt régional voire européen avec notamment :

- des végétations aquatiques des cours d'eau acides, d'intérêt européen,
- des mégaphorbiaies, d'intérêt européen,
- des ripisylves d'aulnes et de frênes le long des cours d'eau, d'intérêt européen,
- des sources d'eau acides, d'intérêt régional.

Une riche diversité d'espèces déterminantes pour l'inventaire ZNIEFF y trouve refuge avec :

- le Cincle plongeur (*Cinclus cinclus*), oiseau qui se reproduit et se nourrit au niveau des cours d'eau et qui indique leur bonne qualité physique et chimique,
- le Chabot (*Cottus gobio*) et la Lamproie de Planer (*Lampetra planeri*), deux poissons d'intérêt européen indicateurs d'une bonne qualité d'eau,
- la Moule perlière (*Margaritifera margaritifera*), mollusque d'intérêt européen menacé en France par la dégradation de la qualité de l'eau,
- Capnia vidua ssp collarti, insecte plécoptère indicateur de la bonne qualité des eaux des ruisseaux et des petites rivières.

3) Les étangs et les lacs réservoirs présentent des berges sableuses ou tourbeuses sur lesquelles s'établissent différents types d'habitats avec :

- des herbiers aquatiques des plans d'eau, d'intérêt régional à européen,
- de la végétation amphibie annuelle des grèves exondées, d'intérêt européen,
- de la végétation amphibie vivace des grèves exondées, d'intérêt européen,
- des tremblants tourbeux (au niveau des queues d'étang), d'intérêt régional,

- des aulnaies-saulaies marécageuses, d'intérêt régional,
- diverses roselières et cariçaias dont certaines sont d'intérêt régional.

Ces milieux accueillent des espèces déterminantes pour l'inventaire ZNIEFF telles que :

- la Boulette d'eau (*Pilularia globulifera*), fougère amphibie rarissime en Bourgogne, inscrite au livre rouge de la flore menacée de France et protégée réglementairement,
- le Scirpe flottant (*Isolepis fluitans*), plante aquatique exceptionnelle en Bourgogne et protégée réglementairement,
- le Flûteau nageant (*Luronium natans*), plante aquatique flottante, rarissime en Bourgogne, inscrite au livre rouge de la faune menacée de France et d'intérêt européen,
- le Sympétrum noir (*Sympetrum danae*), libellule des queues tourbeuses d'étangs, menacée par la destruction de son habitat.

4) En fonction de la nature du sol, de l'exposition, de l'altitude et du traitement forestier, divers habitats forestiers s'expriment avec :

- de la forêt mixte de ravin, d'intérêt européen,
- de la hêtraie pure et de la hêtraie-chênaie à Houx (*Ilex aquifolium*) sur sols très acides, d'intérêt européen,
- de la hêtraie sur sols peu acides à Asperule odorante (*Galium odoratum*), d'intérêt européen,
- de la chênaie pédonculée-boulaie à Molinie bleue (*Molinia carulea*) sur sols humides et acides, d'intérêt européen,
- de la lande sèche à Callune (*Calluna vulgaris*) et Genêt (*Genista pilosa*), habitat d'intérêt européen, souvent dans les ouvertures liées aux zones rocheuses en forêt, ou aux talus,
- de la chênaie-charmaie à Jacinthe des bois (*Hyacinthoides non-scripta*), sur sols peu acides dans les bas de versants, d'intérêt régional,
- de la chênaie sessiliflore à Canche flexueuse (*Deschampsia flexuosa*) sur les sols peu épais et acides.

La forêt accueille diverses espèces déterminantes pour l'inventaire ZNIEFF comme :

- le Sceau de salomon verticillé (*Polygonatum verticillatum*), plante montagnarde exceptionnelle en Bourgogne et protégée réglementairement,
- le Pavot du Pays de Galles (*Meconopsis cambrica*), plante forestière exceptionnelle en Bourgogne et protégée réglementairement,
- l'Engoulevent d'Europe (*Caprimulgus europaeus*), oiseau d'intérêt européen menacé par la fermeture du milieu et la modification des techniques sylvicoles,
- la Bécasse des bois (*Scolopax rusticola*), oiseaux limicole nicheur assez rare en Bourgogne.

5) Les sols sains sont souvent occupés par des prairies pâturées ou fauchées. Différents milieux d'intérêt régional s'expriment sur les secteurs menés sans d'amendements, tels que :

- des pelouses à espèces vivaces sur sols sains et acides, d'intérêt européen,
- des prairies de fauche sur sols sains, d'intérêt européen,
- de la pelouse à espèces annuelles et vivaces sur sol sain et acide, d'intérêt régional.

Ce patrimoine dépend :

- du maintien d'un élevage extensif respectueux des milieux prairiaux, des cours et plans d'eau ainsi que des zones humides,
- d'une gestion forestière à base de peuplements feuillus et de traitements adaptés aux conditions stationnelles (sol, climat, topographie, hydrographie), conservant les milieux annexes (clairières, layons, cours d'eau, milieux humides),

- d'une gestion douce des plans d'eau, respectueuse des herbiers aquatiques et des ceintures de végétation.

Il convient de maintenir le régime hydraulique des cours d'eau, sans seuils ni enrochement des berges et en respectant les ripisylves.

Enfin, les zones tourbeuses en déprise agricole sont susceptibles de se boiser et de perdre leur intérêt pour la faune et la flore des milieux tourbeux ouverts. Aussi une restauration (débroussaillage) et un entretien (pâturage, fauche) permettraient de contrecarrer cette évolution.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Zone naturelle et forestière de document d'urbanisme
- Site inscrit selon la loi de 1930
- Site classé selon la loi de 1930
- Arrêté de protection de biotope, d'habitat naturel ou de site d'intérêt géologique
- Forêt de protection
- Réserve de chasse et de faune sauvage
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)
- Parc naturel régional
- Réserve naturelle régionale

Commentaire sur les mesures de protection

Le site est désigné au réseau des sites Natura 2000 au titre de la directive habitat :

- FR2600987 : RUISSEAUX A ECRESSISSES DU BASSIN DE L'YONNE AMONT,
- FR2600989 : TOURBIERE DU VERNAY ET PRAIRIES DE LA VALLEE DU VIGNAN ,
- FR2600992 : RUISSEAUX PATRIMONIAUX ET MILIEUX TOURBEUX ET PARATOURBEUX DE LA HAUTE VALLEE DU COUSIN ,
- FR2600995 : PRAIRIES MARECAGEUSES ET PARATOURBEUSES DE LA VALLEE DE LA CURE

Site classé (C) ou inscrits (I) au titre de la Loi paysage :

- C : Lac-réservoir des Settons (n°12) ;
- I : Rive est du Lac des Settons (n°16) ;
- C : Saut du Gouloux (n°18) ;
- C : Promenade Jean Macé et abords à Saulieu (n°17).

Arrêté de Protection de Biotope : TOURBIERE DU VERNAY

Site intégré à la Réserve Naturelle Régionale : TOURBIERES DU MORVAN

Le site est inclus au périmètre du Parc naturel régional du Morvan

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Elevage
- Pêche

- Tourisme et loisirs
- Habitat dispersé
- Urbanisation discontinue, agglomération

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Rivière, fleuve
- Source, résurgence
- Etang
- Lac
- Vallée
- Colline
- Vallon
- Affleurement rocheux
- Gorge, ravin

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Propriété d'une association, groupement ou société
- Collectivité territoriale
- Domaine de l'état

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
<ul style="list-style-type: none"> - Ecologique - Faunistique - Poissons - Amphibiens - Reptiles - Oiseaux - Mammifères - Autre Faune (préciser) - Insectes - Floristique - Ptéridophytes - Phanérogames 	<ul style="list-style-type: none"> - Auto-épuration des eaux - Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales - Fonctions de régulation hydraulique - Soutien naturel d'étiage - Zone particulière d'alimentation - Zone particulière liée à la reproduction 	<ul style="list-style-type: none"> - Paysager - Géomorphologique - Géologique - Palynologique - Pédagogique ou autre (préciser)

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Périmètre délimité par la partie centrale du Morvan qui englobe les parties amont des vallées de la Cure et du Cousin, secteurs riches en habitats (forêts, tourbières, cours d'eau et plans d'eau), plantes et animaux d'intérêt régional.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Habitat humain, zones urbanisées	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Route	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Rejets de substances polluantes dans les eaux	Intérieur	Indéterminé	Réel
Mises en culture, travaux du sol	Intérieur	Indéterminé	Réel
Débroussaillage, suppression des haies et des bosquets, remembrement et travaux connexes	Intérieur	Indéterminé	Réel
Traitements de fertilisation et pesticides	Intérieur	Indéterminé	Réel
Pâturage	Intérieur	Indéterminé	Réel
Suppression ou entretien de végétation	Intérieur	Indéterminé	Réel
Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches	Intérieur	Indéterminé	Réel
Coupes, abattages, arrachages et déboisements	Intérieur	Indéterminé	Réel
Plantations, semis et travaux connexes	Intérieur	Indéterminé	Réel
Entretiens liés à la sylviculture, nettoyages, épandages	Intérieur	Indéterminé	Réel
Autres aménagements forestiers, accueil du public, création de pistes	Intérieur	Indéterminé	Réel
Chasse	Intérieur	Indéterminé	Réel
Pêche	Intérieur	Indéterminé	Réel
Fermeture du milieu	Intérieur	Indéterminé	Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
<ul style="list-style-type: none"> - Algues - Bryophytes - Lichens - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Orthoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges 	<ul style="list-style-type: none"> - Amphibiens - Autre Faunes - Reptiles - Odonates - Lépidoptères - Autres ordres d'Hexapodes 	<ul style="list-style-type: none"> - Mammifères - Oiseaux - Phanérogames - Poissons - Ptéridophytes 	

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	22.31 <i>Communautés amphibies pérennes septentrionales</i>			1	
	22.433 <i>Groupements oligotrophes de Potamots</i>				
	41.51 <i>Bois de Chênes pédonculés et de Bouleaux</i>			30	
	54.11 <i>Sources d'eaux douces pauvres en bases</i>				
	54.42 <i>Tourbières basses à Carex nigra, C. canescens et C. echinata</i>				
	54.5 <i>Tourbières de transition</i>				
	62.2 <i>Végétation des falaises continentales siliceuses</i>				
	44.912 <i>Bois d'Aulnes marécageux oligotrophes</i>				
	44.92 <i>Saussaies marécageuses</i>				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	53.214 <i>Cariçaias à Carex rostrata et à Carex vesicaria</i>				
	24.4 <i>Végétation immergée des rivières</i>				
	31.22 <i>Landes sub-atlantiques à Genêt et Callune</i>				
	35.1 <i>Pelouses atlantiques à Nard raide et groupements apparentés</i>				
	37.1 <i>Communautés à Reine des prés et communautés associées</i>				
	41.12 <i>Hêtraies atlantiques acidiphiles</i>			25	
	41.132 <i>Hêtraies à Jacinthe des bois</i>				
	41.21 <i>Chênaies atlantiques mixtes à Jacinthes des bois</i>				
	41.51 <i>Bois de Chênes pédonculés et de Bouleaux</i>				
	44.3 <i>Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens</i>			1	
	44.912 <i>Bois d'Aulnes marécageux oligotrophes</i>				
	51.1 <i>Tourbières hautes à peu près naturelles</i>				
	54.11 <i>Sources d'eaux douces pauvres en bases</i>				
	62.2 <i>Végétation des falaises continentales siliceuses</i>				
	24.4 <i>Végétation immergée des rivières</i>				
	37.1 <i>Communautés à Reine des prés et communautés associées</i>				
	37.22 <i>Prairies à Jonc acutiflore</i>				
	37.312 <i>Prairies à Molinie acidiphiles</i>				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	41.12 <i>Hêtraies atlantiques acidiphiles</i>				
	41.132 <i>Hêtraies à Jacinthe des bois</i>				
	41.21 <i>Chênaies atlantiques mixtes à Jacinthes des bois</i>				
	44.911 <i>Bois d'Aulnes marécageux méso-eutrophes</i>				
	44.A1 <i>Bois de Bouleaux à Sphaignes</i>				
	51.2 <i>Tourbières à Molinie bleue</i>				
	54.11 <i>Sources d'eaux douces pauvres en bases</i>				
	54.4 <i>Bas-marais acides</i>				
	54.5 <i>Tourbières de transition</i>				
	31.22 <i>Landes sub-atlantiques à Genêt et Callune</i>				
	35.21 <i>Prairies siliceuses à annuelles naines</i>				
	38.2 <i>Prairies de fauche de basse altitude</i>				
	22.31 <i>Communautés amphibies pérennes septentrionales</i>			2	
	24.41 <i>Végétation des rivières oligotrophes acidiphiles</i>				
	31.1 <i>Landes humides</i>				
	35.1 <i>Pelouses atlantiques à Nard raide et groupements apparentés</i>				
	37.1 <i>Communautés à Reine des prés et communautés associées</i>				
	37.31 <i>Prairies à Molinie et communautés associées</i>				
	38.2 <i>Prairies de fauche de basse altitude</i>				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	41.12 <i>Hêtraies atlantiques acidiphiles</i>				
	41.132 <i>Hêtraies à Jacinthe des bois</i>				
	41.51 <i>Bois de Chênes pédonculés et de Bouleaux</i>				
	44.3 <i>Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens</i>			5	
	44.91 <i>Bois marécageux d'Aulnes</i>				
	44.A1 <i>Bois de Bouleaux à Sphaignes</i>				
	51.1 <i>Tourbières hautes à peu près naturelles</i>			2	
	51.2 <i>Tourbières à Molinie bleue</i>				
	54.11 <i>Sources d'eaux douces pauvres en bases</i>				
	54.4 <i>Bas-marais acides</i>				
	22.431 <i>Tapis flottant de végétaux à grandes feuilles</i>				
	22.433 <i>Groupements oligotrophes de Potamots</i>				
	24.41 <i>Végétation des rivières oligotrophes acidiphiles</i>				
	31.22 <i>Landes sub-atlantiques à Genêt et Callune</i>				
	35.12 <i>Pelouses à Agrostis-Festuca</i>				
	37.1 <i>Communautés à Reine des prés et communautés associées</i>				
	37.22 <i>Prairies à Jonc acutiflore</i>				
	37.312 <i>Prairies à Molinie acidiphiles</i>				
	37.32 <i>Prairies à Jonc rude et pelouses humides à Nard</i>				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	38.2 <i>Prairies de fauche de basse altitude</i>				
	41.12 <i>Hêtraies atlantiques acidiphiles</i>				
	41.132 <i>Hêtraies à Jacinthe des bois</i>				
	41.21 <i>Chênaies atlantiques mixtes à Jacinthes des bois</i>				
	41.4 <i>Forêts mixtes de pentes et ravins</i>				
	44.31 <i>Forêts de Frênes et d'Aulnes des ruisselets et des sources (rivulaires)</i>				
	44.32 <i>Bois de Frênes et d'Aulnes des rivières à débit rapide</i>				
	44.912 <i>Bois d'Aulnes marécageux oligotrophes</i>				
	44.922 <i>Saussaies à sphaigne</i>				
	53.4 <i>Bordures à Calamagrostis des eaux courantes</i>				
	22.314 <i>Gazons des berges tourbeuses en eaux peu profondes</i>				
	22.433 <i>Groupements oligotrophes de Potamots</i>				
	37.22 <i>Prairies à Jonc acutiflore</i>				
	37.312 <i>Prairies à Molinie acidiphiles</i>				
	44.912 <i>Bois d'Aulnes marécageux oligotrophes</i>				
	44.922 <i>Saussaies à sphaigne</i>				
	44.A <i>Forêts marécageuses de Bouleaux et de Conifères</i>				
	51.2 <i>Tourbières à Molinie bleue</i>				
	54.4 <i>Bas-marais acides</i>				
	54.5 <i>Tourbières de transition</i>				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	22.433 Groupements oligotrophes de Potamots				
	38.2 Prairies de fauche de basse altitude				
	41.12 Hêtraies atlantiques acidiphiles				
	22.3 Communautés amphibiens				
	41.132 Hêtraies à Jacinthe des bois				
	35.1 Pelouses atlantiques à Nard raide et groupements apparentés				
	37.1 Communautés à Reine des prés et communautés associées				
	37.312 Prairies à Molinie acidiphiles				
	37.32 Prairies à Jonc rude et pelouses humides à Nard				
	24.4 Végétation immergée des rivières				
	22.31 Communautés amphibiens pérennes septentrionales				
	44.912 Bois d'Aulnes marécageux oligotrophes				
	22.433 Groupements oligotrophes de Potamots				
	41.51 Bois de Chênes pédonculés et de Bouleaux				
	44.31 Forêts de Frênes et d'Aulnes des ruisselets et des sources (rivulaires)				
	44.912 Bois d'Aulnes marécageux oligotrophes				
	44.922 Saussaies à sphaigne				
	53.4 Bordures à Calamagrostis des eaux courantes				
	54.11 Sources d'eaux douces pauvres en bases				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	54.4 <i>Bas-marais acides</i>				
	54.5 <i>Tourbières de transition</i>				
	41.21 <i>Chênaies atlantiques mixtes à Jacinthes des bois</i>				
	51.2 <i>Tourbières à Molinie bleue</i>				
	44.31 <i>Forêts de Frênes et d'Aulnes des ruisselets et des sources (rivulaires)</i>				
	44.32 <i>Bois de Frênes et d'Aulnes des rivières à débit rapide</i>				
	41.132 <i>Hêtraies à Jacinthe des bois</i>				
	44.922 <i>Saussaies à sphaigne</i>				
	44.31 <i>Forêts de Frênes et d'Aulnes des ruisselets et des sources (rivulaires)</i>				
	44.912 <i>Bois d'Aulnes marécageux oligotrophes</i>				
	37.1 <i>Communautés à Reine des prés et communautés associées</i>				
	24.41 <i>Végétation des rivières oligotrophes acidiphiles</i>				
	37.32 <i>Prairies à Jonc rude et pelouses humides à Nard</i>				
	38.2 <i>Prairies de fauche de basse altitude</i>				
	41.12 <i>Hêtraies atlantiques acidiphiles</i>				
	22.43 <i>Végétations enracinées flottantes</i>				
	35.1 <i>Pelouses atlantiques à Nard raide et groupements apparentés</i>				
	41.21 <i>Chênaies atlantiques mixtes à Jacinthes des bois</i>				
	41.51 <i>Bois de Chênes pédonculés et de Bouleaux</i>				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	22.31 <i>Communautés amphibies pérennes septentrionales</i>				
	22.321 <i>Communautés à Eleocharis</i>				
	37.22 <i>Prairies à Jonc acutiflore</i>				
	37.312 <i>Prairies à Molinie acidiphiles</i>				
	38.2 <i>Prairies de fauche de basse altitude</i>				
	37.22 <i>Prairies à Jonc acutiflore</i>				
	44.A1 <i>Bois de Bouleaux à Sphaignes</i>				
	53.214 <i>Cariçaiès à Carex rostrata et à Carex vesicaria</i>				
	53.4 <i>Bordures à Calamagrostis des eaux courantes</i>				
	54.59 <i>Radeaux à Menyanthes trifoliata et Potentilla palustris</i>				
	41.12 <i>Hêtraies atlantiques acidiphiles</i>				
	41.21 <i>Chênaies atlantiques mixtes à Jacinthes des bois</i>				
	35.12 <i>Pelouses à Agrostis-Festuca</i>				
	37.312 <i>Prairies à Molinie acidiphiles</i>				
	37.312 <i>Prairies à Molinie acidiphiles</i>				
	31.1 <i>Landes humides</i>				
	41.12 <i>Hêtraies atlantiques acidiphiles</i>				
	22.43 <i>Végétations enracinées flottantes</i>				
	44.922 <i>Saussaies à sphaigne</i>				
	37.2 <i>Prairies humides eutrophes</i>				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	37.31 <i>Prairies à Molinie et communautés associées</i>				
	44.9 <i>Bois marécageux d'Aulne, de Saule et de Myrte des marais</i>				
	51.1 <i>Tourbières hautes à peu près naturelles</i>				
	44.31 <i>Forêts de Frênes et d'Aulnes des ruisselets et des sources (rivulaires)</i>				
	44.912 <i>Bois d'Aulnes marécageux oligotrophes</i>				
	44.A1 <i>Bois de Bouleaux à Sphaignes</i>				
	51.1 <i>Tourbières hautes à peu près naturelles</i>			2	
	54 <i>Bas-marais, tourbières de transition et sources</i>				
	54.11 <i>Sources d'eaux douces pauvres en bases</i>				
	54.4 <i>Bas-marais acides</i>				
	54.6 <i>Communautés à Rhynchospora alba</i>				
	22.31 <i>Communautés amphibies pérennes septentrionales</i>				
	44.A1 <i>Bois de Bouleaux à Sphaignes</i>				
	53.2141 <i>Cariçages à Carex rostrata</i>				
	53.4 <i>Bordures à Calamagrostis des eaux courantes</i>				
	54.11 <i>Sources d'eaux douces pauvres en bases</i>				
	54.4 <i>Bas-marais acides</i>				
	54.5 <i>Tourbières de transition</i>				
	22.31 <i>Communautés amphibies pérennes septentrionales</i>				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	24.4 <i>Végétation immergée des rivières</i>				
	35.1 <i>Pelouses atlantiques à Nard raide et groupements apparentés</i>				
	37.1 <i>Communautés à Reine des prés et communautés associées</i>				
	37.22 <i>Prairies à Jonc acutiflore</i>				
	37.312 <i>Prairies à Molinie acidiphiles</i>				
	41.12 <i>Hêtraies atlantiques acidiphiles</i>				
	41.132 <i>Hêtraies à Jacinthe des bois</i>				
	44.3 <i>Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens</i>				
	44.912 <i>Bois d'Aulnes marécageux oligotrophes</i>				
	51.1 <i>Tourbières hautes à peu près naturelles</i>				
	51.2 <i>Tourbières à Molinie bleue</i>				
	53.214 <i>Cariçales à Carex rostrata et à Carex vesicaria</i>				
	54.4 <i>Bas-marais acides</i>				
	22.31 <i>Communautés amphibies pérennes septentrionales</i>				
	22.32 <i>Gazons amphibies annuels septentrionaux</i>				
	22.4 <i>Végétations aquatiques</i>				
	24.41 <i>Végétation des rivières oligotrophes acidiphiles</i>				
	31.1 <i>Landes humides</i>				
	31.22 <i>Landes sub-atlantiques à Genêt et Callune</i>				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	35.1 <i>Pelouses atlantiques à Nard raide et groupements apparentés</i>				
	35.21 <i>Prairies siliceuses à annuelles naines</i>				
	35.22 <i>Pelouses siliceuses ouvertes pérennes</i>				
	37.1 <i>Communautés à Reine des prés et communautés associées</i>				
	37.22 <i>Prairies à Jonc acutiflore</i>				
	37.312 <i>Prairies à Molinie acidiphiles</i>				
	37.32 <i>Prairies à Jonc rude et pelouses humides à Nard</i>				
	41.12 <i>Hêtraies atlantiques acidiphiles</i>				
	41.13 <i>Hêtraies neutrophiles</i>				
	41.21 <i>Chênaies atlantiques mixtes à Jacinthes des bois</i>				
	41.4 <i>Forêts mixtes de pentes et ravins</i>				
	41.51 <i>Bois de Chênes pédonculés et de Bouleaux</i>				
	44.3 <i>Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens</i>				
	44.912 <i>Bois d'Aulnes marécageux oligotrophes</i>				
	44.922 <i>Saussaies à sphaigne</i>				
	44.A <i>Forêts marécageuses de Bouleaux et de Conifères</i>				
	51.1 <i>Tourbières hautes à peu prés naturelles</i>				
	51.2 <i>Tourbières à Molinie bleue</i>				
	53.4 <i>Bordures à Calamagrostis des eaux courantes</i>				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	54.11 <i>Sources d'eaux douces pauvres en bases</i>				
	54.4 <i>Bas-marais acides</i>				
	54.5 <i>Tourbières de transition</i>				
	54.6 <i>Communautés à Rhynchospora alba</i>				
	62.2 <i>Végétation des falaises continentales siliceuses</i>				
	24.4 <i>Végétation immergée des rivières</i>				
	35.1 <i>Pelouses atlantiques à Nard raide et groupements apparentés</i>				
	37.1 <i>Communautés à Reine des prés et communautés associées</i>				
	37.22 <i>Prairies à Jonc acutiflore</i>				
	37.312 <i>Prairies à Molinie acidiphiles</i>				
	37.32 <i>Prairies à Jonc rude et pelouses humides à Nard</i>				
	38.2 <i>Prairies de fauche de basse altitude</i>				
	41.12 <i>Hêtraies atlantiques acidiphiles</i>				
	41.132 <i>Hêtraies à Jacinthe des bois</i>				
	41.21 <i>Chênaies atlantiques mixtes à Jacinthes des bois</i>				
	44.3 <i>Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens</i>				
	44.912 <i>Bois d'Aulnes marécageux oligotrophes</i>				
	44.922 <i>Saussaies à sphaigne</i>				
	44.A1 <i>Bois de Bouleaux à Sphaignes</i>				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	51.1 <i>Tourbières hautes à peu près naturelles</i>				
	51.2 <i>Tourbières à Molinie bleue</i>				
	53.4 <i>Bordures à Calamagrostis des eaux courantes</i>				
	54.11 <i>Sources d'eaux douces pauvres en bases</i>				
	54.4 <i>Bas-marais acides</i>				
	54.5 <i>Tourbières de transition</i>				
	37.22 <i>Prairies à Jonc acutiflore</i>				
	37.312 <i>Prairies à Molinie acidiphiles</i>				
	24.41 <i>Végétation des rivières oligotrophes acidiphiles</i>				
	35.1 <i>Pelouses atlantiques à Nard raide et groupements apparentés</i>				
	37.1 <i>Communautés à Reine des prés et communautés associées</i>				
	37.312 <i>Prairies à Molinie acidiphiles</i>				
	37.32 <i>Prairies à Jonc rude et pelouses humides à Nard</i>				
	38.2 <i>Prairies de fauche de basse altitude</i>				
	41.12 <i>Hêtraies atlantiques acidiphiles</i>				
	41.132 <i>Hêtraies à Jacinthe des bois</i>				
	41.21 <i>Chênaies atlantiques mixtes à Jacinthes des bois</i>				
	41.51 <i>Bois de Chênes pédonculés et de Bouleaux</i>				
	44.912 <i>Bois d'Aulnes marécageux oligotrophes</i>				
	44.922 <i>Saussaies à sphaigne</i>				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	44.A <i>Forêts marécageuses de Bouleaux et de Conifères</i>				
	51.1 <i>Tourbières hautes à peu près naturelles</i>				
	51.2 <i>Tourbières à Molinie bleue</i>				
	54.11 <i>Sources d'eaux douces pauvres en bases</i>				
	54.4 <i>Bas-marais acides</i>				
	54.5 <i>Tourbières de transition</i>				
	24.41 <i>Végétation des rivières oligotrophes acidiphiles</i>				
	31.1 <i>Landes humides</i>				
	31.22 <i>Landes sub-atlantiques à Genêt et Callune</i>				
	34.4 <i>Lisières (ou ourlets) forestières thermophiles</i>				
	35.1 <i>Pelouses atlantiques à Nard raide et groupements apparentés</i>				
	37.1 <i>Communautés à Reine des prés et communautés associées</i>				
	37.22 <i>Prairies à Jonc acutiflore</i>				
	37.312 <i>Prairies à Molinie acidiphiles</i>				
	37.32 <i>Prairies à Jonc rude et pelouses humides à Nard</i>				
	41.12 <i>Hêtraies atlantiques acidiphiles</i>			12	
	41.132 <i>Hêtraies à Jacinthe des bois</i>				
	41.21 <i>Chênaies atlantiques mixtes à Jacinthes des bois</i>				
	41.4 <i>Forêts mixtes de pentes et ravins</i>				
	41.51 <i>Bois de Chênes pédonculés et de Bouleaux</i>				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	44.31 <i>Forêts de Frênes et d'Aulnes des ruisselets et des sources (rivulaires)</i>				
	44.32 <i>Bois de Frênes et d'Aulnes des rivières à débit rapide</i>				
	44.912 <i>Bois d'Aulnes marécageux oligotrophes</i>				
	44.922 <i>Saussaies à sphaigne</i>				
	53.4 <i>Bordures à Calamagrostis des eaux courantes</i>				
	54.11 <i>Sources d'eaux douces pauvres en bases</i>				
	54.4 <i>Bas-marais acides</i>				
	62.2 <i>Végétation des falaises continentales siliceuses</i>				
	37.3 <i>Prairies humides oligotrophes</i>				
	54.11 <i>Sources d'eaux douces pauvres en bases</i>				
	37.22 <i>Prairies à Jonc acutiflore</i>				
	44.3 <i>Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens</i>				
	54.11 <i>Sources d'eaux douces pauvres en bases</i>				
	24.41 <i>Végétation des rivières oligotrophes acidiphiles</i>				
	35.11 <i>Gazons à Nard raide</i>				
	35.12 <i>Pelouses à Agrostis-Festuca</i>				
	37.1 <i>Communautés à Reine des prés et communautés associées</i>				
	37.22 <i>Prairies à Jonc acutiflore</i>				
	37.312 <i>Prairies à Molinie acidiphiles</i>				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	37.32 <i>Prairies à Jonc rude et pelouses humides à Nard</i>				
	38.2 <i>Prairies de fauche de basse altitude</i>				
	41.132 <i>Hêtraies à Jacinthe des bois</i>				
	41.21 <i>Chênaies atlantiques mixtes à Jacinthes des bois</i>				
	44.912 <i>Bois d'Aulnes marécageux oligotrophes</i>				
	44.922 <i>Saussaies à sphaigne</i>				
	53.4 <i>Bordures à Calamagrostis des eaux courantes</i>				
	54.11 <i>Sources d'eaux douces pauvres en bases</i>				
	54.4 <i>Bas-marais acides</i>				
	54.5 <i>Tourbières de transition</i>				
	24.41 <i>Végétation des rivières oligotrophes acidiphiles</i>				
	35.11 <i>Gazons à Nard raide</i>				
	35.12 <i>Pelouses à Agrostis-Festuca</i>				
	37.1 <i>Communautés à Reine des prés et communautés associées</i>				
	37.22 <i>Prairies à Jonc acutiflore</i>				
	37.312 <i>Prairies à Molinie acidiphiles</i>				
	37.32 <i>Prairies à Jonc rude et pelouses humides à Nard</i>				
	38.2 <i>Prairies de fauche de basse altitude</i>				
	41.12 <i>Hêtraies atlantiques acidiphiles</i>				
	41.132 <i>Hêtraies à Jacinthe des bois</i>				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	44.311 <i>Forêts de Frênes et d'Aulnes à Laîches</i>				
	44.312 <i>Forêts de Frênes et d'Aulnes fontinales</i>				
	44.912 <i>Bois d'Aulnes marécageux oligotrophes</i>				
	53.4 <i>Bordures à Calamagrostis des eaux courantes</i>				
	54.42 <i>Tourbières basses à Carex nigra, C. canescens et C. echinata</i>				
	54.59 <i>Radeaux à Menyanthes trifoliata et Potentilla palustris</i>				
	24.41 <i>Végétation des rivières oligotrophes acidiphiles</i>				
	34.4 <i>Lisières (ou ourlets) forestières thermophiles</i>				
	35.22 <i>Pelouses siliceuses ouvertes pérennes</i>				
	37.22 <i>Prairies à Jonc acutiflore</i>				
	37.312 <i>Prairies à Molinie acidiphiles</i>				
	37.7 <i>Lisières humides à grandes herbes</i>				
	38.2 <i>Prairies de fauche de basse altitude</i>				
	41.12 <i>Hêtraies atlantiques acidiphiles</i>				
	41.131 <i>Hêtraies à Mélisque</i>				
	44.31 <i>Forêts de Frênes et d'Aulnes des ruisselets et des sources (rivulaires)</i>				
	53.4 <i>Bordures à Calamagrostis des eaux courantes</i>				
	54.11 <i>Sources d'eaux douces pauvres en bases</i>				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	22.431 <i>Tapis flottant de végétaux à grandes feuilles</i>				
	22.433 <i>Groupements oligotrophes de Potamots</i>				
	24.4 <i>Végétation immergée des rivières</i>				
	37.1 <i>Communautés à Reine des prés et communautés associées</i>				
	37.22 <i>Prairies à Jonc acutiflore</i>				
	37.312 <i>Prairies à Molinie acidiphiles</i>				
	37.32 <i>Prairies à Jonc rude et pelouses humides à Nard</i>				
	38.2 <i>Prairies de fauche de basse altitude</i>				
	41.12 <i>Hêtraies atlantiques acidiphiles</i>				
	41.132 <i>Hêtraies à Jacinthe des bois</i>				
	41.21 <i>Chênaies atlantiques mixtes à Jacinthes des bois</i>				
	44.3 <i>Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens</i>				
	44.912 <i>Bois d'Aulnes marécageux oligotrophes</i>				
	44.922 <i>Saussaies à sphaigne</i>				
	54.11 <i>Sources d'eaux douces pauvres en bases</i>				
	54.42 <i>Tourbières basses à Carex nigra, C. canescens et C. echinata</i>				

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	53.14 <i>Roselières basses</i>				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	84.4 <i>Bocages</i>				
	22.1 <i>Eaux douces</i>				
	24.11 <i>Ruisselets</i>				
	31.83 <i>Fruticées atlantiques des sols pauvres</i>				
	31.86 <i>Landes à Fougères</i>				
	31.87 <i>Clairières forestières</i>				
	37.219 <i>Prairies à Scirpe des bois</i>				
	37.7 <i>Lisières humides à grandes herbes</i>				
	38.112 <i>Pâturages à Cynosurus-Centaurea</i>				
	41.2 <i>Chênaies-charmaies</i>				
	83.311 <i>Plantations de conifères indigènes</i>				
	84.4 <i>Bocages</i>				
	22.1 <i>Eaux douces</i>				
	24.1 <i>Lits des rivières</i>				
	31.8 <i>Fourrés</i>				
	38.1 <i>Pâtures mésophiles</i>				
	41.24 <i>Chênaies-charmaies à Stellaire sub-atlantiques</i>				
	41.52 <i>Chênaies acidiphiles atlantiques à Hêtres</i>				
	82.1 <i>Champs d'un seul tenant intensément cultivés</i>				
	83.31 <i>Plantations de conifères</i>				
	84.2 <i>Bordures de haies</i>				
	84.3 <i>Petits bois, bosquets</i>				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	84.4 Bocages				
	24.12 Zone à Truites				
	31.8 Fourrés				
	38.1 Pâtures mésophiles				
	41.52 Chênaies acidiphiles atlantiques à Hêtres				
	83.31 Plantations de conifères				
	84.4 Bocages				
	86.2 Villages				
	86.43 Voies de chemins de fer, gares de triage et autres espaces ouverts				
	84.4 Bocages				
	22.1 Eaux douces				
	22.3 Communautés amphibiens				
	22.4 Végétations aquatiques				
	24.1 Lits des rivières				
	24.12 Zone à Truites				
	31.1 Landes humides				
	31.8 Fourrés				
	37.3 Prairies humides oligotrophes				
	38.1 Pâtures mésophiles				
	41.1 Hêtraies				
	41.52 Chênaies acidiphiles atlantiques à Hêtres				
	44.9 Bois marécageux d'Aulne, de Saule et de Myrte des marais				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	44.921 <i>Saussaies marécageuses à Saule cendré</i>				
	44.A <i>Forêts marécageuses de Bouleaux et de Conifères</i>				
	83.3 <i>Plantations</i>				
	83.31 <i>Plantations de conifères</i>				
	84.4 <i>Bocages</i>				
	85.3 <i>Jardins</i>				
	86.2 <i>Villages</i>				
	87.1 <i>Terrains en friche</i>				
	38.1 <i>Pâtures mésophiles</i>				
	41.5 <i>Chênaies acidiphiles</i>				
	44.9 <i>Bois marécageux d'Aulne, de Saule et de Myrte des marais</i>				
	84.2 <i>Bordures de haies</i>				
	22.11 <i>Eaux oligotrophes pauvres en calcaire</i>				
	22.4 <i>Végétations aquatiques</i>				
	24.1 <i>Lits des rivières</i>				
	24.12 <i>Zone à Truites</i>				
	38 <i>Prairies mésophiles</i>				
	38.1 <i>Pâtures mésophiles</i>				
	41.3 <i>Frênaies</i>				
	41.52 <i>Chênaies acidiphiles atlantiques à Hêtres</i>				
	44.921 <i>Saussaies marécageuses à Saule cendré</i>				
	83.31 <i>Plantations de conifères</i>				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	22.1 <i>Eaux douces</i>				
	24.12 <i>Zone à Truites</i>				
	31.83 <i>Fruticées atlantiques des sols pauvres</i>				
	31.86 <i>Landes à Fougères</i>				
	31.87 <i>Clairières forestières</i>				
	38.1 <i>Pâtures mésophiles</i>				
	41.52 <i>Chênaies acidiphiles atlantiques à Hêtres</i>				
	44.921 <i>Saussaies marécageuses à Saule cendré</i>				
	83.31 <i>Plantations de conifères</i>			22	
	86.2 <i>Villages</i>				
	24.11 <i>Ruisselets</i>				
	31.8 <i>Fourrés</i>				
	38.1 <i>Pâtures mésophiles</i>				
	41 <i>Forêts caducifoliées</i>				
	88 <i>Mines et passages souterrains</i>				
	24.11 <i>Ruisselets</i>				
	37.2 <i>Prairies humides eutrophes</i>				
	38 <i>Prairies mésophiles</i>				
	84.4 <i>Bocages</i>				
	22.1 <i>Eaux douces</i>				
	24.11 <i>Ruisselets</i>				
	38.1 <i>Pâtures mésophiles</i>				
	41 <i>Forêts caducifoliées</i>				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	82 <i>Cultures</i>				
	84.4 <i>Bocages</i>				
	24.11 <i>Ruisselets</i>				
	31.81 <i>Fourrés médio-européens sur sol fertile</i>				
	31.83 <i>Fruticées atlantiques des sols pauvres</i>				
	31.87 <i>Clairières forestières</i>				
	44.921 <i>Saussaies marécageuses à Saule cendré</i>				
	83.3 <i>Plantations</i>				
	84.4 <i>Bocages</i>				
	22.11 <i>Eaux oligotrophes pauvres en calcaire</i>			10	
	83.31 <i>Plantations de conifères</i>				
	22.11 <i>Eaux oligotrophes pauvres en calcaire</i>				
	22.4 <i>Végétations aquatiques</i>				
	31.86 <i>Landes à Fougères</i>				
	38.1 <i>Pâtures mésophiles</i>				
	81.1 <i>Prairies sèches améliorées</i>				
	82.3 <i>Culture extensive</i>				
	44.921 <i>Saussaies marécageuses à Saule cendré</i>				
	24.11 <i>Ruisselets</i>				
	24.12 <i>Zone à Truites</i>				
	31.87 <i>Clairières forestières</i>				
	38.1 <i>Pâtures mésophiles</i>				
	24.1 <i>Lits des rivières</i>				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	24.12 <i>Zone à Truites</i>				
	24.4 <i>Végétation immergée des rivières</i>				
	41.52 <i>Chênaies acidiphiles atlantiques à Hêtres</i>				
	31.2 <i>Landes sèches</i>				
	31.81 <i>Fourrés médio-européens sur sol fertile</i>				
	35.1 <i>Pelouses atlantiques à Nard raide et groupements apparentés</i>				
	37.24 <i>Prairies à Agropyre et Rumex</i>				
	38.1 <i>Pâtures mésophiles</i>				
	41.2 <i>Chênaies-charmaies</i>				
	44.A <i>Forêts marécageuses de Bouleaux et de Conifères</i>				
	51.2 <i>Tourbières à Molinie bleue</i>				
	53.14 <i>Roselières basses</i>				
	41.52 <i>Chênaies acidiphiles atlantiques à Hêtres</i>				
	83.31 <i>Plantations de conifères</i>				
	87.1 <i>Terrains en friche</i>				
	22.1 <i>Eaux douces</i>				
	22.4 <i>Végétations aquatiques</i>				
	38.2 <i>Prairies de fauche de basse altitude</i>				
	41 <i>Forêts caducifoliées</i>				
	41.1 <i>Hêtraies</i>				
	53.14 <i>Roselières basses</i>				
	53.2142 <i>Cariçales à Carex vesicaria</i>				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	83.3 <i>Plantations</i>				
	84.4 <i>Bocages</i>				
	85.1 <i>Grands parcs</i>				
	22.1 <i>Eaux douces</i>				
	22.4 <i>Végétations aquatiques</i>				
	38.1 <i>Pâtures mésophiles</i>				
	44.921 <i>Saussaies marécageuses à Saule cendré</i>				
	53.1 <i>Roselières</i>				
	53.2 <i>Communautés à grandes Laïches</i>				
	83.3 <i>Plantations</i>				
	24.11 <i>Ruisselets</i>				
	24.12 <i>Zone à Truites</i>				
	31.8 <i>Fourrés</i>				
	37.2 <i>Prairies humides eutrophes</i>				
	38.1 <i>Pâtures mésophiles</i>				
	41.24 <i>Chênaies-charmaies à Stellaire sub-atlantiques</i>				
	41.52 <i>Chênaies acidiphiles atlantiques à Hêtres</i>				
	44.921 <i>Saussaies marécageuses à Saule cendré</i>				
	53.1 <i>Roselières</i>				
	53.2 <i>Communautés à grandes Laïches</i>				
	65 <i>Grottes</i>				
	82 <i>Cultures</i>				
	83.31 <i>Plantations de conifères</i>				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	86.2 Villages				
	86.41 Carières				
	87 Terrains en friche et terrains vagues				
	22.11 Eaux oligotrophes pauvres en calcaire			20	
	83.31 Plantations de conifères				
	83.311 Plantations de conifères indigènes				
	22.11 Eaux oligotrophes pauvres en calcaire				
	22.4 Végétations aquatiques				
	24.12 Zone à Truites				
	31.83 Fruticées atlantiques des sols pauvres				
	31.86 Landes à Fougères				
	31.87 Clairières forestières				
	41.52 Chênaies acidiphiles atlantiques à Hêtres				
	53.14 Roselières basses				
	83.311 Plantations de conifères indigènes				
	83.312 Plantations de conifères exotiques				
	22.11 Eaux oligotrophes pauvres en calcaire				
	24.11 Ruisselets				
	31.8 Fourrés				
	38.1 Pâtures mésophiles				
	44.3 Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	44.921 <i>Saussaies marécageuses à Saule cendré</i>				
	53.2 <i>Communautés à grandes Laïches</i>				
	83.31 <i>Plantations de conifères</i>				
	31.83 <i>Fruticées atlantiques des sols pauvres</i>				
	41.5 <i>Chênaies acidiphiles</i>				
	62.3 <i>Dalles rocheuses</i>				
	22.4 <i>Végétations aquatiques</i>				
	24.11 <i>Ruisselets</i>				
	24.12 <i>Zone à Truites</i>				
	24.3 <i>Bancs de sable des rivières</i>				
	38.1 <i>Pâtures mésophiles</i>				
	41.2 <i>Chênaies-charmaies</i>				
	83.3 <i>Plantations</i>				
	24.1 <i>Lits des rivières</i>				
	31.8 <i>Fourrés</i>				
	38.1 <i>Pâtures mésophiles</i>				
	41.52 <i>Chênaies acidiphiles atlantiques à Hêtres</i>				
	22.1 <i>Eaux douces</i>				
	24.11 <i>Ruisselets</i>				
	31.84 <i>Landes à Genêts</i>				
	38.1 <i>Pâtures mésophiles</i>				
	41.51 <i>Bois de Chênes pédonculés et de Bouleaux</i>				
	44.921 <i>Saussaies marécageuses à Saule cendré</i>				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	53.2 <i>Communautés à grandes Laïches</i>				
	83.31 <i>Plantations de conifères</i>				
	83.321 <i>Plantations de Peupliers</i>				
	31.86 <i>Landes à Fougères</i>				
	31.87 <i>Clairières forestières</i>				
	38.1 <i>Pâtures mésophiles</i>				
	22.1 <i>Eaux douces</i>				
	24.11 <i>Ruisselets</i>				
	24.12 <i>Zone à Truites</i>				
	31.83 <i>Fruticées atlantiques des sols pauvres</i>				
	82.2 <i>Cultures avec marges de végétation spontanée</i>				
	82.3 <i>Culture extensive</i>				
	83.31 <i>Plantations de conifères</i>				
	31.83 <i>Fruticées atlantiques des sols pauvres</i>				
	22.11 <i>Eaux oligotrophes pauvres en calcaire</i>				
	81.1 <i>Prairies sèches améliorées</i>				
	41.52 <i>Chênaies acidiphiles atlantiques à Hêtres</i>				
	44.921 <i>Saussaies marécageuses à Saule cendré</i>				
	38.1 <i>Pâtures mésophiles</i>			5	
	22.41 <i>Végétations flottant librement</i>				
	24.12 <i>Zone à Truites</i>				
	41.5 <i>Chênaies acidiphiles</i>				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	54.4 <i>Bas-marais acides</i>				

6.3 Habitats périphériques

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	81 <i>Prairies améliorées</i>				
	82 <i>Cultures</i>				
	84 <i>Alignements d'arbres, haies, petits bois, bocage, parcs</i>				
	41 <i>Forêts caducifoliées</i>				
	83.31 <i>Plantations de conifères</i>				
	38 <i>Prairies mésophiles</i>				

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Amphibiens	197	<i>Alytes obstetricans</i> (Laurenti, 1768)	<i>Alyte accoucheur, Crapaud accoucheur</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BOURGOGNE BASE FAUNA (S.H.N.A.)				2001
	267	<i>Bufo calamita</i> Laurenti, 1768	<i>Crapaud calamite</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BOURGOGNE BASE FAUNA (S.H.N.A.)				1997
	310	<i>Rana dalmatina</i> Fitzinger in Bonaparte, 1838	<i>Grenouille agile</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BOURGOGNE BASE FAUNA (S.H.N.A.)				2005
	337	<i>Rana lessonae</i> Camerano, 1882	<i>Grenouille de Lessona</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Parc naturel régional du Morvan				1999
Autres insectes	65523	<i>Capnia vidua</i> Klapálek, 1904		Reproduction indéterminée	Informateur : BOURGOGNE BASE FAUNA (S.H.N.A.)				2008
	266589	<i>Nemoura dubitans</i> Morton, 1894		Reproduction indéterminée	Informateur : BOURGOGNE BASE FAUNA (S.H.N.A.)				2007 - 2008
Crustacés	18432	<i>Astacus astacus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Écrevisse à pattes rouges (L'), Écrevisse à pieds rouges (L'), Écrevisse fluviatile (L'), Écrevisse de rivière (L')</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BOURGOGNE BASE FAUNA (S.H.N.A.)				1999
Lépidoptères	219814	<i>Boloria eunomia</i> (Esper, 1799)	<i>Nacré de la Bistorte (Le), Vanesse loyale (La)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : SERVANTES S.				2005
	53631	<i>Coenonympha tullia</i> (O.F. Müller, 1764)	<i>Fadet des tourbières (Le), Daphnis (Le)</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOURGOGNE BASE FAUNA (S.H.N.A.)				2002 - 2005

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	53865	<i>Euphydryas aurinia</i> (Rottemburg, 1775)	<i>Damier de la Succise (Le), Artémis (L'), Damier printanier (Le), Mélitée des marais (La), Mélitée de la Scabieuse (La), Damier des marais (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : SERVANTES S.				2005
	53867	<i>Eurodryas aurinia</i> (Rottemburg, 1775)	<i>Damier de la Succise (Le), Artémis (L'), Damier printanier (Le), Mélitée des marais (La), Mélitée de la Scabieuse (La), Damier des marais (Le)</i>	Reproduction indéterminée					
	219753	<i>Lycaena hippothoe</i> (Linnaeus, 1760)	<i>Cuivré écarlate (Le)</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOURGOGNE BASE FAUNA (S.H.N.A.)				2002 - 2007
	54001	<i>Paleochrysophanus hippothoe</i> (Linnaeus, 1760)	<i>Cuivré écarlate (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : SERVANTES S.				2005
Mammifères	60119	<i>Neomys anomalus</i> Cabrera, 1907	<i>Crossope de Miller, Musaraigne de Miller</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : SIRUGUE D., ROUE S.				1997
Mollusques	64435	<i>Margaritifera margaritifera</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Mulette perlière, Moule perlière</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : GROUPE ECREVISSE BOURGUIGNON				1993 - 2002
Odonates	65133	<i>Coenagrion mercuriale</i> (Charpentier, 1840)	<i>Agrion de Mercure</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BOURGOGNE BASE FAUNA (S.H.N.A.)				2000
	65243	<i>Ophiogomphus cecilia</i> (Geoffroy in Fourcroy, 1785)	<i>Gomphe serpent, Cécile</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BOURGOGNE BASE FAUNA (S.H.N.A.)				2000

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	65381	<i>Oxygastra curtisii</i> (Dale, 1834)	<i>Cordulie à corps fin</i> (La), <i>Oxycordulie à corps fin</i> (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : BOURGOGNE BASE FAUNA (S.H.N.A.)				1997
	65312	<i>Sympetrum danae</i> (Sulzer, 1776)	<i>Sympétrum noir</i> (Le)	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOURGOGNE BASE FAUNA (S.H.N.A.)				1997 - 2007
Oiseaux	1958	<i>Anas crecca</i> Linnaeus, 1758	<i>Sarcelle d'hiver</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Parc naturel régional du Morvan				1993 - 2001
	1956	<i>Anas strepera</i> Linnaeus, 1758	<i>Canard chipeau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Parc naturel régional du Morvan				1993 - 2001
	3726	<i>Anthus pratensis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pipit farlouse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Parc naturel régional du Morvan				2001
	3540	<i>Caprimulgus europaeus</i> Linnaeus, 1758	<i>Engoulevent d'Europe</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOURGOGNE BASE FAUNA (S.H.N.A.)				1996 - 2008
	3958	<i>Cinclus cinclus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Cincle plongeur</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOURGOGNE BASE FAUNA (S.H.N.A.)				2001 - 2008
	2881	<i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Busard Saint-Martin</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Parc naturel régional du Morvan				2001
	2543	<i>Gallinago gallinago</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Bécassine des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOURGOGNE BASE FAUNA (S.H.N.A.)				1985 - 2008
	3807	<i>Lanius collurio</i> Linnaeus, 1758	<i>Pie-grièche écorcheur</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MONTADERE M.				2001
	3814	<i>Lanius excubitor</i> Linnaeus, 1758	<i>Pie-grièche grise</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CHAPUIS Vincent				1996

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	3670	<i>Lullula arborea</i> (Linnaeus, 1758)	Alouette lulu	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MONTADERE M.				1996
	2844	<i>Milvus milvus</i> (Linnaeus, 1758)	Milan royal	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SIRUGUE D., ROUE S.				1997
	2832	<i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758)	Bondrée apivore	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Parc naturel régional du Morvan				1993 - 2001
	4049	<i>Saxicola rubetra</i> (Linnaeus, 1758)	Traquet tarier, Tarier des prés	Reproduction certaine ou probable	Informateur : AGOU Pierre				1997
	2559	<i>Scolopax rusticola</i> Linnaeus, 1758	Bécasse des bois	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOURGOGNE BASE FAUNA (S.H.N.A.)				1999 - 2010
Phanérogames	83874	<i>Arnica montana</i> L., 1753	Arnica des montagnes, Herbe aux prêcheurs	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BELLENFANT (S.H.N.A.)	Fort			1993 - 2010
	88614	<i>Carex lasiocarpa</i> Ehrh., 1784	Laïche à fruit barbu, Laïche à fruit velu, Laïche filiforme	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données FLORA du CBNBP : observateurs salariés du CBNBP				2003
	95438	<i>Drosera intermedia</i> Hayne, 1798	Rossolis intermédiaire	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BELLENFANT (S.H.N.A.)				2005 - 2006
	95442	<i>Drosera rotundifolia</i> L., 1753	Rossolis à feuilles rondes	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données FLORA du CBNBP : observateurs salariés du CBNBP				2004
	96861	<i>Eriophorum vaginatum</i> L., 1753	Linaigrette vaginée, Linaigrette engainée	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BELLENFANT (S.H.N.A.)				1993 - 2010
	99922	<i>Gentiana pneumonanthe</i> L., 1753	Gentiane des marais, Gentiane pulmonaire des marais, Gentiane pneumonanthe	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BELLENFANT (S.H.N.A.)				2006

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	103272	<i>Hypericum elodes</i> L., 1759	<i>Millepertuis des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données FLORA du CBNBP : observateurs salariés du CBNBP				2005
	103553	<i>Impatiens noli-tangere</i> L., 1753	<i>Balsamine des bois, Impatiente ne-me-touchez-pas, Impatiente N'y-touchez-pas</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données FLORA du CBNBP : observateurs salariés du CBNBP				2004
	106419	<i>Littorella uniflora</i> (L.) Asch., 1864	<i>Littorelle à une fleur, Littorelle des étangs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BELLENFANT S.				1997
	106807	<i>Luronium natans</i> (L.) Raf., 1840	<i>Flûteau nageant, Alisma nageant</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN PARISIEN	Moyen			1997 - 2006
	107519	<i>Meconopsis cambrica</i> (L.) Vig., 1814	<i>Méconopsis du Pays de Galle, Pavot jaune</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN PARISIEN				1996 - 2004
	109139	<i>Myriophyllum alterniflorum</i> DC., 1815	<i>Myriophylle à feuilles alternes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN PARISIEN				1997 - 2002
	111954	<i>Oxycoccus quadripetalus</i> Schinz & Thell., 1907	<i>Canneberge, Canneberge à gros fruits, Myrtille des marais</i>	Reproduction certaine ou probable					
	114616	<i>Polygonatum verticillatum</i> (L.) All., 1785	<i>Sceau de Salomon verticillé, Muguet verticillé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Parc naturel régional du Morvan				1998
	116109	<i>Prunus padus</i> L., 1753	<i>Cerisier à grappes, Putiet, Merisier à grappes, Putier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données FLORA du CBNBP : observateurs salariés du CBNBP				2004
	117056	<i>Ranunculus hederaceus</i> L., 1753	<i>Renoncule à feuilles de lierre, Renoncule lierre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BELLENFANT (S.H.N.A.)				2006

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	117731	<i>Rhynchospora alba</i> (L.) Vahl, 1805	<i>Rhynchospora blanc,</i> <i>Rhynchospora blanche</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données FLORA du CBNBP : observateurs salariés du CBNBP				2004
	120163	<i>Salix pentandra</i> L., 1753	<i>Saule à cinq étamines,</i> <i>Saule odorant</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BELLENFANT (S.H.N.A.)				2004 - 2010
	120192	<i>Salix repens</i> L., 1753	<i>Saule à feuilles étroites, Saule rampant</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BELLENFANT S.				1997
	121714	<i>Scirpus fluitans</i> L., 1753	<i>Scirpe flottant</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN PARISIEN				2003 - 2005
	128347	<i>Vaccinium oxycoccos</i> L., 1753	<i>Canneberge,</i> <i>Canneberge à gros fruits,</i> <i>Myrtille des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BELLENFANT (S.H.N.A.)				1993 - 2010
	128355	<i>Vaccinium vitis-idaea</i> L., 1753	<i>Airelle rouge,</i> <i>vigne du mont Ida</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données FLORA du CBNBP : observateurs salariés du CBNBP				2005
	130065	<i>Wahlenbergia hederacea</i> (L.) Rchb., 1827	<i>Campanille à feuilles de lierre,</i> <i>Walhenbergie</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données FLORA du CBNBP : observateurs salariés du CBNBP				2005
Poissons	69182	<i>Cottus gobio</i> Linnaeus, 1758	<i>Chabot, Chabot commun</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : ONEMA				1985 - 2008
	66333	<i>Lampetra planeri</i> (Bloch, 1784)	<i>Lamproie de Planer, Lamproie de rivière, Petite lamproie, Lamproie de ruisseau européenne</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ONEMA				1993 - 2004
	67295	<i>Leuciscus leuciscus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Vandoise</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Parc naturel régional du Morvan				1993 - 2001
Ptéridophytes	96545	<i>Equisetum sylvaticum</i> L., 1753	<i>Prêle des bois</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BELLENFANT (S.H.N.A.)				2006

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	106993	<i>Lycopodiella inundata</i> (L.) Holub, 1964	<i>Lycopode des tourbières,</i> <i>Lycopode inondé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données FLORA du CBNBP : observateurs salariés du CBNBP				2002 - 2004
	107012	<i>Lycopodium inundatum</i> L., 1753	<i>Lycopode des tourbières,</i> <i>Lycopode inondé</i>	Reproduction certaine ou probable					
	111815	<i>Osmunda regalis</i> L., 1753	<i>Osmonde royale,</i> <i>Fougère fleurie</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données FLORA du CBNBP : observateurs salariés du CBNBP				2001
	113547	<i>Pilularia globulifera</i> L., 1753	<i>Boulette d'eau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN PARISIEN				2005
	115076	<i>Polystichum setiferum</i> (Forssk.) T.Moore ex Woy., 1913	<i>Polystic à frondes soyeuses,</i> <i>Fougère des fleuristes, Aspidium à cils raidés</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Parc naturel régional du Morvan				1994
Reptiles	77993	<i>Elaphe longissima</i> (Laurenti, 1768)	<i>Couleuvre d'Esculape</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BOURGOGNE BASE FAUNA (S.H.N.A.)				2001 - 2004
	77600	<i>Lacerta agilis</i> Linnaeus, 1758	<i>Lézard des souches</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BOURGOGNE BASE FAUNA (S.H.N.A.)				2002
	77692	<i>Lacerta vivipara</i> Jacquin, 1787	<i>Lézard vivipare</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOURGOGNE BASE FAUNA (S.H.N.A.)				1980 - 2009

7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Amphibiens	281	<i>Hyla arborea</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rainette verte</i>	Reproduction indéterminée					
	92	<i>Salamandra salamandra</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Salamandre tachetée</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Sources multiples				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	179	<i>Triturus vulgaris</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Triton ponctué</i>	Reproduction indéterminée	Bibliographie : DIREN Bourgogne				
Bryophytes	4958	<i>Aulacomnium palustre</i> (Hedw.) Schwägr.		Reproduction certaine ou probable					
	3888	<i>Diphyscium foliosum</i> (Hedw.) D.Mohr		Reproduction certaine ou probable					
	5084	<i>Fontinalis antipyretica</i> Hedw.		Reproduction certaine ou probable					
	6101	<i>Pleurozium schreberi</i> (Willd. ex Brid.) Mitt.		Reproduction certaine ou probable					
	787718	<i>Polytrichum attenuatum</i> Menzies ex Brid., 1801		Reproduction indéterminée					
	3864	<i>Polytrichum commune</i> Hedw.		Reproduction certaine ou probable					
	3865	<i>Polytrichum formosum</i> Hedw.		Reproduction certaine ou probable					
	6115	<i>Rhytidiadelphus squarrosus</i> (Hedw.) Warnst.		Reproduction certaine ou probable					
	6731	<i>Sphagnum acutifolium</i> Ehrh. ex Schrad.		Reproduction certaine ou probable					
	6749	<i>Sphagnum amblyphyllum</i> (Russow) Warnst.		Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	6734	<i>Sphagnum compactum</i> Lam. & DC.		Reproduction certaine ou probable					
	6770	<i>Sphagnum cymbifolium</i> (Ehrh.) Hedw.		Reproduction certaine ou probable					
	197825	<i>Sphagnum</i> L., 1753	<i>Sphaignes</i>	Reproduction certaine ou probable					
	6769	<i>Sphagnum palustre</i> L.		Reproduction certaine ou probable					
	6780	<i>Sphagnum quinquefarium</i> (Braithw.) Warnst.		Reproduction certaine ou probable					
	6784	<i>Sphagnum rubellum</i> Wilson		Reproduction certaine ou probable					
	5426	<i>Thuidium tamariscinum</i> (Hedw.) Schimp.		Reproduction certaine ou probable					
	5933	<i>Tomentypnum nitens</i> (Hedw.) Loeske		Reproduction certaine ou probable					
Lépidoptères	54451	<i>Anthocharis cardamines</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Aurore</i> (L')	Reproduction indéterminée	Bibliographie : SERVANTES S.				
	53724	<i>Araschnia levana</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Carte géographique</i> (La), <i>Jaspé</i> (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : SERVANTES S.				
	53926	<i>Boloria aquilonaris</i> (Stichel, 1908)	<i>Nacré de la Canneberge</i> (Le), <i>Nacré des tourbières</i> (Le), <i>Vanesse aquilon</i> (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : CONSEIL SCIENTIFIQUE REGIONAL DU PATRIMOINE NATUREL DE BOURGOGNE				1986

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	54307	<i>Callophrys rubi</i> (Linnaeus, 1758)	Thécla de la Ronce (La), Argus vert (L')	Reproduction indéterminée	Bibliographie : SERVANTES S.				
	53315	<i>Carterocephalus palaemon</i> (Pallas, 1771)	Hespérie du Brome (L'), Échiquier (L'), Palémon (Le), Petit Pan (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : LEMAT.				
	53942	<i>Clossiana dia</i> (Linnaeus, 1767)	Petite Violette (La), Nacré violet (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : SERVANTES S.				
	54376	<i>Leptidea sinapis</i> (Linnaeus, 1758)	Piérade du Lotier (La), Piérade de la Moutarde (La), Blanc-de-lait (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : SERVANTES S.				
	249347	<i>Luperina testacea</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Lupérine testacée (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : LEMAT.				
	54080	<i>Maculinea alcon</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Azuré de la Croisette (L'), Argus bleu marine (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : CONSEIL SCIENTIFIQUE REGIONAL DU PATRIMOINE NATUREL DE BOURGOGNE				1986
	249549	<i>Mythimna impura</i> (Hübner, 1808)	Leucanie souillée (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : LEMAT.				
	249551	<i>Mythimna vitellina</i> (Hübner, 1808)	Leucanie vitelline (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : LEMAT.				
	53595	<i>Pararge aegeria</i> (Linnaeus, 1758)	Tircis (Le), Argus des Bois (L'), Égérie (L')	Reproduction indéterminée	Bibliographie : SERVANTES S.				
	247059	<i>Zygaena lonicerae</i> (Scheven, 1777)	Zygène des bois (La), Zygène du Trèfle-de-montagne (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : LEMAT.				
	247057	<i>Zygaena transalpina</i> (Esper, 1780)	Zygène transalpine (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : LEMAT.				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	247054	<i>Zygaena viciae</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	Zygène des Thérésiens (La), Zygène de la Jarosse (La)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : LEMAT.				
Mammifères	61057	<i>Capreolus capreolus</i> (Linnaeus, 1758)	Chevreuril européen, Chevreuril, Brocard (mâle), Chevrete (femelle)	Reproduction indéterminée					
	60176	<i>Crocidura leucodon</i> (Hermann, 1780)	Crocitude leucode	Reproduction indéterminée	Informateur : Sources multiples				
	60360	<i>Eptesicus serotinus</i> (Schreber, 1774)	Sérotine commune	Reproduction indéterminée	Informateur : BOURGOGNE BASE FAUNA (S.H.N.A.)				1995 - 2003
	60596	<i>Felis sylvestris</i> Schreber, 1775	Chat forestier, Chat sauvage	Reproduction indéterminée	Informateur : Sources multiples				
	60686	<i>Mustela erminea</i> Linnaeus, 1758	Hermine	Reproduction indéterminée					
	60731	<i>Mustela putorius</i> Linnaeus, 1758	Putois d'Europe, Furet	Reproduction indéterminée	Informateur : Sources multiples				
	60430	<i>Myotis daubentoni</i>	Murin de Daubenton	Reproduction indéterminée					
	60418	<i>Myotis myotis</i> (Borkhausen, 1797)	Grand Murin	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Informateur : BOURGOGNE BASE FAUNA (S.H.N.A.)	Faible			2001
	60127	<i>Neomys fodiens</i> (Pennant, 1771)	Crossope aquatique, Musaraigne aquatique, Musaraigne d'eau, Musaraigne porte-rame	Reproduction indéterminée	Informateur : Sources multiples				
	60461	<i>Nyctalus leisleri</i> (Kuhl, 1817)	Noctule de Leisler	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOURGOGNE BASE FAUNA (S.H.N.A.)	Moyen			1998

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	60468	<i>Nyctalus noctula</i> (Schreber, 1774)	<i>Noctule commune</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BOURGOGNE BASE FAUNA (S.H.N.A.)				1993 - 1997
	60493	<i>Pipistrellus kuhli</i> (Kuhl, 1817)	<i>Pipistrelle de Kuhl</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BOURGOGNE BASE FAUNA (S.H.N.A.)				1998
	60479	<i>Pipistrellus pipistrellus</i> (Schreber, 1774)	<i>Pipistrelle commune</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : SIRUGUE D., ROUE S.				
	60527	<i>Plecotus austriacus</i> (J.B. Fischer, 1829)	<i>Oreillard gris, Oreillard méridional</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BOURGOGNE BASE FAUNA (S.H.N.A.)				2001
Mollusques	64443	<i>Unio crassus</i> Philipsson, 1788	<i>Mulette épaisse</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DIREN Bourgogne				
	65446	<i>Aeshna grandis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Grande Aeschne (La)</i>	Reproduction indéterminée					
	65401	<i>Cordulegaster boltoni</i> (Donovan, 1807)	<i>Cordulégastré annelé (Le)</i>	Reproduction indéterminée					
Odonates	65318	<i>Sympetrum depressiusculum</i> (Selys, 1841)	<i>Sympétrum déprimé (Le)</i>	Reproduction indéterminée					
	65308	<i>Sympetrum pedemontanum</i> (O.F. Müller in Allioni, 1766)	<i>Sympétrum du Piémont (Le)</i>	Reproduction indéterminée					
	2891	<i>Accipiter gentilis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Autour des palombes</i>	Reproduction indéterminée					
	2895	<i>Accipiter nisus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Épervier d'Europe</i>	Reproduction indéterminée					
Oiseaux	3571	<i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Martin-pêcheur d'Europe</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : SIRUGUE D., ROUE S.				1997
	1970	<i>Anas clypeata</i> Linnaeus, 1758	<i>Canard souchet</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Parc naturel régional du Morvan				1993 - 2001

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	3522	<i>Asio otus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Hibou moyen-duc</i>	Reproduction indéterminée					
	4588	<i>Carduelis cannabina</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Linotte mélodieuse</i>	Reproduction indéterminée					
	4580	<i>Carduelis chloris</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Verdier d'Europe</i>	Reproduction indéterminée					
	3608	<i>Dryocopus martius</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pic noir</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MONTADERE M.				2001
	4657	<i>Emberiza citrinella</i> Linnaeus, 1758	<i>Bruant jaune</i>	Reproduction indéterminée					
	4564	<i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus, 1758	<i>Pinson des arbres</i>	Reproduction indéterminée					
	3076	<i>Grus grus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Grue cendrée</i>	Passage, migration	Informateur : SIRUGUE D., ROUE S.				
	4215	<i>Hippolais polyglotta</i> (Vieillot, 1817)	<i>Hypolaïs polyglotte, Petit contrefaisant</i>	Reproduction indéterminée					
	4167	<i>Locustella naevia</i> (Boddaert, 1783)	<i>Locustelle tachetée</i>	Reproduction indéterminée					
	4603	<i>Loxia curvirostra</i> Linnaeus, 1758	<i>Bec-croisé des sapins</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MONTADERE M.				2001
	2840	<i>Milvus migrans</i> (Boddaert, 1783)	<i>Milan noir</i>	Reproduction indéterminée					
	4367	<i>Parus ater</i> Linnaeus, 1758	<i>Mésange noire</i>	Reproduction indéterminée					
	3760	<i>Parus caeruleus</i> Linnaeus, 1758	<i>Mésange bleue</i>	Reproduction indéterminée					
	3764	<i>Parus major</i> Linnaeus, 1758	<i>Mésange charbonnière</i>	Reproduction indéterminée					
	4351	<i>Parus palustris</i> Linnaeus, 1758	<i>Mésange nonnette</i>	Reproduction indéterminée					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	4280	<i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1887)	<i>Pouillot véloce</i>	Reproduction indéterminée					
	4289	<i>Phylloscopus trochilus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pouillot fitis</i>	Reproduction indéterminée					
	3601	<i>Picus canus</i> Gmelin, 1788	<i>Pic cendré</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : AGOU Pierre				1997
	4619	<i>Pyrrhula pyrrhula</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Bouvreuil pivoine</i>	Reproduction indéterminée					
	4257	<i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Fauvette à tête noire</i>	Reproduction indéterminée					
	4254	<i>Sylvia borin</i> (Boddaert, 1783)	<i>Fauvette des jardins</i>	Reproduction indéterminée					
	4252	<i>Sylvia communis</i> Latham, 1787	<i>Fauvette grisette</i>	Reproduction indéterminée					
	3967	<i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Troglodyte mignon</i>	Reproduction indéterminée					
	4117	<i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758	<i>Merle noir</i>	Reproduction indéterminée					
	4129	<i>Turdus philomelos</i> C. L. Brehm, 1831	<i>Grive musicienne</i>	Reproduction indéterminée					
	3187	<i>Vanellus vanellus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Vanneau huppé</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Parc naturel régional du Morvan				1993 - 2001
Phanérogames	80037	<i>Aconitum napellus</i> L., 1753	<i>Aconit napel, Casque</i>	Reproduction certaine ou probable					
	80055	<i>Aconitum pyramidale</i> sensu P.Fourn., 1936	<i>Casque de Jupiter, Aconit napel, Capuchon</i>	Reproduction certaine ou probable					
	80070	<i>Aconitum vulparia</i> Rchb., 1819	<i>Coqueluchon jaune</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CONSEIL SCIENTIFIQUE REGIONAL DU PATRIMOINE NATUREL DE BOURGOGNE				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	81073	<i>Alchemilla filicaulis</i> Buser, 1893	<i>Alchemille velue</i> , <i>Alchémille</i> à tiges fines	Reproduction certaine ou probable					
	81569	<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn., 1790	<i>Aulne glutineux</i> , Verne	Reproduction certaine ou probable					
	81570	<i>Alnus incana</i> (L.) Moench, 1794	<i>Aulne blanchâtre</i> , <i>Aulne de montagne</i>	Reproduction certaine ou probable					
	81637	<i>Alopecurus geniculatus</i> L., 1753	<i>Vulpin genouillé</i>	Reproduction certaine ou probable					
	82346	<i>Anagallis tenella</i> (L.) L., 1771	<i>Mouron délicat</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Sources multiples				
	82637	<i>Anemone nemorosa</i> L., 1753	<i>Anémone des bois</i> , <i>Anémone sylvie</i>	Reproduction certaine ou probable					
	82738	<i>Angelica sylvestris</i> L., 1753	<i>Angélique sauvage</i> , <i>Angélique sylvestre</i> , <i>Impératoire sauvage</i>	Reproduction certaine ou probable					
	83205	<i>Apium nodiflorum</i> (L.) Lag., 1821	<i>Ache nodiflore</i>	Reproduction certaine ou probable					
	83215	<i>Apium repens</i> (Jacq.) Lag., 1821	<i>Ache rampante</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : DUFRENE				1993
	85152	<i>Atropa belladonna</i> L., 1753	<i>Belladone</i> , <i>Bouton-noir</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CONSEIL SCIENTIFIQUE REGIONAL DU PATRIMOINE NATUREL DE BOURGOGNE				
	85904	<i>Betula pubescens</i> Ehrh., 1791	<i>Bouleau blanc</i> , <i>Bouleau pubescent</i>	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	87218	<i>Calamagrostis canescens</i> (Weber) Roth, 1789	<i>Calamagrostide blanchâtre, Calamagrostide lancéolée, Calamagrostis lancéolé, Calamagrostis des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : LEMAT.				
	87471	<i>Callitriche hamulata</i> Kütz. ex W.D.J.Koch, 1837	<i>Callitriche à crochets, Callitriche en hameçon</i>	Reproduction certaine ou probable					
	87501	<i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull, 1808	<i>Callune, Béruée</i>	Reproduction certaine ou probable					
	87540	<i>Caltha palustris</i> L., 1753	<i>Populage des marais, Sarbouillotte</i>	Reproduction certaine ou probable					
	87720	<i>Campanula rotundifolia</i> L., 1753	<i>Campanule à feuilles rondes</i>	Reproduction certaine ou probable					
	87964	<i>Cardamine pratensis</i> L., 1753	<i>Cardamine des prés, Cresson des prés</i>	Reproduction certaine ou probable					
	88342	<i>Carex ampullacea</i> Gooden., 1794	<i>Laïche à bec, Laïche en ampoules</i>	Reproduction certaine ou probable					
	88407	<i>Carex canescens</i> L., 1753	<i>Laïche tronquée</i>	Reproduction certaine ou probable					
	88478	<i>Carex disticha</i> Huds., 1762	<i>Laïche distique</i>	Reproduction certaine ou probable					
	88493	<i>Carex elongata</i> L., 1753	<i>Laïche allongée</i>	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	88563	<i>Carex helodes</i> sensu P.Fourn., 1935 non Link, 1800	<i>Laïche lisse</i>	Reproduction certaine ou probable					
	88608	<i>Carex laevigata</i> Sm., 1800	<i>Laïche lisse</i>	Reproduction certaine ou probable					
	88624	<i>Carex lepidocarpa</i> Tausch, 1834	<i>Laïche écaïlleuse</i>	Reproduction certaine ou probable					
	88626	<i>Carex leporina</i> L., 1753	<i>Laïche Patte- de-lièvre, Laïche des lièvres</i>	Reproduction certaine ou probable					
	88752	<i>Carex panicea</i> L., 1753	<i>Laïche millet, Faux Fenouil</i>	Reproduction certaine ou probable					
	88753	<i>Carex paniculata</i> L., 1755	<i>Laïche paniculée</i>	Reproduction certaine ou probable					
	88802	<i>Carex pulicaris</i> L., 1753	<i>Laïche puce, Carex pucier</i>	Reproduction certaine ou probable					
	88819	<i>Carex remota</i> L., 1755	<i>Laïche espacée</i>	Reproduction certaine ou probable					
	88889	<i>Carex stellulata</i> Gooden., 1794	<i>Laïche étoilée, Laïche-hérisson</i>	Reproduction certaine ou probable					
	88942	<i>Carex vesicaria</i> L., 1753	<i>Laïche vésiculeuse, Laïche à utricules renflés</i>	Reproduction certaine ou probable					
	89264	<i>Carum verticillatum</i> (L.) W.D.J.Koch, 1824	<i>Carum verticillé</i>	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	91118	<i>Chrysosplenium alternifolium</i> L., 1753	<i>Dorine à feuilles alternes, Cresson de rocher, Cresson doré, Hépatique dorée</i>	Reproduction certaine ou probable					
	91120	<i>Chrysosplenium oppositifolium</i> L., 1753	<i>Dorine à feuilles opposées, Hépatique des marais</i>	Reproduction certaine ou probable					
	91322	<i>Cirsium dissectum</i> (L.) Hill, 1768	<i>Cirse des prairies, Cirse Anglais, Cirse d'Angleterre</i>	Reproduction certaine ou probable					
	91382	<i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop., 1772	<i>Cirse des marais, Bâton du Diable</i>	Reproduction certaine ou probable					
	91422	<i>Cirsium tuberosum</i> (L.) All., 1785	<i>Cirse bulbeux</i>	Reproduction certaine ou probable					
	92217	<i>Comarum palustre</i> L., 1753	<i>Potentille des marais</i>	Reproduction certaine ou probable					
	92606	<i>Corylus avellana</i> L., 1753	<i>Noisetier, Avelinier</i>	Reproduction certaine ou probable					
	93101	<i>Crepis paludosa</i> (L.) Moench, 1794	<i>Crépide des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Parc naturel régional du Morvan				
	94435	<i>Daphne mezereum</i> L., 1753	<i>Bois-joli, Daphné bois-gentil, Bois-gentil</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données FLORA du CBNBP : observateurs salariés du CBNBP				2003
	94626	<i>Deschampsia cespitosa</i> (L.) P.Beauv., 1812	<i>Canche cespiteuse, Canche des champs</i>	Reproduction certaine ou probable					
	94628	<i>Deschampsia flexuosa</i> (L.) Trin., 1836	<i>Foin tortueux</i>	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	95209	<i>Doronicum austriacum</i> Jacq., 1774	<i>Doronic d'Autriche,</i> <i>Doronique</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : BOUARD H.				
	95858	<i>Elatine hexandra</i> (Lapierre) DC., 1808	<i>Élatine à six</i> <i>étamines</i>	Reproduction certaine ou probable					
	96084	<i>Endymion non-scriptus</i> (L.) Garcke, 1849	<i>Jacinthe sauvage,</i> <i>Jacinthe des bois,</i> <i>Scille penchée</i>	Reproduction certaine ou probable					
	96136	<i>Epilobium angustifolium</i> L., 1753	<i>Épilobe en</i> <i>épi, Laurier de</i> <i>saint Antoine</i>	Reproduction certaine ou probable					
	96226	<i>Epilobium palustre</i> L., 1753	<i>Épilobe des marais</i>	Reproduction certaine ou probable					
	96465	<i>Epipactis palustris</i> (L.) Crantz, 1769	<i>Épipactis</i> <i>des marais</i>	Reproduction certaine ou probable					
	96695	<i>Erica tetralix</i> L., 1753	<i>Bruyère à quatre</i> <i>angles, Bruyère</i> <i>quaternée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CONSEIL SCIENTIFIQUE REGIONAL DU PATRIMOINE NATUREL DE BOURGOGNE				
	96844	<i>Eriophorum angustifolium</i> Honck., 1782	<i>Linaigrette à</i> <i>feuilles étroites</i>	Reproduction certaine ou probable					
	96851	<i>Eriophorum gracile</i> Koch ex Roth, 1806	<i>Linaigrette grêle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Sources multiples				
	97947	<i>Fagus sylvatica</i> L., 1753	<i>Hêtre, Fouteau</i>	Reproduction certaine ou probable					
	98425	<i>Festuca ovina</i> L., 1753	<i>Fétuque des</i> <i>moutons</i>	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	98566	<i>Festuca sylvatica</i> Huds., 1762	<i>Brachypode des bois,</i> <i>Brome des bois</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Parc naturel régional du Morvan				
	98717	<i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim., 1879	<i>Reine des prés,</i> <i>Spirée Ulmaire</i>	Reproduction certaine ou probable					
	99437	<i>Galium hercynicum</i> Weigel	<i>Gaillet du Harz,</i> <i>Gaillet des rochers</i>	Reproduction certaine ou probable					
	99721	<i>Genista anglica</i> L., 1753	<i>Genêt d'Angleterre,</i> <i>Petit Genêt épineux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Sources multiples				
	99798	<i>Genista pilosa</i> L., 1753	<i>Genêt poilu, Genêt velu,</i> <i>Genette</i>	Reproduction certaine ou probable					
	99828	<i>Genista tinctoria</i> L., 1753	<i>Genêt des teinturiers,</i> <i>Petit Genêt</i>	Reproduction certaine ou probable					
	99846	<i>Genistella sagittalis</i> (L.) Gams, 1923	<i>Genêt ailé,</i> <i>Genistrolle</i>	Reproduction certaine ou probable					
	102900	<i>Holcus lanatus</i> L., 1753	<i>Houlque laineuse,</i> <i>Blanchard</i>	Reproduction certaine ou probable					
	102901	<i>Holcus mollis</i> L., 1759	<i>Houlque molle,</i> <i>Avoine molle</i>	Reproduction certaine ou probable					
	103057	<i>Hyacinthoides non-scripta</i> (L.) Chouard ex Rothm., 1944	<i>Jacinthe sauvage,</i> <i>Jacinthe des bois,</i> <i>Scille penchée</i>	Reproduction certaine ou probable					
	103142	<i>Hydrocotyle vulgaris</i> L., 1753	<i>Écuelle d'eau,</i> <i>Herbe aux Patagons</i>	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	103288	<i>Hypericum humifusum</i> L., 1753	<i>Millepertuis couché, Petit Millepertuis</i>	Reproduction certaine ou probable					
	103536	<i>Illecebrum verticillatum</i> L., 1753	<i>Illécèbre verticillé</i>	Reproduction certaine ou probable					
	103557	<i>Impatiens parviflora</i> DC., 1824	<i>Balsamine à petites fleurs, Impatiente à petites fleurs</i>	Reproduction certaine ou probable					
	104101	<i>Juncus acutiflorus</i> Ehrh. ex Hoffm., 1791	<i>Jonc à tépales aigus, Jonc acutiflore</i>	Reproduction certaine ou probable					
	104173	<i>Juncus effusus</i> L., 1753	<i>Jonc épars, Jonc diffus</i>	Reproduction certaine ou probable					
	104334	<i>Juncus squarrosus</i> L., 1753	<i>Jonc rude, Jonc raide, Brossière</i>	Reproduction certaine ou probable					
	104345	<i>Juncus supinus</i> Moench, 1777	<i>Jonc bulbeux</i>	Reproduction certaine ou probable					
	104348	<i>Juncus sylvaticus</i> auct. non Reichard	<i>Jonc à tépales aigus, Jonc acutiflore</i>	Reproduction certaine ou probable					
	104353	<i>Juncus tenuis</i> Willd., 1799	<i>Jonc grêle, Jonc fin</i>	Reproduction certaine ou probable					
	106818	<i>Luzula campestris</i> (L.) DC., 1805	<i>Luzule champêtre</i>	Reproduction certaine ou probable					
	106863	<i>Luzula sylvatica</i> (Huds.) Gaudin, 1811	<i>Luzule des bois, Grande luzule, Troscart à fleurs lâches</i>	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	106918	<i>Lychnis flos-cuculi</i> L., 1753	Oeil-de-perdrix	Reproduction certaine ou probable					
	107072	<i>Lysimachia nemorum</i> L., 1753	Lysimaque des bois, Mouron jaune	Reproduction certaine ou probable					
	107090	<i>Lysimachia vulgaris</i> L., 1753	Lysimaque commune, Lysimaque vulgaire	Reproduction certaine ou probable					
	108345	<i>Menyanthes trifoliata</i> L., 1753	Trèfle d'eau, Ményanthe	Reproduction certaine ou probable					
	108421	<i>Mespilus germanica</i> L., 1753	Néflier	Reproduction certaine ou probable					
	108718	<i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench, 1794	Molinie bleue	Reproduction certaine ou probable					
	108792	<i>Montia minor</i> C.C.Gmel., 1805	Montie à graines cartilagineuses	Reproduction certaine ou probable					
	109297	<i>Narcissus pseudonarcissus</i> L., 1753	Jonquille des bois	Reproduction certaine ou probable					
	109366	<i>Nardus stricta</i> L., 1753	Nard raide, Poil-de-bouc	Reproduction certaine ou probable					
	111859	<i>Oxalis acetosella</i> L., 1753	Pain de coucou, Oxalis petite oseille, Surelle, Alleluia	Reproduction certaine ou probable					
	112426	<i>Parnassia palustris</i> L., 1753	Parnassie des marais, Hépatique blanche	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Sources multiples				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	112590	<i>Pedicularis palustris</i> L., 1753	<i>Pédiculaire des marais, Tartarie rouge</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Sources multiples				
	112601	<i>Pedicularis sylvatica</i> L., 1753	<i>Pédiculaire des forêts, Pédiculaire des bois, Herbe aux poux</i>	Reproduction certaine ou probable					
	112695	<i>Peplis portula</i> L., 1753	<i>Pourpier d'eau</i>	Reproduction certaine ou probable					
	114153	<i>Poa chaixii</i> Vill., 1786	<i>Pâturin de Chaix, Pâturin montagnard</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CONSEIL SCIENTIFIQUE REGIONAL DU PATRIMOINE NATUREL DE BOURGOGNE				
	114595	<i>Polygala vulgaris</i> L., 1753	<i>Polygala commun, Polygala vulgaire</i>	Reproduction certaine ou probable					
	114611	<i>Polygonatum multiflorum</i> (L.) All., 1785	<i>Sceau de Salomon multiflore, Polygonate multiflore</i>	Reproduction certaine ou probable					
	114664	<i>Polygonum bistorta</i> L.	<i>Langue de Bœuf</i>	Reproduction certaine ou probable					
	115258	<i>Potamogeton gramineus</i> L., 1753	<i>Potamot à feuilles de graminée, Potamot graminée</i>	Reproduction certaine ou probable					
	115301	<i>Potamogeton polygonifolius</i> Pourr., 1788	<i>Potamot à feuilles de renouée</i>	Reproduction certaine ou probable					
	115587	<i>Potentilla palustris</i> (L.) Scop., 1771	<i>Potentille des marais</i>	Reproduction certaine ou probable					
	115680	<i>Potentilla tormentilla</i> Neck., 1770	<i>Potentille tormentille</i>	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	116043	<i>Prunus avium</i> (L.) L., 1755	<i>Merisier vrai, Cerisier des bois</i>	Reproduction certaine ou probable					
	116902	<i>Ranunculus aconitifolius</i> L., 1753	<i>Renoncule à feuilles d'aconit</i>	Reproduction certaine ou probable					
	117224	<i>Ranunculus sceleratus</i> L., 1753	<i>Renoncule scélérate, Renoncule à feuilles de céleri</i>	Reproduction certaine ou probable					
	117940	<i>Rorippa islandica</i> (Oeder ex Gunnerus) Borbás, 1900	<i>Rorippe d'Islande</i>	Reproduction certaine ou probable					
	119149	<i>Rubus idaeus</i> L., 1753	<i>Framboisier</i>	Reproduction certaine ou probable					
	119780	<i>Sagina apetala</i> Ard., 1763	<i>Sagine apétale, Sagine sans pétales</i>	Reproduction certaine ou probable					
	119952	<i>Salix aurita</i> L., 1753	<i>Saule à oreillettes</i>	Reproduction certaine ou probable					
	119977	<i>Salix caprea</i> L., 1753	<i>Saule marsault, Saule des chèvres</i>	Reproduction certaine ou probable					
	119991	<i>Salix cinerea</i> L., 1753	<i>Saule cendré</i>	Reproduction certaine ou probable					
	121960	<i>Scorzonera humilis</i> L., 1753	<i>Scorsonère des prés, Petit scorsonère, Scorsonère humble</i>	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	122069	<i>Scutellaria galericulata</i> L., 1753	<i>Scutellaire casquée, Scutellaire à casque</i>	Reproduction certaine ou probable					
	122073	<i>Scutellaria minor</i> Huds., 1762	<i>Petite scutellaire, Scutellaire naine</i>	Reproduction certaine ou probable					
	122281	<i>Sedum villosum</i> L., 1753	<i>Orpin pubescent, Orpin velu, Sedum villeux</i>	Reproduction certaine ou probable					
	122671	<i>Senecio nemorensis sensu P.Fourn., 1939 non L., 1753</i>	<i>Séneçon hercynien</i>	Reproduction certaine ou probable					
	140977	<i>Senecio nemorensis subsp. fuchsii</i> (C.C.Gmel.) Ces., 1844	<i>Séneçon de Fuchs</i>	Reproduction certaine ou probable					
	124308	<i>Sorbus aucuparia</i> L., 1753	<i>Sorbier des oiseleurs, Sorbier sauvage</i>	Reproduction certaine ou probable					
	124499	<i>Spergula arvensis</i> L., 1753	<i>Spergule des champs, Espargoutte des champs, Spargelle</i>	Reproduction certaine ou probable					
	124517	<i>Spergula morisonii</i> Boreau, 1847	<i>Spargoute printanière, Spergule de Morison, Espargoutte de printemps</i>	Reproduction certaine ou probable					
	124543	<i>Spergularia arvensis</i> (L.) Cambess., 1829	<i>Spergule des champs, Espargoutte des champs, Spargelle</i>	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	125006	<i>Stellaria holostea</i> L., 1753	<i>Stellaire holostée</i>	Reproduction certaine ou probable					
	125294	<i>Succisa praemorsa</i> Asch., 1864	<i>Succise des prés, Herbe du Diable</i>	Reproduction certaine ou probable					
	126035	<i>Teucrium scorodonia</i> L., 1753	<i>Germandrée, Sauge des bois, Germandrée Scorodoine</i>	Reproduction certaine ou probable					
	128307	<i>Utricularia australis</i> R.Br., 1810	<i>Utriculaire citrine, Utriculaire élevée, Grande utriculaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Sources multiples				
	128315	<i>Utricularia minor</i> L., 1753	<i>Petite utriculaire, Utriculaire mineure</i>	Reproduction certaine ou probable					
	128345	<i>Vaccinium myrtillus</i> L., 1753	<i>Myrtille, Maurette</i>	Reproduction certaine ou probable					
	129087	<i>Viburnum opulus</i> L., 1753	<i>Viorne obier, Viorne aquatique</i>	Reproduction certaine ou probable					
	129639	<i>Viola palustris</i> L., 1753	<i>Violette des marais</i>	Reproduction certaine ou probable					
Ptéridophytes	84999	<i>Athyrium filix-femina</i> (L.) Roth, 1799	<i>Fougère femelle, Polypode femelle</i>	Reproduction certaine ou probable					
	86101	<i>Blechnum spicant</i> (L.) Roth, 1794		Reproduction certaine ou probable					
	94066	<i>Cystopteris fragilis</i> (L.) Bernh., 1805	<i>Cystoptéris fragile, Capillaire blanche, Capillaire blanc</i>	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	95563	<i>Dryopteris dilatata</i> (Hoffm.) A.Gray, 1848	<i>Dryoptéris dilaté, Fougère dilatée</i>	Reproduction certaine ou probable					
	95573	<i>Dryopteris linnaeana</i> C.Chr., 1905	<i>Polypode du chêne, Dryoptéris de Linné, Lastrée du chêne</i>	Reproduction certaine ou probable					
	96519	<i>Equisetum fluviatile</i> L., 1753	<i>Prêle des eaux</i>	Reproduction certaine ou probable					
	100636	<i>Gymnocarpium dryopteris</i> (L.) Newman, 1851	<i>Polypode du chêne, Dryoptéris de Linné, Lastrée du chêne</i>	Reproduction certaine ou probable					
	103034	<i>Huperzia selago</i> (L.) Bernh. ex Schrank & Mart., 1829	<i>Lycopode sélagine, Lycopode dressé</i>	Reproduction certaine ou probable					
	107003	<i>Lycopodium clavatum</i> L., 1753	<i>Lycopode en massue, Éguaire</i>	Reproduction certaine ou probable					
	111239	<i>Oreopteris limbosperma</i> (Bellardi ex All.) Holub, 1969	<i>Polystic des montagnes, Fougère des montagnes, Oreoptéris à sores marginaux</i>	Reproduction certaine ou probable					
	115057	<i>Polystichum filix-mas</i> (L.) Roth, 1799	<i>Fougère mâle</i>	Reproduction certaine ou probable					
	159792	<i>Polystichum spinulosum</i>		Reproduction indéterminée					
	115082	<i>Polystichum thelypteris</i> (L.) Roth, 1799	<i>Fougère des marais, Thélyptéris des marais, Théliptéris des marécages</i>	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	126277	<i>Thelypteris phegopteris</i> (L.) Sloss., 1917	<i>Polypode du hêtre, Phégoptéris à pinnules confluentes, Thélyptéris Phégoptéris</i>	Reproduction certaine ou probable					
Reptiles	77955	<i>Coronella austriaca Laurenti, 1768</i>	<i>Coronelle lisse</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Sources multiples				
	78064	<i>Natrix natrix</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Couleuvre helvétique</i>	Reproduction indéterminée					

7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Amphibiens	92	<i>Salamandra salamandra</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	197	<i>Alytes obstetricans</i> (Laurenti, 1768)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	281	<i>Hyla arborea</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)				
310	<i>Rana dalmatina</i> Fitzinger in Bonaparte, 1838	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)	
			Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)	
Bivalves	64435	<i>Margaritifera margaritifera</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des mollusques protégés sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	64443	<i>Unio crassus</i> Philipsson, 1788	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des mollusques protégés sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
Crustacés	18432	<i>Astacus astacus</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Protection des écrevisses autochtones sur le territoire français métropolitain (lien)
Insectes	53631	<i>Coenonympha tullia</i> (O.F. Müller, 1764)	Déterminante	Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	53865	<i>Euphydryas aurinia</i> (Rottemburg, 1775)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	53926	<i>Boloria aquilonaris</i> (Stichel, 1908)	Autre	Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	65133	<i>Coenagrion mercuriale</i> (Charpentier, 1840)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	65243	<i>Ophiogomphus cecilia</i> (Geoffroy in Fourcroy, 1785)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)				
65381	<i>Oxygastra curtisii</i> (Dale, 1834)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)	
			Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
Mammifères	60119	<i>Neomys anomalus</i> Cabrera, 1907	Déterminante	Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
	60127	<i>Neomys fodiens</i> (Pennant, 1771)	Autre	Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	60360	<i>Eptesicus serotinus</i> (Schreber, 1774)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	60418	<i>Myotis myotis</i> (Borkhausen, 1797)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	60461	<i>Nyctalus leisleri</i> (Kuhl, 1817)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	60468	<i>Nyctalus noctula</i> (Schreber, 1774)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	60479	<i>Pipistrellus pipistrellus</i> (Schreber, 1774)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)				
60527	<i>Plecotus austriacus</i> (J.B. Fischer, 1829)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)	
			Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)	
60686	<i>Mustela erminea</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)	
60731	<i>Mustela putorius</i> Linnaeus, 1758	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)	
			Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)	
61057	<i>Capreolus capreolus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)	
Oiseaux	1958	<i>Anas crecca</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	2543	<i>Gallinago gallinago</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	2559	<i>Scolopax rusticola</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	2832	<i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
	2840	<i>Milvus migrans</i> (Boddaert, 1783)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2844	<i>Milvus milvus</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2881	<i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2891	<i>Accipiter gentilis</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2895	<i>Accipiter nisus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3076	<i>Grus grus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3187	<i>Vanellus vanellus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	3522	<i>Asio otus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3540	<i>Caprimulgus europaeus</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3571	<i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3601	<i>Picus canus</i> Gmelin, 1788	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3608	<i>Dryocopus martius</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3670	<i>Lullula arborea</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3726	<i>Anthus pratensis</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3764	<i>Parus major</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3807	<i>Lanius collurio</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3814	<i>Lanius excubitor</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
	3958	<i>Cinclus cinclus</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3967	<i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4049	<i>Saxicola rubetra</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4117	<i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	4129	<i>Turdus philomelos</i> C. L. Brehm, 1831	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	4167	<i>Locustella naevia</i> (Boddaert, 1783)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4215	<i>Hippolais polyglotta</i> (Vieillot, 1817)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4252	<i>Sylvia communis</i> Latham, 1787	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4254	<i>Sylvia borin</i> (Boddaert, 1783)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4257	<i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4280	<i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1887)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4289	<i>Phylloscopus trochilus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4564	<i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4580	<i>Carduelis chloris</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4588	<i>Carduelis cannabina</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4603	<i>Loxia curvirostra</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4619	<i>Pyrhula pyrrhula</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4657	<i>Emberiza citrinella</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
Poissons	66333	<i>Lampetra planeri</i> (Bloch, 1784)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire français national (lien)
	67295	<i>Leuciscus leuciscus</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire français national (lien)
	69182	<i>Cottus gobio</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
Reptiles	77600	<i>Lacerta agilis</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
				Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	77955	<i>Coronella austriaca</i> Laurenti, 1768	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
Angiospermes	80037	<i>Aconitum napellus</i> L., 1753	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	83874	<i>Arnica montana</i> L., 1753	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	94435	<i>Daphne mezereum</i> L., 1753	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	95438	<i>Drosera intermedia</i> Hayne, 1798	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	95442	<i>Drosera rotundifolia</i> L., 1753	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	96851	<i>Eriophorum gracile</i> Koch ex Roth, 1806	Autre	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	103057	<i>Hyacinthoides non-scripta</i> (L.) Chouard ex Rothm., 1944	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	106419	<i>Littorella uniflora</i> (L.) Asch., 1864	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	106807	<i>Luronium natans</i> (L.) Raf., 1840	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	109297	<i>Narcissus pseudonarcissus</i> L., 1753	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	128345	<i>Vaccinium myrtillus</i> L., 1753	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	128347	<i>Vaccinium oxycoccos</i> L., 1753	Déterminante	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	128355	<i>Vaccinium vitis-idaea</i> L., 1753	Déterminante	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	Bryidae	6734	<i>Sphagnum compactum</i> Lam. & DC.	Autre
6769		<i>Sphagnum palustre</i> L.	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
6780		<i>Sphagnum quinquefarium</i> (Braithw.) Warnst.	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
	6784	<i>Sphagnum rubellum</i> Wilson	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	197825	<i>Sphagnum</i> L., 1753	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
Ptéridophytes	103034	<i>Huperzia selago</i> (L.) Bernh. ex Schrank & Mart., 1829	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
	106993	<i>Lycopodiella inundata</i> (L.) Holub, 1964	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	107003	<i>Lycopodium clavatum</i> L., 1753	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	111815	<i>Osmunda regalis</i> L., 1753	Déterminante	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	113547	<i>Pilularia globulifera</i> L., 1753	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	115076	<i>Polystichum setiferum</i> (Forssk.) T.Moore ex Woyn., 1913	Déterminante	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Espèce	Habitat	Statut(s) biologique(s)	Sources
95438 <i>Drosera intermedia</i> Hayne, 1798		Reproduction certaine ou probable	Informateur DENUX (SHNA)
96861 <i>Eriophorum vaginatum</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur Base de données FLORA du CBNBP : observateurs salariés du CBNBP
103272 <i>Hypericum elodes</i> L., 1759		Reproduction certaine ou probable	Informateur Base de données FLORA du CBNBP : observateurs salariés du CBNBP
103553 <i>Impatiens noli-tangere</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur Base de données FLORA du CBNBP : observateurs salariés du CBNBP
106419 <i>Littorella uniflora</i> (L.) Asch., 1864		Reproduction certaine ou probable	Informateur BELLENFANT S.
106807 <i>Luronium natans</i> (L.) Raf., 1840		Reproduction certaine ou probable	Informateur BELLENFANT (S.H.N.A.)
109139 <i>Myriophyllum alterniflorum</i> DC., 1815		Reproduction certaine ou probable	Informateur BELLENFANT S.

Espèce	Habitat	Statut(s) biologique(s)	Sources
120163 <i>Salix pentandra</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur Base de données FLORA du CBNBP : observateurs salariés du CBNBP
121714 <i>Scirpus fluitans</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur Base de données FLORA du CBNBP : observateurs salariés du CBNBP

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	BELLENFANT S.	1997	Vallée du Cousin (Morvan) site susceptible d'être incorporé au réseau Natura 2000. univ. PARIS SUD. PNRM. Mémoire de DESS. 68 p. + annexes
	BOUARD H.	1999	Montbé - Moulin Caillot. ?
	DIREN Bourgogne	1993	Ancienne Fiche Znieff
	LEMAT.	1990	Etude écologique de la tourbière du Vernay. Nièvre
	SERVANTES S.	2005	Etude de 8 espèces de Lépidoptères rhopalocères remarquables des milieux humides du Morvan. Parc Naturel Régional du Morvan. 33p.
Informateur	AGOU Pierre		
	Base de données FLORA du CBNBP : observateurs salariés du CBNBP		
	BELLENFANT S.		
	BELLENFANT (S.H.N.A.)		
	BOURGOGNE BASE FAUNA (S.H.N.A.)		
	CHAPUIS Vincent		
	CONSEIL SCIENTIFIQUE REGIONAL DU PATRIMOINE NATUREL DE BOURGOGNE		
	CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN PARISIEN		
	DENUX (SHNA)		
	DUFRENE		
	FEDOROFF E. (P.N.R.M.)		
	GRUPE ECREVISSE BOURGUIGNON		
	MONTADERE M.		
	ONEMA		
	Parc naturel régional du Morvan		
	Parc Naturel Régional du Morvan (BELLENFANT S. , PARIS L.)		
PARIS L.			
SIRUGUE D., ROUE S.			

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	Sources multiples		