



# VALLEES DU NOHAIN ET DE LA TALVANNE (Identifiant national : 260009935)

(ZNIEFF Continentale de type 2)

(Identifiant régional : 23010000)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : CSNB, S.H.N.A.  
(BELLENFANT S., REVEILLON A.), .- 260009935, VALLEES DU NOHAIN ET DE LA  
TALVANNE. - INPN, SPN-MNHN Paris, 33P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260009935.pdf>

Région en charge de la zone : Bourgogne  
Rédacteur(s) :CSNB, S.H.N.A. (BELLENFANT S., REVEILLON A.)  
Centroïde calculé : 664067°-2263867°

## Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 11/12/2014  
Date actuelle d'avis CSRPN : 11/12/2014  
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900  
Date de dernière diffusion INPN : 22/11/2016

|   |    |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION .....  | 2  |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE .....                      | 5  |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE .....                | 6  |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE .....         | 6  |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ..... | 7  |
| 6. HABITATS .....   | 7  |
| 7. ESPECES .....  | 14 |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS .....                          | 33 |
| 9. SOURCES .....  | 33 |

## 1. DESCRIPTION

### ZNIEFF de Type 1 inclue(s)

- Id nat. : [260002951](#) - (Id reg. : 23010045)
- Id nat. : [260002917](#) - (Id reg. : 23010044)
- Id nat. : [260006356](#) - (Id reg. : 23010047)
- Id nat. : [260006357](#) - (Id reg. : 23010036)
- Id nat. : [260030053](#) - (Id reg. : 23010033)
- Id nat. : [260030409](#) - (Id reg. : 23010032)
- Id nat. : [260002943](#) - (Id reg. : 23010040)

### 1.1 Localisation administrative

- Département : Yonne
- Département : Nièvre
- Commune : Pougny (INSEE : 58213)
- Commune : Saint-Quentin-sur-Nohain (INSEE : 58265)
- Commune : Entrains-sur-Nohain (INSEE : 58109)
- Commune : Suilly-la-Tour (INSEE : 58281)
- Commune : Couloutre (INSEE : 58089)
- Commune : Ciez (INSEE : 58077)
- Commune : Colméry (INSEE : 58081)
- Commune : Tracy-sur-Loire (INSEE : 58295)
- Commune : Menestreau (INSEE : 58162)
- Commune : Cessy-les-Bois (INSEE : 58048)
- Commune : Sainpuits (INSEE : 89331)
- Commune : Cosne-Cours-sur-Loire (INSEE : 58086)
- Commune : Donzy (INSEE : 58102)
- Commune : Saint-Martin-sur-Nohain (INSEE : 58256)
- Commune : Saint-Père (INSEE : 58261)
- Commune : Perroy (INSEE : 58209)

### 1.2 Superficie

4010,9 hectares

### 1.3 Altitude

Minimale (mètre): 170

Maximale (mètre): 200

### 1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [260002917](#) - BOHEME (Type 1) (Id reg. : 23010044)
- Id nat. : [260030409](#) - RUISSEAU DE BOIS JARDIN ET DES RABIONS, ROSELIERE DE PERROY (Type 1) (Id reg. : 23010032)
- Id nat. : [260002943](#) - LA VALLEE AUX DAMES (Type 1) (Id reg. : 23010040)
- Id nat. : [260030053](#) - VALLEE DE LA TALVANNE A CESSY-LES-BOIS (Type 1) (Id reg. : 23010033)
- Id nat. : [260006356](#) - ETANG DES HATES (Type 1) (Id reg. : 23010047)
- Id nat. : [260006357](#) - VALLEE DU NOHAIN A DONZY (Type 1) (Id reg. : 23010036)
- Id nat. : [260002951](#) - BOIS-RABOT (Type 1) (Id reg. : 23010045)

### 1.5 Commentaire général

Les vallées du Nohain et de la Talvanne sont à cheval entre les plateaux de calcaires jurassiques supérieurs du Donziais-Forterre et les plateaux sur sables et argiles tertiaires de la Haute-Puisaye. Le territoire est composé :

- de petites vallées avec des prairies, des cours d'eau, des boisements humides et des marais,
- des coteaux avec des boisements et des pelouses sèches,
- des massifs forestiers et des landes sur les plateaux sableux proches de la Loire.

Ce site est d'intérêt régional pour ses pelouses sèches, ses landes, ses boisements, ses étangs et ses vallées humides avec la faune et la flore inféodée.

1) Différents milieux secs caractérisent les coteaux calcaires, notamment :

- des pelouses sèches, d'intérêt européen,
- des fruticées à Genévrier (*Juniperus communis*), d'intérêt européen,
- différents types d'ourlets herbacés, d'intérêt régional,
- de la chênaie-charmaie sèche.

Plusieurs espèces déterminantes pour l'inventaire ZNIEFF y ont été répertoriées avec par exemple :

- le Cardoncelle mou (*Carthamus mitissimus*), plante des pelouses, exceptionnelle en Bourgogne, en limite est de son aire de répartition et protégée réglementairement,
- le Sainfoin des sables (*Onobrychis arenaria*), plante des pelouses sèches, exceptionnelle en Bourgogne,
- le Lézard vert (*Lacerta bilineata*), reptile protégé réglementairement, proche de la limite nord de son aire de répartition.

2) Les fonds de vallées inondables et les étangs associés comportent également un panel d'habitats diversifiés avec :

- des herbiers aquatiques des cours d'eau, d'intérêt européen,
- des mégaphorbiaies et des ourlets herbacés humides, deux habitats d'intérêt européen,
- des prairies de fauche rapidement ressuyées après les crues, d'intérêt européen,
- des ripisylves d'aulnes et de frêne, d'intérêt européen,
- des marais alcalins, d'intérêt européen,
- des prairies humides fauchées, d'intérêt régional,
- des aulnaies marécageuses, d'intérêt régional,
- des sources, d'intérêt régional,
- des roselières inondables,
- des cariçaies,
- des saulaies marécageuses.

Les vallées (prairies et marais) accueillent entre autres les espèces déterminantes pour l'inventaire ZNIEFF suivantes :

- le Marisque (*Cladium mariscus*), plante des marais, exceptionnelle en Bourgogne,
- la Narcisse des poètes (*Narcissus poeticus*), plante prairiale rarissime en Bourgogne et protégée réglementairement,
- la Cigogne noire (*Ciconia nigra*), échassier d'intérêt européen qui vient s'alimenter dans les cours d'eau et les milieux prairiaux voisins lors de ses migrations.

Les étangs accueillent aussi une faune déterminante pour l'inventaire ZNIEFF avec notamment :

- la Rousserolle turdoïde (*Acrocephalus arundinaceus*), passereau aquatique nicheur rare en Bourgogne, noté à l'étang des Hâtes et à la roselière de Perroy,

- le Busard des roseaux (*Circus aeruginosus*), rapace diurne d'intérêt européen, nicheur très rare en Bourgogne, noté à l'étang des Hâtes,

- le Blongios nain (*Ixobrychus minutus*), échassier pêcheur d'intérêt européen, nicheur occasionnel en Bourgogne, noté à l'étang des Hâtes,

4) Les plateaux boisés de Puisaye sont composés d'habitats variés avec :

- de la chênaie sessiliflore ligérienne sur sols acides sableux, d'intérêt européen,

- des landes humides, d'intérêt européen,

- des landes sèches atlantiques, d'intérêt européen,

- de la chênaie-charmaie sur sols faiblement acides.

Les plantes déterminantes pour l'inventaire ZNIEFF suivantes caractérisent les landes :

- la Bruyère à quatre angles (*Erica tetralix*), sous-arbrisseau de landes humides, protégé réglementairement et rarissime en Bourgogne (en limite est de son aire de répartition),

- la Bruyère cendrée (*Erica cinerea*), sous-arbrisseau des landes sèches, protégé réglementairement et rare en Bourgogne (en limite est de son aire de répartition),

5) Enfin, diverses chauves-souris d'intérêt européen, comme le Grand Murin (*Myotis myotis*), présentent des colonies de mise-bas en bâtiment. Elles utilisent différents milieux (prairies bocagères, bordures boisées, friches, ripisylves, etc.) pour se déplacer et s'alimenter.

Ce patrimoine dépend :

- du maintien d'un élevage et d'une agriculture extensifs respectueux des haies, des milieux prairiaux remarquables, des cours d'eau et des haies,

- d'une gestion forestière à base de peuplements feuillus et de traitements adaptés aux conditions stationnelles (sol, climat, topographie, hydrographie), conservant les milieux annexes (clairières, layons et lisières),

- d'une gestion douce des plans d'eau, respectueuse des ceintures de végétation.

Les pelouses, les marais et les landes sont susceptibles de se boiser et de perdre leur intérêt pour la faune et la flore des milieux ouverts. Une restauration (débroussaillage) et un entretien (pâturage, fauche) permettraient de contrecarrer cette évolution.

## 1.6 Compléments descriptifs

### 1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit selon la loi de 1930
- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

#### *Commentaire sur les mesures de protection*

Le site est désigné au réseau des sites Natura 2000 au titre de la directive habitat : FR2601012 : GITES ET HABITATS A CHAUVES SOURIS EN BOURGOGNE

Deux étangs appartiennent au site est désigné au titre de la directive oiseaux : VALLEES DE LA LOIRE ET DE L'ALLIER ENTRE MORNAY-SUR-ALLIER ET NEUVY-SUR-LOIRE

Site inscrit au titre de la Loi paysage : Village de Donzy (n°31)

### 1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Pêche
- Chasse

*Commentaire sur les activités humaines*

*aucun commentaire*

### 1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Rivière, fleuve
- Lit majeur
- Mare, mardelle
- Etang
- Vallée
- Coteau, cuesta
- Plateau

*Commentaire sur la géomorphologie*

*aucun commentaire*

### 1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé
- Propriété privée (personne physique)

*Commentaire sur le statut de propriété*

*aucun commentaire*

## 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| Patrimoniaux   | Fonctionnels  | Complémentaires   |
|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ecologique</li> <li>- Faunistique</li> <li>- Amphibiens</li> <li>- Reptiles</li> <li>- Oiseaux</li> <li>- Mammifères</li> <li>- Floristique</li> <li>- Ptéridophytes</li> <li>- Phanérogames</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auto-épuration des eaux</li> <li>- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales</li> <li>- Fonctions de régulation hydraulique</li> <li>- Expansion naturelle des crues</li> <li>- Ralentissement du ruissellement</li> <li>- Soutien naturel d'étiage</li> <li>- Fonctions de protection du milieu physique</li> <li>- Role naturel de protection contre l'érosion des sols</li> <li>- Corridor écologique, zone de passages, zone d'échanges</li> <li>- Zone particulière d'alimentation</li> <li>- Zone particulière liée à la reproduction</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Paysager</li> <li>- Scientifique</li> <li>- Pédagogique ou autre (préciser)</li> </ul> |

### Commentaire sur les intérêts

*aucun commentaire*

## 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage
- Contraintes du milieu physique

### Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le périmètre comprend les vallées du Nohain et de la Talvanne (prairies de fond de vallées, marais, côteaux calcaires), leurs principaux affluents ainsi que des secteurs forestiers sur sables de Haute Puisaye.

## 4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution  | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|--|---------------|--------------------|---------------------|
| Route  | Intérieur     | Indéterminé        | Potentiel           |
| Rejets de substances polluantes dans les eaux                      | Intérieur     | Indéterminé        | Potentiel           |
| Comblement, assèchement, drainage, poldérisation des zones humides | Intérieur     | Indéterminé        | Potentiel           |
| Entretien des rivières, canaux, fossés, plans d'eau                | Intérieur     | Indéterminé        | Potentiel           |
| Mises en culture, travaux du sol                                   | Intérieur     | Indéterminé        | Potentiel           |
| Pâturage   | Intérieur     | Indéterminé        | Potentiel           |
| Pratiques et travaux forestiers                                    | Intérieur     | Indéterminé        | Potentiel           |
| Plantations, semis et travaux connexes                             | Intérieur     | Indéterminé        | Potentiel           |
| Entretiens liés à la sylviculture, nettoyages, épandages           | Intérieur     | Indéterminé        | Potentiel           |
| Chasse   | Intérieur     | Indéterminé        | Potentiel           |
| Pêche  | Intérieur     | Indéterminé        | Potentiel           |
| Prélèvements organisés sur la faune ou la flore                    | Intérieur     | Indéterminé        | Potentiel           |
| Evolutions écologiques   | Intérieur     | Indéterminé        | Potentiel           |
| Envahissement d'une espèce ou d'un groupe                          | Intérieur     | Indéterminé        | Potentiel           |
| Fermeture du milieu  | Intérieur     | Indéterminé        | Potentiel           |

### Commentaire sur les facteurs

*aucun commentaire*

## 5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

### 5.1 Espèces

| Nulle   | Faible   | Moyen  | Bon |
|---|--|--|-----|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Algues</li> <li>- Autre Faunes</li> <li>- Bryophytes</li> <li>- Lichens</li> <li>- Poissons</li> <li>- Mollusques</li> <li>- Crustacés</li> <li>- Arachnides</li> <li>- Myriapodes</li> <li>- Odonates</li> <li>- Orthoptères</li> <li>- Lépidoptères</li> <li>- Coléoptères</li> <li>- Diptères</li> <li>- Hyménoptères</li> <li>- Autres ordres d'Hexapodes</li> <li>- Hémiptères</li> <li>- Ascomycètes</li> <li>- Basidiomycètes</li> <li>- Autres Fonges</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Amphibiens</li> <li>- Mammifères</li> <li>- Reptiles</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Oiseaux</li> <li>- Phanérogames</li> <li>- Ptéridophytes</li> </ul> |     |

### 5.2 Habitats

## 6. HABITATS

### 6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes  | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
|       | 22.4<br><i>Végétations aquatiques</i>                                  |                                  |        | 10          |             |
|       | 54.2<br><i>Bas-marais alcalins (tourbières basses alcalines)</i>       |                                  |        |             |             |
|       | 38.2<br><i>Prairies de fauche de basse altitude</i>                    |                                  |        |             |             |
|       | 37.214<br><i>Prairies à Sénéçon aquatique</i>                          |                                  |        |             |             |
|       | 54.1<br><i>Sources</i>   |                                  |        |             |             |
|       | 44.911<br><i>Bois d'Aulnes marécageux méso-eutrophes</i>               |                                  |        |             |             |
|       | 44.3<br><i>Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens</i> |                                  |        |             |             |

| EUNIS | CORINE biotopes  | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
|       | 41.54<br><i>Chênaies aquitano-ligériennes sur podzols</i>              |                                  |        |             |             |
|       | 38.2<br><i>Prairies de fauche de basse altitude</i>                    |                                  |        |             |             |
|       | 37.3<br><i>Prairies humides oligotrophes</i>                           |                                  |        |             |             |
|       | 37.214<br><i>Prairies à Sénéçon aquatique</i>                          |                                  |        |             |             |
|       | 37.1<br><i>Communautés à Reine des prés et communautés associées</i>   |                                  |        |             |             |
|       | 34.32<br><i>Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides</i>         |                                  |        |             |             |
|       | 31.88<br><i>Fruticées à Genévriers communs</i>                         |                                  |        |             |             |
|       | 38.2<br><i>Prairies de fauche de basse altitude</i>                    |                                  |        |             |             |
|       | 24.4<br><i>Végétation immergée des rivières</i>                        |                                  |        |             |             |
|       | 34.32<br><i>Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides</i>         |                                  |        |             |             |
|       | 34.42<br><i>Lisières mésophiles</i>                                    |                                  |        |             |             |
|       | 37.7<br><i>Lisières humides à grandes herbes</i>                       |                                  |        |             |             |
|       | 44.3<br><i>Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens</i> |                                  |        |             |             |
|       | 44.911<br><i>Bois d'Aulnes marécageux méso-eutrophes</i>               |                                  |        |             |             |
|       | 31.88<br><i>Fruticées à Genévriers communs</i>                         |                                  |        | 10          |             |
|       | 34.32<br><i>Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides</i>         |                                  |        | 65          |             |
|       | 34.42<br><i>Lisières mésophiles</i>                                    |                                  |        |             |             |
|       | 22.14<br><i>Eaux dystrophes</i>  |                                  |        |             |             |
|       | 31.1<br><i>Landes humides</i>  |                                  |        | 10          |             |



| EUNIS | CORINE biotopes  | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
|       | 31.23<br><i>Landes atlantiques à Erica et Ulex</i>             |                                  |        |             |             |
|       | 31.83<br><i>Fruticées atlantiques des sols pauvres</i>         |                                  |        |             |             |
|       | 41.54<br><i>Chênaies aquitano-ligériennes sur podzols</i>      |                                  |        |             |             |
|       | 31.1<br><i>Landes humides</i>                                  |                                  |        | 50          |             |
|       | 31.23<br><i>Landes atlantiques à Erica et Ulex</i>             |                                  |        |             |             |
|       | 41.5<br><i>Chênaies acidiphiles</i>                            |                                  |        | 45          |             |
|       | 31.88<br><i>Fruticées à Genévriers communs</i>                 |                                  |        |             |             |
|       | 34.32<br><i>Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides</i> |                                  |        |             |             |
|       | 37.3<br><i>Prairies humides oligotrophes</i>                   |                                  |        |             |             |
|       | 38.2<br><i>Prairies de fauche de basse altitude</i>            |                                  |        |             |             |
|       | 22.4<br><i>Végétations aquatiques</i>                          |                                  |        |             |             |
|       | 24.4<br><i>Végétation immergée des rivières</i>                |                                  |        |             |             |
|       | 31.1<br><i>Landes humides</i>                                  |                                  |        |             |             |
|       | 31.23<br><i>Landes atlantiques à Erica et Ulex</i>             |                                  |        |             |             |

## 6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes                                 | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|---|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
|       | 22.1<br><i>Eaux douces</i>                      |                                  |        |             |             |
|       | 24.1<br><i>Lits des rivières</i>                |                                  |        |             |             |
|       | 37<br><i>Prairies humides et mégaphorbiaies</i> |                                  |        |             |             |
|       | 37.2<br><i>Prairies humides eutrophes</i>       |                                  |        |             |             |
|       | 41<br><i>Forêts caducifoliées</i>               |                                  |        |             |             |

| EUNIS | CORINE biotopes  | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
|       | 44.92<br><i>Saussaies marécageuses</i>                         |                                  |        |             |             |
|       | 53.1<br><i>Roselières</i>                                      |                                  |        |             |             |
|       | 53.2<br><i>Communautés à grandes Laïches</i>                   |                                  |        |             |             |
|       | 83.32<br><i>Plantations d'arbres feuillus</i>                  |                                  |        |             |             |
|       | 22.1<br><i>Eaux douces</i>                                     |                                  |        |             |             |
|       | 24.1<br><i>Lits des rivières</i>                               |                                  |        |             |             |
|       | 31.81<br><i>Fourrés médio-européens sur sol fertile</i>        |                                  |        |             |             |
|       | 37.24<br><i>Prairies à Agropyre et Rumex</i>                   |                                  |        |             |             |
|       | 41.2<br><i>Chênaies-charmaies</i>                              |                                  |        |             |             |
|       | 44.921<br><i>Saussaies marécageuses à Saule cendré</i>         |                                  |        |             |             |
|       | 53.2<br><i>Communautés à grandes Laïches</i>                   |                                  |        |             |             |
|       | 82.1<br><i>Champs d'un seul tenant intensément cultivés</i>    |                                  |        |             |             |
|       | 83.321<br><i>Plantations de Peupliers</i>                      |                                  |        |             |             |
|       | 86.2<br><i>Villages</i>  |                                  |        |             |             |
|       | 86.5<br><i>Serres et constructions agricoles</i>               |                                  |        |             |             |
|       | 89.24<br><i>Bassins de décantation et stations d'épuration</i> |                                  |        |             |             |
|       | 31.812<br><i>Fruticées à Prunelliers et Troènes</i>            |                                  |        |             |             |
|       | 82.3<br><i>Culture extensive</i>                               |                                  |        |             |             |
|       | 83.3<br><i>Plantations</i>                                     |                                  |        |             |             |
|       | 22.14<br><i>Eaux dystrophes</i>                                |                                  |        |             |             |
|       | 22.1<br><i>Eaux douces</i>                                     |                                  |        |             |             |
|       | 24.1<br><i>Lits des rivières</i>                               |                                  |        |             |             |

| EUNIS | CORINE biotopes  | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
|       | 31.812<br><i>Fruticées à Prunelliers et Troènes</i>                  |                                  |        |             |             |
|       | 37<br><i>Prairies humides et mégaphorbiaies</i>                      |                                  |        |             |             |
|       | 38.1<br><i>Pâtures mésophiles</i>                                    |                                  |        |             |             |
|       | 38.11<br><i>Pâturages continus</i>                                   |                                  |        |             |             |
|       | 41.24<br><i>Chênaies-charmaies à Stellaire sub-atlantiques</i>       |                                  |        |             |             |
|       | 41.27<br><i>Chênaies-charmaies et frênaies-charmaies calciphiles</i> |                                  |        |             |             |
|       | 44<br><i>Forêts riveraines, forêts et fourrés très humides</i>       |                                  |        |             |             |
|       | 82.1<br><i>Champs d'un seul tenant intensément cultivés</i>          |                                  |        |             |             |
|       | 84.3<br><i>Petits bois, bosquets</i>                                 |                                  |        |             |             |
|       | 86.2<br><i>Villages</i>  |                                  |        |             |             |
|       | 22.1<br><i>Eaux douces</i>   |                                  |        |             |             |
|       | 24.1<br><i>Lits des rivières</i>                                     |                                  |        |             |             |
|       | 31.8<br><i>Fourrés</i>   |                                  |        |             |             |
|       | 24.1<br><i>Lits des rivières</i>                                     |                                  |        |             |             |
|       | 37<br><i>Prairies humides et mégaphorbiaies</i>                      |                                  |        |             |             |
|       | 44.92<br><i>Saussaies marécageuses</i>                               |                                  |        |             |             |
|       | 53.1<br><i>Roselières</i>  |                                  |        |             |             |
|       | 82.1<br><i>Champs d'un seul tenant intensément cultivés</i>          |                                  |        |             |             |
|       | 83.32<br><i>Plantations d'arbres feuillus</i>                        |                                  |        |             |             |
|       | 84.3<br><i>Petits bois, bosquets</i>                                 |                                  |        |             |             |
|       | 86.2<br><i>Villages</i>  |                                  |        |             |             |

| EUNIS | CORINE biotopes  | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
|       | 37.24<br><i>Prairies à Agropyre et Rumex</i>                         |                                  |        |             |             |
|       | 41.24<br><i>Chênaies-charmaies à Stellaire sub-atlantiques</i>       |                                  |        |             |             |
|       | 41.27<br><i>Chênaies-charmaies et frênaies-charmaies calciphiles</i> |                                  |        |             |             |
|       | 44.921<br><i>Saussaies marécageuses à Saule cendré</i>               |                                  |        |             |             |
|       | 53.1<br><i>Roselières</i>  |                                  |        |             |             |
|       | 53.2<br><i>Communautés à grandes Laïches</i>                         |                                  |        |             |             |
|       | 82.1<br><i>Champs d'un seul tenant intensément cultivés</i>          |                                  |        |             |             |
|       | 82.3<br><i>Culture extensive</i>                                     |                                  |        |             |             |
|       | 83.31<br><i>Plantations de conifères</i>                             |                                  |        |             |             |
|       | 83.321<br><i>Plantations de Peupliers</i>                            |                                  |        |             |             |
|       | 84.3<br><i>Petits bois, bosquets</i>                                 |                                  |        |             |             |
|       | 86.2<br><i>Villages</i>  |                                  |        |             |             |
|       | 38.1<br><i>Pâtures mésophiles</i>                                    |                                  |        |             |             |

### 6.3 Habitats périphériques

| EUNIS | CORINE biotopes                          | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|--|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
|       | 82<br><i>Cultures</i>                    |                                  |        |             |             |
|       | 81<br><i>Prairies améliorées</i>         |                                  |        |             |             |
|       | 83.31<br><i>Plantations de conifères</i> |                                  |        |             |             |
|       | 82<br><i>Cultures</i>                    |                                  |        |             |             |
|       | 81<br><i>Prairies améliorées</i>         |                                  |        |             |             |
|       | 38.1<br><i>Pâtures mésophiles</i>        |                                  |        |             |             |
|       | 82<br><i>Cultures</i>                    |                                  |        |             |             |

| EUNIS | CORINE biotopes   | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|-------|---|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
|       | 81<br><i>Prairies améliorées</i>                            |                                  |        |             |             |
|       | 86.2<br><i>Villages</i>                                     |                                  |        |             |             |
|       | 82.1<br><i>Champs d'un seul tenant intensément cultivés</i> |                                  |        |             |             |
|       | 4<br><i>Forêts</i>  |                                  |        |             |             |
|       | 83<br><i>Vergers, bosquets et plantations d'arbres</i>      |                                  |        |             |             |

#### 6.4 Commentaire sur les habitats

*aucun commentaire*

## 7. ESPECES

### 7.1 Espèces déterminantes

| Groupe     | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                                 | Nomm vernaculaire de l'espèce        | Statut(s) biologique(s)           | Sources   | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|------------|----------------------|--|--------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Amphibiens | 310                  | <i>Rana dalmatina</i><br><i>Fitzinger in Bonaparte, 1838</i> | <i>Grenouille agile</i>              | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>CONSERVATOIRE DES SITES NATURELS BOURGUIGNONS (NAUCHE G.)                                      |                   |                           |                           | 2000                         |
| Mammifères | 60418                | <i>Myotis myotis</i><br><i>(Borkhausen, 1797)</i>            | <i>Grand Murin</i>                   | Passage, migration                | Informateur :<br>Société d'Histoire Naturelle d'Autun (GMHB_Groupe Mammalogique et Herpétologique de Bourgogne) | Faible            |                           |                           | 2003                         |
|            |                      |  |                                      | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>GROUPE CHIROPTERES BOURGOGNE   |                   |                           | 2003 - 2006               |                              |
|            | 60313                | <i>Rhinolophus hipposideros</i><br><i>(Bechstein, 1800)</i>  | <i>Petit rhinolophe</i>              | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Société d'Histoire Naturelle d'Autun (GMHB_Groupe Mammalogique et Herpétologique de Bourgogne) |                   |                           |                           | 2000                         |
| Oiseaux    | 4198                 | <i>Acrocephalus arundinaceus</i><br><i>(Linnaeus, 1758)</i>  | <i>Rousserolle turdoïde</i>          | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>SOBA Nature Nièvre   |                   |                           |                           | 1999 - 2008                  |
|            | 2616                 | <i>Actitis hypoleucos</i><br><i>(Linnaeus, 1758)</i>         | <i>Chevalier guignette</i>           | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>SOBA Nature Nièvre   |                   |                           |                           | 1999 - 2008                  |
|            | 2514                 | <i>Ciconia nigra</i><br><i>(Linnaeus, 1758)</i>              | <i>Cigogne noire</i>                 | Passage, migration                | Informateur :<br>SOBA Nature Nièvre   |                   |                           |                           | 2000 - 2008                  |
|            | 2878                 | <i>Circus aeruginosus</i><br><i>(Linnaeus, 1758)</i>         | <i>Busard des roseaux</i>            | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>SOBA Nature Nièvre   |                   |                           |                           | 1999 - 2008                  |
|            | 2651                 | <i>Hieraetus pennatus</i><br><i>(Gmelin, 1788)</i>           | <i>Aigle botté</i>                   | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>CONSERVATOIRE DES SITES NATURELS BOURGUIGNONS (NAUCHE G.)                                      |                   |                           |                           |                              |
|            | 2477                 | <i>Ixobrychus minutus</i><br><i>(Linnaeus, 1766)</i>         | <i>Butor blongios, Blongios nain</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>SOBA Nature Nièvre   |                   |                           |                           | 1999 - 2008                  |

| Groupe       | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                  | Nomm vernaculaire de l'espèce   | Statut(s) biologique(s)           | Sources  | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|              | 2481                 | <i>Nycticorax nycticorax</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Héron bihoreau, Bihoreau gris</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CONSERVATOIRE DES SITES NATURELS BOURGUIGNONS (NAUCHE G.)        |                   |                           |                           |                              |
|              | 3798                 | <i>Remiz pendulinus</i> (Linnaeus, 1758)      | <i>Rémiz penduline, Mésange rémiz</i>   | Passage, migration                |  |                   |                           |                           | 1999 - 2008                  |
|              | 3343                 | <i>Sterna hirundo</i> Linnaeus, 1758          | <i>Sterne pierregarin</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CONSERVATOIRE DES SITES NATURELS BOURGUIGNONS (NAUCHE G.)        |                   |                           |                           |                              |
| Phanérogames | 88052                | <i>Carduncellus mitissimus</i> (L.) DC., 1805 | <i>Cardoncelle mou</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CONSERVATOIRE DES SITES NATURELS BOURGUIGNONS (NAUCHE G.)        |                   |                           |                           | 1982 - 2004                  |
|              | 91823                | <i>Cladium mariscus</i> (L.) Pohl, 1809       | <i>Marisque, Cladium des marais</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CONSEIL SCIENTIFIQUE REGIONAL DU PATRIMOINE NATUREL DE BOURGOGNE |                   |                           |                           |                              |
|              | 96465                | <i>Epipactis palustris</i> (L.) Crantz, 1769  | <i>Épipactis des marais</i>   | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : DUPUY D.   |                   |                           |                           | 1985 - 1995                  |
|              | 96667                | <i>Erica cinerea</i> L., 1753                 | <i>Bruyère cendrée, Bucane</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CONSERVATOIRE DES SITES NATURELS BOURGUIGNONS (NAUCHE G.)        |                   |                           |                           | 1982 - 2000                  |
|              | 96695                | <i>Erica tetralix</i> L., 1753                | <i>Bruyère à quatre angles, Bruyère quaternée</i>                                 | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CONSERVATOIRE DES SITES NATURELS BOURGUIGNONS (NAUCHE G.)        |                   |                           |                           | 2000                         |
|              | 99721                | <i>Genista anglica</i> L., 1753               | <i>Genêt d'Angleterre, Petit Genêt épineux</i>                                    | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CONSEIL SCIENTIFIQUE REGIONAL DU PATRIMOINE NATUREL DE BOURGOGNE |                   |                           |                           |                              |
|              | 99922                | <i>Gentiana pneumonanthe</i> L., 1753         | <i>Gentiane des marais, Gentiane pulmonaire des marais, Gentiane pneumonanthe</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CONSEIL SCIENTIFIQUE REGIONAL DU PATRIMOINE NATUREL DE BOURGOGNE |                   |                           |                           |                              |
|              | 105280               | <i>Lathyrus vernus</i> (L.) Bernh., 1800      | <i>Gesse printanière, Orobe printanier</i>  | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CONSERVATOIRE DES SITES NATURELS BOURGUIGNONS (NAUCHE G.)        |                   |                           |                           |                              |

| Groupe        | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce   | Nomm vernaculaire de l'espèce  | Statut(s) biologique(s)           | Sources  | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------|----------------------|--|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|               | 109291               | <i>Narcissus poeticus</i> L., 1753   | <i>Narcisse des poètes</i>   | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>CONSERVATOIRE DES SITES NATURELS BOURGUIGNONS (NAUCHE G.) |                   |                           |                           | 2000                         |
|               | 109898               | <i>Oenanthe silaifolia</i> M.Bieb., 1819   | <i>Oenanthe à feuilles de Silaüs, Oenanthe intermédiaire</i>         | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>CONSERVATOIRE DES SITES NATURELS BOURGUIGNONS (NAUCHE G.) |                   |                           |                           |                              |
|               | 110108               | <i>Onobrychis arenaria</i> (Kit. ex Willd.) DC., 1825                                | <i>Sainfoin des sables, Esparcette des sables</i>                    | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN PARISIEN       |                   |                           |                           |                              |
|               | 139776               | <i>Ranunculus penicillatus</i> subsp. <i>pseudofluitans</i> (Syme) S.D.Webster, 1988 | <i>Fausse Renoncule flottante</i>                                    | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN PARISIEN       |                   |                           |                           | 2005                         |
|               | 128123               | <i>Ulex minor</i> Roth, 1797   | <i>Ajonc nain, Petit ajonc, Petit Landin</i>                         | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>CONSERVATOIRE DES SITES NATURELS BOURGUIGNONS (NAUCHE G.) |                   |                           |                           |                              |
| Ptéridophytes | 115041               | <i>Polystichum aculeatum</i> (L.) Roth, 1799   | <i>Polystic à aiguillons, Polystic à frondes munies d'aiguillons</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN PARISIEN       |                   |                           |                           | 2004                         |
| Reptiles      | 77686                | <i>Lacerta viridis</i> auct. non (Laurenti, 1768)                                    | <i>Lézard à deux raies</i>   | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>CONSERVATOIRE DES SITES NATURELS BOURGUIGNONS (NAUCHE G.) |                   |                           |                           | 2000                         |
|               | 77692                | <i>Lacerta vivipara</i> Jacquin, 1787  | <i>Lézard vivipare</i>   | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>CONSERVATOIRE DES SITES NATURELS BOURGUIGNONS (NAUCHE G.) |                   |                           |                           | 2000                         |

## 7.2 Espèces autres

| Groupe     | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce      | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s)   | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Amphibiens | 259                  | <i>Bufo bufo</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Crapaud commun</i> (Le)    | Reproduction indéterminée |         |                   |                           |                           |                              |



| Groupe     | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                            | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s)           | Sources   | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|------------|----------------------|---|-------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|            | 351                  | <i>Rana temporaria</i><br>Linnaeus, 1758                | <i>Grenouille rousse</i>      | Reproduction indéterminée         |   |                   |                           |                           |                              |
|            | 155                  | <i>Triturus helveticus</i><br>(Razoumowsky, 1789)       | <i>Triton palmé</i>           | Reproduction indéterminée         |   |                   |                           |                           |                              |
| Bryophytes | 3854                 | <i>Catharinea undulata</i> (Hedw.)<br>F.Weber & D.Mohr  |                               | Reproduction certaine ou probable |   |                   |                           |                           |                              |
|            | 4770                 | <i>Leucobryum glaucum</i><br>(Hedw.) Ångstr.            | <i>Coussinet des bois</i>     | Reproduction certaine ou probable |   |                   |                           |                           |                              |
|            | 787718               | <i>Polytrichum attenuatum</i><br>Menzies ex Brid., 1801 |                               | Reproduction indéterminée         |   |                   |                           |                           |                              |
| Mammifères | 61675                | <i>Lepus capensis</i> auct.                             | <i>Lièvre d'Europe</i>        | Reproduction indéterminée         |   |                   |                           |                           |                              |
|            | 60674                | <i>Martes foina</i><br>(Exleben, 1777)                  | <i>Fouine</i>                 | Reproduction indéterminée         |   |                   |                           |                           |                              |
|            | 60658                | <i>Martes martes</i><br>(Linnaeus, 1758)                | <i>Marte des pins, Martre</i> | Reproduction indéterminée         |   |                   |                           |                           |                              |
|            | 60716                | <i>Mustela nivalis</i><br>Linnaeus, 1766                | <i>Belette d'Europe</i>       | Reproduction indéterminée         |   |                   |                           |                           |                              |
|            | 60731                | <i>Mustela putorius</i><br>Linnaeus, 1758               | <i>Putois d'Europe, Furet</i> | Reproduction indéterminée         |   |                   |                           |                           |                              |
|            | 61667                | <i>Myocastor coypus</i><br>(Molina, 1782)               | <i>Ragondin</i>               | Reproduction indéterminée         |   |                   |                           |                           |                              |
|            | 60430                | <i>Myotis daubentoni</i>                                | <i>Murin de Daubenton</i>     | Reproduction indéterminée         | Informateur :<br>Société d'Histoire Naturelle d'Autun (GMHB_Groupe Mammalogique et Herpétologique de Bourgogne) |                   |                           |                           | 2001                         |
|            | 61448                | <i>Ondatra zibethicus</i><br>(Linnaeus, 1766)           | <i>Rat musqué</i>             | Reproduction indéterminée         |   |                   |                           |                           |                              |

| Groupe   | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                         | Nomm vernaculaire de l'espèce  | Statut(s) biologique(s)           | Sources   | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------|----------------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|          | 61714                | <i>Oryctolagus cuniculus</i><br>(Linnaeus, 1758)     | <i>Lapin de garenne</i>        | Reproduction indéterminée         |   |                   |                           |                           |                              |
|          | 60479                | <i>Pipistrellus pipistrellus</i><br>(Schreber, 1774) | <i>Pipistrelle commune</i>     | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>Société d'Histoire Naturelle d'Autun (GMHB_Groupe Mammalogique et Herpétologique de Bourgogne) | Moyen             |                           |                           | 2000                         |
|          | 60585                | <i>Vulpes vulpes</i><br>(Linnaeus, 1758)             | <i>Renard roux</i>             | Reproduction indéterminée         |   |                   |                           |                           |                              |
| Odonates | 65088                | <i>Calopteryx splendens</i><br>(Harris, 1782)        | <i>Caloptéryx éclatant</i>     | Reproduction indéterminée         |   |                   |                           |                           |                              |
|          | 3571                 | <i>Alcedo atthis</i><br>(Linnaeus, 1758)             | <i>Martin-pêcheur d'Europe</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur :<br>CONSERVATOIRE DES SITES NATURELS BOURGUIGNONS (NAUCHE G.)                                      |                   |                           |                           |                              |
|          | 1970                 | <i>Anas clypeata</i><br>Linnaeus, 1758               | <i>Canard souchet</i>          | Reproduction indéterminée         |   |                   |                           |                           |                              |
|          | 1958                 | <i>Anas crecca</i><br>Linnaeus, 1758                 | <i>Sarcelle d'hiver</i>        | Reproduction indéterminée         |   |                   |                           |                           |                              |
|          | 2506                 | <i>Ardea cinerea</i><br>Linnaeus, 1758               | <i>Héron cendré</i>            | Reproduction indéterminée         |   |                   |                           |                           |                              |
|          | 2623                 | <i>Buteo buteo</i><br>(Linnaeus, 1758)               | <i>Buse variable</i>           | Reproduction indéterminée         |   |                   |                           |                           |                              |
| Oiseaux  | 3791                 | <i>Certhia brachydactyla</i><br>C.L. Brehm, 1820     | <i>Grimpereau des jardins</i>  | Reproduction indéterminée         |   |                   |                           |                           |                              |
|          | 2881                 | <i>Circus cyaneus</i><br>(Linnaeus, 1758)            | <i>Busard Saint-Martin</i>     | Reproduction indéterminée         |   |                   |                           |                           |                              |
|          | 2706                 | <i>Cygnus olor</i><br>(Gmelin, 1803)                 | <i>Cygne tuberculé</i>         | Reproduction indéterminée         |   |                   |                           |                           |                              |
|          | 3611                 | <i>Dendrocopos major</i><br>(Linnaeus, 1758)         | <i>Pic épeiche</i>             | Reproduction indéterminée         |   |                   |                           |                           |                              |
|          | 3070                 | <i>Fulica atra</i><br>Linnaeus, 1758                 | <i>Foulque macroule</i>        | Reproduction indéterminée         |   |                   |                           |                           |                              |

| Groupe       | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                     | Nomm vernaculaire de l'espèce      | Statut(s) biologique(s)           | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|              | 2543                 | <i>Gallinago gallinago</i> (Linnaeus, 1758)      | Bécassine des marais               | Reproduction indéterminée         |         |                   |                           |                           |                              |
|              | 3059                 | <i>Gallinula chloropus</i> (Linnaeus, 1758)      | Poule-d'eau, Gallinule poule-d'eau | Reproduction indéterminée         |         |                   |                           |                           |                              |
|              | 3941                 | <i>Motacilla alba</i> Linnaeus, 1758             | Bergeronnette grise                | Reproduction indéterminée         |         |                   |                           |                           |                              |
|              | 2660                 | <i>Pandion haliaetus</i> (Linnaeus, 1758)        | Balbusard pêcheur                  | Reproduction indéterminée         |         |                   |                           |                           |                              |
|              | 3764                 | <i>Parus major</i> Linnaeus, 1758                | Mésange charbonnière               | Reproduction indéterminée         |         |                   |                           |                           |                              |
|              | 4351                 | <i>Parus palustris</i> Linnaeus, 1758            | Mésange nonnette                   | Reproduction indéterminée         |         |                   |                           |                           |                              |
|              | 3003                 | <i>Phasianus colchicus</i> Linnaeus, 1758        | Faisan de Colchide                 | Reproduction indéterminée         |         |                   |                           |                           |                              |
|              | 4272                 | <i>Phylloscopus sibilatrix</i> (Bechstein, 1793) | Pouillot siffleur                  | Reproduction indéterminée         |         |                   |                           |                           |                              |
|              | 2559                 | <i>Scolopax rusticola</i> Linnaeus, 1758         | Bécasse des bois                   | Reproduction indéterminée         |         |                   |                           |                           |                              |
|              | 4257                 | <i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758)       | Fauvette à tête noire              | Reproduction indéterminée         |         |                   |                           |                           |                              |
|              | 3089                 | <i>Tetrax tetrax</i> (Linnaeus, 1758)            | Outarde canepetière                | Reproduction indéterminée         |         |                   |                           |                           |                              |
|              | 3967                 | <i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus, 1758)  | Troglodyte mignon                  | Reproduction indéterminée         |         |                   |                           |                           |                              |
|              | 4142                 | <i>Turdus viscivorus</i> Linnaeus, 1758          | Grive draine                       | Reproduction indéterminée         |         |                   |                           |                           |                              |
| Phanérogames | 79734                | <i>Acer campestre</i> L., 1753                   | Érable champêtre, Acérais          | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                      | Nomm vernaculaire de l'espèce  | Statut(s) biologique(s)           | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 79816                | <i>Aceras anthropophorum</i> (L.) W.T.Aiton, 1789 | <i>Orchis homme pendu, Acéras homme pendu, Porte-Homme, Pantine, , Homme-pendu</i> | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 80980                | <i>Ajuga genevensis</i> L., 1753                  | <i>Bugle de Genève</i>   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 81569                | <i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn., 1790         | <i>Aulne glutineux, Verne</i>  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 82637                | <i>Anemone nemorosa</i> L., 1753                  | <i>Anémone des bois, Anémone sylvie</i>  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 85876                | <i>Betula alba</i> L., 1753                       | <i>Bouleau blanc, Bouleau pubescent</i>  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 87501                | <i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull, 1808           | <i>Callune, Béruee</i>   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 87540                | <i>Caltha palustris</i> L., 1753                  | <i>Populage des marais, Sarbouillotte</i>  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 87964                | <i>Cardamine pratensis</i> L., 1753               | <i>Cardamine des prés, Cresson des prés</i>  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 88314                | <i>Carex acuta</i> L., 1753                       | <i>Laïche aiguë, Laïche grêle</i>  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 88318                | <i>Carex acutiformis</i> Ehrh., 1789              | <i>Laïche des marais, Laïche fausse, Laïche aiguë, Laïche fausse Laïche aiguë</i>  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce             | Nomm vernaculaire de l'espèce    | Statut(s) biologique(s)           | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 88478                | <i>Carex disticha</i><br>Huds., 1762     | Laïche distique                  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 88491                | <i>Carex elata</i><br>All., 1785         | Laïche raide,<br>Laïche élevée   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 88510                | <i>Carex flacca</i><br>Schreb., 1771     | Laïche glauque,<br>Langue-de-pic | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 88569                | <i>Carex hirta</i> L., 1753              | Laïche hérissée                  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 88624                | <i>Carex lepidocarpa</i><br>Tausch, 1834 | Laïche écailleuse                | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 88752                | <i>Carex panicea</i><br>L., 1753         | Laïche millet,<br>Faux Fenouil   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 88775                | <i>Carex pilulifera</i><br>L., 1753      | Laïche à pilules                 | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 88905                | <i>Carex sylvatica</i><br>Huds., 1762    | Laïche des bois                  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 88916                | <i>Carex tomentosa</i><br>L., 1767       | Laïche tomenteuse                | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 89180                | <i>Carlina vulgaris</i><br>L., 1753      | Carline commune,<br>Chardon doré | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 89200                | <i>Carpinus betulus</i> L., 1753         | Charme, Charmille                | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                     | Nomm vernaculaire de l'espèce                         | Statut(s) biologique(s)           | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 89264                | <i>Carum verticillatum</i> (L.) W.D.J.Koch, 1824 | <i>Carum verticillé</i>                               | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 90208                | <i>Ceratophyllum demersum</i> L., 1753           | <i>Cornifle nageant, Cornifle immergé</i>             | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 92127                | <i>Colchicum autumnale</i> L., 1753              | <i>Colchique d'automne, Safran des prés</i>           | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 92527                | <i>Coronilla minima</i> L., 1756                 | <i>Coronille naine, Coronille mineure</i>             | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 92876                | <i>Crataegus monogyna</i> Jacq., 1775            | <i>Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai</i>  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 94266                | <i>Dactylorhiza maculata</i> (L.) Soó, 1962      | <i>Orchis tacheté, Orchis maculé</i>                  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 94402                | <i>Danthonia decumbens</i> (L.) DC., 1805        | <i>Danthonie, Sieglingie retombante</i>               | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 96180                | <i>Epilobium hirsutum</i> L., 1753               | <i>Épilobe hérissé, Épilobe hirsute</i>               | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 97008                | <i>Erophila verna</i> (L.) Chevall., 1827        | <i>Drave de printemps</i>                             | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 97434                | <i>Eupatorium cannabinum</i> L., 1753            | <i>Eupatoire à feuilles de chanvre, Chanvre d'eau</i> | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 97502                | <i>Euphorbia dulcis</i> L., 1753                 | <i>Euphorbe douce</i>                                 | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                                  | Nomm vernaculaire de l'espèce   | Statut(s) biologique(s)           | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 97700                | <i>Euphorbia villosa</i><br>Waldst. & Kit.<br>ex Willd., 1799 | <i>Euphorbe poilue</i>  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 97896                | <i>Evonymus europaeus</i> L.                                  | <i>Bonnet-d'évêque</i>  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 98228                | <i>Festuca filiformis</i><br>Pourr., 1788                     | <i>Fétuque capillaire</i>   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 98277                | <i>Festuca hervieri</i><br>(St.-Yves)<br>Patzke, 1962         | <i>Fétuque de Hervier,</i><br><i>Fétuque de France</i>                                  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 99683                | <i>Gaudinia fragilis</i><br>(L.) P.Beauv., 1812               | <i>Gaudinie fragile</i>   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 99828                | <i>Genista tinctoria</i><br>L., 1753                          | <i>Genêt des teinturiers,</i><br><i>Petit Genêt</i>                                     | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 100338               | <i>Globularia bisnagarica</i><br>L., 1753                     | <i>Globulaire commune,</i><br><i>Globulaire vulgaire,</i><br><i>Globulaire ponctuée</i> | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 100382               | <i>Glyceria declinata</i><br>Bréb., 1859                      | <i>Glycérie dentée</i>  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 100394               | <i>Glyceria maxima</i> (Hartm.)<br>Holmb., 1919               | <i>Glycérie aquatique,</i><br><i>Glycérie très élevée</i>                               | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 100956               | <i>Helianthemum nummularium</i><br>(L.) Mill., 1768           | <i>Hélianthème jaune,</i><br><i>Hélianthème commun</i>                                  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 102383               | <i>Hieracium praecox</i><br>Sch.Bip., 1851                    | <i>Épervière fragile,</i><br><i>Épervière précoce</i>                                   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                        | Nomm vernaculaire de l'espèce                                  | Statut(s) biologique(s)           | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 102483               | <i>Hieracium sabaudum</i> L., 1753                  | Épervière de Savoie  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 102901               | <i>Holcus mollis</i> L., 1759                       | Houlque molle, Avoine molle                                    | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 103320               | <i>Hypericum pulchrum</i> L., 1753                  | Millepertuis élégant, Millepertuis joli                        | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 103772               | <i>Iris pseudacorus</i> L., 1753                    | Iris faux acore, Iris des marais                               | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 103898               | <i>Isolepis setacea</i> (L.) R.Br., 1810            | Scirpe sétacé, Isolépis sétacé                                 | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 104173               | <i>Juncus effusus</i> L., 1753                      | Jonc épars, Jonc diffus  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 104397               | <i>Juniperus communis</i> L., 1753                  | Genévrier commun, Peteron                                      | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 105162               | <i>Lathyrus aphaca</i> L., 1753                     | Gesse aphyllé, Gesse sans feuilles                             | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 105214               | <i>Lathyrus linifolius</i> (Reichard) Bässler, 1971 | Gesse des montagnes, Gesse à feuilles de Lin                   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 105431               | <i>Lemna minor</i> L., 1753                         | Petite lentille d'eau  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 107106               | <i>Lythrum hyssopifolia</i> L., 1753                | Salicaire à feuilles d'hyssope, Salicaire à feuilles d'Hyssope | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |



| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce              | Nomm vernaculaire de l'espèce               | Statut(s) biologique(s)           | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 107117               | <i>Lythrum salicaria</i> L., 1753         | Salicaire commune, Salicaire pourpre        | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 107790               | <i>Melampyrum cristatum</i> L., 1753      | Mélampyre à crêtes                          | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 108027               | <i>Mentha aquatica</i> L., 1753           | Menthe aquatique                            | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 108718               | <i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench, 1794 | Molinie bleue                               | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 109091               | <i>Myosotis scorpioides</i> L., 1753      | Myosotis des marais, Myosotis faux Scorpion | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 109150               | <i>Myriophyllum spicatum</i> L., 1753     | Myriophylle à épis                          | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 109297               | <i>Narcissus pseudonarcissus</i> L., 1753 | Jonquille des bois                          | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 109869               | <i>Oenanthe fistulosa</i> L., 1753        | Oenanthe fistuleuse                         | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 110236               | <i>Ononis spinosa</i> L., 1753            | Bugrane épineuse, Arrête-boeuf              | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 110477               | <i>Ophrys sphegodes</i> Mill., 1768       | Ophrys abeille                              | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 111012               | <i>Orchis ustulata</i> L., 1753           | Orchis brûlé                                | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                                | Nomm vernaculaire de l'espèce                              | Statut(s) biologique(s)           | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 112853               | <i>Peucedanum gallicum</i><br>Latourr., 1785                | <i>Peucedan de France,</i><br><i>Peucedan de Paris</i>     | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 113260               | <i>Phragmites australis</i><br>(Cav.) Trin. ex Steud., 1840 | <i>Roseau, Roseau commun,</i><br><i>Roseau à balais</i>    | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 113683               | <i>Pinus nigra</i><br>J.F.Arnold, 1785                      | <i>Pin noir d'Autriche</i>                                 | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 113703               | <i>Pinus sylvestris</i><br>L., 1753                         | <i>Pin sylvestre</i>                                       | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 114595               | <i>Polygala vulgaris</i> L., 1753                           | <i>Polygala commun,</i><br><i>Polygala vulgaire</i>        | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 114641               | <i>Polygonum amphibium</i> L., 1753                         | <i>Persicaire flottante</i>                                | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 115245               | <i>Potamogeton crispus</i> L., 1753                         | <i>Potamot crépu,</i><br><i>Potamot à feuilles crépues</i> | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 115270               | <i>Potamogeton lucens</i> L., 1753                          | <i>Potamot luisant,</i><br><i>Potamot brillant</i>         | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 115470               | <i>Potentilla erecta</i><br>(L.) Rausch., 1797              | <i>Potentille tormentille</i>                              | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 116419               | <i>Pulmonaria montana</i> Lej., 1811                        | <i>Pulmonaire des montagnes</i>                            | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 116460               | <i>Pulsatilla vulgaris</i><br>Mill., 1768                   | <i>Pulsatille vulgaire</i>                                 | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce            | Nomm vernaculaire de l'espèce                                   | Statut(s) biologique(s)           | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|        | 116751               | <i>Quercus pubescens</i> Willd., 1805   | <i>Chêne pubescent</i>  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 117019               | <i>Ranunculus ficaria</i> L., 1753      | <i>Ficaire à bulbilles</i>                                      | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 117201               | <i>Ranunculus repens</i> L., 1753       | <i>Renoncule rampante</i>                                       | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 119991               | <i>Salix cinerea</i> L., 1753           | <i>Saule cendré</i>   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 120040               | <i>Salix fragilis</i> L., 1753          | <i>Saule fragile</i>  | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 120678               | <i>Salvia officinalis</i> L., 1753      | <i>Sauge officinale</i>   | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 121960               | <i>Scorzonera humilis</i> L., 1753      | <i>Scorsonère des prés, Petit scorsonère, Scorsonère humble</i> | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 121999               | <i>Scrophularia auriculata</i> L., 1753 | <i>Scrofulaire aquatique, Scrofulaire de Balbis</i>             | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 122329               | <i>Selinum carvifolia</i> (L.) L., 1762 | <i>Sélin à feuilles de carvi</i>                                | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 122971               | <i>Serratula tinctoria</i> L., 1753     | <i>Serratule des teinturiers, Sarrette</i>                      | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|        | 123037               | <i>Seseli montanum</i> L., 1753         | <i>Séséli des montagnes</i>                                     | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |

| Groupe        | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                 | Nomm vernaculaire de l'espèce          | Statut(s) biologique(s)           | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|               | 123071               | <i>Sesleria caerulea</i> (L.) Ard., 1763     | Seslérie blanchâtre, Seslérie bleue    | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|               | 124034               | <i>Solanum dulcamara</i> L., 1753            | Douce amère, Bronde                    | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|               | 124407               | <i>Sparganium emersum</i> Rehmann, 1871      | Rubnier émergé                         | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|               | 124408               | <i>Sparganium erectum</i> L., 1753           | Rubnier dressé, Ruban-d'eau            | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|               | 125295               | <i>Succisa pratensis</i> Moench, 1794        | Succise des prés, Herbe du Diable      | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|               | 125981               | <i>Teucrium chamaedrys</i> L., 1753          | Germandrée petit-chêne, Chênette       | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|               | 126008               | <i>Teucrium montanum</i> L., 1753            | Germandrée des montagnes               | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|               | 126124               | <i>Thalictrum flavum</i> L., 1753            | Pigamon jaune, Pigamon noircissant     | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|               | 128394               | <i>Valeriana dioica</i> L., 1753             | Valériane dioïque                      | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|               | 128938               | <i>Veronica officinalis</i> L., 1753         | Véronique officinale, Herbe aux ladres | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
| Ptéridophytes | 84999                | <i>Athyrium filix-femina</i> (L.) Roth, 1799 | Fougère femelle, Polypode femelle      | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |

| Groupe   | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce                        | Nomm vernaculaire de l'espèce                       | Statut(s) biologique(s)           | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
|          | 95563                | <i>Dryopteris dilatata</i> (Hoffm.)<br>A.Gray, 1848 | <i>Dryoptéris dilaté,</i><br><i>Fougère dilatée</i> | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
|          | 96519                | <i>Equisetum fluviatile</i> L., 1753                | <i>Prêle des eaux</i>                               | Reproduction certaine ou probable |         |                   |                           |                           |                              |
| Reptiles | 78064                | <i>Natrix natrix</i> (Linnaeus, 1758)               | <i>Couleuvre helvétique</i>                         | Reproduction indéterminée         |         |                   |                           |                           |                              |

### 7.3 Espèces à statut réglementé

| Groupe     | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique)                          | Statut de détermination           | Réglementation   |
|------------|----------------------|--|-----------------------------------|--|
| Amphibiens | 259                  | <i>Bufo bufo</i> (Linnaeus, 1758)                  | Autre                             | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|            | 310                  | <i>Rana dalmatina</i> Fitzinger in Bonaparte, 1838 | Déterminante                      | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )<br>Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) |
|            | 351                  | <i>Rana temporaria</i> Linnaeus, 1758              | Autre                             | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )<br>Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) |
| Mammifères | 60313                | <i>Rhinolophus hipposideros</i> (Bechstein, 1800)  | Déterminante                      | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )<br>Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )       |
|            | 60418                | <i>Myotis myotis</i> (Borkhausen, 1797)            | Déterminante                      | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )<br>Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )       |
|            | 60479                | <i>Pipistrellus pipistrellus</i> (Schreber, 1774)  | Autre                             | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )<br>Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )       |
|            | 60585                | <i>Vulpes vulpes</i> (Linnaeus, 1758)              | Autre                             | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )  |
|            | 60658                | <i>Martes martes</i> (Linnaeus, 1758)              | Autre                             | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )<br>Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )   |
|            | 60674                | <i>Martes foina</i> (Erxleben, 1777)               | Autre                             | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )  |
|            | 60716                | <i>Mustela nivalis</i> Linnaeus, 1766              | Autre                             | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )  |
|            | 60731                | <i>Mustela putorius</i> Linnaeus, 1758             | Autre                             | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )<br>Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )   |
|            | 61448                | <i>Ondatra zibethicus</i> (Linnaeus, 1766)         | Autre                             | Interdiction d'introduction de certaines espèces d'animaux vertébrés dans le milieu naturel sur le territoire français métropolitain ( <a href="#">lien</a> )<br>Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )           |
|            | 61667                | <i>Myocastor coypus</i> (Molina, 1782)             | Autre                             | Interdiction d'introduction de certaines espèces d'animaux vertébrés dans le milieu naturel sur le territoire français métropolitain ( <a href="#">lien</a> )<br>Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )           |
|            | 61714                | <i>Oryctolagus cuniculus</i> (Linnaeus, 1758)      | Autre                             | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )  |
|            | Oiseaux              | 1958   | <i>Anas crecca</i> Linnaeus, 1758 | Autre  |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM)                        | Espèce (nom scientifique)                     | Statut de détermination   | Réglementation  |
|--------|---|---|---|---|
|        | 2477  | <i>Ixobrychus minutus</i> (Linnaeus, 1766)    | Déterminante  | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )   |
|        |   |   |   | Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département ( <a href="#">lien</a> ) |
|        |   |   |   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|        | 2481  | <i>Nycticorax nycticorax</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante  | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )   |
|        |   |   |   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|        |   |   |   | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )     |
|        | 2506  | <i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758           | Autre   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|        | 2514  | <i>Ciconia nigra</i> (Linnaeus, 1758)         | Déterminante  | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )   |
|        |   |   |   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|        | 2543  | <i>Gallinago gallinago</i> (Linnaeus, 1758)   | Autre   | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )   |
|        |   |   |   | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )   |
|        | 2559  | <i>Scolopax rusticola</i> Linnaeus, 1758      | Autre   | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )   |
|        |   |   |   | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )   |
|        | 2616  | <i>Actitis hypoleucos</i> (Linnaeus, 1758)    | Déterminante  | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|        | 2623  | <i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758)           | Autre   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|        | 2651  | <i>Hieraaetus pennatus</i> (Gmelin, 1788)     | Déterminante  | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )   |
|        |   |   |   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|        | 2660  | <i>Pandion haliaetus</i> (Linnaeus, 1758)     | Autre   | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )   |
|        |   |   |   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|        |   |   |   | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )     |
| 2706   | <i>Cygnus olor</i> (Gmelin, 1803)           | Autre   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )        |   |
| 2878   | <i>Circus aeruginosus</i> (Linnaeus, 1758)  | Déterminante                                  | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )                                 |   |
|        |   |   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )        |   |
| 2881   | <i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1758)      | Autre   | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )                                 |   |
|        |   |   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )        |   |
| 3059   | <i>Gallinula chloropus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre   | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )   |   |
|        |   |   | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> ) |   |
| 3070   | <i>Fulica atra</i> Linnaeus, 1758           | Autre   | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )   |   |

| Groupe       | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique)                         | Statut de détermination | Réglementation   |
|--------------|----------------------|---|-------------------------|--|
|              |                      |   |                         | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )  |
|              | 3089                 | <i>Tetrax tetrax</i> (Linnaeus, 1758)             | Autre                   | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )<br>Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département ( <a href="#">lien</a> )<br>Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) |
|              | 3343                 | <i>Sterna hirundo</i> Linnaeus, 1758              | Déterminante            | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )<br>Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )<br>Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )     |
|              | 3571                 | <i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758)             | Autre                   | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )<br>Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|              | 3611                 | <i>Dendrocopos major</i> (Linnaeus, 1758)         | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |
|              | 3764                 | <i>Parus major</i> Linnaeus, 1758                 | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |
|              | 3791                 | <i>Certhia brachydactyla</i> C.L. Brehm, 1820     | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |
|              | 3798                 | <i>Remiz pendulinus</i> (Linnaeus, 1758)          | Déterminante            | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |
|              | 3941                 | <i>Motacilla alba</i> Linnaeus, 1758              | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )<br>Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )  |
|              | 3967                 | <i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus, 1758)   | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |
|              | 4142                 | <i>Turdus viscivorus</i> Linnaeus, 1758           | Autre                   | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )<br>Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )   |
|              | 4198                 | <i>Acrocephalus arundinaceus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante            | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |
|              | 4257                 | <i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758)        | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |
|              | 4272                 | <i>Phylloscopus sibilatrix</i> (Bechstein, 1793)  | Autre                   | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )   |
| Angiospermes | 109291               | <i>Narcissus poeticus</i> L., 1753                | Déterminante            | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> )   |
|              | 109297               | <i>Narcissus pseudonarcissus</i> L., 1753         | Autre                   | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> )   |
| Bryidae      | 4770                 | <i>Leucobryum glaucum</i> (Hedw.) Ångstr.         | Autre                   | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )<br>Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> )  |



| Groupe        | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique)                       | Statut de détermination | Réglementation  |
|---------------|----------------------|---|-------------------------|---|
| Ptérédophytes | 115041               | <i>Polystichum aculeatum</i><br>(L.) Roth, 1799 | Déterminante            | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <i>lien</i> ) |

## 8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

## 9. SOURCES

| Type   | Auteur  | Année de publication | Titre  |
|--|---|----------------------|--|
| Bibliographie  | COMITE REGIONAL DU TOURISME   | 2000                 | Guide de la pêche en Nièvre  |
|  | DUPUY D.  | 1996                 | Inventaires des stations d'Orchidées protégées de la Nièvre, supplément de l'Orchidophile N°84 |
|  | GREMINAT  | 1982                 | Etude sur les sites naturels de Bourgogne IV - Département de la Nièvre - fasc. 2, p. 29       |
| Informateur  | CONSEIL SCIENTIFIQUE REGIONAL DU PATRIMOINE NATUREL DE BOURGOGNE                  |                      |  |
|  | CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN PARISIEN                               |                      |  |
|  | CONSERVATOIRE DES SITES NATURELS BOURGUIGNONS (NAUCHE G.)                         |                      |  |
|  | DIREN BOURGOGNE   |                      |  |
|  | GROUPE CHIROPTERES BOURGOGNE  |                      |  |
|  | PRONAT - Station d'étude et de gestion des milieux naturels en Nivernais - Morvan |                      |  |
|  | SOBA Nature Nièvre  |                      |  |
| Société d'Histoire Naturelle d'Autun (GMHB_Groupe Mammalogique et Herpétologie de Bourgogne) |   |                      |  |