



# MONTAGNE MORVANDELLE ET SON PIEMONT (Identifiant national : 260009939)

(ZNIEFF Continentale de type 2)

(Identifiant régional : 16004000)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : S.H.N.A. (BELLENFANT S. & REVEILLON A.), - 260009939, MONTAGNE MORVANDELLE ET SON PIEMONT.  
- INPN, SPN-MNHN Paris, 53P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260009939.pdf>

Région en charge de la zone : Bourgogne  
Rédacteur(s) : S.H.N.A. (BELLENFANT S. & REVEILLON A.)  
Centroïde calculé : 729300°-2218255°

## Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 11/12/2014  
Date actuelle d'avis CSRPN : 03/10/2023  
Date de première diffusion INPN : 09/11/2022  
Date de dernière diffusion INPN : 13/11/2023

1. DESCRIPTION .....	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE .....	7
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE .....	7
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE .....	8
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS .....	9
6. HABITATS .....	9
7. ESPECES .....	32
8. LIENS ESPECES ET HABITATS .....	52
9. SOURCES .....	53

## 1. DESCRIPTION

### ZNIEFF de Type 1 inclue(s)

- Id nat. : [260005613](#) - (Id reg. : 16004054)
- Id nat. : [260030307](#) - (Id reg. : 16004065)
- Id nat. : [260030368](#) - (Id reg. : 16104063)
- Id nat. : [260006341](#) - (Id reg. : 16004022)
- Id nat. : [260014869](#) - (Id reg. : 16004044)
- Id nat. : [260030387](#) - (Id reg. : 16004018)
- Id nat. : [260030362](#) - (Id reg. : 16004014)
- Id nat. : [260030476](#) - (Id reg. : 16104025)
- Id nat. : [260014386](#) - (Id reg. : 16004030)
- Id nat. : [260005618](#) - (Id reg. : 16004029)
- Id nat. : [260030482](#) - (Id reg. : 16004013)
- Id nat. : [260014383](#) - (Id reg. : 16004041)
- Id nat. : [260014868](#) - (Id reg. : 16004040)
- Id nat. : [260030308](#) - (Id reg. : 16004064)
- Id nat. : [260015484](#) - (Id reg. : 16004049)
- Id nat. : [260005620](#) - (Id reg. : 16004060)

### 1.1 Localisation administrative

- Département : Saône-et-Loire
- Département : Nièvre
- Commune : Onlay (INSEE : 58199)
- Commune : Roussillon-en-Morvan (INSEE : 71376)
- Commune : Millay (INSEE : 58168)
- Commune : Grande-Verrière (INSEE : 71223)
- Commune : Celle-en-Morvan (INSEE : 71509)
- Commune : Tavernay (INSEE : 71535)
- Commune : Fâchin (INSEE : 58111)
- Commune : Laizy (INSEE : 71251)
- Commune : Petite-Verrière (INSEE : 71349)
- Commune : Moulins-Engilbert (INSEE : 58182)
- Commune : Arleuf (INSEE : 58010)
- Commune : Poil (INSEE : 58211)
- Commune : Sémelay (INSEE : 58276)
- Commune : Larochemillay (INSEE : 58140)
- Commune : Saint-Honoré-les-Bains (INSEE : 58246)
- Commune : Monthelon (INSEE : 71313)
- Commune : Chiddes (INSEE : 58074)
- Commune : Comelle (INSEE : 71142)
- Commune : Glux-en-Glenne (INSEE : 58128)
- Commune : Villapourçon (INSEE : 58309)
- Commune : Vandenesse (INSEE : 58301)
- Commune : Saint-Prix (INSEE : 71472)
- Commune : Saint-Léger-de-Fougeret (INSEE : 58249)
- Commune : Préporché (INSEE : 58219)
- Commune : Anost (INSEE : 71009)
- Commune : Cussy-en-Morvan (INSEE : 71165)
- Commune : Saint-Léger-sous-Beuvray (INSEE : 71440)

### 1.2 Superficie

43179,71 hectares

### 1.3 Altitude

Minimale (mètre): 216

Maximale (mètre): 901

## 1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [260030482](#) - RUISSEAU DES MALPEINES (Type 1) (Id reg. : 16004013)
- Id nat. : [260030476](#) - COTEAU DE LA VALLEE DE LA CANCHE A ROUSSILLON ET LA CELLE-EN-MORVAN (Type 1) (Id reg. : 16104025)
- Id nat. : [260030362](#) - PRES DE CORCELLES ET RUISSEAU DE LA CORCELIERE A ANOST (Type 1) (Id reg. : 16004014)
- Id nat. : [260014386](#) - LE CHATELET, FONTAINE RONDE, LA PROIE, PREPERNY (Type 1) (Id reg. : 16004030)
- Id nat. : [260014869](#) - BOIS ET BOCAGE DE LA GRANDE-VERRIERE, ROCHES DE GLENNE (Type 1) (Id reg. : 16004044)
- Id nat. : [260014868](#) - MONT PRENELEY, SOURCE DE L'YONNE, RUISSEAU DE BELLE PERCHE (Type 1) (Id reg. : 16004040)
- Id nat. : [260005613](#) - MONT BEUVRAY (Type 1) (Id reg. : 16004054)
- Id nat. : [260005618](#) - MILIEUX HUMIDES ET HETRAIES MONTAGNARDES DE LA CANCHE (Type 1) (Id reg. : 16004029)
- Id nat. : [260014383](#) - ROCHES ET RUISSEAU DE MONTCHARMONT A SAINT PRIX (Type 1) (Id reg. : 16004041)
- Id nat. : [260030387](#) - BOIS ET BOCAGE DE LA PETITE-VERRIERE (Type 1) (Id reg. : 16004018)
- Id nat. : [260030308](#) - BOIS ET BOCAGE A LAROCHEMILLAY (Type 1) (Id reg. : 16004064)
- Id nat. : [260030307](#) - RUISSEAUX ET BOCAGE A MILLAY (Type 1) (Id reg. : 16004065)
- Id nat. : [260015484](#) - BASSIN DE LA DRAGNE ET DE LA MARIA (Type 1) (Id reg. : 16004049)
- Id nat. : [260005620](#) - ETANG DE POISSON (Type 1) (Id reg. : 16004060)
- Id nat. : [260030368](#) - RUISSEAUX ENTRE VILLAPOURCON ET LAROCHEMILLAY (Type 1) (Id reg. : 16104063)
- Id nat. : [260006341](#) - TOURBIERE DU GRAND MONTARNU (Type 1) (Id reg. : 16004022)

## 1.5 Commentaire général

La zone établie sur les granites et les terrains volcano-sédimentaires comprend deux parties.

La montagne Morvandelle, partie la plus élevée de Bourgogne avec ses principaux sommets (Haut-Folin, Mont Beuvray et Mont Prenelay) est occupé par des massifs boisés feuillus et résineux (Forêt de Folin, Forêt de Saint-Prix, Forêt de Glenne, etc...) qui encerclent quelques ouvertures de prairies bocagères. Ce véritable château d'eau (précipitation entre 1200 et 1800 mm) alimente un dense chevelu de cours d'eau et permet le maintien de prairies humides, de tourbières et d'étangs.

Le Piémont, d'altitude plus modeste (300-500m) est moins arrosé. Il se situe entre la zone précédente et la vallée de l'Arroux, et est occupée par des prairies bocagères qui prennent le pas sur la forêt. Ce paysage est traversée par de nombreux cours d'eau qui alimentent l'Arroux.

Ce site est d'intérêt régional pour ses habitats forestiers montagnards, ses milieux tourbeux, ses cours d'eau et ses plans d'eau qui permettent le développement d'espèces animales et végétales remarquables.

1) Les massifs forestiers vont de l'étage collinéen à la base de l'étage montagnard (climat arrosé et frais). En fonction de la nature de la roche, de l'exposition, de la nature du sol, de l'altitude et de la gestion forestière menée, divers habitats s'expriment dont :

- de la forêt mixte de ravin, d'intérêt européen,
- de la hêtraie pure et de la hêtraie-chênaie à Houx (*Ilex aquifolium*) sur sols très acides, d'intérêt européen,
- de la hêtraie sur sols peu acides à Asperule odorante (*Galium odoratum*), d'intérêt européen,
- de la chênaie-charmaie à Jacinthe des bois (*Hyacinthoides non scripta*), d'intérêt régional, sur les sols peu acides et de la partie ouest du site,
- de la chênaie pédonculée-boulaie à Molinie bleue (*Molinia carulea*), sur sols humides et acides, d'intérêt européen,
- de la chênaie-charmaie à Stellaire holostée (*Stellaria holostea*), sur sols peu acides dans les parties basses de la zone,
- de la chênaie sessiliflore à Canche flexueuse (*Avenella flexuosa*) sur les sols superficiels acides.
- de la lande montagnarde à Myrtille (*Vaccinium myrtillus*), habitat d'intérêt européen, en altitude.

La forêt accueille diverses espèces déterminantes pour l'inventaire ZNIEFF comme :

- le Lycopode en massue (*Lycopodium clavatum*), fougère exceptionnelle en Bourgogne et protégée réglementairement,
- le Polystic des montagnes (*Oreopteris limbosperma*), plante montagnarde forestière rarissime en Bourgogne,
- le Laiteron de Plumier (*Lactuca plumieri*), plante montagnarde exceptionnelle en Bourgogne et dont la quasi-totalité des stations régionales se trouvent dans le site,
- la Chouette de tengmalm (*Aegolius funereus*), rapace nocturne d'intérêt européen, nicheur très rare en Bourgogne.

2) Le fond prairial est constitué de prairies pâturées sur sols sains. A la faveur de sols superficiels, des milieux d'intérêt régional s'expriment tels que :

- de la végétation des affleurements de rochers siliceux, d'intérêt européen.
- de la lande sèche, d'intérêt européen.
- des pelouses à Fétuque à longues feuilles (*Festuca longifolia*), d'intérêt européen,
- des pelouses à espèces vivaces sur sols sains et acides, d'intérêt européen,
- des prairies de fauche sur sols sains, d'intérêt européen,
- de la pelouse à espèces annuelles sur sols sains acides d'intérêt régional.

Ces milieux hébergent une grande diversité d'espèces déterminantes pour l'inventaire ZNIEFF avec par exemple le Millepertuis à feuilles linéaires (*Hypericum linearifolium*), plante des rochers siliceux, proche de la limite est de son aire de répartition et qui reste exceptionnelle en Bourgogne.

3) Dans les vallons bien alimentés en eau se développe une grande variété de biotopes avec notamment :

- de la végétation aquatique des cours d'eau, d'intérêt européen,
- des mégaphorbiaies, d'intérêt européen,
- des prairies humides sur sol paratourbeux, d'intérêt européen,
- des tourbières d'intérêt européen,
- des boulaies tourbeuses à sphaignes, d'intérêt européen,
- des ripisylves d'aulnes et de frênes le long des cours d'eau, d'intérêt européen,
- des bas-marais acides et des tremblants marécageux, d'intérêt régional,
- des aulnaies marécageuses, d'intérêt régional,
- des sources, d'intérêt régional.

Les zones tourbeuses sont caractérisées par plusieurs espèces déterminantes pour l'inventaire ZNIEFF avec par exemple :

- la Canneberge à petits fruits (*Vaccinium microcarpum*), plante des tourbières qui n'est connue en Bourgogne que du massif du Folin, inscrite au livre rouge de la flore menacée de France,
- la Crépide des marais (*Crepis paludosa*), plante exceptionnelle en Bourgogne et protégée réglementairement,
- le Cuivré écarlate (*Lycaena hippothoe*), papillon en forte régression suite à la destruction des zones marécageuses,
- la Cordulie arctique (*Somatochlora arctica*), libellule très rare en Bourgogne et menacée par la destruction des tourbières,

- le Lézard vivipare (*Zootoca vivipara*), reptile rare en Bourgogne car confiné aux régions les plus froides et humides; il se reproduit et hiverne dans les milieux tourbeux.

4) Les cours d'eau accueillent également des espèces déterminantes pour l'inventaire ZNIEFF avec par exemple :

- le Cincle plongeur (*Cinclus cinclus*), oiseau qui se reproduit et se nourrit au niveau des cours d'eau et qui indique leur bonne qualité physique et chimique,
- le Cordulégastre bidenté (*Cordulegaster bidentata*), libellule menacée en Europe par la destruction des marais,
- Leuctra despaxi, insecte plécoptère indicateur d'eaux froides de bonne qualité, très rare en France,
- le Saumon de l'atlantique (*Salmo salar*), poisson d'intérêt européen, sensible à la pollution et aux dégradations du lit des cours d'eau (ouvrage d'arts, extractions de matériaux).

5) Enfin, les végétations amphibies des grèves exondées d'étangs, habitats d'intérêt européen, accueillent des plantes déterminantes pour l'inventaire ZNIEFF telles que l'Isoète des lacs (*Isoetes lacustris*), fougère amphibie exceptionnelle en Bourgogne, inscrite au livre rouge de la faune menacée de France et protégée réglementairement.

Ce patrimoine dépend :

- du maintien d'un élevage extensif respectueux des milieux prairiaux, des cours d'eau et des ripisylves,
- d'une gestion forestière à base de peuplements feuillus et de traitements adaptés aux conditions stationnelles (sol, climat, topographie, hydrographie), conservant les milieux annexes : lisières, clairières, milieux humides, ripisylves et cours d'eau, etc.,
- d'une gestion douce des plans d'eau, respectueuse des herbiers aquatiques et des ceintures de végétation.

Il convient de maintenir le régime hydraulique des cours d'eau, sans seuils ni enrochement des berges et en respectant les ripisylves.

Les prairies tourbeuses et certaines pelouses sèches en déprise agricole sont susceptibles de se boiser et de perdre leur intérêt pour la faune et la flore des milieux ouverts. Aussi, une restauration (débroussaillage) et un entretien (pâturage, fauche) permettraient de contrecarrer cette évolution.

## 1.6 Compléments descriptifs

### 1.6.1 Mesures de protection

- Terrain acquis (ou assimilé) par un Conservatoire d'espaces naturels
- Réserve biologique dirigée
- Site inscrit selon la loi de 1930
- Site classé selon la loi de 1930
- Arrêté de protection de biotope, d'habitat naturel ou de site d'intérêt géologique
- Forêt de protection
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)
- Parc naturel régional
- Réserve naturelle régionale

#### *Commentaire sur les mesures de protection*

Le site est désigné au réseau des sites Natura 2000 au titre de la directive habitat :

- FR2600986 : PRAIRIES, LANDES SECHES ET RUISSEAUX DE LA VALLEE DE LA DRAGNE ET DE LA MARIA ,
- FR2600982 : FORETS, LANDES, TOURBIERES DE LA VALLEE DE LA CANCHE ,
- FR2600988 : HETRAIE MONTAGNARDE ET TOURBIERES DU HAUT MORVAN ,

- FR2601015 : BOCAGE, FORET ET MILIEUX HUMIDES DU SUD MORVAN ,

- FR2600961 : MASSIF FORESTIER DU MONT BEUVRAY

Sites classés (C) ou inscrits (I) au titre de la loi de 1930 :

C : Chêne "Le Patureau" à La Grande Verrière ;

C : Mont Beuvray ;

C : Site du Mont Prénéley et sources de l'Yonne

I : Rocher "La Pierre Aiguë" à Château-Chinon ;

I : Château et parc de La Rochemillay ;

I : Mont Beuvray, parcelles inscrites.

Arrêté de Protection de Biotopes :

TOURBIERE DU PORT DES LAMBERTS ET DES SOURCES DE L'YONNE

Réserve Biologique domaniale : RBDD143\_Gorges de la Canche

Le site est concerné par la Réserve Naturelle Régionale : TOURBIERES DU MORVAN

Le site est inclus au périmètre du Parc naturel régional du Morvan

### 1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Elevage
- Pêche
- Chasse
- Tourisme et loisirs
- Habitat dispersé
- Circulation routière ou autoroutière
- Exploitations minières, carrières
- Gestion conservatoire

#### *Commentaire sur les activités humaines*

*aucun commentaire*

### 1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Rivière, fleuve
- Source, résurgence
- Mare, mardelle
- Etang
- Colline
- Vallon
- Talweg
- Affleurement rocheux
- Montagne
- Sommet

#### *Commentaire sur la géomorphologie*

*aucun commentaire*

#### 1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Propriété d'une association, groupement ou société
- Collectivité territoriale
- Domaine de l'état

#### *Commentaire sur le statut de propriété*

*aucun commentaire*

## 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Critères d'intérêts patrimoniaux</li> <li>- Ecologique</li> <li>- Faunistique</li> <li>- Poissons</li> <li>- Amphibiens</li> <li>- Reptiles</li> <li>- Oiseaux</li> <li>- Mammifères</li> <li>- Crustacés</li> <li>- Odonates</li> <li>- Lépidoptères</li> <li>- Autre Faune (préciser)</li> <li>- Insectes</li> <li>- Floristique</li> <li>- Ptéridophytes</li> <li>- Phanérogames</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Auto-épuration des eaux</li> <li>- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales</li> <li>- Fonctions de régulation hydraulique</li> <li>- Soutien naturel d'étiage</li> <li>- Fonctions de protection du milieu physique</li> <li>- Role naturel de protection contre l'érosion des sols</li> <li>- Zone particulière d'alimentation</li> <li>- Zone particulière liée à la reproduction</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Paysager</li> <li>- Géomorphologique</li> <li>- Géologique</li> <li>- Archéologique</li> <li>- Historique</li> <li>- Palynologique</li> <li>- Scientifique</li> <li>- Pédagogique ou autre (préciser)</li> </ul>

#### *Commentaire sur les intérêts*

*aucun commentaire*

## 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Occupation du sol (CORINE-Landcover)
- Contraintes du milieu physique
- Formations végétales, étages de végétation

#### *Commentaire sur les critères de délimitation de la zone*

Le périmètre est délimité par des secteurs riches en milieux, plantes et animaux d'intérêt régional :

- l'étage montagnard du Morvan, à l'exception de la Forêt domaniale d'Anost ;
- le versant sud de la montagne morvandelle.

## 4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Habitat humain, zones urbanisées	Intérieur	Indéterminé	Réel
Route	Intérieur	Indéterminé	Réel
Rejets de substances polluantes dans les eaux	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Rejets de substances polluantes dans les sols	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Mise en eau, submersion, création de plan d'eau	Intérieur	Indéterminé	Réel
Modification des fonds, des courants	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Création ou modification des berges et des digues, îles et îlots artificiels, remblais et déblais, fossés	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Entretien des rivières, canaux, fossés, plans d'eau	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Modification du fonctionnement hydraulique	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Mises en culture, travaux du sol	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Débroussaillage, suppression des haies et des bosquets, remembrement et travaux connexes	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Traitements de fertilisation et pesticides	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Pâturage	Intérieur	Indéterminé	Réel
Fauchage, fenaison	Intérieur	Indéterminé	Réel
Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches	Intérieur	Indéterminé	Réel
Coupes, abattages, arrachages et déboisements	Intérieur	Indéterminé	Réel
Taille, élagage	Intérieur	Indéterminé	Réel
Plantations, semis et travaux connexes	Intérieur	Indéterminé	Réel
Entretiens liés à la sylviculture, nettoyages, épandages	Intérieur	Indéterminé	Réel
Autres aménagements forestiers, accueil du public, création de pistes	Intérieur	Indéterminé	Réel
Fermeture du milieu	Intérieur	Indéterminé	Réel

### Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

## 5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

### 5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Algues</li> <li>- Bryophytes</li> <li>- Lichens</li> <li>- Mollusques</li> <li>- Arachnides</li> <li>- Myriapodes</li> <li>- Orthoptères</li> <li>- Coléoptères</li> <li>- Diptères</li> <li>- Hyménoptères</li> <li>- Hémiptères</li> <li>- Ascomycètes</li> <li>- Basidiomycètes</li> <li>- Autres Fonges</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Autre Faunes</li> <li>- Poissons</li> <li>- Crustacés</li> <li>- Odonates</li> <li>- Lépidoptères</li> <li>- Autres ordres d'Hexapodes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Amphibiens</li> <li>- Mammifères</li> <li>- Phanérogames</li> <li>- Ptéridophytes</li> <li>- Reptiles</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Oiseaux</li> </ul>

### 5.2 Habitats

## 6. HABITATS

### 6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
G1.622 <i>Hêtraies acidophiles subatlantiques</i>	41.122 <i>Hêtraies acidiphiles sub-atlantiques</i>	9120 <i>Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus (Quercion robori-petraeae ou Ilici-Fagenion)</i>	Informateur : Biotope	1	2013 - 2013
D5.2142 <i>Cariçaias à Laïche vésiculeuse</i>	53.2142 <i>Cariçaias à Carex vesicaria</i>		Informateur : Biotope	1	2013 - 2013
E5.22 <i>Ourllets mésophiles</i>	34.42 <i>Lisières mésophiles</i>		Informateur : Biotope	1	2013 - 2013
C1.221 <i>Couvertures de lentilles d'eau</i>	22.411 <i>Couvertures de Lemnacées</i>	3150 <i>Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition</i>	Informateur : Biotope	1	2013 - 2013
G1.2111 <i>Aulnaias-frênaies à Laïches</i>	44.311 <i>Forêts de Frênes et d'Aulnes à Laïches</i>	91E0 <i>Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)</i>	Informateur : Biotope	1	2013 - 2013
E5.412 <i>Mégaphorbiaies occidentales némorales rivulaires dominées par Filipendula</i>	37.1 <i>Communautés à Reine des prés et communautés associées</i>	6430 <i>Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin</i>	Informateur : Biotope	1	2013 - 2013

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
E3.41B <i>Prairies à Joncs et à Crételle</i>	37.22 <i>Prairies à Jonc acutiflore</i>		Informateur : Biotope	1	2013 - 2013
G1.4111 <i>Aulnaies atlantiques à Laïches en grands touradons</i>	44.911 <i>Bois d'Aulnes marécageux méso-eutrophes</i>		Informateur : Biotope	1	2013 - 2013
E3.512 <i>Prairies acidoclines à Molinie bleue</i>	37.312 <i>Prairies à Molinie acidiphiles</i>	6410 <i>Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae)</i>	Informateur : Biotope	1	2013 - 2013
C3.412 <i>Gazons à Scirpe épingle en eaux peu profondes</i>	22.312 <i>Gazons à Eleocharis en eaux peu profondes</i>		Informateur : Biotope	1	2013 - 2013
G1.2132 <i>Aulnaies-frênaies ouest-européennes à hautes herbes</i>	44.332 <i>Bois de Frênes et d'Aulnes à hautes herbes</i>	91E0 <i>Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)</i>	Informateur : MENARD O. (CBNBP)	1	2013 - 2013
G1.412 <i>Aulnaies marécageuses oligotrophes</i>	44.912 <i>Bois d'Aulnes marécageux oligotrophes</i>		Informateur : MENARD O. (CBNBP)	1	2013 - 2013
G1.81 <i>Bois atlantiques de Quercus robur et Betula</i>	41.51 <i>Bois de Chênes pédonculés et de Bouleaux</i>	9190 <i>Vieilles chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à Quercus robur</i>	Informateur : MENARD O. (CBNBP)	1	2013 - 2013
E3.512 <i>Prairies acidoclines à Molinie bleue</i>	37.312 <i>Prairies à Molinie acidiphiles</i>	6410 <i>Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae)</i>	Informateur : MENARD O. (CBNBP)	1	2013 - 2013
E5.43 <i>Lisières forestières ombragées</i>	37.72 <i>Franges des bords boisés ombragés</i>	6430 <i>Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin</i>	Informateur : MENARD O. (CBNBP)	1	2013 - 2013
G1.2131 <i>Bois des rivières à débit lent des plaines inondables d'Europe centrale</i>	44.311 <i>Forêts de Frênes et d'Aulnes à Laïches</i>	91E0 <i>Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)</i>	Informateur : MENARD O. (CBNBP)	1	2013 - 2013
G1.6312 <i>Hêtraies médio-européennes à Asperule et Mélisque</i>	41.1312 <i>Hêtraies neutroclines à Mélisque</i>	9130 <i>Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum</i>	Informateur : MENARD O. (CBNBP)	1	2013 - 2013
	37.1 <i>Communautés à Reine des prés et communautés associées</i>	6430 <i>Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin</i>	Informateur : MENARD O. (CBNBP)	1	2013 - 2013
D2.3 <i>Tourbières de transition et tourbières tremblantes</i>	54.5 <i>Tourbières de transition</i>				
G1.41 <i>Aulnaies marécageuses ne se trouvant pas sur tourbe acide</i>	44.91 <i>Bois marécageux d'Aulnes</i>				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
G1.A4 <i>Forêts de ravin et de pente</i>	41.4 <i>Forêts mixtes de pentes et ravins</i>				
F4.213 <i>Landes hercyniennes à Vaccinium</i>	31.213 <i>Landes hercyniennes à Vaccinium</i>				
F4.11 <i>Landes humides septentrionales</i>	31.11 <i>Landes humides atlantiques septentrionales</i>				
H3.1 <i>Falaises continentales siliceuses acides</i>	62.2 <i>Végétation des falaises continentales siliceuses</i>				
H2.3 <i>Éboulis siliceux acides des montagnes tempérées</i>	61.1 <i>Éboulis siliceux alpins et nordiques</i>				
C2.11 <i>Sources d'eau douce</i>	54.11 <i>Sources d'eaux douces pauvres en bases</i>				
C3.11 <i>Formations à petits héliophytes des bords des eaux à débit rapide</i>	53.4 <i>Bordures à Calamagrostis des eaux courantes</i>				
D2.3H <i>Communautés des tourbes et des sables humides, ouverts et acides, avec Rhynchospora alba et Drosera</i>	54.6 <i>Communautés à Rhynchospora alba</i>				
D2.2 <i>Bas-marais oligotrophes et tourbières des sources d'eau douce</i>	54.4 <i>Bas-marais acides</i>				
D1.121 <i>Tourbières hautes dégradées, inactives, envahies par Molinia</i>	51.2 <i>Tourbières à Molinie bleue</i>				
D1.11 <i>Tourbières hautes actives, relativement peu dégradées</i>	51.1 <i>Tourbières hautes à peu près naturelles</i>				
G1.21 <i>Forêts riveraines à Fraxinus et Alnus, sur sols inondés par les crues mais drainés aux basses eaux</i>	44.3 <i>Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens</i>				
G1.51 <i>Boulaies à Sphaignes</i>	44.A1 <i>Bois de Bouleaux à Sphaignes</i>				
G1.81 <i>Bois atlantiques de Quercus robur et Betula</i>	41.51 <i>Bois de Chênes pédonculés et de Bouleaux</i>				
G1.A11 <i>Chênaies atlantiques mixtes à Hyacinthoides non-scripta</i>	41.21 <i>Chênaies atlantiques mixtes à Jacinthes des bois</i>				
G1.63 <i>Hêtraies neutrophiles médio-européennes</i>	41.13 <i>Hêtraies neutrophiles</i>				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
G1.62 <i>Hêtraies acidophiles atlantiques</i>	41.12 <i>Hêtraies atlantiques acidiphiles</i>				
E2.22 <i>Prairies de fauche planitiaires subatlantiques</i>	38.22 <i>Prairies de fauche des plaines médio-européennes</i>				
E5.4 <i>Lisières et prairies humides ou mouilleuses à grandes herbacées et à fougères</i>	37.7 <i>Lisières humides à grandes herbes</i>				
E3.52 <i>Prairies à Juncus squarrosus et gazons humides à Nardus stricta</i>	37.32 <i>Prairies à Jonc rude et pelouses humides à Nard</i>				
E3.51 <i>Prairies à Molinia caerulea et communautés apparentées</i>	37.31 <i>Prairies à Molinie et communautés associées</i>				
E5.412 <i>Mégaphorbiaies occidentales némorales rivulaires dominées par Filipendula</i>	37.1 <i>Communautés à Reine des prés et communautés associées</i>				
E1.9 <i>Pelouses ouvertes, sèches, acides et neutres non-méditerranéennes, y compris les formations dunaires continentales</i>	35.2 <i>Pelouses siliceuses ouvertes médio-européennes</i>				
E1.7 <i>Pelouses sèches, acides et neutres fermées non-méditerranéennes</i>	35.1 <i>Pelouses atlantiques à Nard raide et groupements apparentés</i>				
E1.28 <i>Pelouses calcaréo-siliceuses d'Europe centrale</i>	34.34 <i>Pelouses calcaréo-siliceuses de l'Europe centrale</i>				
F4.22 <i>Landes subatlantiques à Calluna et Genista</i>	31.22 <i>Landes sub-atlantiques à Genêt et Callune</i>				
C1.6 <i>Lacs, étangs et mares temporaires</i>	22.4 <i>Végétations aquatiques</i>				
C3.41 <i>Communautés amphibiés vivaces eurosibériennes</i>	22.31 <i>Communautés amphibiés pérennes septentrionales</i>				
C2.11 <i>Sources d'eau douce</i>	54.11 <i>Sources d'eaux douces pauvres en bases</i>				
E3.42 <i>Prairies à Juncus acutiflorus</i>	37.22 <i>Prairies à Jonc acutiflore</i>				
G1.21 <i>Forêts riveraines à Fraxinus et Alnus, sur sols inondés par les crues mais drainés aux basses eaux</i>	44.3 <i>Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens</i>				
E3.5 <i>Prairies oligotrophes humides ou mouilleuses</i>	37.3 <i>Prairies humides oligotrophes</i>				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
H3.1 <i>Falaises continentales siliceuses acides</i>	62.2 <i>Végétation des falaises continentales siliceuses</i>				
G1.A41 <i>Forêts de ravin médio-européennes</i>	41.41 <i>Forêts de ravin à Frêne et Sycomore</i>				
G1.A11 <i>Chênaies atlantiques mixtes à Hyacinthoides non-scripta</i>	41.21 <i>Chênaies atlantiques mixtes à Jacinthes des bois</i>				
E3.414 <i>Prairies à Sénéçon aquatique</i>	37.214 <i>Prairies à Sénéçon aquatique</i>				
C2.1A <i>Végétations mésotrophes des ruisseaux de sources</i>	24.43 <i>Végétation des rivières mésotrophes</i>				
C2.18 <i>Végétations oligotrophes acidiphiles des ruisseaux de sources</i>	24.41 <i>Végétation des rivières oligotrophes acidiphiles</i>				
E3.42 <i>Prairies à Juncus acutiflorus</i>	37.22 <i>Prairies à Jonc acutiflore</i>				
E3.512 <i>Prairies acidoclines à Molinie bleue</i>	37.312 <i>Prairies à Molinie acidiphiles</i>				
F4.22 <i>Landes subatlantiques à Calluna et Genista</i>	31.22 <i>Landes sub-atlantiques à Genêt et Callune</i>				
C1.232 <i>Formations à petits Potamots</i>	22.422 <i>Groupements de petits Potamots</i>				
G1.81 <i>Bois atlantiques de Quercus robur et Betula</i>	41.51 <i>Bois de Chênes pédonculés et de Bouleaux</i>				
H2.3 <i>Éboulis siliceux acides des montagnes tempérées</i>	61.1 <i>Éboulis siliceux alpins et nordiques</i>				
F9.22 <i>Saussaies marécageuses à Sphaignes</i>	44.922 <i>Saussaies à sphaigne</i>				
G1.412 <i>Aulnaies marécageuses oligotrophes</i>	44.912 <i>Bois d'Aulnes marécageux oligotrophes</i>				
G1.411 <i>Aulnaies marécageuses méso-eutrophes</i>	44.911 <i>Bois d'Aulnes marécageux méso-eutrophes</i>				
C3.412 <i>Gazons à Scirpe épingle en eaux peu profondes</i>	22.312 <i>Gazons à Eleocharis en eaux peu profondes</i>				
G1.212 <i>Bois des rivières à débit rapide à Fraxinus et Alnus</i>	44.32 <i>Bois de Frênes et d'Aulnes des rivières à débit rapide</i>				
G1.211 <i>Bois des ruisseaux et sources à Fraxinus et Alnus</i>	44.31 <i>Forêts de Frênes et d'Aulnes des ruisselets et des sources (rivulaires)</i>				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
<i>E5.4 Lisières et prairies humides ou mouilleuses à grandes herbacées et à fougères</i>	<i>37.7 Lisières humides à grandes herbes</i>				
<i>E5.412 Mégaphorbiaies occidentales némorales rivulaires dominées par Filipendula</i>	<i>37.1 Communautés à Reine des prés et communautés associées</i>				
<i>E1.92 Pelouses siliceuses ouvertes pérennes</i>	<i>35.22 Pelouses siliceuses ouvertes pérennes</i>				
<i>E1.91 Pelouses siliceuses d'espèces annuelles naines</i>	<i>35.21 Prairies siliceuses à annuelles naines</i>				
<i>E1.72 Pelouses à Agrostis et Festuca</i>	<i>35.12 Pelouses à Agrostis-Festuca</i>				
<i>C2.11 Sources d'eau douce</i>	<i>54.11 Sources d'eaux douces pauvres en bases</i>				
<i>C3.11 Formations à petits hélrophytes des bords des eaux à débit rapide</i>	<i>53.4 Bordures à Calamagrostis des eaux courantes</i>				
	<i>54.5 Tourbières de transition</i>				
	<i>53.4 Bordures à Calamagrostis des eaux courantes</i>				
	<i>44.31 Forêts de Frênes et d'Aulnes des ruisselets et des sources (rivulaires)</i>				
	<i>38.22 Prairies de fauche des plaines médio-européennes</i>				
	<i>37.7 Lisières humides à grandes herbes</i>				
	<i>37.312 Prairies à Molinie acidiphiles</i>				
	<i>37.1 Communautés à Reine des prés et communautés associées</i>				
	<i>24.41 Végétation des rivières oligotrophes acidiphiles</i>				
	<i>53.4 Bordures à Calamagrostis des eaux courantes</i>				
	<i>37.22 Prairies à Jonc acutiflore</i>				
	<i>61.1 Eboulis siliceux alpins et nordiques</i>				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	34.34 <i>Pelouses calcaréo-siliceuses de l'Europe centrale</i>				
	31.22 <i>Landes sub-atlantiques à Genêt et Callune</i>				
	65 <i>Grottes</i>				
	44.912 <i>Bois d'Aulnes marécageux oligotrophes</i>				
C2 <i>Eaux courantes de surface</i>	24.4 <i>Végétation immergée des rivières</i>				
D2.2 <i>Bas-marais oligotrophes et tourbières des sources d'eau douce</i>	54.4 <i>Bas-marais acides</i>				
G1.63 <i>Hêtraies neutrophiles médio-européennes</i>	41.13 <i>Hêtraies neutrophiles</i>				
E2.2 <i>Prairies de fauche de basse et moyenne altitudes</i>	38.2 <i>Prairies de fauche de basse altitude</i>				
G1.21 <i>Forêts riveraines à Fraxinus et Alnus, sur sols inondés par les crues mais drainés aux basses eaux</i>	44.3 <i>Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens</i>				
G1.A4 <i>Forêts de ravin et de pente</i>	41.4 <i>Forêts mixtes de pentes et ravins</i>				
G1.63 <i>Hêtraies neutrophiles médio-européennes</i>	41.13 <i>Hêtraies neutrophiles</i>				
E1.92 <i>Pelouses siliceuses ouvertes pérennes</i>	35.22 <i>Pelouses siliceuses ouvertes pérennes</i>				
H3.1 <i>Falaises continentales siliceuses acides</i>	62.2 <i>Végétation des falaises continentales siliceuses</i>				
D2.3 <i>Tourbières de transition et tourbières tremblantes</i>	54.5 <i>Tourbières de transition</i>				
D2.2 <i>Bas-marais oligotrophes et tourbières des sources d'eau douce</i>	54.4 <i>Bas-marais acides</i>				
H2.3 <i>Éboulis siliceux acides des montagnes tempérées</i>	61.1 <i>Éboulis siliceux alpins et nordiques</i>				
G1.51 <i>Boulaies à Sphaignes</i>	44.A1 <i>Bois de Bouleaux à Sphaignes</i>				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
F9.22 Saussaies marécageuses à Sphaignes	44.922 Saussaies à sphaigne				
G1.412 Aulnaies marécageuses oligotrophes	44.912 Bois d'Aulnes marécageux oligotrophes				
G1.A11 Chênaies atlantiques mixtes à Hyacinthoides non-scripta	41.21 Chênaies atlantiques mixtes à Jacinthes des bois				
G1.62 Hêtraies acidophiles atlantiques	41.12 Hêtraies atlantiques acidiphiles				
E5.412 Mégaphorbiaies occidentales némorales rivulaires dominées par Filipendula	37.1 Communautés à Reine des prés et communautés associées				
E1.71 Gazons à Nardus stricta	35.11 Gazons à Nard raide				
F4.22 Landes subatlantiques à Calluna et Genista	31.22 Landes sub-atlantiques à Genêt et Callune				
C2.4 Fleuves et rivières tidaux en amont de l'estuaire	24.4 Végétation immergée des rivières				
D1.121 Tourbières hautes dégradées, inactives, envahies par Molinia	51.2 Tourbières à Molinie bleue				
G1.63 Hêtraies neutrophiles médio-européennes	41.13 Hêtraies neutrophiles			25	
G1.51 Boulaies à Sphaignes	44.A1 Bois de Bouleaux à Sphaignes				
G1.A11 Chênaies atlantiques mixtes à Hyacinthoides non-scripta	41.21 Chênaies atlantiques mixtes à Jacinthes des bois				
E3.52 Prairies à Juncus squarrosus et gazons humides à Nardus stricta	37.32 Prairies à Jonc rude et pelouses humides à Nard				
E3.512 Prairies acidoclines à Molinie bleue	37.312 Prairies à Molinie acidiphiles				
E1.71 Gazons à Nardus stricta	35.11 Gazons à Nard raide				
F4.11 Landes humides septentrionales	31.11 Landes humides atlantiques septentrionales			1	
G1.21 Forêts riveraines à Fraxinus et Alnus, sur sols inondés par les crues mais drainés aux basses eaux	44.3 Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens			3	

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
<i>F4.22 Landes subatlantiques à Calluna et Genista</i>	<i>31.22 Landes sub-atlantiques à Genêt et Callune</i>				
<i>D2.3H Communautés des tourbes et des sables humides, ouverts et acides, avec Rhynchospora alba et Drosera</i>	<i>54.6 Communautés à Rhynchospora alba</i>				
<i>D1.11 Tourbières hautes actives, relativement peu dégradées</i>	<i>51.1 Tourbières hautes à peu près naturelles</i>			1	
<i>G1.62 Hêtraies acidophiles atlantiques</i>	<i>41.12 Hêtraies atlantiques acidiphiles</i>			15	
<i>D2.3 Tourbières de transition et tourbières tremblantes</i>	<i>54.5 Tourbières de transition</i>				
<i>D2.2 Bas-marais oligotrophes et tourbières des sources d'eau douce</i>	<i>54.4 Bas-marais acides</i>				
<i>C2.11 Sources d'eau douce</i>	<i>54.11 Sources d'eaux douces pauvres en bases</i>				
<i>D1.121 Tourbières hautes dégradées, inactives, envahies par Molinia</i>	<i>51.2 Tourbières à Molinie bleue</i>				
<i>G1.412 Aulnaies marécageuses oligotrophes</i>	<i>44.912 Bois d'Aulnes marécageux oligotrophes</i>				
<i>E3.51 Prairies à Molinia caerulea et communautés apparentées</i>	<i>37.31 Prairies à Molinie et communautés associées</i>				
<i>C2.4 Fleuves et rivières tidaux en amont de l'estuaire</i>	<i>24.4 Végétation immergée des rivières</i>				
<i>H3.1 Falaises continentales siliceuses acides</i>	<i>62.2 Végétation des falaises continentales siliceuses</i>				
<i>E3.42 Prairies à Juncus acutiflorus</i>	<i>37.22 Prairies à Jonc acutiflore</i>				
<i>G1.211 Bois des ruisseaux et sources à Fraxinus et Alnus</i>	<i>44.31 Forêts de Frênes et d'Aulnes des ruisselets et des sources (rivulaires)</i>				
<i>C2.11 Sources d'eau douce</i>	<i>54.11 Sources d'eaux douces pauvres en bases</i>				
<i>G1.62 Hêtraies acidophiles atlantiques</i>	<i>41.12 Hêtraies atlantiques acidiphiles</i>				
	<i>37.312 Prairies à Molinie acidiphiles</i>				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	35.11 <i>Gazons à Nard raide</i>				
C3.411 <i>Pelouses à Littorelle, étangs à Lobélie, gazons à Isoète</i>	22.311 <i>Gazons de Littorelles, étangs à Lobélies, gazons d'Isoètes</i>				
E1.71 <i>Gazons à Nardus stricta</i>	35.11 <i>Gazons à Nard raide</i>				
F4.22 <i>Landes subatlantiques à Calluna et Genista</i>	31.22 <i>Landes sub-atlantiques à Genêt et Callune</i>				
G1.63 <i>Hêtraies neutrophiles médio-européennes</i>	41.13 <i>Hêtraies neutrophiles</i>				
G1.62 <i>Hêtraies acidophiles atlantiques</i>	41.12 <i>Hêtraies atlantiques acidiphiles</i>				
G1.5 <i>Forêts marécageuses de feuillus sur tourbe acide</i>	44.A <i>Forêts marécageuses de Bouleaux et de Conifères</i>				
E2.23 <i>Prairies de fauche submontagnardes médio-européennes</i>	38.23 <i>Prairies de fauche submontagnardes médio-européennes</i>				
D1.121 <i>Tourbières hautes dégradées, inactives, envahies par Molinia</i>	51.2 <i>Tourbières à Molinie bleue</i>				
D1.11 <i>Tourbières hautes actives, relativement peu dégradées</i>	51.1 <i>Tourbières hautes à peu près naturelles</i>				
G1.412 <i>Aulnaies marécageuses oligotrophes</i>	44.912 <i>Bois d'Aulnes marécageux oligotrophes</i>				
G1.211 <i>Bois des ruisseaux et sources à Fraxinus et Alnus</i>	44.31 <i>Forêts de Frênes et d'Aulnes des ruisselets et des sources (rivulaires)</i>				
G1.A11 <i>Chênaies atlantiques mixtes à Hyacinthoides non-scripta</i>	41.21 <i>Chênaies atlantiques mixtes à Jacinthes des bois</i>				
E3.512 <i>Prairies acidoclines à Molinie bleue</i>	37.312 <i>Prairies à Molinie acidiphiles</i>				
E3.52 <i>Prairies à Juncus squarrosus et gazons humides à Nardus stricta</i>	37.32 <i>Prairies à Jonc rude et pelouses humides à Nard</i>				
D2.3H <i>Communautés des tourbes et des sables humides, ouverts et acides, avec Rhynchospora alba et Drosera</i>	54.6 <i>Communautés à Rhynchospora alba</i>				
F4.1 <i>Landes humides</i>	31.1 <i>Landes humides</i>				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
D2.2 <i>Bas-marais oligotrophes et tourbières des sources d'eau douce</i>	54.4 <i>Bas-marais acides</i>				
E2.2 <i>Prairies de fauche de basse et moyenne altitudes</i>	38.2 <i>Prairies de fauche de basse altitude</i>				
G1.81 <i>Bois atlantiques de Quercus robur et Betula</i>	41.51 <i>Bois de Chênes pédonculés et de Bouleaux</i>				
D2.3 <i>Tourbières de transition et tourbières tremblantes</i>	54.5 <i>Tourbières de transition</i>				
E3.42 <i>Prairies à Juncus acutiflorus</i>	37.22 <i>Prairies à Jonc acutiflore</i>				
C1.24 <i>Végétations flottantes enracinées des plans d'eau mésotrophes</i>	22.43 <i>Végétations enracinées flottantes</i>				
	54.4 <i>Bas-marais acides</i>				
	53.214 <i>Cariçaias à Carex rostrata et à Carex vesicaria</i>				
	44.911 <i>Bois d'Aulnes marécageux méso-eutrophes</i>				
	37.32 <i>Prairies à Jonc rude et pelouses humides à Nard</i>				
	37.22 <i>Prairies à Jonc acutiflore</i>				
	54.11 <i>Sources d'eaux douces pauvres en bases</i>				
	44.3 <i>Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens</i>				
	38.22 <i>Prairies de fauche des plaines médio-européennes</i>				
	37.1 <i>Communautés à Reine des prés et communautés associées</i>				
	35.22 <i>Pelouses siliceuses ouvertes pérennes</i>				
	34.34 <i>Pelouses calcaréo-siliceuses de l'Europe centrale</i>				
	24.4 <i>Végétation immergée des rivières</i>				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	62.2 <i>Végétation des falaises continentales siliceuses</i>				
	35.21 <i>Prairies siliceuses à annuelles naines</i>				
	37.312 <i>Prairies à Molinie acidiphiles</i>				
	62.2 <i>Végétation des falaises continentales siliceuses</i>				
	38.2 <i>Prairies de fauche de basse altitude</i>				
	35.2 <i>Pelouses siliceuses ouvertes médio-européennes</i>				
E1.9 <i>Pelouses ouvertes, sèches, acides et neutres non-méditerranéennes, y compris les formations dunaires continentales</i>	35.2 <i>Pelouses siliceuses ouvertes médio-européennes</i>				
G1.A11 <i>Chênaies atlantiques mixtes à Hyacinthoides non-scripta</i>	41.21 <i>Chênaies atlantiques mixtes à Jacinthes des bois</i>				
E3.512 <i>Prairies acidoclines à Molinie bleue</i>	37.312 <i>Prairies à Molinie acidiphiles</i>				
H3.1 <i>Falaises continentales siliceuses acides</i>	62.2 <i>Végétation des falaises continentales siliceuses</i>				
E1.7 <i>Pelouses sèches, acides et neutres fermées non-méditerranéennes</i>	35.1 <i>Pelouses atlantiques à Nard raide et groupements apparentés</i>				
G1.62 <i>Hêtraies acidophiles atlantiques</i>	41.12 <i>Hêtraies atlantiques acidiphiles</i>				
G1.211 <i>Bois des ruisseaux et sources à Fraxinus et Alnus</i>	44.31 <i>Forêts de Frênes et d'Aulnes des ruisselets et des sources (rivulaires)</i>				
C2.11 <i>Sources d'eau douce</i>	54.11 <i>Sources d'eaux douces pauvres en bases</i>				
	54.6 <i>Communautés à Rhynchospora alba</i>				
	54.59 <i>Radeaux à Menyanthes trifoliata et Potentilla palustris</i>				
	54.5 <i>Tourbières de transition</i>				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	54.42 <i>Tourbières basses à Carex nigra, C. canescens et C. echinata</i>				
	51.2 <i>Tourbières à Molinie bleue</i>				
	51.12 <i>Tourbières basses (Schlenken)</i>				
	51.11 <i>Buttes, bourrelets et pelouses tourbeuses</i>				
	44.912 <i>Bois d'Aulnes marécageux oligotrophes</i>				
	44.31 <i>Forêts de Frênes et d'Aulnes des ruisselets et des sources (rivulaires)</i>				
	37.32 <i>Prairies à Jonc rude et pelouses humides à Nard</i>				
	35.12 <i>Pelouses à Agrostis-Festuca</i>				

## 6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
G1.82 <i>Hêtraies-chênaies acidophiles atlantiques</i>	41.52 <i>Chênaies acidiphiles atlantiques à Hêtres</i>				
E2.1 <i>Pâturages permanents mésotrophes et prairies de post-pâturage</i>	38.1 <i>Pâtures mésophiles</i>				
G3.F <i>Plantations très artificielles de conifères</i>	83.31 <i>Plantations de conifères</i>				
C2.16 <i>Ruisseaux crénaux (ruisseaux de source)</i>	24.11 <i>Ruisselets</i>				
D5.2 <i>Formations à grandes Cypéracées normalement sans eau libre</i>	53.2 <i>Communautés à grandes Laïches</i>				
FA <i>Haies</i>	84.2 <i>Bordures de haies</i>				
G5.8 <i>Coupes forestières récentes</i>	31.87 <i>Clairières forestières</i>				
E2.1 <i>Pâturages permanents mésotrophes et prairies de post-pâturage</i>	38.1 <i>Pâtures mésophiles</i>				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
<i>F3.13 Fourrés atlantiques sur sols pauvres</i>	<i>31.83 Fruticées atlantiques des sols pauvres</i>				
<i>E5.3 Formations à Pteridium aquilinum</i>	<i>31.86 Landes à Fougères</i>				
	<i>84.4 Bocages</i>				
	<i>83.31 Plantations de conifères</i>				
	<i>41.24 Chênaies-charmaies à Stellaire sub-atlantiques</i>				
	<i>38.1 Pâtures mésophiles</i>				
	<i>31.87 Clairières forestières</i>				
	<i>24.1 Lits des rivières</i>				
	<i>84.3 Petits bois, bosquets</i>				
	<i>83.31 Plantations de conifères</i>				
	<i>41.2 Chênaies-charmaies</i>				
	<i>31.8 Fourrés</i>				
	<i>24.1 Lits des rivières</i>				
	<i>22.1 Eaux douces</i>				
	<i>83.31 Plantations de conifères</i>				
	<i>41.572 Chênaies acidiphiles xéro-thermophiles</i>				
	<i>31.83 Fruticées atlantiques des sols pauvres</i>				
	<i>86.4 Sites industriels anciens</i>				
	<i>84.3 Petits bois, bosquets</i>				
	<i>83.31 Plantations de conifères</i>				
	<i>41.5 Chênaies acidiphiles</i>				
	<i>24.1 Lits des rivières</i>				
<i>C1 Eaux dormantes de surface</i>	<i>22.1 Eaux douces</i>				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
I1 Cultures et jardins maraîchers	82 Cultures				
G3.F Plantations très artificielles de conifères	83.31 Plantations de conifères				
G1 Forêts de feuillus caducifoliés	41 Forêts caducifoliées				
X10 Bocages	84.4 Bocages				
C2.2 Cours d'eau permanents, non soumis aux marées, à écoulement turbulent et rapide	24.1 Lits des rivières				
C2.11 Sources d'eau douce	54.11 Sources d'eaux douces pauvres en bases				
E3 Prairies humides et prairies humides saisonnières	37 Prairies humides et mégaphorbiaies				
C2.21 Épirhithron et métarhithron	24.12 Zone à Truites				
X10 Bocages	84.4 Bocages				
G5.8 Coupes forestières récentes	31.87 Clairières forestières				
C1 Eaux dormantes de surface	22.1 Eaux douces				
X07 Cultures intensives parsemées de bandes de végétation naturelle et/ou semi-naturelle	82.2 Cultures avec marges de végétation spontanée				
	83.31 Plantations de conifères				
	53.2 Communautés à grandes Laïches				
	41.12 Hêtraies atlantiques acidiphiles				
G1.82 Hêtraies-chênaies acidiphiles atlantiques	41.52 Chênaies acidiphiles atlantiques à Hêtres				
G5.8 Coupes forestières récentes	31.87 Clairières forestières				
E5.3 Formations à Pteridium aquilinum	31.86 Landes à Fougères				
E2.1 Pâturages permanents mésotrophes et prairies de post-pâturage	38.1 Pâtures mésophiles				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
H1.7 Mines et tunnels souterrains désaffectés	88 Mines et passages souterrains				
J1.2 Bâtiments résidentiels des villages et des périphéries urbaines	86.2 Villages				
J2.61 Terrains vagues des constructions rurales abandonnées	86.4 Sites industriels anciens				
G1.C1 Plantations de Populus	83.321 Plantations de Peupliers				
G1 Forêts de feuillus caducifoliés	41 Forêts caducifoliées				
I1.3 Terres arables à monocultures extensives	82.3 Culture extensive				
F3.1 Fourrés tempérés	31.8 Fourrés				
J1.2 Bâtiments résidentiels des villages et des périphéries urbaines	86.2 Villages				
C2.2 Cours d'eau permanents, non soumis aux marées, à écoulement turbulent et rapide	24.1 Lits des rivières				
C1 Eaux dormantes de surface	22.1 Eaux douces				
X10 Bocages	84.4 Bocages				
C2.18 Végétations oligotrophes acidiphiles des ruisseaux de sources	24.41 Végétation des rivières oligotrophes acidiphiles				
G1.212 Bois des rivières à débit rapide à Fraxinus et Alnus	44.32 Bois de Frênes et d'Aulnes des rivières à débit rapide				
E2.1 Pâturages permanents mésotrophes et prairies de post-pâturage	38.1 Pâtures mésophiles				
	83.321 Plantations de Peupliers				
	44.921 Saussaies marécageuses à Saule cendré				
	22.1 Eaux douces				
	86.2 Villages				
	84.2 Bordures de haies				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	82.1 <i>Champs d'un seul tenant intensément cultivés</i>				
	41.5 <i>Chênaies acidiphiles</i>				
	41.1 <i>Hêtraies</i>				
	62.3 <i>Dalles rocheuses</i>				
	41.52 <i>Chênaies acidiphiles atlantiques à Hêtres</i>				
	86.2 <i>Villages</i>				
	84.2 <i>Bordures de haies</i>				
	41.9 <i>Bois de Châtaigniers</i>				
	41.2 <i>Chênaies-charmaies</i>				
	38.1 <i>Pâtures mésophiles</i>				
	31.8 <i>Fourrés</i>				
	22.1 <i>Eaux douces</i>				
C3.11 <i>Formations à petits héliophytes des bords des eaux à débit rapide</i>	53.4 <i>Bordures à Calamagrostis des eaux courantes</i>				
D2.3 <i>Tourbières de transition et tourbières tremblantes</i>	54.5 <i>Tourbières de transition</i>				
E3.42 <i>Prairies à Juncus acutiflorus</i>	37.22 <i>Prairies à Jonc acutiflore</i>				
D5.2 <i>Formations à grandes Cypéracées normalement sans eau libre</i>	53.2 <i>Communautés à grandes Laïches</i>				
C1.6 <i>Lacs, étangs et mares temporaires</i>	22.4 <i>Végétations aquatiques</i>				
	22.1 <i>Eaux douces</i>				
J1.2 <i>Bâtiments résidentiels des villages et des périphéries urbaines</i>	86.2 <i>Villages</i>				
G1.82 <i>Hêtraies-chênaies acidophiles atlantiques</i>	41.52 <i>Chênaies acidiphiles atlantiques à Hêtres</i>				
G3.F <i>Plantations très artificielles de conifères</i>	83.31 <i>Plantations de conifères</i>				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
<i>I1.52 Jachères non inondées avec communautés rudérales annuelles</i>	<i>87.1 Terrains en friche</i>				
<i>J1.2 Bâtiments résidentiels des villages et des périphéries urbaines</i>	<i>86.2 Villages</i>				
<i>E2.1 Pâturages permanents mésotrophes et prairies de post-pâturage</i>	<i>38.1 Pâtures mésophiles</i>				
<i>C2.21 Épirhithron et métarhithron</i>	<i>24.12 Zone à Truites</i>				
<i>C2.16 Ruisseaux crénaux (ruisseaux de source)</i>	<i>24.11 Ruisselets</i>				
<i>H3.5 Pavements rocheux quasi nus, y compris pavements calcaires</i>	<i>62.3 Dalles rocheuses</i>				
<i>G3.F Plantations très artificielles de conifères</i>	<i>83.31 Plantations de conifères</i>				
<i>F9.21 Sausсаies marécageuses à Saule cendré</i>	<i>44.921 Sausсаies marécageuses à Saule cendré</i>				
<i>F3.1 Fourrés tempérés</i>	<i>31.8 Fourrés</i>				
<i>C2.21 Épirhithron et métarhithron</i>	<i>24.12 Zone à Truites</i>				
<i>E2.61 Prairies améliorées sèches ou humides</i>	<i>81.1 Prairies sèches améliorées</i>				
<i>F3.1 Fourrés tempérés</i>	<i>31.8 Fourrés</i>				
<i>J1.2 Bâtiments résidentiels des villages et des périphéries urbaines</i>	<i>86.2 Villages</i>				
<i>X10 Bocages</i>	<i>84.4 Bocages</i>				
<i>G3.F Plantations très artificielles de conifères</i>	<i>83.31 Plantations de conifères</i>			32	
<i>H3.4 Falaises continentales humides</i>	<i>62.5 Falaises continentales humides</i>				
<i>E2.1 Pâturages permanents mésotrophes et prairies de post-pâturage</i>	<i>38.1 Pâtures mésophiles</i>				
<i>C2.16 Ruisseaux crénaux (ruisseaux de source)</i>	<i>24.11 Ruisselets</i>				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
G3.F <i>Plantations très artificielles de conifères</i>	83.31 <i>Plantations de conifères</i>				
F3.1 <i>Fourrés tempérés</i>	31.8 <i>Fourrés</i>				
C3.251 <i>Glycériaies</i>	53.4 <i>Bordures à Calamagrostis des eaux courantes</i>		Informateur : Biotope	1	2013 - 2013
E2.1 <i>Pâturages permanents mésotrophes et prairies de post-pâturage</i>	38.11 <i>Pâturages continus</i>		Informateur : Biotope	1	2013 - 2013
E2.1 <i>Pâturages permanents mésotrophes et prairies de post-pâturage</i>	38.11 <i>Pâturages continus</i>		Informateur : MENARD O. (CBNBP)		2013 - 2013
	38.2 <i>Prairies de fauche de basse altitude</i>		Informateur : N. Crouzet (Biotope), E. Fedoroff, Y. Capon, I. Civette, A. Corbeaux (PNRM)		2001 - 2011
	44.911 <i>Bois d'Aulnes marécageux méso-eutrophes</i>		Informateur : M. Leblanc (PNRM), E. Fedoroff, Y. Capon, I. Civette, A. Corbeaux (PNRM)		2001 - 2012
	41.2 <i>Chênaies-charmaies</i>		Informateur : Lesieur-Maquin N. (PNRM)		2014 - 2014
	37.71 <i>Voiles des cours d'eau</i>		Informateur : N. Crouzet (Biotope)		2011 - 2011
	83.312 <i>Plantations de conifères exotiques</i>		Informateur : E. Fedoroff, Y. Capon, I. Civette, A. Corbeaux (PNRM), E. Fedoroff (CBNBP)		2001 - 2006
	44.31 <i>Forêts de Frênes et d'Aulnes des ruisselets et des sources (rivulaires)</i>		Informateur : M. Leblanc (PNRM), Lesieur-Maquin N. (PNRM)		2012 - 2014
J3.3 <i>Zones de surface récemment abandonnées de sites industriels d'extraction</i>	86.41 <i>Carrières</i>				
H1.2 <i>Intérieurs des grottes</i>	65 <i>Grottes</i>				
H3.5 <i>Pavements rocheux quasi nus, y compris pavements calcaires</i>	62.3 <i>Dalles rocheuses</i>				
H1.7 <i>Mines et tunnels souterrains désaffectés</i>	88 <i>Mines et passages souterrains</i>				
I1.52 <i>Jachères non inondées avec communautés rudérales annuelles</i>	87.1 <i>Terrains en friche</i>				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
J1.2 Bâtiments résidentiels des villages et des périphéries urbaines	86.2 Villages				
I1 Cultures et jardins maraîchers	82 Cultures				
D5.2 Formations à grandes Cypéracées normalement sans eau libre	53.2 Communautés à grandes Laïches				
C3.2 Roselières et formations de bordure à grands hélrophytes autres que les roseaux	53.1 Roselières				
G1.7D Châtaigneraies à Castanea sativa	41.9 Bois de Châtaigniers				
G1.8 Boisements acidophiles dominés par Quercus	41.5 Chênaies acidiphiles				
G1.A14 Chênaies-charmaies subatlantiques à Stellaria	41.24 Chênaies-charmaies à Stellaire sub-atlantiques				
E3.44 Gazons inondés et communautés apparentées	37.24 Prairies à Agropyre et Rumex				
F3.1 Fourrés tempérés	31.8 Fourrés				
C2.2 Cours d'eau permanents, non soumis aux marées, à écoulement turbulent et rapide	24.1 Lits des rivières				
C1 Eaux dormantes de surface	22.1 Eaux douces				
E2.23 Prairies de fauche submontagnardes médio-européennes	38.23 Prairies de fauche submontagnardes médio-européennes				
E2.1 Pâturages permanents mésotrophes et prairies de post-pâturage	38.1 Pâtures mésophiles				
G1 Forêts de feuillus caducifoliés	41 Forêts caducifoliées				
J1.2 Bâtiments résidentiels des villages et des périphéries urbaines	86.2 Villages				
C1 Eaux dormantes de surface	22.1 Eaux douces				
G3.F Plantations très artificielles de conifères	83.31 Plantations de conifères				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
C2.16 <i>Ruisseaux crénaux (ruisseaux de source)</i>	24.11 <i>Ruisselets</i>				
H3 <i>Falaises continentales, pavements rocheux et affleurements rocheux</i>	62 <i>Falaises continentales et rochers exposés</i>				
C3 <i>Zones littorales des eaux de surface continentales</i>	53 <i>Végétation de ceinture des bords des eaux</i>				
X10 <i>Bocages</i>	84.4 <i>Bocages</i>				
E2.1 <i>Pâturages permanents mésotrophes et prairies de post-pâturage</i>	38.1 <i>Pâtures mésophiles</i>				
E1 <i>Pelouses sèches</i>	35 <i>Pelouses silicicoles sèches</i>				
E2.6 <i>Prairies améliorées, réensemencées et fortement fertilisées, y compris les terrains de sport et les pelouses ornementales</i>	81 <i>Prairies améliorées</i>				
G1.A14 <i>Chênaies-charmaies subatlantiques à Stellaria</i>	41.24 <i>Chênaies-charmaies à Stellaire sub-atlantiques</i>				
I1 <i>Cultures et jardins maraîchers</i>	82 <i>Cultures</i>				
X10 <i>Bocages</i>	84.4 <i>Bocages</i>				
G1.63 <i>Hêtraies neutrophiles médio-européennes</i>	41.13 <i>Hêtraies neutrophiles</i>				
G1.62 <i>Hêtraies acidophiles atlantiques</i>	41.12 <i>Hêtraies atlantiques acidiphiles</i>				
H3.5 <i>Pavements rocheux quasi nus, y compris pavements calcaires</i>	62.3 <i>Dalles rocheuses</i>				
E2.2 <i>Prairies de fauche de basse et moyenne altitudes</i>	38.2 <i>Prairies de fauche de basse altitude</i>				
C2.21 <i>Épirhithron et métarhithron</i>	24.12 <i>Zone à Truites</i>				
C1.1 <i>Lacs, étangs et mares oligotrophes permanents</i>	22.11 <i>Eaux oligotrophes pauvres en calcaire</i>				
D5.21 <i>Communautés de grands Carex (magnocariçaies)</i>	53.21 <i>Peuplements de grandes Laïches (Magnocariçaies)</i>				
C3.26 <i>Formations à Phalaris arundinacea</i>	53.16 <i>Végétation à Phalaris arundinacea</i>				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
C3.24 <i>Communautés non-graminoïdes de moyenne-haute taille bordant l'eau</i>	53.14 <i>Roselières basses</i>				
E3.419 <i>Prairies à Scirpe des bois</i>	37.219 <i>Prairies à Scirpe des bois</i>				
F3.1 <i>Fourrés tempérés</i>	31.84 <i>Landes à Genêts</i>				
F3.13 <i>Fourrés atlantiques sur sols pauvres</i>	31.83 <i>Fruticées atlantiques des sols pauvres</i>				
F3.11 <i>Fourrés médio-européens sur sols riches</i>	31.81 <i>Fourrés médio-européens sur sol fertile</i>				
C2.22 <i>Hyporhithron</i>	24.13 <i>Zone à Ombres</i>				
C2.16 <i>Ruisseaux crénaux (ruisseaux de source)</i>	24.11 <i>Ruisselets</i>				
C1.22 <i>Végétations flottant librement des plans d'eau mésotrophes</i>	22.41 <i>Végétations flottant librement</i>				
I2 <i>Zones cultivées des jardins et des parcs</i>	85 <i>Parcs urbains et grands jardins</i>				
G3.F <i>Plantations très artificielles de conifères</i>	83.31 <i>Plantations de conifères</i>				
G1.C1 <i>Plantations de Populus</i>	83.321 <i>Plantations de Peupliers</i>				
G1.D <i>Vergers d'arbres fruitiers et d'arbres à noix</i>	83.1 <i>Vergers de hautes tiges</i>				
F9.21 <i>Saussaies marécageuses à Saule cendré</i>	44.921 <i>Saussaies marécageuses à Saule cendré</i>				
E3.45 <i>Prairies de fauche récemment abandonnées</i>	37.25 <i>Prairies humides de transition à hautes herbes</i>				
E3.44 <i>Gazons inondés et communautés apparentées</i>	37.24 <i>Prairies à Agropyre et Rumex</i>				

### 6.3 Habitats périphériques

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
X10 <i>Bocages</i>	84.4 <i>Bocages</i>				
G3.F <i>Plantations très artificielles de conifères</i>	83.31 <i>Plantations de conifères</i>				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
<i>I1 Cultures et jardins maraîchers</i>	<i>82 Cultures</i>				
<i>E2.6 Prairies améliorées, réensemencées et fortement fertilisées, y compris les terrains de sport et les pelouses ornementales</i>	<i>81 Prairies améliorées</i>				
<i>G1 Forêts de feuillus caducifoliés</i>	<i>41 Forêts caducifoliées</i>				

#### 6.4 Commentaire sur les habitats

*aucun commentaire*

## 7. ESPECES

### 7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Amphibiens	197	<i>Alytes obstetricans</i> (Laurenti, 1768)	<i>Alyte accoucheur</i> (L'), <i>Crapaud accoucheur</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Bourgogne Base Fauna				2001 - 2001
	212	<i>Bombina variegata</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Sonneur à ventre jaune</i> (Le)	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Bourgogne Base Fauna				1989 - 2005
Autres insectes	220117	<i>Leuctra despaxi</i> Mosely, 1930		Reproduction certaine ou probable	Informateur : Bourgogne Base Fauna				2008 - 2008
	220042	<i>Perla burmeisteriana</i> Claassen, 1936		Reproduction indéterminée	Informateur : Bourgogne Base Fauna				2008 - 2008
	220095	<i>Protonemura vercingetorix</i> Aubert, 1963		Reproduction certaine ou probable	Informateur : Bourgogne Base Fauna				2008 - 2008
Lépidoptères	53631	<i>Coenonympha tullia</i> (O.F. Müller, 1764)	<i>Fadet des tourbières</i> (Le), <i>Daphnis</i> (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : AGOU P.				
	53867	<i>Eurodryas aurinia</i> (Rottemburg, 1775)	<i>Damier de la Succise</i> (Le), <i>Artémis</i> (L'), <i>Damier printanier</i> (Le), <i>Mélitée des marais</i> (La), <i>Mélitée de la Scabieuse</i> (La), <i>Damier des marais</i> (Le)	Reproduction indéterminée	Bibliographie : AGOU P.				
Mammifères	60345	<i>Barbastella barbastellus</i> (Schreber, 1774)	<i>Barbastelle d'Europe</i> , <i>Barbastelle</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Bourgogne Base Fauna				1997 - 1997

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	60176	<i>Crocidura leucodon</i> (Hermann, 1780)	<i>Crocidure leucode</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Bourgogne Base Fauna				2001 - 2001
	60596	<i>Felis sylvestris</i> Schreber, 1775	<i>Chat forestier, Chat sauvage</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Bourgogne Base Fauna				2000 - 2000
	60630	<i>Lutra lutra</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Loutre d'Europe, Loutre commune, Loutre</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Bourgogne Base Fauna				2003 - 2003
	60686	<i>Mustela erminea</i> Linnaeus, 1758	<i>Hermine</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Bourgogne Base Fauna				1994 - 1994
	60731	<i>Mustela putorius</i> Linnaeus, 1758	<i>Putois d'Europe, Putois, Furet</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Bourgogne Base Fauna				1994 - 1994
	60400	<i>Myotis emarginatus</i> (E. Geoffroy, 1806)	<i>Murin à oreilles échancrées, Vespertilion à oreilles échancrées</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Informateur : Bourgogne Base Fauna				2004 - 2004
	60418	<i>Myotis myotis</i> (Borkhausen, 1797)	<i>Grand Murin</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Bourgogne Base Fauna				2001 - 2001
	60295	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i> (Schreber, 1774)	<i>Grand rhinolophe</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Informateur : Bourgogne Base Fauna				2004 - 2004
	60313	<i>Rhinolophus hipposideros</i> (Bechstein, 1800)	<i>Petit rhinolophe</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Bourgogne Base Fauna				2004 - 2004
Odonates	65139	<i>Coenagrion ornatum</i> (Selys, 1850)	<i>Agrion orné</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Bourgogne Base Fauna				2009 - 2009
	65407	<i>Cordulegaster bidentatus</i> Selys, 1843	<i>Cordulégastre bidenté (Le)</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Bourgogne Base Fauna				1997 - 2008
	65243	<i>Ophiogomphus cecilia</i> (Geoffroy in Fourcroy, 1785)	<i>Gomphe serpent, Cécile</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Bourgogne Base Fauna				1997 - 1997

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	65397	<i>Somatochlora arctica</i> (Zetterstedt, 1840)	<i>Cordulie arctique</i> (La)	Reproduction indéterminée					2004 - 2004
Oiseaux	3533	<i>Aegolius funereus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Chouette de Tengmalm, Nyctale de Tengmalm</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Bourgogne Base Fauna				1998 - 2007
	2651	<i>Hieraaetus pennatus</i> (Gmelin, 1788)	<i>Aigle botté</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : AOMSL / Association Ornithologique et Mammalogique de Saône-et-Loire				2000 - 2000
	2559	<i>Scolopax rusticola</i> Linnaeus, 1758	<i>Bécasse des bois</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Bourgogne Base Fauna				2001 - 2007
Phanérogames	91149	<i>Cicerbita plumieri</i> (L.) Kirschl., 1852	<i>Laitue de Plumier, Cicerbite de Plumier, Laitue des montagnes, Laiteron de Plumier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BELLENFANT S. (SHNA)				1998 - 2010
	92242	<i>Conopodium majus</i> (Gouan) Loret, 1886	<i>Conopode dénudé, Grand conopode, Conopode élevé, Noisette de terre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FEDOROFF E., BILLAUD F. (P.N.R.M.)				1998 - 1998
	95442	<i>Drosera rotundifolia</i> L., 1753	<i>Rosolis à feuilles rondes, Droséra à feuilles rondes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FEDOROFF E., BILLAUD F. (P.N.R.M.)				1998 - 1998
	96695	<i>Erica tetralix</i> L., 1753	<i>Bruyère à quatre angles, Bruyère quaternée, Bruyère des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CONSERVATOIRE DES SITES NATURELS BOURGUIGNONS (AGOU P.)				1996 - 1996
	103292	<i>Hypericum linariifolium</i> Vahl, 1790	<i>Millepertuis à feuilles de linaira, Millepertuis à feuilles de saule, Millepertuis à feuilles linéaires</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BELLENFANT S. (SHNA)				2002 - 2007

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	106419	<i>Littorella uniflora</i> (L.) Asch., 1864	<i>Littorelle à une fleur, Littorelle des étangs, Littorelle des lacs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP / Conservatoire botanique national du Bassin parisien				2005 - 2005
	112590	<i>Pedicularis palustris</i> L., 1753	<i>Pédiculaire des marais, Tartarie rouge</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DIREN Bourgogne				1988 - 1988
	122281	<i>Sedum villosum</i> L., 1753	<i>Orpin velu, Orpin pubescent</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DIREN Bourgogne				1988 - 1988
	128343	<i>Vaccinium microcarpum</i> (Turcz. ex Rupr.) Schmalh., 1871	<i>Airelle à petits fruits, Canneberge à petits fruits</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP / Conservatoire botanique national du Bassin parisien				1979 - 2006
Poissons	69182	<i>Cottus gobio</i> Linnaeus, 1758	<i>Chabot, Chabot commun</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : ONEMA / Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques				1991 - 2004
	66315	<i>Petromyzon marinus</i> Linnaeus, 1758	<i>Lamproie marine</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Parc naturel régional du Morvan				
	67765	<i>Salmo salar</i> Linnaeus, 1758	<i>Saumon de l'Atlantique, Saumon atlantique</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : ONEMA / Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques				1999 - 2006
Ptéridophytes	84468	<i>Asplenium billotii</i> F.W.Schultz, 1845	<i>Asplenium de Billot, Asplénium lancéolé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FELZINES J.-C.				2004 - 2004
	103843	<i>Isoetes lacustris</i> L., 1753	<i>Isoète des lacs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP / Conservatoire botanique national du Bassin parisien				1998 - 1998
	107000	<i>Lycopodium annotinum</i> L., 1753	<i>Spinulum interrompu, Lycopode interrompu, Lycopode à feuilles de genévrier, Lycopode à rameaux d'un an</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BELLENFANT S. (SHNA)				1859 - 2010

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	107003	<i>Lycopodium clavatum</i> L., 1753	<i>Lycopode en massue, Éguaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BELLENFANT S. (SHNA)				1997 - 2008
	107012	<i>Lycopodium inundatum</i> L., 1753	<i>Lycopodielle inondée, Lycopode des tourbières, Lycopode inondé</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DIREN Bourgogne				1988 - 1988
Reptiles	77955	<i>Coronella austriaca Laurenti, 1768</i>	<i>Coronelle lisse (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Bourgogne Base Fauna				2001 - 2001
	77600	<i>Lacerta agilis Linnaeus, 1758</i>	<i>Lézard des souches, Lézard agile</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Bourgogne Base Fauna				2001 - 2001
	77686	<i>Lacerta viridis auct. non (Laurenti, 1768)</i>	<i>Lézard à deux raies (Le), Lézard vert occidental</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Bourgogne Base Fauna				2002 - 2002
	77692	<i>Lacerta vivipara Jacquin, 1787</i>	<i>Lézard vivipare (Le)</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Bourgogne Base Fauna				1987 - 2005

## 7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Amphibiens	281	<i>Hyla arborea (Linnaeus, 1758)</i>	<i>Rainette verte (La)</i>	Reproduction indéterminée					1998 - 1998
	444430	<i>Ichthyosaura alpestris (Laurenti, 1768)</i>	<i>Triton alpestre (Le)</i>	Reproduction indéterminée			0	0	2004 - 2019
	444432	<i>Lissotriton helveticus (Razoumowsky, 1789)</i>	<i>Triton palmé (Le)</i>	Reproduction indéterminée			0	0	2002 - 2019

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	444440	<i>Pelophylax kl. esculentus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Grenouille verte</i> (La), <i>Grenouille commune</i>	Reproduction indéterminée			0	0	2014 - 2014
	444443	<i>Pelophylax ridibundus</i> (Pallas, 1771)	<i>Grenouille rieuse</i> (La)	Reproduction indéterminée			0	0	2014 - 2014
	310	<i>Rana dalmatina</i> Fitzinger in Bonaparte, 1838	<i>Grenouille agile</i> (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : Bourgogne Base Fauna				1999 - 1999
	342	<i>Rana ridibunda</i> Pallas, 1771	<i>Grenouille rieuse</i> (La)	Reproduction indéterminée			0	0	2005 - 2005
	92	<i>Salamandra salamandra</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Salamandre tachetée</i> (La)	Reproduction indéterminée			0	0	1986 - 2019
	121	<i>Triturus alpestris</i> (Laurenti, 1768)	<i>Triton alpestre</i> (Le)	Reproduction indéterminée			0	0	1993 - 2011
	155	<i>Triturus helveticus</i> (Razoumowsky, 1789)	<i>Triton palmé</i> (Le)	Reproduction indéterminée			0	0	1993 - 2011
Lépidoptères	219753	<i>Lycaena hippothoe</i> (Linnaeus, 1760)	<i>Cuivré écarlate</i> (Le)	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Bourgogne Base Fauna				1992 - 2000
	60360	<i>Eptesicus serotinus</i> (Schreber, 1774)	<i>Sérotine commune</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Bourgogne Base Fauna				1999 - 1999
Mammifères	60015	<i>Erinaceus europæus</i> Linnaeus, 1758	<i>Hérisson d'Europe</i>	Reproduction indéterminée			0	0	1997 - 2019
	79299	<i>Myotis alcathoe</i> Helvesen & Heller, 2001	<i>Murin d'Alcathoe</i>	Reproduction indéterminée			0	0	2010 - 2010
	60430	<i>Myotis daubentoni</i>	<i>Murin de Daubenton</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Bourgogne Base Fauna				1997 - 1997

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	60383	<i>Myotis mystacinus</i> (Kuhl, 1817)	Murin à moustaches, Vespertilion à moustaches	Reproduction indéterminée	Informateur : Bourgogne Base Fauna				1997 - 1997
	60127	<i>Neomys fodiens</i> (Pennant, 1771)	Crossope aquatique, Musaraigne aquatique, Musaraigne d'eau, Musaraigne porte-rame	Reproduction indéterminée					1976 - 1976
	60461	<i>Nyctalus leisleri</i> (Kuhl, 1817)	Noctule de Leisler	Reproduction indéterminée	Informateur : Bourgogne Base Fauna				1997 - 1997
	60493	<i>Pipistrellus kuhli</i> (Kuhl, 1817)	Pipistrelle de Kuhl	Reproduction indéterminée	Informateur : Bourgogne Base Fauna				1997 - 1997
	79303	<i>Pipistrellus kuhlii</i> (Natterer in Kuhl, 1817)	Pipistrelle de Kuhl	Reproduction indéterminée			0	0	1997 - 2018
	60479	<i>Pipistrellus pipistrellus</i> (Schreber, 1774)	Pipistrelle commune	Reproduction indéterminée					1997 - 1997
	60527	<i>Plecotus austriacus</i> (J. B. Fischer, 1829)	Oreillard gris, Oreillard méridional	Reproduction indéterminée			0	0	1993 - 2010
	61153	<i>Sciurus vulgaris</i> Linnaeus, 1758	Écureuil roux	Reproduction indéterminée			0	0	1984 - 2020
Odonates	65133	<i>Coenagrion mercuriale</i> (Charpentier, 1840)	Agrion de Mercure	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Bourgogne Base Fauna				2004 - 2009
Oiseaux	2895	<i>Accipiter nisus</i> (Linnaeus, 1758)	Épervier d'Europe	Reproduction indéterminée	Informateur : CSNB / Conservatoire des sites naturels Bourguignons				
	4342	<i>Aegithalos caudatus</i> (Linnaeus, 1758)	Mésange à longue queue, Orite à longue queue	Reproduction certaine ou probable			2	4	2018 - 2019

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	3511	<i>Athene noctua</i> (Scopoli, 1769)	<i>Chevêche</i> d'Athéna, <i>Chouette chevêche</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Bourgogne Base Fauna				1998 - 1998
	2623	<i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Buse variable</i>	Reproduction certaine ou probable			9	45	2018 - 2019
	3791	<i>Certhia brachydactyla</i> C.L. Brehm, 1820	<i>Grimpereau des jardins</i>	Reproduction certaine ou probable			3	6	2018 - 2019
	3958	<i>Cinclus cinclus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>CinCLE plongeur</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Bourgogne Base Fauna				1998 - 2009
	3465	<i>Cuculus canorus</i> Linnaeus, 1758	<i>Coucou gris</i>	Reproduction indéterminée			2	2	2018 - 2019
	534742	<i>Cyanistes caeruleus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Mésange bleue</i>	Reproduction indéterminée			3	24	2018 - 2019
	459478	<i>Delichon urbicum</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Hirondelle de fenêtre</i>	Reproduction indéterminée			5	5	2019 - 2019
	3611	<i>Dendrocopos major</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pic épeiche</i>	Reproduction certaine ou probable			6	6	2018 - 2019
	3608	<i>Dryocopus martius</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pic noir</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : ORIEUX G.				
	4659	<i>Emberiza cirius</i> Linnaeus, 1766	<i>Bruant zizi</i>	Reproduction indéterminée			1	1	2019 - 2019
	4001	<i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rougegorge familier</i>	Reproduction certaine ou probable			4	8	2018 - 2019
	2679	<i>Falco subbuteo</i> Linnaeus, 1758	<i>Faucon hobereau</i>	Reproduction indéterminée			1	1	2019 - 2019
	2669	<i>Falco tinnunculus</i> Linnaeus, 1758	<i>Faucon crécerelle</i>	Reproduction indéterminée			2	2	2019 - 2019

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	4564	<i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus, 1758	<i>Pinson des arbres</i>	Reproduction certaine ou probable			5	15	2018 - 2019
	3807	<i>Lanius collurio</i> Linnaeus, 1758	<i>Pie-grièche écorcheur</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : AOMSL / Association Ornithologique et Mammalogique de Saône-et-Loire				2000 - 2000
	534750	<i>Lophophanes cristatus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Mésange huppée</i>	Reproduction certaine ou probable			2	4	2018 - 2019
	4603	<i>Loxia curvirostra</i> Linnaeus, 1758	<i>Bec-croisé des sapins</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : CSNB / Conservatoire des sites naturels Bourguignons				
	3670	<i>Lullula arborea</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Alouette lulu</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : AOMSL / Association Ornithologique et Mammalogique de Saône-et-Loire				2000 - 2000
	2840	<i>Milvus migrans</i> (Boddaert, 1783)	<i>Milan noir</i>	Reproduction indéterminée			2	4	2019 - 2019
	3941	<i>Motacilla alba</i> Linnaeus, 1758	<i>Bergeronnette grise</i>	Reproduction indéterminée			3	3	2018 - 2019
	4480	<i>Nucifraga caryocatactes</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Cassenoix moucheté, Casse-noix</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : CSNB / Conservatoire des sites naturels Bourguignons				
	3764	<i>Parus major</i> Linnaeus, 1758	<i>Mésange charbonnière</i>	Reproduction certaine ou probable			4	16	2018 - 2019
	4525	<i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Moineau domestique</i>	Reproduction certaine ou probable			6	60	2018 - 2019
	4035	<i>Phoenicurus ochruros</i> (S. G. Gmelin, 1774)	<i>Rougequeue noir</i>	Reproduction indéterminée			3	3	2018 - 2019
	4280	<i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1817)	<i>Pouillot véloce</i>	Reproduction indéterminée			5	5	2018 - 2019
	3603	<i>Picus viridis</i> Linnaeus, 1758	<i>Pic vert, Pivert</i>	Reproduction indéterminée			3	3	2018 - 2019

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	534753	<i>Poecile palustris</i> (Linnaeus, 1758)	Mésange nonnette	Reproduction certaine ou probable			2	2	2018 - 2018
	3978	<i>Prunella modularis</i> (Linnaeus, 1758)	Accenteur mouchet	Reproduction indéterminée			3	3	2018 - 2019
	459638	<i>Regulus ignicapilla</i> (Temminck, 1820)	Roitelet à triple bandeau	Reproduction indéterminée			2	2	2017 - 2018
	3774	<i>Sitta europaea</i> Linnaeus, 1758	Sittelle torchepot	Reproduction indéterminée			4	8	2018 - 2019
	3429	<i>Streptopelia decaocto</i> (Fridvaldszky, 1838)	Tourterelle turque	Reproduction indéterminée			2	4	2019 - 2019
	3518	<i>Strix aluco</i> Linnaeus, 1758	Chouette hulotte	Reproduction indéterminée			3	9	2019 - 2019
	4257	<i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758)	Fauvette à tête noire	Reproduction indéterminée			5	15	2018 - 2019
	3967	<i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus, 1758)	Troglodyte mignon	Reproduction indéterminée			5	5	2018 - 2019
	4117	<i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758	Merle noir	Reproduction indéterminée			5	15	2018 - 2019
	4129	<i>Turdus philomelos</i> C. L. Brehm, 1831	Grive musicienne	Reproduction indéterminée			3	3	2018 - 2019
	4142	<i>Turdus viscivorus</i> Linnaeus, 1758	Grive draine	Reproduction indéterminée			2	2	2018 - 2019
Phanérogames	82356	<i>Anarrhinum bellidifolium</i> (L.) Willd., 1800	Anarrhine à feuilles de pâquerette, Anarrhinante, Muflier à feuilles de pâquerette	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP / Conservatoire botanique national du Bassin parisien				2005 - 2005
	83874	<i>Arnica montana</i> L., 1753	Arnica des montagnes, Arnica, Herbe aux prêcheurs	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP / Conservatoire botanique national du Bassin parisien				2004 - 2004

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	87925	<i>Cardamine heptaphylla</i> (Vill.) O.E.Schulz, 1903	<i>Cardamine à sept folioles, Dentaire pennée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BELLENFANT S. (SHNA)				2005 - 2008
	93101	<i>Crepis paludosa</i> (L.) Moench, 1794	<i>Crépe des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP / Conservatoire botanique national du Bassin parisien				2004 - 2004
	96465	<i>Epipactis palustris</i> (L.) Crantz, 1769	<i>Épipactide des marais, Épipactis des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : DIREN Bourgogne				1988 - 1988
	96861	<i>Eriophorum vaginatum</i> L., 1753	<i>Linaigrette vaginée, Linaigrette engainée, Linaigrette à feuilles engainantes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP / Conservatoire botanique national du Bassin parisien				2004 - 2004
	98056	<i>Festuca altissima</i> All., 1789	<i>Fétuque des bois, Fétuque très élevée, Drymochloa très élevé, Drymochloa des bois</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BELLENFANT S.				2006 - 2006
	99721	<i>Genista anglica</i> L., 1753	<i>Genêt d'Angleterre, Petit genêt épineux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CONSERVATOIRE DES SITES NATURELS BOURGUIGNONS (AGOU P.)				1996 - 1996
	103553	<i>Impatiens noli-tangere</i> L., 1753	<i>Impatiante ne-me-touchez-pas, Impatiante N'y-touchez-pas, Balsamine des bois</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BELLENFANT S.				2006 - 2006
	115813	<i>Prenanthes purpurea</i> L., 1753	<i>Préanthe pourpre, Préanthes pourpre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BELLENFANT S.				2006 - 2009
	116109	<i>Prunus padus</i> L., 1753	<i>Prunier à grappes, Cerisier à grappes, Merisier à grappes, Putier, Bois puant</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP / Conservatoire botanique national du Bassin parisien				2005 - 2005

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	117731	<i>Rhynchospora alba</i> (L.) Vahl, 1805	<i>Rhynchospora blanc</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FEDOROFF E., AGOU P., MARCHADIER P. (C.S.N.B.)				1996 - 1996
	124517	<i>Spergula morisonii</i> Boreau, 1847	<i>Spargoute de Morison, Spargoute printanière, Spergule de Morison, Espargoute de printemps, Espargoute de Morison</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FÉDOROFF E.				1992 - 1992
	127193	<i>Trichophorum cespitosum</i> (L.) Hartm., 1849	<i>Trichophore cespiteux, Scirpe en touffe, Souchet gazonnant, Scirpe cespiteux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP / Conservatoire botanique national du Bassin parisien				2005 - 2005
	128169	<i>Ulmus glabra</i> Huds., 1762	<i>Orme glabre, orme des montagnes</i>	Reproduction certaine ou probable					2002 - 2002
	128347	<i>Vaccinium oxycoccos</i> L., 1753	<i>Airelle canneberge, Canneberge à gros fruits, Canneberge commune</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CONSERVATOIRE DES SITES NATURELS BOURGUIGNONS (AGOU P.)				1996 - 1996
Poissons	66333	<i>Lamproie de planer</i>	<i>Lamproie de Planer, Petite lamproie, Lamproie de ruisseau européenne</i>	Reproduction indéterminée			1	214	1987 - 2018
	67778	<i>Salmo trutta fario</i> Linnaeus, 1758	<i>Truite de mer, Truite commune, Truite d'Europe</i>	Reproduction indéterminée			1	118	1985 - 2018
Ptéridophytes	95547	<i>Dryopteris affinis</i> (Lowe) Fraser-Jenk., 1979	<i>Dryoptéride écailleuse, Dryoptéride affine, Dryoptéris écailleux, Fausse fougère mâle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP / Conservatoire botanique national du Bassin parisien				2004 - 2004

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	96545	<i>Equisetum sylvaticum</i> L., 1753	Prêle des bois, Prêle des forêts	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BELLENFANT S.				2006 - 2006
	111239	<i>Oreopteris limbosperma</i> (Bellardi ex All.) Holub, 1969	Oréoptéride à sores marginaux, Polystic des montagnes, Fougère des montagnes, Oreoptéris à sores marginaux	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BELLENFANT S. (SHNA)				1995 - 2007
	113079	<i>Phegopteris connectilis</i> (Michx.) Watt, 1867	Phégoptéride commune, Polypode du hêtre, Phégoptéris à pinnules confluentes, Thélyptéris phégoptéris, Fougère à moustache	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BELLENFANT S.				2006 - 2009
	115041	<i>Polystichum aculeatum</i> (L.) Roth, 1799	Polystic à aiguillons, Polystic à frondes munies d'aiguillons	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FELZINES J.-C.				2004 - 2004
Reptiles	77947	<i>Coluber viridiflavus</i> Lacepède, 1789	Couleuvre verte et jaune (La)	Reproduction indéterminée			0	0	1995 - 1995
	78064	<i>Natrix natrix</i> auct. non (Linnaeus, 1758)	Couleuvre helvétique, Couleuvre à collier	Reproduction indéterminée			0	0	1982 - 2020
	77756	<i>Podarcis muralis</i> (Laurenti, 1768)	Lézard des murailles (Le)	Reproduction indéterminée			0	0	1981 - 2019
	444446	<i>Zamenis longissimus</i> (Laurenti, 1768)	Couleuvre d'Esculape (La)	Reproduction indéterminée			0	0	2002 - 2021
	77993	<i>Zamenis longissimus</i> (Laurenti, 1768)	Couleuvre d'Esculape (La)	Reproduction indéterminée			0	0	1983 - 2010

### 7.3 Autres espèces à enjeux

*Non renseigné*

## 7.4 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Amphibiens	92	<i>Salamandra salamandra</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	197	<i>Alytes obstetricans</i> (Laurenti, 1768)	Déterminante	Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
				Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )
	212	<i>Bombina variegata</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
				Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature ( <a href="#">lien</a> )
	281	<i>Hyla arborea</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
				Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )
	310	<i>Rana dalmatina</i> Fitzinger in Bonaparte, 1838	Autre	Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
				Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )
444430	<i>Ichthyosaura alpestris</i> (Laurenti, 1768)	Autre	Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )	
444432	<i>Lissotriton helveticus</i> (Razoumowsky, 1789)	Autre	Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )	
444440	<i>Pelophylax kl. esculentus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )	
			Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )	
444443	<i>Pelophylax ridibundus</i> (Pallas, 1771)	Autre	Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )	
			Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )	
Insectes	53631	<i>Coenonympha tullia</i> (O.F. Müller, 1764)	Déterminante	Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
65133	<i>Coenagrion mercuriale</i> (Charpentier, 1840)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )	
			Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )	

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
	65139	<i>Coenagrion ornatum</i> (Selys, 1850)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )
	65243	<i>Ophiogomphus cecilia</i> (Geoffroy in Fourcroy, 1785)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> ) Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
Mammifères	60015	<i>Erinaceus europaeus</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	60127	<i>Neomys fodiens</i> (Pennant, 1771)	Autre	Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	60295	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i> (Schreber, 1774)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	60313	<i>Rhinolophus hipposideros</i> (Bechstein, 1800)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	60345	<i>Barbastella barbastellus</i> (Schreber, 1774)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	60360	<i>Eptesicus serotinus</i> (Schreber, 1774)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	60383	<i>Myotis mystacinus</i> (Kuhl, 1817)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	60400	<i>Myotis emarginatus</i> (E. Geoffroy, 1806)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
60418	<i>Myotis myotis</i> (Borkhausen, 1797)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )	
			Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )	
60461	<i>Nyctalus leisleri</i> (Kuhl, 1817)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )	
			Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )	
60479	<i>Pipistrellus pipistrellus</i> (Schreber, 1774)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )	
			Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )	
60527	<i>Plecotus austriacus</i> (J. B. Fischer, 1829)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )	

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	60630	<i>Lutra lutra</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> ) Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département ( <a href="#">lien</a> ) Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	60686	<i>Mustela erminea</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )
	60731	<i>Mustela putorius</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> ) Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )
	61153	<i>Sciurus vulgaris</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	79299	<i>Myotis alcathoe</i> Helversen & Heller, 2001	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> ) Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	79303	<i>Pipistrellus kuhlii</i> (Natterer in Kuhl, 1817)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> ) Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
Oiseaux	2559	<i>Scolopax rusticola</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> ) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )
	2623	<i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	2651	<i>Hieraaetus pennatus</i> (Gmelin, 1788)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> ) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	2669	<i>Falco tinnunculus</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe ( <a href="#">lien</a> ) Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique ( <a href="#">lien</a> )
	2679	<i>Falco subbuteo</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	2840	<i>Milvus migrans</i> (Boddaert, 1783)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> ) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> ) Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe ( <a href="#">lien</a> )

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion ( <a href="#">lien</a> )
	2895	<i>Accipiter nisus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	3429	<i>Streptopelia decaocto</i> (Frivaldszky, 1838)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )
	3465	<i>Cuculus canorus</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	3511	<i>Athene noctua</i> (Scopoli, 1769)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	3518	<i>Strix aluco</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	3533	<i>Aegolius funereus</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	3603	<i>Picus viridis</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	3608	<i>Dryocopus martius</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	3611	<i>Dendrocopos major</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	3670	<i>Lullula arborea</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	3764	<i>Parus major</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	3774	<i>Sitta europaea</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	3791	<i>Certhia brachydactyla</i> C.L. Brehm, 1820	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	3807	<i>Lanius collurio</i> Linnaeus, 1758	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	3941	<i>Motacilla alba</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion ( <a href="#">lien</a> )
	3958	<i>Cinclus cinclus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
	3967	<i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	3978	<i>Prunella modularis</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	4001	<i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	4035	<i>Phoenicurus ochruros</i> (S. G. Gmelin, 1774)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	4117	<i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )
	4129	<i>Turdus philomelos</i> C. L. Brehm, 1831	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )
	4142	<i>Turdus viscivorus</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )
	4257	<i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	4280	<i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1817)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	4342	<i>Aegithalos caudatus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	4480	<i>Nucifraga caryocatactes</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	4525	<i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	4564	<i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	4603	<i>Loxia curvirostra</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	4659	<i>Emberiza cirulus</i> Linnaeus, 1766	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	459478	<i>Delichon urbicum</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe ( <a href="#">lien</a> )
	459638	<i>Regulus ignicapilla</i> (Temminck, 1820)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	534742	<i>Cyanistes caeruleus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	534750	<i>Lophophanes cristatus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
	534753	<i>Poecile palustris</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
Poissons	66315	<i>Petromyzon marinus</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire français national ( <a href="#">lien</a> )
	66333	<i>Lamproie de planer</i>	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire français national ( <a href="#">lien</a> )
	67765	<i>Salmo salar</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )
Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature ( <a href="#">lien</a> )				
Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire français national ( <a href="#">lien</a> )				
69182	<i>Cottus gobio</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )	
Reptiles	77600	<i>Lacerta agilis</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
				Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )
	77756	<i>Podarcis muralis</i> (Laurenti, 1768)	Autre	Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
				Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )
	77955	<i>Coronella austriaca</i> Laurenti, 1768	Déterminante	Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
				Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )
	444446	<i>Zamenis longissimus</i> (Laurenti, 1768)	Autre	Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
				Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )
Angiospermes	83874	<i>Arnica montana</i> L., 1753	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> ) Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> )
	95442	<i>Drosera rotundifolia</i> L., 1753	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain ( <a href="#">lien</a> )
	106419	<i>Littorella uniflora</i> (L.) Asch., 1864	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain ( <a href="#">lien</a> )

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
	128343	<i>Vaccinium microcarpum</i> (Turcz. ex Rupr.) Schmalh., 1871	Déterminante	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> )
	128347	<i>Vaccinium oxycoccos</i> L., 1753	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> )
Ptéridophytes	103843	<i>Isoetes lacustris</i> L., 1753	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain ( <a href="#">lien</a> )
	107003	<i>Lycopodium clavatum</i> L., 1753	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> )
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe ( <a href="#">lien</a> )
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique ( <a href="#">lien</a> )
115041	<i>Polystichum aculeatum</i> (L.) Roth, 1799	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> )	

## 8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Espèce	Habitat	Statut(s) biologique(s)	Sources
82356 <i>Anarrhinum bellidifolium</i> (L.) Willd., 1800	H3.5 Pavements rocheux quasi nus, y compris pavements calcaires	Reproduction certaine ou probable	Informateur Base de données FLORA du CBNBP : observateurs salariés du CBNBP
93101 <i>Crepis paludosa</i> (L.) Moench, 1794	E3.51 Prairies à <i>Molinia caerulea</i> et communautés apparentées	Reproduction certaine ou probable	Informateur Base de données FLORA du CBNBP : observateurs salariés du CBNBP
95442 <i>Drosera rotundifolia</i> L., 1753	D1.11 Tourbières hautes actives, relativement peu dégradées	Reproduction certaine ou probable	Informateur FEDOROFF E., BILLAUD F. (P.N.R.M.)
96695 <i>Erica tetralix</i> L., 1753	F4.11 Landes humides septentrionales	Reproduction certaine ou probable	Informateur CONSERVATOIRE DES SITES NATURELS BOURGUIGNONS (AGOU P.)
99721 <i>Genista anglica</i> L., 1753	F4.11 Landes humides septentrionales	Reproduction certaine ou probable	Informateur CONSERVATOIRE DES SITES NATURELS BOURGUIGNONS (AGOU P.)
103292 <i>Hypericum linariifolium</i> Vahl, 1790	H3.5 Pavements rocheux quasi nus, y compris pavements calcaires	Reproduction certaine ou probable	Informateur Base de données FLORA du CBNBP : observateurs salariés du CBNBP
103553 <i>Impatiens noli-tangere</i> L., 1753	G1.21 Forêts riveraines à <i>Fraxinus</i> et <i>Alnus</i> , sur sols inondés par les crues mais drainés aux basses eaux	Reproduction certaine ou probable	Informateur BELLENFANT S.

Espèce	Habitat	Statut(s) biologique(s)	Sources
103843 <i>Isoetes lacustris</i> L., 1753	C3.41 Communautés amphibies vivaces eurosibériennes	Reproduction certaine ou probable	Informateur CONSERVATOIRE DES SITES NATURELS BOURGUIGNONS (AGOU P.)
106419 <i>Littorella uniflora</i> (L.) Asch., 1864	C3.41 Communautés amphibies vivaces eurosibériennes	Reproduction certaine ou probable	Informateur Base de données FLORA du CBNBP : observateurs salariés du CBNBP
115813 <i>Prenanthes purpurea</i> L., 1753	G1.62 Hêtraies acidophiles atlantiques	Reproduction certaine ou probable	Informateur BELLENFANT S.
117731 <i>Rhynchospora alba</i> (L.) Vahl, 1805	D1.11 Tourbières hautes actives, relativement peu dégradées	Reproduction certaine ou probable	Informateur FEDOROFF E., AGOU P., MARCHADIER P. (C.S.N.B.)
124517 <i>Spergula morisonii</i> Boreau, 1847	H3.5 Pavements rocheux quasi nus, y compris pavements calcaires	Reproduction certaine ou probable	Informateur FEDOROFF E.
127193 <i>Trichophorum cespitosum</i> (L.) Hartm., 1849	D1.11 Tourbières hautes actives, relativement peu dégradées	Reproduction certaine ou probable	Informateur Base de données FLORA du CBNBP : observateurs salariés du CBNBP
128343 <i>Vaccinium microcarpum</i> (Turcz. ex Rupr.) Schmalh., 1871	D1.11 Tourbières hautes actives, relativement peu dégradées	Reproduction certaine ou probable	Informateur Base de données FLORA du CBNBP : observateurs salariés du CBNBP
128347 <i>Vaccinium oxycoccos</i> L., 1753	D1.11 Tourbières hautes actives, relativement peu dégradées	Reproduction certaine ou probable	Informateur CONSERVATOIRE DES SITES NATURELS BOURGUIGNONS (AGOU P.)

## 9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	AGOU P.	1997	Plan de gestion, biologique de la Tourbière du port des Lamberts. CSNB.
	AGOU P.	1997	Plan de gestion de la tourbière du Grand Montarnu, CSNB
	AGOU P.	1998	Etude simplifiée de la Tourbière de la Proie, CSNB
	AGOU P.	1998	Etude simplifiée de la Tourbière de la Croisette. C.S.N.B.
	AGOU P., MARCHADIER P., CHIFFAUT A.	1997	Essai de typologie d'unités végétales des tourbières du Morvan. CSNB. 44p. +annexes.
	AGOU P., MARCHADIER P., CHIFFAUT A.	1997	Plan de gestion biologique de la tourbière de Préperny, CSNB
	Collectif	1991	Schéma de vocation Piscicole et halieutique du bassin de l'Yonne
	CSNB	2005	site FR2600988 - Hêtraie montagnarde et tourbière du haut Morvan : document d'objectif et de gestion. CSNB. 197p. + annexes.
	DIREN Bourgogne	1995	Ancienne Fiche Znieff
Informateur	AOMSL / Association Ornithologique et Mammalogique de Saône-et-Loire		

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	ASSOCIATION ORNITHOLOGIQUE ET MAMMALOGIQUE DE SAONE ET LOIRE (AOMSL)		
	Base de données FLORA du CBNBP : observateurs du réseau de correspondants du CBNBP		
	Base de données FLORA du CBNBP : observateurs salariés du CBNBP		
	BELLENFANT S.		
	BELLENFANT S.		
	BELLENFANT S. (SHNA)		
	BELLENFANT (S.H.N.A.)		
	Bourgogne Base Fauna		
	BOURGOGNE BASE FAUNA (S.H.N.A.)		
	CBNBP / Conservatoire botanique national du Bassin parisien		
	CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN PARISIEN		
	CONSERVATOIRE DES SITES NATURELS BOURGUIGNONS		
	CONSERVATOIRE DES SITES NATURELS BOURGUIGNONS (AGOU P.)		
	CSNB / Conservatoire des sites naturels Bourguignons		
	E. Fedoroff, Y. Capon, I. Civette, A. Corbeaux (PNRM), E. Fedoroff (CBNBP)		
	FEDOROFF E.		
	FÉDOROFF E.		
	FEDOROFF E., AGOU P., MARCHADIER P. (C.S.N.B.)		
	FEDOROFF E., BILLAUD F. (P.N.R.M.)		
	FELZINES J.-C.		
	GROUPE ECREEVISSE BOURGUIGNON		
	M. Leblanc (PNRM), E. Fedoroff, Y. Capon, I. Civette, A. Corbeaux (PNRM)		
	N. Crouzet (Biotope), E. Fedoroff, Y. Capon, I. Civette, A. Corbeaux (PNRM)		
	ONEMA		
	ONEMA / Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques		
	ORIEUX G.		
	Parc naturel régional du Morvan		
	PARIS L.		
	SOCIETE D'HISTOIRE NATURELLE D'AUTUN		