

ROUTE DE MENESSAIRE A PALAIZOT (Identifiant national : 260012272)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 16003007)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : GAGEA - BOUARD H., S.H.N.A. (BELLENFANT S. & DETROIT C.), - 260012272, ROUTE DE MENESSAIRE A PALAIZOT . - INPN, SPN-MNHN Paris, 10P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znief/260012272.pdf>

Région en charge de la zone : Bourgogne

Rédacteur(s) : GAGEA - BOUARD H., S.H.N.A. (BELLENFANT S. & DETROIT C.)

Centroïde calculé : 738303°-2238756°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 11/12/2014

Date actuelle d'avis CSRPN : 03/10/2023

Date de première diffusion INPN : 09/11/2022

Date de dernière diffusion INPN : 13/11/2023

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	3
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	3
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	4
6. HABITATS	4
7. ESPECES	6
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	10
9. SOURCES	10

1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est incluse dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : [260030466](#) - MORVAN SUD EST (Id reg. : 16003000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Côte-d'Or
- Commune : Ménessaire (INSEE : 21403)

1.2 Superficie

11,28 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 430

Maximale (mètre): 520

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [260030466](#) - MORVAN SUD EST (Type 2) (Id reg. : 16003000)

1.5 Commentaire général

Dans la partie sud-est du Haut-morvan, au sein d'une mosaïque de massifs feuillus, de plantations de résineux et de prairies bocagères établie sur des terrains au relief marqué, le site est constitué d'un bas de versant abrupt exposé au sud et qui présente des affleurements volcano-sédimentaires surplombant une route.

Ce talus de bord de route présente des habitats et des espèces végétales d'intérêt régional avec un cortège remarquable de flore des milieux chauds et secs typique des escarpements rocheux faiblement acides. On y trouve notamment :

- le Silène à bouquets (*Atocion armeria*), espèce protégée réglementairement, très rare en Bourgogne et dont c'est l'unique localité connue en Côte-D'Or,
- l'Anarrhine à feuilles de pâquerette (*Anarrhinum bellidifolium*), espèce protégée réglementairement,
- la Doradille du nord (*Asplenium septentrionale*).

Ce patrimoine est étroitement dépendant des modalités de gestion des bords de route. Il convient en particulier de ne pas utiliser de pesticides.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Parc naturel régional

Commentaire sur les mesures de protection

Le site est inclus au périmètre du Parc naturel régional du Morvan.

1.6.2 Activités humaines

- Circulation routière ou autoroutière

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Affleurement rocheux

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
<ul style="list-style-type: none">- Critères d'intérêts patrimoniaux- Ecologique- Floristique- Ptéridophytes- Phanérogames	<ul style="list-style-type: none">- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales	<ul style="list-style-type: none">- Géologique

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

La zone englobe le talus en amont de la route allant de Ménessaire à Palaizot, depuis les premiers escarpements rocheux boisés jusqu'à l'étang du ruisseau du Moulin. Elle inclut ainsi l'ensemble des escarpements rocheux justifiant d'espèces déterminantes pour l'inventaire ZNIEFF.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Route	Intérieur	Indéterminé	Réel
Traitements de fertilisation et pesticides	Intérieur	Indéterminé	Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
<ul style="list-style-type: none"> - Algues - Amphibiens - Autre Faunes - Bryophytes - Mammifères - Poissons - Reptiles - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Orthoptères - Lépidoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges 	<ul style="list-style-type: none"> - Lichens 		<ul style="list-style-type: none"> - Oiseaux - Phanérogames - Ptéridophytes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
<i>H3.1 Falaises continentales siliceuses acides</i>	<i>62.2 Végétation des falaises continentales siliceuses</i>				

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
G1.8 <i>Boisements acidophiles dominés par Quercus</i>	41.5 <i>Chênaies acidiphiles</i>				

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Phanérogames	82356	<i>Anarrhinum bellidifolium</i> (L.) Willd., 1800	Anarrhine à feuilles de pâquerette, Anarrhinante, Muflier à feuilles de pâquerette	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données Flora				2003 - 2014
	85017	<i>Atocion armeria</i> (L.) Raf., 1840	Silène armérie, Silène à bouquets, Atocion armérie	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MIGNOTTE Y. / MJDS / Conservatoire botanique national du Bassin parisien				2003 - 2005
	85555	<i>Barbarea verna</i> (Mill.) Asch., 1864	Barbarée printanière, Barbarée du printemps, Barbarée précoce, Cresson de jardin	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BELLENFANT S. / Base de données Flora				2003 - 2014
	133401	<i>Coicya monensis</i> subsp. <i>cheiranthos</i> (Vill.) Aedo, Leadlay & Muñoz Garm., 1993	Coicye à fleurs de giroflée, Moutarde giroflée, Chou giroflée, Fausse giroflée	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARDET O. / CBNBP / Base de données Flora				2009 - 2011
	102135	<i>Hieracium laeolum</i> Arv.-Touv., 1876	Épervière laurier	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BARDET O. / CBNBP / Base de données Flora				2003 - 2003
	103057	<i>Hyacinthoides non-scripta</i> (L.) Chouard ex Rothm., 1944	Fausse jacinthe des bois, Endymion penché, Jacinthe des bois, Jacinthe sauvage, Scille penchée	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BELLENFANT S. / Base de données Flora				2003 - 2014
	105630	<i>Lepidium heterophyllum</i> Benth., 1826	Passerage hétérophylle	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BELLENFANT S. / Base de données Flora				2003 - 2014

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	123396	<i>Silene armeria</i> L., 1753	<i>Silène armérie, Silène à bouquets, Atocion armérie</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN PARISIEN (antenne Bourgogne)				2004 - 2004
	128012	<i>Turritis glabra</i> L., 1753	<i>Tourette glabre, Arabette glabre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BELLENFANT S. / Base de données Flora				2014 - 2014
Ptéridophytes	84458	<i>Asplenium adiantum-nigrum</i> L., 1753	<i>Doradille noire, Capillaire noire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BELLENFANT S. / Base de données Flora				2014 - 2014
	131829	<i>Asplenium obovatum</i> subsp. <i>billotii</i> (F.W.Schultz) O.Bolòs, Vigo, Massales & Ninot, 1990	<i>Asplenium de Billot, Asplénium lancéolé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MIGNOTTE Y.				2005 - 2005
	84511	<i>Asplenium obovatum</i> Viv., 1824	<i>Doradille obovale, Doradille à feuilles ovales, Doradille à feuilles obovales</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : MIGNOTTE Y. / MJDS / Base de données Flora				2005 - 2005
	84526	<i>Asplenium septentrionale</i> (L.) Hoffm., 1796	<i>Doradille du Nord, Doradille septentrionale</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BELLENFANT S. / Base de données Flora				2003 - 2014

7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Lichens	56673	<i>Peltigera spuria</i> (Ach.) DC		Reproduction certaine ou probable					
	57565	<i>Rhizocarpon geographicum</i> (L.) DC.		Reproduction certaine ou probable					
Oiseaux	2559	<i>Scolopax rusticola</i> Linnaeus, 1758	<i>Bécasse des bois</i>	Passage, migration	Informateur : CARTIER A. / Bourgogne Base Fauna				2012 - 2012

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Phanérogames	94959	<i>Digitalis purpurea</i> L., 1753	<i>Digitale pourpre, Gantelée, Gant de Notre-Dame</i>	Reproduction certaine ou probable					
	99329	<i>Galeopsis segetum</i> Neck., 1770	<i>Galéopsis des moissons, Galéopsis douteux, Galéopsis des champs, Galéopsis velu, Galéope des moissons, Galéope douteux</i>	Reproduction certaine ou probable					
	102352	<i>Hieracium pilosella</i> L., 1753	<i>Piloselle officinale, Épervière piloselle</i>	Reproduction certaine ou probable					
	104022	<i>Jasione montana</i> L., 1753	<i>Jasione des montagnes, Herbe à midi</i>	Reproduction certaine ou probable					
	106213	<i>Linaria repens</i> (L.) Mill., 1768	<i>Linaire rampante</i>	Reproduction certaine ou probable					
	119419	<i>Rumex acetosella</i> L., 1753	<i>Patience petite-oseille, Petite oseille, Oseille des brebis, Surelle</i>	Reproduction certaine ou probable					
	122246	<i>Sedum rupestre</i> L., 1753	<i>Orpin réfléchi, Orpin des rochers</i>	Reproduction certaine ou probable					
	122267	<i>Sedum telephium</i> L., 1753	<i>Hylotéléphium téléphium, Orpin téléphium, Orpin reprise, Herbe à la coupure, Herbe de saint Jean</i>	Reproduction certaine ou probable					
122596	<i>Senecio erucifolius</i> L., 1755	<i>Jacobée à feuilles de roquette, Sénéçon à feuilles de roquette</i>	Reproduction certaine ou probable						

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	123568	<i>Silene nutans</i> L., 1753	<i>Silène penché</i>	Reproduction certaine ou probable					
	125831	<i>Teesdalia nudicaulis</i> (L.) R.Br., 1812	<i>Téesdalie à tiges nues</i>	Reproduction certaine ou probable					
	115016	<i>Polypodium vulgare</i> L., 1753	<i>Polypode commun, Réglisse des bois, Polypode vulgaire</i>	Reproduction certaine ou probable					
Ptéridophytes	116265	<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn, 1879	<i>Ptéridion aigle, Fougère à l'aigle, Fougère aigle, Fougère commune, Ptéride aquiline</i>	Reproduction certaine ou probable					

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

7.4 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Oiseaux	2559	<i>Scolopax rusticola</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
Angiospermes	103057	<i>Hyacinthoides non-scripta</i> (L.) Chouard ex Rothm., 1944	Déterminante	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
Ptéridophytes	84458	<i>Asplenium adiantum-nigrum</i> L., 1753	Déterminante	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)
	116265	<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn, 1879	Autre	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	SAUVAGE CH.	1938	Observation de la flore d'un coin méconnu du Morvan Côte d'Orien à Ménésaire, Bull. Soc. Bourgogne
Informateur	BARDET O. / CBNBP / Base de données Flora		
	Base de données Flora		
	BELLENFANT S. / Base de données Flora		
	BOUARD H.		
	CARTIER A. / Bourgogne Base Fauna		
	CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN PARISIEN (antenne Bourgogne)		
	Equipe scientifique départementale G.E.R.E.MI		
	MIGNOTTE Y.		
	MIGNOTTE Y. / MJDS / Base de données Flora		
	MIGNOTTE Y. / MJDS / Conservatoire botanique national du Bassin parisien		