

PLATEAU ET FALAISES DE SAFFRES (Identifiant national : 260012276)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 03001002)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : BOUARD H., S.H.N.A. (DETROIT C.), - 260012276, PLATEAU ET FALAISES DE SAFFRES . - INPN, SPN-MNHN Paris, 24P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260012276.pdf>

Région en charge de la zone : Bourgogne
Rédacteur(s) :BOUARD H., S.H.N.A. (DETROIT C.)
Centroïde calculé : 769467°-2265395°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 11/12/2014
Date actuelle d'avis CSRPN : 03/10/2023
Date de première diffusion INPN : 09/11/2022
Date de dernière diffusion INPN : 13/11/2023

| | |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION | 2 |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE | 4 |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE | 4 |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE | 4 |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS | 5 |
| 6. HABITATS | 5 |
| 7. ESPECES | 7 |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS | 24 |
| 9. SOURCES | 24 |

1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est incluse dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : [260015012](#) - AUXOIS (Id reg. : 03001000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Côte-d'Or
- Commune : Saffres (INSEE : 21537)

1.2 Superficie

149,4 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 430

Maximale (mètre): 510

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [260015012](#) - AUXOIS (Type 2) (Id reg. : 03001000)

1.5 Commentaire général

Dans la partie centrale de l'Auxois, le plateau de calcaires durs de Saffres domine les falaises boisées qui surplombent la vallée bocagère de la Brenne.

Il s'agit d'un site d'intérêt régional pour sa faune et sa flore inféodées aux milieux rupicoles et forestiers.

Les rebords de plateau sont occupés en partie par des pelouses sèches. Les falaises orientées au sud présentent en particulier des dalles affleurantes, supports d'une végétation à cycle rapide, qui seule peut survivre à ces conditions de sécheresse très marquées (de l'alliance végétale de l'Alyso-Sedion). L'Orpin à six angles (*Sedum sexangulare*), plante déterminante pour l'inventaire ZNIEFF typique de ces milieux secs, y a été noté.

Le massif forestier de plateau et des pentes au sud de Saffres abrite des habitats naturels remarquables, dont :

- forêts de ravins à charmes, frênes et érables,
- forêts sèches à *Sesleria*,
- tiliaies sèches,
- érablières à *Scolopendre*,
- hêtraies calcicoles.

Ces habitats abritent plusieurs espèces déterminantes pour l'inventaire ZNIEFF telles que la Nivéole de printemps (*Leucojum vernum*) et la Dentaire pennée (*Cardamine heptaphylla*) au niveau des forêts de ravin et des fonds de combe, ou l'Orme de montagne (*Ulmus glabra*). L'Isopyre faux-pygamon (*Isopyrum thalictroides* = *Thalictrella thalictroides*), espèce végétale rarissime en Bourgogne et typique des forêts fraîches de fond de vallon, a également été observé.

Les falaises de Saffres constituent un attrait pour la faune en offrant notamment un habitat pour la nidification d'espèces rupicoles telles que le Faucon pèlerin (*Falco peregrinus*). Ce rapace diurne, déterminant pour l'inventaire ZNIEFF, est un nicheur rare en Côte d'Or.

La forte fréquentation des falaises entraîne un surpiétinement et une rudéralisation de certaines zones en pied et sommet de falaise. La préservation de ce patrimoine naturel dépend donc notamment de la conservation des habitats de pelouse, ainsi que de la tranquillité du site vis-à-vis des activités humaines. La surfréquentation des falaises (notamment par l'escalade) est susceptible de compromettre le succès de reproduction du Faucon pèlerin.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Forêt domaniale
- Site inscrit selon la loi de 1930
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

SIC: GITES ET HABITATS A CHAUVES SOURIS EN BOURGOGNE

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Tourisme et loisirs

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Falaise continentale
- Combe

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Domaine communal
- Domaine privé communal
- Domaine de l'état
- Domaine privé de l'état

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux

- Habitats
- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Oiseaux
- Floristique
- Phanérogames

Fonctionnels

- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales
- Fonctions de protection du milieu physique
- Role naturel de protection contre l'érosion des sols
- Zone particulière liée à la reproduction

Complémentaires

- Paysager
- Géomorphologique

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le périmètre est délimité par les falaises bordant le plateau calcaire et formant un large cirque qui enserre Saffres à l'est. Une partie de la forêt domaniale de Boulas et Charmot qui occupe la bordure du plateau au sud de Saffres a également été englobée.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|---|---------------|--------------------|---------------------|
| Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Pratiques et travaux forestiers | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Sports et loisirs de plein-air | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|---|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Algues - Amphibiens - Autre Faunes - Bryophytes - Lichens - Poissons - Reptiles - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Orthoptères - Lépidoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges | <ul style="list-style-type: none"> - Mammifères | <ul style="list-style-type: none"> - Phanérogames - Ptéridophytes | <ul style="list-style-type: none"> - Oiseaux |

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|--|---|---|--------------------------|-------------|-------------|
| <i>H3.25 Communautés chasmophytiques alpines et subméditerranéennes</i> | <i>62.15 Falaises calcaires alpines et sub-méditerranéennes</i> | <i>8210 Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique</i> | Informateur : Biotope | 10 | 2012 - 2012 |
| <i>G1.A4111 Forêts de ravin à Frêne, Érable sycomore et Langue de cerf</i> | <i>41.41 Forêts de ravin à Frêne et Sycomore</i> | <i>9180 Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion</i> | Informateur : Biotope | 20 | 2012 - 2012 |
| <i>G1.6311 Hêtraies médio-européennes à Orge des bois</i> | <i>41.1311 Hêtraies calciclines à Mélisque</i> | <i>9130 Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum</i> | Informateur : Biotope | 15 | 2012 - 2012 |

6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|------------------------------------|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| <i>G1 Forêts de feuillus caducifoliés</i> | <i>41 Forêts caducifoliées</i> | | | 15 | |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|--|---|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| G3.F <i>Plantations très artificielles de conifères</i> | 83.31 <i>Plantations de conifères</i> | | | 12 | |
| G1.A143 <i>Chênaies-charmaies collinéennes de Bourgogne</i> | 41.243 <i>Chênaies-charmaies collinéennes du Bourgogne</i> | | | 40 | |
| G1.A17 <i>Chênaies-charmaies calciphiles subatlantiques</i> | 41.27 <i>Chênaies-charmaies et frênaies-charmaies calciphiles</i> | | | 15 | |
| E1.11 <i>Gazons eurosibériens sur débris rocheux</i> | 34.11 <i>Pelouses médio-européennes sur débris rocheux</i> | | | | |
| G1.A45 <i>Forêts thermophiles mixtes alpines et périalpines à Tilia</i> | 41.45 <i>Forêts thermophiles alpines et périalpines mixtes de Tilleuls</i> | | | 2 | |

6.3 Habitats périphériques

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|--|---|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| E2.1 <i>Pâturages permanents mésotrophes et prairies de post-pâturage</i> | 38.1 <i>Pâtures mésophiles</i> | | | | |
| I1 <i>Cultures et jardins maraîchers</i> | 82.1 <i>Champs d'un seul tenant intensément cultivés</i> | | | | |

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|------------|----------------------|--|--|---|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Mammifères | 60345 | <i>Barbastella barbastellus</i> (Schreber, 1774) | <i>Barbastelle d'Europe, Barbastelle</i> | Passage, migration | Informateur : VERNET P. / Bourgogne Base Fauna | | | | 1998 - 2016 |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : VERNET P. / Bourgogne Base Fauna | | | | 2018 - 2018 |
| | 60418 | <i>Myotis myotis</i> (Borkhausen, 1797) | <i>Grand Murin</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : VERNET P. / Bourgogne Base Fauna | | | | 2016 - 2016 |
| | | | | Passage, migration | Informateur : VERNET P. / Bourgogne Base Fauna | | | | 2016 - 2018 |
| | 60408 | <i>Myotis nattereri</i> (Kuhl, 1817) | <i>Murin de Natterer, Vespertilion de Natterer</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : VERNET P. / Bourgogne Base Fauna | | | | 2016 - 2016 |
| | | | | Passage, migration | Informateur : VERNET P. / Bourgogne Base Fauna | | | | 2016 - 2016 |
| | 60295 | <i>Rhinolophus ferrumequinum</i> (Schreber, 1774) | <i>Grand rhinolophe</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : VERNET P. / Bourgogne Base Fauna | | | | 2016 - 2019 |
| | | | | Passage, migration | Informateur : LAVOIGNAT R. / Bourgogne Base Fauna | | | | 2003 - 2003 |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : VERNET P. / Bourgogne Base Fauna | | | | 2018 - 2018 |
| | 60313 | <i>Rhinolophus hipposideros</i> (Borkhausen, 1797) | <i>Petit rhinolophe</i> | Hivernage, séjour hors de période de reproduction | Informateur : VERNET P. / Bourgogne Base Fauna | | | | 2016 - 2016 |
| | | | | Passage, migration | Informateur : VERNET P. / Bourgogne Base Fauna | | | | 2003 - 2018 |
| | | | | Reproduction indéterminée | Informateur : VERNET P. / Bourgogne Base Fauna | | | | 2018 - 2018 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Phanérogames | 87711 | <i>Campanula rapunculoides</i> L., 1753 | <i>Campanule fausse raiponce</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : VAN LAAR V. / Base de données Flora | | | | 2004 - 2004 |
| | 103917 | <i>Isopyrum thalictroides</i> L., 1753 | <i>Isopyre faux pigamon</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BARDET O. / CBNBP / Base de données Flora | | | | 2002 - 2002 |
| | 113219 | <i>Phleum phleoides</i> (L.) H.Karst., 1880 | <i>Fléole fausse fléole, Fléole de Boehmer</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BELLENFANT S. / CBNBP / Base de données Flora | | | | 2005 - 2005 |
| Reptiles | 78130 | <i>Vipera aspis</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Vipère aspic (La)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : PODOGORSKA S. / Bourgogne Base Fauna | | | | 2018 - 2018 |

7.2 Espèces autres

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|------------|----------------------|---|---|---------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Mammifères | 60636 | <i>Meles meles</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Blaireau européen, Blaireau</i> | Reproduction indéterminée | | | | | |
| Oiseaux | 4342 | <i>Aegithalos caudatus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Mésange à longue queue, Orite à longue queue</i> | Reproduction indéterminée | | | 6 | 12 | 2015 - 2019 |
| | 3676 | <i>Alauda arvensis</i> Linnaeus, 1758 | <i>Alouette des champs</i> | Reproduction indéterminée | | | 1 | 5 | 2013 - 2019 |
| | 2506 | <i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758 | <i>Héron cendré</i> | Reproduction indéterminée | | | 1 | 1 | 2019 - 2019 |
| | 2623 | <i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Buse variable</i> | Reproduction indéterminée | | | 3 | 3 | 2017 - 2020 |
| | 3791 | <i>Certhia brachydactyla</i> C.L. Brehm, 1820 | <i>Grimpereau des jardins</i> | Reproduction indéterminée | | | 3 | 3 | 2015 - 2020 |
| | 2873 | <i>Circaetus gallicus</i> (Gmelin, 1788) | <i>Circaète Jean-le-Blanc</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : XHARDEZ C. / Bourgogne Base Fauna | | | | 2016 - 2016 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|-----------------------------------|----------------------|---|-------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 2878 | <i>Circus aeruginosus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Busard des roseaux</i> | Passage, migration | Informateur : XHARDEZ C. / Bourgogne Base Fauna | | | | 2017 - 2017 |
| | 2881 | <i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1766) | <i>Busard Saint-Martin</i> | Passage, migration | Informateur : VERNET P. / Bourgogne Base Fauna | | | | 2011 - 2011 |
| | 4625 | <i>Coccothraustes coccothraustes</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Grosbec casse-noyaux</i> | Reproduction indéterminée | | | 2 | 6 | 2013 - 2020 |
| | 4494 | <i>Corvus monedula</i> Linnaeus, 1758 | <i>Choucas des tours</i> | Reproduction certaine ou probable | | | 10 | 200 | 2013 - 2021 |
| | 3465 | <i>Cuculus canorus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Coucou gris</i> | Reproduction indéterminée | | | 1 | 1 | 2015 - 2015 |
| | 534742 | <i>Cyanistes caeruleus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Mésange bleue</i> | Reproduction certaine ou probable | | | 2 | 6 | 2017 - 2019 |
| | 3611 | <i>Dendrocopos major</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Pic épeiche</i> | Reproduction indéterminée | | | 2 | 4 | 2015 - 2020 |
| | 3630 | <i>Dendrocopos minor</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Pic épeichette</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : DURLET P. / Bourgogne Base Fauna | | | | 2009 - 2009 |
| | 4659 | <i>Emberiza cirius</i> Linnaeus, 1766 | <i>Bruant zizi</i> | Reproduction indéterminée | | | 2 | 3 | 2016 - 2016 |
| | 4001 | <i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Rougegorge familier</i> | Reproduction indéterminée | | | 3 | 9 | 2013 - 2020 |
| | 2938 | <i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771 | <i>Faucon pèlerin</i> | Passage, migration | Informateur : LANAUD C. / Bourgogne Base Fauna | | | | 2007 - 2013 |
| Reproduction certaine ou probable | | | | Informateur : LPO Côte d'Or | | | | 2007 - 2008 | |
| | 2669 | <i>Falco tinnunculus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Faucon crécerelle</i> | Reproduction indéterminée | | | 2 | 2 | 1988 - 2013 |
| | 4564 | <i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus, 1758 | <i>Pinson des arbres</i> | Reproduction indéterminée | | | 4 | 20 | 2014 - 2020 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 4568 | <i>Fringilla montifringilla</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Pinson du nord, Pinson des Ardennes</i> | Reproduction indéterminée | | | 2 | 40 | 2014 - 2019 |
| | 534750 | <i>Lophophanes cristatus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Mésange huppée</i> | Reproduction indéterminée | | | 3 | 3 | 2015 - 2019 |
| | 3670 | <i>Lullula arborea</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Alouette lulu</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : VERNET P. / Bourgogne Base Fauna | | | | 2013 - 2013 |
| | 2840 | <i>Milvus migrans</i> (Boddaert, 1783) | <i>Milan noir</i> | Reproduction indéterminée | | | 1 | 1 | 2014 - 2014 |
| | 2844 | <i>Milvus milvus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Milan royal</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : DURLET P. / Bourgogne Base Fauna | | | | 2001 - 2001 |
| | 3755 | <i>Motacilla cinerea</i> Tunstall, 1771 | <i>Bergeronnette des ruisseaux</i> | Reproduction indéterminée | | | 1 | 1 | 2018 - 2018 |
| | 3764 | <i>Parus major</i> Linnaeus, 1758 | <i>Mésange charbonnière</i> | Reproduction indéterminée | | | 1 | 3 | 2019 - 2020 |
| | 4035 | <i>Phoenicurus ochruros</i> (S. G. Gmelin, 1774) | <i>Rougequeue noir</i> | Reproduction indéterminée | | | 1 | 1 | 2013 - 2013 |
| | 4280 | <i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1817) | <i>Pouillot véloce</i> | Reproduction certaine ou probable | | | 5 | 5 | 2013 - 2019 |
| | 3603 | <i>Picus viridis</i> Linnaeus, 1758 | <i>Pic vert, Pivert</i> | Reproduction indéterminée | | | 3 | 3 | 2013 - 2020 |
| | 534753 | <i>Poecile palustris</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Mésange nonnette</i> | Reproduction indéterminée | | | 5 | 10 | 2015 - 2020 |
| | 3978 | <i>Prunella modularis</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Accenteur mouchet</i> | Reproduction indéterminée | | | 2 | 2 | 2013 - 2019 |
| | 4621 | <i>Pyrrhula pyrrhula</i> (Linnaeus, 1758) | | Reproduction indéterminée | | | 2 | 2 | 2018 - 2019 |
| | 459638 | <i>Regulus ignicapilla</i> (Temminck, 1820) | <i>Roitelet à triple bandeau</i> | Reproduction indéterminée | | | 1 | 1 | 2016 - 2016 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|---|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 3774 | <i>Sitta europaea</i> Linnaeus, 1758 | <i>Sittelle torchepot</i> | Reproduction indéterminée | | | 2 | 4 | 2014 - 2020 |
| | 889056 | <i>Spinus spinus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Tarin des aulnes</i> | Passage, migration | Informateur : VERNET P. / Bourgogne Base Fauna | | | | 2013 - 2013 |
| | 3518 | <i>Strix aluco</i> Linnaeus, 1758 | <i>Chouette hulotte</i> | Reproduction certaine ou probable | | | 2 | 4 | 2015 - 2017 |
| | 4257 | <i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Fauvette à tête noire</i> | Reproduction certaine ou probable | | | 4 | 8 | 2014 - 2020 |
| | 4252 | <i>Sylvia communis</i> Latham, 1787 | <i>Fauvette grisette</i> | Reproduction certaine ou probable | | | 1 | 2 | 2013 - 2019 |
| | 3967 | <i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Troglodyte mignon</i> | Reproduction indéterminée | | | 5 | 10 | 1986 - 2020 |
| | 4137 | <i>Turdus iliacus</i> Linnaeus, 1766 | <i>Grive mauvis</i> | Reproduction indéterminée | | | 2 | 2 | 2016 - 2018 |
| | 4117 | <i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758 | <i>Merle noir</i> | Reproduction certaine ou probable | | | 4 | 12 | 1986 - 2021 |
| | 4129 | <i>Turdus philomelos</i> C. L. Brehm, 1831 | <i>Grive musicienne</i> | Reproduction indéterminée | | | 2 | 2 | 2014 - 2019 |
| | 4142 | <i>Turdus viscivorus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Grive draine</i> | Reproduction indéterminée | | | 4 | 4 | 2013 - 2020 |
| | 3590 | <i>Upupa epops</i> Linnaeus, 1758 | <i>Huppe fasciée</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : XHARDEZ C. / Bourgogne Base Fauna | | | | 2017 - 2017 |
| Phanérogames | 79734 | <i>Acer campestre</i> L., 1753 | <i>Érable champêtre,</i> <i>Acénaie</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 81294 | <i>Alliaria officinalis</i> Andrz. ex M.Bieb., 1819 | <i>Alliaire, Herbe</i> <i>aux aulx,</i> <i>Alliaire pétiolée,</i> <i>Alliaire officinale</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 81520 | <i>Allium sphaerocephalon</i> L., 1753 | <i>Ail à tête ronde</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 82103 | <i>Amelanchier ovalis</i> Medik., 1793 | <i>Amélanchier ovale, Amélanchier commun, Amélanchier à feuilles ovales</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 82288 | <i>Anacamptis pyramidalis</i> (L.) Rich., 1817 | <i>Anacamptide pyramidale, Orchis pyramidal, Anacamptide en pyramide</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 82637 | <i>Anemone nemorosa</i> L., 1753 | <i>Anémone des bois, Anémone sylvie</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 83267 | <i>Aquilegia vulgaris</i> L., 1753 | <i>Ancolie commune, Ancolie vulgaire, Clochette</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 83282 | <i>Arabis arenosa</i> (L.) Scop., 1772 | <i>Fausse arabette des sables, Fausse cardamine des sables, Arabette des sables, Cholot</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 84318 | <i>Asperula odorata</i> L., 1753 | <i>Gaillet odorant, Aspérule odorante, Belle-étoile, Muguet des dames, Thé suisse</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 85536 | <i>Barbarea intermedia</i> Boreau, 1840 | <i>Barbarée intermédiaire</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 86601 | <i>Bromus erectus</i> Huds., 1762 | <i>Brome érigé, Brome dressé, Faux brome érigé, Faux brome dressé</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 87044 | <i>Bupleurum falcatum</i> L., 1753 | <i>Buplèvre en faux, Buplèvre à feuilles en faux, Percefeuille</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 87925 | <i>Cardamine heptaphylla</i> (Vill.) O.E.Schulz, 1903 | <i>Cardamine à sept folioles, Dentaire pennée</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP / Conservatoire botanique national du Bassin parisien | | | | 2002 - 2002 |
| | 88905 | <i>Carex sylvatica</i> Huds., 1762 | <i>Laïche des bois</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 91035 | <i>Chrysanthemum corymbosum</i> L., 1753 | <i>Tanaisie en corymbe, Marguerite en corymbe, Chrysanthème en corymbe</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 94432 | <i>Daphne laureola</i> L., 1753 | <i>Daphné lauréole, Laurier des bois</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 94626 | <i>Deschampsia cespitosa</i> (L.) P.Beauv., 1812 | <i>Canche cespitose, Canche des champs</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 94945 | <i>Digitalis lutea</i> L., 1753 | <i>Digitale jaune</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 95793 | <i>Echium vulgare</i> L., 1753 | <i>Vipérine commune, Vipérine vulgaire</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 96136 | <i>Epilobium angustifolium</i> L., 1753 | <i>Épilobe à feuilles étroites, Épilobe en épi, Laurier de saint Antoine</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 97903 | <i>Euonymus vulgaris</i> Mill., 1768 | <i>Fusain d'Europe, Bonnet-d'évêque</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 97676 | <i>Euphorbia stricta</i> L., 1759 | <i>Euphorbe raide</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 98280 | <i>Festuca heterophylla</i> Lam., 1779 | <i>Fétuque hétérophylle</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 98921 | <i>Fraxinus excelsior</i> L., 1753 | <i>Frêne élevé, Frêne commun, Frêne, Frêne d'Europe</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 99798 | <i>Genista pilosa</i> L., 1753 | <i>Genêt poilu, Genêt velu, Genette</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 100956 | <i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill., 1768 | <i>Hélianthème nummulaire, Hélianthème jaune, Hélianthème commun</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 102842 | <i>Hippocrepis comosa</i> L., 1753 | <i>Hippocrévide chevelue, Hippocrévide fer-à-cheval, Fer-à-cheval, Hippocrévide à toupet, Hippocrévide en ombelle, Hippocrépis chevelu</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 104680 | <i>Koeleria vallesiana</i> (Honck.) Gaudin, 1808 | <i>Koelérie du Valais</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 105841 | <i>Leucojum vernum</i> L., 1753 | <i>Nivéole de printemps, Nivéole printanière</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP / Conservatoire botanique national du Bassin parisien | | | | 2002 - 2002 |
| | 105966 | <i>Ligustrum vulgare</i> L., 1753 | <i>Troène commun, Troène, Raisin de chien</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 106346 | <i>Linum tenuifolium</i> L., 1753 | <i>Lin à feuilles ténues, Lin à feuilles menues, Lin à petites feuilles</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 106581 | <i>Lonicera periclymenum</i> L., 1753 | <i>Chèvrefeuille des bois, Chèvrefeuille grimpant, Cranquillier</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 106595 | <i>Lonicera xylosteum</i> L., 1753 | <i>Chèvrefeuille des haies, Camérisier des haies, Chèvrefeuille camérisier, Camérisier à balais</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 106623 | <i>Loroglossum hircinum</i> (L.) Rich., 1817 | <i>Himantoglosse bouc, Orchis bouc, Himantoglosse à odeur de bouc</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 107880 | <i>Melica uniflora</i> Retz., 1779 | <i>Mélique uniflore</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 108003 | <i>Melittis melissophyllum</i> L., 1753 | <i>Mélitte à feuilles de mélisse</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 108874 | <i>Muscari comosum</i> (L.) Mill., 1768 | <i>Muscari chevelu, Muscari à toupet, Muscari chevelu, Muscari à toupet</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 109506 | <i>Neottia nidus-avis</i> (L.) Rich., 1817 | <i>Néottie nid-d'oiseau, Herbe aux vers</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 110914 | <i>Orchis mascula</i> (L.) L., 1755 | <i>Orchis mâle, Herbe-à-la-couleuvre, Pentecôte, Satirion</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 111369 | <i>Ornithogalum pyrenaicum</i> L., 1753 | <i>Ornithogale des Pyrénées, Loncomélos des Pyrénées, Aspergette, Asperge des bois</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 113407 | <i>Phyteuma spicatum</i> L., 1753 | <i>Raiponce en épi</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 114136 | <i>Poa bulbosa</i> L., 1753 | <i>Pâturin bulbeux</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 114153 | <i>Poa chaixii</i> Vill., 1786 | <i>Pâturin de Chaix, Pâturin montagnard</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOUARD H. | | | | 1998 - 1998 |
| | 114160 | <i>Poa compressa</i> L., 1753 | <i>Pâturin comprimé, Pâturin à tiges aplaties</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 114297 | <i>Poa nemoralis</i> L., 1753 | <i>Pâturin des bois, Pâturin des forêts</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 114595 | <i>Polygala vulgaris</i> L., 1753 | <i>Polygale commun, Polygala commun, Polygala vulgaire</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 114611 | <i>Polygonatum multiflorum</i> (L.) All., 1785 | <i>Sceau-de-Salomon multiflore, Polygonate multiflore</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 115694 | <i>Potentilla verna</i> sensu L., 1753 | <i>Potentille printanière, Potentille de Tabernaemontanus, Potentille de printemps, Potentille de Neumann</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--------------------------------------|--|-----------------------------------|---------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 116043 | <i>Prunus avium</i> (L.) L., 1755 | <i>Prunier merisier, Cerisier</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 116096 | <i>Prunus mahaleb</i> L., 1753 | <i>Prunier mahaleb, Bois de Sainte-Lucie, Prunier de Sainte-Lucie, Amarel, Cerisier de Sainte-Lucie</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 116142 | <i>Prunus spinosa</i> L., 1753 | <i>Prunier épineux, Épine noire, Prunellier, Pelossier</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 116936 | <i>Ranunculus auricomus</i> L., 1753 | <i>Renoncule tête-d'or, Renoncule à tête d'or</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 117530 | <i>Rhamnus cathartica</i> L., 1753 | <i>Nerprun purgatif</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 117748 | <i>Ribes alpinum</i> L., 1753 | <i>Groseillier des Alpes</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 117787 | <i>Ribes uva-crispa</i> L., 1753 | <i>Groseillier épineux, Groseillier à maquereaux</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 120720 | <i>Sambucus racemosa</i> L., 1753 | <i>Sureau à grappes, Sureau de montagne, Sureau rouge</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 120753 | <i>Sanguisorba minor</i> Scop., 1771 | <i>Potérium sanguisorbe, Pimprenelle à fruits réticulés, Petite sanguisorbe, Petite pimprenelle, Sanguisorbe mineure</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 122101 | <i>Sedum acre</i> L., 1753 | <i>Orpin âcre, Poivre de muraille, Vermiculaire, Poivre des murailles</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 140843 | <i>Sedum acre subsp. acre</i> L., 1753 | <i>Orpin âcre, Poivre de muraille, Vermiculaire, Poivre des murailles</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP / Conservatoire botanique national du Bassin parisien | | | | 2005 - 2005 |
| | 122256 | <i>Sedum sexangulare</i> L., 1753 | <i>Orpin à six angles, Orpin de Bologne, Orpin doux</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP / Conservatoire botanique national du Bassin parisien | | | | 2005 - 2005 |
| | 123037 | <i>Seseli montanum</i> L., 1753 | <i>Séséli des montagnes</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 123071 | <i>Sesleria caerulea</i> (L.) Ard., 1763 | <i>Seslérie bleue, Seslérie blanchâtre</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 123509 | <i>Silene inflata</i> Sm., 1800 | <i>Silène commun, Silène enflé, Tapotte</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 124205 | <i>Solidago virgaurea</i> L., 1753 | <i>Solidage verge-d'or, Herbe des Juifs, Verge-d'or</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 124306 | <i>Sorbus aria</i> (L.) Crantz, 1763 | <i>Alisier blanc, Alisier de Bourgogne, Alouchier, Sorbier des Alpes</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 124346 | <i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz, 1763 | <i>Sorbier alisier</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 124805 | <i>Stachys recta</i> L., 1767 | <i>Épiaire droit</i> | Reproduction certaine ou probable | | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---------------|----------------------|---|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 126650 | <i>Tilia platyphyllos</i> Scop., 1771 | Tilleul à grandes feuilles, Tilleul à feuilles larges, Tilleul à larges feuilles | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 128154 | <i>Ulmus campestris</i> sensu 1 | Orme mineur, Petit orme, Orme cilié, Orme champêtre, Ormeau | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 128169 | <i>Ulmus glabra</i> Huds., 1762 | Orme glabre, orme des montagnes | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP / Conservatoire botanique national du Bassin parisien | | | | 2013 - 2013 |
| | 128801 | <i>Veronica arvensis</i> L., 1753 | Véronique des champs, Velvete sauvage | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 129083 | <i>Viburnum lantana</i> L., 1753 | Viorne lantane, Viorne manceienne, Manceienne | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 129482 | <i>Vincetoxicum officinale</i> Moench, 1794 | Dompte-venin officinal, Dompte-venin, Asclépiade blanche, Contre-poison | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| Ptéridophytes | 84521 | <i>Asplenium ruta-muraria</i> L., 1753 | Doradille rue-des-murailles, Rue-des-murailles | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 84524 | <i>Asplenium scolopendrium</i> L., 1753 | Doradille scolopendre, Scolopendre, Scolopendre officinale, Langue-de-cerf | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| | 114972 | <i>Polypodium interjectum</i> Shivas, 1961 | Polypode intermédiaire | Reproduction certaine ou probable | | | | | |
| Reptiles | 77756 | <i>Podarcis muralis</i> (Laurenti, 1768) | Lézard des murailles (Le) | Reproduction indéterminée | | | 0 | 0 | 2001 - 2001 |

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

7.4 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|---|--|---|--|---|
| Mammifères | 60295 | <i>Rhinolophus ferrumequinum</i> (Schreber, 1774) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 60313 | <i>Rhinolophus hipposideros</i> (Borkhausen, 1797) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 60345 | <i>Barbastella barbastellus</i> (Schreber, 1774) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 60408 | <i>Myotis nattereri</i> (Kuhl, 1817) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) | | | | |
| 60418 | <i>Myotis myotis</i> (Borkhausen, 1797) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) | |
| | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) | |
| 60636 | <i>Meles meles</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) | |
| Oiseaux | 2506 | <i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 2623 | <i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2669 | <i>Falco tinnunculus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) |
| | 2840 | <i>Milvus migrans</i> (Boddaert, 1783) | Autre | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien) |
| Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) | | | | |
| 2840 | <i>Milvus migrans</i> (Boddaert, 1783) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) | |
| | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) | |
| 2844 | <i>Milvus milvus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) | |
| | | | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------|----------------------|--|-------------------------|--|
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2873 | <i>Circaetus gallicus</i> (Gmelin, 1788) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2878 | <i>Circus aeruginosus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) |
| | 2881 | <i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus, 1766) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 2938 | <i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771 | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien) |
| | 3465 | <i>Cuculus canorus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3518 | <i>Strix aluco</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3590 | <i>Upupa epops</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3603 | <i>Picus viridis</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3611 | <i>Dendrocopos major</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3630 | <i>Dendrocopos minor</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3670 | <i>Lullula arborea</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3676 | <i>Alauda arvensis</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3755 | <i>Motacilla cinerea</i> Tunstall, 1771 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------|----------------------|--|-------------------------|--|
| | 3764 | <i>Parus major</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3774 | <i>Sitta europaea</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3791 | <i>Certhia brachydactyla</i> C.L. Brehm, 1820 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3967 | <i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3978 | <i>Prunella modularis</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4001 | <i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4035 | <i>Phoenicurus ochruros</i> (S. G. Gmelin, 1774) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4117 | <i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 4129 | <i>Turdus philomelos</i> C. L. Brehm, 1831 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 4137 | <i>Turdus iliacus</i> Linnaeus, 1766 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 4142 | <i>Turdus viscivorus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 4252 | <i>Sylvia communis</i> Latham, 1787 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4257 | <i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4280 | <i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1817) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4342 | <i>Aegithalos caudatus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4494 | <i>Corvus monedula</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4564 | <i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4568 | <i>Fringilla montifringilla</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4621 | <i>Pyrrhula pyrrhula</i> <i>pyrrhula</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------------|----------------------|---|-------------------------|--|
| | 4625 | <i>Coccothraustes coccothraustes</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4659 | <i>Emberiza cirulus</i> Linnaeus, 1766 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 459638 | <i>Regulus ignicapilla</i> (Temminck, 1820) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 534742 | <i>Cyanistes caeruleus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 534750 | <i>Lophophanes cristatus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 534753 | <i>Poecile palustris</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 889056 | <i>Spinus spinus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| Reptiles | 77756 | <i>Podarcis muralis</i> (Laurenti, 1768) | Autre | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien) Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | 78130 | <i>Vipera aspis</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien) |
| Angiospermes | 105841 | <i>Leucojum vernum</i> L., 1753 | Autre | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) |

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|---|---|----------------------|--|
| Bibliographie | ONF | 1996 | Aménagement forestier de la forêt de Boulas et Charmot |
| Informateur | BARDET O. / CBNBP / Base de données Flora | | |
| | BELLENFANT S. / CBNBP / Base de données Flora | | |
| | Biotope | | |
| | BOUARD H. | | |
| | CBNBP / Conservatoire botanique national du Bassin parisien | | |
| | CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN PARISIEN | | |
| | DURLET P. / Bourgogne Base Fauna | | |
| Equipe scientifique départementale G.E.R.E.MI | | | |

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|------|---|----------------------|-------|
| | GRUPE CHIROPTERES BOURGOGNE | | |
| | LANAUD C. / Bourgogne Base Fauna | | |
| | LAVOIGNAT R. / Bourgogne Base Fauna | | |
| | LPO Côte d'Or | | |
| | MENARD O. (CBNBP) | | |
| | PODOGORSKA S. / Bourgogne Base Fauna | | |
| | SOCIETE D'HISTOIRE NATURELLE D'AUTUN | | |
| | VAN LAAR V. / Base de données Flora | | |
| | VERNET P. / Bourgogne Base Fauna | | |
| | XHARDEZ C. / Bourgogne Base Fauna | | |