



BOIS DE LA MOTTE ET VALLEE DE LA TESSONNE A LA MOTTE-SAINT-JEAN (Identifiant national : 260014369)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 04004058)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : CELLULE D'APPLICATION EN ECOLOGIE - E. LEMAIRE, F. CHAMBAUD, S.H.N.A. (BELLENFANT S., BALAY G.), .- 260014369, BOIS DE LA MOTTE ET VALLEE DE LA TESSONNE A LA MOTTE-SAINT-JEAN. - INPN, SPN-MNHN Paris, 36P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260014369.pdf>

Région en charge de la zone : Bourgogne

Rédacteur(s) :CELLULE D'APPLICATION EN ECOLOGIE - E. LEMAIRE, F. CHAMBAUD, S.H.N.A. (BELLENFANT S., BALAY G.)

Centroïde calculé : °-°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 11/12/2014

Date actuelle d'avis CSRPN : 11/12/2018

Date de première diffusion INPN : 26/03/2019

Date de dernière diffusion INPN : 26/03/2019

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	4
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	4
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	5
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	5
6. HABITATS	6
7. ESPECES	8
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	36
9. SOURCES	36

1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est incluse dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : [260014856](#) - BAS MORVAN SUD OUEST (Id reg. : 04004000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Saône-et-Loire
- Commune : Guerreaux (INSEE : 71229)
- Commune : Rigny-sur-Arroux (INSEE : 71370)
- Commune : Motte-Saint-Jean (INSEE : 71325)
- Commune : Digoïn (INSEE : 71176)
- Commune : Neuvy-Grandchamp (INSEE : 71330)

1.2 Superficie

1415,61 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 230

Maximale (mètre): 336

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [260014856](#) - BAS MORVAN SUD OUEST (Type 2) (Id reg. : 04004000)

1.5 Commentaire général

Les terrains houillers laissent place, au sud-ouest du Bassin houiller, à des dépôts tertiaires argileux qui sont localement riches en sables et en graviers siliceux, favorisant des milieux pauvres et acides d'une grande richesse biologique. A cette interface, le site traversé par une rivière, est composé de grands massifs boisés, de prairies bocagères mélangées à des parcelles cultivées en zone périphérique et d'une tourbière dans le vallon de la Varenne au sud de la zone.

Ce site est d'intérêt régional pour la diversité de ses habitats, de sa faune et de sa flore.

Le bois de la Motte est une grande zone forestière dominée par la chênaie-charmaie et traitée en taillis sous futaie. On y trouve des espèces végétales déterminantes pour l'inventaire ZNIEFF avec :

- Peucedan de France (*Peucedanum gallicum*), plante rare en Bourgogne et en limite est de son aire de répartition,
- Circée intermédiaire (*Circaea x intermedia*).

Ce bois est fréquenté par de nombreux mammifères dont le Cerf élaphe (*Cervus elaphus*) et le Chat sauvage (*Felis silvestris*).

En bordure ouest du ruisseau de la Varenne se trouve une petite zone tourbeuse riche en habitats d'intérêt régional :

- bas-marais sur tourbe suintante à Rossolis,
- moliniaie sur tourbe,
- boulaie sur tourbe,
- aulnaie marécageuse alimentée par des suintements latéraux de l'autre côté du ruisseau,
- prairie humide pâturée à Jonc acutiflore (*Juncus acutiflorus*), en aval de la tourbière.

Des plantes déterminantes pour l'inventaire ZNIEFF ont été notées dans ces milieux avec :

- Osmonde royale (*Osmunda regalis*), fougère très rare en Bourgogne, protégée réglementairement,
- Campanille à feuilles de lierre (*Wahlenbergia hederacea*), protégée réglementairement, très rare en Bourgogne, en limite est de son aire de répartition,
- Rossolis à feuilles rondes (*Drosera rotundifolia*), plante carnivore protégée réglementairement, rare en Bourgogne, inscrite au livre rouge de la flore menacée de France,
- Epipactis des marais (*Epipactis palustris*), orchidée protégée réglementairement,
- Fougère des marais (*Thelypteris palustris*), plante rarissime en Bourgogne, protégée réglementairement,
- Scirpe à nombreuses tiges (*Eleocharis multicaulis*), plante très rare en Bourgogne, en limite est de son aire de répartition.

En périphérie du massif, des prairies maigres abritent également des espèces végétales déterminantes pour l'inventaire ZNIEFF avec :

- Spiranthe d'automne (*Spiranthes spiralis*), orchidée protégée réglementairement,
- Lotier grêle (*Lotus angustissimus*), plante rarissime en Bourgogne et en limite est de son aire de répartition.

Le cours d'eau de la Tessonne accueille le Chabot (*Cottus gobio*), poisson d'intérêt européen.

Ce patrimoine dépend :

- d'une gestion forestière à base de peuplements feuillus et de traitements adaptés aux conditions stationnelles (sol, climat, topographie, hydrographie), conservant les milieux annexes (clairières, layons, coupes ...),
- d'un élevage extensif respectueux des milieux prairiaux et des cours d'eau.

La tourbière du ruisseau de la Varenne se boise et risque de perdre son intérêt pour la faune et la flore des milieux ouverts. Une restauration (débroussaillage) et un entretien (pâturage, fauche) permettraient de contrecarrer cette évolution.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Elevage
- Chasse
- Circulation routière ou autoroutière

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Etang
- Colline

- Vallon
- Talweg
- Plateau

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Domaine communal

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
<ul style="list-style-type: none"> - Critères d'intérêts patrimoniaux - Ecologique - Faunistique - Poissons - Oiseaux - Mammifères - Crustacés - Autre Faune (préciser) - Floristique - Ptéridophytes - Phanérogames - Champignons 	<ul style="list-style-type: none"> - Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales - Fonctions de régulation hydraulique - Ralentissement du ruissellement - Soutien naturel d'étiage - Fonctions de protection du milieu physique - Role naturel de protection contre l'érosion des sols - Zone particulière d'alimentation - Zone particulière liée à la reproduction 	<ul style="list-style-type: none"> - Paysager - Palynologique - Scientifique - Pédagogique ou autre (préciser)

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Occupation du sol (CORINE-Landcover)

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le périmètre s'appuie sur les limites du Bois de la Motte. Il englobe sur les parties est du massif quelques parcelles de prairies, et est limité au nord par la limite communale. A l'ouest vers le village des Guerreaux, le contour englobe des stations (pelouses, bas marais) d'espèces rares et des habitats déterminants.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Habitat humain, zones urbanisées	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Route	Intérieur	Indéterminé	Réel
Dépôts de matériaux, décharges	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Rejets de substances polluantes dans les eaux	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Comblement, assèchement, drainage, poldérisation des zones humides	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Mise en eau, submersion, création de plan d'eau	Intérieur	Indéterminé	Réel
Modification des fonds, des courants	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Création ou modification des berges et des digues, îles et îlots artificiels, remblais et déblais, fossés	Intérieur	Indéterminé	Réel
Mises en culture, travaux du sol	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Traitements de fertilisation et pesticides	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Pâturage	Intérieur	Indéterminé	Réel
Coupes, abattages, arrachages et déboisements	Intérieur	Indéterminé	Réel
Plantations, semis et travaux connexes	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Chasse	Intérieur	Indéterminé	Réel
Cueillette et ramassage	Intérieur	Indéterminé	Réel
Prélèvements organisés sur la faune ou la flore	Intérieur	Indéterminé	Réel
Atterrissements, envasement, assèchement	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Antagonisme avec une espèce introduite	Intérieur	Indéterminé	Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
<ul style="list-style-type: none"> - Algues - Lichens - Mollusques - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Orthoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Autres Fonges 	<ul style="list-style-type: none"> - Amphibiens - Autre Faunes - Bryophytes - Mammifères - Poissons - Reptiles - Crustacés 	<ul style="list-style-type: none"> - Phanérogames - Ptéridophytes 	<ul style="list-style-type: none"> - Oiseaux - Lépidoptères - Coléoptères - Basidiomycètes

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
G1.5 <i>Forêts marécageuses de feuillus sur tourbe acide</i>	44.A <i>Forêts marécageuses de Bouleaux et de Conifères</i>				
G1.81 <i>Bois atlantiques de Quercus robur et Betula</i>	41.51 <i>Bois de Chênes pédonculés et de Bouleaux</i>				
G1.A14 <i>Chênaies-charmaies subatlantiques à Stellaria</i>	41.24 <i>Chênaies-charmaies à Stellaire sub-atlantiques</i>				
D1.121 <i>Tourbières hautes dégradées, inactives, envahies par Molinia</i>	51.2 <i>Tourbières à Molinie bleue</i>				
E3.42 <i>Prairies à Juncus acutiflorus</i>	37.22 <i>Prairies à Jonc acutiflore</i>				
E1.9 <i>Pelouses ouvertes, sèches, acides et neutres non-méditerranéennes, y compris les formations dunaires continentales</i>	35.2 <i>Pelouses siliceuses ouvertes médio-européennes</i>				
D1.112 <i>Cuvettes des tourbières hautes (schlenken)</i>	51.12 <i>Tourbières basses (Schlenken)</i>				
C2.1 <i>Sources, ruisseaux de sources et geysers</i>	54.1 <i>Sources</i>				
D1.1112 <i>Pelouses et bases des buttes vertes à Linaigrette vaginée et Sphaignes</i>	51.112 <i>Bases des buttes et pelouses de Sphaignes vertes</i>				
D1.1121 <i>Cuvettes à Sphaignes</i>	51.121 <i>Chenaux, cuvettes profondes</i>				
E3.512 <i>Prairies acidoclines à Molinie bleue</i>	37.312 <i>Prairies à Molinie acidiphiles</i>				
G1.21 <i>Forêts riveraines à Fraxinus et Alnus, sur sols inondés par les crues mais drainés aux basses eaux</i>	44.3 <i>Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens</i>				
D2.2 <i>Bas-marais oligotrophes et tourbières des sources d'eau douce</i>	54.4 <i>Bas-marais acides</i>				

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
<i>C1.1 Lacs, étangs et mares oligotrophes permanents</i>	<i>22.11 Eaux oligotrophes pauvres en calcaire</i>				
<i>C2.16 Ruisseaux crénaux (ruisseaux de source)</i>	<i>24.11 Ruisselets</i>				
<i>J1.2 Bâtiments résidentiels des villages et des périphéries urbaines</i>	<i>86.2 Villages</i>				
<i>C2.21 Épirhithron et métarhithron</i>	<i>24.12 Zone à Truites</i>				
<i>X10 Bocages</i>	<i>84.4 Bocages</i>				
<i>E2.1 Pâturages permanents mésotrophes et prairies de post-pâturage</i>	<i>38.1 Pâtures mésophiles</i>				
<i>G1.82 Hêtrales-chênaies acidophiles atlantiques</i>	<i>41.52 Chênaies acidiphiles atlantiques à Hêtres</i>				

6.3 Habitats périphériques

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
<i>E2 Prairies mésiques</i>	<i>38 Prairies mésophiles</i>				
<i>I1 Cultures et jardins maraîchers</i>	<i>82 Cultures</i>				
<i>G1 Forêts de feuillus caducifoliés</i>	<i>41 Forêts caducifoliées</i>				

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Mammifères	60596	<i>Felis sylvestris</i> Schreber, 1775	Chat forestier, Chat sauvage	Reproduction indéterminée	Bibliographie : OBERTI D.				2000 - 2000
Oiseaux	2844	<i>Milvus milvus</i> (Linnaeus, 1758)	Milan royal	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OBERTI D.				2000 - 2000
Phanérogames	91267	<i>Circaea x intermedia</i> Ehrh., 1789	Circée intermédiaire	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN PARISIEN				2004 - 2004
	95442	<i>Drosera rotundifolia</i> L., 1753	Rosolis à feuilles rondes	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN PARISIEN				2000 - 2002
	95916	<i>Eleocharis multicaulis</i> (Sm.) Desv., 1818	Scirpe à nombreuses tiges, Souchet à tiges nombreuses	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN PARISIEN				1984 - 2004
	96465	<i>Epipactis palustris</i> (L.) Crantz, 1769	Épipactis des marais	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OBERTI D.				2000 - 2000
	96844	<i>Eriophorum angustifolium</i> Honck., 1782	Linaigrette à feuilles étroites	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	96856	<i>Eriophorum polystachion</i> L., 1753	Linaigrette à feuilles étroites	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN PARISIEN				2002 - 2002
	106634	<i>Lotus angustissimus</i> L., 1753	Lotier grêle, Lotier à gousses très étroites	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN PARISIEN				2004 - 2004
	109366	<i>Nardus stricta</i> L., 1753	Nard raide, Poil-de-bouc	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN PARISIEN				2002 - 2002

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	124701	<i>Spiranthes spiralis</i> (L.) Chevall., 1827	<i>Spiranthe d'automne</i> , <i>Spiranthe spiralee</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN PARISIEN				2004 - 2004
	130065	<i>Wahlenbergia hederacea</i> (L.) Rchb., 1827	<i>Campanille à feuilles de lierre</i> , <i>Walhenbergie</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OBERTI D.				2000 - 2000
Poissons	69182	<i>Cottus gobio</i> Linnaeus, 1758	<i>Chabot</i> , <i>Chabot commun</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : ONEMA				2000 - 2000
	95547	<i>Dryopteris affinis</i> (Lowe) Fraser-Jenk., 1979	<i>Dryoptéris écailleux</i> , <i>Fausse Fougère mâle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN PARISIEN				2002 - 2002
Ptéridophytes	111815	<i>Osmunda regalis</i> L., 1753	<i>Osmonde royale</i> , <i>Fougère fleurie</i>	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : OBERTI D.				2000 - 2000
	126276	<i>Thelypteris palustris</i> Schott, 1834	<i>Fougère des marais</i> , <i>Thélyptéris des marais</i> , <i>Théliptéris des marécages</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN PARISIEN				2000 - 2002

7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Amphibiens	212	<i>Bombina variegata</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Sonneur à ventre jaune</i> (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : BOURGOGNE BASE FAUNA (S.H.N.A.)				2007 - 2007
	39079	<i>Amanita muscaria</i> (L. : Fr.) Lamarck	<i>Amanite tue-mouches</i> , <i>fausse orange</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
Basidiomycètes	39106	<i>Amanita phalloides</i> (Fr. : Fr.) Link	<i>Amanite phalloïde</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	29357	<i>Boletus aereus</i> Bull. : Fr.	Cèpe bronzé, Tête de nègre	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	29388	<i>Boletus edulis</i> Bull. : Fr.	Cèpe de Bordeaux, Cèpe du Périgord	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	29904	<i>Cantharellus cibarius</i> Fr. : Fr.	Girolle	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	44913	<i>Coriolus versicolor</i> (L. : Fr.) Quélet	Tramète versicolore	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	29937	<i>Craterellus cornucopioides</i> (L. : Fr.) Pers.	Trompette des morts	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	42445	<i>Fistulina hepatica</i> (J.C. Sch. : Fr.) Withering	Langue de boeuf	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	42217	<i>Grifola umbellata</i> (Pers. : Fr.) Imazeki	Polypore en ombelle	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	42792	<i>Hydnum repandum</i> L. : Fr.	Pied de mouton	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	43216	<i>Laetiporus sulphureus</i> (Bull. : Fr.) Murrill	Polypore soufré	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	31038	<i>Marasmius oreades</i> (Bolt. : Fr.) Fr.	Faux mousseron	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	194954	<i>Mycena</i> (Pers.) Roussel, 1806		Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	44287	<i>Sarcodon imbricatus</i> (L. ex Fr.) Karsten		Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
Bryophytes	4819	<i>Ditrichum pallidum</i> (Hedw.) Hampe		Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	5643	<i>Entosthodon obtusus</i> (Hedw.) Lindb.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	197825	<i>Sphagnum</i> L., 1753	Sphaignes	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	5426	<i>Thuidium tamariscinum</i> (Hedw.) Schimp.		Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
Coléoptères	11322	<i>Anthaxia quadripunctata</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction indéterminée	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	10132	<i>Boreaphilus velox</i> (Heer, 1839)		Reproduction indéterminée	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	11846	<i>Haplocnemus nigricornis</i> Fabricius		Reproduction indéterminée	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	9408	<i>Lebia rufipes</i> Dejean, 1825		Reproduction indéterminée	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	12543	<i>Lema puncticollis</i> Curtis, 1830		Reproduction indéterminée	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	11732	<i>Malachius bipustulatus</i> (Linnaeus, 1758)	Malachie à deux points	Reproduction indéterminée	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	11429	<i>Selatosomus nigricornis</i> Panzer		Reproduction indéterminée	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
Hémiptères	52002	<i>Livia juncorum</i> (Latreille, 1798)		Reproduction indéterminée	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Lépidoptères	53783	<i>Apatura ilia</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Petit Mars changeant</i> (Le), <i>Petit Mars</i> (Le), <i>Miroitant</i> (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	53688	<i>Aphantopus hyperanthus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Tristan</i> (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	54339	<i>Aporia crataegi</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Gazé</i> (Le), <i>Piérade de l'Aubépine</i> (La), <i>Piérade gazée</i> (La), <i>Piérade de l'Alisier</i> (La), <i>Piérade de l'Aubergine</i> (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	53724	<i>Araschnia levana</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Carte géographique</i> (La), <i>Jaspé</i> (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	53913	<i>Brenthis daphne</i> (Bergsträsser, 1780)	<i>Nacré de la Ronce</i> (Le), <i>Nacré lilacé</i> (Le), <i>Nacré lilas</i> (Le), <i>Daphné</i> (Le), <i>Grande Violette</i> (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	53915	<i>Brenthis ino</i> (Rottemburg, 1775)	<i>Nacré de la Sangisorbe</i> (Le), <i>Nacré des marais</i> (Le), <i>Nacré de la Reine-des-prés</i> (Le), <i>Ino</i> (L'), <i>Nacré mauve</i> (Le), <i>Grande Violette</i> (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	53315	<i>Carterocephalus palaemon</i> (Pallas, 1771)	<i>Hespérie du Brome</i> (L'), <i>Échiquier</i> (L'), <i>Palémon</i> (Le), <i>Petit Pan</i> (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	53938	<i>Clossiana selene</i> (Denis & Schiffermüller, 1775)	<i>Petit Collier argenté</i> (Le), <i>Nacré fléché</i> (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	53623	<i>Coenonympha pamphilus</i> (Linnaeus, 1758)	Fadet commun (Le), Procris (Le), Petit Papillon des foins (Le), Pamphile (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	54213	<i>Cyaniris semiargus</i> (Rottemburg, 1775)	Azuré des Anthyllides (L'), Demi-Argus (Le), Argus violet (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	53867	<i>Eurodryas aurinia</i> (Rottemburg, 1775)	Damier de la Succise (Le), Artémis (L'), Damier printanier (Le), Mélitée des marais (La), Mélitée de la Scabieuse (La), Damier des marais (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	54417	<i>Gonepteryx rhamni</i> (Linnaeus, 1758)	Citron (Le), Limon (Le), Piéride du Nerprun (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	53770	<i>Limenitis camilla</i> (Linnaeus, 1764)	Petit Sylvain (Le), Petit Sylvain azuré (Le), Deuil (Le), Sibille (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	53767	<i>Limenitis reducta</i> Staudinger, 1901	Sylvain azuré (Le), Camille (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	53668	<i>Maniola jurtina</i> (Linnaeus, 1758)	Myrtil (Le), Myrtile (Le), Jurtine (La), Janire (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	53700	<i>Melanargia galathea</i> (Linnaeus, 1758)	Demi-Deuil (Le), Échiquier (L'), Échiquier commun (L'), Arge galathée (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	53827	<i>Mellicta athalia</i> (Rottemburg, 1775)	Mélitée du Mélampyre (La), Damier Athalie (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	53337	<i>Ochlodes venatus</i> (Bremer & Grey, 1853)	Sylvaine (La), Sylvain (Le), Sylvine (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	54342	<i>Pieris brassicae</i> (Linnaeus, 1758)	Piérade du Chou (La), Grande Piérade du Chou (La), Papillon du Chou (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	54279	<i>Polyommatus icarus</i> (Rottemburg, 1775)	Azuré de la Bugrane (L'), Argus bleu (L'), Azuré d'Icare (L'), Icare (L'), Lycène Icare (Le), Argus Icare (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	53221	<i>Pyrgus malvae</i> (Linnaeus, 1758)	Hespérie de l'Ormière (L'), Hespérie de la Mauve (L'), Hespérie du Chardon (L'), Tacheté (Le), Plain-Chant (Le), Hespérie Plain-Chant (L')	Reproduction indéterminée	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	219742	<i>Thymelicus sylvestris</i> (Poda, 1761)	Hespérie de la Houque (L'), Thaumas (Le), Bande noire (La)	Reproduction indéterminée	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
Mammifères	61057	<i>Capreolus capreolus</i> (Linnaeus, 1758)	Chevreuril européen, Chevreuril, Brocard (mâle), Chevrette (femelle)	Reproduction indéterminée	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	61000	<i>Cervus elaphus</i> Linnaeus, 1758	Cerf élaphe	Reproduction indéterminée	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	60015	<i>Erinaceus europaeus</i> Linnaeus, 1758	Hérisson d'Europe	Reproduction indéterminée	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	60674	<i>Martes foina</i> (<i>Exleben, 1777</i>)	<i>Fouine</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	60658	<i>Martes martes</i> (<i>Linnaeus, 1758</i>)	<i>Martre des pins, Martre</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	60636	<i>Meles meles</i> (<i>Linnaeus, 1758</i>)	<i>Blaireau européen</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	60686	<i>Mustela erminea</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	<i>Hermine</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	60716	<i>Mustela nivalis</i> <i>Linnaeus, 1766</i>	<i>Belette d'Europe</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	60731	<i>Mustela putorius</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	<i>Putois d'Europe, Furet</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	61153	<i>Sciurus vulgaris</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	<i>Écureuil roux</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	60981	<i>Sus scrofa</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	<i>Sanglier</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	60585	<i>Vulpes vulpes</i> (<i>Linnaeus, 1758</i>)	<i>Renard roux</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
Oiseaux	2669	<i>Falco tinnunculus</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	<i>Faucon crécerelle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	4330	<i>Ficedula hypoleuca</i> (<i>Pallas, 1764</i>)	<i>Gobemouche noir</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	4564	<i>Fringilla coelebs</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	<i>Pinson des arbres</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	2651	<i>Hieraetus pennatus</i> (<i>Gmelin, 1788</i>)	<i>Aigle botté</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	3807	<i>Lanius collurio</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	<i>Pie-grièche écorcheur</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : ASSOCIATION ORNITHOLOGIQUE ET MAMMALOGIQUE DE SAONE ET LOIRE (AOMSL)				1998 - 1998

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	4104	<i>Muscicapa hypoleuca</i>	<i>Gobemouche noir</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	4314	<i>Regulus ignicapillus</i> (Temminck, 1820)	<i>Roitelet à triple bandeau</i>	Passage, migration	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	2559	<i>Scolopax rusticola</i> Linnaeus, 1758	<i>Bécasse des bois</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	3774	<i>Sitta europaea</i> Linnaeus, 1758	<i>Sittelle torchepot</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	3482	<i>Tyto alba</i> (Scopoli, 1769)	<i>Chouette effraie, Effraie des clochers</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
Phanérogames	79319	<i>Abies alba</i> Mill., 1768	<i>Sapin pectiné, Sapin à feuilles d'If</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	79333	<i>Abies grandis</i> (Douglas ex D.Don) Lindl., 1833	<i>Sapin de Vancouver, Sapin de l'Orégon</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	79345	<i>Abies nordmanniana</i> (Steven) Spach, 1841	<i>Sapin de Nordmann, Sapin du Caucase, Sapin de Crimée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	79734	<i>Acer campestre</i> L., 1753	<i>Érable champêtre, Acérais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	79908	<i>Achillea millefolium</i> L., 1753	<i>Achillée millefeuille, Herbe au charpentier, Sourcils-de-Vénus</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	79921	<i>Achillea ptarmica</i> L., 1753	<i>Achillée sternutatoire, Herbe à éternuer, Achillée ptarmique</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	80358	<i>Aethusa cynapium</i> L., 1753	<i>Petite cigüe, Faux Persil</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	80410	<i>Agrimonia eupatoria</i> L., 1753	<i>Aigremoine, Francormier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	80590	<i>Agrostis canina</i> L., 1753	<i>Agrostide des chiens</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	80591	<i>Agrostis capillaris</i> L., 1753	<i>Agrostide capillaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	80990	<i>Ajuga reptans</i> L., 1753	<i>Bugle rampante, Consyre moyenne</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	81295	<i>Alliaria petiolata</i> (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913	<i>Alliaire, Herbe aux aulx</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	81569	<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn., 1790	<i>Aulne glutineux, Verne</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	81656	<i>Alopecurus pratensis</i> L., 1753	<i>Vulpin des prés</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	82000	<i>Amaranthus lividus</i> auct. non L., 1753	<i>Amarante verte, Fleur de jalousie, Passe-velours</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	82018	<i>Amaranthus retroflexus</i> L., 1753	<i>Amarante réfléchie, Amaranthe à racine rouge, Blé rouge</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	82321	<i>Anagallis arvensis</i> L., 1753	<i>Mouron rouge, Fausse Morgeline</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	82738	<i>Angelica sylvestris</i> L., 1753	<i>Angélique sauvage, Angélique sylvestre, Impératoire sauvage</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	82922	<i>Anthoxanthum odoratum</i> L., 1753	<i>Flouve odorante</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	83912	<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819	<i>Fromental élevé, Ray-grass français</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	84061	<i>Artemisia vulgaris</i> L., 1753	<i>Armoise commune, Herbe de feu</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	84112	<i>Arum maculatum</i> L., 1753	<i>Gouet tâcheté, Chandelle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	85102	<i>Atriplex patula</i> L., 1753	<i>Arroche étalée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	85740	<i>Bellis perennis</i> L., 1753	<i>Pâquerette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	189857	<i>Betula</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	85904	<i>Betula pubescens</i> Ehrh., 1791	<i>Bouleau blanc, Bouleau pubescent</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	85946	<i>Bidens cernua</i> L., 1753	<i>Bident penché, Chanvre d'eau penché</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	86006	<i>Bilderdykia convolvulus</i> (L.) Dumort., 1827	<i>Renouée liseron, Faux-liseron</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	86007	<i>Bilderdykia dumetorum</i> (L.) Dumort., 1827	<i>Renouée des haies, Vrillée des buissons</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	86305	<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P.Beauv., 1812	<i>Brachypode des bois, Brome des bois</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	86490	<i>Briza media</i> L., 1753	<i>Brize intermédiaire, Amourette commune</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	86634	<i>Bromus hordeaceus</i> L., 1753	<i>Brome mou</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	154743	<i>Bryonia cretica</i> subsp. <i>dioica</i> (Jacq.) Tutin, 1968	<i>Racine-vierge</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	87501	<i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull, 1808	<i>Callune, Béruée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	87862	<i>Capsella rubella</i> Reut., 1854	<i>Capselle rougeâtre, Bourse-à-pasteur rougeâtre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	87930	<i>Cardamine hirsuta</i> L., 1753	<i>Cardamine hérissée, Cresson de muraille</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	87964	<i>Cardamine pratensis</i> L., 1753	<i>Cardamine des prés, Cresson des prés</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	88463	<i>Carex demissa</i> Vahl ex Hartm., 1808	<i>Laïche vert jaunâtre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	88489	<i>Carex echinata</i> Murray, 1770	<i>Laïche étoilée, Laïche-hérissou</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	88752	<i>Carex panicea</i> L., 1753	<i>Laïche millet, Faux Fenouil</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	88802	<i>Carex pulicaris</i> L., 1753	<i>Laïche puce, Carex pucier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	88819	<i>Carex remota</i> L., 1755	<i>Laïche espacée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	88942	<i>Carex vesicaria</i> L., 1753	<i>Laïche vésiculeuse, Laïche à utricules renflés</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	89200	<i>Carpinus betulus</i> L., 1753	<i>Charme, Charmille</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	89264	<i>Carum verticillatum</i> (L.) W.D.J.Koch, 1824	<i>Carum verticillé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	89304	<i>Castanea sativa</i> Mill., 1768	<i>Chataignier, Châtaignier commun</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	89840	<i>Centaurium erythraea</i> Rafn, 1800	<i>Petite centaurée commune, Erythrée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	90558	<i>Chamomilla recutita</i> (L.) Rauschert, 1974		Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	90559	<i>Chamomilla suaveolens</i> (Pursh) Rydb., 1916	<i>Matricaire fausse-camomille, Matricaire discoïde</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	90681	<i>Chenopodium album</i> L., 1753	<i>Chénopode blanc, Senousse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	90786	<i>Chenopodium polyspermum</i> L., 1753	<i>Limoine</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	91258	<i>Circaea lutetiana</i> L., 1753	<i>Circée de Paris, Circée commune</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	91289	<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop., 1772	<i>Cirse des champs, Chardon des champs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	91322	<i>Cirsium dissectum</i> (L.) Hill, 1768	<i>Cirse des prairies, Cirse Anglais, Cirse d'Angleterre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	91430	<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten., 1838	<i>Cirse commun, Cirse à feuilles lancéolées, Cirse lancéolé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	91912	<i>Clinopodium vulgare</i> L., 1753	<i>Sariette commune, Grand Basilic</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	92501	<i>Cornus sanguinea</i> L., 1753	<i>Cornouiller sanguin, Sanguine</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	92606	<i>Corylus avellana</i> L., 1753	<i>Noisetier, Avelinier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	92864	<i>Crataegus laevigata</i> (Poir.) DC., 1825	<i>Aubépine à deux styles</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	92876	<i>Crataegus monogyne</i> Jacq., 1775	<i>Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	93308	<i>Cruciata laevipes</i> Opiz, 1852	<i>Gaillet croisette, Croisette commune</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	93860	<i>Cynosurus cristatus</i> L., 1753	Crételle	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	93929	<i>Cyperus flavescens</i> L., 1753	Souchet jaunâtre	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	94164	<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link, 1822	Genêt à balai, Juniesse	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	94207	<i>Dactylis glomerata</i> L., 1753	Dactyle aggloméré, Pied-de-poule	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	94402	<i>Danthonia decumbens</i> (L.) DC., 1805	Danthonie, Sieglingie retombante	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	94503	<i>Daucus carota</i> L., 1753	Carotte sauvage, Daucus carotte	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	94628	<i>Deschampsia flexuosa</i> (L.) Trin., 1836	Foin tortueux	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	94959	<i>Digitalis purpurea</i> L., 1753	Digitale pourpre, Gantelée	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	95149	<i>Dipsacus fullonum</i> L., 1753	Cabaret des oiseaux, Cardère à foulon, Cardère sauvage	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	96136	<i>Epilobium angustifolium</i> L., 1753	Épilobe en épi, Laurier de saint Antoine	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	96180	<i>Epilobium hirsutum</i> L., 1753	Épilobe hérissé, Épilobe hirsute	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	96271	<i>Epilobium tetragonum</i> L., 1753	Épilobe à tige carrée, Épilobe à quatre angles	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	97434	<i>Eupatorium cannabinum</i> L., 1753	Eupatoire à feuilles de chanvre, Chanvre d'eau	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	97947	<i>Fagus sylvatica</i> L., 1753	Hêtre, Hêtre commun, Fouteau	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	98460	<i>Festuca pratensis</i> Huds., 1762	Fétuque des prés	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	98707	<i>Filago vulgaris</i> Lam., 1779	Immortelle d'Allemagne	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN PARISIEN				1984 - 2004
	98865	<i>Fragaria vesca</i> L., 1753	Fraisier sauvage, Fraisier des bois	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	98887	<i>Frangula alnus</i> Mill., 1768	Bourgène	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	98921	<i>Fraxinus excelsior</i> L., 1753	Frêne élevé, Frêne commun	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	99334	<i>Galeopsis tetrahit</i> L., 1753	Galéopsis tétrahit, Ortie royale	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	99373	<i>Galium aparine</i> L., 1753	Gaillet gratteron, Herbe collante	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	99473	<i>Galium mollugo</i> L., 1753	Gaillet commun, Gaillet Mollugine	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	99570	<i>Galium uliginosum</i> L., 1753	<i>Gaillet aquatique, Gaillet fangeux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	99582	<i>Galium verum</i> L., 1753	<i>Gaillet jaune, Caille-lait jaune</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	100142	<i>Geranium robertianum</i> L., 1753	<i>Herbe à Robert</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	100225	<i>Geum urbanum</i> L., 1753	<i>Benoîte commune, Herbe de saint Benoît</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	100310	<i>Glechoma hederacea</i> L., 1753	<i>Lierre terrestre, Gléchome Lierre terrestre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	100787	<i>Hedera helix</i> L., 1753	<i>Lierre grimpant, Herbe de saint Jean</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	101300	<i>Heracleum sphondylium</i> L., 1753	<i>Patte d'ours, Berce commune, Grande Berce</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	102352	<i>Hieracium pilosella</i> L., 1753	<i>Piloselle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	102900	<i>Holcus lanatus</i> L., 1753	<i>Houlque laineuse, Blanchard</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	102901	<i>Holcus mollis</i> L., 1759	<i>Houlque molle, Avoine molle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	103245	<i>Hypericum androsaemum</i> L., 1753	<i>Millepertuis Androsème</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	103316	<i>Hypericum perforatum</i> L., 1753	Millepertuis perforé, Herbe de la Saint-Jean	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	103329	<i>Hypericum tetrapterum</i> Fr., 1823	Millepertuis à quatre ailes, Millepertuis à quatre angles	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	103375	<i>Hypochaeris radicata</i> L., 1753	Porcelle enracinée	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	103514	<i>Ilex aquifolium</i> L., 1753	Houx	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	104101	<i>Juncus acutiflorus</i> Ehrh. ex Hoffm., 1791	Jonc à tépales aigus, Jonc acutiflore	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	104145	<i>Juncus bulbosus</i> L., 1753	Jonc couché, Jonc bulbeux	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	104173	<i>Juncus effusus</i> L., 1753	Jonc épars, Jonc diffus	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1998 - 1998
	104214	<i>Juncus inflexus</i> L., 1753	Jonc glauque	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	104353	<i>Juncus tenuis</i> Willd., 1799	Jonc grêle, Jonc fin	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	104848	<i>Lamium galeobdolon</i> (L.) Ehrend. & Polatschek, 1966	Lamier jaune, Lamier Galéobdolon	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	104889	<i>Lamium maculatum</i> (L.) L., 1763	Lamier maculé, Lamier à feuilles panachées	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	104903	<i>Lamium purpureum</i> L., 1753	Lamier pourpre, Ortie rouge	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	105017	<i>Lapsana communis</i> L., 1753	Lampsane commune, Graceline	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	105226	<i>Lathyrus montanus</i> Bernh., 1800	Gesse des montagnes	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	105480	<i>Leontodon autumnalis</i> L., 1753	Liondent d'automne	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	105966	<i>Ligustrum vulgare</i> L., 1753	Troène, Raisin de chien	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	106213	<i>Linaria repens</i> (L.) Mill., 1768	Linaire rampante	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	106234	<i>Linaria vulgaris</i> Mill., 1768	Linaire commune	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	106581	<i>Lonicera periclymenum</i> L., 1753	Chèvrefeuille des bois, Cranquillier	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	106723	<i>Lotus uliginosus</i> Schkuhr, 1796	Lotus des marais, Lotier des marais	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	106854	<i>Luzula pilosa</i> (L.) Willd., 1809	Luzule de printemps, Luzule printanière	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	107038	<i>Lycopus europaeus</i> L., 1753	Lycophe d'Europe, Chanvre d'eau	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	107072	<i>Lysimachia nemorum</i> L., 1753	<i>Lysimaque des bois, Mouron jaune</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	107090	<i>Lysimachia vulgaris</i> L., 1753	<i>Lysimaque commune, Lysimaque vulgaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	107117	<i>Lythrum salicaria</i> L., 1753	<i>Salicaire commune, Salicaire pourpre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	107217	<i>Malus sylvestris</i> Mill., 1768	<i>Pommier sauvage, Boquetier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	107282	<i>Malva moschata</i> L., 1753	<i>Mauve musquée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	107795	<i>Melampyrum pratense</i> L., 1753	<i>Mélampyre des prés</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	108027	<i>Mentha aquatica</i> L., 1753	<i>Menthe aquatique, Baume d'eau, Baume de rivière, Bonhomme de rivière, Menthe rouge, Riolet, Menthe à grenouille</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	108351	<i>Mercurialis annua</i> L., 1753	<i>Mercuriale annuelle, Vignette</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	108421	<i>Mespilus germanica</i> L., 1753	<i>Néflier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	108718	<i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench, 1794	<i>Molinie bleue</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	137867	<i>Molinia caerulea</i> subsp. <i>arundinacea</i> (Schrank) K.Richt., 1890	<i>Molinie élevée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	109732	<i>Nuphar lutea</i> (L.) Sm., 1809	<i>Nénuphar jaune,</i> <i>Nénufar jaune</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	111859	<i>Oxalis acetosella</i> L., 1753	<i>Pain de coucou,</i> <i>Oxalis petite oseille,</i> <i>Surelle, Alleluia</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	111883	<i>Oxalis europaea</i> Jord., 1854	<i>Oxalide droit,</i> <i>Oxalis droit</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	112426	<i>Parnassia palustris</i> L., 1753	<i>Parnassie des marais,</i> <i>Hépatique blanche</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	112601	<i>Pedicularis sylvatica</i> L., 1753	<i>Pédiculaire des forêts,</i> <i>Pédiculaire des bois, Herbe aux poux</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	113596	<i>Pimpinella saxifraga</i> L., 1753	<i>Petit boucage,</i> <i>Persil de Bouc</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	113702	<i>Pinus strobus</i> L., 1753	<i>Pin Weymouth, Pin du Lord, Pin blanc</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	113703	<i>Pinus sylvestris</i> L., 1753	<i>Pin sylvestre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	113893	<i>Plantago lanceolata</i> L., 1753	<i>Plantain lancéolé,</i> <i>Herbe aux cinq coutures</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	113904	<i>Plantago major</i> L., 1753	<i>Plantain majeur,</i> <i>Grand plantain,</i> <i>Plantain à bouquet</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	114114	<i>Poa annua</i> L., 1753	<i>Pâturin annuel</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	114297	<i>Poa nemoralis</i> L., 1753	<i>Pâturin des bois, Pâturin des forêts</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	114416	<i>Poa trivialis</i> L., 1753	<i>Pâturin commun, Gazon d'Angleterre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	114658	<i>Polygonum aviculare</i> L., 1753	<i>Renouée des oiseaux, Renouée Trainasse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	115156	<i>Populus tremula</i> L., 1753	<i>Peuplier Tremble</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	115470	<i>Potentilla erecta</i> (L.) Rausch., 1797	<i>Potentille tormentille</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	115624	<i>Potentilla reptans</i> L., 1753	<i>Potentille rampante, Quintefeuille</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	115655	<i>Potentilla sterilis</i> (L.) Garcke, 1856	<i>Potentille faux fraisier, Potentille stérile</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	115865	<i>Primula elatior</i> (L.) Hill, 1765	<i>Primevère élevée, Coucou des bois</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	115918	<i>Primula veris</i> L., 1753	<i>Coucou, Primevère officinale, Brérelle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	116012	<i>Prunella vulgaris</i> L., 1753	<i>Brunelle commune, Herbe au charpentier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	116043	<i>Prunus avium</i> (L.) L., 1755	<i>Merisier vrai, Cerisier des bois</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	116142	<i>Prunus spinosa</i> L., 1753	<i>Épine noire, Prunellier, Pelossier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	116216	<i>Pseudotsuga menziesii</i> (Mirb.) Franco, 1950	<i>Sapin de Douglas, Pin de l'Orégon</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	116574	<i>Pyrus communis</i> L., 1753	<i>Poirier cultivé, Poirier commun</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	116759	<i>Quercus robur</i> L., 1753	<i>Chêne pédonculé, Gravelin</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	116762	<i>Quercus rubra</i> L., 1753	<i>Chêne rouge d'Amérique</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	116903	<i>Ranunculus acris</i> L., 1753	<i>Bouton d'or, Pied-de-coq, Renoncule âcre</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	116952	<i>Ranunculus bulbosus</i> L., 1753	<i>Renoncule bulbeuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	117201	<i>Ranunculus repens</i> L., 1753	<i>Renoncule rampante</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	117731	<i>Rhynchospora alba</i> (L.) Vahl, 1805	<i>Rhynchospora blanc, Rhynchospora blanche</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	118073	<i>Rosa canina</i> L., 1753	<i>Rosier des chiens, Rosier des haies</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	118993	<i>Rubus caesius</i> L., 1753	<i>Rosier bleu, Ronce à fruits bleus, Ronce bleue</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	119373	<i>Rubus ulmifolius</i> Schott, 1818	<i>Rosier à feuilles d'orme, Ronce à feuilles d'Orme</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	119418	<i>Rumex acetosa</i> L., 1753	<i>Oseille des prés, Rumex oseille</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	119419	<i>Rumex acetosella</i> L., 1753	<i>Petite oseille, Oseille des brebis</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	119473	<i>Rumex crispus</i> L., 1753	<i>Patience crépue, Oseille crépue</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	119550	<i>Rumex obtusifolius</i> L., 1753	<i>Patience à feuilles obtuses, Patience sauvage</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	119569	<i>Rumex pulcher</i> L., 1753	<i>Patience élégante, Rumex joli</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	197334	<i>Salix</i> L., 1753	<i>Saules</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	120753	<i>Sanguisorba minor</i> Scop., 1771	<i>Pimpinelle à fruits réticulés</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	121785	<i>Scirpus setaceus</i> L., 1753	<i>Scirpe sétacé, Isolépis sétacé</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	121960	<i>Scorzonera humilis</i> L., 1753	<i>Scorsonère des prés, Petit scorsonère, Scorzonère humble</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	121997	<i>Scrophularia aquatica</i> L., 1753	<i>Herbe aux écrouelles</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	122028	<i>Scrophularia nodosa</i> L., 1753	<i>Scrophulaire noueuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	122073	<i>Scutellaria minor</i> Huds., 1762	<i>Petite scutellaire, Scutellaire naine</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	122745	<i>Senecio vulgaris</i> L., 1753	<i>Séneçon commun</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	123378	<i>Silene alba</i> (Mill.) E.H.L.Krause, 1901	<i>Compagnon blanc, Silène des prés</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	123471	<i>Silene dioica</i> (L.) Clairv., 1811	<i>Compagnon rouge, Robinet rouge</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	123683	<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke, 1869	<i>Silène enflé, Tapotte</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	124034	<i>Solanum dulcamara</i> L., 1753	<i>Douce amère, Bronde</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	124080	<i>Solanum nigrum</i> L., 1753	<i>Morelle noire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	124205	<i>Solidago virgaurea</i> L., 1753	<i>Solidage verge d'or, Herbe des Juifs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	124797	<i>Stachys officinalis</i> (L.) Trévis., 1842	<i>Épiaire officinale</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	125295	<i>Succisa pratensis</i> Moench, 1794	Succise des prés, Herbe du Diable	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	125474	<i>Tanacetum vulgare</i> L., 1753	Tanaisie commune, Sent-bon	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	127454	<i>Trifolium repens</i> L., 1753	Trèfle rampant, Trèfle blanc, Trèfle de Hollande	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	128268	<i>Urtica dioica</i> L., 1753	Ortie dioïque, Grande ortie	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	128394	<i>Valeriana dioica</i> L., 1753	Valériane dioïque	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	128419	<i>Valeriana officinalis</i> L., 1753	Valériane officinale, Valériane des collines	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	128832	<i>Veronica chamaedrys</i> L., 1753	Véronique petit chêne, Fausse Germandrée	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	128938	<i>Veronica officinalis</i> L., 1753	Véronique officinale, Herbe aux ladres	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	128956	<i>Veronica persica</i> Poir., 1808	Véronique de Perse	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	129191	<i>Vicia hirsuta</i> (L.) Gray, 1821	Vesce hérissée, Ers velu	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	129305	<i>Vicia sepium</i> L., 1753	Vesce des haies	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	129906	<i>Viscum album</i> L., 1753	<i>Gui des feuillus</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	130067	<i>Wahlenbergia nutabunda</i> (Guss.) A.DC., 1830	<i>Campanille inclinée, Walhenbergie inclinée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	84999	<i>Athyrium filix-femina</i> (L.) Roth, 1799	<i>Fougère femelle, Polypode femelle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	86101	<i>Blechnum spicant</i> (L.) Roth, 1794		Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	95558	<i>Dryopteris carthusiana</i> (Vill.) H.P.Fuchs, 1959	<i>Dryoptéris des chartreux, Fougère spinuleuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
Ptéridophytes	95567	<i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott, 1834	<i>Fougère mâle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	96534	<i>Equisetum palustre</i> L., 1753	<i>Prêle des marais</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
	116265	<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn, 1879	<i>Fougère aigle, Porte-aigle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984
Reptiles	78130	<i>Vipera aspis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Vipère aspic (La)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1984

7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Amphibiens	212	<i>Bombina variegata</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
Mammifères	60015	<i>Erinaceus europaeus</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	60585	<i>Vulpes vulpes</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
	60636	<i>Meles meles</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
	60658	<i>Martes martes</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
	60674	<i>Martes foina</i> (Erxleben, 1777)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
	60686	<i>Mustela erminea</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
	60716	<i>Mustela nivalis</i> Linnaeus, 1766	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
	60731	<i>Mustela putorius</i> Linnaeus, 1758	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
	60981	<i>Sus scrofa</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
	61000	<i>Cervus elaphus</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
61057	<i>Capreolus capreolus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)	
61153	<i>Sciurus vulgaris</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)	
Oiseaux	2559	<i>Scolopax rusticola</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	2651	<i>Hieraaetus pennatus</i> (Gmelin, 1788)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2669	<i>Falco tinnunculus</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2844	<i>Milvus milvus</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
3482	<i>Tyto alba</i> (Scopoli, 1769)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
			Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
3774	<i>Sitta europaea</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
	3807	<i>Lanius collurio</i> Linnaeus, 1758	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4330	<i>Ficedula hypoleuca</i> (Pallas, 1764)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4564	<i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
Poissons	69182	<i>Cottus gobio</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
Reptiles	78130	<i>Vipera aspis</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
Angiospermes	95442	<i>Drosera rotundifolia</i> L., 1753	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain (lien)
	103514	<i>Ilex aquifolium</i> L., 1753	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
	104173	<i>Juncus effusus</i> L., 1753	Autre	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)
	129906	<i>Viscum album</i> L., 1753	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
Bryidae	197825	<i>Sphagnum</i> L., 1753	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)
Ptéridophytes	111815	<i>Osmunda regalis</i> L., 1753	Déterminante	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien) Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)
	116265	<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn, 1879	Autre	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	OBERTI D.	2000	Inventaire des zones humides de Bourgogne. CAE, DIREN Bourgogne
Informateur	ASSOCIATION ORNITHOLOGIQUE ET MAMMALOGIQUE DE SAONE ET LOIRE (AOMSL)		
	BOURGOGNE BASE FAUNA (S.H.N.A.)		
	CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN PARISIEN		
	GRUPE ECREVISSE BOURGUIGNON		

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	ONEMA		
	POULET - KARAMALENGOS		
	Société d'Histoire Naturelle d'Autun		