COTE MACONNAISE ET PLAINE A L'EST DE LA GROSNE (Identifiant national : 260014820)

(ZNIEFF Continentale de type 2)

(Identifiant régional : 11001000)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : PROMONATURE, S.H.N.A. (BELLENFANT S., REVEILLON A.), .- 260014820, COTE MACONNAISE ET PLAINE A L'EST DE LA GROSNE. - INPN, SPN-MNHN Paris, 88P. *https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260014820.pdf*

Région en charge de la zone : Bourgogne
Rédacteur(s) :PROMONATURE, S.H.N.A. (BELLENFANT S., REVEILLON A.)
Centroïde calculé : 787734°-2168097°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 11/12/2014
Date actuelle d'avis CSRPN : 03/10/2023
Date de première diffusion INPN : 09/11/2022
Date de dernière diffusion INPN : 13/11/2023

1. DESCRIPTION 2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE 8
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE 8
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE 9
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS 10
6. HABITATS 10
7. ESPECES 42
8. LIENS ESPECES ET HABITATS 87
9. SOURCES 88

1. DESCRIPTION

ZNIEFF de Type 1 inclue(s)

- Id nat. : 260005587 - (Id reg. : 11001008)
- Id nat. : 260030235 - (Id reg. : 11001032)
- Id nat. : 260030175 - (Id reg. : 11001030)
- Id nat. : 260030232 - (Id reg. : 11001013)
- Id nat. : 260005592 - (Id reg. : 11001041)
- Id nat. : 260030251 - (Id reg. : 11001001)
- Id nat. : 260030178 - (Id reg. : 11001009)
- Id nat. : 260030207 - (Id reg. : 11001002)
- Id nat. : 260020033 - (Id reg. : 11001020)
- Id nat. : 260030177 - (Id reg. : 11001042)
- Id nat. : 260005595 - (Id reg. : 11001047)
- Id nat. : 260030220 - (Id reg. : 11001046)
- Id nat. : 260005590 - (Id reg. : 11001024)
- Id nat. : 260005591 - (Id reg. : 11001043)
- Id nat. : 260005601 - (Id reg. : 11001023)
- Id nat. : 260030229 - (Id reg. : 11101011)
- Id nat. : 260030236 - (Id reg. : 11001018)
- Id nat. : 260030225 - (Id reg. : 11001034)
- Id nat. : 260020039 - (Id reg. : 11001033)
- Id nat. : 260030222 - (Id reg. : 11001035)
- Id nat. : 260030226 - (Id reg. : 11001012)
- Id nat. : 260005600 - (Id reg. : 11001015)
- Id nat. : 260030190 - (Id reg. : 11001007)
- Id nat. : 260020045 - (Id reg. : 11001026)
- Id nat. : 260014364 - (Id reg. : 11001038)
- Id nat. : 260014826 - (Id reg. : 11001040)
- Id nat. : 260005599 - (Id reg. : 11001025)
- Id nat. : 260020054 - (Id reg. : 11001044)
- Id nat. : 260030192 - (Id reg. : 11001005)
- Id nat. : 260030227 - (Id reg. : 11001028)
- Id nat. : 260030238 - (Id reg. : 11001019)
- Id nat. : 260020028 - (Id reg. : 11001036)
- Id nat. : 260030231 - (Id reg. : 11001021)

1.1 Localisation administrative

- Département : Saône-et-Loire

- Commune : Nanton (INSEE : 71328)
- Commune : Berzé-le-Châtel (INSEE : 71031)
- Commune : Montceaux-Ragny (INSEE : 71308)
- Commune : Bissy-sous-Uxelles (INSEE : 71036)
- Commune : Malay (INSEE : 71272)
- Commune : Burgy (INSEE : 71066)
- Commune : Chapelle-sous-Brancion (INSEE : 71094)
- Commune : Royer (INSEE : 71377)
- Commune : Bray (INSEE : 71057)
- Commune : Cruzille (INSEE : 71156)
- Commune : Cluny (INSEE : 71137)
- Commune : Azé (INSEE : 71016)
- Commune : Lalheue (INSEE : 71252)
- Commune : Laizé (INSEE : 71250)
- Commune : Étrigny (INSEE : 71193)
- Commune : Montbellet (INSEE : 71305)
- Commune : Charbonnières (INSEE : 71099)
- Commune : Mâcon (INSEE : 71270)
- Commune : Cormatin (INSEE : 71145)
- Commune : Grevilly (INSEE : 71226)

- Commune : Chapelle-de-Bragny (INSEE : 71089)
- Commune : Boyer (INSEE : 71052)
- Commune : Bissy-la-Mâconnaise (INSEE : 71035)
- Commune : Sennecey-le-Grand (INSEE : 71512)
- Commune : Saint-Albain (INSEE : 71383)
- Commune : Saint-Martin-Belle-Roche (INSEE : 71448)
- Commune : Vers (INSEE : 71572)
- Commune : Sologny (INSEE : 71525)
- Commune : Farges-lès-Mâcon (INSEE : 71195)
- Commune : Senozan (INSEE : 71513)
- Commune : Chapaize (INSEE : 71087)
- Commune : Tournus (INSEE : 71543)
- Commune : Ozenay (INSEE : 71338)
- Commune : Chissey-lès-Mâcon (INSEE : 71130)
- Commune : Lugny (INSEE : 71267)
- Commune : Blanot (INSEE : 71039)
- Commune : Berzé-la-Ville (INSEE : 71032)
- Commune : Sainte-Cécile (INSEE : 71397)
- Commune : Donzy-le-Pertuis (INSEE : 71181)
- Commune : Plottes (INSEE : 71353)
- Commune : Laives (INSEE : 71249)
- Commune : Hurigny (INSEE : 71235)
- Commune : Mancey (INSEE : 71274)
- Commune : Uchizy (INSEE : 71550)
- Commune : Saint-Maurice-de-Satonnay (INSEE : 71460)
- Commune : Saint-Gengoux-de-Scissé (INSEE : 71416)
- Commune : Villars (INSEE : 71576)
- Commune : Roche-Vineuse (INSEE : 71371)
- Commune : Péronne (INSEE : 71345)
- Commune : Massilly (INSEE : 71287)
- Commune : Champagny-sous-Uxelles (INSEE : 71080)
- Commune : Martailly-lès-Brancion (INSEE : 71284)
- Commune : Viré (INSEE : 71584)
- Commune : Salle (INSEE : 71494)
- Commune : Sancé (INSEE : 71497)
- Commune : Igé (INSEE : 71236)
- Commune : Bresse-sur-Grosne (INSEE : 71058)
- Commune : Chevagny-les-Chevrières (INSEE : 71126)
- Commune : Cortambert (INSEE : 71146)
- Commune : Jugy (INSEE : 71245)
- Commune : Verzé (INSEE : 71574)
- Commune : Chardonnay (INSEE : 71100)
- Commune : Clessé (INSEE : 71135)

1.2 Superficie

42848,86 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 180
Maximale (mètre): 592

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 260030222 - BOIS DU CHATEAU D'AINE (Type 1) (Id reg. : 11001035)
- Id nat. : 260020039 - BOIS DE L'ATELIER, CHÂTENAY, BUSSIERE ET LEURS COTEAUX (Type 1) (Id reg. : 11001033)
- Id nat. : 260030175 - ZONES HUMIDES ET SOURCES DES BROSSES A DONZY-LE-PERTUIS (Type 1) (Id reg. : 11001030)
- Id nat. : 260020045 - RUISSEAUX DES ARGOLETS ET DE GESSY A CORTAMBERT (Type 1) (Id reg. : 11001026)
- Id nat. : 260005590 - LE CRA ET COL DE BEAUFER (Type 1) (Id reg. : 11001024)

- Id nat. : 260005591 - LA MOUGE ET LE BOIS BOUCHE (Type 1) (Id reg. : 11001043)
- Id nat. : 260005599 - BOIS DE LA MONTAGNE A SAINT-GENGOUX-DE-SCISSE (Type 1) (Id reg. : 11001025)
- Id nat. : 260005601 - BOIS ET PELOUSES DE CHARVENCON, ROCHE SAINTE-GENEVIEVE ET BARRES DE SAGY (Type 1) (Id reg. : 11001023)
- Id nat. : 260014364 - BUTTE DE TUZOT (Type 1) (Id reg. : 11001038)
- Id nat. : 260005587 - ROCHE D'AUJOUX, MONT PREVERS, BOIS DE BALEURE ET DE LA GRANDE MONTAGNE (Type 1) (Id reg. : 11001008)
- Id nat. : 260014826 - BOIS DE LA ROCHE A IGE ET SAINT-MAURICE-DE-SANTONNAY (Type 1) (Id reg. : 11001040)
- Id nat. : 260020054 - MONTAGNE DE LA FA ET ROCHE COCHE A VERZE ET BERZE-LA-VILLE (Type 1) (Id reg. : 11001044)
- Id nat. : 260030236 - COTEAU DE DULPHEY (Type 1) (Id reg. : 11001018)
- Id nat. : 260030178 - RUISSEAUX ET COTEAUX A CRUZILLE ET CHISSEY-LES-MACON (Type 1) (Id reg. : 11001009)
- Id nat. : 260030238 - COLLINES BOISEES DE MONTCEAUX-RAGNY ET CORLAY (Type 1) (Id reg. : 11001019)
- Id nat. : 260030190 - PRE ET RUISSEAU DE LA BUISSONNEE A BRAY ET CORMATIN (Type 1) (Id reg. : 11001007)
- Id nat. : 260030251 - LA MONTAGNE D'OUGY A MALAY (Type 1) (Id reg. : 11001001)
- Id nat. : 260030207 - FORET DE CHAPAIZE ET RUISSEAUX DE GRISON ET DE BESANCON (Type 1) (Id reg. : 11001002)
- Id nat. : 260030192 - SOURCE ET RUISSEAU DE PRE LONG (Type 1) (Id reg. : 11001005)
- Id nat. : 260030227 - BOIS DES SABLIERES ET VALLEE DE LA BOURBONNE A LUGNY (Type 1) (Id reg. : 11001028)
- Id nat. : 260030229 - PELOUSE A L'OUEST DE CRUZILLE ET PELOUSE DE CHISSEY-LES-MACON (Type 1) (Id reg. : 11101011)
- Id nat. : 260030232 - RUISSEAUX, BOCAGE ET ZONES HUMIDES DE LA SOURCE VERNAT A BRAY (Type 1) (Id reg. : 11001013)
- Id nat. : 260030235 - CARRIERE DE LA MONTAGNE (Type 1) (Id reg. : 11001032)
- Id nat. : 260020028 - BOIS DE BOURCIER, BOIS DE VAUX ET LEURS RUISSEAUX (Type 1) (Id reg. : 11001036)
- Id nat. : 260005600 - COMBE DE FOND-LOUP (Type 1) (Id reg. : 11001015)
- Id nat. : 260030226 - COTE DU BOIS DE LA ROCHE ET DE MONTERIN DE DONZY-LE-PERTUIS A CHISSEY-LES-MÂCON (Type 1) (Id reg. : 11001012)
- Id nat. : 260005592 - LA GRANDE CHASSAIGNE (Type 1) (Id reg. : 11001041)
- Id nat. : 260030220 - GROTTE DE BERZE-LA-VILLE (Type 1) (Id reg. : 11001046)
- Id nat. : 260030231 - GROTTES DE BLANOT (Type 1) (Id reg. : 11001021)
- Id nat. : 260020033 - MARAIS, FORETS MARECAGEUSES ET RUISSEAU DE CORTAMBERT (Type 1) (Id reg. : 11001020)
- Id nat. : 260030177 - BOIS ET BOCAGE AUTOUR DU TUNNEL DU BOIS CLAIR A BERZE-LE-CHATEL (Type 1) (Id reg. : 11001042)
- Id nat. : 260005595 - BOIS DE VERZE ET PELOUSES DE NANCELLE (Type 1) (Id reg. : 11001047)
- Id nat. : 260030225 - RUISSEAU DE JOUX A AZE ET COTEAU DE VAUX SUR AINE (Type 1) (Id reg. : 11001034)

1.5 Commentaire général

Le territoire s'étend de Tournus à la route nationale N°79 et comprend deux parties :

- les côtes de la partie nord de la Côte mâconnaise,

- la plaines et les petites collines entre la Grosne et le revers ouest de la Côte maconnaise.

Les collines calcaires du Jurassique moyen et supérieur sont occupées par une végétation typique de pelouses sèches, des fourrés de Buis, des boisements de feuillus, des plantation de résineux et des vignobles. A l'est et au sud de la côte, les grès, les granites et les terrains volcanosédimentaires affleurent ; le paysage y est plutôt boisé.

La plaine de Grosne et certains fonds de vallées sont occupés par de la prairie bocagère pâturée qui alterne avec des massifs boisés importants (Bois du grand Bragny, Forêt de Chapaize...) et des zones de cultures. Ces zones basses sont drainées par un dense réseau de cours d'eau alimentant des prairies humides.

Ce site est d'intérêt régional pour ses friches, ses prairies humides ainsi que ses forêts avec la faune et la flore inféodées. Certaines des espèces observées se situent ici en limite Nord de leur aire de répartition.

1) Différents milieux sur calcaires secs mais aussi sur terrains siliceux caractérisent ce site :

- les végétations des fentes de rochers calcaires, d'intérêt européen,

- les végétations des fentes de rochers siliceux, d'intérêt européen,

- les pelouses sur terrains calcaires (différents types), d'intérêt européen,

- les prairies sèches de fauche, d'intérêt européen,

- les pelouses à vivaces et annuelles sur sol acides, d'intérêt régional,

- les landes sèches, d'intérêt européen,

- les ourlets herbacés, d'intérêt régional,

- les landes à Genévriers, également d'intérêt européen,

- les fourrés à Buis, d'intérêt régional.

Une grande diversité de plantes déterminantes pour l'inventaire ZNIEFF ont été répertoriées dans ces milieux avec notamment :

- le Silène d'Italie (Silene italica), plante méditerranéenne des pelouses sèches, rarissime en Bourgogne et dont la quasi-totalité des stations régionales se trouve dans le Mâconnais; cette espèce se situe ici en limite nord de son aire de répartition ,

- l'Erable de Montpellier (Acer monspessulanum), arbuste méditerranéen proche de la limite nord de son aire de répartition et protégé réglementairement,

- l'Alsine changeante (Minuartia rostrata), plante des rochers, rarissime en Bourgogne et inscrite au livre rouge de la flore menacée de France,

- le Genêt d'Allemagne (Genista germanica), sous arbrisseau des landes, pelouses et lisières sur terrains un peu acide; rarissime en Bourgogne, elle se situe ici en limite ouest de son aire de répartition.

2) En fonction de la nature des sols, de l'alimentation en eau, de l'exposition et du traitement forestier, les milieux boisés sont très diversifiés avec :

- des ripisylves d'aulnes et de frênes, d'intérêt européen,

- des hêtraies sur sols calcaires bien exposés, d'intérêt européen,

- des forêts mixtes de ravin, d'intérêt européen,

- des hêtraies-chênaies sur terrains calcaires moins bien exposés, d'intérêt européen,

- des boisements de Chênes pubescents sur les terrains secs et bien exposés, d'intérêt régional,

- des chênaies-charmaies sur sols faiblement acides, limoneux ou argileux (également d'intérêt régional),

- des chênaies-charmaies-frênaies sur les sols riches des fond de combe, d'intérêt régional,

- des aulnaies marécageuses, d'intérêt régional,

- des chênaies-charmaies sur sols calcaires,

- de la chênaie sessiliflore sur sols acides.

En forêt, une flore et une entomofaune diversifiées ont été notées avec notamment plusieurs espèces déterminantes pour l'inventaire ZNIEFF dont :

- la Gagée jaune (Gagea lutea), plante forestière exceptionnelle en Bourgogne, protégée réglementairement et inscrite au livre rouge de la flore menacée de France,

-la Prenanthe pourpre (Prenanthes purpurea), plante forestière montagnarde rarissime en Bourgogne et protégée réglementairement.

3) Les vallons et les vallées prairiales de la plaine de Grosne accueillent une grande diversité d'habitats humides avec :

- des ourlets humides à hautes herbes, d'intérêt européen,

- des prairies humides sur sol pauvre, d'intérêt européen,

- des bas-marais d'intérêt européen,

- des prairies de fauche également d'intérêt européen,

- des sources, d'intérêt régional,

- des végétations amphibies des cours d'eau (intérêt régional).

Une faune et une flore déterminantes pour l'inventaire ZNIEFF y a été répertoriée avec entre autres le Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata), crapaud d'intérêt européen se reproduisant dans les sources, les suintements, les bordures de mares piétinés en prairie, les layons forestiers humides, etc.

4) Les friches calcaires, les forêts et les vallées prairiales humides constituent des sites de nidification et d'alimentation pour diverses chauves-souris et oiseaux déterminants pour l'inventaire ZNIEFF, avec notamment :

- le Grand-duc d'Europe (Bubo bubo), rapace d'intérêt européen considéré comme nicheur rare en Bourgogne et connu pour nicher dans les zones de carrières ou d'affleurement rocheux naturels,

- le Circaète Jean-le-blanc (Circaetus gallicus), rapace nicheur très rare en Bourgogne, d'intérêt européen,

- le Bruant ortolan (Emberiza hortulana), passereau nicheur rarissime en Bourgogne et d'intérêt européen; cette espèce est en forte régression en France suite aux prélèvements liés à la chasse ainsi qu'à la mutation des pratiques agricoles,

- la Chevêche d'Athéna (Athene noctua), rapace nocturne menacé par la disparition du bocage et notamment des vieux arbres qu'elle utilise préférentiellement pour nidifier,

- le Grand Murin (Myotis myotis), chauve-souris d'intérêt européen qui présente des colonies importantes de reproduction en bâtiments et hiverne également en cavités sur la zone (grottes naturelles, carrières souterraines, mines).

Ce patrimoine naturel dépend :

- d'une agriculture et d'un élevage extensifs respectueux des haies interconnectées entre elles, des milieux prairiaux, des cours d'eau, des mares et des zones humides,

- d'une gestion forestière à base de peuplements feuillus et de traitements adaptés aux conditions stationnelles (sol, climat, topographie, hydrographie), conservant les milieux annexes (clairières, layons, cours d'eau, coupes et lisières),

- de l'absence de dérangement au niveau des parois rocheuses, lieu de vie d'espèces sensibles.

Les pelouses sont susceptibles de se boiser et de perdre leur intérêt pour la faune et la flore des milieux ouverts. Une restauration (débroussaillage) et un entretien (pâturage, fauche) permettraient de contrecarrer cette évolution. Il convient de ne pas planter davantage de pelouses en vignes ou en résineux.

Le patrimoine souterrain est sensible : le dérangement provoque le réveil des chauves-souris et la surconsommation de leurs réserves énergie, ce qui peut compromettre leur survie en période hivernale.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit selon la loi de 1930
- Site classé selon la loi de 1930
- Arrêté de protection de biotope, d'habitat naturel ou de site d'intérêt géologique
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

Certaines parties du site sont désignées au réseau des sites Natura 2000 au titre de la directive habitat :

- CAVITES A CHAUVES SOURIS EN BOURGOGNE ,

- BOCAGE, FORET ET MILIEUX HUMIDES DU BASSIN DE LA GROSNE ET DU CLUNYSOIS

Certaines parties du site sont classées ou inscrites au titre de la Loi paysage de 1930 :

- Classé : Cèdre d'Azé ; Eglise et tour du château de Laizé ;

Cimetière de l' église de Chapaize ; Eglise et cimetière de Grévilly ; Chêne du "Tremblay" à Mancey ; Roche "Pas de Saint-Georges" à Vers ;

Chêne de la "Corbette" à Cluny ; Hêtre et fontaine des Croix (en Forêt de Cluny) ;

- Inscrites : Châtaignier de St, Maurice de Satonnay ; Village de Berzé-la-Ville ; Mont Saint-Romain à Blanot ; Grotte du "Four-de-la-Baume" à Martailly-les-Brancion ; Grotte d'Azé ; Grotte de la Cailleverdière à Blanot ; Eglise de Blanot et ses abords ; Eglise de Péronne et abords ; Château de Cruzille et abords ; Commune de Montceaux-Ragny ; Château de Berzé le Châtel et ses abords

Le TUNNEL DU BOIS CLAIR est classé en arrêté de Biotope.

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Elevage
- Chasse
- Habitat dispersé
- Circulation routière ou autoroutière
- Exploitations minières, carrières

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Rivière, fleuve
- Mare, mardelle
- Karst
- Plaine, bassin
- Vallée
- Colline
- Vallon
- Coteau, cuesta
- Plateau
- Affleurement rocheux
- Falaise continentale
- Eboulis
- Crête
- Escarpement, versant pentu
- Combe
- Gorge, ravin
- Grotte

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé
- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
- Ecologique - Faunistique - Poissons - Amphibiens - Reptiles - Oiseaux - Mammifères - Crustacés - Floristique - Ptéridophytes - Phanérogames	- Auto-épuration des eaux - Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales - Fonctions de régulation hydraulique - Expansion naturelle des crues - Ralentissement du ruissellement - Soutien naturel d'étiage - Fonctions de protection du milieu physique - Role naturel de protection contre l'érosion des sols - Corridor écologique, zone de passages, zone d'échanges - Etapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs - Zone particulière d'alimentation - Zone particulière liée à la reproduction	- Paysager - Géomorphologique - Géologique - Archéologique - Historique - Scientifique - Pédagogique ou autre (préciser)

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Contraintes du milieu physique

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Périmètre délimité par deux ensembles géologiques et topographiques :

- les collines siliceuses et les chaînons calcaires du nord mâconnais,

- les plaines humides à l'est de la Grosne (forêt, bocage),

- les vallons ainsi que les bassins bocagers et forestiers situés entre les chaînons calcaires.

Ces secteurs sont riches en habitats et en espèces végétales et animales d'intérêt régional.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Habitat humain, zones urbanisées	Intérieur	Indéterminé	Réel
Infrastructures linéaires, réseaux de communication	Intérieur	Indéterminé	Réel
Route	Intérieur	Indéterminé	Réel
Autoroute	Intérieur	Indéterminé	Réel
Extraction de matériaux	Intérieur	Indéterminé	Réel
Rejets de substances polluantes dans les eaux	Intérieur	Indéterminé	Réel
Rejets de substances polluantes dans les sols	Intérieur	Indéterminé	Réel
Mise en eau, submersion, création de plan d'eau	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Modification des fonds, des courants	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Entretien des rivières, canaux, fossés,plans d'eau	Intérieur	Indéterminé	Réel
Modification du fonctionnement hydraulique	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Mises en culture, travaux du sol	Intérieur	Indéterminé	Réel
Débroussaillage, suppression des haies et des bosquets, remembrement et travaux connexes	Intérieur	Indéterminé	Réel
Traitements de fertilisation et pesticides	Intérieur	Indéterminé	Réel
Pâturage	Intérieur	Indéterminé	Réel
Suppression ou entretien de végétation	Intérieur	Indéterminé	Réel
Fauchage, fenaison	Intérieur	Indéterminé	Réel
Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches	Intérieur	Indéterminé	Réel
Coupes, abattages, arrachages et déboisements	Intérieur	Indéterminé	Réel
Plantations, semis et travaux connexes	Intérieur	Indéterminé	Réel
Autres aménagements forestiers, accueil du public, création de pistes	Intérieur	Indéterminé	Réel
Sports et loisirs de plein-air	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Chasse	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Erosions	Intérieur	Indéterminé	Réel
Eutrophisation	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Envahissement d'une espèce ou d'un groupe	Intérieur	Indéterminé	Réel
Fermeture du milieu	Intérieur	Indéterminé	Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
- Algues - Lichens - Mollusques - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Orthoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges	- Amphibiens - Autre Faunes - Bryophytes - Mammifères - Poissons - Reptiles - Crustacés - Lépidoptères - Autres ordres d'Hexapodes	- Phanérogames - Ptéridophytes	- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	34.32 Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides				
H1.23 Grottes à invertébrés troglobiontes	*65.4 Autres grottes*				
E1.26 Pelouses semi-sèches calcaires subatlantiques	*34.32 Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides*				
E1.11 Gazons eurosibériens sur débris rocheux	*34.11 Pelouses médio-européennes sur débris rocheux*				
G1.71 Chênaies à Quercus pubescens occidentales et communautés apparentées	*41.71 Chênaies blanches occidentales et communautés apparentées*				
E5.21 Ourlets xérothermophiles	*34.41 Lisières xéro-thermophiles*				
E5.22 Ourlets mésophiles	*34.42 Lisières mésophiles*				
F3.12 Fourrés à Buxus sempervirens	*31.82 Fruticées à Buis*				
G1.63 Hêtraies neutrophiles médio-européennes	*41.13 Hêtraies neutrophiles*				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	41.7 Chênaies thermophiles et supra-méditerranéennes			60	
	34.32 Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides			20	
	31.82 Fruticées à Buis			5	
	62.1 Végétation des falaises continentales calcaires				
	44.3 Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens				
	41.7 Chênaies thermophiles et supra-méditerranéennes				
	41.4 Forêts mixtes de pentes et ravins				
	41.232 Frênaies-chênaies à Corydale				
	34.4 Lisières (ou ourlets) forestières thermophiles				
	34.11 Pelouses médio-européennes sur débris rocheux				
	34.4 Lisières (ou ourlets) forestières thermophiles				
	34.33 Prairies calcaires subatlantiques très sèches				
	34.32 Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides				
	34.11 Pelouses médio-européennes sur débris rocheux				
	31.88 Fruticées à Genévriers communs				
	31.82 Fruticées à Buis				
H1.23 Grottes à invertébrés troglobiontes	65.4 Autres grottes				
F3.12 Fourrés à Buxus sempervirens	31.82 Fruticées à Buis				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
G1.71 Chênaies à Quercus pubescens occidentales et communautés apparentées	41.71 Chênaies blanches occidentales et communautés apparentées				
G1.A133 Frênaies-chênaies à Ail des ours	41.233 Frênaies-chênaies à Ail				
G1.A14 Chênaies-charmaies subatlantiques à Stellaria	41.24 Chênaies-charmaies à Stellaire sub-atlantiques				
E1.26 Pelouses semi-sèches calcaires subatlantiques	34.32 Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides				
E5.21 Ourlets xérothermophiles	34.41 Lisières xéro-thermophiles				
F3.12 Fourrés à Buxus sempervirens	31.82 Fruticées à Buis				
G1.71 Chênaies à Quercus pubescens occidentales et communautés apparentées	41.71 Chênaies blanches occidentales et communautés apparentées				
E5.22 Ourlets mésophiles	34.42 Lisières mésophiles				
E5.21 Ourlets xérothermophiles	34.41 Lisières xéro-thermophiles				
F4.22 Landes subatlantiques à Calluna et Genista	31.22 Landes sub-atlantiques à Genêt et Callune				
E2.2 Prairies de fauche de basse et moyenne altitudes	38.2 Prairies de fauche de basse altitude				
H3.251 Communautés héliophiles des falaises calcaires alpines	62.151 Falaises calcaires ensoleillées des Alpes				
E1.11 Gazons eurosibériens sur débris rocheux	34.11 Pelouses médio-européennes sur débris rocheux				
E5.2 Ourlets forestiers thermophiles	34.4 Lisières (ou ourlets) forestières thermophiles				
G1.7 Forêts caducifoliées thermophiles	41.7 Chênaies thermophiles et supra-méditerranéennes				
E1.27 Pelouses calcaires subatlantiques très sèches	34.33 Prairies calcaires subatlantiques très sèches				
E1.26 Pelouses semi-sèches calcaires subatlantiques	34.32 Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides				
F3.16 Fourrés à Juniperus communis	31.88 Fruticées à Genévriers communs				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	34.4 Lisières (ou ourlets) forestières thermophiles				
	34.11 Pelouses médio-européennes sur débris rocheux				
	37.72 Franges des bords boisés ombragés				
	34.32 Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides				
	31.82 Fruticées à Buis				
	41.71 Chênaies blanches occidentales et communautés apparentées				
G1.7 Forêts caducifoliées thermophiles	41.7 Chênaies thermophiles et supra-méditerranéennes				
E1.27 Pelouses calcaires subatlantiques très sèches	34.33 Prairies calcaires subatlantiques très sèches				
E1.26 Pelouses semi-sèches calcaires subatlantiques	34.32 Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides				
E1.11 Gazons eurosibériens sur débris rocheux	34.11 Pelouses médio-européennes sur débris rocheux				
H2.6 Éboulis calcaires et ultrabasiques des expositions chaudes	61.3 Eboulis ouest-méditerranéens et éboulis thermophiles				
H1.23 Grottes à invertébrés troglobiontes	65.4 Autres grottes				
E3.42 Prairies à Juncus acutiflorus	37.22 Prairies à Jonc acutiflore				
G1.211 Bois des ruisseaux et sources à Fraxinus et Alnus	44.31 Forêts de Frênes et d'Aulnes des ruisselets et des sources (rivulaires)				
G1.412 Aulnaies marécageuses oligotrophes	44.912 Bois d'Aulnes marécageux oligotrophes				
G1.A14 Chênaies-charmaies subatlantiques à Stellaria	41.24 Chênaies-charmaies à Stellaire sub-atlantiques			30	
G1.21 Forêts riveraines à Fraxinus et Alnus, sur sols inondés par les crues mais drainés aux basses eaux	44.3 Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens			2	

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
E1.7 Pelouses sèches, acides et neutres fermées non-méditerranéennes	35.1 Pelouses atlantiques à Nard raide et groupements apparentés				
E5.22 Ourlets mésophiles	34.42 Lisières mésophiles				
E1.91 Pelouses siliceuses d'espèces annuelles naines	35.21 Prairies siliceuses à annuelles naines				
C1.6 Lacs, étangs et mares temporaires	22.4 Végétations aquatiques				
C2.12 Sources d'eau dure	54.12 Sources d'eaux dures				
C3.11 Formations à petits hélophytes des bords des eaux à débit rapide	53.4 Bordures à Calamagrostis des eaux courantes				
G1.A4 Forêts de ravin et de pente	41.4 Forêts mixtes de pentes et ravins				
E1.26 Pelouses semi-sèches calcaires subatlantiques	34.32 Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides				
E5.4 Lisières et prairies humides ou mouilleuses à grandes herbacées et à fougères	37.7 Lisières humides à grandes herbes				
E5.412 Mégaphorbiaies occidentales némorales rivulaires dominées par Filipendula	37.1 Communautés à Reine des prés et communautés associées				
	41.7 Chênaies thermophiles et supra-méditerranéennes				
	34.4 Lisières (ou ourlets) forestières thermophiles				
	34.32 Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides				
	62.15 Falaises calcaires alpiennes et sub-méditerranéennes				
	34.32 Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides				
	54.1 Sources				
	62.15 Falaises calcaires alpiennes et sub-méditerranéennes				
	41.71 Chênaies blanches occidentales et communautés apparentées				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	35.2 Pelouses siliceuses ouvertes médio-européennes				
	34.33 Prairies calcaires subatlantiques très sèches				
	34.11 Pelouses médio-européennes sur débris rocheux				
	54.1 Sources				
	44.31 Forêts de Frênes et d'Aulnes des ruisselets et des sources (rivulaires)				
	41.71 Chênaies blanches occidentales et communautés apparentées				
	38.22 Prairies de fauche des plaines médio-européennes				
	37.22 Prairies à Jonc acutiflore				
	34.41 Lisières xéro-thermophiles				
	34.42 Lisières mésophiles				
H1.2 Intérieurs des grottes	65 Grottes				
H3.1 Falaises continentales siliceuses acides	62.2 Végétation des falaises continentales siliceuses				
C2.1 Sources, ruisseaux de sources et geysers	54.1 Sources				
F3.16 Fourrés à Juniperus communis	31.88 Fruticées à Genévriers communs				
G1.A13 Frênaies-chênaies subatlantiques à Primula elatior	41.23 Frênaies-chênaies sub-atlantiques à primevère				
G1.63 Hêtraies neutrophiles médio-européennes	41.13 Hêtraies neutrophiles				
E2.2 Prairies de fauche de basse et moyenne altitudes	38.2 Prairies de fauche de basse altitude				
E5.4 Lisières et prairies humides ou mouilleuses à grandes herbacées et à fougères	37.7 Lisières humides à grandes herbes				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
E3.51 Prairies à Molinia caerulea et communautés apparentées	37.31 Prairies à Molinie et communautés associées				
E3.42 Prairies à Juncus acutiflorus	37.22 Prairies à Jonc acutiflore				
E5.412 Mégaphorbiaies occidentales némorales rivulaires dominées par Filipendula	37.1 Communautés à Reine des prés et communautés associées				
E1.9 Pelouses ouvertes, sèches, acides et neutres non-méditerranéennes, y compris les formations dunaires continentales	35.2 Pelouses siliceuses ouvertes médio-européennes				
E5.22 Ourlets mésophiles	34.42 Lisières mésophiles				
E5.21 Ourlets xérothermophiles	34.41 Lisières xéro-thermophiles				
F4.22 Landes subatlantiques à Calluna et Genista	31.22 Landes sub-atlantiques à Genêt et Callune				
E1.11 Gazons eurosibériens sur débris rocheux	34.11 Pelouses médio-européennes sur débris rocheux				
H3.2 Falaises continentales basiques et ultrabasiques	62.1 Végétation des falaises continentales calcaires				
D4.1 Bas-marais riches en bases, y compris les bas-marais eutrophes à hautes herbes, suintements et ruissellements calcaires	54.2 Bas-marais alcalins (tourbières basses alcalines)				
E2.2 Prairies de fauche de basse et moyenne altitudes	38.2 Prairies de fauche de basse altitude				
E3.51 Prairies à Molinia caerulea et communautés apparentées	37.31 Prairies à Molinie et communautés associées				
D4.1 Bas-marais riches en bases, y compris les bas-marais eutrophes à hautes herbes, suintements et ruissellements calcaires	54.2 Bas-marais alcalins (tourbières basses alcalines)				
E5.4 Lisières et prairies humides ou mouilleuses à grandes herbacées et à fougères	37.7 Lisières humides à grandes herbes				
E5.22 Ourlets mésophiles	34.42 Lisières mésophiles				
G1.411 Aulnaies marécageuses méso-eutrophes	44.911 Bois d'Aulnes marécageux méso-eutrophes				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
C3.11 Formations à petits hélophytes des bords des eaux à débit rapide	53.4 Bordures à Calamagrostis des eaux courantes				
E3.414 Prairies à Séneçon aquatique	37.214 Prairies à Séneçon aquatique				
G1.A14 Chênaies-charmaies subatlantiques à Stellaria	41.24 Chênaies-charmaies à Stellaire sub-atlantiques				
G1.A13 Frênaies-chênaies subatlantiques à Primula elatior	41.23 Frênaies-chênaies sub-atlantiques à primevère				
H1.23 Grottes à invertébrés troglobiontes	65.4 Autres grottes				
E1.11 Gazons eurosibériens sur débris rocheux	34.11 Pelouses médio-européennes sur débris rocheux				
E1.27 Pelouses calcaires subatlantiques très sèches	34.33 Prairies calcaires subatlantiques très sèches				
E1.26 Pelouses semi-sèches calcaires subatlantiques	34.32 Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides				
G1.71 Chênaies à Quercus pubescens occidentales et communautés apparentées	41.71 Chênaies blanches occidentales et communautés apparentées				
F3.16 Fourrés à Juniperus communis	31.88 Fruticées à Genévriers communs				
E5.2 Ourlets forestiers thermophiles	34.4 Lisières (ou ourlets) forestières thermophiles				
E1.27 Pelouses calcaires subatlantiques très sèches	34.33 Prairies calcaires subatlantiques très sèches				
H3.2 Falaises continentales basiques et ultrabasiques	62.1 Végétation des falaises continentales calcaires				
H1.23 Grottes à invertébrés troglobiontes	65.4 Autres grottes				
G1.7 Forêts caducifoliées thermophiles	41.7 Chênaies thermophiles et supra-méditerranéennes				
E5.2 Ourlets forestiers thermophiles	34.4 Lisières (ou ourlets) forestières thermophiles				
G1.A4 Forêts de ravin et de pente	41.4 Forêts mixtes de pentes et ravins				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
E1.26 Pelouses semi-sèches calcaires subatlantiques	34.32 Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides				
H3.2 Falaises continentales basiques et ultrabasiques	62.1 Végétation des falaises continentales calcaires				
E2.2 Prairies de fauche de basse et moyenne altitudes	38.2 Prairies de fauche de basse altitude				
F3.12 Fourrés à Buxus sempervirens	31.82 Fruticées à Buis				
F3.16 Fourrés à Juniperus communis	31.88 Fruticées à Genévriers communs				
G1.71 Chênaies à Quercus pubescens occidentales et communautés apparentées	41.71 Chênaies blanches occidentales et communautés apparentées				
E5.4 Lisières et prairies humides ou mouilleuses à grandes herbacées et à fougères	37.7 Lisières humides à grandes herbes				
C3.11 Formations à petits hélophytes des bords des eaux à débit rapide	53.4 Bordures à Calamagrostis des eaux courantes				
H3.2 Falaises continentales basiques et ultrabasiques	62.1 Végétation des falaises continentales calcaires				
E5.22 Ourlets mésophiles	34.42 Lisières mésophiles				
E5.21 Ourlets xérothermophiles	34.41 Lisières xéro-thermophiles				
G1.A13 Frênaies-chênaies subatlantiques à Primula elatior	41.23 Frênaies-chênaies sub-atlantiques à primevère				
E1.26 Pelouses semi-sèches calcaires subatlantiques	34.32 Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides				
E1.9 Pelouses ouvertes, sèches, acides et neutres non-méditerranéennes, y compris les formations dunaires continentales	35.2 Pelouses siliceuses ouvertes médio-européennes				
E1.11 Gazons eurosibériens sur débris rocheux	34.11 Pelouses médio-européennes sur débris rocheux				
E1.27 Pelouses calcaires subatlantiques très sèches	34.33 Prairies calcaires subatlantiques très sèches				
G1.A4 Forêts de ravin et de pente	41.4 Forêts mixtes de pentes et ravins				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
H2.6 Éboulis calcaires et ultrabasiques des expositions chaudes	61.3 Eboulis ouest-méditerranéens et éboulis thermophiles				
G1.63 Hêtraies neutrophiles médio-européennes	41.13 Hêtraies neutrophiles				
E5.22 Ourlets mésophiles	34.42 Lisières mésophiles				
E1.27 Pelouses calcaires subatlantiques très sèches	34.33 Prairies calcaires subatlantiques très sèches				
E1.26 Pelouses semi-sèches calcaires subatlantiques	34.32 Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides				
F4.22 Landes subatlantiques à Calluna et Genista	31.22 Landes sub-atlantiques à Genêt et Callune				
	24.15 Zone à Brèmes		Informateur : MENARD O. (CBNBP)	3	2020 - 2020
	18.2 Côtes rocheuses et falaises avec végétation		Informateur : MENARD O. (CBNBP)	5	2020 - 2020
	85.13 Bassins de parcs		Informateur : MENARD O. (CBNBP)	15	2020 - 2020
	85.13 Bassins de parcs		Informateur : MENARD O. (CBNBP)	50	2021 - 2021
	31.223 Landes campino-flandriennes à Callune et Genêt	2160 Dunes à Hippophae rhamnoides	Informateur : MENARD O. (CBNBP)	1	2021 - 2021
	85.13 Bassins de parcs		Informateur : MENARD O. (CBNBP)	25	2021 - 2021
	31.223 Landes campino-flandriennes à Callune et Genêt	2160 Dunes à Hippophae rhamnoides	Informateur : MENARD O. (CBNBP)	1	2021 - 2021
A1.2 Roche intertidale sous hydrodynamisme modéré	84.3 Petits bois, bosquets	1160 Grandes criques et baies peu profondes	Informateur : MENARD O. (CBNBP)	1	2021 - 2021
	42.5B1 Forêts pyrénéennes xérophiles de Pins sylvestres		Informateur : MENARD O. (CBNBP)	15	2021 - 2021
	85.13 Bassins de parcs		Informateur : MENARD O. (CBNBP)	10	2021 - 2021
	31.431 Fourrés à Juniperus communis subsp. nana		Informateur : MENARD O. (CBNBP)	1	2018 - 2018
A4.2 Roche circalittorale de l'Atlantique et de la Méditerranée sous hydrodynamisme modéré	18.2 Côtes rocheuses et falaises avec végétation		Informateur : MENARD O. (CBNBP)	1	2018 - 2018

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	15.62 Fourrés des marais salés atlantiques		Informateur : MENARD O. (CBNBP)	1	2018 - 2018
	42.5B1 Forêts pyrénéennes xérophiles de Pins sylvestres		Informateur : MENARD O. (CBNBP)	50	2021 - 2021
G1.6312 Hêtraies médio-européennes à Aspérule et Mélique	41.1312 Hêtraies neutroclines à Mélique	9130 Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum	Informateur : MENARD O. (CBNBP)	1	2013 - 2013
E2.221 Prairies de fauche xéromésophiles planitiaires médio-européennes	38.22 Prairies de fauche des plaines médio-européennes	6510 Prairies de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)	Informateur : MENARD O. (CBNBP)	1	2013 - 2013
G1.211 Bois des ruisseaux et sources à Fraxinus et Alnus	44.312 Forêts de Frênes et d'Aulnes fontinales	91E0 Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	Informateur : MENARD O. (CBNBP)	1	2013 - 2013
E2.22 Prairies de fauche planitiaires subatlantiques	38.22 Prairies de fauche des plaines médio-européennes	6510 Prairies de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)	Informateur : MENARD O. (CBNBP)	1	2013 - 2013
E5.41 Écrans ou rideaux rivulaires de grandes herbacées vivaces	37.715 Ourlets riverains mixtes	6430 Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin	Informateur : MENARD O. (CBNBP)	1	2013 - 2013
E3.51 Prairies à Molinia caerulea et communautés apparentées	37.31 Prairies à Molinie et communautés associées				
G1.411 Aulnaies marécageuses méso-eutrophes	44.911 Bois d'Aulnes marécageux méso-eutrophes				
E5.22 Ourlets mésophiles	34.42 Lisières mésophiles				
E5.412 Mégaphorbiaies occidentales némorales rivulaires dominées par Filipendula	37.1 Communautés à Reine des prés et communautés associées				
G1.211 Bois des ruisseaux et sources à Fraxinus et Alnus	44.31 Forêts de Frênes et d'Aulnes des ruisselets et des sources (rivulaires)				
C2.1 Sources, ruisseaux de sources et geysers	54.1 Sources				
E2.2 Prairies de fauche de basse et moyenne altitudes	38.2 Prairies de fauche de basse altitude				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
D4.1 Bas-marais riches en bases, y compris les bas-marais eutrophes à hautes herbes, suintements et ruissellements calcaires	54.2 Bas-marais alcalins (tourbières basses alcalines)				
E1.26 Pelouses semi-sèches calcaires subatlantiques	34.32 Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides				
G1.A14 Chênaies-charmaies subatlantiques à Stellaria	41.24 Chênaies-charmaies à Stellaire sub-atlantiques				
G1.7 Forêts caducifoliées thermophiles	41.7 Chênaies thermophiles et supra-méditerranéennes				
F3.12 Fourrés à Buxus sempervirens	31.82 Fruticées à Buis				
E5.21 Ourlets xérothermophiles	34.41 Lisières xéro-thermophiles				
E1.27 Pelouses calcaires subatlantiques très sèches	34.33 Prairies calcaires subatlantiques très sèches				
F4.2 Landes sèches	31.2 Landes sèches				
G1.A13 Frênaies-chênaies subatlantiques à Primula elatior	41.23 Frênaies-chênaies sub-atlantiques à primevère				
E5.4 Lisières et prairies humides ou mouilleuses à grandes herbacées et à fougères	37.7 Lisières humides à grandes herbes				
E5.22 Ourlets mésophiles	34.42 Lisières mésophiles				
C3.11 Formations à petits hélophytes des bords des eaux à débit rapide	53.4 Bordures à Calamagrostis des eaux courantes				
G1.A4 Forêts de ravin et de pente	41.4 Forêts mixtes de pentes et ravins				
	41.4 Forêts mixtes de pentes et ravins				
	34.11 Pelouses médio-européennes sur débris rocheux				
	61.3 Eboulis ouest-méditerranéens et éboulis thermophiles				
	34.33 Prairies calcaires subatlantiques très sèches				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	38.2 Prairies de fauche de basse altitude				
	62.2 Végétation des falaises continentales siliceuses				
	41.7 Chênaies thermophiles et supra-méditerranéennes				
	34.41 Lisières xéro-thermophiles				
	31.88 Fruticées à Genévriers communs				
	34.4 Lisières (ou ourlets) forestières thermophiles				
	34.32 Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides				
	31.88 Fruticées à Genévriers communs				
	53.4 Bordures à Calamagrostis des eaux courantes				
	34.42 Lisières mésophiles				
	34.11 Pelouses médio-européennes sur débris rocheux				
	31.22 Landes sub-atlantiques à Genêt et Callune				
G1.7 Forêts caducifoliées thermophiles	41.7 Chênaies thermophiles et supra-méditerranéennes				
E1.27 Pelouses calcaires subatlantiques très sèches	34.33 Prairies calcaires subatlantiques très sèches				
E1.26 Pelouses semi-sèches calcaires subatlantiques	34.32 Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides				
C3.11 Formations à petits hélophytes des bords des eaux à débit rapide	53.4 Bordures à Calamagrostis des eaux courantes				
G1.41 Aulnaies marécageuses ne se trouvant pas sur tourbe acide	44.91 Bois marécageux d'Aulnes				
G1.21 Forêts riveraines à Fraxinus et Alnus, sur sols inondés par les crues mais drainés aux basses eaux	44.3 Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
G1.A4 Forêts de ravin et de pente	41.4 Forêts mixtes de pentes et ravins				
G1.A14 Chênaies-charmaies subatlantiques à Stellaria	41.24 Chênaies-charmaies à Stellaire sub-atlantiques				
F3.12 Fourrés à Buxus sempervirens	31.82 Fruticées à Buis				
G1.6312 Hêtraies médio-européennes à Aspérule et Mélique	41.1311 Hêtraies calciclines à Mélique	9130 Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum	Informateur : Biotope	1	2013 - 2013
E1.262 Pelouses semi-sèches médio-européennes à Bromus erectus	34.322 Pelouses semi-sèches médio-européennes à Bromus erectus	6210 Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables)	Informateur : Biotope	1	2013 - 2013
E5.43 Lisières forestières ombragées	37.72 Franges des bords boisés ombragés	6430 Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin	Informateur : Biotope	1	2013 - 2013
E2.22 Prairies de fauche planitiaires subatlantiques	38.22 Prairies de fauche des plaines médio-européennes	6510 Prairies de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)	Informateur : Biotope	1	2013 - 2013
F4.223 Landes campino-flandriennes à Calluna et Genista	31.223 Landes campino-flandriennes à Callune et Genêt		Informateur : Biotope	1	2013 - 2013
E5.43 Lisières forestières ombragées	37.72 Franges des bords boisés ombragés	6430 Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin	Informateur : Biotope	1	2013 - 2013
E1.11 Gazons eurosibériens sur débris rocheux	34.11 Pelouses médio-européennes sur débris rocheux	8230 Roches siliceuses avec végétation pionnière du Sedo-Scleranthion ou du Sedo albi-Veronicion dillenii	Informateur : Biotope	1	2013 - 2013
G1.A41 Forêts de ravin médio-européennes	41.41 Forêts de ravin à Frêne et Sycomore	9180 Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion	Informateur : Biotope	1	2013 - 2013
H3.112 Falaises siliceuses montagnardes et collinéennes hercynio-alpines	62.212 Falaises siliceuses hercyniennes	8220 Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique	Informateur : Biotope	1	2013 - 2013
E1.281 Pelouses des rochers calcaréo-siliceux hercyniennes	34.341 Pelouses sur rochers calcaréo-siliceux	6210 Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables)	Informateur : Biotope	1	2013 - 2013
E5.22 Ourlets mésophiles	34.42 Lisières mésophiles		Informateur : Biotope	1	2013 - 2013

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
G1.622 Hêtraies acidophiles subatlantiques	41.122 Hêtraies acidiphiles sub-atlantiques	9120 Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus (Quercion robori-petraeae ou Ilici-Fagenion)	Informateur : Biotope	1	2013 - 2013
C3.11 Formations à petits hélophytes des bords des eaux à débit rapide	53.4 Bordures à Calamagrostis des eaux courantes		Informateur : Biotope	1	2013 - 2013
E5.43 Lisières forestières ombragées	37.72 Franges des bords boisés ombragés	6430 Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin	Informateur : Biotope	1	2013 - 2013
E1.262 Pelouses semi-sèches médio-européennes à Bromus erectus	34.322 Pelouses semi-sèches médio-européennes à Bromus erectus		Informateur : Biotope	1	2010 - 2013
H2.32 Éboulis siliceux médio-européens des hautes terres	61.12 Eboulis siliceux des montagnes nordiques		Informateur : Biotope	1	2010 - 2013
E5.22 Ourlets mésophiles	34.42 Lisières mésophiles		Informateur : Biotope	1	2013 - 2013
E1.111 Gazons médio-européens à Orpins	34.111 Pelouses à orpins		Informateur : CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN PARISIEN (antenne Bourgogne)	1	2010 - 2010
G1.63 Hêtraies neutrophiles médio-européennes	41.13 Hêtraies neutrophiles		Informateur : CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN PARISIEN (antenne Bourgogne)	1	2010 - 2010
E1.27 Pelouses calcaires subatlantiques très sèches	34.33 Prairies calcaires subatlantiques très sèches		Informateur : CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN PARISIEN (antenne Bourgogne)		2010 - 2010
	63.2 Glaciers rocheux	1140 Replats boueux ou sableux exondés à marée basse	Informateur : MENARD O. (CBNBP)	1	2018 - 2018
	16.25 Dunes avec fourrés, bosquets		Informateur : MENARD O. (CBNBP)	1	2018 - 2018
A1.232 Concrétion de Neogoniolithon brassica-florida			Informateur : MENARD O. (CBNBP)	1	2018 - 2018
	41.B31 Bois de Bouleaux en limite forestière dans les Alpes		Informateur : MENARD O. (CBNBP)	1	2018 - 2018
B1.52 Dunes brunes à Calluna vulgaris			Informateur : MENARD O. (CBNBP)	1	2018 - 2018
	31.223 Landes campino-flandriennes à Callune et Genêt	2160 Dunes à Hippophae rhamnoides	Informateur : MENARD O. (CBNBP)	1	2021 - 2021

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	32.4B Garrigues à Erica		Informateur : MENARD O. (CBNBP)	2	2021 - 2021
	85.13 Bassins de parcs		Informateur : MENARD O. (CBNBP)	2	2021 - 2021
A1.2 Roche intertidale sous hydrodynamisme modéré	84.3 Petits bois, bosquets	1160 Grandes criques et baies peu profondes	Informateur : MENARD O. (CBNBP)	1	2021 - 2021
	24.15 Zone à Brèmes		Informateur : MENARD O. (CBNBP)	3	2021 - 2021
	42.425 Forêts de Pins de montagne à Pulsatille		Informateur : MENARD O. (CBNBP)	1	2018 - 2018
	42.5B1 Forêts pyrénéennes xérophiles de Pins sylvestres		Informateur : MENARD O. (CBNBP)	7	2018 - 2018
	15.13 Groupements à Sagina et Cochlearia		Informateur : MENARD O. (CBNBP)	1	2018 - 2018
	15.33 Communautés du schorre supérieur		Informateur : MENARD O. (CBNBP)	1	2018 - 2018
	85.13 Bassins de parcs		Informateur : MENARD O. (CBNBP)	2	2021 - 2021
B1.52 Dunes brunes à Calluna vulgaris			Informateur : MENARD O. (CBNBP)	12	2021 - 2021
	45.1 Forêts d'Oliviers et de Caroubiers		Informateur : MENARD O. (CBNBP)	12	2021 - 2021
	84.4 Bocages		Informateur : MENARD O. (CBNBP)	1	2021 - 2021
	42.5B1 Forêts pyrénéennes xérophiles de Pins sylvestres		Informateur : MENARD O. (CBNBP)	60	2018 - 2018
	31.61 Broussailles d'Aulnes verts	9430 Forêts montagnardes et subalpines à Pinus uncinata (* si sur substrat gypseux ou calcaire)	Informateur : MENARD O. (CBNBP)	3	2018 - 2018
	63.2 Glaciers rocheux	1140 Replats boueux ou sableux exondés à marée basse	Informateur : MENARD O. (CBNBP)	2	2018 - 2018
E1.712 Gazons subatlantiques à Nardus et Galium		9580 Bois méditerranéens à Taxus baccata	Informateur : MENARD O. (CBNBP)	8	2018 - 2018
	41.B31 Bois de Bouleaux en limite forestière dans les Alpes		Informateur : MENARD O. (CBNBP)	5	2018 - 2018
	42.425 Forêts de Pins de montagne à Pulsatille		Informateur : MENARD O. (CBNBP)	1	2018 - 2018
	41.131 Hêtraies à Mélique		Informateur : MENARD O. (CBNBP)	6	2018 - 2018

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	85.13 Bassins de parcs		Informateur : MENARD O. (CBNBP)	3	2021 - 2021
A1.131 Association à Bangia atropurpurea			Informateur : MENARD O. (CBNBP)	1	2018 - 2018
B1.52 Dunes brunes à Calluna vulgaris			Informateur : MENARD O. (CBNBP)	1	2018 - 2018
	31.223 Landes campino-flandriennes à Callune et Genêt	2160 Dunes à Hippophae rhamnoides	Informateur : MENARD O. (CBNBP)	1	2018 - 2018
	85.13 Bassins de parcs		Informateur : MENARD O. (CBNBP)	3	2021 - 2021
A1.2 Roche intertidale sous hydrodynamisme modéré	84.3 Petits bois, bosquets	1160 Grandes criques et baies peu profondes	Informateur : MENARD O. (CBNBP)	1	2021 - 2021
	32.4B Garrigues à Erica		Informateur : MENARD O. (CBNBP)	4	2021 - 2021
	42.5B1 Forêts pyrénéennes xérophiles de Pins sylvestres		Informateur : MENARD O. (CBNBP)	15	2021 - 2021
	18.2 Côtes rocheuses et falaises avec végétation		Informateur : MENARD O. (CBNBP)	5	2021 - 2021
	85.13 Bassins de parcs		Informateur : MENARD O. (CBNBP)	2	2021 - 2021
	31.223 Landes campino-flandriennes à Callune et Genêt	2160 Dunes à Hippophae rhamnoides	Informateur : MENARD O. (CBNBP)	1	2021 - 2021
	32.4B Garrigues à Erica		Informateur : MENARD O. (CBNBP)	3	2021 - 2021
	84.4 Bocages		Informateur : MENARD O. (CBNBP)	1	2021 - 2021
	42.5B1 Forêts pyrénéennes xérophiles de Pins sylvestres		Informateur : MENARD O. (CBNBP)	17	2021 - 2021
	24.15 Zone à Brèmes		Informateur : MENARD O. (CBNBP)	2	2021 - 2021
	13.4 Herbiers saumâtres submergés		Informateur : MENARD O. (CBNBP)	1	2021 - 2021
	85.13 Bassins de parcs		Informateur : MENARD O. (CBNBP)	2	2021 - 2021
	32.4B Garrigues à Erica		Informateur : MENARD O. (CBNBP)	5	2020 - 2020
	31.223 Landes campino-flandriennes à Callune et Genêt	2160 Dunes à Hippophae rhamnoides	Informateur : MENARD O. (CBNBP)	1	2020 - 2020

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
E2.11 Pâturages ininterrompus	*38.11 Pâturages continus*		Informateur : Biotope		2013 - 2013
G1.872 Chênaies acidophiles thermophiles des chaînes hercyniennes occidentales	*41.572 Chênaies acidiphiles xéro-thermophiles*		Informateur : Biotope	1	2013 - 2013
G5.841 Clairières à Épilobe et Digitale	*31.8711 Clairières à Epilobes et Digitales*		Informateur : Biotope		2013 - 2013
G1.A14 Chênaies-charmaies subatlantiques à Stellaria	*41.24 Chênaies-charmaies à Stellaire sub-atlantiques*		Informateur : Biotope		2013 - 2013
G1.A1 Boisements sur sols eutrophes et mésotrophes à Quercus, Fraxinus et Carpinus betulus	*41.2 Chênaies-charmaies*		Informateur : Biotope	1	2013 - 2013
E2.1 Pâturages permanents mésotrophes et prairies de post-pâturage	*38.11 Pâturages continus*		Informateur : Biotope		2013 - 2013
F3.16 Fourrés à Juniperus communis	*31.88 Fruticées à Genévriers communs*		Informateur : BELLENFANT (S.H.N.A.)		
E1.26 Pelouses semi-sèches calcaires subatlantiques	*34.32 Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides*		Informateur : BELLENFANT (S.H.N.A.)		
G1.8 Boisements acidophiles dominés par Quercus	*41.5 Chênaies acidiphiles*		Informateur : CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN PARISIEN (antenne Bourgogne)		2010 - 2010
	13.3 Herbiers marins submergés		Informateur : MENARD O. (CBNBP)	65	2018 - 2018
	31.5 Fourré bas de Pins mugo		Informateur : MENARD O. (CBNBP)	1	2021 - 2021
	32.A Champs de Spartium junceum		Informateur : MENARD O. (CBNBP)	1	2018 - 2018
	53.214 Cariçaies à Carex rostrata et à Carex vesicaria		Informateur : MENARD O. (CBNBP)	1	2018 - 2018
C1.67 Turloughs et prairies des fonds des lacs			Informateur : MENARD O. (CBNBP)	15	2021 - 2021
C2.4 Fleuves et rivières tidaux en amont de l'estuaire			Informateur : MENARD O. (CBNBP)	15	2021 - 2021
	13.3 Herbiers marins submergés		Informateur : MENARD O. (CBNBP)	20	2021 - 2021
C2.4 Fleuves et rivières tidaux en amont de l'estuaire			Informateur : MENARD O. (CBNBP)	20	2021 - 2021

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	42.425 Forêts de Pins de montagne à Pulsatille		Informateur : MENARD O. (CBNBP)	1	2021 - 2021
C2.4 Fleuves et rivières tidaux en amont de l'estuaire			Informateur : MENARD O. (CBNBP)	5	2021 - 2021
C1.67 Turloughs et prairies des fonds des lacs			Informateur : MENARD O. (CBNBP)	25	2021 - 2021
C1.67 Turloughs et prairies des fonds des lacs			Informateur : MENARD O. (CBNBP)	7	2021 - 2021
	31.5 Fourré bas de Pins mugo		Informateur : MENARD O. (CBNBP)	1	2021 - 2021
	31.5 Fourré bas de Pins mugo		Informateur : MENARD O. (CBNBP)	1	2021 - 2021
E2.1 Pâturages permanents mésotrophes et prairies de post-pâturage	38.11 Pâturages continus		Informateur : MENARD O. (CBNBP)	1	2013 - 2013
H3.1 Falaises continentales siliceuses acides	62.2 Végétation des falaises continentales siliceuses				
	83.3 Plantations				
FB.4 Vignobles	83.21 Vignobles				
G1 Forêts de feuillus caducifoliés	41 Forêts caducifoliées				
C2.2 Cours d'eau permanents, non soumis aux marées, à écoulement turbulent et rapide	24.1 Lits des rivières				
X10 Bocages	84.4 Bocages				
J4.3 Réseaux ferroviaires	86.43 Voies de chemins de fer, gares de triage et autres espaces ouverts				
G1.A14 Chênaies-charmaies subatlantiques à Stellaria	41.24 Chênaies-charmaies à Stellaire sub-atlantiques				
J1.2 Bâtiments résidentiels des villages et des périphéries urbaines	86.2 Villages				
G1.87 Chênaies acidophiles médio-européennes	41.57 Chênaies acidiphiles médio-européennes				
E1.11 Gazons eurosibériens sur débris rocheux	34.11 Pelouses médio-européennes sur débris rocheux				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
E3.44 Gazons inondés et communautés apparentées	37.24 Prairies à Agropyre et Rumex				
C1 Eaux dormantes de surface	22.1 Eaux douces				
E1.92 Pelouses siliceuses ouvertes pérennes	35.22 Pelouses siliceuses ouvertes pérennes				
G1.82 Hêtraies-chênaies acidophiles atlantiques	41.52 Chênaies acidiphiles atlantiques à Hêtres				
E1.91 Pelouses siliceuses d'espèces annuelles naines	35.21 Prairies siliceuses à annuelles naines				
E5.2 Ourlets forestiers thermophiles	34.4 Lisières (ou ourlets) forestières thermophiles				
H3 Falaises continentales, pavements rocheux et affleurements rocheux	62 Falaises continentales et rochers exposés				
E3.42 Prairies à Juncus acutiflorus	37.22 Prairies à Jonc acutiflore				
X10 Bocages	84.4 Bocages				
C1 Eaux dormantes de surface	22.1 Eaux douces				
C1.14 Tapis immergés de Charophytes des plans d'eau oligotrophes	22.44 Tapis immergés de Characées				
F9.21 Saussaies marécageuses à Saule cendré	44.921 Saussaies marécageuses à Saule cendré				
C3.2 Roselières et formations de bordure à grands hélophytes autres que les roseaux	53.1 Roselières			1	
E2.1 Pâturages permanents mésotrophes et prairies de post-pâturage	38.1 Pâtures mésophiles			5	
D5.2 Formations à grandes Cypéracées normalement sans eau libre	53.2 Communautés à grandes Laîches			2	
G1.A14 Chênaies-charmaies subatlantiques à Stellaria	41.24 Chênaies-charmaies à Stellaire sub-atlantiques			12	
F3.1 Fourrés tempérés	31.8 Fourrés				
C1.32 Végétations flottant librement des plans d'eau eutrophes	22.411 Couvertures de Lemnacées				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
C3.11 Formations à petits hélophytes des bords des eaux à débit rapide	53.4 Bordures à Calamagrostis des eaux courantes				
C2.2 Cours d'eau permanents, non soumis aux marées, à écoulement turbulent et rapide	24.1 Lits des rivières				
X10 Bocages	84.4 Bocages				
FA Haies	84.2 Bordures de haies				
FB.4 Vignobles	83.21 Vignobles				
G3.F Plantations très artificielles de conifères	83.31 Plantations de conifères				
F3.11 Fourrés médio-européens sur sols riches	31.81 Fourrés médio-européens sur sol fertile				
X07 Cultures intensives parsemées de bandes de végétation naturelle et/ou semi-naturelle	82.2 Cultures avec marges de végétation spontanée				
FB.4 Vignobles	83.2 Vergers à arbustes				
C1 Eaux dormantes de surface	22.1 Eaux douces				
C2.2 Cours d'eau permanents, non soumis aux marées, à écoulement turbulent et rapide	24.1 Lits des rivières				
D5.2 Formations à grandes Cypéracées normalement sans eau libre	53.2 Communautés à grandes Laîches				
X10 Bocages	84.4 Bocages			2	
E3.4 Prairies eutrophes et mésotrophes humides ou mouilleuses	37.2 Prairies humides eutrophes			2	
E2.1 Pâturages permanents mésotrophes et prairies de post-pâturage	38.1 Pâtures mésophiles			10	
F3.1 Fourrés tempérés	31.8 Fourrés			10	
C2.1 Sources, ruisseaux de sources et geysers	54.1 Sources				
G1.82 Hêtraies-chênaies acidophiles atlantiques	41.52 Chênaies acidiphiles atlantiques à Hêtres				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
G1.6 Hêtraies	41.1 Hêtraies				
F4.22 Landes subatlantiques à Calluna et Genista	31.22 Landes sub-atlantiques à Genêt et Callune				
G3.F Plantations très artificielles de conifères	83.31 Plantations de conifères				
FA Haies	84.2 Bordures de haies				
E3.4 Prairies eutrophes et mésotrophes humides ou mouilleuses	37.2 Prairies humides eutrophes				
E2.1 Pâturages permanents mésotrophes et prairies de post-pâturage	38.1 Pâtures mésophiles				
F3.1 Fourrés tempérés	31.8 Fourrés				
I1 Cultures et jardins maraîchers	82.1 Champs d'un seul tenant intensément cultivés				
G1.A1 Boisements sur sols eutrophes et mésotrophes à Quercus, Fraxinus et Carpinus betulus	41.2 Chênaies-charmaies				
G5.2 Petits bois anthropiques de feuillus caducifoliés	84.3 Petits bois, bosquets				
C1 Eaux dormantes de surface	22.1 Eaux douces				
F3.1 Fourrés tempérés	31.8 Fourrés				
G5.2 Petits bois anthropiques de feuillus caducifoliés	84.3 Petits bois, bosquets				
I1 Cultures et jardins maraîchers	82.1 Champs d'un seul tenant intensément cultivés				
G1.C1 Plantations de Populus	83.321 Plantations de Peupliers				
G5.1 Alignements d'arbres	84.1 Alignements d'arbres				
E2.1 Pâturages permanents mésotrophes et prairies de post-pâturage	38.1 Pâtures mésophiles				
C2.2 Cours d'eau permanents, non soumis aux marées, à écoulement turbulent et rapide	24.1 Lits des rivières				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
J1.2 Bâtiments résidentiels des villages et des périphéries urbaines	86.2 Villages				
G1.A17 Chênaies-charmaies calciphiles subatlantiques	41.27 Chênaies-charmaies et frênaies-charmaies calciphiles				
	82 Cultures				
	41 Forêts caducifoliées				
	24.1 Lits des rivières				
	38.1 Pâtures mésophiles				
	31.812 Fruticées à Prunelliers et Troènes				
	83.21 Vignobles				
	87 Terrains en friche et terrains vagues				
	41.24 Chênaies-charmaies à Stellaire sub-atlantiques				
	41.27 Chênaies-charmaies et frênaies-charmaies calciphiles				
	84.4 Bocages				
	41.57 Chênaies acidiphiles médio-européennes				
	41.24 Chênaies-charmaies à Stellaire sub-atlantiques				
	38.1 Pâtures mésophiles				
X10 Bocages	84.4 Bocages				
C2.2 Cours d'eau permanents, non soumis aux marées, à écoulement turbulent et rapide	24.1 Lits des rivières				
C1 Eaux dormantes de surface	22.1 Eaux douces				
G1.A17 Chênaies-charmaies calciphiles subatlantiques	41.27 Chênaies-charmaies et frênaies-charmaies calciphiles				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
H1.7 Mines et tunnels souterrains désaffectés	88 Mines et passages souterrains				
I1.5 Friches, jachères ou terres arables récemment abandonnées	87 Terrains en friche et terrains vagues				
J1.2 Bâtiments résidentiels des villages et des périphéries urbaines	86.2 Villages				
G1.C Plantations forestières très artificielles de feuillus caducifoliés	83.32 Plantations d'arbres feuillus				
G3.F Plantations très artificielles de conifères	83.31 Plantations de conifères				
FB.4 Vignobles	83.21 Vignobles				
I1 Cultures et jardins maraîchers	82 Cultures				
D5.2 Formations à grandes Cypéracées normalement sans eau libre	53.2 Communautés à grandes Laîches				
C3.2 Roselières et formations de bordure à grands hélophytes autres que les roseaux	53.1 Roselières				
F9.2 Saussaies marécageuses et fourrés des bas-marais à Salix	44.92 Saussaies marécageuses				
G1.8 Boisements acidophiles dominés par Quercus	41.5 Chênaies acidiphiles				
E2.1 Pâturages permanents mésotrophes et prairies de post-pâturage	38.1 Pâtures mésophiles				
E3.44 Gazons inondés et communautés apparentées	37.24 Prairies à Agropyre et Rumex				
F3.11 Fourrés médio-européens sur sols riches	31.81 Fourrés médio-européens sur sol fertile				
G5.8 Coupes forestières récentes	31.87 Clairières forestières				
F3.1 Fourrés tempérés	31.8 Fourrés				
X10 Bocages	84.4 Bocages				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
E2.1 Pâturages permanents mésotrophes et prairies de post-pâturage	38.1 Pâtures mésophiles				
C3.2 Roselières et formations de bordure à grands hélophytes autres que les roseaux	53.1 Roselières				
D5.21 Communautés de grands Carex (magnocariçaies)	53.21 Peuplements de grandes Laîches (Magnocariçaies)				
C2.16 Ruisseaux crénaux (ruisseaux de source)	24.11 Ruisselets				
F3.1 Fourrés tempérés	31.8 Fourrés				
G1 Forêts de feuillus caducifoliés	41 Forêts caducifoliées				
X10 Bocages	84.4 Bocages				
G1.A14 Chênaies-charmaies subatlantiques à Stellaria	41.24 Chênaies-charmaies à Stellaire sub-atlantiques				
E2.1 Pâturages permanents mésotrophes et prairies de post-pâturage	38.1 Pâtures mésophiles				
F3.112 Fourrés à Prunellier et Troène	31.812 Fruticées à Prunelliers et Troènes				
G1.A17 Chênaies-charmaies calciphiles subatlantiques	41.27 Chênaies-charmaies et frênaies-charmaies calciphiles				
F3.112 Fourrés à Prunellier et Troène	31.812 Fruticées à Prunelliers et Troènes				
C2.1 Sources, ruisseaux de sources et geysers	54.1 Sources				
	83.3 Plantations				
X10 Bocages	84.4 Bocages				
C2.2 Cours d'eau permanents, non soumis aux marées, à écoulement turbulent et rapide	24.1 Lits des rivières				
J3 Sites industriels d'extraction	86.41 Carrières				
FA Haies	84.2 Bordures de haies				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
X11 Grands parcs	85.1 Grands parcs				
FB.4 Vignobles	83.21 Vignobles				
F3.1 Fourrés tempérés	31.8 Fourrés				
C2.2 Cours d'eau permanents, non soumis aux marées, à écoulement turbulent et rapide	24.1 Lits des rivières				
J1.2 Bâtiments résidentiels des villages et des périphéries urbaines	86.2 Villages				
H1.7 Mines et tunnels souterrains désaffectés	88 Mines et passages souterrains				
E1 Pelouses sèches	34 Pelouses calcicoles sèches et steppes				
G1.A17 Chênaies-charmaies calciphiles subatlantiques	41.27 Chênaies-charmaies et frênaies-charmaies calciphiles				
A1.2 Roche intertidale sous hydrodynamisme modéré					
G5.2 Petits bois anthropiques de feuillus caducifoliés	84.3 Petits bois, bosquets	1160 Grandes criques et baies peu profondes			
G1.C Plantations forestières très artificielles de feuillus caducifoliés	83.32 Plantations d'arbres feuillus				
G5.2 Petits bois anthropiques de feuillus caducifoliés	84.3 Petits bois, bosquets				
I1 Cultures et jardins maraîchers	82.1 Champs d'un seul tenant intensément cultivés				
I2.2 Petits jardins ornementaux et domestiques	85.3 Jardins				
FB.4 Vignobles	83.21 Vignobles				
I1.52 Jachères non inondées avec communautés rudérales annuelles	87.1 Terrains en friche				
J1.2 Bâtiments résidentiels des villages et des périphéries urbaines	86.2 Villages				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
E2.1 Pâturages permanents mésotrophes et prairies de post-pâturage	38.1 Pâtures mésophiles				
J3.3 Zones de surface récemment abandonnées de sites industriels d'extraction	86.41 Carrières				
D5.2 Formations à grandes Cypéracées normalement sans eau libre	53.2 Communautés à grandes Laîches				
G1.A171 Chênaies-charmaies calciphiles subatlantiques	41.271 Chênaies-charmaies xérophiles sur calcaire				
C3.2 Roselières et formations de bordure à grands hélophytes autres que les roseaux	53.1 Roselières				
C2.2 Cours d'eau permanents, non soumis aux marées, à écoulement turbulent et rapide	24.1 Lits des rivières				
G1 Forêts de feuillus caducifoliés	44 Forêts riveraines, forêts et fourrés très humides				
E3.44 Gazons inondés et communautés apparentées	37.24 Prairies à Agropyre et Rumex				
G1.A14 Chênaies-charmaies subatlantiques à Stellaria	41.24 Chênaies-charmaies à Stellaire sub-atlantiques				
G1.A173 Frênaies-chênaies calciphiles subatlantiques à Scilles	41.273 Chênaies-charmaies calciphiles				
F3.112 Fourrés à Prunellier et Troène	31.812 Fruticées à Prunelliers et Troènes				
FA Haies	84.2 Bordures de haies				
E2.1 Pâturages permanents mésotrophes et prairies de post-pâturage	38.1 Pâtures mésophiles				
FB.4 Vignobles	83.21 Vignobles				
G1.A17 Chênaies-charmaies calciphiles subatlantiques	41.27 Chênaies-charmaies et frênaies-charmaies calciphiles				
F3.112 Fourrés à Prunellier et Troène	31.812 Fruticées à Prunelliers et Troènes				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
X10 Bocages	84.4 Bocages				
E2.1 Pâturages permanents mésotrophes et prairies de post-pâturage	38.1 Pâtures mésophiles				
G1.C Plantations forestières très artificielles de feuillus caducifoliés	83.32 Plantations d'arbres feuillus				
G3.F1 Plantations de conifères indigènes	83.311 Plantations de conifères indigènes				
G1.8 Boisements acidophiles dominés par Quercus	41.5 Chênaies acidiphiles				
F3.111 Fourrés à Prunellier et Ronces	31.811 Fruticées à Prunus spinosa et halliers à Rubus fruticosus				
F3.112 Fourrés à Prunellier et Troène	31.812 Fruticées à Prunelliers et Troènes				
FB.42 Vignobles intensifs	83.212 Vignobles intensifs				
G3.F2 Plantations de conifères exotiques	83.312 Plantations de conifères exotiques				
G1.A1 Boisements sur sols eutrophes et mésotrophes à Quercus, Fraxinus et Carpinus betulus	41.2 Chênaies-charmaies				
F3.1 Fourrés tempérés	31.8 Fourrés				
I1 Cultures et jardins maraîchers	82 Cultures				
G1 Forêts de feuillus caducifoliés	41 Forêts caducifoliées				
	31.8 Fourrés			5	
G1.A1 Boisements sur sols eutrophes et mésotrophes à Quercus, Fraxinus et Carpinus betulus	41.2 Chênaies-charmaies				
F3.1 Fourrés tempérés	31.8 Fourrés				
	83.3 Plantations				
F3.1 Fourrés tempérés	31.8 Fourrés				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
G1 Forêts de feuillus caducifoliés	41 Forêts caducifoliées				
E2.1 Pâturages permanents mésotrophes et prairies de post-pâturage	38.1 Pâtures mésophiles				
X10 Bocages	84.4 Bocages				
	83.3 Plantations			3	
E2.2 Prairies de fauche de basse et moyenne altitudes	38.2 Prairies de fauche de basse altitude			3	
E2.1 Pâturages permanents mésotrophes et prairies de post-pâturage	38.1 Pâtures mésophiles			40	
X10 Bocages	84.4 Bocages			2	
F3.1 Fourrés tempérés	31.8 Fourrés			9	
C2.2 Cours d'eau permanents, non soumis aux marées, à écoulement turbulent et rapide	24.1 Lits des rivières				
J1.2 Bâtiments résidentiels des villages et des périphéries urbaines	86.2 Villages				
D5.2 Formations à grandes Cypéracées normalement sans eau libre	53.2 Communautés à grandes Laîches				
E3.441 Pâtures à grands Joncs	37.241 Pâtures à grand jonc				
I1 Cultures et jardins maraîchers	82 Cultures				
	84.4 Bocages				
	41.271 Chênaies-charmaies xérophiles sur calcaire				
	31.87 Clairières forestières				
	84.4 Bocages				
	38.1 Pâtures mésophiles				
	84.3 Petits bois, bosquets				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	82.1 Champs d'un seul tenant intensément cultivés				
	31.812 Fruticées à Prunelliers et Troènes				
	41.271 Chênaies-charmaies xérophiles sur calcaire				
	31.812 Fruticées à Prunelliers et Troènes				
	24.1 Lits des rivières				
	82 Cultures				
	41.27 Chênaies-charmaies et frênaies-charmaies calciphiles				
	31.812 Fruticées à Prunelliers et Troènes				
J1.2 Bâtiments résidentiels des villages et des périphéries urbaines	86.2 Villages				
G1.A1 Boisements sur sols eutrophes et mésotrophes à Quercus, Fraxinus et Carpinus betulus	41.2 Chênaies-charmaies				
G5.2 Petits bois anthropiques de feuillus caducifoliés	84.3 Petits bois, bosquets				
F3.1 Fourrés tempérés	31.8 Fourrés				
E3 Prairies humides et prairies humides saisonnières	37 Prairies humides et mégaphorbiaies				
G1 Forêts de feuillus caducifoliés	41 Forêts caducifoliées				
E2.1 Pâturages permanents mésotrophes et prairies de post-pâturage	38.1 Pâtures mésophiles				
C1 Eaux dormantes de surface	22.1 Eaux douces				
F3.112 Fourrés à Prunellier et Troène	31.812 Fruticées à Prunelliers et Troènes				
G5.2 Petits bois anthropiques de feuillus caducifoliés	84.3 Petits bois, bosquets				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
F3.1 Fourrés tempérés	31.8 Fourrés				
E2.1 Pâturages permanents mésotrophes et prairies de post-pâturage	38.1 Pâtures mésophiles				
I1 Cultures et jardins maraîchers	82.1 Champs d'un seul tenant intensément cultivés				
X10 Bocages	84.4 Bocages				
C1 Eaux dormantes de surface	22.1 Eaux douces				
	41.27 Chênaies-charmaies et frênaies-charmaies calciphiles				
	31.81 Fourrés médio-européens sur sol fertile				
	41.27 Chênaies-charmaies et frênaies-charmaies calciphiles				
	31.812 Fruticées à Prunelliers et Troènes				
X11 Grands parcs	85.1 Grands parcs				
G1 Forêts de feuillus caducifoliés	41 Forêts caducifoliées				

6.3 Habitats périphériques

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
I1 Cultures et jardins maraîchers	82 Cultures				
G1.A1 Boisements sur sols eutrophes et mésotrophes à Quercus, Fraxinus et Carpinus betulus	41.2 Chênaies-charmaies				
G1.6 Hêtraies	41.1 Hêtraies				
E2.2 Prairies de fauche de basse et moyenne altitudes	38.2 Prairies de fauche de basse altitude				
E2.1 Pâturages permanents mésotrophes et prairies de post-pâturage	38.1 Pâtures mésophiles				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
E1 Pelouses sèches	34 Pelouses calcicoles sèches et steppes				
	83.21 Vignobles				
E2 Prairies mésiques	38 Prairies mésophiles				
G1 Forêts de feuillus caducifoliés	41 Forêts caducifoliées				
G1.A4 Forêts de ravin et de pente	41.4 Forêts mixtes de pentes et ravins				
X10 Bocages	84.4 Bocages				
G1 Forêts de feuillus caducifoliés	41 Forêts caducifoliées				

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Amphibiens	197	*Alytes obstetricans (Laurenti, 1768)*	*Alyte accoucheur (L'), Crapaud accoucheur*	Reproduction indéterminée	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				2004 - 2004
	212	*Bombina variegata (Linnaeus, 1758)*	*Sonneur à ventre jaune (Le)*	Reproduction indéterminée	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				2005 - 2005
	267	*Bufo calamita Laurenti, 1768*	*Crapaud calamite (Le)*	Reproduction indéterminée	Informateur : PROMONATURE (ARMAND F., DUCERF G.)				1980 - 1999
	139	*Triturus cristatus (Laurenti, 1768)*	*Triton crêté (Le)*	Reproduction indéterminée	Informateur : PROMONATURE (ARMAND F., DUCERF G.)				1980 - 1999
	163	*Triturus marmoratus (Latreille, 1800)*	*Triton marbré (Le)*	Reproduction indéterminée	Informateur : PROMONATURE (ARMAND F., DUCERF G.)				1980 - 1999
Mammifères	60345	*Barbastella barbastellus (Schreber, 1774)*	*Barbastelle d'Europe, Barbastelle*	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				2004 - 2004
	60414	*Myotis bechsteini (Kuhl, 1817)*	*Murin de Bechstein*	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				2004 - 2004
				Passage, migration	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1997 - 1997
	60400	*Myotis emarginatus (E. Geoffroy, 1806)*	*Murin à oreilles échancrées, Vespertilion à oreilles échancrées*	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				2004 - 2004
				Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				2001 - 2001
	60418	*Myotis myotis (Borkhausen, 1797)*	*Grand Murin*	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				2004 - 2004

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
				Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				2001 - 2001
	60408	*Myotis nattereri (Kuhl, 1817)*	*Murin de Natterer, Vespertilion de Natterer*	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				2004 - 2004
	60330	*Rhinolophus euryale Blasius, 1853*	*Rhinolophe euryale*	Passage, migration	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				2003 - 2003
	60295	*Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774)*	*Grand rhinolophe*	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1985 - 2002
				Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1985 - 2002
	60313	*Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800)*	*Petit rhinolophe*	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1985 - 2002
				Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				2001 - 2001
Oiseaux	3726	*Anthus pratensis (Linnaeus, 1758)*	*Pipit farlouse*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : AOMSL / Association Ornithologique et Mammalogique de Saône-et-Loire				1997 - 2000
	3493	*Bubo bubo (Linnaeus, 1758)*	*Grand-duc d'Europe*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : AOMSL / Association Ornithologique et Mammalogique de Saône-et-Loire				1997 - 2006
	3540	*Caprimulgus europaeus Linnaeus, 1758*	*Engoulevent d'Europe*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : AOMSL / Association Ornithologique et Mammalogique de Saône-et-Loire				1993 - 2006
	2873	*Circaetus gallicus (Gmelin, 1788)*	*Circaète Jean-le-Blanc*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : AOMSL / Association Ornithologique et Mammalogique de Saône-et-Loire				1994 - 2007

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	2881	*Circus cyaneus (Linnaeus, 1758)*	*Busard Saint-Martin*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : AOMSL / Association Ornithologique et Mammalogique de Saône-et-Loire				1994 - 2005
	2844	*Milvus milvus (Linnaeus, 1758)*	*Milan royal*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : AOMSL / Association Ornithologique et Mammalogique de Saône-et-Loire				1992 - 2004
	2559	*Scolopax rusticola Linnaeus, 1758*	*Bécasse des bois*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : AOMSL / Association Ornithologique et Mammalogique de Saône-et-Loire				1992 - 2007
Phanérogames	80155	*Adenocarpus complicatus (L.) J.Gay, 1836*	*Adénocarpe plié, Adénocarpe à feuilles pliées, Adénocarpe changé*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PROMONATURE (ARMAND F., DUCERF G.)				1980 - 1999
	82985	*Anthyllis montana L., 1753*	*Anthyllide des montagnes, Vulnéraire des montagnes*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PROMONATURE (ARMAND F., DUCERF G.)				1980 - 1999
	99185	*Gagea lutea (L.) Ker Gawl., 1809*	*Gagée jaune, Gagée des bois, Étoile jaune, Ornithogale jaune*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : NICOLAS M.				2005 - 2005
	99881	*Gentiana cruciata L., 1753*	*Gentiane croisette, Gentiane en croix*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PROMONATURE (ARMAND F., DUCERF G.)				1980 - 1999
	110899	*Orchis laxiflora Lam., 1779*	*Anacamptide à fleurs lâches, Orchis à fleurs lâches*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PROMONATURE (ARMAND F., DUCERF G.)				1980 - 1999
	110987	*Orchis simia Lam., 1779*	*Orchis singe*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PROMONATURE (ARMAND F., DUCERF G.)				1980 - 1999
	123043	*Seseli peucedanoides (M.Bieb.) Koso-Pol., 1916*	*Séséli faux peucédan, Séséli verdâtre, Gasparrinie faux peucédan*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PROMONATURE (ARMAND F., DUCERF G.)				1980 - 1999

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	123512	*Silene italica (L.) Pers., 1805*	*Silène d'Italie*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BELLENFANT S. (CBNBP)				2002 - 2005
Reptiles	77955	*Coronella austriaca Laurenti, 1768*	*Coronelle lisse (La)*	Reproduction indéterminée	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				2003 - 2003
	77600	*Lacerta agilis Linnaeus, 1758*	*Lézard des souches, Lézard agile*	Reproduction indéterminée	Informateur : PROMONATURE (ARMAND F., DUCERF G.)				1980 - 1999
	77686	*Lacerta viridis auct. non (Laurenti, 1768)*	*Lézard à deux raies (Le), Lézard vert occidental*	Reproduction indéterminée	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				2003 - 2003
	77692	*Lacerta vivipara Jacquin, 1787*	*Lézard vivipare (Le)*	Reproduction indéterminée	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1993
	78141	*Vipera berus (Linnaeus, 1758)*	*Vipère péliade (La)*	Reproduction indéterminée	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1993

7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Amphibiens	281	*Hyla arborea (Linnaeus, 1758)*	*Rainette verte (La)*	Reproduction indéterminée	Informateur : Sources multiples				
	444430	*Ichthyosaura alpestris (Laurenti, 1768)*	*Triton alpestre (Le)*	Reproduction indéterminée			0	0	1993 - 2020
	444432	*Lissotriton helveticus (Razoumowsky, 1789)*	*Triton palmé (Le)*	Reproduction indéterminée			0	0	1993 - 2020
	459631	*Mesotriton alpestris (Laurenti, 1768)*	*Triton alpestre (Le)*	Reproduction indéterminée			0	0	2008 - 2017

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	444443	*Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771)*	*Grenouille rieuse (La)*	Reproduction indéterminée			0	0	2007 - 2007
	310	*Rana dalmatina Fitzinger in Bonaparte, 1838*	*Grenouille agile (La)*	Reproduction indéterminée	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1993
	318	*Rana kl. esculenta Linnaeus, 1758*	*Grenouille verte (La), Grenouille commune*	Reproduction indéterminée					
	92	*Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758)*	*Salamandre tachetée (La)*	Reproduction indéterminée			0	0	1993 - 2020
	121	*Triturus alpestris (Laurenti, 1768)*	*Triton alpestre (Le)*	Reproduction indéterminée			0	0	1996 - 2008
	155	*Triturus helveticus (Razoumowsky, 1789)*	*Triton palmé (Le)*	Reproduction indéterminée			0	0	1999 - 2008
	179	*Triturus vulgaris (Linnaeus, 1758)*	*Triton ponctué (Le)*	Reproduction indéterminée	Informateur : Sources multiples				
Autres insectes	65839	*Mantis religiosa (Linnaeus, 1758)*	*Mante religieuse*	Reproduction indéterminée					
Bryophytes	4770	*Leucobryum glaucum (Hedw.) Ångstr.*	*Coussinet des bois*	Reproduction certaine ou probable					
Lépidoptères	53370	*Arethusana arethusa (Denis & Schiffermüller, 1775)*	*Mercure (Le), Petit Agreste (Le)*	Reproduction indéterminée					
	53367	*Brintesia circe (Fabricius, 1775)*	*Silène (Le), Circé (Le)*	Reproduction indéterminée					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	54271	*Lysandra bellargus (Rottemburg, 1775)*	*Azuré bleu-céleste (L'), Bel-Argus (Le), Argus bleu céleste (L'), Lycène Bel-Argus (Le), Argus bleu ciel (L')*	Reproduction indéterminée					
	54265	*Lysandra coridon (Poda, 1761)*	*Argus bleu-nacré (L')*	Reproduction indéterminée					
	54319	*Thecla betulae (Linnaeus, 1758)*	*Thécla du Bouleau (La), Thècle du Bouleau (La), Porte-Queue à bandes fauves (Le)*	Reproduction indéterminée	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1984 - 1993
Mammifères	60360	*Eptesicus serotinus (Schreber, 1774)*	*Sérotine commune*	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				2004 - 2004
	60015	*Erinaceus europaeus Linnaeus, 1758*	*Hérisson d'Europe*	Reproduction indéterminée			0	0	2000 - 2020
	60596	*Felis sylvestris Schreber, 1775*	*Chat forestier, Chat sauvage*	Reproduction indéterminée	Informateur : SOCIETE D'HISTOIRE NATURELLE D'AUTUN				
	60831	*Genetta genetta (Linnaeus, 1758)*	*Genette commune, Genette*	Reproduction indéterminée			0	0	1956 - 1994
	60630	*Lutra lutra (Linnaeus, 1758)*	*Loutre d'Europe, Loutre commune, Loutre*	Reproduction indéterminée	Informateur : SOCIETE D'HISTOIRE NATURELLE D'AUTUN				
	79305	*Miniopterus schreibersii (Natterer in Kuhl, 1817)*	*Minioptère de Schreibers*	Reproduction indéterminée			0	0	1953 - 2021
	60686	*Mustela erminea Linnaeus, 1758*	*Hermine*	Reproduction indéterminée	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				
	60731	*Mustela putorius Linnaeus, 1758*	*Putois d'Europe, Putois, Furet*	Reproduction indéterminée	Informateur : SOCIETE D'HISTOIRE NATURELLE D'AUTUN				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	79299	*Myotis alcathoe Helversen & Heller, 2001*	*Murin d'Alcathoe*	Reproduction indéterminée			0	0	2009 - 2009
	60430	*Myotis daubentoni*	*Murin de Daubenton*	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				2004 - 2004
				Passage, migration	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				2003 - 2003
	60383	*Myotis mystacinus (Kuhl, 1817)*	*Murin à moustaches, Vespertilion à moustaches*	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				2003 - 2003
	79303	*Pipistrellus kuhlii (Natterer in Kuhl, 1817)*	*Pipistrelle de Kuhl*	Reproduction indéterminée			0	0	1997 - 2019
	60490	*Pipistrellus nathusii (Keyserling & Blasius, 1839)*	*Pipistrelle de Nathusius*	Reproduction indéterminée			0	0	2008 - 2019
	60518	*Plecotus auritus (Linnaeus, 1758)*	*Oreillard roux, Oreillard septentrional*	Reproduction indéterminée			0	0	2019 - 2019
	60527	*Plecotus austriacus (J. B. Fischer, 1829)*	*Oreillard gris, Oreillard méridional*	Reproduction indéterminée			0	0	1999 - 2018
	61153	*Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758*	*Écureuil roux*	Reproduction indéterminée			0	0	1998 - 2020
Oiseaux	2891	*Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758)*	*Autour des palombes*	Reproduction indéterminée			1	1	2018 - 2018
	2895	*Accipiter nisus (Linnaeus, 1758)*	*Épervier d'Europe*	Reproduction indéterminée			7	7	2018 - 2019
	3676	*Alauda arvensis Linnaeus, 1758*	*Alouette des champs*	Reproduction indéterminée			3	3	2017 - 2021
	3551	*Apus apus (Linnaeus, 1758)*	*Martinet noir*	Reproduction indéterminée			6	15	2019 - 2019

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	2506	*Ardea cinerea Linnaeus, 1758*	*Héron cendré*	Reproduction indéterminée			5	25	2018 - 2021
	3522	*Asio otus (Linnaeus, 1758)*	*Hibou moyen-duc*	Reproduction indéterminée			2	2	2018 - 2018
	3511	*Athene noctua (Scopoli, 1769)*	*Chevêche d'Athéna, Chouette chevêche*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : AOMSL / Association Ornithologique et Mammalogique de Saône-et-Loire				1993 - 2004
	2832	*Bondrée apivore*	*Bondrée apivore*	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Informateur : ASSOCIATION ORNITHOLOGIQUE ET MAMMALOGIQUE DE SAONE ET LOIRE (AOMSL)				1997 - 2000
				Reproduction indéterminée			4	4	2018 - 2019
	2623	*Buteo buteo (Linnaeus, 1758)*	*Buse variable*	Reproduction certaine ou probable			17	85	2017 - 2021
	3791	*Certhia brachydactyla C.L. Brehm, 1820*	*Grimpereau des jardins*	Reproduction indéterminée			8	16	2017 - 2021
	4625	*Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus, 1758)*	*Grosbec casse-noyaux*	Reproduction indéterminée			6	12	2017 - 2019
	3420	*Columba livia Gmelin, 1789*	*Pigeon biset*	Reproduction indéterminée			25	25	2018 - 2018
	3422	*Columba oenas Linnaeus, 1758*	*Pigeon colombin*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : AOMSL / Association Ornithologique et Mammalogique de Saône-et-Loire				1997 - 1997
	3586	*Coracias garrulus Linnaeus, 1758*	*Rollier d'Europe*	Reproduction indéterminée			1	1	2017 - 2017
	4494	*Corvus monedula Linnaeus, 1758*	*Choucas des tours*	Reproduction indéterminée			3	60	2018 - 2019
	3465	*Cuculus canorus Linnaeus, 1758*	*Coucou gris*	Reproduction indéterminée			6	12	2017 - 2021

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	534742	*Cyanistes caeruleus (Linnaeus, 1758)*	*Mésange bleue*	Reproduction certaine ou probable			8	64	2017 - 2021
	459478	*Delichon urbicum (Linnaeus, 1758)*	*Hirondelle de fenêtre*	Reproduction certaine ou probable			3	30	2018 - 2019
	3611	*Dendrocopos major (Linnaeus, 1758)*	*Pic épeiche*	Reproduction certaine ou probable			8	16	2017 - 2020
	3630	*Dendrocopos minor (Linnaeus, 1758)*	*Pic épeichette*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : AOMSL / Association Ornithologique et Mammalogique de Saône-et-Loire				1994 - 2007
	3608	*Dryocopus martius (Linnaeus, 1758)*	*Pic noir*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : AOMSL / Association Ornithologique et Mammalogique de Saône-et-Loire				1997 - 2000
	4659	*Emberiza cirlus Linnaeus, 1766*	*Bruant zizi*	Reproduction certaine ou probable			9	27	2018 - 2021
	4665	*Emberiza hortulana Linnaeus, 1758*	*Bruant ortolan*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : AOMSL / Association Ornithologique et Mammalogique de Saône-et-Loire				1997 - 2006
	4001	*Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758)*	*Rougegorge familier*	Reproduction indéterminée			9	36	2017 - 2021
	2669	*Falco tinnunculus Linnaeus, 1758*	*Faucon crécerelle*	Reproduction certaine ou probable			9	45	2018 - 2019
	2679	*Faucon hobereau*	*Faucon hobereau*	Reproduction certaine ou probable			2	2	2019 - 2019
	4257	*Fauvette à tête noire*	*Fauvette à tête noire*	Reproduction certaine ou probable			8	32	2017 - 2021
	4564	*Fringilla coelebs Linnaeus, 1758*	*Pinson des arbres*	Reproduction certaine ou probable			16	6880	2017 - 2021

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	4568	*Fringilla montifringilla Linnaeus, 1758*	*Pinson du nord, Pinson des Ardennes*	Reproduction indéterminée			2	6	2019 - 2019
	4142	*Grive draine*	*Grive draine*	Reproduction indéterminée			3	6	2017 - 2021
	2651	*Hieraaetus pennatus (Gmelin, 1788)*	*Aigle botté*	Reproduction indéterminée	Informateur : PROMONATURE (ARMAND F., DUCERF G.)				1980 - 1999
	4215	*Hypolaïs polyglotte*	*Hypolaïs polyglotte, Petit contrefaisant*	Reproduction indéterminée			2	2	2019 - 2019
	3595	*Jynx torquilla Linnaeus, 1758*	*Torcol fourmilier*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : AOMSL / Association Ornithologique et Mammalogique de Saône-et-Loire				1994 - 2004
	3807	*Lanius collurio Linnaeus, 1758*	*Pie-grièche écorcheur*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : AOMSL / Association Ornithologique et Mammalogique de Saône-et-Loire				1994 - 2007
	3814	*Lanius excubitor Linnaeus, 1758*	*Pie-grièche grise*	Reproduction indéterminée	Informateur : AOMSL / Association Ornithologique et Mammalogique de Saône-et-Loire				
	4460	*Lanius senator Linnaeus, 1758*	*Pie-grièche à tête rousse*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : AOMSL / Association Ornithologique et Mammalogique de Saône-et-Loire				1997 - 2001
	534750	*Lophophanes cristatus (Linnaeus, 1758)*	*Mésange huppée*	Reproduction indéterminée			2	2	2017 - 2019
	4603	*Loxia curvirostra Linnaeus, 1758*	*Bec-croisé des sapins*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : AOMSL / Association Ornithologique et Mammalogique de Saône-et-Loire				1997 - 2000
	3670	*Lullula arborea (Linnaeus, 1758)*	*Alouette lulu*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : AOMSL / Association Ornithologique et Mammalogique de Saône-et-Loire				1993 - 2008
	4013	*Luscinia megarhynchos C. L. Brehm, 1831*	*Rossignol philomèle*	Reproduction certaine ou probable			6	24	2017 - 2021

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	4342	*Mésange à longue queue*	*Mésange à longue queue, Orite à longue queue*	Reproduction indéterminée			8	40	2017 - 2021
	2840	*Milvus migrans (Boddaert, 1783)*	*Milan noir*	Reproduction certaine ou probable			7	168	2017 - 2021
	3941	*Motacilla alba Linnaeus, 1758*	*Bergeronnette grise*	Reproduction indéterminée			6	18	2018 - 2019
	3755	*Motacilla cinerea Tunstall, 1771*	*Bergeronnette des ruisseaux*	Reproduction indéterminée			2	2	2019 - 2019
	3741	*Motacilla flava Linnaeus, 1758*	*Bergeronnette printanière*	Reproduction indéterminée			2	2	2021 - 2021
	2481	*Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758)*	*Bihoreau gris, Héron bihoreau*	Reproduction indéterminée	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				
	3764	*Parus major Linnaeus, 1758*	*Mésange charbonnière*	Reproduction certaine ou probable			12	60	2017 - 2021
	4525	*Passer domesticus (Linnaeus, 1758)*	*Moineau domestique*	Reproduction certaine ou probable			12	480	2017 - 2021
	4035	*Phoenicurus ochruros (S. G. Gmelin, 1774)*	*Rougequeue noir*	Reproduction certaine ou probable			7	28	2017 - 2020
	4040	*Phoenicurus phoenicurus (Linnaeus, 1758)*	*Rougequeue à front blanc*	Reproduction certaine ou probable			3	6	2018 - 2021
	4280	*Phylloscopus collybita (Vieillot, 1817)*	*Pouillot véloce*	Reproduction indéterminée			9	18	2017 - 2021
	4272	*Phylloscopus sibilatrix (Bechstein, 1793)*	*Pouillot siffleur*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : AOMSL / Association Ornithologique et Mammalogique de Saône-et-Loire				1994 - 2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	3601	*Picus canus Gmelin, 1788*	*Pic cendré*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : AOMSL / Association Ornithologique et Mammalogique de Saône-et-Loire				1994 - 2004
	3603	*Picus viridis Linnaeus, 1758*	*Pic vert, Pivert*	Reproduction certaine ou probable			10	20	2017 - 2021
	534753	*Poecile palustris (Linnaeus, 1758)*	*Mésange nonnette*	Reproduction certaine ou probable			2	8	2018 - 2019
	3978	*Prunella modularis (Linnaeus, 1758)*	*Accenteur mouchet*	Reproduction indéterminée			2	6	2018 - 2019
	459638	*Regulus ignicapilla (Temminck, 1820)*	*Roitelet à triple bandeau*	Reproduction indéterminée			3	6	2019 - 2021
	3774	*Sitta europaea Linnaeus, 1758*	*Sittelle torchepot*	Reproduction indéterminée			9	36	2017 - 2021
	3429	*Streptopelia decaocto (Frivaldszky, 1838)*	*Tourterelle turque*	Reproduction certaine ou probable			8	56	2017 - 2021
	3518	*Strix aluco Linnaeus, 1758*	*Chouette hulotte*	Reproduction indéterminée			4	8	2017 - 2019
	4252	*Sylvia communis Latham, 1787*	*Fauvette grisette*	Reproduction indéterminée			6	6	2018 - 2020
	2767	*Tadorna tadorna (Linnaeus, 1758)*	*Tadorne de Belon*	Passage, migration			16	16	2019 - 2019
	3967	*Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758)*	*Troglodyte mignon*	Reproduction certaine ou probable			8	24	2017 - 2021
	4137	*Turdus iliacus Linnaeus, 1766*	*Grive mauvis*	Reproduction indéterminée			1	1	2019 - 2021
	4117	*Turdus merula Linnaeus, 1758*	*Merle noir*	Reproduction indéterminée			13	65	2017 - 2021
	4129	*Turdus philomelos C. L. Brehm, 1831*	*Grive musicienne*	Reproduction indéterminée			9	54	2017 - 2021

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	3590	*Upupa epops Linnaeus, 1758*	*Huppe fasciée*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : AOMSL / Association Ornithologique et Mammalogique de Saône-et-Loire				1992 - 2008
Phanérogames	79734	*Acer campestre L., 1753*	*Érable champêtre, Acéraille*	Reproduction certaine ou probable					
	79763	*Acer monspessulanum L., 1753*	*Érable de Montpellier, Agas, Azerou*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BELLENFANT S. (CBNBP)				2001 - 2005
	79770	*Acer opalus Mill., 1768*	*Érable à feuilles d'obier, Érable opale, Érable d'Italie*	Reproduction certaine ou probable					
	79816	*Aceras anthropophorum (L.) W.T.Aiton, 1789*	*Orchis homme-pendu, Acéras homme-pendu, Porte-Homme, Pantine, Homme-pendu*	Reproduction certaine ou probable					
	80070	*Aconitum vulparia Rchb., 1819*	*Coqueluchon jaune*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PROMONATURE (ARMAND F., DUCERF G.)				1980 - 1999
	80243	*Adoxa moschatellina L., 1753*	*Herbe musquée, Moscatelline, Moschatelline, Muscatelle, Adoxe musquée, Adoxe moscatelline*	Reproduction certaine ou probable					
	80410	*Agrimonia eupatoria L., 1753*	*Aigremoine eupatoire, Francormier*	Reproduction certaine ou probable					
	81520	*Allium sphaerocephalon L., 1753*	*Ail à tête ronde*	Reproduction certaine ou probable					
	81844	*Althaea hirsuta L., 1753*	*Mauve hérissée, Mauve hirsute, Guimauve hérissée*	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	81878	*Alyssum alyssoides (L.) L., 1759*	*Alysson faux alysson, Alysson à calice persistant*	Reproduction certaine ou probable					
	82103	*Amelanchier ovalis Medik., 1793*	*Amélanchier ovale, Amélanchier commun, Amélanchier à feuilles ovales*	Reproduction certaine ou probable					
	82288	*Anacamptis pyramidalis (L.) Rich., 1817*	*Anacamptide pyramidale, Orchis pyramidal, Anacamptide en pyramide*	Reproduction certaine ou probable					
	82356	*Anarrhinum bellidifolium (L.) Willd., 1800*	*Anarrhine à feuilles de pâquerette, Anarrhinante, Muflier à feuilles de pâquerette*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : VACHER A.				2006 - 2006
	82656	*Anemone ranunculoides L., 1753*	*Anémone fausse renoncule*	Reproduction certaine ou probable					
	82903	*Anthericum liliago L., 1753*	*Phalangère à fleurs de lis, Phalangère petit-lis, Bâton de Saint Joseph, Anthéricum à fleurs de Lis*	Reproduction certaine ou probable					
	82909	*Anthericum ramosum L., 1753*	*Phalangère rameuse, Anthéricum ramifié*	Reproduction certaine ou probable					
	82999	*Anthyllis vulneraria L., 1753*	*Anthyllide vulnéraire, Anthyllis vulnéraire, Trèfle des sables, Vulnéraire, Thé des Alpes*	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	83205	*Apium nodiflorum (L.) Lag., 1821*	*Ache nodiflore, Ache noueuse, Ache faux cresson, Ache à fleurs nodales*	Reproduction certaine ou probable					
	83267	*Aquilegia vulgaris L., 1753*	*Ancolie commune, Ancolie vulgaire, Clochette*	Reproduction certaine ou probable					
	83653	*Arenaria serpyllifolia L., 1753*	*Sabline à feuilles de serpolet, Sabline des murs*	Reproduction certaine ou probable					
	84306	*Asperula cynanchica L., 1753*	*Aspérule à l'esquinancie, Herbe à l'esquinancie, Aspérule des sables*	Reproduction certaine ou probable					
	85152	*Atropa belladonna L., 1753*	*Belladone, Bouton-noir, Atrope belladone*	Reproduction certaine ou probable					
	85774	*Berberis vulgaris L., 1753*	*Épine-vinette commune, Épine-vinette, Vinettier commun, Berbéris commun*	Reproduction certaine ou probable					
	86087	*Blackstonia perfoliata (L.) Huds., 1762*	*Blackstonie perfoliée, Chlorette, Chlore perfoliée*	Reproduction certaine ou probable					
	86136	*Bombycilaena erecta (L.) Smoljan., 1955*	*Bombycilène dressée, Micrope dressé, Gnaphale dressé, Micrope droit, Micrope érigé, Cotonnière dressée*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BELLENFANT S. (CBNBP)				2004 - 2004
	86289	*Brachypodium pinnatum (L.) P.Beauv., 1812*	*Brachypode penné*	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	86490	*Briza media L., 1753*	*Brize intermédiaire, Amourette commune, Amourette*	Reproduction certaine ou probable					
	86601	*Bromus erectus Huds., 1762*	*Brome érigé, Brome dressé, Faux brome érigé, Faux brome dressé*	Reproduction certaine ou probable					
	86733	*Bromus ramosus Huds., 1762*	*Brome rameux, Brome rude, Brome âpre, Faux brome rameux*	Reproduction certaine ou probable					
	87027	*Bupleurum baldense Turra, 1764*	*Buplèvre du mont Baldo, Buplèvre aristé, Buplèvre opaque*	Reproduction certaine ou probable					
	87044	*Bupleurum falcatum L., 1753*	*Buplèvre en faux, Buplèvre à feuilles en faux, Percefeuille*	Reproduction certaine ou probable					
	87143	*Buxus sempervirens L., 1753*	*Buis toujours vert, Buis commun, Buis sempervirent, Bois béni*	Reproduction certaine ou probable					
	87501	*Calluna vulgaris (L.) Hull, 1808*	*Callune commune, Callune, Béruée, Bruyère commune*	Reproduction certaine ou probable					
	87690	*Campanula patula L., 1753*	*Campanule étalée*	Reproduction certaine ou probable					
	87693	*Campanula persicifolia L., 1753*	*Campanule à feuilles de pêcher, Bâton-de-Jacob*	Reproduction certaine ou probable					
	87925	*Cardamine heptaphylla (Vill.) O.E.Schulz, 1903*	*Cardamine à sept folioles, Dentaire pennée*	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	88003	*Cardaminopsis arenosa (L.) Hayek, 1908*	*Fausse arabette des sables, Fausse cardamine des sables, Arabette des sables, Cholot*	Reproduction certaine ou probable					
	88059	*Carduus acanthoides L., 1753*	*Chardon faux acanthe*	Reproduction certaine ou probable					
	88415	*Carex caryophyllea Latourr., 1785*	*Laîche caryophyllée, Laîche printanière, Laîche du printemps*	Reproduction certaine ou probable					
	88470	*Carex digitata L., 1753*	*Laîche digitée*	Reproduction certaine ou probable					
	88510	*Carex flacca Schreb., 1771*	*Laîche glauque*	Reproduction certaine ou probable					
	88560	*Carex halleriana Asso, 1779*	*Laîche de Haller*	Reproduction certaine ou probable					
	88916	*Carex tomentosa L., 1767*	*Laîche tomenteuse*	Reproduction certaine ou probable					
	89180	*Carlina vulgaris L., 1753*	*Carline commune, Chardon doré*	Reproduction certaine ou probable					
	89619	*Centaurea jacea L., 1753*	*Centaurée jacée, Tête de moineau, Ambrette*	Reproduction certaine ou probable					
	89724	*Centaurea timbalii Martrin-Donos, 1862*	*Centaurée de Timbal-Lagrave, Centaurée de Timbal*	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	89926	*Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch, 1888*	*Céphalanthère à feuilles longues, Céphalanthère à longues feuilles, Céphalanthère à feuilles en épée*	Reproduction certaine ou probable	Bibliographie : NICOLAS M.				1997 - 1997
	90076	*Cerastium pumilum Curtis, 1777*	*Céraiste nain*	Reproduction certaine ou probable					
	521682	*Cirsium acaule Scop., 1769*	*Cirse acaule, Cirse sans tige*	Reproduction certaine ou probable					
	92127	*Colchicum autumnale L., 1753*	*Colchique d'automne, Safran des prés*	Reproduction certaine ou probable					
	92497	*Cornus mas L., 1753*	*Cornouiller mâle, Cornouiller sauvage*	Reproduction certaine ou probable					
	92501	*Cornus sanguinea L., 1753*	*Cornouiller sanguin, Sanguine, Cornouiller femelle*	Reproduction certaine ou probable					
	92527	*Coronilla minima L., 1756*	*Coronille naine, Petite coronille, Coronille mineure*	Reproduction certaine ou probable					
	92546	*Coronilla varia L., 1753*	*Coronille variée, Coronille changeante, Coronille bigarrée, Sécurigère bigarrée, Sécurigère variée*	Reproduction certaine ou probable					
	92594	*Corydalis solida (L.) Clairv., 1811*	*Corydale solide*	Reproduction certaine ou probable					
	92606	*Corylus avellana L., 1753*	*Noisetier commun, Noisetier, Coudrier, Avelinier*	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	92876	*Crataegus monogyna Jacq., 1775*	*Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai, Aubépine monogyne*	Reproduction certaine ou probable					
	93621	*Cuscuta epithymum (L.) L., 1774*	*Cuscute du thym, Cuscute à petites fleurs, Petite cuscute*	Reproduction certaine ou probable					
	94111	*Cytisus decumbens (Durande) Spach, 1845*	*Cytise couché, Cytise pédonculé, Genêt prostré, Cytise rampant, Cytise retombant*	Reproduction certaine ou probable					
	94255	*Dactylorhiza fistulosa (Moench) H.Baumann & Künkele, 1983*	*Dactylorhize de mai, Orchis de mai, Dactylorhize fistuleux, Orchis fistuleux*	Reproduction certaine ou probable					
	94618	*Dentaria pinnata Lam., 1786*	*Cardamine à sept folioles, Dentaire pennée*	Reproduction certaine ou probable					
	94716	*Dianthus carthusianorum L., 1753*	*Œillet des Chartreux*	Reproduction certaine ou probable					
	94911	*Dichanthium ischaemum (L.) Roberty, 1960*	*Bothriochloa pied-de-poule, Barbon pied-de-poule, Barbon digité, Bothriochloa ischème*	Reproduction certaine ou probable					
	94959	*Digitalis purpurea L., 1753*	*Digitale pourpre, Gantelée, Gant de Notre-Dame*	Reproduction certaine ou probable					
	95154	*Dipsacus pilosus L., 1753*	*Cardère poilue, Verge à pasteur*	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	95209	*Doronicum austriacum Jacq., 1774*	*Doronic d'Autriche*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PROMONATURE (ARMAND F., DUCERF G.)				
	96432	*Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser, 1809*	*Épipactide rouge sombre, Épipactis rouge sombre, Épipactis brun rouge, Épipactis pourpre noirâtre, Helléborine rouge*	Reproduction certaine ou probable					
	96447	*Epipactis helleborine (L.) Crantz, 1769*	*Épipactide helléborine, Épipactis à larges feuilles, Épipactis à feuilles larges, Elléborine à larges feuilles, Helléborine*	Reproduction certaine ou probable					
	97008	*Erophila verna (L.) Chevall., 1827*	*Drave printanière, Drave de printemps, Érophile printanière*	Reproduction certaine ou probable					
	97141	*Eryngium campestre L., 1753*	*Panicaut champêtre, Chardon Roland*	Reproduction certaine ou probable					
	97601	*Euphorbia palustris L., 1753*	*Euphorbe des marais*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PROMONATURE (ARMAND F., DUCERF G.)				1980 - 1999
	98120	*Festuca burgundiana Auquier & Kerguélen, 1978*	*Fétuque de Bourgogne*	Reproduction certaine ou probable					
	98250	*Festuca gigantea (L.) Vill., 1787*	*Schédonore géant, Fétuque géante*	Reproduction certaine ou probable					
	98334	*Festuca lemanii Bastard, 1809*	*Fétuque de Léman*	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	98512	*Festuca rubra L., 1753*	*Fétuque rouge*	Reproduction certaine ou probable					
	98868	*Fragaria viridis Weston, 1771*	*Fraisier vert*	Reproduction certaine ou probable					
	98921	*Fraxinus excelsior L., 1753*	*Frêne élevé, Frêne commun, Frêne, Frêne d'Europe*	Reproduction certaine ou probable					
	99028	*Fumana procumbens (Dunal) Gren. & Godr., 1847*	*Fumana couché, Hélianthème couché, Fumana à tiges retombantes, Fumana commun, Hélianthème nain*	Reproduction certaine ou probable					
	99233	*Galanthus nivalis L., 1753*	*Perce-neige, Goutte de lait, Clochette d'hiver, Galanthine, Galanthe des neiges, Galanthe perce-neige*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Sources multiples				
	99473	*Galium mollugo L., 1753*	*Gaillet commun, Gaillet Mollugine, Caille-lait blanc*	Reproduction certaine ou probable					
	99488	*Galium odoratum (L.) Scop., 1771*	*Gaillet odorant, Aspérule odorante, Belle-étoile, Muguet des dames, Thé suisse*	Reproduction certaine ou probable					
	99582	*Galium verum L., 1753*	*Gaillet vrai, Gaillet jaune, Caille-lait jaune*	Reproduction certaine ou probable					
	99754	*Genista germanica L., 1753*	*Genêt d'Allemagne*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BELLENFANT S. (CBNBP)				2005 - 2005

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	99798	*Genista pilosa L., 1753*	*Genêt poilu, Genêt velu, Genette*	Reproduction certaine ou probable					
	99810	*Genista sagittalis L., 1753*	*Genêt sagitté, Genêt ailé, Genistrolle*	Reproduction certaine ou probable					
	99828	*Genista tinctoria L., 1753*	*Genêt des teinturiers*	Reproduction certaine ou probable					
	99986	*Gentianella germanica (Willd.) Börner, 1912*	*Gentianelle d'Allemagne, Gentiane d'Allemagne*	Reproduction certaine ou probable					
	100142	*Geranium robertianum L., 1753*	*Géranium herbe-à-Robert, Géranium Robert, Herbe tangue*	Reproduction certaine ou probable					
	100149	*Geranium sanguineum L., 1753*	*Géranium sanguin, Sanguinaire, Herbe à becquet*	Reproduction certaine ou probable					
	100338	*Globularia bisnagarica L., 1753*	*Globulaire ponctuée, Globulaire de Willkomm, Globulaire de Bisnagar*	Reproduction certaine ou probable					
	100607	*Gymnadenia conopsea (L.) R.Br., 1813*	*Gymnadénie moucheron, Orchis moucheron, Orchis moustique*	Reproduction certaine ou probable					
	100787	*Hedera helix L., 1753*	*Lierre grimpant, Herbe de saint Jean, Lierre commun*	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	100925	*Helianthemum grandiflorum (Scop.) DC., 1805*	*Hélianthème nummulaire, Hélianthème jaune, Hélianthème commun*	Reproduction certaine ou probable					
	100956	*Helianthemum nummularium (L.) Mill., 1768*	*Hélianthème nummulaire, Hélianthème jaune, Hélianthème commun*	Reproduction certaine ou probable					
	101188	*Helleborus foetidus L., 1753*	*Ellébore fétide, Pied-de-griffon*	Reproduction certaine ou probable					
	102797	*Himantoglossum hircinum (L.) Spreng., 1826*	*Himantoglosse bouc, Orchis bouc, Himantoglosse à odeur de bouc*	Reproduction certaine ou probable					
	102842	*Hippocrepis comosa L., 1753*	*Hippocrépide chevelue, Hippocrépide fer-à-cheval, Fer-à-cheval, Hippocrépide à toupet, Hippocrépide en ombelle, Hippocrépis chevelu*	Reproduction certaine ou probable					
	102845	*Hippocrepis emerus (L.) Lassen, 1989*	*Hippocrépide faux baguenaudier, Séné batard, Coronille faux séné, Hippocrépis faux baguenaudier*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BELLENFANT S. (CBNBP)				2001 - 2005
	102934	*Hordelymus europaeus (L.) Harz, 1885*	*Orge des bois, Hordélyme d'Europe*	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	103019	*Hornungia petraea (L.) Rchb., 1838*	*Hornungie des rochers, Hutchinsie des rochers, Hutchinsie des pierres*	Reproduction certaine ou probable					
	103185	*Hyoscyamus niger L., 1753*	*Jusquiame noire, Herbe à la teigne*	Reproduction certaine ou probable					
	103514	*Ilex aquifolium L., 1753*	*Houx commun, Houx*	Reproduction certaine ou probable					
	103608	*Inula conyza DC., 1836*	*Inule conyze, Inule squarreuse, Herbe aux mouches, Inule commune, Herbe aux punaises*	Reproduction certaine ou probable					
	103648	*Inula salicina L., 1753*	*Inule saulière, Inule à feuilles de saule*	Reproduction certaine ou probable					
	103734	*Iris foetidissima L., 1753*	*Iris fétide, Iris gigot, Iris puant, Glaïeul puant*	Reproduction certaine ou probable					
	103917	*Isopyrum thalictroides L., 1753*	*Isopyre faux pigamon*	Reproduction certaine ou probable					
	104397	*Juniperus communis L., 1753*	*Genévrier commun, Genièvre, Peteron*	Reproduction certaine ou probable					
	104665	*Koeleria pyramidata (Lam.) P.Beauv., 1812*	*Koelérie pyramidale*	Reproduction certaine ou probable					
	104716	*Laburnum anagyroides Medik., 1787*	*Aubour faux ébénier, Aubour, Cytise faux ébénier, Cytise aubour, Faux ébénier*	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	105400	*Leersia oryzoides (L.) Sw., 1788*	*Leersie faux riz*	Reproduction certaine ou probable					
	105502	*Leontodon hispidus L., 1753*	*Liondent hispide, Liondent variable*	Reproduction certaine ou probable					
	105630	*Lepidium heterophyllum Benth., 1826*	*Passerage hétérophylle*	Reproduction certaine ou probable					
	105841	*Leucojum vernum L., 1753*	*Nivéole de printemps, Nivéole printanière*	Reproduction certaine ou probable					
	105989	*Lilium martagon L., 1753*	*Lis martagon, Lis de Catherine*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BELLENFANT S. (CBNBP)				2002 - 2002
	106026	*Limodorum abortivum (L.) Sw., 1799*	*Limodore avorté, Limodore sans feuille, Limodore à feuilles avortées*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CONRY R.				1999 - 2000
	106288	*Linum catharticum L., 1753*	*Lin purgatif*	Reproduction certaine ou probable					
	106396	*Lithospermum officinale L., 1753*	*Grémil officinal, Herbe aux perles*	Reproduction certaine ou probable					
	106595	*Lonicera xylosteum L., 1753*	*Chèvrefeuille des haies, Camérisier des haies, Chèvrefeuille camérisier, Camérisier à balais*	Reproduction certaine ou probable					
	107158	*Maianthemum bifolium (L.) F.W.Schmidt, 1794*	*Maïanthème à deux feuilles, Petit muguet à deux fleurs, Petit muguet*	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	159729	*Medicago orbicularis (L.) Krock.*	*Luzerne orbiculaire*	Reproduction certaine ou probable					
	107851	*Melica ciliata L., 1753*	*Mélique ciliée*	Reproduction certaine ou probable					
	107880	*Melica uniflora Retz., 1779*	*Mélique uniflore*	Reproduction certaine ou probable					
	108003	*Melittis melissophyllum L., 1753*	*Mélitte à feuilles de mélisse*	Reproduction certaine ou probable					
	108421	*Mespilus germanica L., 1753*	*Néflier d'Allemagne, Néflier*	Reproduction certaine ou probable					
	108597	*Minuartia hybrida (Vill.) Schischk., 1936*	*Minuartie à petites feuilles, Sabline à petites feuilles, Alsine à feuilles étroites*	Reproduction certaine ou probable					
	108613	*Minuartia rostrata (Pers.) Rchb., 1842*	*Minuartie rostrée, Sabline rostrée, Minuartie changeante, Alsine changeante, Minuartie à rostre*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CSRPN / Conseil scientifique régional du patrimoine naturel de Bourgogne				
	108686	*Moehringia muscosa L., 1753*	*Moehringie mousse, Sabline fausse mousse*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PROMONATURE (ARMAND F., DUCERF G.)				1980 - 1999
	108718	*Molinia caerulea (L.) Moench, 1794*	*Molinie bleue*	Reproduction certaine ou probable					
	109297	*Narcissus pseudonarcissus L., 1753*	*Narcisse faux narcisse, Jonquille des bois, Jonquille, Narcisse trompette*	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	109838	*Odontites luteus (L.) Clairv., 1811*	*Odontite jaune, Euphraise jaune, Odontitès jaune*	Reproduction certaine ou probable					
	110064	*Omalotheca sylvatica (L.) Sch.Bip. & F.W.Schultz, 1861*	*Gnaphale des bois, Omalothèque des bois*	Reproduction certaine ou probable					
	110236	*Ononis spinosa L., 1753*	*Bugrane épineuse, Arrête-boeuf*	Reproduction certaine ou probable					
	110335	*Ophrys apifera Huds., 1762*	*Ophrys abeille*	Reproduction certaine ou probable					
	110344	*Ophrys araneola Rchb., 1830*	*Ophrys araignée, Oiseau-coquet*	Reproduction certaine ou probable					
	110392	*Ophrys fuciflora (F.W.Schmidt) Moench, 1802*	*Ophrys bourdon, Ophrys frelon*	Reproduction certaine ou probable					
	110410	*Ophrys insectifera L., 1753*	*Ophrys mouche*	Reproduction certaine ou probable					
	110910	*Orchis maculata L., 1753*	*Dactylorhize maculé, Orchis tacheté, Orchis maculé*	Reproduction certaine ou probable					
	110914	*Orchis mascula (L.) L., 1755*	*Orchis mâle, Herbe-à-la-couleuvre, Pentecôte, Satirion*	Reproduction certaine ou probable					
	110920	*Orchis militaris L., 1753*	*Orchis militaire, Casque militaire, Orchis casqué*	Reproduction certaine ou probable					
	110927	*Orchis morio L., 1753*	*Anacamptide bouffon, Orchis bouffon*	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	110966	*Orchis purpurea Huds., 1762*	*Orchis pourpre, Grivollée, Orchis casque, Orchis brun*	Reproduction certaine ou probable					
	111012	*Orchis ustulata L., 1753*	*Néotinée brûlée, Orchis brûlé*	Reproduction certaine ou probable					
	111289	*Origanum vulgare L., 1753*	*Origan commun, Marjolaine sauvage*	Reproduction certaine ou probable					
	111686	*Orobanche teucrii Holandre, 1829*	*Orobanche de la germandrée*	Reproduction certaine ou probable					
	112421	*Paris quadrifolia L., 1753*	*Parisette à quatre feuilles, Étrangle-loup*	Reproduction certaine ou probable					
	112844	*Peucedanum cervaria (L.) Lapeyr., 1813*	*Cervaire de Rivinus, Herbe-aux-cerfs, Peucédan des cerfs, Peucédan herbe-aux-cerfs*	Reproduction certaine ou probable					
	112871	*Peucedanum oreoselinum (L.) Moench, 1794*	*Oréosélin noir, Persil des montagnes, Persil de cerf, Peucédan persil des montagnes, Sélin des montagnes noir*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : VACHER A.				2006 - 2006
	113596	*Pimpinella saxifraga L., 1753*	*Boucage saxifrage, Petit boucage, Persil de Bouc, Petite pimpinelle*	Reproduction certaine ou probable					
	113906	*Plantago media L., 1753*	*Plantain moyen*	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	114332	*Poa pratensis L., 1753*	*Pâturin des prés*	Reproduction certaine ou probable					
	114612	*Polygonatum odoratum (Mill.) Druce, 1906*	*Sceau-de-Salomon odorant, Polygonate officinal, Sceau-de-Salomon officinal*	Reproduction certaine ou probable					
	115570	*Potentilla neumanniana Rchb., 1832*	*Potentille printanière, Potentille de Tabernaemontanus, Potentille de printemps, Potentille de Neumann*	Reproduction certaine ou probable					
	115813	*Prenanthes purpurea L., 1753*	*Prénanthe pourpre, Prénanthès pourpre*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : VACHER A.				2006 - 2006
	115918	*Primula veris L., 1753*	*Primevère vraie, Coucou, Primevère officinale, Brérelle*	Reproduction certaine ou probable					
	115993	*Prunella grandiflora (L.) Schöller, 1775*	*Brunelle à grandes fleurs*	Reproduction certaine ou probable					
	116096	*Prunus mahaleb L., 1753*	*Prunier mahaleb, Bois de Sainte-Lucie, Prunier de Sainte-Lucie, Amarel, Cerisier de Sainte-Lucie*	Reproduction certaine ou probable					
	116142	*Prunus spinosa L., 1753*	*Prunier épineux, Épine noire, Prunellier, Pelossier*	Reproduction certaine ou probable					
	116198	*Pseudofumaria lutea (L.) Borkh., 1797*	*Fausse fumeterre jaune, Corydale jaune, Fumeterre jaune*	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	116703	*Quercus humilis Mill., 1768*	*Chêne pubescent, chêne humble*	Reproduction certaine ou probable					
	117255	*Ranunculus trichophyllus Chaix, 1785*	*Renoncule à feuilles capillaires, Renoncule de Drouet*	Reproduction certaine ou probable					
	117530	*Rhamnus cathartica L., 1753*	*Nerprun purgatif*	Reproduction certaine ou probable					
	117774	*Ribes rubrum L., 1753*	*Groseillier rouge, Groseillier à grappes*	Reproduction certaine ou probable					
	118073	*Rosa canina L., 1753*	*Rosier des chiens, Rosier des haies, Églantier, Églantier des chiens*	Reproduction certaine ou probable					
	118916	*Rubia peregrina L., 1753*	*Garance voyageuse, Petite garance*	Reproduction certaine ou probable					
	119698	*Ruscus aculeatus L., 1753*	*Fragon piquant, Fragon, Petit houx, Buis piquant, Fragon petit houx*	Reproduction certaine ou probable					
	120753	*Sanguisorba minor Scop., 1771*	*Potérium sanguisorbe, Pimprenelle à fruits réticulés, Petite sanguisorbe, Petite pimprenelle, Sanguisorbe mineure*	Reproduction certaine ou probable					
	120772	*Sanicula europaea L., 1753*	*Sanicle d'Europe, Herbe aux chênes*	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	120823	*Saponaria ocymoides L., 1753*	*Saponaire faux basilic, Saponaire de Montpellier*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PROMONATURE (ARMAND F., DUCERF G.)				1980 - 1999
	121065	*Saxifraga granulata L., 1753*	*Saxifrage granulée, Herbe à la gravelle, Casse-pierre*	Reproduction certaine ou probable					
	121201	*Saxifraga tridactylites L., 1753*	*Saxifrage à trois doigts, Petite saxifrage*	Reproduction certaine ou probable					
	121606	*Scilla bifolia L., 1753*	*Scille à deux feuilles, Étoile bleue*	Reproduction certaine ou probable					
	122101	*Sedum acre L., 1753*	*Orpin âcre, Poivre de muraille, Vermiculaire, Poivre des murailles*	Reproduction certaine ou probable					
	122106	*Sedum album L., 1753*	*Orpin blanc*	Reproduction certaine ou probable					
	122256	*Sedum sexangulare L., 1753*	*Orpin à six angles, Orpin de Bologne, Orpin doux*	Reproduction certaine ou probable					
	123037	*Seseli montanum L., 1753*	*Séséli des montagnes*	Reproduction certaine ou probable					
	123071	*Sesleria caerulea (L.) Ard., 1763*	*Seslérie bleue, Seslérie blanchâtre*	Reproduction certaine ou probable					
	124205	*Solidago virgaurea L., 1753*	*Solidage verge-d'or, Herbe des Juifs, Verge-d'or*	Reproduction certaine ou probable					
	124319	*Sorbus domestica L., 1753*	*Cormier, Sorbier domestique*	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	124325	*Sorbus latifolia (Lam.) Pers., 1806*	*Alisier de Fontainebleau, Élorsier*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				
	124701	*Spiranthes spiralis (L.) Chevall., 1827*	*Spiranthe d'automne, Spiranthe spiralée*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CSRPN / Conseil scientifique régional du patrimoine naturel de Bourgogne				
	124805	*Stachys recta L., 1767*	*Épiaire droit*	Reproduction certaine ou probable					
	125006	*Stellaria holostea L., 1753*	*Stellaire holostée*	Reproduction certaine ou probable					
	125460	*Tanacetum corymbosum (L.) Sch.Bip., 1844*	*Tanaisie en corymbe, Marguerite en corymbe, Chrysanthème en corymbe*	Reproduction certaine ou probable					
	125976	*Teucrium botrys L., 1753*	*Germandrée botryde, Germandrée en grappe, Germandrée femelle*	Reproduction certaine ou probable					
	125981	*Teucrium chamaedrys L., 1753*	*Germandrée petit-chêne, Chênette*	Reproduction certaine ou probable					
	126008	*Teucrium montanum L., 1753*	*Germandrée des montagnes*	Reproduction certaine ou probable					
	126298	*Thesium humifusum DC., 1815*	*Thésion couché, Thésium couché*	Reproduction certaine ou probable					
	126564	*Thymus praecox Opiz, 1824*	*Thym précoce, Serpolet couché, Serpolet précoce, Thym couché*	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	126628	*Tilia cordata Mill., 1768*	*Tilleul cordé, Tilleul à petites feuilles, Tilleul des bois, Tilleul à feuilles en cœur*	Reproduction certaine ou probable					
	126650	*Tilia platyphyllos Scop., 1771*	*Tilleul à grandes feuilles, Tilleul à feuilles larges, Tilleul à larges feuilles*	Reproduction certaine ou probable					
	126865	*Torilis nodosa (L.) Gaertn., 1788*	*Torilide noueuse, Torilis à fleurs glomérulées, Torilis noueuse*	Reproduction certaine ou probable					
	127382	*Trifolium medium L., 1759*	*Trèfle moyen, Trèfle intermédiaire*	Reproduction certaine ou probable					
	128012	*Turritis glabra L., 1753*	*Tourette glabre, Arabette glabre*	Reproduction certaine ou probable					
	128786	*Veronica agrestis L., 1753*	*Véronique agreste*	Reproduction certaine ou probable					
	142140	*Veronica austriaca subsp. teucrium (L.) D.A.Webb, 1972*	*Véronique germandrée, Véronique faux petit-chêne*	Reproduction certaine ou probable					
	128924	*Veronica montana L., 1755*	*Véronique des montagnes*	Reproduction certaine ou probable					
	128975	*Veronica prostrata L., 1762*	*Véronique prostrée, Véronique couchée*	Reproduction indéterminée					
	129083	*Viburnum lantana L., 1753*	*Viorne lantane, Viorne mancienne, Mancienne*	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	129477	*Vincetoxicum hirundinaria Medik., 1790*	*Dompte-venin officinal, Dompte-venin, Asclépiade blanche, Contre-poison*	Reproduction certaine ou probable					
	129586	*Viola hirta L., 1753*	*Violette hérissée*	Reproduction certaine ou probable					
	110477	*Ophrys sphegodes Mill., 1768*		Reproduction certaine ou probable					
	126367	*Thlaspi montanum L., 1754*	*Tabouret bleuâtre, Noccée bleuissante, Tabouret sylvestre, Tabouret bleuissant*	Reproduction certaine ou probable					
Poissons	66832	*Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758)*	*Anguille d'Europe, Anguille européenne*	Reproduction indéterminée	Informateur : SOCIETE D'HISTOIRE NATURELLE D'AUTUN				
	67606	*Brochet*	*Brochet*	Reproduction indéterminée			1	1	2002 - 2002
	67506	*Cobitis taenia Linnaeus, 1758*	*Loche de rivière, Loche épineuse*	Reproduction indéterminée	Informateur : SOCIETE D'HISTOIRE NATURELLE D'AUTUN				
	69182	*Cottus gobio Linnaeus, 1758*	*Chabot, Chabot commun*	Reproduction indéterminée	Informateur : SOCIETE D'HISTOIRE NATURELLE D'AUTUN				
	66333	*Lampetra planeri (Bloch, 1784)*	*Lamproie de Planer, Petite lamproie, Lamproie de ruisseau européenne*	Reproduction indéterminée			1	14	2005 - 2018
	67295	*Leuciscus leuciscus (Linnaeus, 1758)*	*Vandoise*	Reproduction indéterminée			1	6	2002 - 2017
	68336	*Lota lota (Linnaeus, 1758)*	*Lote*	Reproduction indéterminée	Informateur : SOCIETE D'HISTOIRE NATURELLE D'AUTUN				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	67420	*Rhodeus amarus (Bloch, 1782)*	*Bouvière*	Reproduction indéterminée			1	1	2018 - 2018
	67778	*Salmo trutta fario Linnaeus, 1758*	*Truite de mer, Truite commune, Truite d'Europe*	Reproduction indéterminée			1	18	2002 - 2017
Ptéridophytes	84524	*Asplenium scolopendrium L., 1753*	*Doradille scolopendre, Scolopendre, Scolopendre officinale, Langue-de-cerf*	Reproduction certaine ou probable					
	84526	*Asplenium septentrionale (L.) Hoffm., 1795*	*Doradille du Nord, Doradille septentrionale*	Reproduction certaine ou probable					
	110313	*Ophioglossum vulgatum L., 1753*	*Ophioglosse répandu, Herbe paille-en-queue, Herbe un cœur, Langue de serpent*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BELLENFANT S. (CBNBP)				2005 - 2005
	115041	*Polystichum aculeatum (L.) Roth, 1799*	*Polystic à aiguillons, Polystic à frondes munies d'aiguillons*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PROMONATURE (ARMAND F., DUCERF G.)				1980 - 1999
	115076	*Polystichum setiferum (Forssk.) T.Moore ex Woyn., 1913*	*Polystic à soies, Polystic à frondes soyeuses, Fougère des fleuristes, Aspidium à cils raides*	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PROMONATURE (ARMAND F., DUCERF G.)				1980 - 1999
Reptiles	77949	*Hierophis viridiflavus (Lacepède, 1789)*	*Couleuvre verte et jaune (La)*	Reproduction indéterminée			0	0	2006 - 2020
	77947	*Hierophis viridiflavus (Lacepède, 1789)*	*Couleuvre verte et jaune (La)*	Reproduction indéterminée			0	0	2000 - 2007
	78048	*Natrix maura (Linnaeus, 1758)*	*Couleuvre vipérine (La)*	Reproduction indéterminée	Informateur : SOCIETE D'HISTOIRE NATURELLE D'AUTUN				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	78064	*Natrix natrix auct. non (Linnaeus, 1758)*	*Couleuvre helvétique, Couleuvre à collier*	Reproduction indéterminée			0	0	1990 - 2020
	77756	*Podarcis muralis (Laurenti, 1768)*	*Lézard des murailles (Le)*	Reproduction indéterminée			0	0	1995 - 2020
	444446	*Zamenis longissimus (Laurenti, 1768)*	*Couleuvre d'Esculape (La)*	Reproduction indéterminée			0	0	2001 - 2020
	77993	*Zamenis longissimus (Laurenti, 1768)*	*Couleuvre d'Esculape (La)*	Reproduction indéterminée			0	0	1994 - 2013

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

7.4 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de déterminance	Réglementation
Amphibiens	92	*Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758)*	Autre	Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection *(lien)*
	139	*Triturus cristatus (Laurenti, 1768)*	Déterminante	Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection *(lien)*
				Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*
	163	*Triturus marmoratus (Latreille, 1800)*	Déterminante	Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection *(lien)*
				Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*
	197	*Alytes obstetricans (Laurenti, 1768)*	Déterminante	Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection *(lien)*
				Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*
	212	*Bombina variegata (Linnaeus, 1758)*	Déterminante	Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection *(lien)*
				Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*
				Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)*
	281	*Hyla arborea (Linnaeus, 1758)*	Autre	Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection *(lien)*
				Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*
	310	*Rana dalmatina Fitzinger in Bonaparte, 1838*	Autre	Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection *(lien)*
				Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*
	444430	*Ichthyosaura alpestris (Laurenti, 1768)*	Autre	Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection *(lien)*
	444432	*Lissotriton helveticus (Razoumowsky, 1789)*	Autre	Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection *(lien)*
	444443	*Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771)*	Autre	Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection *(lien)*
				Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*
Mammifères	60015	*Erinaceus europaeus Linnaeus, 1758*	Autre	Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)*
	60295	*Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774)*	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de déterminance	Réglementation
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)*
	60313	*Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800)*	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)*
	60330	*Rhinolophus euryale Blasius, 1853*	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)*
	60345	*Barbastella barbastellus (Schreber, 1774)*	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)*
	60360	*Eptesicus serotinus (Schreber, 1774)*	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)*
	60383	*Myotis mystacinus (Kuhl, 1817)*	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)*
	60400	*Myotis emarginatus (E. Geoffroy, 1806)*	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)*
	60408	*Myotis nattereri (Kuhl, 1817)*	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)*
	60418	*Myotis myotis (Borkhausen, 1797)*	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)*
	60490	*Pipistrellus nathusii (Keyserling & Blasius, 1839)*	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)*
	60518	*Plecotus auritus (Linnaeus, 1758)*	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)*
	60527	*Plecotus austriacus (J. B. Fischer, 1829)*	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)*
	60630	*Lutra lutra (Linnaeus, 1758)*	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de déterminance	Réglementation
				Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département *(lien)*
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)*
	60686	*Mustela erminea Linnaeus, 1758*	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)*
	60731	*Mustela putorius Linnaeus, 1758*	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*
				Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)*
	60831	*Genetta genetta (Linnaeus, 1758)*	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)*
	61153	*Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758*	Autre	Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)*
	79299	*Myotis alcathoe Helversen & Heller, 2001*	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)*
	79303	*Pipistrellus kuhlii (Natterer in Kuhl, 1817)*	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)*
	79305	*Miniopterus schreibersii (Natterer in Kuhl, 1817)*	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*
				Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)*
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)*
Oiseaux	2481	*Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758)*	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)*
				Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)*
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	2506	*Ardea cinerea Linnaeus, 1758*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion *(lien)*
	2559	*Scolopax rusticola Linnaeus, 1758*	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)*
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)*
	2623	*Buteo buteo (Linnaeus, 1758)*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de déterminance	Réglementation
	2651	*Hieraaetus pennatus (Gmelin, 1788)*	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)*
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	2669	*Falco tinnunculus Linnaeus, 1758*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe *(lien)*
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique *(lien)*
	2679	*Faucon hobereau*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	2767	*Tadorna tadorna (Linnaeus, 1758)*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique *(lien)*
	2832	*Bondrée apivore*	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)*
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	2840	*Milvus migrans (Boddaert, 1783)*	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)*
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe *(lien)*
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion *(lien)*
	2844	*Milvus milvus (Linnaeus, 1758)*	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)*
				Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)*
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	2873	*Circaetus gallicus (Gmelin, 1788)*	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)*
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	2881	*Circus cyaneus (Linnaeus, 1758)*	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)*
				Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)*
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	2891	*Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758)*	Autre	Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)*
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de déterminance	Réglementation
	2895	*Accipiter nisus (Linnaeus, 1758)*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	3420	*Columba livia Gmelin, 1789*	Autre	Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)*
				Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)*
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)*
	3422	*Columba oenas Linnaeus, 1758*	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)*
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)*
	3429	*Streptopelia decaocto (Frivaldszky, 1838)*	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)*
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)*
	3465	*Cuculus canorus Linnaeus, 1758*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	3493	*Bubo bubo (Linnaeus, 1758)*	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)*
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	3511	*Athene noctua (Scopoli, 1769)*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	3518	*Strix aluco Linnaeus, 1758*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	3522	*Asio otus (Linnaeus, 1758)*	Autre	Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)*
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	3540	*Caprimulgus europaeus Linnaeus, 1758*	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)*
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	3551	*Apus apus (Linnaeus, 1758)*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	3586	*Coracias garrulus Linnaeus, 1758*	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)*
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	3590	*Upupa epops Linnaeus, 1758*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	3595	*Jynx torquilla Linnaeus, 1758*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	3601	*Picus canus Gmelin, 1788*	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)*
				Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)*
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	3603	*Picus viridis Linnaeus, 1758*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de déterminance	Réglementation
	3608	*Dryocopus martius (Linnaeus, 1758)*	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)*
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	3611	*Dendrocopos major (Linnaeus, 1758)*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	3630	*Dendrocopos minor (Linnaeus, 1758)*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	3670	*Lullula arborea (Linnaeus, 1758)*	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)*
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	3676	*Alauda arvensis Linnaeus, 1758*	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)*
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)*
	3726	*Anthus pratensis (Linnaeus, 1758)*	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	3741	*Motacilla flava Linnaeus, 1758*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion *(lien)*
	3755	*Motacilla cinerea Tunstall, 1771*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	3764	*Parus major Linnaeus, 1758*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	3774	*Sitta europaea Linnaeus, 1758*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	3791	*Certhia brachydactyla C.L. Brehm, 1820*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	3807	*Lanius collurio Linnaeus, 1758*	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)*
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	3814	*Lanius excubitor Linnaeus, 1758*	Autre	Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)*
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	3941	*Motacilla alba Linnaeus, 1758*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion *(lien)*
	3967	*Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758)*	Autre	Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)*
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	3978	*Prunella modularis (Linnaeus, 1758)*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de déterminance	Réglementation
	4001	*Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758)*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	4013	*Luscinia megarhynchos C. L. Brehm, 1831*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	4035	*Phoenicurus ochruros (S. G. Gmelin, 1774)*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	4040	*Phoenicurus phoenicurus (Linnaeus, 1758)*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	4117	*Turdus merula Linnaeus, 1758*	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)*
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)*
	4129	*Turdus philomelos C. L. Brehm, 1831*	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)*
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)*
	4137	*Turdus iliacus Linnaeus, 1766*	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)*
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)*
	4142	*Grive draine*	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)*
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)*
	4215	*Hypolaïs polyglotte*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	4252	*Sylvia communis Latham, 1787*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	4257	*Fauvette à tête noire*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	4272	*Phylloscopus sibilatrix (Bechstein, 1793)*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	4280	*Phylloscopus collybita (Vieillot, 1817)*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	4342	*Mésange à longue queue*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	4460	*Lanius senator Linnaeus, 1758*	Autre	Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)*
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	4494	*Corvus monedula Linnaeus, 1758*	Autre	Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)*
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	4525	*Passer domesticus (Linnaeus, 1758)*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	4564	*Fringilla coelebs Linnaeus, 1758*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	4568	*Fringilla montifringilla Linnaeus, 1758*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de déterminance	Réglementation
	4603	*Loxia curvirostra Linnaeus, 1758*	Autre	Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)*
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	4625	*Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus, 1758)*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	4659	*Emberiza cirlus Linnaeus, 1766*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	4665	*Emberiza hortulana Linnaeus, 1758*	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)*
				Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)*
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	459478	*Delichon urbicum (Linnaeus, 1758)*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe *(lien)*
	459638	*Regulus ignicapilla (Temminck, 1820)*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	534742	*Cyanistes caeruleus (Linnaeus, 1758)*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	534750	*Lophophanes cristatus (Linnaeus, 1758)*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
	534753	*Poecile palustris (Linnaeus, 1758)*	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)*
Poissons	66333	*Lampetra planeri (Bloch, 1784)*	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*
				Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire français national *(lien)*
	67295	*Leuciscus leuciscus (Linnaeus, 1758)*	Autre	Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire français national *(lien)*
	67420	*Rhodeus amarus (Bloch, 1782)*	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*
				Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire français national *(lien)*
	67506	*Cobitis taenia Linnaeus, 1758*	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*
				Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire français national *(lien)*
	67606	*Brochet*	Autre	Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature *(lien)*
				Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire français national *(lien)*
	69182	*Cottus gobio Linnaeus, 1758*	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de déterminance	Réglementation
Reptiles	77600	*Lacerta agilis Linnaeus, 1758*	Déterminante	Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection *(lien)*
				Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*
	77756	*Podarcis muralis (Laurenti, 1768)*	Autre	Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection *(lien)*
				Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*
	77949	*Hierophis viridiflavus (Lacepède, 1789)*	Autre	Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection *(lien)*
				Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*
	77955	*Coronella austriaca Laurenti, 1768*	Déterminante	Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection *(lien)*
				Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*
	78048	*Natrix maura (Linnaeus, 1758)*	Autre	Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection *(lien)*
	78141	*Vipera berus (Linnaeus, 1758)*	Déterminante	Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection *(lien)*
	444446	*Zamenis longissimus (Laurenti, 1768)*	Autre	Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection *(lien)*
				Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*
Angiospermes	87143	*Buxus sempervirens L., 1753*	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)*
	94716	*Dianthus carthusianorum L., 1753*	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)*
	99185	*Gagea lutea (L.) Ker Gawl., 1809*	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain *(lien)*
	99233	*Galanthus nivalis L., 1753*	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*
				Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)*
	103514	*Ilex aquifolium L., 1753*	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)*
	105841	*Leucojum vernum L., 1753*	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)*
	105989	*Lilium martagon L., 1753*	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)*
	109297	*Narcissus pseudonarcissus L., 1753*	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)*
	119698	*Ruscus aculeatus L., 1753*	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de déterminance	Réglementation
				Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)*
Mousses	4770	*Leucobryum glaucum (Hedw.) Ångstr.*	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)*
				Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)*
Ptéridophytes	110313	*Ophioglossum vulgatum L., 1753*	Autre	Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion *(lien)*
	115041	*Polystichum aculeatum (L.) Roth, 1799*	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)*
	115076	*Polystichum setiferum (Forssk.) T.Moore ex Woyn., 1913*	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)*

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Espèce	Habitat	Statut(s) biologique(s)	Sources
98120 Festuca burgundiana Auquier & Kerguélen, 1978	*E1.27 Pelouses calcaires subatlantiques très sèches*	Reproduction certaine ou probable	Informateur BELLENFANT (S.H.N.A.)
99754 Genista germanica L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN PARISIEN (antenne Bourgogne)
99983 Gentianella ciliata (L.) Borkh., 1796		Reproduction certaine ou probable	Informateur CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN PARISIEN (antenne Bourgogne)
106026 Limodorum abortivum (L.) Sw., 1799		Reproduction certaine ou probable	Informateur CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN PARISIEN (antenne Bourgogne)
110313 Ophioglossum vulgatum L., 1753	*G1.A1 Boisements sur sols eutrophes et mésotrophes à Quercus, Fraxinus et Carpinus betulus*	Reproduction certaine ou probable	Informateur BELLENFANT S. (CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN PARISIEN)
114153 Poa chaixii Vill., 1786	*G1.A14 Chênaies-charmaies subatlantiques à Stellaria*	Reproduction certaine ou probable	Informateur BELLENFANT (S.H.N.A.)
115076 Polystichum setiferum (Forssk.) T.Moore ex Woyn., 1913	*G1.A4 Forêts de ravin et de pente*	Reproduction certaine ou probable	Informateur BELLENFANT (S.H.N.A.)
115233 Potamogeton berchtoldii Fieber, 1838	*C1.6 Lacs, étangs et mares temporaires*	Reproduction certaine ou probable	Informateur BELLENFANT (S.H.N.A.)
123512 Silene italica (L.) Pers., 1805	*E1.27 Pelouses calcaires subatlantiques très sèches*	Reproduction certaine ou probable	Informateur BELLENFANT S. (CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN PARISIEN)
123512 Silene italica (L.) Pers., 1805	*E1.27 Pelouses calcaires subatlantiques très sèches*	Reproduction certaine ou probable	Informateur BELLENFANT (S.H.N.A.)

Espèce	Habitat	Statut(s) biologique(s)	Sources
124701 Spiranthes spiralis (L.) Chevall., 1827	*E1.26 Pelouses semi-sèches calcaires subatlantiques*	Reproduction certaine ou probable	Informateur BELLENFANT (S.H.N.A.)
124701 Spiranthes spiralis (L.) Chevall., 1827	*E1.26 Pelouses semi-sèches calcaires subatlantiques*	Reproduction certaine ou probable	Informateur NICOLAS M.
127412 Trifolium ochroleucon Huds., 1762	*E1.26 Pelouses semi-sèches calcaires subatlantiques*	Reproduction certaine ou probable	Informateur BELLENFANT (S.H.N.A.)
129529 Viola canina L., 1753	*E1.26 Pelouses semi-sèches calcaires subatlantiques*	Reproduction certaine ou probable	Informateur BELLENFANT (S.H.N.A.)

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	NAUCHE G.	2000	Notice de gestion de la pelouse calcaire de la Boucherette. CSNB
	NICOLAS M.	1997	Sortie du 11 mai, Terre Vive n°106, SEMINA - p.5-6
	NIEDERLENDER C., CHIFFAUT A.	1998	Expertise écologique du Mont Crâ, CSNB
	POINTECOUTEAU N.	1995	ZNIEFF & Directive 'Habitats' Natura 2000 région Bourgogne - compléments d'information sur les inventaires faunistiques - CSNB
	SEMINA	1999	Terre Vive revue trimestrielle n°114, pp18-19
Informateur	AOMSL / Association Ornithologique et Mammalogique de Saône-et-Loire		
	ASSOCIATION ORNITHOLOGIQUE ET MAMMALOGIQUE DE SAONE ET LOIRE (AOMSL)		
	BELLENFANT S. (CBNBP)		
	BELLENFANT S. (CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN PARISIEN)		
	CONRY R.		
	CONSEIL SCIENTIFIQUE REGIONAL DU PATRIMOINE NATUREL DE BOURGOGNE		
	CSRPN / Conseil scientifique régional du patrimoine naturel de Bourgogne		
	GROUPE ECREVISSE BOURGUIGNON		
	HAMELIN - GAILLARD		
	MAY J.		
	MEZANI S.		
	NICOLAS M.		
	PROMONATURE (ARMAND F., DUCERF G.)		

Type	Auteur	Année de publication	Titre
	SOCIETE D'HISTOIRE NATURELLE D'AUTUN		
	Société d'Histoire Naturelle d'Autun		
	Société d'Histoire Naturelle d'Autun (GMHB_Groupe Mammalogique et Herpétologique de Bourgogne)		
	Sources multiples		
	Sources multiples		
	VACHER A.		
	VACHER A.		