



# FORETS, PRAIRIES, RIVIERES ET ETANGS DU MORVAN NORD (Identifiant national : 260014881)

(ZNIEFF Continentale de type 2)

(Identifiant régional : 16005000)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : S.H.N.A. (BELLENFANT S., REVEILLON A.), . - 260014881, FORETS, PRAIRIES, RIVIERES ET ETANGS DU MORVAN NORD . - INPN, SPN-MNHN Paris, 27P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260014881.pdf>

Région en charge de la zone : Bourgogne  
Rédacteur(s) :S.H.N.A. (BELLENFANT S., REVEILLON A.)  
Centroïde calculé : 726336°-2267053°

## Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 11/12/2014  
Date actuelle d'avis CSRPN : 11/12/2014  
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900  
Date de dernière diffusion INPN : 22/11/2016

1. DESCRIPTION .....	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE .....	6
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE .....	6
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE .....	6
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS .....	7
6. HABITATS .....	7
7. ESPECES .....	19
8. LIENS ESPECES ET HABITATS .....	27
9. SOURCES .....	27

## 1. DESCRIPTION

### ZNIEFF de Type 1 inclue(s)

- Id nat. : [260014882](#) - (Id reg. : 16005053)
- Id nat. : [260014884](#) - (Id reg. : 16005052)
- Id nat. : [260008504](#) - (Id reg. : 16005050)
- Id nat. : [260030384](#) - (Id reg. : 16105055)
- Id nat. : [260030352](#) - (Id reg. : 16005056)
- Id nat. : [260020043](#) - (Id reg. : 16005061)
- Id nat. : [260030357](#) - (Id reg. : 16005047)

### 1.1 Localisation administrative

- Département : Yonne
- Département : Nièvre
- Commune : Quarré-les-Tombes (INSEE : 89318)
- Commune : Saint-Léger-Vauban (INSEE : 89349)
- Commune : Dun-les-Places (INSEE : 58106)
- Commune : Marigny-l'Église (INSEE : 58157)
- Commune : Saint-Agnan (INSEE : 58226)

### 1.2 Superficie

6398,43 hectares

### 1.3 Altitude

Minimale (mètre): 279

Maximale (mètre): 607

### 1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [260014884](#) - VALLON DES PALUDS, ROCHE DES FEES ET ETANG DU GRIOTTIER BLANC (Type 1) (Id reg. : 16005052)
- Id nat. : [260020043](#) - BOCAGE ET MILIEUX HUMIDES A QUARRE-LES-TOMBES (Type 1) (Id reg. : 16005061)
- Id nat. : [260008504](#) - ROCHER DE LA BREUILLOTTE ET VALLEE DU TRINQUELIN (Type 1) (Id reg. : 16005050)
- Id nat. : [260030357](#) - VALLEE DE LA CURE ET RUISSEAUX DU ROCHER DE LA PEROUSE A CROTTEFOU (Type 1) (Id reg. : 16005047)
- Id nat. : [260030384](#) - RUISSEAUX ET SOURCES BIGOT A SAINT-LEGER-VAUBAN, SOURCE CHEREAUX A SAINT-AGNAN (Type 1) (Id reg. : 16105055)
- Id nat. : [260030352](#) - RUISSEAU DE TANCOIN A QUARRE-LES-TOMBES (Type 1) (Id reg. : 16005056)
- Id nat. : [260014882](#) - BOIS DE MONT, RUISSEAUX DES BLANCS ET DES MOINGEOTS (Type 1) (Id reg. : 16005053)

### 1.5 Commentaire général

La zone établie sur les granites et les terrains volcano-sédimentaires, comprend la partie nord du Haut-Morvan. Ce territoire est dominé par les massifs forestiers feuillus et résineux, qui occupent des collines granitiques élevées. Le reste du paysage est constitué de prairies bocagères. Le territoire est traversé par les vallées du Cousin et de la Cure qui s'écoulent vers le nord, avec leurs affluents (Trinquelin, Vernidard...). Ces vallées comprennent des prairies humides et des forêts marécageuses, ainsi qu'un réseau d'étangs créés pour le flottage du bois.

Ce site est d'intérêt régional pour ses habitats humides très variés (étangs, cours d'eau, prairies humides, forêts), avec les espèces animales et végétales inféodées à ces différents milieux.

1) Dans les vallons bien alimentés en eau, se développent une grande variété de biotopes :

- prairies humides sur sol paratourbeux, d'intérêt européen,

- boulaies tourbeuses à Sphaignes, d'intérêt européen,
- bas-marais acides, d'intérêt régional,
- aulnaies marécageuses, d'intérêt régional.

Les zones tourbeuses abritent diverses espèces déterminantes pour l'inventaire ZNIEFF avec par exemple :

- Rhynchospore blanc (*Rhynchospora alba*), plante de suintements tourbeux, protégée réglementairement, rarissime en Bourgogne,
- Campanille à feuilles de lierre (*Wahlenbergia hederacea*), plante de bas-marais acides, protégée réglementairement, très rare en Bourgogne, en limite est de son aire de répartition,
- Millepertuis des marais (*Hypericum elodes*), plante amphibie rarissime en Bourgogne, protégée réglementairement, en limite est de son aire de répartition,
- Lézard vivipare (*Zooteca vivipara* = *Lacerta vivipara*), reptile rare en Bourgogne car confiné aux régions les plus froides et humides, qui se reproduit et hiverne dans les milieux tourbeux.

2) Les cours d'eau acides et bien alimentés toute l'année sont associés aux habitats suivants :

- végétations aquatiques des cours d'eau acides, d'intérêt européen,
- mégaphorbiaies et ourlets humides à hautes herbes, deux habitats d'intérêt européen,
- ripisylves d'Aulnes et de Frênes, d'intérêt européen,
- sources d'eau acides, d'intérêt régional.

De nombreuses espèces déterminantes pour l'inventaire ZNIEFF y trouvent refuge avec :

- Cincle plongeur (*Cinclus cinclus*), oiseau qui se reproduit et se nourrit au niveau des cours d'eau, indicateur de leur bonne qualité physique et chimique,
- Chabot (*Cottus gobio*) et Lamproie de Planer (*Lampetra planeri*), deux poissons d'intérêt européen, indicateurs eux aussi d'une bonne qualité de l'eau,
- Perla burmeisteriana (= *P. abdominalis*), insecte plécoptère permettant d'évaluer la qualité des eaux des rivières, rare en France,
- Agrion de mercure (*Coenagrion mercuriale*), libellule d'intérêt européen, souvent observé dans les fossés des prairies humides et les suintements,
- Cordulegastre bidenté (*Cordulegaster bidentata*), libellule menacée en Europe par la destruction des marais,
- Aconit napel (*Aconitum napellus*), plante de bords de cours d'eau, très rare en Bourgogne,
- Impatiente ne-me-touchez-pas (*Impatiens noli-tangere*), plante de bois humides, rare en Bourgogne, protégée réglementairement.

3) En fonction de la nature de la roche, de la pente, de l'exposition, de la profondeur du sol et de l'altitude, divers habitats forestiers s'expriment sur le site :

- tillaies-ébraiaies de ravin à Polyode (*Polypodium* sp.), d'intérêt européen,
- hêtraies-chênaies à Houx (*Ilex aquifolium*) sur sols très acides, d'intérêt européen,
- hêtraies sur sols peu acides à Jacinthe (*Hyacinthoides non-scripta*), d'intérêt européen,
- chênaies pédonculées boulaies à Molinie (*Molinia carulea*), sur sols humides et acides, d'intérêt européen,
- chênaies-charmaies à Jacinthe (*Hyacinthoides non-scripta*), sur sols peu acides et frais des bas de versants, d'intérêt régional,

- chênaies-charmaies à Stellaire (*Stellaria holostea*), sur sols faiblement acides dans les zones de basse altitude,
- chênaies sessiliflores à Canche flexueuse (*Avenella flexuosa*), sur les sols peu épais et acides.

La forêt accueille diverses espèces déterminantes pour l'inventaire ZNIEFF comme :

- Fétuque des bois (*Festuca altissima*), plante forestière exceptionnelle en Bourgogne,
- Polypode du hêtre (*Phegopteris connectilis* = *Thelypteris connectilis*), fougère forestière montagnarde rarissime en Bourgogne,
- Engoulevent d'Europe (*Caprimulgus europaeus*), oiseau d'intérêt européen, menacé par la fermeture du milieu et la modification des techniques sylvicoles,
- Bécasse des bois (*Scolopax rusticola*), oiseau limicole nicheur assez rare en Bourgogne.

4) Les sols sains sont souvent occupés par des prairies pâturées ou fauchées. Différents milieux d'intérêt régional s'expriment notamment à la faveur des zones rocheuses avec :

- végétations des éboulis siliceux, d'intérêt européen,
- végétations des fentes de rochers siliceux, d'intérêt européen,
- pelouses à espèces vivaces sur sol sains et acides, d'intérêt européen,
- landes sèches à Callune (*Calluna vulgaris*) et Genêt (*Genista pilosa*), d'intérêt européen,
- landes à Genévrier, d'intérêt européen,
- prairies de fauche sur sols sains, d'intérêt européen,
- pelouses à espèces annuelles et vivaces sur sols acides, d'intérêt régional.

Dans ces habitats ont été notées les espèces végétales déterminantes pour l'inventaire ZNIEFF suivantes :

- Capillaire du Nord (*Asplenium septentrionale*), fougère des rochers siliceux très rare en Bourgogne,
- Spergule de Morison (*Spergula morisonii*), plante annuelle naine des milieux sableux ou rocheux, rare en Bourgogne et protégée réglementairement.

5) Les étangs présentent des berges soit sableuses soit tourbeuses, supports de différents types d'habitats :

- herbiers aquatiques des plans d'eau, d'intérêt régional à européen,
- végétations amphibies vivaces des grèves exondées, d'intérêt européen,
- saulaies marécageuses,
- diverses roselières et cariçaies, dont certaines sont d'intérêt régional.

La Libellule à deux taches (*Epiheca bimaculata*), déterminante pour l'inventaire ZNIEFF, a été observée en bordure d'étangs.

Ce patrimoine dépend :

- d'un élevage extensif respectueux des milieux prairiaux, des cours et plans d'eau, ainsi que des zones humides,
- d'une gestion forestière à base de peuplements feuillus et de traitements adaptés aux conditions stationnelles (sol, climat, topographie, hydrographie), conservant les milieux annexes (clairières, layons, cours d'eau, coupes),
- d'une gestion douce des plans d'eau, respectueuse des herbiers aquatiques et des ceintures de végétation.

Il convient de maintenir le régime hydraulique des cours d'eau, sans seuils ni enrochement des berges et en respectant les ripisylves.

Les zones tourbeuses mais aussi les pelouses des versants, en déprise agricole, sont susceptibles de se boiser et de perdre leur intérêt pour la faune et la flore des milieux ouverts. Une restauration (débroussaillage) et un entretien (pâturage, fauche) permettraient de contrecarrer cette évolution.

## 1.6 Compléments descriptifs

### 1.6.1 Mesures de protection

- Arrêté de protection de biotope, d'habitat naturel ou de site d'intérêt géologique
- Forêt de protection
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)
- Parc naturel régional

#### *Commentaire sur les mesures de protection*

Le site est désigné au réseau des sites Natura 2000 au titre de la directive habitat :

- FR2600983 : FORETS RIVERAINES ET DE RAVINS, CORNICHERS, PRAIRIES HUMIDES DE LA VALLEE DE LA CURE ET DU COUSIN DANS LE NORD MORVAN ,
- FR2600987 : RUISSEAUX A ECRESSISSES DU BASSIN DE LA CURE ,
- FR2600992 : ETANGS A LITTORELLES ET QUEUES MARECAGEUSES, PRAIRIES MARECAGEUSES ET PARATOURBEUSES DU NORD MORVAN

Arrêtes de Protection de Biotopes :

SITE A ECRESSISSES DU RUISSEAU DE TANCOIN ,

SITE A ECRESSISSES DU RUISSEAU DE POIL CHEVRE

### 1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Elevage
- Pêche
- Chasse
- Tourisme et loisirs
- Habitat dispersé
- Urbanisation discontinue, agglomération

#### *Commentaire sur les activités humaines*

*aucun commentaire*

### 1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Rivière, fleuve
- Etang
- Vallée
- Colline
- Talweg
- Gorge, ravin

### *Commentaire sur la géomorphologie*

*aucun commentaire*

#### 1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Domaine de l'état

### *Commentaire sur le statut de propriété*

*aucun commentaire*

## 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

<b>Patrimoniaux</b>	<b>Fonctionnels</b>	<b>Complémentaires</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Ecologique</li><li>- Faunistique</li><li>- Poissons</li><li>- Amphibiens</li><li>- Reptiles</li><li>- Oiseaux</li><li>- Mammifères</li><li>- Autre Faune (préciser)</li><li>- Insectes</li><li>- Floristique</li><li>- Ptéridophytes</li><li>- Phanérogames</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Auto-épuration des eaux</li><li>- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales</li><li>- Fonctions de régulation hydraulique</li><li>- Soutien naturel d'étiage</li><li>- Zone particulière d'alimentation</li><li>- Zone particulière liée à la reproduction</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Paysager</li><li>- Géomorphologique</li></ul>

### *Commentaire sur les intérêts*

*aucun commentaire*

## 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition et agencement des habitats

### *Commentaire sur les critères de délimitation de la zone*

Le périmètre est délimité par la partie nord du Haut-Morvan, constituée de massifs forestiers et d'ouvertures vouées à la prairie bocagère. Ces secteurs sont riches en habitats, en faune et en flore d'intérêt régional.

## 4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

### *Commentaire sur les facteurs*

*aucun commentaire*

## 5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

### 5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Algues</li> <li>- Bryophytes</li> <li>- Lichens</li> <li>- Mollusques</li> <li>- Crustacés</li> <li>- Arachnides</li> <li>- Myriapodes</li> <li>- Orthoptères</li> <li>- Coléoptères</li> <li>- Diptères</li> <li>- Hyménoptères</li> <li>- Hémiptères</li> <li>- Ascomycètes</li> <li>- Basidiomycètes</li> <li>- Autres Fonges</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Amphibiens</li> <li>- Autre Faunes</li> <li>- Oiseaux</li> <li>- Reptiles</li> <li>- Odonates</li> <li>- Lépidoptères</li> <li>- Autres ordres d'Hexapodes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mammifères</li> <li>- Phanérogames</li> <li>- Poissons</li> <li>- Ptéridophytes</li> </ul>	

### 5.2 Habitats

## 6. HABITATS

### 6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	<i>65.4 Autres grottes</i>				
	<i>24.4 Végétation immergée des rivières</i>				
	<i>37.1 Communautés à Reine des prés et communautés associées</i>				
	<i>37.22 Prairies à Jonc acutiflore</i>				
	<i>37.312 Prairies à Molinie acidiphiles</i>				
	<i>41.12 Hêtraies atlantiques acidiphiles</i>				
	<i>41.13 Hêtraies neutrophiles</i>				
	<i>44.31 Forêts de Frênes et d'Aulnes des ruisselets et des sources (rivulaires)</i>				
	<i>44.32 Bois de Frênes et d'Aulnes des rivières à débit rapide</i>				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	44.911 <i>Bois d'Aulnes marécageux méso-eutrophes</i>				
	53.4 <i>Bordures à Calamagrostis des eaux courantes</i>				
	54.11 <i>Sources d'eaux douces pauvres en bases</i>				
	54.4 <i>Bas-marais acides</i>				
	22.31 <i>Communautés amphibies pérennes septentrionales</i>				
	22.433 <i>Groupements oligotrophes de Potamots</i>				
	24.4 <i>Végétation immergée des rivières</i>				
	31.22 <i>Landes sub-atlantiques à Genêt et Callune</i>				
	35.1 <i>Pelouses atlantiques à Nard raide et groupements apparentés</i>				
	37.22 <i>Prairies à Jonc acutiflore</i>				
	37.312 <i>Prairies à Molinie acidiphiles</i>				
	37.32 <i>Prairies à Jonc rude et pelouses humides à Nard</i>				
	38.2 <i>Prairies de fauche de basse altitude</i>				
	41.12 <i>Hêtraies atlantiques acidiphiles</i>			10	
	41.51 <i>Bois de Chênes pédonculés et de Bouleaux</i>				
	44.3 <i>Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens</i>				
	44.912 <i>Bois d'Aulnes marécageux oligotrophes</i>				
	44.922 <i>Saussaies à sphaigne</i>				
	44.A <i>Forêts marécageuses de Bouleaux et de Conifères</i>				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	53.2141 <i>Cariçaises à Carex rostrata</i>				
	54.4 <i>Bas-marais acides</i>				
	62.2 <i>Végétation des falaises continentales siliceuses</i>				
	37.22 <i>Prairies à Jonc acutiflore</i>				
	44.3 <i>Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens</i>				
	54.11 <i>Sources d'eaux douces pauvres en bases</i>				
	24.41 <i>Végétation des rivières oligotrophes acidiphiles</i>				
	31.22 <i>Landes sub-atlantiques à Genêt et Callune</i>				
	35.11 <i>Gazons à Nard raide</i>				
	35.12 <i>Pelouses à Agrostis-Festuca</i>				
	35.21 <i>Prairies siliceuses à annuelles naines</i>				
	37.1 <i>Communautés à Reine des prés et communautés associées</i>				
	37.22 <i>Prairies à Jonc acutiflore</i>				
	37.312 <i>Prairies à Molinie acidiphiles</i>				
	38.22 <i>Prairies de fauche des plaines médio-européennes</i>				
	41.12 <i>Hêtraies atlantiques acidiphiles</i>				
	41.42 <i>Forêts de pente hercyniennes</i>				
	44.31 <i>Forêts de Frênes et d'Aulnes des ruisselets et des sources (rivulaires)</i>				
	44.32 <i>Bois de Frênes et d'Aulnes des rivières à débit rapide</i>				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	44.912 <i>Bois d'Aulnes marécageux oligotrophes</i>				
	53.4 <i>Bordures à Calamagrostis des eaux courantes</i>				
	54.11 <i>Sources d'eaux douces pauvres en bases</i>				
	54.42 <i>Tourbières basses à Carex nigra, C. canescens et C. echinata</i>				
	61.1 <i>Eboulis siliceux alpins et nordiques</i>				
	62.2 <i>Végétation des falaises continentales siliceuses</i>				
	44.31 <i>Forêts de Frênes et d'Aulnes des ruisselets et des sources (rivulaires)</i>				
	24.4 <i>Végétation immergée des rivières</i>				
	31.22 <i>Landes sub-atlantiques à Genêt et Callune</i>				
	31.88 <i>Fruticées à Genévriers communs</i>				
	35.11 <i>Gazons à Nard raide</i>				
	35.21 <i>Prairies siliceuses à annuelles naines</i>				
	37.1 <i>Communautés à Reine des prés et communautés associées</i>				
	37.22 <i>Prairies à Jonc acutiflore</i>				
	37.312 <i>Prairies à Molinie acidiphiles</i>				
	41.12 <i>Hêtraies atlantiques acidiphiles</i>				
	41.13 <i>Hêtraies neutrophiles</i>				
	41.4 <i>Forêts mixtes de pentes et ravins</i>				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	44.3 <i>Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens</i>				
	62.2 <i>Végétation des falaises continentales siliceuses</i>				
	44.91 <i>Bois marécageux d'Aulnes</i>				
	54.11 <i>Sources d'eaux douces pauvres en bases</i>				
	22.33 <i>Groupements à Bidens tripartitus</i>				
	24.43 <i>Végétation des rivières mésotrophes</i>				
	34.11 <i>Pelouses médio-européennes sur débris rocheux</i>				
	35.12 <i>Pelouses à Agrostis-Festuca</i>				
	35.22 <i>Pelouses siliceuses ouvertes pérennes</i>				
	37.1 <i>Communautés à Reine des prés et communautés associées</i>				
	37.22 <i>Prairies à Jonc acutiflore</i>				
	37.312 <i>Prairies à Molinie acidiphiles</i>				
	37.7 <i>Lisières humides à grandes herbes</i>				
	38.2 <i>Prairies de fauche de basse altitude</i>				
	44.31 <i>Forêts de Frênes et d'Aulnes des ruisselets et des sources (rivulaires)</i>				
	44.32 <i>Bois de Frênes et d'Aulnes des rivières à débit rapide</i>				
	44.911 <i>Bois d'Aulnes marécageux méso-eutrophes</i>				
	53.4 <i>Bordures à Calamagrostis des eaux courantes</i>			1	

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	54.11 <i>Sources d'eaux douces pauvres en bases</i>				
	62.212 <i>Falaises siliceuses hercyniennes</i>				
	22.31 <i>Communautés amphibiennes pérennes septentrionales</i>				
	22.33 <i>Groupements à Bidens tripartitus</i>				
	22.43 <i>Végétations enracinées flottantes</i>				
	24.41 <i>Végétation des rivières oligotrophes acidiphiles</i>				
	24.43 <i>Végétation des rivières mésotrophes</i>				
	31.22 <i>Landes sub-atlantiques à Genêt et Callune</i>				
	31.88 <i>Fruticées à Genévriers communs</i>				
	35.11 <i>Gazons à Nard raide</i>				
	35.12 <i>Pelouses à Agrostis-Festuca</i>				
	35.21 <i>Prairies siliceuses à annuelles naines</i>				
	35.22 <i>Pelouses siliceuses ouvertes pérennes</i>				
	37.1 <i>Communautés à Reine des prés et communautés associées</i>				
	37.22 <i>Prairies à Jonc acutiflore</i>				
	37.312 <i>Prairies à Molinie acidiphiles</i>				
	37.32 <i>Prairies à Jonc rude et pelouses humides à Nard</i>				
	37.7 <i>Lisières humides à grandes herbes</i>				
	38.2 <i>Prairies de fauche de basse altitude</i>				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	41.12 <i>Hêtraies atlantiques acidiphiles</i>				
	41.13 <i>Hêtraies neutrophiles</i>				
	41.21 <i>Chênaies atlantiques mixtes à Jacinthes des bois</i>				
	41.51 <i>Bois de Chênes pédonculés et de Bouleaux</i>				
	44.31 <i>Forêts de Frênes et d'Aulnes des ruisselets et des sources (rivulaires)</i>				
	44.32 <i>Bois de Frênes et d'Aulnes des rivières à débit rapide</i>				
	44.911 <i>Bois d'Aulnes marécageux méso-eutrophes</i>				
	44.912 <i>Bois d'Aulnes marécageux oligotrophes</i>				
	44.922 <i>Saussaies à sphaigne</i>				
	44.A1 <i>Bois de Bouleaux à Sphaignes</i>				
	53.214 <i>Cariçaises à Carex rostrata et à Carex vesicaria</i>				
	53.4 <i>Bordures à Calamagrostis des eaux courantes</i>				
	54.11 <i>Sources d'eaux douces pauvres en bases</i>				
	54.4 <i>Bas-marais acides</i>				
	61.1 <i>Eboulis siliceux alpins et nordiques</i>				
	62.2 <i>Végétation des falaises continentales siliceuses</i>				

## 6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	22.3 <i>Communautés amphibies</i>				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	31.83 <i>Fruticées atlantiques des sols pauvres</i>				
	31.86 <i>Landes à Fougères</i>				
	31.87 <i>Clairières forestières</i>				
	38.1 <i>Pâtures mésophiles</i>				
	41.24 <i>Chênaies-charmaies à Stellaire sub-atlantiques</i>				
	41.52 <i>Chênaies acidiphiles atlantiques à Hêtres</i>				
	41.57 <i>Chênaies acidiphiles médio-européennes</i>				
	62.3 <i>Dalles rocheuses</i>				
	22.411 <i>Couvertures de Lemnacées</i>				
	24.1 <i>Lits des rivières</i>			1	
	31.8 <i>Fourrés</i>			2	
	37.242 <i>Pelouses à Agrostide stolonifère et Fétuque faux roseau</i>				
	38.1 <i>Pâtures mésophiles</i>			48	
	41.23 <i>Frênaies-chênaies sub-atlantiques à primevère</i>				
	41.24 <i>Chênaies-charmaies à Stellaire sub-atlantiques</i>				
	62.3 <i>Dalles rocheuses</i>				
	82 <i>Cultures</i>				
	83.15 <i>Vergers</i>				
	83.3 <i>Plantations</i>			2	
	83.3211 <i>Plantations de Peupliers avec une strate herbacée élevée (Mégaphorbiaies)</i>				
	83.324 <i>Plantations de Robiniers</i>				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	84.4 <i>Bocages</i>			9	
	22.1 <i>Eaux douces</i>				
	22.411 <i>Couvertures de Lemnacées</i>				
	24.11 <i>Ruisselets</i>				
	24.12 <i>Zone à Truites</i>				
	31.8 <i>Fourrés</i>				
	37.219 <i>Prairies à Scirpe des bois</i>				
	37.24 <i>Prairies à Agropyre et Rumex</i>				
	38 <i>Prairies mésophiles</i>				
	38.1 <i>Pâtures mésophiles</i>				
	41.23 <i>Frênaies-chênaies sub-atlantiques à primevère</i>				
	41.24 <i>Chênaies-charmaies à Stellaire sub-atlantiques</i>				
	41.52 <i>Chênaies acidiphiles atlantiques à Hêtres</i>				
	41.572 <i>Chênaies acidiphiles xéro-thermophiles</i>				
	44.921 <i>Saussaies marécageuses à Saule cendré</i>				
	53.1 <i>Roselières</i>				
	83.31 <i>Plantations de conifères</i>				
	83.32 <i>Plantations d'arbres feuillus</i>				
	84.4 <i>Bocages</i>				
	86.2 <i>Villages</i>				
	86.41 <i>Carrières</i>				
	22.1 <i>Eaux douces</i>				
	24.1 <i>Lits des rivières</i>				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	31.8 <i>Fourrés</i>				
	38.1 <i>Pâtures mésophiles</i>				
	41.24 <i>Chênaies-charmaies à Stellaire sub-atlantiques</i>				
	41.52 <i>Chênaies acidiphiles atlantiques à Hêtres</i>				
	84.4 <i>Bocages</i>				
	22.1 <i>Eaux douces</i>			5	
	31.83 <i>Fruticées atlantiques des sols pauvres</i>				
	31.86 <i>Landes à Fougères</i>				
	31.87 <i>Clairières forestières</i>				
	41.24 <i>Chênaies-charmaies à Stellaire sub-atlantiques</i>				
	41.52 <i>Chênaies acidiphiles atlantiques à Hêtres</i>				
	44.921 <i>Saussaies marécageuses à Saule cendré</i>				
	53.13 <i>Typhaies</i>				
	53.14A <i>Végétation à Eleocharis palustris</i>				
	53.5 <i>Jonchaies hautes</i>				
	83.31 <i>Plantations de conifères</i>			20	
	22.1 <i>Eaux douces</i>				
	24.1 <i>Lits des rivières</i>				
	38.1 <i>Pâtures mésophiles</i>				
	41 <i>Forêts caducifoliées</i>				
	83.3 <i>Plantations</i>				
	84.4 <i>Bocages</i>				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	22.1 <i>Eaux douces</i>				
	22.4 <i>Végétations aquatiques</i>				
	22.411 <i>Couvertures de Lemnacées</i>				
	24.11 <i>Ruisselets</i>				
	24.12 <i>Zone à Truites</i>				
	31.83 <i>Fruticées atlantiques des sols pauvres</i>				
	31.86 <i>Landes à Fougères</i>				
	31.87 <i>Clairières forestières</i>				
	37.219 <i>Prairies à Scirpe des bois</i>				
	38.112 <i>Pâturages à Cynosurus-Centaurea</i>				
	41.243 <i>Chênaies-charmaies collinéennes du Bourgogne</i>				
	41.52 <i>Chênaies acidiphiles atlantiques à Hêtres</i>				
	44.921 <i>Saussaies marécageuses à Saule cendré</i>				
	62.3 <i>Dalles rocheuses</i>				
	83.311 <i>Plantations de conifères indigènes</i>				
	83.312 <i>Plantations de conifères exotiques</i>				
	83.325 <i>Autres plantations d'arbres feuillus</i>				
	84.4 <i>Bocages</i>				
	85.3 <i>Jardins</i>				
	86.2 <i>Villages</i>				
	22.1 <i>Eaux douces</i>				
	24.1 <i>Lits des rivières</i>				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	38 <i>Prairies mésophiles</i>				
	41 <i>Forêts caducifoliées</i>				
	83.31 <i>Plantations de conifères</i>				

### 6.3 Habitats périphériques

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	4 <i>Forêts</i>				
	84.4 <i>Bocages</i>				

### 6.4 Commentaire sur les habitats

*aucun commentaire*

## 7. ESPECES

### 7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Autres insectes	220042	<i>Perla burmeisteriana</i> (Claassen, 1936)		Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOURGOGNE BASE FAUNA (S.H.N.A.)				2007 - 2008
Lépidoptères	53786	<i>Apatura iris</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Grand mars changeant</i> (Le), <i>Grand Mars</i> (Le), <i>Chatoyant</i> (Le)	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOURGOGNE BASE FAUNA (S.H.N.A.)				2007
	53979	<i>Lycaena dispar</i> (Haworth, 1802)	<i>Cuivré des marais</i> (Le), <i>Grand Cuivré</i> (Le), <i>Grand Argus satiné</i> (Le), <i>Argus satiné à taches noires</i> (Le), <i>Lycène disparate</i> (Le), <i>Cuivré de la Parelle-d'eau</i> (Le)	Reproduction indéterminée	Informateur : BOURGOGNE BASE FAUNA (S.H.N.A.)				2006 - 2007
Mammifères	60596	<i>Felis sylvestris</i> Schreber, 1775	<i>Chat forestier</i> , <i>Chat sauvage</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOURGOGNE BASE FAUNA (S.H.N.A.)				1993
	60731	<i>Mustela putorius</i> Linnaeus, 1758	<i>Putois d'Europe</i> , <i>Furet</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BOURGOGNE BASE FAUNA (S.H.N.A.)				2001
	60418	<i>Myotis myotis</i> (Borkhausen, 1797)	<i>Grand Murin</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BOURGOGNE BASE FAUNA (S.H.N.A.)				1993
Mollusques	64435	<i>Margaritifera margaritifera</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Mulette perlière</i> , <i>Moule perlière</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : PARIS L.				2004
Odonates	65133	<i>Coenagrion mercuriale</i> (Charpentier, 1840)	<i>Agrion de Mercure</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOURGOGNE BASE FAUNA (S.H.N.A.)				2006 - 2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	65139	<i>Coenagrion ornatum</i> (Selys, 1850)	<i>Agrion orné</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOURGOGNE BASE FAUNA (S.H.N.A.)				2007 - 2008
	199685	<i>Cordulegaster bidentata</i> Selys, 1843	<i>Cordulégastre bidenté (Le)</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BOURGOGNE BASE FAUNA (S.H.N.A.)				2009
	65387	<i>Epitheca bimaculata</i> (Charpentier, 1825)	<i>Épithèque bimaculée (L'), Cordulie à deux taches (La)</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOURGOGNE BASE FAUNA (S.H.N.A.)				1996 - 2007
Oiseaux	3540	<i>Caprimulgus europaeus</i> Linnaeus, 1758	<i>Engoulevent d'Europe</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Parc naturel régional du Morvan				1995 - 2007
	3958	<i>Cinclus cinclus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Cinacle plongeur</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOURGOGNE BASE FAUNA (S.H.N.A.)				1993 - 2010
	3807	<i>Lanius collurio</i> Linnaeus, 1758	<i>Pie-grièche écorcheur</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Groupe Ornithologique De l'Yonne (L.P.O. Yonne)				1993
	2844	<i>Milvus milvus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Milan royal</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Groupe Ornithologique De l'Yonne (L.P.O. Yonne)				1993
	2832	<i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Bondrée apivore</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Groupe Ornithologique De l'Yonne (L.P.O. Yonne)				1993
	2559	<i>Scolopax rusticola</i> Linnaeus, 1758	<i>Bécasse des bois</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOURGOGNE BASE FAUNA (S.H.N.A.)				2007
Phanérogames	80037	<i>Aconitum napellus</i> L., 1753	<i>Aconit napel, Casque</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BELLENFANT (S.H.N.A.)				2007 - 2010
	132832	<i>Carex viridula</i> subsp. <i>viridula</i> Michx., 1803	<i>Laïche tardive, Carex tardif</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données FLORA du CBNBP : observateurs du réseau de correspondants du CBNBP				2003
	95442	<i>Drosera rotundifolia</i> L., 1753	<i>Rosolis à feuilles rondes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : FEDOROFF E. (P.N.R.M.)				1995

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	98056	<i>Festuca altissima</i> All., 1789	Fétuque des bois	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BELLENFANT (S.H.N.A.)				2004 - 2010
	103272	<i>Hypericum elodes</i> L., 1759	Millepertuis des marais	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BELLENFANT (S.H.N.A.)				1994 - 2010
	103553	<i>Impatiens noli-tangere</i> L., 1753	Balsamine des bois, Impatiente ne-me-touchez-pas, Impatiente N'y-touchez-pas	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BELLENFANT (S.H.N.A.)				2007 - 2010
	117731	<i>Rhynchospora alba</i> (L.) Vahl, 1805	Rhynchospora blanc, Rhynchospora blanche	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BELLENFANT (S.H.N.A.)				1994 - 2010
	124517	<i>Spergula morisonii</i> Boreau, 1847	Spargoute printanière, Spergule de Morison, Espargoutte de printemps	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BELLENFANT S. (CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN PARISIEN)				1993 - 2004
	128307	<i>Utricularia australis</i> R.Br., 1810	Utriculaire citrine, Utriculaire élevée, Grande utriculaire	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Base de données FLORA du CBNBP : observateurs du réseau de correspondants du CBNBP				2003
	130065	<i>Wahlenbergia hederacea</i> (L.) Rchb., 1827	Campanille à feuilles de lierre, Walhenbergie	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BELLENFANT (S.H.N.A.)				1994 - 2010
Poissons	66832	<i>Anguilla anguilla</i> (Linnaeus, 1758)	Anguille d'Europe, Anguille européenne	Reproduction indéterminée	Informateur : PECHES ELECTRIQUES RHP				
	69182	<i>Cottus gobio</i> Linnaeus, 1758	Chabot, Chabot commun	Reproduction indéterminée	Informateur : ONEMA				1983 - 2008

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	66333	<i>Lampetra planeri</i> (Bloch, 1784)	<i>Lamproie de Planer, Lamproie de rivière, Petite lamproie, Lamproie de ruisseau européenne</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : ONEMA				1990 - 2006
Ptéridophytes	84526	<i>Asplenium septentrionale</i> (L.) Hoffm., 1795	<i>Doradille du Nord, Doradille septentrionale</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BELLENFANT (S.H.N.A.)				2007
	95547	<i>Dryopteris affinis</i> (Lowe) Fraser-Jenk., 1979	<i>Dryoptéris écailléux, Fausse Fougère mâle</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BELLENFANT S. (CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN PARISIEN)				2004
	111815	<i>Osmunda regalis</i> L., 1753	<i>Osmonde royale, Fougère fleurie</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BELLENFANT S. (CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN PARISIEN)				2004
	113079	<i>Phegopteris connectilis</i> (Michx.) Watt, 1867	<i>Polypode du hêtre, Phégoptéris à pinnules confluentes, Thélyptéris Phégoptéris</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BELLENFANT S. (CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN PARISIEN)				2004
Reptiles	77993	<i>Elaphe longissima</i> (Laurenti, 1768)	<i>Couleuvre d'Esculape</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BOURGOGNE BASE FAUNA (S.H.N.A.)				2003
	77600	<i>Lacerta agilis</i> Linnaeus, 1758	<i>Lézard des souches</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BOURGOGNE BASE FAUNA (S.H.N.A.)				2002
	77692	<i>Lacerta vivipara</i> Jacquin, 1787	<i>Lézard vivipare</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOURGOGNE BASE FAUNA (S.H.N.A.)				2003 - 2007

## 7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Amphibiens	351	<i>Rana temporaria</i> Linnaeus, 1758	<i>Grenouille rousse</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : LAURENT R. (Office national des Forêts)				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	92	<i>Salamandra salamandra</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Salamandre tachetée</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BOURGOGNE BASE FAUNA (S.H.N.A.)				2002 - 2003
	121	<i>Triturus alpestris</i> (Laurenti, 1768)	<i>Triton alpestre</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BOURGOGNE BASE FAUNA (S.H.N.A.)				2004
	155	<i>Triturus helveticus</i> (Razoumowsky, 1789)	<i>Triton palmé</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BOURGOGNE BASE FAUNA (S.H.N.A.)				2004
Bryophytes	4770	<i>Leucobryum glaucum</i> (Hedw.) Ångstr.	<i>Coussinet des bois</i>	Reproduction certaine ou probable					
Mammifères	60430	<i>Myotis daubentoni</i>	<i>Murin de Daubenton</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BOURGOGNE BASE FAUNA (S.H.N.A.)				1996
	60461	<i>Nyctalus leisleri</i> (Kuhl, 1817)	<i>Noctule de Leisler</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Parc naturel régional du Morvan				1996
	60493	<i>Pipistrellus kuhli</i> (Kuhl, 1817)	<i>Pipistrelle de Kuhl</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Parc naturel régional du Morvan				1996
	60479	<i>Pipistrellus pipistrellus</i> (Schreber, 1774)	<i>Pipistrelle commune</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BOURGOGNE BASE FAUNA (S.H.N.A.)				1996
	60518	<i>Plecotus auritus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Oreillard roux, Oreillard septentrional</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BOUARD H.				1999
	60527	<i>Plecotus austriacus</i> (J.B. Fischer, 1829)	<i>Oreillard gris, Oreillard méridional</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOURGOGNE BASE FAUNA (S.H.N.A.)				2002
Odonates	65169	<i>Ceriagrion tenellum</i> (de Villers, 1789)	<i>Agrion délicat</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BOURGOGNE BASE FAUNA (S.H.N.A.)				2003
Oiseaux	3571	<i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Martin-pêcheur d'Europe</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : LAURENT R. (Office national des Forêts)				
	3608	<i>Dryocopus martius</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pic noir</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUARD H.				1999

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Phanérogames	87501	<i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull, 1808	<i>Callune, Bérue</i>	Reproduction certaine ou probable					
	87540	<i>Caltha palustris</i> L., 1753	<i>Populage des marais, Sarbouillotte</i>	Reproduction certaine ou probable					
	91120	<i>Chrysosplenium oppositifolium</i> L., 1753	<i>Dorine à feuilles opposées, Hépatique des marais</i>	Reproduction certaine ou probable					
	109297	<i>Narcissus pseudonarcissus</i> L., 1753	<i>Jonquille des bois</i>	Reproduction certaine ou probable					
	116902	<i>Ranunculus aconitifolius</i> L., 1753	<i>Renoncule à feuilles d'aconit</i>	Reproduction certaine ou probable					
	121606	<i>Scilla bifolia</i> L., 1753	<i>Scille à deux feuilles, Étoile bleue</i>	Reproduction certaine ou probable					
Poissons	67778	<i>Salmo trutta fario</i> Linnaeus, 1758	<i>Truite de mer, Truite commune, Truite d'Europe</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : LAURENT R. (Office national des Forêts)				
Ptéridophytes	86101	<i>Blechnum spicant</i> (L.) Roth, 1794		Reproduction certaine ou probable					
Reptiles	78064	<i>Natrix natrix</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Couleuvre helvétique</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : BOURGOGNE BASE FAUNA (S.H.N.A.)				2001

### 7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Amphibiens	92	<i>Salamandra salamandra</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	351	<i>Rana temporaria</i> Linnaeus, 1758	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> ) Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
Bivalves	64435	<i>Margaritifera margaritifera</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des mollusques protégés sur l'ensemble du territoire français métropolitain ( <a href="#">lien</a> )
Insectes	53979	<i>Lycaena dispar</i> (Haworth, 1802)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> ) Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	65133	<i>Coenagrion mercuriale</i> (Charpentier, 1840)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> ) Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	65139	<i>Coenagrion ornatum</i> (Selys, 1850)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )
Mammifères	60418	<i>Myotis myotis</i> (Borkhausen, 1797)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> ) Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	60461	<i>Nyctalus leisleri</i> (Kuhl, 1817)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	60479	<i>Pipistrellus pipistrellus</i> (Schreber, 1774)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	60518	<i>Plecotus auritus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
60527	<i>Plecotus austriacus</i> (J.B. Fischer, 1829)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )	
			Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )	
60731	<i>Mustela putorius</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )	
			Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )	
Oiseaux	2559	<i>Scolopax rusticola</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ( <a href="#">lien</a> )
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national ( <a href="#">lien</a> )

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
	2832	<i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	2844	<i>Milvus milvus</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	3540	<i>Caprimulgus europaeus</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
	3571	<i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
3608	<i>Dryocopus martius</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )	
			Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )	
3807	<i>Lanius collurio</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )	
			Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )	
3958	<i>Cinclus cinclus</i> (Linnaeus, 1758)	Déterminante	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )	
Poissons	66333	<i>Lampetra planeri</i> (Bloch, 1784)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire français national ( <a href="#">lien</a> )
	69182	<i>Cottus gobio</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )
Reptiles	77600	<i>Lacerta agilis</i> Linnaeus, 1758	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )
				Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
Angiospermes	80037	<i>Aconitum napellus</i> L., 1753	Déterminante	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> )
	95442	<i>Drosera rotundifolia</i> L., 1753	Déterminante	Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain ( <a href="#">lien</a> )
	109297	<i>Narcissus pseudonarcissus</i> L., 1753	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> )
Bryidae	4770	<i>Leucobryum glaucum</i> (Hedw.) Ångstr.	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> )
Ptérédiphytes	111815	<i>Osmunda regalis</i> L., 1753	Déterminante	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> )

## 8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Espèce	Habitat	Statut(s) biologique(s)	Sources
80037 <i>Aconitum napellus</i> L., 1753		Reproduction certaine ou probable	Informateur BELLENFANT (S.H.N.A.)

## 9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	COLLECTIF	1999	Etude floristique et faunistique des rives du Cousin en vue d'une restauration des berges. CAE. 86p + annexes.
Informateur	Base de données FLORA du CBNBP : observateurs du réseau de correspondants du CBNBP		
	Base de données FLORA du CBNBP : observateurs salariés du CBNBP		
	BELLENFANT S. (CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN PARISIEN)		
	BELLENFANT (S.H.N.A.)		
	BOUARD H.		
	BOURGOGNE BASE FAUNA (S.H.N.A.)		
	FEDOROFF E. (P.N.R.M.)		
	GROUPE ECREEVISSE BOURGUIGNON		
	Groupe Ornithologique De l'Yonne (L.P.O. Yonne)		
	LAURENT R. (Office national des Forêts)		
	ONEMA		
	Parc naturel régional du Morvan		
	PARIS L.		
PECHES ELECTRIQUES RHP			