



ETANG BATARD

(Identifiant national : 260014904)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 15002005)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : BOUARD H. - GAGEA, S.H.N.A. (BELLENFANT S. & REVEILLON A.), - 260014904, ETANG BATARD .
- INPN, SPN-MNHN Paris, 8P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260014904.pdf>

Région en charge de la zone : Bourgogne

Rédacteur(s) :BOUARD H. - GAGEA, S.H.N.A. (BELLENFANT S. & REVEILLON A.)

Centroïde calculé : 663526°-2330218°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 11/12/2014

Date actuelle d'avis CSRPN : 11/12/2014

Date de première diffusion INPN : 01/01/1900

Date de dernière diffusion INPN : 22/11/2016

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	3
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	3
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	4
6. HABITATS	5
7. ESPECES	6
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	8
9. SOURCES	8

1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est incluse dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : [260014900](#) - ETANGS ET FORETS DU GATINAIS SUD ORIENTAL ET VALLEE DU VRIN (Id reg. : 15002000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Yonne
- Commune : Cudot (INSEE : 89133)

1.2 Superficie

11,67 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 164

Maximale (mètre): 169

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [260014900](#) - ETANGS ET FORETS DU GATINAIS SUD ORIENTAL ET VALLEE DU VRIN (Type 2) (Id reg. : 15002000)

1.5 Commentaire général

Dans un vallon argileux du Gâtinais, le site présente un étang bordé d'une chênaie-charmaie.

Ce site est d'intérêt régional pour ses habitats aquatiques et sa flore.

S'exondant en été, l'étang présente des ceintures de végétation diversifiées du fait de berges très atténuée et largement découvertes lorsque le niveau d'eau est bas; s'y expriment notamment :

- des herbiers à potamots et Nénuphar blanc (*Nymphaea alba*), d'intérêt régional,
- de la végétation amphibie des vases exondées, d'intérêt européen,
- des saulaie à Saule cendré (*Salix cinerea*),
- des roselière à Baldingère (*Phalaris arundinacea*),
- des cariçaie à grandes laïches,
- des groupement à *Juncus effusus* (Jonc épars).

Des espèces déterminantes pour l'inventaire ZNIEFF y ont été observées, dont :

- la Laïche de Bohème (*Carex bohemica*), plante amphibie rarissime en Bourgogne,
- le Scirpe à inflorescence ovoïde (*Eleocharis ovata*), plante amphibie rare en Bourgogne,
- le Nénuphar blanc (*Nymphaea alba*), plante aquatique rare en Bourgogne.

Le Triton ponctué (*Triturus vulgaris*), très rare en Bourgogne, a été signalé en 1991. Il mériterait d'être recherché avec les autres amphibiens du site.

Ce patrimoine dépend d'une gestion douce des plans d'eau, respectueuse des herbiers aquatiques et des ceintures de végétation, privilégiant notamment des berges sans enrochements ainsi qu'une limitation des engrais.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Aucune protection

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Pêche
- Chasse

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Etang

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
<ul style="list-style-type: none">- Ecologique- Phanérogames	<ul style="list-style-type: none">- Auto-épuration des eaux- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales- Fonctions de régulation hydraulique- Soutien naturel d'étiage	

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le périmètre est délimité par l'étang et les boisements humides proches.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Création ou modification des berges et des digues, îles et îlots artificiels, remblais et déblais, fossés	Intérieur	Indéterminé	Réel
Chasse	Intérieur	Indéterminé	Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
<ul style="list-style-type: none"> - Algues - Autre Faunes - Bryophytes - Lichens - Mammifères - Oiseaux - Poissons - Reptiles - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Orthoptères - Lépidoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges 	<ul style="list-style-type: none"> - Amphibiens 	<ul style="list-style-type: none"> - Phanérogames - Ptéridophytes 	

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	41.24 <i>Chênaies-charmaies à Stellaire sub-atlantiques</i>			5	
	22.4 <i>Végétations aquatiques</i>			80	
	22.32 <i>Gazons amphibies annuels septentrionaux</i>				
	22.4311 <i>Tapis de Nénuphars</i>				

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	53.1 <i>Roselières</i>			2	
	53.2 <i>Communautés à grandes Laïches</i>			3	
	44.92 <i>Saussaies marécageuses</i>				

6.3 Habitats périphériques

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	41.2 <i>Chênaies-charmaies</i>				
	82.1 <i>Champs d'un seul tenant intensément cultivés</i>				

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Phanérogames	88387	<i>Carex bohemica</i> Schreb., 1772	<i>Laïche souchet, Laïche de Bohême, Laïche voyageuse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUARD H.				2004
	95919	<i>Eleocharis ovata</i> (Roth) Roem. & Schult., 1817	<i>Scirpe à inflorescence ovoïde</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUARD H.				2004
	109750	<i>Nymphaea alba</i> L., 1753	<i>Nénuphar blanc, Lys des étangs</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUARD H.				2004

7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Amphibiens	179	<i>Triturus vulgaris</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Triton ponctué</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Groupe Ornithologique De l'Yonne (L.P.O. Yonne)				1991
Phanérogames	85904	<i>Betula pubescens</i> Ehrh., 1791	<i>Bouleau blanc, Bouleau pubescent</i>	Reproduction certaine ou probable					
	103142	<i>Hydrocotyle vulgaris</i> L., 1753	<i>Écuelle d'eau, Herbe aux Patagons</i>	Reproduction certaine ou probable					
	105400	<i>Leersia oryzoides</i> (L.) Sw., 1788	<i>Léersie faux Riz</i>	Reproduction certaine ou probable					
	115348	<i>Potamogeton x fluitans</i> Roth, 1788	<i>Potamot flottant</i>	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	127081	<i>Trapa natans</i> L., 1753	<i>Châtaigne d'eau,</i> <i>Mâcre nageante</i>	Reproduction certaine ou probable					

7.3 Espèces à statut réglementé

Non renseigné

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Informateur	BOUARD H.		
	DIDIER B.		
	Groupe Ornithologique De l'Yonne (L.P.O. Yonne)		