



COMBES DE LA CHARRIERE ET DE BEDIEN (Identifiant national : 260014994)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 12002060)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : BOUARD H., SHNA (BELLENFANT S.), - 260014994, COMBES DE LA CHARRIERE ET DE BEDIEN.
- INPN, SPN-MNHN Paris, 8P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260014994.pdf>

Région en charge de la zone : Bourgogne
Rédacteur(s) :BOUARD H., SHNA (BELLENFANT S.)
Centroïde calculé : 794824°-2284391°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 11/12/2014
Date actuelle d'avis CSRPN : 11/12/2014
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900
Date de dernière diffusion INPN : 22/11/2016

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	3
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	3
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	4
6. HABITATS	5
7. ESPECES	6
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	8
9. SOURCES	8

1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est incluse dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : [260014993](#) - LA MONTAGNE DIJONNAISE DE LA VALLÉE DE L'IGNON A LA VALLEE DE L'OUCHÉ (Id reg. : 12002000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Côte-d'Or
- Commune : Moloy (INSEE : 21421)

1.2 Superficie

23,92 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 350

Maximale (mètre): 445

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [260014993](#) - LA MONTAGNE DIJONNAISE DE LA VALLÉE DE L'IGNON A LA VALLEE DE L'OUCHÉ (Type 2) (Id reg. : 12002000)

1.5 Commentaire général

Sur le rebord nord d'un plateau calcaire majoritairement boisé situé sud de la Montagne Châtillonnaise (à 1 km au sud de la vallée de l'Ignon), les combes de Charrière et de Bédien entaillent fortement les calcaires durs du Jurassique. Il en résulte un ensemble d'habitats secs caractéristiques qui occupent l'essentiel du site; plusieurs de ces habitats sont d'intérêt européen.

Les sommets du versant sud sont occupés par :

- des pelouses sur terrains calcaires, habitat d'intérêt européen,
- des groupements d'éboulis, habitat d'intérêt européen,
- des boisements de chênes pubescents (*Quercus pubescens*) à Garance voyageuse (*Rubia peregrina*), habitat d'intérêt régional.

Les versants sont couverts par de la hêtraie sèche à Laïche blanche (*Carex alba*), habitat d'intérêt européen. Une tiliaie, également d'intérêt européen, est installée sur les blocs effondrés de la corniche calcaire du versant nord-ouest.

Ces habitats abritent plusieurs plantes déterminantes pour l'inventaire ZNIEFF avec entre autres :

- l'Ibérus intermédiaire (*Iberis intermedia*), plante d'éboulis calcaire rarissime en Bourgogne, inscrite au livre rouge de la flore menacée de France et protégée réglementairement,
- la Coronille couronnée (*Coronilla coronata*), plante des lisières, rarissime en Bourgogne et protégée réglementairement,
- la Gentiane jaune (*Gentiana lutea*), plante montagnarde rare en Bourgogne.

Ce secteur constitue par ailleurs une station isolée pour de nombreuses espèces subméditerranéennes plutôt concentrées sur la côte calcaire dijonnaise.

Le patrimoine de ce site dépend d'une gestion forestière à base de peuplements feuillus et de traitements adaptés aux conditions stationnelles (sol, climat, topographie, hydrographie), conservant les milieux annexes (marais tufeux, clairières, layons, cours d'eau, coupes ...).

Des pelouses sont susceptibles de se boiser et de perdre leur intérêt pour la flore des milieux ouverts. Une restauration (débroussaillage) et un entretien (pâturage, fauche) permettraient de contrecarrer cette évolution.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Indéterminé

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Sylviculture
- Chasse

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Vallon
- Combe

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
<ul style="list-style-type: none"> - Ecologique - Phanérogames 	<ul style="list-style-type: none"> - Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales 	<ul style="list-style-type: none"> - Paysager - Géomorphologique

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le périmètre est délimité par deux petites combes dont les versants abrupts présentent de la végétation des milieux secs.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Fermeture du milieu	Intérieur	Indéterminé	Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
- Algues		- Phanérogames	
- Amphibiens			
- Autre Faunes			
- Bryophytes			
- Lichens			
- Mammifères			
- Oiseaux			
- Poissons			
- Ptéridophytes			
- Reptiles			
- Mollusques			
- Crustacés			
- Arachnides			
- Myriapodes			
- Odonates			
- Orthoptères			
- Lépidoptères			
- Coléoptères			
- Diptères			
- Hyménoptères			
- Autres ordres d'Hexapodes			
- Hémiptères			
- Ascomycètes			
- Basidiomycètes			
- Autres Fonges			

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	34.4 <i>Lisières (ou ourlets) forestières thermophiles</i>				
	41.16 <i>Hêtraies sur calcaire</i>			10	
	61.3 <i>Eboulis ouest- méditerranéens et éboulis thermophiles</i>			20	
	41.4 <i>Forêts mixtes de pentes et ravins</i>			5	
	41.7 <i>Chênaies thermophiles et supra-méditerranéennes</i>			40	
	34.33 <i>Prairies calcaires subatlantiques très sèches</i>			3	

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	41.2 <i>Chênaies-charmaies</i>			20	

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Phanérogames	92515	<i>Coronilla coronata</i> L., 1759	<i>Coronille couronnée, Coronille des montagnes, Coronille en couronne</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Chiffaut alain				1999
	99903	<i>Gentiana lutea</i> L., 1753	<i>Gentiane jaune</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Chiffaut alain				1999
	101253	<i>Hepatica nobilis</i> Schreb., 1771	<i>Hépatique à trois lobes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUARD H.				1999
	103456	<i>Iberis intermedia</i> Guers., 1803	<i>Ibérus intermédiaire</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Chiffaut alain				1999
	123491	<i>Silene glareosa</i> Jord., 1852	<i>Silène glaréux, Silène des grèves</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Chiffaut alain				1999

7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Phanérogames	81520	<i>Allium sphaerocephalon</i> L., 1753	<i>Ail à tête ronde</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUARD H.				1999
	82103	<i>Amelanchier ovalis</i> Medik., 1793	<i>Amélanchier</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Chiffaut alain				1999

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	88324	<i>Carex alba</i> Scop., 1772	<i>Laïche blanche</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUARD H.				1999
	88560	<i>Carex halleriana</i> Asso, 1779	<i>Laïche de Haller</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUARD H.				1999
	96432	<i>Epipactis atrorubens</i> (Hoffm.) Besser, 1809	<i>Épipactis rouge sombre, Épipactis brun rouge, Épipactis pourpre noirâtre, Helléborine rouge</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUARD H.				1999
	134375	<i>Euphorbia esula</i> subsp. <i>tristis</i> (Besser) Rouy, 1910	<i>Euphorbe triste</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUARD H.				1999
	97947	<i>Fagus sylvatica</i> L., 1753	<i>Hêtre, Fouteau</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUARD H.				1999
	116703	<i>Quercus humilis</i> Mill., 1768	<i>Chêne pubescent</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Chiffaut alain				1999
	118916	<i>Rubia peregrina</i> L., 1753	<i>Garance voyageuse, Petite garance</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUARD H.				1999
	125460	<i>Tanacetum corymbosum</i> (L.) Sch.Bip., 1844	<i>Tanaisie en corymbe, Marguerite en corymbes, Chrysanthème en corymbe</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Chiffaut alain				1999
	126650	<i>Tilia platyphyllos</i> Scop., 1771	<i>Tilleul à grandes feuilles</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUARD H.				1999
	129477	<i>Vincetoxicum hirundinaria</i> Medik., 1790	<i>Dompte-venin</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUARD H.				1999

7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Angiospermes	99903	<i>Gentiana lutea L., 1753</i>	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Bibliographie	GREMINAT	1980	étude sur les sites naturels bourguignons-côte d'or-université de Dijon
Informateur	BOUARD H.		
	Chiffaut alain		