# CONFLUENT SAONE-OGNON-VINGEANNE (Identifiant national : 260015010)

(ZNIEFF Continentale de type 2)

*(Identifiant régional : 14013000)*

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Cellule d'Application en Ecologie - B. Maupetit , D. Oberti, S.H.N.A. (BELLENFANT S., REVEILLON A.), .- 260015010, CONFLUENT SAONE-OGNON-VINGEANNE . - INPN, SPN-MNHN Paris, 36P. *https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260015010.pdf*

Région en charge de la zone : Bourgogne
Rédacteur(s) :Cellule d'Application en Ecologie - B. Maupetit , D. Oberti, S.H.N.A. (BELLENFANT S., REVEILLON A.)
Centroïde calculé : 838559°-2270315°

## Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 11/12/2014
Date actuelle d'avis CSRPN : 11/12/2014
Date de première diffusion INPN : 01/01/1900
Date de dernière diffusion INPN : 22/11/2016

1. DESCRIPTION ..... 2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE ..... 5
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE ..... 5
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE ..... 5
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ..... 6
6. HABITATS ..... 6
7. ESPECES ..... 10
8. LIENS ESPECES ET HABITATS ..... 36
9. SOURCES ..... 36

# 1. DESCRIPTION

## ZNIEFF de Type 1 inclue(s)

- Id nat. : 260012268 - (Id reg. : 14013074)
- Id nat. : 260012273 - (Id reg. : 14013066)

## 1.1 Localisation administrative

- Département : Côte-d'Or
- Département : Haute-Saône

- Commune : Germigney (INSEE : 70265)
- Commune : Perrigny-sur-l'Ognon (INSEE : 21482)
- Commune : Broye-Aubigney-Montseugny (INSEE : 70101)
- Commune : Apremont (INSEE : 70024)
- Commune : Essertenne-et-Cecey (INSEE : 70220)
- Commune : Talmay (INSEE : 21618)
- Commune : Pontailler-sur-Saône (INSEE : 21496)
- Commune : Maxilly-sur-Saône (INSEE : 21398)
- Commune : Cléry (INSEE : 21180)
- Commune : Heuilley-sur-Saône (INSEE : 21316)

## 1.2 Superficie

4222,64 hectares

## 1.3 Altitude

Minimale (mètre): 180
Maximale (mètre): 200

## 1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : 260012273 - BOIS COMMUNAL DE PERRIGNY-SUR-L'OGNON (Type 1) (Id reg. : 14013066)
- Id nat. : 260012268 - VALLÉE DE LA SAÔNE DE CESSEY À PONTAILLER (Type 1) (Id reg. : 14013074)

## 1.5 Commentaire général

Le territoire comprend la portion la plus en amont de la Saône Bourguignonne. Cette région de la vallée alluviale comprend la confluence avec l'Ognon et la Vingeanne. Prairies bocagères humides, boisements humides alluviaux, zones cultivées et peupleraies se partagent l'espace.

Ce site est d'intérêt régional pour ses habitats humides alluviaux et les espèces de faune et de flore qui y sont inféodées.

1) Les lits des cours d'eau et leurs abords, souvent inondables, abritent un panel diversifié d'habitats avec notamment :

- des herbiers aquatiques d'eau courante, d'intérêt européen,

- des mégaphorbiaies et ourlets herbacés humides, d'intérêt européen,

- des prairies de fauche humides longuement inondables sur sol riche, d'intérêt régional,

- des prairies de fauche rapidement ressuyées après les crues, d'intérêt européen,

- des forêts alluviales de saules, de frênes, d'ormes et d'aulnes, d'intérêt européen.

Ces milieux sont riches en espèces déterminantes pour l'inventaire ZNIEFF avec par exemple :

- la Bouvière (Rhodeus amarus), poisson d'intérêt européen,

- le Brochet (Esox lucius), poisson considéré comme vulnérable en France et faisant l'objet d'une protection règlementaire à échelle nationale,

- l'Ail anguleux (Allium angulosum), plante des prairies alluviales, rarissime en Bourgogne et inscrite au livre rouge de la flore menacée de France,

- l'Orchis incarnat (Dactylorhiza incarnata), orchidée des prairies et marais, très rare en Bourgogne et protégée réglementairement, en régression suite à la disparition des prairies humides,

- le Cuivré des marais (Lycaena dispar), papillon protégé réglementairement et menacé par la disparition des prairies.

2) Les boisements de type chênaie-charmaie sont assez typiques du fossé Bressan et sont localement d'intérêt régional (si développés sur sols humides). Dans les vallons humides se développe l'aulnaie marécageuse sur sols riches, d'intérêt européen.

Des plantes déterminantes pour l'inventaire ZNIEFF y ont été notées, dont :

- la Knautie des bois (Knautia maxima), plante montagnarde des boisements et des lisières, exceptionnelle en Bourgogne,

- la Prêle d'hiver (Equisetum hyemale), fougère des boisements humides, protégée réglementairement et rare en Bourgogne.

Ces milieux variés (prairies, boisements et cours d'eau) constituent des zones de reproduction et d'alimentation pour plusieurs oiseaux déterminants pour l'inventaire ZNIEFF, parmi lesquels :

- la Pie grièche écorcheur (Lanius collurio), passereau d'intérêt européen,

- la Rousserolle turdoïde (Acrocephalus arundinaceus), passereau aquatique nicheur rare en Bourgogne,

- le Pic mar (Dendrocopos medius), oiseau d'intérêt européen,

Le site constitue également une zone de chasse très favorable pour le Grand Murin (Myotis myotis), chauve-souris qui se reproduit à Talmay, en périphérie de la ZNIEFF.

Ce patrimoine dépend :

- de la préservation de la dynamique naturelle des cours d'eau, et de la fréquence saisonnière (hivernale et printanière) des crues de la Saône,

- du maintien d'un élevage extensif respectueux des haies, des pelouses, des prairies, des plans d'eau et des cours d'eau,

- d'une gestion forestière à base de peuplements feuillus et de traitements adaptés aux conditions stationnelles (sol, climat, topographie, hydrographie), conservant les milieux annexes: lisières, clairières, milieux humides et cours d'eau, etc.

Il convient d'éviter au maximum l'extension des zones cultivées ainsi que la plantation de peupliers. Il convient aussi de ne pas créer d'avantage de plans d'eau en fond de vallée.

## 1.6 Compléments descriptifs

### 1.6.1 Mesures de protection

- Forêt non domaniale bénéficiant du régime forestier
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

*Commentaire sur les mesures de protection*

Le site est désigné au réseau des sites Natura 2000 au titre de la directive habitat :

FR2601012 : GITES ET HABITATS A CHAUVES SOURIS EN BOURGOGNE

### 1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Elevage
- Pêche
- Chasse
- Navigation
- Habitat dispersé
- Urbanisation discontinue, agglomération
- Circulation routière ou autoroutière
- Circulation ferroviaire
- Port

*Commentaire sur les activités humaines*

*aucun commentaire*

### 1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Rivière, fleuve
- Lit majeur
- Lit mineur
- Méandre, courbe
- Confluence
- Plaine, bassin
- Vallée
- Terrasse alluviale

*Commentaire sur la géomorphologie*

*aucun commentaire*

### 1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé
- Propriété privée (personne physique)
- Domaine communal
- Domaine de l'état
- Domaine public de l'état
- Domaine public fluvial

*Commentaire sur le statut de propriété*

*aucun commentaire*

# 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| Patrimoniaux | Fonctionnels | Complémentaires |
|---|---|---|
| - Ecologique<br>- Faunistique<br>- Poissons<br>- Amphibiens<br>- Oiseaux<br>- Mammifères<br>- Insectes<br>- Floristique<br>- Ptéridophytes<br>- Phanérogames | - Auto-épuration des eaux<br>- Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales<br>- Fonctions de régulation hydraulique<br>- Expansion naturelle des crues<br>- Soutien naturel d'étiage<br>- Corridor écologique, zone de passages, zone d'échanges<br>- Etapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs<br>- Zone particulière d'alimentation<br>- Zone particulière liée à la reproduction | - Paysager<br>- Scientifique<br>- Pédagogique ou autre (préciser) |

*Commentaire sur les intèrêts*

*aucun commentaire*

# 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Contraintes du milieu physique

*Commentaire sur les critères de délimitation de la zone*

Le périmètre est délimité par le champ d'inondation actuel de la Saône et de ses affluents (Vingeanne et Ognon), secteurs riches en habitats et espèces floristiques et faunistiques d'intérêt régional.

# 4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|---|---|---|---|
| Habitat humain, zones urbanisées | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Voie ferrée, TGV | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Rejets de substances polluantes dans les eaux | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Rejets de substances polluantes dans les sols | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Comblement, assèchement,drainage, poldérisation des zones humides | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Création ou modification des berges et des digues, îles et îlots artificiels, remblais et déblais, fossés | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Entretien des rivières, canaux, fossés,plans d'eau | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Mises en culture, travaux du sol | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Traitements de fertilisation et pesticides | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Pâturage | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|---|---|---|---|
| Suppression ou entretien de végétation | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Abandons de systèmes culturaux et pastoraux, apparition de friches | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Coupes, abattages, arrachages et déboisements | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Plantations, semis et travaux connexes | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Entretiens liés à la sylviculture, nettoyages, épandages | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Chasse | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Pêche | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Cueillette et ramassage | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Submersions | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Eutrophisation | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |

*Commentaire sur les facteurs*

*aucun commentaire*

# 5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

## 5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|---|---|---|---|
| - Algues<br>- Bryophytes<br>- Lichens<br>- Reptiles<br>- Mollusques<br>- Crustacés<br>- Arachnides<br>- Myriapodes<br>- Orthoptères<br>- Diptères<br>- Hyménoptères<br>- Hémiptères<br>- Ascomycètes<br>- Basidiomycètes<br>- Autres Fonges | - Autre Faunes<br>- Mammifères<br>- Poissons | - Amphibiens<br>- Oiseaux<br>- Phanérogames<br>- Ptéridophytes<br>- Odonates<br>- Lépidoptères<br>- Coléoptères<br>- Autres ordres d'Hexapodes | |

## 5.2 Habitats

# 6. HABITATS

## 6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| | *38.2*<br>*Prairies de fauche de basse altitude* | | | | |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| | *22.432 Communautés flottantes des eaux peu profondes* | | | | |
| | *44.3 Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens* | | | | |
| | *37.7 Lisières humides à grandes herbes* | | | | |
| | *41.24 Chênaies-charmaies à Stellaire sub-atlantiques* | | | | |
| | *44.4 Forêts mixtes de Chênes, d'Ormes et de Frênes des grands fleuves* | | | | |
| | *44.91 Bois marécageux d'Aulnes* | | | | |
| | *37.7 Lisières humides à grandes herbes* | | | | |
| | *37.214 Prairies à Séneçon aquatique* | | | | |
| | *22.4 Végétations aquatiques* | | | | |
| | *44.4 Forêts mixtes de Chênes, d'Ormes et de Frênes des grands fleuves* | | | | |
| | *44.91 Bois marécageux d'Aulnes* | | | | |
| | *44.9 Bois marécageux d'Aulne, de Saule et de Myrte des marais* | | | | |
| | *44.4 Forêts mixtes de Chênes, d'Ormes et de Frênes des grands fleuves* | | | | |
| | *44.3 Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens* | | | | |
| | *41.24 Chênaies-charmaies à Stellaire sub-atlantiques* | | | | |
| | *38.2 Prairies de fauche de basse altitude* | | | | |

## 6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| | *22*<br>*Eaux douces stagnantes* | | | | |
| | *86.2*<br>*Villages* | | | | |
| | *22.4*<br>*Végétations aquatiques* | | | | |
| | *22.3*<br>*Communautés amphibies* | | | | |
| | *82.1*<br>*Champs d'un seul tenant intensément cultivés* | | | | |
| | *38.1*<br>*Pâtures mésophiles* | | | | |
| | *83.321*<br>*Plantations de Peupliers* | | | | |
| | *89.22*<br>*Fossés et petits canaux* | | | | |
| | *86.4*<br>*Sites industriels anciens* | | | | |
| | *84.1*<br>*Alignements d'arbres* | | | | |
| | *83.321*<br>*Plantations de Peupliers* | | | | |
| | *44.92*<br>*Saussaies marécageuses* | | | | |
| | *37.24*<br>*Prairies à Agropyre et Rumex* | | | | |
| | *24.1*<br>*Lits des rivières* | | | | |
| | *22.1*<br>*Eaux douces* | | | | |
| | *89.22*<br>*Fossés et petits canaux* | | | | |
| | *83.321*<br>*Plantations de Peupliers* | | | | |
| | *82.1*<br>*Champs d'un seul tenant intensément cultivés* | | | | |
| | *37.2*<br>*Prairies humides eutrophes* | | | | |
| | *24.16*<br>*Cours d'eau intermittents* | | | | |
| | *24.1*<br>*Lits des rivières* | | | | |

## 6.3 Habitats périphériques

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| | *86.2*<br>*Villages* | | | | |
| | *24*<br>*Eaux courantes* | | | | |
| | *83.32*<br>*Plantations d'arbres feuillus* | | | | |
| | *82*<br>*Cultures* | | | | |

## 6.4 Commentaire sur les habitats

*aucun commentaire*

# 7. ESPECES

## 7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amphibiens | 212 | *Bombina variegata (Linnaeus, 1758)* | *Sonneur à ventre jaune* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOURGOGNE BASE FAUNA (S.H.N.A.) | | | | 2004 |
| | 267 | *Bufo calamita Laurenti, 1768* | *Crapaud calamite* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : SYNDICAT MIXTE D'ETUDE POUR L'AMENAGEMENT DU BASSIN DE LA SAONE ET DU DOUBS. | | | | 1994 |
| | 281 | *Hyla arborea (Linnaeus, 1758)* | *Rainette verte* | Reproduction indéterminée | Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun (GMHB_Groupe Mammalogique et Herpétologique de Bourgogne) | | | | 2005 |
| | 310 | *Rana dalmatina Fitzinger in Bonaparte, 1838* | *Grenouille agile* | Reproduction indéterminée | Informateur : ROUE S.G., VARANGUIN N., BOFFET M. | | | | |
| Lépidoptères | 53979 | *Lycaena dispar (Haworth, 1802)* | *Cuivré des marais (Le), Grand Cuivré (Le), Grand Argus satiné (Le), Argus satiné à taches noires (Le), Lycène disparate (Le), Cuivré de la Parelle-d'eau (Le)* | Reproduction indéterminée | Informateur : DARGE P. (UEF) | | | | |
| Oiseaux | 4198 | *Acrocephalus arundinaceus (Linnaeus, 1758)* | *Rousserolle turdoïde* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Côte d'Or | | | | 2006 |
| | 3619 | *Dendrocopos medius (Linnaeus, 1758)* | *Pic mar* | Reproduction indéterminée | Informateur : GODREAU Vincent | | | | 1994 |
| | 3630 | *Dendrocopos minor (Linnaeus, 1758)* | *Pic épeichette* | Reproduction indéterminée | Informateur : GODREAU Vincent | | | | 1994 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3807 | *Lanius collurio Linnaeus, 1758* | *Pie-grièche écorcheur* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : LPO Côte d'Or | | | | 2006 |
| | 2576 | *Numenius arquata (Linnaeus, 1758)* | *Courlis cendré* | Reproduction indéterminée | Informateur : GODREAU Vincent | | | | 1994 |
| Phanérogames | 81316 | *Allium angulosum L., 1753* | *Ail à tige anguleuse, Ail anguleux* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1998 |
| | 88493 | *Carex elongata L., 1753* | *Laîche allongée* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1998 |
| | 88893 | *Carex strigosa Huds., 1778* | *Laîche à épis grêles, Laîche maigre* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1998 |
| | 94259 | *Dactylorhiza incarnata (L.) Soó, 1962* | *Orchis incarnat, Orchis couleur de chair* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : TRIVAUDEY M.J. | | | | 1995 |
| | 97601 | *Euphorbia palustris L., 1753* | *Euphorbe des marais* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CHAMBAUD F., OBERTI D., MAUPETIT B., SENEZ L. | | | | 1995 |
| | 98977 | *Fritillaria meleagris L., 1753* | *Pintade, Fritillaire damier, Fritillaire pintade* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1998 |
| | 100576 | *Gratiola officinalis L., 1753* | *Gratiole officinale, Herbe au pauvre homme* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1998 |
| | 103120 | *Hydrocharis morsus-ranae L., 1753* | *Hydrocharis morène, Morène, Petit nénuphar, Hydrocharide* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : SYNDICAT MIXTE D'ETUDE POUR L'AMENAGEMENT DU BASSIN DE LA SAONE ET DU DOUBS. | | | | 1994 |
| | 104528 | *Knautia dipsacifolia (Host) Kreutzer, 1840* | *Knautie à feuilles de Cardère* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : TRIVAUDEY M.J. | | | | 1995 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 109898 | *Oenanthe silaifolia M.Bieb., 1819* | *Oenanthe à feuilles de Silaüs, Oenanthe intermédiaire* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CHAMBAUD F., OBERTI D., MAUPETIT B., SENEZ L. | | | | 1995 |
| | 115305 | *Potamogeton pusillus L., 1753* | *Potamot fluet* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : SYNDICAT MIXTE D'ETUDE POUR L'AMENAGEMENT DU BASSIN DE LA SAONE ET DU DOUBS. | | | | 1994 |
| | 122971 | *Serratula tinctoria L., 1753* | *Serratule des teinturiers, Sarrette* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | |
| | 123960 | *Sium latifolium L., 1753* | *Berle à larges feuilles, Grande berle* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : SYNDICAT MIXTE D'ETUDE POUR L'AMENAGEMENT DU BASSIN DE LA SAONE ET DU DOUBS. | | | | 1994 |
| Poissons | 66832 | *Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758)* | *Anguille d'Europe, Anguille européenne* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : DIREN Rhone Alpes, UFPPMA du Rhone, de l'Ain, de la Côte d'Or et de la Saône et Loire | | | | 1994 |
| | 69182 | *Cottus gobio Linnaeus, 1758* | *Chabot, Chabot commun* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : DIREN Rhone Alpes, UFPPMA du Rhone, de l'Ain, de la Côte d'Or et de la Saône et Loire | | | | 1994 |
| | 67606 | *Esox lucius Linnaeus, 1758* | *Brochet* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : SYNDICAT MIXTE D'ETUDE POUR L'AMENAGEMENT DU BASSIN DE LA SAONE ET DU DOUBS. | | | | 1994 |
| | 67333 | *Leuciscus souffia Risso, 1827* | *Blageon* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : DIREN Rhone Alpes, UFPPMA du Rhone, de l'Ain, de la Côte d'Or et de la Saône et Loire | | | | 1994 |
| | 68336 | *Lota lota (Linnaeus, 1758)* | *Lote* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : DIREN Rhone Alpes, UFPPMA du Rhone, de l'Ain, de la Côte d'Or et de la Saône et Loire | | | | 1994 |
| | 67417 | *Rhodeus sericeus* | *Bouvière* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : DIREN Rhone Alpes, UFPPMA du Rhone, de l'Ain, de la Côte d'Or et de la Saône et Loire | | | | 1994 |
| Ptéridophytes | 96523 | *Equisetum hyemale L., 1753* | *Prêle d'hiver, Jonc hollandais* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1998 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 96545 | *Equisetum sylvaticum L., 1753* | *Prêle des bois* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1998 |
| | 111815 | *Osmunda regalis L., 1753* | *Osmonde royale, Fougère fleurie* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1998 |
| | 126276 | *Thelypteris palustris Schott, 1834* | *Fougère des marais, Thélyptéris des marais, Théliptéris des marécages* | Reproduction certaine ou probable | Informateur : Office National des Forêts | | | | 1998 |
| Reptiles | 77600 | *Lacerta agilis Linnaeus, 1758* | *Lézard des souches* | Reproduction indéterminée | Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun (GMHB_Groupe Mammalogique et Herpétologique de Bourgogne) | | | | 2004 |

## 7.2 Espèces autres

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amphibiens | 259 | *Bufo bufo (Linnaeus, 1758)* | *Crapaud commun (Le)* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : SYNDICAT MIXTE D'ETUDE POUR L'AMENAGEMENT DU BASSIN DE LA SAONE ET DU DOUBS. | | | | 1994 |
| | 318 | *Rana kl. esculenta Linnaeus, 1758* | *Grenouille commune* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : SYNDICAT MIXTE D'ETUDE POUR L'AMENAGEMENT DU BASSIN DE LA SAONE ET DU DOUBS. | | | | 1994 |
| | 351 | *Rana temporaria Linnaeus, 1758* | *Grenouille rousse* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : SYNDICAT MIXTE D'ETUDE POUR L'AMENAGEMENT DU BASSIN DE LA SAONE ET DU DOUBS. | | | | 1994 |
| | 92 | *Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758)* | *Salamandre tachetée* | Reproduction indéterminée | Informateur : ROUE S.G., VARANGUIN N., BOFFET M. | | | | |
| | 121 | *Triturus alpestris (Laurenti, 1768)* | *Triton alpestre* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : SYNDICAT MIXTE D'ETUDE POUR L'AMENAGEMENT DU BASSIN DE LA SAONE ET DU DOUBS. | | | | 1994 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 155 | *Triturus helveticus (Razoumowsky, 1789)* | *Triton palmé* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : SYNDICAT MIXTE D'ETUDE POUR L'AMENAGEMENT DU BASSIN DE LA SAONE ET DU DOUBS. | | | | 1994 |
| Autres insectes | 78862 | *Agraylea sexmaculata Curtis, 1834* | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : SYNDICAT MIXTE D'ETUDE POUR L'AMENAGEMENT DU BASSIN DE LA SAONE ET DU DOUBS. | | | | 1994 |
| | 79072 | *Anabolia nervosa (Curtis, 1834)* | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : SYNDICAT MIXTE D'ETUDE POUR L'AMENAGEMENT DU BASSIN DE LA SAONE ET DU DOUBS. | | | | 1994 |
| | 78987 | *Ecnomus tenellus (Rambur, 1842)* | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : SYNDICAT MIXTE D'ETUDE POUR L'AMENAGEMENT DU BASSIN DE LA SAONE ET DU DOUBS. | | | | 1994 |
| Bryophytes | 5476 | *Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske, 1911* | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1998 |
| | 5175 | *Thamnium alopecurum (Hedw.) Schimp.* | | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1998 |
| Coléoptères | 9524 | *Agabus bipustulatus (Linnaeus, 1767)* | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : SYNDICAT MIXTE D'ETUDE POUR L'AMENAGEMENT DU BASSIN DE LA SAONE ET DU DOUBS. | | | | 1994 |
| | 9446 | *Haliplus lineatocollis (Marsham, 1802)* | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : SYNDICAT MIXTE D'ETUDE POUR L'AMENAGEMENT DU BASSIN DE LA SAONE ET DU DOUBS. | | | | 1994 |
| | 11049 | *Hydrochara caraboides (Linnaeus, 1758)* | *Hydrophile noir picoté* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : SYNDICAT MIXTE D'ETUDE POUR L'AMENAGEMENT DU BASSIN DE LA SAONE ET DU DOUBS. | | | | 1994 |
| | 9467 | *Hygrotus decoratus (Gyllenhal, 1810)* | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : SYNDICAT MIXTE D'ETUDE POUR L'AMENAGEMENT DU BASSIN DE LA SAONE ET DU DOUBS. | | | | 1994 |
| | 9519 | *Laccophilus hyalinus (De Geer, 1774)* | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : SYNDICAT MIXTE D'ETUDE POUR L'AMENAGEMENT DU BASSIN DE LA SAONE ET DU DOUBS. | | | | 1994 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 9515 | *Noterus clavicornis (De Geer, 1774)* | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : SYNDICAT MIXTE D'ETUDE POUR L'AMENAGEMENT DU BASSIN DE LA SAONE ET DU DOUBS. | | | | 1994 |
| | 240524 | *Oulimnius tuberculatus (P.W.J. Müller, 1806)* | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : SYNDICAT MIXTE D'ETUDE POUR L'AMENAGEMENT DU BASSIN DE LA SAONE ET DU DOUBS. | | | | 1994 |
| | 223486 | *Peltodytes caesus (Duftschmid, 1805)* | | Reproduction indéterminée | Bibliographie : SYNDICAT MIXTE D'ETUDE POUR L'AMENAGEMENT DU BASSIN DE LA SAONE ET DU DOUBS. | | | | 1994 |
| | 9558 | *Rhantus suturalis (W.S. MacLeay, 1825)* | *Ditique picoté* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : SYNDICAT MIXTE D'ETUDE POUR L'AMENAGEMENT DU BASSIN DE LA SAONE ET DU DOUBS. | | | | 1994 |
| Mammifères | 60430 | *Myotis daubentoni* | *Murin de Daubenton* | Passage, migration | Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun (GMHB_Groupe Mammalogique et Herpétologique de Bourgogne) | | | | 1998 |
| | 60418 | *Myotis myotis (Borkhausen, 1797)* | *Grand Murin* | Passage, migration | Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun (GMHB_Groupe Mammalogique et Herpétologique de Bourgogne) | | | | 1998 |
| | 60461 | *Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817)* | *Noctule de Leisler* | Passage, migration | Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun (GMHB_Groupe Mammalogique et Herpétologique de Bourgogne) | | | | 1998 |
| | 60493 | *Pipistrellus kuhli (Kuhl, 1817)* | *Pipistrelle de Kuhl* | Passage, migration | Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun (GMHB_Groupe Mammalogique et Herpétologique de Bourgogne) | | | | 1998 |
| Mollusques | 62188 | *Bithynia tentaculata (Linnaeus, 1758)* | *Bithynie commune* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : SYNDICAT MIXTE D'ETUDE POUR L'AMENAGEMENT DU BASSIN DE LA SAONE ET DU DOUBS. | | | | 1994 |
| | 64104 | *Gyraulus albus (O.F. Müller, 1774)* | *Planorbine poilue* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : SYNDICAT MIXTE D'ETUDE POUR L'AMENAGEMENT DU BASSIN DE LA SAONE ET DU DOUBS. | | | | 1994 |
| | 64646 | *Sphaerium corneum (Linnaeus, 1758)* | *Cyclade commune* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : SYNDICAT MIXTE D'ETUDE POUR L'AMENAGEMENT DU BASSIN DE LA SAONE ET DU DOUBS. | | | | 1994 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 62002 | *Valvata cristata O.F. Müller, 1774* | *Valvée plane* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : SYNDICAT MIXTE D'ETUDE POUR L'AMENAGEMENT DU BASSIN DE LA SAONE ET DU DOUBS. | | | | 1994 |
| Odonates | 65456 | *Aeshna affinis Vander Linden, 1820* | *Aeschne affine* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : SYNDICAT MIXTE D'ETUDE POUR L'AMENAGEMENT DU BASSIN DE LA SAONE ET DU DOUBS. | | | | 1994 |
| | 65440 | *Aeshna cyanea (O.F. Müller, 1764)* | *Aeschne bleue (L')* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : SYNDICAT MIXTE D'ETUDE POUR L'AMENAGEMENT DU BASSIN DE LA SAONE ET DU DOUBS. | | | | 1994 |
| | 65473 | *Anax imperator Leach, 1815* | *Anax empereur (L')* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : SYNDICAT MIXTE D'ETUDE POUR L'AMENAGEMENT DU BASSIN DE LA SAONE ET DU DOUBS. | | | | 1994 |
| | 65141 | *Coenagrion puella (Linnaeus, 1758)* | *Agrion jouvencelle* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : SYNDICAT MIXTE D'ETUDE POUR L'AMENAGEMENT DU BASSIN DE LA SAONE ET DU DOUBS. | | | | 1994 |
| | 65165 | *Erythromma viridulum (Charpentier, 1840)* | *Naïade au corps vert (La)* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : SYNDICAT MIXTE D'ETUDE POUR L'AMENAGEMENT DU BASSIN DE LA SAONE ET DU DOUBS. | | | | 1994 |
| | 65109 | *Ischnura elegans (Vander Linden, 1820)* | *Agrion élégant* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : SYNDICAT MIXTE D'ETUDE POUR L'AMENAGEMENT DU BASSIN DE LA SAONE ET DU DOUBS. | | | | 1994 |
| | 65322 | *Sympetrum sanguineum (O.F. Müller, 1764)* | *Sympétrum sanguin (Le), Sympétrum rouge sang (Le)* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : SYNDICAT MIXTE D'ETUDE POUR L'AMENAGEMENT DU BASSIN DE LA SAONE ET DU DOUBS. | | | | 1994 |
| | 65344 | *Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840)* | *Sympétrum fascié (Le)* | Reproduction indéterminée | Bibliographie : SYNDICAT MIXTE D'ETUDE POUR L'AMENAGEMENT DU BASSIN DE LA SAONE ET DU DOUBS. | | | | 1994 |
| Oiseaux | 2895 | *Accipiter nisus (Linnaeus, 1758)* | *Épervier d'Europe* | Reproduction indéterminée | Informateur : GODREAU Vincent | | | | 1994 |
| | 4342 | *Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758)* | *Mésange à longue queue, Orite à longue queue* | Reproduction indéterminée | Informateur : GODREAU Vincent | | | | 1994 |
| | 2506 | *Ardea cinerea Linnaeus, 1758* | *Héron cendré* | Reproduction indéterminée | Informateur : GODREAU Vincent | | | | 1994 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2623 | *Buteo buteo (Linnaeus, 1758)* | *Buse variable* | Reproduction indéterminée | Informateur : GODREAU Vincent | | | | 1994 |
| | 4583 | *Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758)* | *Chardonneret élégant* | Reproduction indéterminée | Informateur : GODREAU Vincent | | | | 1994 |
| | 3791 | *Certhia brachydactyla C.L. Brehm, 1820* | *Grimpereau des jardins* | Reproduction indéterminée | Informateur : GODREAU Vincent | | | | 1994 |
| | 4625 | *Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus, 1758)* | *Grosbec casse-noyaux* | Reproduction indéterminée | Informateur : GODREAU Vincent | | | | 1994 |
| | 3424 | *Columba palumbus Linnaeus, 1758* | *Pigeon ramier* | Reproduction indéterminée | Informateur : GODREAU Vincent | | | | 1994 |
| | 4503 | *Corvus corone Linnaeus, 1758* | *Corneille noire* | Reproduction indéterminée | Informateur : GODREAU Vincent | | | | 1994 |
| | 3465 | *Cuculus canorus Linnaeus, 1758* | *Coucou gris* | Reproduction indéterminée | Informateur : GODREAU Vincent | | | | 1994 |
| | 4001 | *Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758)* | *Rougegorge familier* | Reproduction indéterminée | Informateur : GODREAU Vincent | | | | 1994 |
| | 4564 | *Fringilla coelebs Linnaeus, 1758* | *Pinson des arbres* | Reproduction indéterminée | Informateur : GODREAU Vincent | | | | 1994 |
| | 4466 | *Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758)* | *Geai des chênes* | Reproduction indéterminée | Informateur : GODREAU Vincent | | | | 1994 |
| | 4013 | *Luscinia megarhynchos C. L. Brehm, 1831* | *Rossignol philomèle* | Reproduction indéterminée | Informateur : GODREAU Vincent | | | | 1994 |
| | 2840 | *Milvus migrans (Boddaert, 1783)* | *Milan noir* | Reproduction indéterminée | Informateur : GODREAU Vincent | | | | 1994 |
| | 4319 | *Muscicapa striata (Pallas, 1764)* | *Gobemouche gris* | Reproduction indéterminée | Informateur : GODREAU Vincent | | | | 1994 |
| | 3803 | *Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758)* | *Loriot d'Europe, Loriot jaune* | Reproduction indéterminée | Informateur : GODREAU Vincent | | | | 1994 |
| | 3760 | *Parus caeruleus Linnaeus, 1758* | *Mésange bleue* | Reproduction indéterminée | Informateur : GODREAU Vincent | | | | 1994 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3764 | *Parus major Linnaeus, 1758* | *Mésange charbonnière* | Reproduction indéterminée | Informateur : GODREAU Vincent | | | | 1994 |
| | 4355 | *Parus montanus Conrad von Baldenstein, 1827* | *Mésange boréale* | Reproduction indéterminée | Informateur : GODREAU Vincent | | | | 1994 |
| | 4351 | *Parus palustris Linnaeus, 1758* | *Mésange nonnette* | Reproduction indéterminée | Informateur : GODREAU Vincent | | | | 1994 |
| | 4280 | *Phylloscopus collybita (Vieillot, 1887)* | *Pouillot véloce* | Reproduction indéterminée | Informateur : GODREAU Vincent | | | | 1994 |
| | 4272 | *Phylloscopus sibilatrix (Bechstein, 1793)* | *Pouillot siffleur* | Reproduction indéterminée | Informateur : GODREAU Vincent | | | | 1994 |
| | 4289 | *Phylloscopus trochilus (Linnaeus, 1758)* | *Pouillot fitis* | Reproduction indéterminée | Informateur : GODREAU Vincent | | | | 1994 |
| | 3603 | *Picus viridis Linnaeus, 1758* | *Pic vert, Pivert* | Reproduction indéterminée | Informateur : GODREAU Vincent | | | | 1994 |
| | 3978 | *Prunella modularis (Linnaeus, 1758)* | *Accenteur mouchet* | Reproduction indéterminée | Informateur : GODREAU Vincent | | | | 1994 |
| | 4619 | *Pyrrhula pyrrhula (Linnaeus, 1758)* | *Bouvreuil pivoine* | Reproduction indéterminée | Informateur : GODREAU Vincent | | | | 1994 |
| | 3774 | *Sitta europaea Linnaeus, 1758* | *Sittelle torchepot* | Reproduction indéterminée | Informateur : GODREAU Vincent | | | | 1994 |
| | 3439 | *Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758)* | *Tourterelle des bois* | Reproduction indéterminée | Informateur : GODREAU Vincent | | | | 1994 |
| | 3518 | *Strix aluco Linnaeus, 1758* | *Chouette hulotte* | Reproduction indéterminée | Informateur : GODREAU Vincent | | | | 1994 |
| | 4516 | *Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758* | *Étourneau sansonnet* | Reproduction indéterminée | Informateur : GODREAU Vincent | | | | 1994 |
| | 4257 | *Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758)* | *Fauvette à tête noire* | Reproduction indéterminée | Informateur : GODREAU Vincent | | | | 1994 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4254 | *Sylvia borin (Boddaert, 1783)* | *Fauvette des jardins* | Reproduction indéterminée | Informateur : GODREAU Vincent | | | | 1994 |
| | 3967 | *Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758)* | *Troglodyte mignon* | Reproduction indéterminée | Informateur : GODREAU Vincent | | | | 1994 |
| | 4117 | *Turdus merula Linnaeus, 1758* | *Merle noir* | Reproduction indéterminée | Informateur : GODREAU Vincent | | | | 1994 |
| | 4129 | *Turdus philomelos C. L. Brehm, 1831* | *Grive musicienne* | Reproduction indéterminée | Informateur : GODREAU Vincent | | | | 1994 |
| | 4127 | *Turdus pilaris Linnaeus, 1758* | *Grive litorne* | Reproduction indéterminée | Informateur : GODREAU Vincent | | | | 1994 |
| | 4142 | *Turdus viscivorus Linnaeus, 1758* | *Grive draine* | Reproduction indéterminée | Informateur : GODREAU Vincent | | | | 1994 |
| Phanérogames | 79908 | *Achillea millefolium L., 1753* | *Achillée millefeuille, Herbe au charpentier, Sourcils-de-Vénus* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | |
| | 79921 | *Achillea ptarmica L., 1753* | *Achillée sternutatoire, Herbe à éternuer, Achillée ptarmique* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : TRIVAUDEY M.J. | | | | 1995 |
| | 80243 | *Adoxa moschatellina L., 1753* | *Moschatelline, Adoxe musquée* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1998 |
| | 80410 | *Agrimonia eupatoria L., 1753* | *Aigremoine, Francormier* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : TRIVAUDEY M.J. | | | | 1995 |
| | 80499 | *Agropyron repens (L.) P.Beauv., 1812* | *Chiendent commun, Chiendent rampant* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CHAMBAUD F., OBERTI D., MAUPETIT B., SENEZ L. | | | | |
| | 80590 | *Agrostis canina L., 1753* | *Agrostide des chiens* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1998 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 80759 | *Agrostis stolonifera L., 1753* | *Agrostide stolonifère* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : TRIVAUDEY M.J. | | | | 1995 |
| | 81272 | *Alisma plantago-aquatica L., 1753* | *Grand plantain d'eau , Plantain d'eau commun* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | |
| | 81541 | *Allium ursinum L., 1753* | *Ail des ours, Ail à larges feuilles* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1998 |
| | 81544 | *Allium vineale L., 1753* | *Ail des vignes, Oignon bâtard* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : TRIVAUDEY M.J. | | | | 1995 |
| | 81569 | *Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790* | *Aulne glutineux, Verne* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1998 |
| | 81637 | *Alopecurus geniculatus L., 1753* | *Vulpin genouillé* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : TRIVAUDEY M.J. | | | | 1995 |
| | 81656 | *Alopecurus pratensis L., 1753* | *Vulpin des prés* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : TRIVAUDEY M.J. | | | | 1995 |
| | 82738 | *Angelica sylvestris L., 1753* | *Angélique sauvage, Angélique sylvestre, Impératoire sauvage* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1998 |
| | 82922 | *Anthoxanthum odoratum L., 1753* | *Flouve odorante* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : TRIVAUDEY M.J. | | | | 1995 |
| | 83912 | *Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819* | *Fromental élevé, Ray-grass français* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : TRIVAUDEY M.J. | | | | 1995 |
| | 85798 | *Berula erecta (Huds.) Coville, 1893* | *Berle dressée, Petite berle* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : SYNDICAT MIXTE D'ETUDE POUR L'AMENAGEMENT DU BASSIN DE LA SAONE ET DU DOUBS. | | | | 1994 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 85904 | *Betula pubescens Ehrh., 1791* | *Bouleau blanc, Bouleau pubescent* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1998 |
| | 85986 | *Bidens tripartita L., 1753* | *Bident trifolié, Eupatoire aquatique* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : SYNDICAT MIXTE D'ETUDE POUR L'AMENAGEMENT DU BASSIN DE LA SAONE ET DU DOUBS. | | | | 1994 |
| | 86305 | *Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv., 1812* | *Brachypode des bois, Brome des bois* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1998 |
| | 86571 | *Bromus commutatus Schrad., 1806* | *Brome variable, Brome confondu* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | |
| | 86601 | *Bromus erectus Huds., 1762* | *Brome érigé* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : TRIVAUDEY M.J. | | | | 1995 |
| | 86732 | *Bromus racemosus L., 1762* | *Brome en grappe* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : TRIVAUDEY M.J. | | | | 1995 |
| | 87540 | *Caltha palustris L., 1753* | *Populage des marais, Sarbouillotte* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1998 |
| | 87964 | *Cardamine pratensis L., 1753* | *Cardamine des prés, Cresson des prés* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : TRIVAUDEY M.J. | | | | 1995 |
| | 88314 | *Carex acuta L., 1753* | *Laîche aiguë, Laîche grêle* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : TRIVAUDEY M.J. | | | | 1995 |
| | 88318 | *Carex acutiformis Ehrh., 1789* | *Laîche des marais, Laîche fausse, Laîche aiguë, Laîche fausse Laîche aiguë* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | |
| | 88478 | *Carex disticha Huds., 1762* | *Laîche distique* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : TRIVAUDEY M.J. | | | | 1995 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 88569 | *Carex hirta L., 1753* | *Laîche hérissée* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : TRIVAUDEY M.J. | | | | 1995 |
| | 88741 | *Carex otrubae Podp., 1922* | *Laîche cuivrée* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | |
| | 88742 | *Carex ovalis Gooden., 1794* | *Laîche Patte-de-lièvre, Laîche des lièvres* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : TRIVAUDEY M.J. | | | | 1995 |
| | 88752 | *Carex panicea L., 1753* | *Laîche millet, Faux Fenouil* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : TRIVAUDEY M.J. | | | | 1995 |
| | 88766 | *Carex pendula Huds., 1762* | *Laîche à épis pendants, Laîche pendante* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1998 |
| | 88819 | *Carex remota L., 1755* | *Laîche espacée* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1998 |
| | 88833 | *Carex riparia Curtis, 1783* | *Laîche des rives* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | |
| | 88952 | *Carex vulpina L., 1753* | *Laîche des renards, Carex des renards* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | |
| | 89619 | *Centaurea jacea L., 1753* | *Centaurée jacée, Tête de moineau, Ambrette* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : TRIVAUDEY M.J. | | | | 1995 |
| | 90208 | *Ceratophyllum demersum L., 1753* | *Cornifle nageant, Cornifle immergé* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : SYNDICAT MIXTE D'ETUDE POUR L'AMENAGEMENT DU BASSIN DE LA SAONE ET DU DOUBS. | | | | 1994 |
| | 91258 | *Circaea lutetiana L., 1753* | *Circée de Paris, Circée commune* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1998 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 92127 | *Colchicum autumnale L., 1753* | *Colchique d'automne, Safran des prés* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : TRIVAUDEY M.J. | | | | 1995 |
| | 92501 | *Cornus sanguinea L., 1753* | *Cornouiller sanguin, Sanguine* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1998 |
| | 93015 | *Crepis biennis L., 1753* | *Crépide bisannuelle* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : TRIVAUDEY M.J. | | | | 1995 |
| | 93860 | *Cynosurus cristatus L., 1753* | *Crételle* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : TRIVAUDEY M.J. | | | | 1995 |
| | 94207 | *Dactylis glomerata L., 1753* | *Dactyle aggloméré, Pied-de-poule* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : TRIVAUDEY M.J. | | | | 1995 |
| | 94626 | *Deschampsia cespitosa (L.) P.Beauv., 1812* | *Canche cespiteuse, Canche des champs* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : TRIVAUDEY M.J. | | | | 1995 |
| | 95922 | *Eleocharis palustris (L.) Roem. & Schult., 1817* | *Scirpe des marais* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | |
| | 96011 | *Elymus repens (L.) Gould, 1947* | *Chiendent commun, Chiendent rampant* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : TRIVAUDEY M.J. | | | | 1995 |
| | 96229 | *Epilobium parviflorum Schreb., 1771* | *Épilobe à petites fleurs* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1998 |
| | 97896 | *Evonymus europaeus L.* | *Bonnet-d'évêque* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1998 |
| | 98250 | *Festuca gigantea (L.) Vill., 1787* | *Fétuque géante* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1998 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 98460 | *Festuca pratensis Huds., 1762* | *Fétuque des prés* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : TRIVAUDEY M.J. | | | | 1995 |
| | 98512 | *Festuca rubra L., 1753* | *Fétuque rouge* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : TRIVAUDEY M.J. | | | | 1995 |
| | 98717 | *Filipendula ulmaria (L.) Maxim., 1879* | *Reine des prés, Spirée Ulmaire* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : TRIVAUDEY M.J. | | | | 1995 |
| | 98921 | *Fraxinus excelsior L., 1753* | *Frêne élevé, Frêne commun* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1998 |
| | 99473 | *Galium mollugo L., 1753* | *Gaillet commun, Gaillet Mollugine* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : TRIVAUDEY M.J. | | | | 1995 |
| | 99494 | *Galium palustre L., 1753* | *Gaillet des marais* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : TRIVAUDEY M.J. | | | | 1995 |
| | 99570 | *Galium uliginosum L., 1753* | *Gaillet aquatique, Gaillet fangeux* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | |
| | 99582 | *Galium verum L., 1753* | *Gaillet jaune, Caille-lait jaune* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : TRIVAUDEY M.J. | | | | 1995 |
| | 99683 | *Gaudinia fragilis (L.) P.Beauv., 1812* | *Gaudinie fragile* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : TRIVAUDEY M.J. | | | | 1995 |
| | 100142 | *Geranium robertianum L., 1753* | *Herbe à Robert* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1998 |
| | 100225 | *Geum urbanum L., 1753* | *Benoîte commune, Herbe de saint Benoît* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1998 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 100310 | *Glechoma hederacea L., 1753* | *Lierre terrestre, Gléchome Lierre terrestre* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1998 |
| | 100387 | *Glyceria fluitans (L.) R.Br., 1810* | *Glycérie flottante, Manne de Pologne* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | |
| | 100394 | *Glyceria maxima (Hartm.) Holmb., 1919* | *Glycérie aquatique, Glycérie très élevée* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : SYNDICAT MIXTE D'ETUDE POUR L'AMENAGEMENT DU BASSIN DE LA SAONE ET DU DOUBS. | | | | 1994 |
| | 101300 | *Heracleum sphondylium L., 1753* | *Patte d'ours, Berce commune, Grande Berce* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1998 |
| | 102900 | *Holcus lanatus L., 1753* | *Houlque laineuse, Blanchard* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : TRIVAUDEY M.J. | | | | 1995 |
| | 102990 | *Hordeum secalinum Schreb., 1771* | *Orge faux seigle* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : TRIVAUDEY M.J. | | | | 1995 |
| | 103031 | *Humulus lupulus L., 1753* | *Houblon grimpant* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1998 |
| | 103375 | *Hypochaeris radicata L., 1753* | *Porcelle enracinée* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : TRIVAUDEY M.J. | | | | 1995 |
| | 103772 | *Iris pseudacorus L., 1753* | *Iris faux acore, Iris des marais* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : SYNDICAT MIXTE D'ETUDE POUR L'AMENAGEMENT DU BASSIN DE LA SAONE ET DU DOUBS. | | | | 1994 |
| | 104160 | *Juncus conglomeratus L., 1753* | *Jonc aggloméré* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : TRIVAUDEY M.J. | | | | 1995 |
| | 104173 | *Juncus effusus L., 1753* | *Jonc épars, Jonc diffus* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : SYNDICAT MIXTE D'ETUDE POUR L'AMENAGEMENT DU BASSIN DE LA SAONE ET DU DOUBS. | | | | 1994 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 104214 | *Juncus inflexus L., 1753* | *Jonc glauque* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : TRIVAUDEY M.J. | | | | 1995 |
| | 105247 | *Lathyrus pratensis L., 1753* | *Gesse des prés* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : TRIVAUDEY M.J. | | | | 1995 |
| | 105431 | *Lemna minor L., 1753* | *Petite lentille d'eau* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : SYNDICAT MIXTE D'ETUDE POUR L'AMENAGEMENT DU BASSIN DE LA SAONE ET DU DOUBS. | | | | 1994 |
| | 105502 | *Leontodon hispidus L., 1753* | *Liondent hispide* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : TRIVAUDEY M.J. | | | | 1995 |
| | 105817 | *Leucanthemum vulgare Lam., 1779* | *Marguerite commune, Leucanthème commun* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : TRIVAUDEY M.J. | | | | 1995 |
| | 106499 | *Lolium perenne L., 1753* | *Ivraie vivace* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : TRIVAUDEY M.J. | | | | 1995 |
| | 106653 | *Lotus corniculatus L., 1753* | *Lotier corniculé, Pied de poule, Sabot-de-la-mariée* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : TRIVAUDEY M.J. | | | | 1995 |
| | 106723 | *Lotus uliginosus Schkuhr, 1796* | *Lotus des marais, Lotier des marais* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : TRIVAUDEY M.J. | | | | 1995 |
| | 106918 | *Lychnis flos-cuculi L., 1753* | *Oeil-de-perdrix* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : TRIVAUDEY M.J. | | | | 1995 |
| | 107038 | *Lycopus europaeus L., 1753* | *Lycope d'Europe, Chanvre d'eau* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : SYNDICAT MIXTE D'ETUDE POUR L'AMENAGEMENT DU BASSIN DE LA SAONE ET DU DOUBS. | | | | 1994 |
| | 107073 | *Lysimachia nummularia L., 1753* | *Lysimaque nummulaire, Herbe aux écus* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : SYNDICAT MIXTE D'ETUDE POUR L'AMENAGEMENT DU BASSIN DE LA SAONE ET DU DOUBS. | | | | 1994 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 107090 | *Lysimachia vulgaris L., 1753* | *Lysimaque commune, Lysimaque vulgaire* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | |
| | 107117 | *Lythrum salicaria L., 1753* | *Salicaire commune, Salicaire pourpre* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : TRIVAUDEY M.J. | | | | 1995 |
| | 108027 | *Mentha aquatica L., 1753* | *Menthe aquatique* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : SYNDICAT MIXTE D'ETUDE POUR L'AMENAGEMENT DU BASSIN DE LA SAONE ET DU DOUBS. | | | | 1994 |
| | 108029 | *Mentha arvensis L., 1753* | *Menthe des champs* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | |
| | 109004 | *Myosotis cespitosa Schultz, 1819* | *Myosotis cespiteux, Myosotis gazonnant* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | |
| | 109071 | *Myosotis palustris Hill, 1770* | *Myosotis des marais, Myosotis faux Scorpion* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | |
| | 109091 | *Myosotis scorpioides L., 1753* | *Myosotis des marais, Myosotis faux Scorpion* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : TRIVAUDEY M.J. | | | | 1995 |
| | 109150 | *Myriophyllum spicatum L., 1753* | *Myriophylle à épis* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : SYNDICAT MIXTE D'ETUDE POUR L'AMENAGEMENT DU BASSIN DE LA SAONE ET DU DOUBS. | | | | 1994 |
| | 109732 | *Nuphar lutea (L.) Sm., 1809* | *Nénuphar jaune, Nénufar jaune* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : SYNDICAT MIXTE D'ETUDE POUR L'AMENAGEMENT DU BASSIN DE LA SAONE ET DU DOUBS. | | | | 1994 |
| | 109869 | *Oenanthe fistulosa L., 1753* | *Oenanthe fistuleuse* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1998 |
| | 111369 | *Ornithogalum pyrenaicum L., 1753* | *Ornithogale des Pyrénées* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1998 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 112843 | *Peucedanum carvifolium Vill., 1779* | *Peucédan à feuilles de Cumin* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : TRIVAUDEY M.J. | | | | 1995 |
| | 112975 | *Phalaris arundinacea L., 1753* | *Baldingère faux-roseau, Fromenteau* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | |
| | 113221 | *Phleum pratense L., 1753* | *Fléole des prés* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : TRIVAUDEY M.J. | | | | 1995 |
| | 113260 | *Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., 1840* | *Roseau, Roseau commun, Roseau à balais* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : SYNDICAT MIXTE D'ETUDE POUR L'AMENAGEMENT DU BASSIN DE LA SAONE ET DU DOUBS. | | | | 1994 |
| | 113893 | *Plantago lanceolata L., 1753* | *Plantain lancéolé, Herbe aux cinq coutures* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : TRIVAUDEY M.J. | | | | 1995 |
| | 113904 | *Plantago major L., 1753* | *Plantain majeur, Grand plantain, Plantain à bouquet* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : TRIVAUDEY M.J. | | | | 1995 |
| | 114416 | *Poa trivialis L., 1753* | *Pâturin commun, Gazon d'Angleterre* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : TRIVAUDEY M.J. | | | | 1995 |
| | 115270 | *Potamogeton lucens L., 1753* | *Potamot luisant, Potamot brillant* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : SYNDICAT MIXTE D'ETUDE POUR L'AMENAGEMENT DU BASSIN DE LA SAONE ET DU DOUBS. | | | | 1994 |
| | 115282 | *Potamogeton nodosus Poir., 1816* | *Potamot noueux* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : SYNDICAT MIXTE D'ETUDE POUR L'AMENAGEMENT DU BASSIN DE LA SAONE ET DU DOUBS. | | | | 1994 |
| | 115296 | *Potamogeton perfoliatus L., 1753* | *Potamot à feuilles perfoliées* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : SYNDICAT MIXTE D'ETUDE POUR L'AMENAGEMENT DU BASSIN DE LA SAONE ET DU DOUBS. | | | | 1994 |
| | 115624 | *Potentilla reptans L., 1753* | *Potentille rampante, Quintefeuille* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : TRIVAUDEY M.J. | | | | 1995 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 116012 | *Prunella vulgaris L., 1753* | *Brunelle commune, Herbe au charpentier* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : TRIVAUDEY M.J. | | | | 1995 |
| | 116142 | *Prunus spinosa L., 1753* | *Épine noire, Prunellier, Pelossier* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1998 |
| | 116903 | *Ranunculus acris L., 1753* | *Bouton d'or, Pied-de-coq, Renoncule âcre* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : TRIVAUDEY M.J. | | | | 1995 |
| | 116936 | *Ranunculus auricomus L., 1753* | *Renoncule à tête d'or, Renoncule Tête-d'or* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1998 |
| | 117025 | *Ranunculus flammula L., 1753* | *Renoncule flammette, Petite douve, Flammule* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : TRIVAUDEY M.J. | | | | 1995 |
| | 117201 | *Ranunculus repens L., 1753* | *Renoncule rampante* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : TRIVAUDEY M.J. | | | | 1995 |
| | 117774 | *Ribes rubrum L., 1753* | *Groseillier rouge, Groseillier à grappes* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1998 |
| | 118993 | *Rubus caesius L., 1753* | *Rosier bleue, Ronce à fruits bleus, Ronce bleue* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1998 |
| | 119418 | *Rumex acetosa L., 1753* | *Oseille des prés, Rumex oseille* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : TRIVAUDEY M.J. | | | | 1995 |
| | 119473 | *Rumex crispus L., 1753* | *Patience crépue, Oseille crépue* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : TRIVAUDEY M.J. | | | | 1995 |
| | 119509 | *Rumex hydrolapathum Huds., 1778* | *Patience d'eau, Grande Parelle* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 119585 | *Rumex sanguineus L., 1753* | *Patience sanguine* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1998 |
| | 119915 | *Salix alba L., 1753* | *Saule blanc, Saule commun* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : TRIVAUDEY M.J. | | | | 1995 |
| | 119952 | *Salix aurita L., 1753* | *Saule à oreillettes* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1998 |
| | 119991 | *Salix cinerea L., 1753* | *Saule cendré* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : TRIVAUDEY M.J. | | | | 1995 |
| | 120753 | *Sanguisorba minor Scop., 1771* | *Pimprenelle à fruits réticulés* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : TRIVAUDEY M.J. | | | | 1995 |
| | 121960 | *Scorzonera humilis L., 1753* | *Scorsonère des prés, Petit scorsonère, Scorzonère humble* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : TRIVAUDEY M.J. | | | | 1995 |
| | 122069 | *Scutellaria galericulata L., 1753* | *Scutellaire casquée, Scutellaire à casque* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1998 |
| | 159831 | *Senecio aquaticus Hill, 1761* | *Séneçon aquatique* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : TRIVAUDEY M.J. | | | | 1995 |
| | 123367 | *Silaum silaus (L.) Schinz & Thell., 1915* | *Silaüs des prés, Cumin des prés* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : TRIVAUDEY M.J. | | | | 1995 |
| | 123471 | *Silene dioica (L.) Clairv., 1811* | *Compagnon rouge, Robinet rouge* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1998 |
| | 124034 | *Solanum dulcamara L., 1753* | *Douce amère, Bronde* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1998 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 124407 | *Sparganium emersum Rehmann, 1871* | *Rubanier émergé* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : SYNDICAT MIXTE D'ETUDE POUR L'AMENAGEMENT DU BASSIN DE LA SAONE ET DU DOUBS. | | | | 1994 |
| | 124408 | *Sparganium erectum L., 1753* | *Rubanier dressé, Ruban-d'eau* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : SYNDICAT MIXTE D'ETUDE POUR L'AMENAGEMENT DU BASSIN DE LA SAONE ET DU DOUBS. | | | | 1994 |
| | 124707 | *Spirodela polyrhiza (L.) Schleid., 1839* | *Spirodèle à plusieurs racines* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : SYNDICAT MIXTE D'ETUDE POUR L'AMENAGEMENT DU BASSIN DE LA SAONE ET DU DOUBS. | | | | 1994 |
| | 124797 | *Stachys officinalis (L.) Trévis., 1842* | *Épiaire officinale* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | |
| | 124798 | *Stachys palustris L., 1753* | *Épiaire des marais, Ortie bourbière* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | |
| | 125295 | *Succisa pratensis Moench, 1794* | *Succise des prés, Herbe du Diable* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : TRIVAUDEY M.J. | | | | 1995 |
| | 125677 | *Taraxacum officinale Weber, 1780* | *Pissenlit* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : TRIVAUDEY M.J. | | | | |
| | 127029 | *Tragopogon pratensis L., 1753* | *Salsifis des prés* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : TRIVAUDEY M.J. | | | | 1995 |
| | 127259 | *Trifolium campestre Schreb., 1804* | *Trèfle champêtre, Trèfle jaune, Trance* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : TRIVAUDEY M.J. | | | | |
| | 127294 | *Trifolium dubium Sibth., 1794* | *Trèfle douteux, Petit Trèfle jaune* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : TRIVAUDEY M.J. | | | | 1995 |
| | 127314 | *Trifolium fragiferum L., 1753* | *Trèfle Porte-fraises* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : TRIVAUDEY M.J. | | | | 1995 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 127439 | *Trifolium pratense L., 1753* | *Trèfle des prés, Trèfle violet* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : TRIVAUDEY M.J. | | | | 1995 |
| | 127454 | *Trifolium repens L., 1753* | *Trèfle rampant, Trèfle blanc, Trèfle de Hollande* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : TRIVAUDEY M.J. | | | | 1995 |
| | 127660 | *Trisetum flavescens (L.) P.Beauv., 1812* | *Trisète commune, Avoine dorée* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : TRIVAUDEY M.J. | | | | 1995 |
| | 128077 | *Typha latifolia L., 1753* | *Massette à larges feuilles* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : SYNDICAT MIXTE D'ETUDE POUR L'AMENAGEMENT DU BASSIN DE LA SAONE ET DU DOUBS. | | | | 1994 |
| | 128171 | *Ulmus laevis Pall., 1784* | *Orme lisse, Orme blanc* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1998 |
| | 128175 | *Ulmus minor Mill., 1768* | *Petit orme, Orme cilié* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1998 |
| | 128394 | *Valeriana dioica L., 1753* | *Valériane dioïque* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1998 |
| | 128429 | *Valeriana repens Host, 1827* | *Herbe à la femme battue, Valériane officinale* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | 1998 |
| | 128832 | *Veronica chamaedrys L., 1753* | *Véronique petit chêne, Fausse Germandrée* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : TRIVAUDEY M.J. | | | | 1995 |
| | 129000 | *Veronica scutellata L., 1753* | *Véronique à écus, Véronique à écusson* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | |
| | 129147 | *Vicia cracca L., 1753* | *Vesce cracca, Jarosse* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : TRIVAUDEY M.J. | | | | 1995 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ptéridophytes | 96508 | *Equisetum arvense L., 1753* | *Prêle des champs, Queue-de-renard* | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : C.A.E. | | | | |

## 7.3 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de déterminance | Réglementation |
|---|---|---|---|---|
| Amphibiens | 92 | *Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758)* | Autre | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 212 | *Bombina variegata (Linnaeus, 1758)* | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 259 | *Bufo bufo (Linnaeus, 1758)* | Autre | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 281 | *Hyla arborea (Linnaeus, 1758)* | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 310 | *Rana dalmatina Fitzinger in Bonaparte, 1838* | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 351 | *Rana temporaria Linnaeus, 1758* | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| Insectes | 53979 | *Lycaena dispar (Haworth, 1802)* | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| Mammifères | 60418 | *Myotis myotis (Borkhausen, 1797)* | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 60461 | *Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817)* | Autre | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| Oiseaux | 2506 | *Ardea cinerea Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 2576 | *Numenius arquata (Linnaeus, 1758)* | Déterminante | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)* |
| | 2623 | *Buteo buteo (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 2840 | *Milvus migrans (Boddaert, 1783)* | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 2895 | *Accipiter nisus (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3424 | *Columba palumbus Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de déterminance | Réglementation |
|---|---|---|---|---|
| | 3439 | *Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)* |
| | 3465 | *Cuculus canorus Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3518 | *Strix aluco Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3603 | *Picus viridis Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3619 | *Dendrocopos medius (Linnaeus, 1758)* | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3630 | *Dendrocopos minor (Linnaeus, 1758)* | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3764 | *Parus major Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3774 | *Sitta europaea Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3791 | *Certhia brachydactyla C.L. Brehm, 1820* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3803 | *Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3807 | *Lanius collurio Linnaeus, 1758* | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) *(lien)* |
| | | | | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3967 | *Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 3978 | *Prunella modularis (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4001 | *Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4013 | *Luscinia megarhynchos C. L. Brehm, 1831* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4117 | *Turdus merula Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)* |
| | 4127 | *Turdus pilaris Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)* |
| | 4129 | *Turdus philomelos C. L. Brehm, 1831* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)* |
| | 4142 | *Turdus viscivorus Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée *(lien)* |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national *(lien)* |
| | 4198 | *Acrocephalus arundinaceus (Linnaeus, 1758)* | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de déterminance | Réglementation |
|---|---|---|---|---|
| | 4254 | *Sylvia borin (Boddaert, 1783)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4257 | *Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4272 | *Phylloscopus sibilatrix (Bechstein, 1793)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4280 | *Phylloscopus collybita (Vieillot, 1887)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4289 | *Phylloscopus trochilus (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4319 | *Muscicapa striata (Pallas, 1764)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4342 | *Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4564 | *Fringilla coelebs Linnaeus, 1758* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4583 | *Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4619 | *Pyrrhula pyrrhula (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| | 4625 | *Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus, 1758)* | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection *(lien)* |
| Poissons | 67606 | *Esox lucius Linnaeus, 1758* | Déterminante | Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire français national *(lien)* |
| | 69182 | *Cottus gobio Linnaeus, 1758* | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| Reptiles | 77600 | *Lacerta agilis Linnaeus, 1758* | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) *(lien)* |
| | | | | Listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection *(lien)* |
| Angiospermes | 98977 | *Fritillaria meleagris L., 1753* | Déterminante | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)* |
| | 100576 | *Gratiola officinalis L., 1753* | Déterminante | Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français métropolitain *(lien)* |
| Ptéridophytes | 111815 | *Osmunda regalis L., 1753* | Déterminante | Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire *(lien)* |

## 8. LIENS ESPECES ET HABITATS

*Non renseigné*

## 9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|---|---|---|---|
| Bibliographie | BAILLY G. | 1996 | Catalogue des types de stations forestières de la plaine de Saône. |

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|---|---|---|---|
| | C.A.E. | 1998 | Premier diagnostic des Zones Humides du site d'importance communautaire n°22 'Vallée de la Saône en amont d'Auxonne |
| | CHAMBAUD F., OBERTI D., MAUPETIT B., SENEZ L. | 1995 | Etude des milieux naturels du Val de Saône. Typologie et caractérisation fonctionnelle des prairies inondables du Val de Saône de Jussey à Macon. |
| | D.I.R.E.N. Bourgogne | 1997 | Fiches de présentation des sites susceptibles d'être désignés dans le réseau Natura 2000. |
| | DIREN Rhone Alpes, UFPPMA du Rhone, de l'Ain, de la Côte d'Or et de la Saône et Loire | 1994 | Schéma de vocation piscicole de la Saône |
| | PARIS A. | 1999 | Contribution à une gestion durable du Val de Saône en amont d'Auxonne. Site Natura 2000. Rapport de stage du DESS 'Espace rural et environnement' |
| | SYNDICAT MIXTE D'ETUDE POUR L'AMENAGEMENT DU BASSIN DE LA SAONE ET DU DOUBS. | 1994 | Etude des milieux naturels du Val de Saône. Agence de l'eau R.M.C. Ministère de l'environnement. |
| | TRIVAUDEY M.J. | 1995 | Contribution à l'étude phytosociologique des prairies alluviales de l'est de la France. |
| Informateur | BOURGOGNE BASE FAUNA (S.H.N.A.) | | |
| | Cellule d'Application en Ecologie | | |
| | DARGE P. (UEF) | | |
| | GODREAU Vincent | | |
| | LPO Côte d'Or | | |
| | Office National des Forêts | | |
| | ROUE S.G., VARANGUIN N., BOFFET M. | | |
| | Secrétariat Régional du Patrimoine Naturel | | |
| | Société d'Histoire Naturelle d'Autun (GMHB_Groupe Mammalogique et Herpétologique de Bourgogne) | | |