

AUXOIS

(Identifiant national : 260015012)

(ZNIEFF Continentale de type 2)

(Identifiant régional : 03001000)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : DESBROSSES A., S.H.N.A. (BELLENFANT S., REVEILLON A.), .- 260015012, AUXOIS. - INPN, SPN-MNHN Paris, 58P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260015012.pdf>

Région en charge de la zone : Bourgogne

Rédacteur(s) : DESBROSSES A., S.H.N.A. (BELLENFANT S., REVEILLON A.)

Centroïde calculé : 770006°-2265903°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 11/12/2014

Date actuelle d'avis CSRPN : 03/10/2023

Date de première diffusion INPN : 09/11/2022

Date de dernière diffusion INPN : 13/11/2023

1. DESCRIPTION	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE	8
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE	8
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE	9
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS	9
6. HABITATS	10
7. ESPECES	41
8. LIENS ESPECES ET HABITATS	57
9. SOURCES	58

1. DESCRIPTION

ZNIEFF de Type 1 inclue(s)

- Id nat. : [260030329](#) - (Id reg. : 03101027)
- Id nat. : [260030328](#) - (Id reg. : 03001028)
- Id nat. : [260030320](#) - (Id reg. : 03001003)
- Id nat. : [260012275](#) - (Id reg. : 03001017)
- Id nat. : [260030322](#) - (Id reg. : 03001008)
- Id nat. : [260030330](#) - (Id reg. : 03001030)
- Id nat. : [260030325](#) - (Id reg. : 03001018)
- Id nat. : [260020099](#) - (Id reg. : 03101014)
- Id nat. : [260030318](#) - (Id reg. : 03101011)
- Id nat. : [260030327](#) - (Id reg. : 03101021)
- Id nat. : [260030331](#) - (Id reg. : 03001012)
- Id nat. : [260030337](#) - (Id reg. : 03001020)
- Id nat. : [260012279](#) - (Id reg. : 03001019)
- Id nat. : [260015043](#) - (Id reg. : 03001009)
- Id nat. : [260030332](#) - (Id reg. : 03001024)
- Id nat. : [260030093](#) - (Id reg. : 03001031)
- Id nat. : [260030323](#) - (Id reg. : 03001026)
- Id nat. : [260012309](#) - (Id reg. : 03001023)
- Id nat. : [260015040](#) - (Id reg. : 03001029)
- Id nat. : [260015044](#) - (Id reg. : 03001013)
- Id nat. : [260030333](#) - (Id reg. : 03001022)
- Id nat. : [260030316](#) - (Id reg. : 03001010)
- Id nat. : [260012303](#) - (Id reg. : 03001005)
- Id nat. : [260030336](#) - (Id reg. : 03001016)
- Id nat. : [260012276](#) - (Id reg. : 03001002)
- Id nat. : [260030314](#) - (Id reg. : 03001015)
- Id nat. : [260030319](#) - (Id reg. : 03001006)
- Id nat. : [260020093](#) - (Id reg. : 03001001)
- Id nat. : [260030321](#) - (Id reg. : 03001007)
- Id nat. : [260030324](#) - (Id reg. : 03001004)

1.1 Localisation administrative

- Département : Côte-d'Or
- Commune : Source-Seine (INSEE : 21084)
- Commune : Verrey-sous-Drée (INSEE : 21669)
- Commune : Saint-Thibault (INSEE : 21576)
- Commune : Mont-Saint-Jean (INSEE : 21441)
- Commune : Beurizot (INSEE : 21069)
- Commune : Ménétreux-le-Pitois (INSEE : 21404)
- Commune : Brain (INSEE : 21100)
- Commune : Blaisy-Haut (INSEE : 21081)
- Commune : Uncey-le-Franc (INSEE : 21649)
- Commune : Baulme-la-Roche (INSEE : 21051)
- Commune : Gissey-sous-Flavigny (INSEE : 21299)
- Commune : Semarey (INSEE : 21600)
- Commune : Vandenesse-en-Auxois (INSEE : 21652)
- Commune : Blancey (INSEE : 21082)
- Commune : Frôlois (INSEE : 21288)
- Commune : Charencey (INSEE : 21144)
- Commune : Saffres (INSEE : 21537)
- Commune : Alise-Sainte-Reine (INSEE : 21008)
- Commune : Maconge (INSEE : 21362)
- Commune : Châteauneuf (INSEE : 21152)
- Commune : Chaudenay-le-Château (INSEE : 21156)
- Commune : Dampierre-en-Montagne (INSEE : 21224)
- Commune : Vitteaux (INSEE : 21710)

- Commune : Avosnes (INSEE : 21040)
- Commune : Marigny-le-Cahouët (INSEE : 21386)
- Commune : Venarey-les-Laumes (INSEE : 21663)
- Commune : Essey (INSEE : 21251)
- Commune : Pouillenay (INSEE : 21500)
- Commune : Thorey-sur-Ouche (INSEE : 21634)
- Commune : Bellenot-sous-Pouilly (INSEE : 21062)
- Commune : Créancey (INSEE : 21210)
- Commune : Boux-sous-Salmaise (INSEE : 21098)
- Commune : Salmaise (INSEE : 21580)
- Commune : Cussy-le-Châtel (INSEE : 21222)
- Commune : Marcilly-et-Dracy (INSEE : 21381)
- Commune : Éguilly (INSEE : 21244)
- Commune : Grosbois-en-Montagne (INSEE : 21310)
- Commune : Corpayer-la-Chapelle (INSEE : 21197)
- Commune : Vesvres (INSEE : 21672)
- Commune : Bligny-sur-Ouche (INSEE : 21087)
- Commune : Darcey (INSEE : 21226)
- Commune : Chevannay (INSEE : 21168)
- Commune : Saint-Anthot (INSEE : 21539)
- Commune : Civry-en-Montagne (INSEE : 21176)
- Commune : Sainte-Colombe-en-Auxois (INSEE : 21544)
- Commune : Mesmont (INSEE : 21406)
- Commune : Chailly-sur-Armançon (INSEE : 21128)
- Commune : Villotte-Saint-Seine (INSEE : 21705)
- Commune : Pouilly-en-Auxois (INSEE : 21501)
- Commune : Soussey-sur-Brionne (INSEE : 21613)
- Commune : Gisse-le-Vieil (INSEE : 21298)
- Commune : Savigny-sous-Mâlain (INSEE : 21592)
- Commune : Sainte-Sabine (INSEE : 21570)
- Commune : Grésigny-Sainte-Reine (INSEE : 21307)
- Commune : Bligny-le-Sec (INSEE : 21085)
- Commune : Échannay (INSEE : 21238)
- Commune : Villeferry (INSEE : 21694)
- Commune : Thoisy-le-Désert (INSEE : 21630)
- Commune : Vieilmoulin (INSEE : 21679)
- Commune : Marcilly-Ogny (INSEE : 21382)
- Commune : Montoillot (INSEE : 21439)
- Commune : Châtellenot (INSEE : 21153)
- Commune : Boussey (INSEE : 21097)
- Commune : Chasse (INSEE : 21151)
- Commune : Champrenault (INSEE : 21141)
- Commune : Bouhey (INSEE : 21091)
- Commune : Bussy-la-Pesle (INSEE : 21121)
- Commune : Hauteroche (INSEE : 21314)
- Commune : Posanges (INSEE : 21498)
- Commune : Villeneuve-les-Convers (INSEE : 21695)
- Commune : Arnay-sous-Vitteaux (INSEE : 21024)
- Commune : Villy-en-Auxois (INSEE : 21707)
- Commune : Villeberny (INSEE : 21690)
- Commune : Sombernon (INSEE : 21611)
- Commune : Chazilly (INSEE : 21164)
- Commune : Thenissey (INSEE : 21627)
- Commune : Jailly-les-Moulins (INSEE : 21321)
- Commune : Thorey-sous-Charny (INSEE : 21633)
- Commune : Verrey-sous-Salmaise (INSEE : 21670)
- Commune : Massingy-lès-Vitteaux (INSEE : 21395)
- Commune : Saint-Héliier (INSEE : 21552)
- Commune : Roche-Vanneau (INSEE : 21528)
- Commune : Saint-Mesmin (INSEE : 21563)
- Commune : Meilly-sur-Rouvres (INSEE : 21399)
- Commune : Marcellois (INSEE : 21377)
- Commune : Blaisy-Bas (INSEE : 21080)

- Commune : Flavigny-sur-Ozerain (INSEE : 21271)
- Commune : Commarin (INSEE : 21187)
- Commune : Trouhaut (INSEE : 21646)
- Commune : Colombier (INSEE : 21184)
- Commune : Painblanc (INSEE : 21476)
- Commune : Chaudenay-la-Ville (INSEE : 21155)
- Commune : Velogny (INSEE : 21662)
- Commune : Drée (INSEE : 21234)
- Commune : Turcey (INSEE : 21648)
- Commune : Rouvres-sous-Meilly (INSEE : 21533)
- Commune : Aubigny-lès-Sombernon (INSEE : 21033)
- Commune : Crugey (INSEE : 21214)
- Commune : Arconcey (INSEE : 21020)
- Commune : Bussy-le-Grand (INSEE : 21122)
- Commune : Martrois (INSEE : 21392)

1.2 Superficie

72708,12 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 241

Maximale (mètre): 598

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [260030323](#) - RUISSEAU, SOURCE ET MARAIS TUFEUX DE CHAMPEAU A FROLOIS (Type 1) (Id reg. : 03001026)
- Id nat. : [260012309](#) - GRANDE COMBE (Type 1) (Id reg. : 03001023)
- Id nat. : [260012275](#) - FORET DE FLAVIGNY ET FALAISES DE LA ROCHE VANNEAU (Type 1) (Id reg. : 03001017)
- Id nat. : [260015044](#) - ROCHES DE BEAUME A CREANCEY (Type 1) (Id reg. : 03001013)
- Id nat. : [260015040](#) - L'OZE ET SES AFFLUENTS ENTRE ALISE-SAINTE-REINE, DARCEY ET BUSSY-LE-GRAND (Type 1) (Id reg. : 03001029)
- Id nat. : [260030316](#) - PLATEAU ENTRE CIVRY-EN-MONTAGNE ET POUILLY-EN-AUXOIS (Type 1) (Id reg. : 03001010)
- Id nat. : [260012303](#) - VALLEE DE LA BRENNE ET COTEAUX ET RESERVOIR DE GROSBOIS-EN-MONTAGNE (Type 1) (Id reg. : 03001005)
- Id nat. : [260030336](#) - PLATEAU DE MONT-SAINT-JEAN (Type 1) (Id reg. : 03001016)
- Id nat. : [260030333](#) - AMONT DE LA VALLEE DE L'OZE (Type 1) (Id reg. : 03001022)
- Id nat. : [260030320](#) - REBORDS DE PLATEAU AUTOUR DE MASSINGY-LES-VITTEAUX (Type 1) (Id reg. : 03001003)
- Id nat. : [260030093](#) - SOURCE DES BUISSONS A BUSSY-LE-GRAND (Type 1) (Id reg. : 03001031)
- Id nat. : [260012276](#) - PLATEAU ET FALAISES DE SAFFRES (Type 1) (Id reg. : 03001002)
- Id nat. : [260030314](#) - RESERVOIR, BOCAGE ET BOIS DE CERCEY ET CHATELLENOT (Type 1) (Id reg. : 03001015)
- Id nat. : [260030319](#) - PLATEAU ET VALLONS ENTRE BLANCEY, EGUILLY ET GISSEY-LE-VIEIL (Type 1) (Id reg. : 03001006)
- Id nat. : [260020093](#) - COTEAUX BOCAGERS DE VESVRES, BOUSSEY ET SOUSSEY-SOUS-BRIONNE (Type 1) (Id reg. : 03001001)
- Id nat. : [260030328](#) - BOCAGE DE SAINTE-SABINE (Type 1) (Id reg. : 03001028)
- Id nat. : [260030321](#) - PRAIRIES DE VOLNAY A ARNAY-SOUS-VITTEAUX (Type 1) (Id reg. : 03001007)
- Id nat. : [260030330](#) - BOCAGE ET BOIS DE CHAUDENAY-LA-VILLE ET CHAUDENAY-LE-CHATEAU (Type 1) (Id reg. : 03001030)
- Id nat. : [260030325](#) - RESERVOIR DE PANTHIER ET BOCAGE ENVIRONNANT (Type 1) (Id reg. : 03001018)
- Id nat. : [260020099](#) - VALS DE BRENNE ET DE LA LOCHERE A POUILLENAY, ARNAY-SOUS-VITTEAUX ET MARIIGNY-LE-CAHOUE (Type 1) (Id reg. : 03101014)
- Id nat. : [260030318](#) - BOCAGES A POUILLY-EN-AUXOIS ET BELLENOT-SOUS-POUILLY (Type 1) (Id reg. : 03101011)
- Id nat. : [260030322](#) - VALLEES ET COTEAUX BOCAGERS A DAMPIERRE-EN-MONTAGNE ET VILLEBERNY (Type 1) (Id reg. : 03001008)
- Id nat. : [260030329](#) - RESERVOIRS DE CHAZILLY ET DU TILLOT (Type 1) (Id reg. : 03101027)
- Id nat. : [260030331](#) - VAL DE LA DRENNE ET COTEAUX ENTRE CHARENCEY ET DREE (Type 1) (Id reg. : 03001012)

- Id nat. : **260030337** - VALLEE DE L'OZE ENTRE BOUX-SOUS-SALMAISE ET GISSEY-SOUS-FLAVIGNY (Type 1) (Id reg. : 03001020)
- Id nat. : **260015043** - HAUT-DE-MONDE A VILLEFERRY (Type 1) (Id reg. : 03001009)
- Id nat. : **260030332** - MONT TASSELOT (Type 1) (Id reg. : 03001024)
- Id nat. : **260030327** - PRAIRIES BOCAGERES ENTRE MACONGE ET CHAZILLY (Type 1) (Id reg. : 03101021)
- Id nat. : **260012279** - COMBE DE SAVRANGES A BLAISY-BAS (Type 1) (Id reg. : 03001019)
- Id nat. : **260030324** - PRAIRIES BOCAGERES DE MARCELLOIS ET AVOSNES (Type 1) (Id reg. : 03001004)

1.5 Commentaire général

Au centre ouest de la Côte-d'Or, l'Auxois présente un paysage diversifié et étagé avec :

- des prairies bocagères associées à des cours d'eau et des plans d'eau dans le fond des vallées,
- des boisements sur les plateaux et versants,
- des cultures surtout concentrées sur les plateaux calcaires.

La géologie est variée :

- les plateaux et leurs rebords sont constitués de calcaires durs datant du Jurassique moyen,
- les versant et fonds de vallées recourent les argiles et marnes du Lias (Jurassique inférieur).

Le site est marqué par de profondes vallées (Oze, Ozerain, Brenne, Ru de Vaux, Armançon). La plaine de la partie ouest du site comprend des réservoirs (Grosbois, Panthier et Cercey) et des prairies ponctuées de mares. Dans la partie est du site, de nombreuses sources émergent à la zone de contact entre les calcaires et les argiles et alimentent les ruisseaux.

Ce site est reconnu d'intérêt régional pour la grande diversité des milieux représentés, ainsi que pour les espèces animales et végétales qui leur sont inféodées.

1) Les prairies bocagères abritent une faune déterminante pour l'inventaire ZNIEFF avec par exemple :

- Chevêche d'Athéna (*Athene noctua*), rapace nocturne menacé par la destruction de son habitat,
- Pie grièche écorcheur (*Lanius collurio*), passereau d'intérêt européen,
- Pie grièche à tête rousse (*Lanius senator*).

Des amphibiens, dont notamment le Triton crêté (*Triturus cristatus*), se reproduisent au sein du réseau de mares prairiales. Cette espèce d'intérêt européen est menacée par la destruction de son habitat (comblement des mares et isolement des populations du fait de l'extension des territoires cultivés) et régresse dans plusieurs régions naturelles de Bourgogne, y compris l'Auxois.

2) Les réservoirs, à niveau d'eau variable, présentent des ceintures végétales diversifiées, avec des herbiers aquatiques et des végétations de berges exondées d'intérêt régional voire européen, ainsi que des saulaies et des roselières.

De nombreuses espèces déterminantes pour l'inventaire ZNIEFF profitent de ces milieux, avec par exemple :

- des oiseaux aquatiques comme le Canard pilet (*Anas acuta*), en période de reproduction,
- des canards (Anatidés) et limicoles, en période de halte migratoire et d'hivernage,
- des espèces végétales qui colonisent les berges et les eaux, telles que le Potamogeton à feuilles de graminées (*Potamogeton gramineus*), plante aquatique exceptionnelle en Bourgogne, ou encore la Germandrée des marais (*Teucrium scordium*), plante amphibie très rare en Bourgogne.

3) Les cours d'eau et leurs berges sont riches en habitats d'intérêt européen comme les ripisylves d'aulnes et de frênes, et hébergent une faune aquatique déterminante pour l'inventaire ZNIEFF avec :

- le Cordulegastre bidenté (*Cordulegaster bidentata*), libellule menacée en Europe par la destruction des marais,

- la Lamproie de Planer (*Lampetra planeri*), poisson d'intérêt européen indicateur d'une bonne qualité de l'eau.

4) Les forêts, quoique de superficies modestes, sont composées de peuplements diversifiés :

- hêtraies et forêts mixtes de ravins, d'intérêt européen,
- différentes chênaies-charmaies dont certaines sont d'intérêt régional.

Diverses espèces végétales et animales déterminantes pour l'inventaire ZNIEFF s'y trouvent ou en dépendent : Nivéole de printemps (*Leucojum vernum*), Grand rhinolophe (*Rhinolophus ferrumequinum*), etc.

5) Les rebords de plateaux et les versants à fortes pentes présentent des habitats remarquables :

- falaises calcaires naturelles (Roche de Saffres, Roche Vanneau...), habitats d'intérêt européen où se reproduit le Faucon pèlerin (*Falco peregrinus*), rapace nicheur rare en Bourgogne,
- pelouses sèches, habitats d'intérêt européen, lieux de vie d'espèces déterminantes pour l'inventaire ZNIEFF avec la Mélitée des scabieuses (*Mellicta parthenoides*), la Gentianelle ciliée (*Gentianella ciliata*), plante protégée réglementairement, ou encore la Gentiane jaune (*Gentiana lutea*), plante montagnarde rare en Bourgogne.

Le site dans son ensemble constitue, par la qualité de ses milieux, une zone importante pour des espèces déterminantes comme :

- le Milan royal (*Milvus milvus*), rapace diurne nicheur très rare en Bourgogne et menacé en Europe,
- le Petit rhinolophe (*Rhinolophus hipposideros*), chauve-souris d'intérêt européen, qui présente un grand nombre de colonies de mise bas en bâtiments et qui a besoin d'un réseau de haies densément connectées entre elles pour se déplacer et s'alimenter.

Ce patrimoine dépend :

- d'un élevage extensif respectueux des milieux prairiaux, des cours d'eau, des mares et des zones humides,
- d'une gestion forestière à base de peuplements feuillus et de traitements adaptés aux conditions stationnelles (sol, climat, topographie, hydrographie), conservant les milieux annexes: lisières, clairières, milieux humides, ripisylves et cours d'eau, etc.

Il convient de maintenir le régime hydraulique des cours d'eau, sans seuils ni enrochement des berges et en respectant les ripisylves.

Il serait également préférable d'éviter le retournement ou la perturbation du fonctionnement hydrologique des prairies, la plantation de nouveaux peupliers dans les vallées, voire de ne pas maintenir les peupleraies existantes.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Site inscrit selon la loi de 1930
- Site classé selon la loi de 1930
- Arrêté de protection de biotope, d'habitat naturel ou de site d'intérêt géologique
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

Le site est désigné au réseau des sites Natura 2000 au titre de la directive habitat : "GITES ET HABITATS A CHAUVES SOURIS EN BOURGOGNE"

Le site comprend des espaces classés en Arrêté de Protection de Biotope :

"SITE DE REPRODUCTION DU FAUCON PELERIN"

Plusieurs secteurs sont classés (C) ou inscrits (I) au titre de la la Loi sur les paysage de 1930 :

- I : Falaise et château de Saffres ;
- C : Sources, gorge et grotte de la Douix à Darcey ;
- I : Site de la Roche d' Hy à Massigny-les-Vitteaux ;
- I : Château et éperon de Blaisy-Haut ;
- I : Falaises et village de Hauteroche ;
- I : Village de Chaudenay-le-Château et colline ;
- I : Roches de la Fontaine Ste Barbe à Vieilmoulin ;
- C : Roches de Beaume à Créancey ;
- I : Château et église de Châtellenot et abords ;
- I : Village de Châteauneuf ;
- I : Site de Vitteaux et rives de la Brenne ;
- I : Village de Flavigny-sur-Ozerain ;
- C : Site classé d'Alésia ;
- I : Site d'Alésia (parties inscrites)

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Elevage
- Habitat dispersé
- Circulation routière ou autoroutière
- Exploitations minières, carrières

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Rivière, fleuve
- Source, résurgence
- Mare, mardelle
- Etang
- Lac
- Plaine, bassin
- Vallée
- Vallon
- Coteau, cuesta
- Plateau
- Falaise continentale
- Escarpement, versant pentu
- Combe
- Grotte

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux	Fonctionnels	Complémentaires
<ul style="list-style-type: none"> - Critères d'intérêts patrimoniaux - Ecologique - Faunistique - Poissons - Amphibiens - Reptiles - Oiseaux - Mammifères - Crustacés - Insectes - Floristique - Ptéridophytes - Phanérogames 	<ul style="list-style-type: none"> - Auto-épuration des eaux - Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales - Fonctions de régulation hydraulique - Ralentissement du ruissellement - Soutien naturel d'étiage - Fonctions de protection du milieu physique - Role naturel de protection contre l'érosion des sols - Corridor écologique, zone de passages, zone d'échanges - Etapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs - Zone particulière d'alimentation - Zone particulière liée à la reproduction 	<ul style="list-style-type: none"> - Paysager - Géomorphologique - Archéologique - Pédagogique ou autre (préciser)

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Occupation du sol (CORINE-Landcover)
- Contraintes du milieu physique

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le périmètre suit globalement le contours de la région naturelle et intègre les zones riches en habitats, en faune et en flore d'intérêt régional. Ont été retirés les secteurs les moins intéressants sur le plan patrimonial (absence de ZNIEFF de type I).

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Infrastructures linéaires, réseaux de communication	Intérieur	Indéterminé	Réel
Rejets de substances polluantes dans les eaux	Intérieur	Indéterminé	Réel
Comblement, assèchement, drainage, poldérisation des zones humides	Intérieur	Indéterminé	Réel
Mise en eau, submersion, création de plan d'eau	Intérieur	Indéterminé	Réel
Modification des fonds, des courants	Intérieur	Indéterminé	Réel
Mises en culture, travaux du sol	Intérieur	Indéterminé	Réel
Débroussaillage, suppression des haies et des bosquets, remembrement et travaux connexes	Intérieur	Indéterminé	Réel
Pâturage	Intérieur	Indéterminé	Réel
Atterrissement	Intérieur	Indéterminé	Réel
Fermeture du milieu	Intérieur	Indéterminé	Réel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
<ul style="list-style-type: none"> - Algues - Bryophytes - Lichens - Mollusques - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Orthoptères - Lépidoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges 	<ul style="list-style-type: none"> - Autre Faunes - Reptiles - Crustacés 	<ul style="list-style-type: none"> - Amphibiens - Mammifères - Phanérogames - Poissons - Ptéridophytes 	<ul style="list-style-type: none"> - Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
<i>E2.22 Prairies de fauche planitiaires subatlantiques</i>	<i>38.22 Prairies de fauche des plaines médio-européennes</i>	<i>6510 Prairies de fauche de basse altitude (<i>Alopecurus pratensis</i>, <i>Sanguisorba officinalis</i>)</i>	Informateur : Biotope	8	2012 - 2012
<i>E2.22 Prairies de fauche planitiaires subatlantiques</i>	<i>38.22 Prairies de fauche des plaines médio-européennes</i>	<i>6510 Prairies de fauche de basse altitude (<i>Alopecurus pratensis</i>, <i>Sanguisorba officinalis</i>)</i>	Informateur : Biotope	5	2012 - 2012
<i>G1.6311 Hêtraies médio- européennes à Orge des bois</i>	<i>41.1311 Hêtraies calciclinales à Mélique</i>	<i>9130 Hêtraies de l'<i>Asperulo-Fagetum</i></i>	Informateur : Biotope	10	2012 - 2012
<i>C1.221 Couvertures de lentilles d'eau</i>	<i>22.411 Couvertures de Lemnacées</i>	<i>3150 Lacs eutrophes naturels avec végétation du <i>Magnopotamion</i> ou de l'<i>Hydrocharition</i></i>	Informateur : Biotope	3	2012 - 2012
<i>C3.11 Formations à petits hélophytes des bords des eaux à débit rapide</i>	<i>53.4 Bordures à <i>Calamagrostis</i> des eaux courantes</i>		Informateur : Biotope	4	2012 - 2012
<i>E2.22 Prairies de fauche planitiaires subatlantiques</i>	<i>38.22 Prairies de fauche des plaines médio-européennes</i>	<i>6510 Prairies de fauche de basse altitude (<i>Alopecurus pratensis</i>, <i>Sanguisorba officinalis</i>)</i>	Informateur : Biotope	20	2012 - 2012
<i>E3.41 Prairies atlantiques et subatlantiques humides</i>	<i>37.21 Prairies humides atlantiques et subatlantiques</i>		Informateur : Biotope	5	2012 - 2012
<i>C1.2411 Tapis de Nénuphar</i>	<i>22.4311 Tapis de Nénuphars</i>		Informateur : Biotope	5	2012 - 2012
<i>E1.265 Pelouses médio- européennes semi- sèches à <i>Sesleria</i></i>	<i>34.325 Pelouses semi-sèches médio-européennes dominées par <i>Sesleria</i></i>	<i>6210 Pelouses sèches semi- naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (<i>Festuco- Brometalia</i>) (* sites d'orchidées remarquables)</i>	Informateur : Biotope	0	2012 - 2012
<i>G1.A4111 Forêts de ravin à Frêne, Érable sycomore et Langue de cerf</i>	<i>41.41 Forêts de ravin à Frêne et Sycomore</i>	<i>9180 Forêts de pentes, éboulis ou ravins du <i>Tilio-Acerion</i></i>	Informateur : Biotope	0	2012 - 2012
<i>G1.A132 Frênaies-chênaies à <i>Corydale</i></i>	<i>41.232 Frênaies-chênaies à <i>Corydale</i></i>	<i>9160 Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies sub-atlantiques et médio-européennes du <i>Carpinion betuli</i></i>	Informateur : Biotope	0	2012 - 2012

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
G1.6311 Hêtraies médio-européennes à Orge des bois	41.1311 Hêtraies calciclinales à Mélique	9130 Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum	Informateur : Biotope	0	2012 - 2012
E2.221 Prairies de fauche xéromésophiles planitiaires médio-européennes	38.22 Prairies de fauche des plaines médio-européennes	6510 Prairies de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)	Informateur : Biotope	0	2012 - 2012
C1.232 Formations à petits Potamots	22.422 Groupements de petits Potamots	3150 Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition	Informateur : Biotope	5	2012 - 2012
C1.25 Tapis immergés de Charophytes des plans d'eau mésotrophes	22.441 Tapis de Chara	3140 Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp.	Informateur : Biotope	10	2012 - 2012
E2.22 Prairies de fauche planitiaires subatlantiques	38.22 Prairies de fauche des plaines médio-européennes	6510 Prairies de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)	Informateur : Biotope	10	2012 - 2012
C3.246 Communautés à Oenanthe aquatique et à Rorippe amphibie	53.146 Communautés d'Oenanthe aquatica et de Rorippa amphibia		Informateur : Biotope	10	2012 - 2012
G1.6311 Hêtraies médio-européennes à Orge des bois	41.1311 Hêtraies calciclinales à Mélique	9130 Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum	Informateur : Biotope	1	2012 - 2012
E5.43 Lisières forestières ombragées	37.72 Fringes des bords boisés ombragés	6430 Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin	Informateur : Biotope	1	2012 - 2012
D4.153 Bas-marais médio-européens à Laïche jaune	54.253 Bas-marais à Carex flava médio-européens	7230 Tourbières basses alcalines	Informateur : Biotope	1	2012 - 2012
	45.1 Forêts d'Oliviers et de Caroubiers		Informateur : MENARD O. (CBNBP)	16	2020 - 2020
E1.281 Pelouses des rochers calcaréo-siliceux hercyniennes			Informateur : MENARD O. (CBNBP)	1	2020 - 2020
B1.52 Dunes brunes à Calluna vulgaris			Informateur : MENARD O. (CBNBP)	16	2020 - 2020
E2.22 Prairies de fauche planitiaires subatlantiques	38.22 Prairies de fauche des plaines médio-européennes	6510 Prairies de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)	Informateur : MENARD O. (CBNBP)	5	2012 - 2012
E5.41 Écrans ou rideaux rivulaires de grandes herbacées vivaces	37.715 Ourlets riverains mixtes	6430 Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin	Informateur : MENARD O. (CBNBP)	5	2012 - 2012

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
E5.43 <i>Lisières forestières ombragées</i>	37.72 <i>Franges des bords boisés ombragés</i>	6430 <i>Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin</i>	Informateur : MENARD O. (CBNBP)	5	2012 - 2012
E2.22 <i>Prairies de fauche planitiaires subatlantiques</i>	38.22 <i>Prairies de fauche des plaines médio-européennes</i>	6510 <i>Prairies de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)</i>	Informateur : MENARD O. (CBNBP)	10	2012 - 2012
	34.3 <i>Pelouses pérennes denses et steppes médio-européennes</i>			40	
G1.66 <i>Hêtraies calcicoles médio-européennes</i>	41.16 <i>Hêtraies sur calcaire</i>			2	
E5.2 <i>Ourllets forestiers thermophiles</i>	34.4 <i>Lisières (ou ourlets) forestières thermophiles</i>				
H3.2 <i>Falaises continentales basiques et ultrabasiqes</i>	62.1 <i>Végétation des falaises continentales calcaires</i>				
C2.12 <i>Sources d'eau dure</i>	54.12 <i>Sources d'eaux dures</i>				
G1.A4 <i>Forêts de ravin et de pente</i>	41.4 <i>Forêts mixtes de pentes et ravins</i>				
H2.6 <i>Éboulis calcaires et ultrabasiqes des expositions chaudes</i>	61.3 <i>Éboulis ouest-méditerranéens et éboulis thermophiles</i>				
G1.63 <i>Hêtraies neutrophiles médio-européennes</i>	41.13 <i>Hêtraies neutrophiles</i>				
E2.2 <i>Prairies de fauche de basse et moyenne altitudes</i>	38.2 <i>Prairies de fauche de basse altitude</i>				
E1.2 <i>Pelouses calcaires vivaces et steppes riches en bases</i>	34.3 <i>Pelouses pérennes denses et steppes médio-européennes</i>				
C1.6 <i>Lacs, étangs et mares temporaires</i>	22.4 <i>Végétations aquatiques</i>				
C3.51 <i>Gazons ras eurosibériens à espèces annuelles amphibies</i>	22.32 <i>Gazons amphibies annuels septentrionaux</i>				
E1.1 <i>Végétations ouvertes des substrats sableux et rocheux continentaux</i>	34.1 <i>Pelouses pionnières médio-européennes</i>				
H1.2 <i>Intérieurs des grottes</i>	65 <i>Grottes</i>				
C2.12 <i>Sources d'eau dure</i>	54.12 <i>Sources d'eaux dures</i>				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
E3.511 Prairies calciclinales à Molinie bleue	37.311 Prairies à Molinie sur calcaires				
E3.418 Prairies à Jonc à tépales obtus	37.218 Prairies à Jonc subnoduleux				
D4.13 Bas-marais subcontinentaux à Carex davalliana	54.23 Tourbières basses à Carex davalliana				
	41.4 Forêts mixtes de pentes et ravins				
	34.32 Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides				
	34.4 Lisières (ou ourlets) forestières thermophiles			5	
	31.88 Fruticées à Genévriers communs			30	
	54.12 Sources d'eaux dures				
G1.6311 Hêtraies médio-européennes à Orge des bois	41.1311 Hêtraies calciclinales à Mélisque	9130 Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum	Informateur : Biotope	10	2012 - 2012
G1.A4111 Forêts de ravin à Frêne, Érable sycomore et Langue de cerf	41.41 Forêts de ravin à Frêne et Sycomore	9180 Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion	Informateur : Biotope	15	2012 - 2012
G1.A132 Frênaies-chênaies à Corydale	41.232 Frênaies-chênaies à Corydale	9160 Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies sub-atlantiques et médio-européennes du Carpinion betuli	Informateur : Biotope	20	2012 - 2012
C1.25 Tapis immergés de Charophytes des plans d'eau mésotrophes	22.441 Tapis de Chara	3140 Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp.	Informateur : Biotope	5	2012 - 2012
G1.6311 Hêtraies médio-européennes à Orge des bois	41.1311 Hêtraies calciclinales à Mélisque	9130 Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum	Informateur : Biotope	25	2012 - 2012
E2.22 Prairies de fauche planitiaires subatlantiques	38.22 Prairies de fauche des plaines médio-européennes	6510 Prairies de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)	Informateur : Biotope	10	2012 - 2012
G1.6311 Hêtraies médio-européennes à Orge des bois	41.1311 Hêtraies calciclinales à Mélisque	9130 Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum	Informateur : Biotope	10	2012 - 2012
C1.221 Couvertures de lentilles d'eau	22.411 Couvertures de Lemnacées		Informateur : Biotope	1	2012 - 2012

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
E2.22 Prairies de fauche planitiaires subatlantiques	38.22 Prairies de fauche des plaines médio-européennes	6510 Prairies de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)	Informateur : Biotope	10	2012 - 2012
C1.24 Végétations flottantes enracinées des plans d'eau mésotrophes	22.422 Groupements de petits Potamots		Informateur : Biotope	1	2012 - 2012
C3.2111 Phragmitaies des eaux douces	53.11 Phragmitaies		Informateur : Biotope	1	2012 - 2012
E2.22 Prairies de fauche planitiaires subatlantiques	38.22 Prairies de fauche des plaines médio-européennes	6510 Prairies de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)	Informateur : Biotope	10	2012 - 2012
G1.6311 Hêtraies médio-européennes à Orge des bois	41.1311 Hêtraies calciclives à Mélisque	9130 Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum	Informateur : Biotope	10	2012 - 2012
C1.221 Couvertures de lentilles d'eau	22.411 Couvertures de Lemnacées	3150 Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition	Informateur : Biotope	1	2012 - 2012
E5.41 Écrans ou rideaux rivulaires de grandes herbacées vivaces	37.715 Ourlets riverains mixtes	6430 Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin	Informateur : Biotope	1	2012 - 2012
C1.232 Formations à petits Potamots	22.422 Groupements de petits Potamots	3150 Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition	Informateur : Biotope	10	2012 - 2012
E2.22 Prairies de fauche planitiaires subatlantiques	38.22 Prairies de fauche des plaines médio-européennes	6510 Prairies de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)	Informateur : Biotope	10	2012 - 2012
C1.25 Tapis immergés de Charophytes des plans d'eau mésotrophes	22.441 Tapis de Chara	3140 Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp.	Informateur : Biotope	1	2012 - 2012
E5.21 Ourlets xérophiles	34.41 Lisières xéro-thermophiles	6210 Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables)	Informateur : Biotope	1	2012 - 2012
E2.22 Prairies de fauche planitiaires subatlantiques	38.22 Prairies de fauche des plaines médio-européennes	6510 Prairies de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)	Informateur : Biotope	10	2012 - 2012
E5.43 Lisières forestières ombragées	37.72 Fringes des bords boisés ombragés	6430 Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin	Informateur : Biotope	3	2012 - 2012

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
E5.22 <i>Ourllets mésophiles</i>	34.42 <i>Lisières mésophiles</i>	6210 <i>Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables)</i>	Informateur : Biotope	1	2012 - 2012
G1.6311 <i>Hêtraies médio-européennes à Orge des bois</i>	41.1311 <i>Hêtraies calciclinales à Mélique</i>	9130 <i>Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum</i>	Informateur : Biotope	30	2012 - 2012
E1.262 <i>Pelouses semi-sèches médio-européennes à Bromus erectus</i>	34.322 <i>Pelouses semi-sèches médio-européennes à Bromus erectus</i>	6210 <i>Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables)</i>	Informateur : Biotope	3	2012 - 2012
G1.6311 <i>Hêtraies médio-européennes à Orge des bois</i>	41.1311 <i>Hêtraies calciclinales à Mélique</i>	9130 <i>Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum</i>	Informateur : Biotope	30	2012 - 2012
E5.41 <i>Écrans ou rideaux rivulaires de grandes herbacées vivaces</i>	37.715 <i>Ourllets riverains mixtes</i>	6430 <i>Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin</i>	Informateur : Biotope	1	2012 - 2012
C3.11 <i>Formations à petits héliophytes des bords des eaux à débit rapide</i>	53.4 <i>Bordures à Calamagrostis des eaux courantes</i>		Informateur : Biotope	5	2012 - 2012
E5.43 <i>Lisières forestières ombragées</i>	37.72 <i>Fringes des bords boisés ombragés</i>	6430 <i>Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin</i>	Informateur : Biotope	2	2012 - 2012
G1.6311 <i>Hêtraies médio-européennes à Orge des bois</i>	41.1311 <i>Hêtraies calciclinales à Mélique</i>	9130 <i>Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum</i>	Informateur : Biotope	20	2012 - 2012
F3.161 <i>Fourrés des collines calcaires à Genévrier</i>	31.881 <i>Landes à Genévriers</i>	6210 <i>Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables)</i>	Informateur : Biotope	2	2012 - 2012
E1.262 <i>Pelouses semi-sèches médio-européennes à Bromus erectus</i>	34.322 <i>Pelouses semi-sèches médio-européennes à Bromus erectus</i>	6210 <i>Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables)</i>	Informateur : Biotope	15	2012 - 2012
G1.6311 <i>Hêtraies médio-européennes à Orge des bois</i>	41.1311 <i>Hêtraies calciclinales à Mélique</i>	9130 <i>Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum</i>	Informateur : Biotope	10	2012 - 2012
E5.43 <i>Lisières forestières ombragées</i>	37.72 <i>Fringes des bords boisés ombragés</i>	6430 <i>Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin</i>	Informateur : Biotope	5	2012 - 2012

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
C1.221 Couvertures de lentilles d'eau	22.411 Couvertures de Lemnacées	3150 Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition	Informateur : Biotope	1	2012 - 2012
C3.11 Formations à petits héliophytes des bords des eaux à débit rapide	53.4 Bordures à Calamagrostis des eaux courantes		Informateur : Biotope	1	2012 - 2012
E1.262 Pelouses semi-sèches médio-européennes à Bromus erectus	34.322 Pelouses semi-sèches médio-européennes à Bromus erectus	6210 Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables)	Informateur : Biotope	5	2012 - 2012
E5.43 Lisières forestières ombragées	37.72 Fringes des bords boisés ombragés	6430 Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin	Informateur : Biotope	3	2012 - 2012
E5.43 Lisières forestières ombragées	37.72 Fringes des bords boisés ombragés	6430 Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin	Informateur : Biotope	1	2012 - 2012
E1.262 Pelouses semi-sèches médio-européennes à Bromus erectus	34.322 Pelouses semi-sèches médio-européennes à Bromus erectus	6210 Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables)	Informateur : Biotope	25	2012 - 2012
E1.272 Pelouses médio-européennes du Xerobromion	34.332 Pelouses médio-européennes du Xerobromion	6210 Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables)	Informateur : Biotope	5	2012 - 2012
E1.11 Gazons eurosibériens sur débris rocheux	34.11 Pelouses médio-européennes sur débris rocheux	6110 Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l'Alyso-Sedion albi	Informateur : Biotope	1	2012 - 2012
E1.262 Pelouses semi-sèches médio-européennes à Bromus erectus	34.322 Pelouses semi-sèches médio-européennes à Bromus erectus	6210 Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables)	Informateur : Biotope	40	2012 - 2012
E1.111 Gazons médio-européens à Orpins	34.111 Pelouses à orpins	6110 Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l'Alyso-Sedion albi	Informateur : Biotope	1	2012 - 2012
G5.842 Clairières à Bardane et Belladone	31.8712 Clairières à Bardane et Belladone		Informateur : Biotope	1	2012 - 2012
E5.41 Écrans ou rideaux rivulaires de grandes herbacées vivaces	37.715 Ourlets riverains mixtes	6430 Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin	Informateur : Biotope	3	2012 - 2012

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
G1.6311 Hêtraies médio-européennes à Orge des bois	41.1311 Hêtraies calciclinales à Mélique	9130 Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum	Informateur : Biotope	20	2012 - 2012
E2.22 Prairies de fauche planitiaires subatlantiques	38.22 Prairies de fauche des plaines médio-européennes	6510 Prairies de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)	Informateur : Biotope	15	2012 - 2012
H3.25 Communautés chasmophytiques alpines et subméditerranéennes	62.15 Falaises calcaires alpiennes et sub-méditerranéennes	8210 Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique	Informateur : Biotope	10	2012 - 2012
G1.6311 Hêtraies médio-européennes à Orge des bois	41.1311 Hêtraies calciclinales à Mélique	9130 Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum	Informateur : Biotope	15	2012 - 2012
G1.A4111 Forêts de ravin à Frêne, Érable sycomore et Langue de cerf	41.41 Forêts de ravin à Frêne et Sycomore	9180 Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion	Informateur : Biotope	20	2012 - 2012
C1.221 Couvertures de lentilles d'eau	22.411 Couvertures de Lemnacées	3150 Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition	Informateur : Biotope	1	2012 - 2012
G1.A143 Chênaies-charmaies collinéennes de Bourgogne	41.243 Chênaies-charmaies collinéennes du Bourgogne	9160 Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies sub-atlantiques et médio-européennes du Carpinion betuli	Informateur : Biotope	5	2012 - 2012
G1.6311 Hêtraies médio-européennes à Orge des bois	41.1311 Hêtraies calciclinales à Mélique	9130 Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum	Informateur : Biotope	20	2012 - 2012
C3.511 Communautés naines des eaux douces à Eleocharis	22.321 Communautés à Eleocharis	3130 Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea uniflorae et/ou des Isoeto-Nanojuncetea	Informateur : Biotope	1	2012 - 2012
E2.22 Prairies de fauche planitiaires subatlantiques	38.22 Prairies de fauche des plaines médio-européennes	6510 Prairies de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)	Informateur : Biotope	5	2012 - 2012
E5.43 Lisières forestières ombragées	37.72 Fringes des bords boisés ombragés	6430 Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin	Informateur : Biotope	2	2012 - 2012
G1.6311 Hêtraies médio-européennes à Orge des bois	41.131 Hêtraies à Mélique	9130 Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum	Informateur : Biotope	25	2012 - 2012
G1.A4111 Forêts de ravin à Frêne, Érable sycomore et Langue de cerf	41.41 Forêts de ravin à Frêne et Sycomore	9180 Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion	Informateur : Biotope	5	2012 - 2012

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
C3.11 <i>Formations à petits hélophytes des bords des eaux à débit rapide</i>	53.4 <i>Bordures à Calamagrostis des eaux courantes</i>		Informateur : Biotope	5	2012 - 2012
G1.6311 <i>Hêtraies médio-européennes à Orge des bois</i>	41.1311 <i>Hêtraies calciclives à Mélique</i>	9130 <i>Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum</i>	Informateur : Biotope	25	2012 - 2012
G1.213 <i>Aulnaies-frênaies des rivières à débit lent</i>	44.33 <i>Bois de Frênes et d'Aulnes des rivières à eaux lentes</i>	91E0 <i>Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)</i>	Informateur : Biotope	5	2012 - 2012
E5.43 <i>Lisières forestières ombragées</i>	37.72 <i>Fringes des bords boisés ombragés</i>	6430 <i>Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin</i>	Informateur : Biotope	2	2012 - 2012
E5.41 <i>Écrans ou rideaux rivulaires de grandes herbacées vivaces</i>	37.715 <i>Ourlets riverains mixtes</i>	6430 <i>Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin</i>	Informateur : Biotope	5	2012 - 2012
C1.232 <i>Formations à petits Potamots</i>	22.422 <i>Groupements de petits Potamots</i>	3150 <i>Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition</i>	Informateur : Biotope	2	2012 - 2012

6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
C3.251 <i>Glycériaies</i>	53.4 <i>Bordures à Calamagrostis des eaux courantes</i>		Informateur : Biotope	5	2012 - 2012
E2.1 <i>Pâturages permanents mésotrophes et prairies de post-pâturage</i>	38.11 <i>Pâturages continus</i>		Informateur : Biotope	40	2012 - 2012
C3.251 <i>Glycériaies</i>	53.4 <i>Bordures à Calamagrostis des eaux courantes</i>		Informateur : Biotope	5	2012 - 2012
E2.111 <i>Pâturages à Ivraie vivace</i>	38.11 <i>Pâturages continus</i>		Informateur : Biotope	40	2012 - 2012
C3.251 <i>Glycériaies</i>	53.4 <i>Bordures à Calamagrostis des eaux courantes</i>		Informateur : Biotope	5	2012 - 2012
I1 <i>Cultures et jardins maraîchers</i>	82 <i>Cultures</i>		Informateur : Biotope	40	2012 - 2012
E2.1 <i>Pâturages permanents mésotrophes et prairies de post-pâturage</i>	38.11 <i>Pâturages continus</i>		Informateur : Biotope	50	2012 - 2012

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
E1.262 <i>Pelouses semi-sèches médio-européennes à Bromus erectus</i>	34.322 <i>Pelouses semi-sèches médio-européennes à Bromus erectus</i>	6210 <i>Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables)</i>	Informateur : Biotope	39	2012 - 2012
E2.1 <i>Pâturages permanents mésotrophes et prairies de post-pâturage</i>	38.11 <i>Pâturages continus</i>		Informateur : Biotope	50	2012 - 2012
C3.251 <i>Glycériales</i>	53.4 <i>Bordures à Calamagrostis des eaux courantes</i>		Informateur : Biotope	5	2012 - 2012
E2.111 <i>Pâturages à Ivraie vivace</i>	38.11 <i>Pâturages continus</i>		Informateur : Biotope	40	2012 - 2012
I1.1 <i>Monocultures intensives</i>	82.1 <i>Champs d'un seul tenant intensément cultivés</i>		Informateur : Biotope	30	2012 - 2012
E3.4 <i>Prairies eutrophes et mésotrophes humides ou mouilleuses</i>	37.2 <i>Prairies humides eutrophes</i>		Informateur : Biotope	3	2012 - 2012
E2.111 <i>Pâturages à Ivraie vivace</i>	38.11 <i>Pâturages continus</i>		Informateur : Biotope	50	2012 - 2012
E3.44 <i>Gazons inondés et communautés apparentées</i>	37.2 <i>Prairies humides eutrophes</i>		Informateur : Biotope	7	2012 - 2012
F3.1121 <i>Fourrés à Prunellier et Troène atlantiques et médio-européens</i>	31.812 <i>Fruticées à Prunelliers et Troènes</i>	6210 <i>Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables)</i>	Informateur : Biotope	5	2012 - 2012
D5.2122 <i>Cariçales à Laïche des marais</i>	53.2121 <i>Cariçales à laïche aiguë</i>		Informateur : Biotope	5	2012 - 2012
E2.111 <i>Pâturages à Ivraie vivace</i>	38.11 <i>Pâturages continus</i>		Informateur : Biotope	30	2012 - 2012
G1.A132 <i>Frênaies-chênaies à Corydale</i>	41.232 <i>Frênaies-chênaies à Corydale</i>	9160 <i>Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies sub-atlantiques et médio-européennes du Carpinion betuli</i>	Informateur : Biotope	5	2012 - 2012
F3.112 <i>Fourrés à Prunellier et Troène</i>	31.812 <i>Fruticées à Prunelliers et Troènes</i>		Informateur : Biotope	3	2012 - 2012
E2.22 <i>Prairies de fauche plantiaires subatlantiques</i>	38.22 <i>Prairies de fauche des plaines médio-européennes</i>	6510 <i>Prairies de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)</i>	Informateur : Biotope	25	2012 - 2012
E2.113 <i>Pâturages collinéens subatlantiques</i>	38.11 <i>Pâturages continus</i>		Informateur : Biotope	15	2012 - 2012

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
E3.44 Gazons inondés et communautés apparentées	37.24 Prairies à Agropyre et Rumex		Informateur : Biotope	5	2012 - 2012
I1.3 Terres arables à monocultures extensives	82.3 Culture extensive		Informateur : Biotope	60	2012 - 2012
E3.44 Gazons inondés et communautés apparentées	37.24 Prairies à Agropyre et Rumex		Informateur : Biotope	15	2012 - 2012
E1.262 Pelouses semi-sèches médio-européennes à Bromus erectus	34.322 Pelouses semi-sèches médio-européennes à Bromus erectus	6210 Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables)	Informateur : Biotope	10	2012 - 2012
F9.2 Sausseries marécageuses et fourrés des bas-marais à Salix	31.81 Fourrés médio-européens sur sol fertile		Informateur : Biotope	2	2012 - 2012
E2.1 Pâturages permanents mésotrophes et prairies de post-pâturage	38.11 Pâturages continus		Informateur : Biotope	50	2012 - 2012
E2.22 Prairies de fauche planitiaires subatlantiques	38.22 Prairies de fauche des plaines médio-européennes	6510 Prairies de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)	Informateur : Biotope	5	2012 - 2012
E2.113 Pâturages collinéens subatlantiques	38.11 Pâturages continus		Informateur : Biotope	2	2012 - 2012
I1.3 Terres arables à monocultures extensives	82.3 Culture extensive		Informateur : Biotope	70	2012 - 2012
G1.2132 Aulnaies-frênaies ouest-européennes à hautes herbes	44.332 Bois de Frênes et d'Aulnes à hautes herbes	91E0 Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)	Informateur : Biotope	5	2012 - 2012
E2.111 Pâturages à Ivraie vivace	38.11 Pâturages continus		Informateur : Biotope	50	2012 - 2012
F3.112 Fourrés à Prunellier et Troène	31.81 Fourrés médio-européens sur sol fertile		Informateur : Biotope	5	2012 - 2012
I1 Cultures et jardins maraîchers	82.1 Champs d'un seul tenant intensément cultivés		Informateur : Biotope	10	2012 - 2012
E2.113 Pâturages collinéens subatlantiques	38.11 Pâturages continus		Informateur : Biotope	5	2012 - 2012
F3.1121 Fourrés à Prunellier et Troène atlantiques et médio-européens	31.81 Fourrés médio-européens sur sol fertile	6210 Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables)	Informateur : Biotope	24	2012 - 2012

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	83.3 <i>Plantations</i>		Informateur : Biotope	15	2012 - 2012
I1.1 <i>Monocultures intensives</i>	82.1 <i>Champs d'un seul tenant intensément cultivés</i>		Informateur : Biotope	20	2012 - 2012
C3.251 <i>Glycériaies</i>	53.4 <i>Bordures à Calamagrostis des eaux courantes</i>		Informateur : Biotope	1	2012 - 2012
E2.22 <i>Prairies de fauche planitiaires subatlantiques</i>	38.22 <i>Prairies de fauche des plaines médio-européennes</i>	6510 <i>Prairies de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)</i>	Informateur : Biotope	5	2012 - 2012
E2.11 <i>Pâturages ininterrompus</i>	38.11 <i>Pâturages continus</i>		Informateur : Biotope	55	2012 - 2012
E5.43 <i>Lisières forestières ombragées</i>	37.72 <i>Franges des bords boisés ombragés</i>	6430 <i>Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin</i>	Informateur : Biotope	4	2012 - 2012
E2.1 <i>Pâturages permanents mésotrophes et prairies de post-pâturage</i>	38.11 <i>Pâturages continus</i>		Informateur : Biotope	50	2012 - 2012
I1 <i>Cultures et jardins maraîchers</i>	82.1 <i>Champs d'un seul tenant intensément cultivés</i>		Informateur : Biotope	15	2012 - 2012
F9.2 <i>Saussaies marécageuses et fourrés des bas-marais à Salix</i>	44.92 <i>Saussaies marécageuses</i>		Informateur : Biotope	2	2012 - 2012
E3.44 <i>Gazons inondés et communautés apparentées</i>	37.241 <i>Pâtures à grand jonc</i>		Informateur : Biotope	32	2012 - 2012
E2.1 <i>Pâturages permanents mésotrophes et prairies de post-pâturage</i>	38.11 <i>Pâturages continus</i>		Informateur : Biotope	40	2012 - 2012
E2.1 <i>Pâturages permanents mésotrophes et prairies de post-pâturage</i>	38.11 <i>Pâturages continus</i>		Informateur : Biotope	40	2012 - 2012
E2.111 <i>Pâturages à Ivraie vivace</i>	38.11 <i>Pâturages continus</i>		Informateur : Biotope	40	2012 - 2012
E3.44 <i>Gazons inondés et communautés apparentées</i>	37.2 <i>Prairies humides eutrophes</i>		Informateur : Biotope	7	2012 - 2012
E3.44 <i>Gazons inondés et communautés apparentées</i>	37.24 <i>Prairies à Agropyre et Rumex</i>		Informateur : Biotope	15	2012 - 2012
E1.262 <i>Pelouses semi-sèches médio-européennes à Bromus erectus</i>	34.322 <i>Pelouses semi-sèches médio-européennes à Bromus erectus</i>	6210 <i>Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables)</i>	Informateur : Biotope	5	2012 - 2012

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
C3.251 Glycériales	53.15 Végétation à <i>Glyceria maxima</i>		Informateur : Biotope	5	2012 - 2012
G1.633 Hêtraies neutrophiles montagnardes médio-européennes	41.133 Hêtraies à <i>Dentaires</i>	9130 Hêtraies de <i>l'Asperulo-Fagetum</i>	Informateur : Biotope	5	2012 - 2012
E3.44 Gazons inondés et communautés apparentées	37.24 Prairies à <i>Agropyre</i> et <i>Rumex</i>		Informateur : Biotope	5	2012 - 2012
E2.111 Pâturages à <i>lvraie vivace</i>	38.11 Pâturages continus		Informateur : Biotope	50	2012 - 2012
E1.262 Pelouses semi-sèches médio-européennes à <i>Bromus erectus</i>	34.322 Pelouses semi-sèches médio-européennes à <i>Bromus erectus</i>	6210 Pelouses sèches semi- naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (<i>Festuco- Brometalia</i>) (* sites d'orchidées remarquables)	Informateur : Biotope	5	2012 - 2012
E2.1 Pâturages permanents mésotrophes et prairies de post-pâturage	38.11 Pâturages continus		Informateur : Biotope	35	2012 - 2012
E5.43 Lisières forestières ombragées	37.72 Franges des bords boisés ombragés	6430 Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin	Informateur : Biotope	10	2012 - 2012
E2.1 Pâturages permanents mésotrophes et prairies de post-pâturage	38.11 Pâturages continus		Informateur : Biotope	35	2012 - 2012
E2.111 Pâturages à <i>lvraie vivace</i>	38.11 Pâturages continus		Informateur : Biotope	60	2012 - 2012
E3.44 Gazons inondés et communautés apparentées	37.24 Prairies à <i>Agropyre</i> et <i>Rumex</i>		Informateur : Biotope	0	2012 - 2012
E5.22 Ourlets mésophiles	34.42 Lisières mésophiles	6210 Pelouses sèches semi- naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (<i>Festuco- Brometalia</i>) (* sites d'orchidées remarquables)	Informateur : Biotope	0	2012 - 2012
D5.2122 Cariçaies à <i>Laïche des marais</i>	53.2122 Cariçaies à <i>laïche des marais</i>		Informateur : Biotope	0	2012 - 2012
E2.111 Pâturages à <i>lvraie vivace</i>	38.111 Pâturages à <i>Ray-grass</i>		Informateur : Biotope	0	2012 - 2012
E5.21 Ourlets xérothermophiles	34.41 Lisières xéro-thermophiles	6210 Pelouses sèches semi- naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (<i>Festuco- Brometalia</i>) (* sites d'orchidées remarquables)	Informateur : Biotope	0	2012 - 2012

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
E1.262 <i>Pelouses semi-sèches médio-européennes à Bromus erectus</i>	34.322 <i>Pelouses semi-sèches médio-européennes à Bromus erectus</i>	6210 <i>Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables)</i>	Informateur : Biotope	0	2012 - 2012
E2.111 <i>Pâturages à Ivraie vivace</i>	38.11 <i>Pâturages continus</i>		Informateur : Biotope	30	2012 - 2012
C3.251 <i>Glycériaies</i>	53.15 <i>Végétation à Glyceria maxima</i>		Informateur : Biotope	10	2012 - 2012
E3.44 <i>Gazons inondés et communautés apparentées</i>	37.24 <i>Prairies à Agropyre et Rumex</i>		Informateur : Biotope	5	2012 - 2012
I1.1 <i>Monocultures intensives</i>	82.1 <i>Champs d'un seul tenant intensément cultivés</i>		Informateur : Biotope	20	2012 - 2012
D5.21 <i>Communautés de grands Carex (magnocariçaies)</i>	53.21 <i>Peuplements de grandes Laïches (Magnocariçaies)</i>		Informateur : Biotope	10	2012 - 2012
B1.8 <i>Pannes dunaires mouilleuses et humides</i>			Informateur : MENARD O. (CBNBP)	1	2020 - 2020
E2.111 <i>Pâturages à Ivraie vivace</i>	38.11 <i>Pâturages continus</i>		Informateur : MENARD O. (CBNBP)	30	2012 - 2012
I1.3 <i>Terres arables à monocultures extensives</i>	82.3 <i>Culture extensive</i>		Informateur : MENARD O. (CBNBP)	20	2012 - 2012
E2.111 <i>Pâturages à Ivraie vivace</i>	38.11 <i>Pâturages continus</i>		Informateur : MENARD O. (CBNBP)	30	2012 - 2012
E3.44 <i>Gazons inondés et communautés apparentées</i>	37.2 <i>Prairies humides eutrophes</i>		Informateur : MENARD O. (CBNBP)	65	2012 - 2012
F3.1121 <i>Fourrés à Prunellier et Troène atlantiques et médio-européens</i>	31.812 <i>Fruticées à Prunelliers et Troènes</i>	6210 <i>Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables)</i>	Informateur : MENARD O. (CBNBP)	10	2012 - 2012
C2.21 <i>Épirhithron et métarhithron</i>	24.12 <i>Zone à Truites</i>			3	
G1 <i>Forêts de feuillus caducifoliés</i>	41 <i>Forêts caducifoliées</i>			80	
C2.12 <i>Sources d'eau dure</i>	54.12 <i>Sources d'eaux dures</i>			2	
I2.23 <i>Petits parcs et squares citadins</i>	85.2 <i>Petits parcs et squares citadins</i>				
C1 <i>Eaux dormantes de surface</i>	22.1 <i>Eaux douces</i>				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
C2.2 Cours d'eau permanents, non soumis aux marées, à écoulement turbulent et rapide	24.1 Lits des rivières				
G5.2 Petits bois anthropiques de feuillus caducifoliés	84.3 Petits bois, bosquets				
X10 Bocages	84.4 Bocages				
G1 Forêts de feuillus caducifoliés	41 Forêts caducifoliées				
F3.1 Fourrés tempérés	31.8 Fourrés				
J1.2 Bâtiments résidentiels des villages et des périphéries urbaines	86.2 Villages				
G1 Forêts de feuillus caducifoliés	41 Forêts caducifoliées				
G5.2 Petits bois anthropiques de feuillus caducifoliés	84.3 Petits bois, bosquets				
FA Haies	84.2 Bordures de haies				
G1 Forêts de feuillus caducifoliés	41 Forêts caducifoliées				
FA Haies	84.2 Bordures de haies				
C1 Eaux dormantes de surface	22.1 Eaux douces				
C2.2 Cours d'eau permanents, non soumis aux marées, à écoulement turbulent et rapide	24.1 Lits des rivières				
J1.2 Bâtiments résidentiels des villages et des périphéries urbaines	86.2 Villages				
X10 Bocages	84.4 Bocages				
J5.41 Canaux d'eau non salée complètement artificiels	89.21 Canaux navigables				
G5.2 Petits bois anthropiques de feuillus caducifoliés	84.3 Petits bois, bosquets				
F3.1 Fourrés tempérés	31.8 Fourrés				
C1 Eaux dormantes de surface	22 Eaux douces stagnantes				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
X10 Bocages	84.4 Bocages				
D5.21 Communautés de grands Carex (magnocariçaies)	53.21 Peuplements de grandes Laïches (Magnocariçaies)				
C1 Eaux dormantes de surface	22.1 Eaux douces				
C3.6 Berges nues ou à végétation clairsemée avec des sédiments meubles ou mobiles	24.5 Dépôts d'alluvions fluviales limoneuses				
C3.52 Communautés à Bidens (des rives des lacs et des étangs)	22.33 Groupements à Bidens tripartitus				
C3.2 Roselières et formations de bordure à grands héliophytes autres que les roseaux	53.1 Roselières				
C3.51 Gazons ras eurosibériens à espèces annuelles amphibies	22.32 Gazons amphibies annuels septentrionaux				
G1.11 Saulaies riveraines	44.1 Formations riveraines de Saules				
J1.2 Bâtiments résidentiels des villages et des périphéries urbaines	86.2 Villages				
G5.2 Petits bois anthropiques de feuillus caducifoliés	84.3 Petits bois, bosquets				
C2.2 Cours d'eau permanents, non soumis aux marées, à écoulement turbulent et rapide	24.1 Lits des rivières				
X07 Cultures intensives parsemées de bandes de végétation naturelle et/ou semi-naturelle	82.2 Cultures avec marges de végétation spontanée				
J5.41 Canaux d'eau non salée complètement artificiels	89.22 Fossés et petits canaux				
X11 Grands parcs	85.1 Grands parcs				
F3.111 Fourrés à Prunellier et Ronces	31.811 Fruticées à Prunus spinosa et halliers à Rubus fruticosus				
C3.245 Communautés à Jonc fleuri	53.145 Communautés à Jonc fleuri				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
C1.14 <i>Tapis immergés de Charophytes des plans d'eau oligotrophes</i>	22.44 <i>Tapis immergés de Characées</i>				
C1.24 <i>Végétations flottantes enracinées des plans d'eau mésotrophes</i>	22.43 <i>Végétations enracinées flottantes</i>				
C1.23 <i>Végétations immergées enracinées des plans d'eau mésotrophes</i>	22.42 <i>Végétations enracinées immergées</i>				
C3.24 <i>Communautés non-graminoïdes de moyenne-haute taille bordant l'eau</i>	53.14 <i>Roselières basses</i>				
G1 <i>Forêts de feuillus caducifoliés</i>	41 <i>Forêts caducifoliées</i>				
F3.1 <i>Fourrés tempérés</i>	31.8 <i>Fourrés</i>				
J1.2 <i>Bâtiments résidentiels des villages et des périphéries urbaines</i>	86.2 <i>Villages</i>				
G5.2 <i>Petits bois anthropiques de feuillus caducifoliés</i>	84.3 <i>Petits bois, bosquets</i>				
X10 <i>Bocages</i>	84.4 <i>Bocages</i>				
X07 <i>Cultures intensives parsemées de bandes de végétation naturelle et/ou semi-naturelle</i>	82.2 <i>Cultures avec marges de végétation spontanée</i>				
C2.16 <i>Ruisseaux crénaux (ruisseaux de source)</i>	24.11 <i>Ruisselets</i>				
C2.2 <i>Cours d'eau permanents, non soumis aux marées, à écoulement turbulent et rapide</i>	24.1 <i>Lits des rivières</i>				
C2.12 <i>Sources d'eau dure</i>	54.12 <i>Sources d'eaux dures</i>				
J1.2 <i>Bâtiments résidentiels des villages et des périphéries urbaines</i>	86.2 <i>Villages</i>				
G3.F <i>Plantations très artificielles de conifères</i>	83.31 <i>Plantations de conifères</i>				
C2.2 <i>Cours d'eau permanents, non soumis aux marées, à écoulement turbulent et rapide</i>	24.1 <i>Lits des rivières</i>				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
F3.1 <i>Fourrés tempérés</i>	31.8 <i>Fourrés</i>				
FA <i>Haies</i>	84.2 <i>Bordures de haies</i>				
G5.2 <i>Petits bois anthropiques de feuillus caducifoliés</i>	84.3 <i>Petits bois, bosquets</i>				
G1 <i>Forêts de feuillus caducifoliés</i>	41 <i>Forêts caducifoliées</i>				
C3.11 <i>Formations à petits héliophytes des bords des eaux à débit rapide</i>	53.4 <i>Bordures à Calamagrostis des eaux courantes</i>				
J4.3 <i>Réseaux ferroviaires</i>	86.43 <i>Voies de chemins de fer, gares de triage et autres espaces ouverts</i>				
F3.111 <i>Fourrés à Prunellier et Ronces</i>	31.811 <i>Fruticées à Prunus spinosa et halliers à Rubus fruticosus</i>				
G1.A17 <i>Chênaies-charmaies calciphiles subatlantiques</i>	41.27 <i>Chênaies-charmaies et frênaies-charmaies calciphiles</i>				
E3.42 <i>Prairies à Juncus acutiflorus</i>	37.22 <i>Prairies à Jonc acutiflore</i>				
E5.22 <i>Ourllets mésophiles</i>	34.42 <i>Lisières mésophiles</i>				
X10 <i>Bocages</i>	84.4 <i>Bocages</i>				
D5.2 <i>Formations à grandes Cypéracées normalement sans eau libre</i>	53.2 <i>Communautés à grandes Laïches</i>				
G1.C1 <i>Plantations de Populus</i>	83.321 <i>Plantations de Peupliers</i>				
G1 <i>Forêts de feuillus caducifoliés</i>	41 <i>Forêts caducifoliées</i>				
C3.52 <i>Communautés à Bidens (des rives des lacs et des étangs)</i>	22.33 <i>Groupements à Bidens tripartitus</i>				
H3.2 <i>Falaises continentales basiques et ultrabasiqes</i>	62.1 <i>Végétation des falaises continentales calcaires</i>				
C3.51 <i>Gazons ras eurosibériens à espèces annuelles amphibies</i>	22.32 <i>Gazons amphibies annuels septentrionaux</i>				
C3.5 <i>Berges périodiquement inondées à végétation pionnière et éphémère</i>	22.3 <i>Communautés amphibies</i>				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
C1.3 <i>Lacs, étangs et mares eutrophes permanents</i>	22.13 <i>Eaux eutrophes</i>				
C1 <i>Eaux dormantes de surface</i>	22.1 <i>Eaux douces</i>				
C2.2 <i>Cours d'eau permanents, non soumis aux marées, à écoulement turbulent et rapide</i>	24.1 <i>Lits des rivières</i>				
G5.2 <i>Petits bois anthropiques de feuillus caducifoliés</i>	84.3 <i>Petits bois, bosquets</i>				
E1.11 <i>Gazons eurosibériens sur débris rocheux</i>	34.11 <i>Pelouses médio-européennes sur débris rocheux</i>				
F3.111 <i>Fourrés à Prunellier et Ronces</i>	31.811 <i>Fruticées à Prunus spinosa et halliers à Rubus fruticosus</i>				
G1.A17 <i>Chênaies-charmaies calciphiles subatlantiques</i>	41.27 <i>Chênaies-charmaies et frênaies-charmaies calciphiles</i>				
E5.22 <i>Ourllets mésophiles</i>	34.42 <i>Lisières mésophiles</i>				
H3.2 <i>Falaises continentales basiques et ultrabasiqes</i>	62.1 <i>Végétation des falaises continentales calcaires</i>				
G5.2 <i>Petits bois anthropiques de feuillus caducifoliés</i>	84.3 <i>Petits bois, bosquets</i>				
X07 <i>Cultures intensives parsemées de bandes de végétation naturelle et/ou semi-naturelle</i>	82.2 <i>Cultures avec marges de végétation spontanée</i>				
E3 <i>Prairies humides et prairies humides saisonnières</i>	37 <i>Prairies humides et mégaphorbiaies</i>				
C3.5 <i>Berges périodiquement inondées à végétation pionnière et éphémère</i>	24.2 <i>Bancs de graviers des cours d'eau</i>				
C2.2 <i>Cours d'eau permanents, non soumis aux marées, à écoulement turbulent et rapide</i>	24.1 <i>Lits des rivières</i>				
G3.F <i>Plantations très artificielles de conifères</i>	83.31 <i>Plantations de conifères</i>				
J1.2 <i>Bâtiments résidentiels des villages et des périphéries urbaines</i>	86.2 <i>Villages</i>				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
G1 <i>Forêts de feuillus caducifoliés</i>	44 <i>Forêts riveraines, forêts et fourrés très humides</i>				
I2.2 <i>Petits jardins ornementaux et domestiques</i>	85.3 <i>Jardins</i>				
E2.2 <i>Prairies de fauche de basse et moyenne altitudes</i>	38.2 <i>Prairies de fauche de basse altitude</i>				
G1.C1 <i>Plantations de Populus</i>	83.321 <i>Plantations de Peupliers</i>				
C1 <i>Eaux dormantes de surface</i>	22 <i>Eaux douces stagnantes</i>				
X10 <i>Bocages</i>	84.4 <i>Bocages</i>				
H1.2 <i>Intérieurs des grottes</i>	65 <i>Grottes</i>				
E1.26 <i>Pelouses semi-sèches calcaires subatlantiques</i>	34.32 <i>Pelouses calcaires subatlantiques semi-arides</i>				
G1.7 <i>Forêts caducifoliées thermophiles</i>	41.7 <i>Chênaies thermophiles et supra-méditerranéennes</i>				
G1.A4 <i>Forêts de ravin et de pente</i>	41.4 <i>Forêts mixtes de pentes et ravins</i>				
E1.27 <i>Pelouses calcaires subatlantiques très sèches</i>	34.33 <i>Prairies calcaires subatlantiques très sèches</i>				
E1.11 <i>Gazons eurosibériens sur débris rocheux</i>	34.11 <i>Pelouses médio-européennes sur débris rocheux</i>				
G1.63 <i>Hêtraies neutrophiles médio-européennes</i>	41.13 <i>Hêtraies neutrophiles</i>				
H3.2 <i>Falaises continentales basiques et ultrabasiqes</i>	62.1 <i>Végétation des falaises continentales calcaires</i>				
H1.2 <i>Intérieurs des grottes</i>	65 <i>Grottes</i>				
F3.1 <i>Fourrés tempérés</i>	31.8 <i>Fourrés</i>				
H3.2 <i>Falaises continentales basiques et ultrabasiqes</i>	62.1 <i>Végétation des falaises continentales calcaires</i>				
	82.3 <i>Culture extensive</i>				
	41.273 <i>Chênaies-charmaies calciphiles</i>				
	38.1 <i>Pâtures mésophiles</i>				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	31.811 <i>Fruticées à Prunus spinosa et halliers à Rubus fruticosus</i>				
	86.43 <i>Voies de chemins de fer, gares de triage et autres espaces ouverts</i>				
	41 <i>Forêts caducifoliées</i>				
	41.24 <i>Chênaies-charmaies à Stellaire sub-atlantiques</i>			25	
X07 <i>Cultures intensives parsemées de bandes de végétation naturelle et/ou semi-naturelle</i>	82.2 <i>Cultures avec marges de végétation spontanée</i>				
F3.111 <i>Fourrés à Prunellier et Ronces</i>	31.811 <i>Fruticées à Prunus spinosa et halliers à Rubus fruticosus</i>				
G1.A17 <i>Chênaies-charmaies calciphiles subatlantiques</i>	41.27 <i>Chênaies-charmaies et frênaies-charmaies calciphiles</i>				
E1.26 <i>Pelouses semi-sèches calcaires subatlantiques</i>	34.32 <i>Pelouses calcaires subatlantiques semi-arides</i>				
G5.2 <i>Petits bois anthropiques de feuillus caducifoliés</i>	84.3 <i>Petits bois, bosquets</i>				
E1.11 <i>Gazons eurosibériens sur débris rocheux</i>	34.11 <i>Pelouses médio-européennes sur débris rocheux</i>				
J1.2 <i>Bâtiments résidentiels des villages et des périphéries urbaines</i>	86.2 <i>Villages</i>				
I1 <i>Cultures et jardins maraîchers</i>	82.1 <i>Champs d'un seul tenant intensément cultivés</i>				
E5.22 <i>Ourllets mésophiles</i>	34.42 <i>Lisières mésophiles</i>				
J1.2 <i>Bâtiments résidentiels des villages et des périphéries urbaines</i>	86.2 <i>Villages</i>				
C1 <i>Eaux dormantes de surface</i>	22.1 <i>Eaux douces</i>				
C2.2 <i>Cours d'eau permanents, non soumis aux marées, à écoulement turbulent et rapide</i>	24.1 <i>Lits des rivières</i>				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
D4 <i>Bas-marais riches en bases et tourbières des sources calcaires</i>	54 <i>Bas-marais, tourbières de transition et sources</i>				
X10 <i>Bocages</i>	84.4 <i>Bocages</i>				
J5.41 <i>Canaux d'eau non salée complètement artificiels</i>	89.21 <i>Canaux navigables</i>				
F3.1 <i>Fourrés tempérés</i>	31.8 <i>Fourrés</i>				
FA <i>Haies</i>	84.2 <i>Bordures de haies</i>				
G1 <i>Forêts de feuillus caducifoliés</i>	41 <i>Forêts caducifoliées</i>				
C1 <i>Eaux dormantes de surface</i>	22.1 <i>Eaux douces</i>				
C2.2 <i>Cours d'eau permanents, non soumis aux marées, à écoulement turbulent et rapide</i>	24.1 <i>Lits des rivières</i>				
G5.2 <i>Petits bois anthropiques de feuillus caducifoliés</i>	84.3 <i>Petits bois, bosquets</i>				
E2.1 <i>Pâturages permanents mésotrophes et prairies de post-pâturage</i>	38.1 <i>Pâtures mésophiles</i>				
E1.11 <i>Gazons eurosibériens sur débris rocheux</i>	34.11 <i>Pelouses médio-européennes sur débris rocheux</i>				
G3.F <i>Plantations très artificielles de conifères</i>	83.31 <i>Plantations de conifères</i>			12	
G1.A143 <i>Chênaies-charmaies collinéennes de Bourgogne</i>	41.243 <i>Chênaies-charmaies collinéennes du Bourgogne</i>			40	
G1.A45 <i>Forêts thermophiles mixtes alpines et périalpines à Tilia</i>	41.45 <i>Forêts thermophiles alpines et périalpines mixtes de Tilleuls</i>			2	
G1 <i>Forêts de feuillus caducifoliés</i>	41 <i>Forêts caducifoliées</i>			15	
G1.A17 <i>Chênaies-charmaies calciphiles subatlantiques</i>	41.27 <i>Chênaies-charmaies et frênaies-charmaies calciphiles</i>			15	
X07 <i>Cultures intensives parsemées de bandes de végétation naturelle et/ou semi-naturelle</i>	82.2 <i>Cultures avec marges de végétation spontanée</i>				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
J1.2 Bâtiments résidentiels des villages et des périphéries urbaines	86.2 Villages				
X10 Bocages	84.4 Bocages				
F3.111 Fourrés à Prunellier et Ronces	31.811 Fruticées à Prunus spinosa et halliers à Rubus fruticosus				
C3.24 Communautés non- graminoïdes de moyenne- haute taille bordant l'eau	53.14 Roselières basses				
C3.2 Roselières et formations de bordure à grands hélrophytes autres que les roseaux	53.1 Roselières				
C3.52 Communautés à Bidens (des rives des lacs et des étangs)	22.33 Groupements à Bidens tripartitus				
J5.41 Canaux d'eau non salée complètement artificiels	89.22 Fossés et petits canaux				
X07 Cultures intensives parsemées de bandes de végétation naturelle et/ou semi-naturelle	82.2 Cultures avec marges de végétation spontanée				
G1.11 Saulaies riveraines	44.1 Formations riveraines de Saules				
E1.26 Pelouses semi-sèches calcaires subatlantiques	34.32 Pelouses calcaires sub- atlantiques semi-arides				
G1 Forêts de feuillus caducifoliés	41 Forêts caducifoliées				
J1.2 Bâtiments résidentiels des villages et des périphéries urbaines	86.2 Villages				
C2.2 Cours d'eau permanents, non soumis aux marées, à écoulement turbulent et rapide	24.1 Lits des rivières				
I1 Cultures et jardins maraîchers	82.1 Champs d'un seul tenant intensément cultivés				
FA Haies	84.2 Bordures de haies				
C1 Eaux dormantes de surface	22.1 Eaux douces				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
G5.2 <i>Petits bois anthropiques de feuillus caducifoliés</i>	84.3 <i>Petits bois, bosquets</i>				
C3.245 <i>Communautés à Jonc fleuri</i>	53.145 <i>Communautés à Jonc fleuri</i>				
C1.24 <i>Végétations flottantes enracinées des plans d'eau mésotrophes</i>	22.43 <i>Végétations enracinées flottantes</i>				
C1.23 <i>Végétations immergées enracinées des plans d'eau mésotrophes</i>	22.42 <i>Végétations enracinées immergées</i>				
C3.51 <i>Gazons ras eurosibériens à espèces annuelles amphibies</i>	22.32 <i>Gazons amphibies annuels septentrionaux</i>				
E2.2 <i>Prairies de fauche de basse et moyenne altitudes</i>	38.2 <i>Prairies de fauche de basse altitude</i>				
F3.1 <i>Fourrés tempérés</i>	31.8 <i>Fourrés</i>				
G1.C <i>Plantations forestières très artificielles de feuillus caducifoliés</i>	83.32 <i>Plantations d'arbres feuillus</i>				
G1 <i>Forêts de feuillus caducifoliés</i>	41 <i>Forêts caducifoliées</i>				
C1 <i>Eaux dormantes de surface</i>	22.1 <i>Eaux douces</i>				
J4.3 <i>Réseaux ferroviaires</i>	86.43 <i>Voies de chemins de fer, gares de triage et autres espaces ouverts</i>				
J1.2 <i>Bâtiments résidentiels des villages et des périphéries urbaines</i>	86.2 <i>Villages</i>				
C2.2 <i>Cours d'eau permanents, non soumis aux marées, à écoulement turbulent et rapide</i>	24.1 <i>Lits des rivières</i>				
G5.2 <i>Petits bois anthropiques de feuillus caducifoliés</i>	84.3 <i>Petits bois, bosquets</i>				
I1.52 <i>Jachères non inondées avec communautés rudérales annuelles</i>	87.1 <i>Terrains en friche</i>				
FA <i>Haies</i>	84.2 <i>Bordures de haies</i>				
I1 <i>Cultures et jardins maraîchers</i>	82.1 <i>Champs d'un seul tenant intensément cultivés</i>				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
I1 Cultures et jardins maraîchers	82 Cultures				
X07 Cultures intensives parsemées de bandes de végétation naturelle et/ou semi-naturelle	82.2 Cultures avec marges de végétation spontanée				
X10 Bocages	84.4 Bocages				
FA Haies	84.2 Bordures de haies				
G5.2 Petits bois anthropiques de feuillus caducifoliés	84.3 Petits bois, bosquets				
I1 Cultures et jardins maraîchers	82.1 Champs d'un seul tenant intensément cultivés				
G1 Forêts de feuillus caducifoliés	41 Forêts caducifoliées				
C2.2 Cours d'eau permanents, non soumis aux marées, à écoulement turbulent et rapide	24.1 Lits des rivières				
F3.111 Fourrés à Prunellier et Ronces	31.811 Fruticées à <i>Prunus spinosa</i> et halliers à <i>Rubus fruticosus</i>				
I1.3 Terres arables à monocultures extensives	82.3 Culture extensive				
G1.A17 Chênaies-charmaies calciphiles subatlantiques	41.27 Chênaies-charmaies et frênaies-charmaies calciphiles				
J1.2 Bâtiments résidentiels des villages et des périphéries urbaines	86.2 Villages				
C2.12 Sources d'eau dure	54.12 Sources d'eaux dures				
E5.22 Ourlets mésophiles	34.42 Lisières mésophiles				
J1.2 Bâtiments résidentiels des villages et des périphéries urbaines	86.2 Villages				
C2.2 Cours d'eau permanents, non soumis aux marées, à écoulement turbulent et rapide	24.1 Lits des rivières				
G5.2 Petits bois anthropiques de feuillus caducifoliés	84.3 Petits bois, bosquets				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
FA Haies	84.2 Bordures de haies				
G1 Forêts de feuillus caducifoliés	41 Forêts caducifoliées				
E1 Pelouses sèches	34 Pelouses calcicoles sèches et steppes				
F3.1 Fourrés tempérés	31.8 Fourrés				
G3.F Plantations très artificielles de conifères	83.31 Plantations de conifères				
I1 Cultures et jardins maraîchers	82.1 Champs d'un seul tenant intensément cultivés				
X10 Bocages	84.4 Bocages				
C1 Eaux dormantes de surface	22.1 Eaux douces				
I1 Cultures et jardins maraîchers	82.1 Champs d'un seul tenant intensément cultivés				
FA Haies	84.2 Bordures de haies				
G5.2 Petits bois anthropiques de feuillus caducifoliés	84.3 Petits bois, bosquets				
G5.1 Alignements d'arbres	84.1 Alignements d'arbres				
E2.2 Prairies de fauche de basse et moyenne altitudes	38.2 Prairies de fauche de basse altitude				
F3.1123 Fourrés à Cotonéaster et Amélanancier	31.8123 Fruticées de stations rocailleuses à Cotonéaster et Amélanancier				
G1.A1 Boisements sur sols eutrophes et mésotrophes à Quercus, Fraxinus et Carpinus betulus	41.2 Chênaies-charmaies			5	
E5.4 Lisières et prairies humides ou mouilleuses à grandes herbacées et à fougères	37.7 Lisières humides à grandes herbes			1	
F3.1 Fourrés tempérés	31.8 Fourrés			5	
G3.F Plantations très artificielles de conifères	83.31 Plantations de conifères			10	
X07 Cultures intensives parsemées de bandes de végétation naturelle et/ou semi-naturelle	82.2 Cultures avec marges de végétation spontanée			10	

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
E2.1 <i>Pâturages permanents mésotrophes et prairies de post-pâturage</i>	38.1 <i>Pâtures mésophiles</i>			10	
G5.2 <i>Petits bois anthropiques de feuillus caducifoliés</i>	84.3 <i>Petits bois, bosquets</i>				
J3.3 <i>Zones de surface récemment abandonnées de sites industriels d'extraction</i>	86.41 <i>Carrières</i>				
C2.12 <i>Sources d'eau dure</i>	54.12 <i>Sources d'eaux dures</i>				
G1.A173 <i>Frênaies-chênaies calciphiles subatlantiques à Scilles</i>	41.273 <i>Chênaies-charmaies calciphiles</i>				
G1.A133 <i>Frênaies-chênaies à Ail des ours</i>	41.233 <i>Frênaies-chênaies à Ail</i>				
J1.2 <i>Bâtiments résidentiels des villages et des périphéries urbaines</i>	86.2 <i>Villages</i>				
C1 <i>Eaux dormantes de surface</i>	22.1 <i>Eaux douces</i>				
H1.2 <i>Intérieurs des grottes</i>	65 <i>Grottes</i>				
H3.2 <i>Falaises continentales basiques et ultrabasiqes</i>	62.1 <i>Végétation des falaises continentales calcaires</i>				
C3.11 <i>Formations à petits héliophytes des bords des eaux à débit rapide</i>	53.4 <i>Bordures à Calamagrostis des eaux courantes</i>				
E1.1 <i>Végétations ouvertes des substrats sableux et rocheux continentaux</i>	34.1 <i>Pelouses pionnières médio-européennes</i>				
G3.F2 <i>Plantations de conifères exotiques</i>	83.312 <i>Plantations de conifères exotiques</i>				
J2.4 <i>Constructions agricoles</i>	86.5 <i>Serres et constructions agricoles</i>				
H2 <i>Éboulis</i>	61 <i>Eboulis</i>				
H2.6 <i>Éboulis calcaires et ultrabasiqes des expositions chaudes</i>	61.3 <i>Eboulis ouest-méditerranéens et éboulis thermophiles</i>				
E3.441 <i>Pâtures à grands Joncs</i>	37.241 <i>Pâtures à grand jonc</i>				
G1.A171 <i>Chênaies-charmaies calciphiles subatlantiques</i>	41.271 <i>Chênaies-charmaies xérophiles sur calcaire</i>				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
FA Haies	84.2 Bordures de haies				
C2.16 Ruisseaux crénaux (ruisseaux de source)	24.11 Ruisselets				
G1 Forêts de feuillus caducifoliés	41 Forêts caducifoliées				
J1 Bâtiments des villes et des villages	86 Villes, villages et sites industriels				
D5.2 Formations à grandes Cypéracées normalement sans eau libre	53.2 Communautés à grandes Laïches				
C3.2 Roselières et formations de bordure à grands hélophytes autres que les roseaux	53.1 Roselières				
F3.1 Fourrés tempérés	31.8 Fourrés				
C1 Eaux dormantes de surface	22.1 Eaux douces				
C2.2 Cours d'eau permanents, non soumis aux marées, à écoulement turbulent et rapide	24.1 Lits des rivières				
G1.A13 Frênaies-chênaies subatlantiques à <i>Primula elatior</i>	41.23 Frênaies-chênaies sub- atlantiques à primevère				
G1.A17 Chênaies-charmaies calciphiles subatlantiques	41.27 Chênaies-charmaies et frênaies- charmaies calciphiles				
X10 Bocages	84.4 Bocages				
G5.2 Petits bois anthropiques de feuillus caducifoliés	84.3 Petits bois, bosquets				
FA Haies	84.2 Bordures de haies				
G5.1 Alignements d'arbres	84.1 Alignements d'arbres				
E2.1 Pâturages permanents mésotrophes et prairies de post-pâturage	38.1 Pâtures mésophiles				
G3.F Plantations très artificielles de conifères	83.31 Plantations de conifères				
I1 Cultures et jardins maraîchers	82 Cultures				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
J5.3 <i>Eaux stagnantes très artificielles non salées</i>	89.2 <i>Lagunes industrielles et canaux d'eau douce</i>				
J2.61 <i>Terrains vagues des constructions rurales abandonnées</i>	86.4 <i>Sites industriels anciens</i>				
G1.A14 <i>Chênaies-charmaies subatlantiques à Stellaria</i>	41.24 <i>Chênaies-charmaies à Stellaire sub-atlantiques</i>				
I1 <i>Cultures et jardins maraîchers</i>	82 <i>Cultures</i>				
C1 <i>Eaux dormantes de surface</i>	22.1 <i>Eaux douces</i>				
J1.2 <i>Bâtiments résidentiels des villages et des périphéries urbaines</i>	86.2 <i>Villages</i>				
G1 <i>Forêts de feuillus caducifoliés</i>	41 <i>Forêts caducifoliées</i>				
X10 <i>Bocages</i>	84.4 <i>Bocages</i>				
E2.1 <i>Pâturages permanents mésotrophes et prairies de post-pâturage</i>	38.1 <i>Pâtures mésophiles</i>				
C2.2 <i>Cours d'eau permanents, non soumis aux marées, à écoulement turbulent et rapide</i>	24.1 <i>Lits des rivières</i>				
G1.A173 <i>Frênaies-chênaies calciphiles subatlantiques à Scilles</i>	41.273 <i>Chênaies-charmaies calciphiles</i>				
G1.11 <i>Saulaies riveraines</i>	44.1 <i>Formations riveraines de Saules</i>				
C1.14 <i>Tapis immergés de Charophytes des plans d'eau oligotrophes</i>	22.44 <i>Tapis immergés de Characées</i>				
C1.24 <i>Végétations flottantes enracinées des plans d'eau mésotrophes</i>	22.43 <i>Végétations enracinées flottantes</i>				
C3.51 <i>Gazons ras eurosibériens à espèces annuelles amphibies</i>	22.32 <i>Gazons amphibies annuels septentrionaux</i>				
G5.2 <i>Petits bois anthropiques de feuillus caducifoliés</i>	84.3 <i>Petits bois, bosquets</i>				

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
F3.111 Fourrés à Prunellier et Ronces	31.811 Fruticées à <i>Prunus spinosa</i> et halliers à <i>Rubus fruticosus</i>				
C3.24 Communautés non-graminoïdes de moyenne-haute taille bordant l'eau	53.14 Roselières basses				
C3.52 Communautés à <i>Bidens</i> (des rives des lacs et des étangs)	22.33 Groupements à <i>Bidens tripartitus</i>				
C1 Eaux dormantes de surface	22.1 Eaux douces				
E3 Prairies humides et prairies humides saisonnières	37 Prairies humides et mégaphorbiaies				
C2.16 Ruisseaux crénaux (ruisseaux de source)	24.11 Ruisselets				
J4.3 Réseaux ferroviaires	86.43 Voies de chemins de fer, gares de triage et autres espaces ouverts				
C2.2 Cours d'eau permanents, non soumis aux marées, à écoulement turbulent et rapide	24.1 Lits des rivières				
	41.27 Chênaies-charmaies et frênaies-charmaies calciphiles				
	24.11 Ruisselets				
C2.2 Cours d'eau permanents, non soumis aux marées, à écoulement turbulent et rapide	24.1 Lits des rivières				
G5.2 Petits bois anthropiques de feuillus caducifoliés	84.3 Petits bois, bosquets				
F3.111 Fourrés à Prunellier et Ronces	31.811 Fruticées à <i>Prunus spinosa</i> et halliers à <i>Rubus fruticosus</i>				
G1.A17 Chênaies-charmaies calciphiles subatlantiques	41.27 Chênaies-charmaies et frênaies-charmaies calciphiles				
E5.22 Ourlets mésophiles	34.42 Lisières mésophiles				

6.3 Habitats périphériques

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
I1 Cultures et jardins maraîchers	82 Cultures				
	82.1 Champs d'un seul tenant intensément cultivés				
E2 Prairies mésiques	38 Prairies mésophiles				
J1.2 Bâtiments résidentiels des villages et des périphéries urbaines	86.2 Villages				
X10 Bocages	84.4 Bocages				
E2.1 Pâturages permanents mésotrophes et prairies de post-pâturage	38.1 Pâtures mésophiles				
I1 Cultures et jardins maraîchers	82.1 Champs d'un seul tenant intensément cultivés				
G1.A1 Boisements sur sols eutrophes et mésotrophes à Quercus, Fraxinus et Carpinus betulus	41.2 Chênaies-charmaies				
	83.1 Vergers de hautes tiges				
G1 Forêts de feuillus caducifoliés	41 Forêts caducifoliées				
E2 Prairies mésiques	38 Prairies mésophiles				
I1 Cultures et jardins maraîchers	82.1 Champs d'un seul tenant intensément cultivés				
E2.1 Pâturages permanents mésotrophes et prairies de post-pâturage	38.1 Pâtures mésophiles				
	3 Landes, fruticées, pelouses et prairies				
I1 Cultures et jardins maraîchers	82 Cultures				
X10 Bocages	84.4 Bocages				
I1 Cultures et jardins maraîchers	82.1 Champs d'un seul tenant intensément cultivés				

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Amphibiens	197	<i>Alytes obstetricans</i> (Laurenti, 1768)	<i>Alyte accoucheur</i> (L'), <i>Crapaud accoucheur</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Bourgogne Base Fauna				2005 - 2005
	139	<i>Triturus cristatus</i> (Laurenti, 1768)	<i>Triton crêté</i> (Le)	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Bourgogne Base Fauna				2004 - 2009
Mammifères	60295	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i> (Schreber, 1774)	<i>Grand rhinolophe</i>	Hivernage, séjour hors de période de reproduction	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				1993 - 1993
				Reproduction certaine ou probable	Informateur : Groupe Chiroptères Bourgogne (SHNA)				1984 - 2008
	60313	<i>Rhinolophus hipposideros</i> (Bechstein, 1800)	<i>Petit rhinolophe</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : Groupe Chiroptères Bourgogne (SHNA)				1984 - 2008
Oiseaux	2938	<i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771	<i>Faucon pèlerin</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LPO Côte-d'Or				2000 - 2008
Phanérogames	115258	<i>Potamogeton gramineus</i> L., 1753	<i>Potamot graminé, Potamot à feuilles de graminée</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP / Conservatoire botanique national du Bassin parisien				2001 - 2001
Poissons	66333	<i>Lampetra planeri</i> (Bloch, 1784)	<i>Lamproie de Planer, Petite lamproie, Lamproie de ruisseau européenne</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : ONEMA / Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques				2005 - 2006

7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Amphibiens	444430	<i>Ichthyosaura alpestris</i> (Laurenti, 1768)	<i>Triton alpestre</i> (Le)	Reproduction indéterminée			0	0	2005 - 2020
	444432	<i>Lissotriton helveticus</i> (Razoumowsky, 1789)	<i>Triton palmé</i> (Le)	Reproduction indéterminée			0	0	2005 - 2020
	444440	<i>Pelophylax kl. esculentus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Grenouille verte</i> (La), <i>Grenouille commune</i>	Reproduction indéterminée			0	0	2018 - 2018
	444443	<i>Pelophylax ridibundus</i> (Pallas, 1771)	<i>Grenouille rieuse</i> (La)	Reproduction indéterminée			0	0	2014 - 2014
	92	<i>Salamandra salamandra</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Salamandre tachetée</i> (La)	Reproduction indéterminée			0	0	2000 - 2020
	121	<i>Triturus alpestris</i> (Laurenti, 1768)	<i>Triton alpestre</i> (Le)	Reproduction indéterminée			0	0	2000 - 2004
	155	<i>Triturus helveticus</i> (Razoumowsky, 1789)	<i>Triton palmé</i> (Le)	Reproduction indéterminée			0	0	2000 - 2009
Mammifères	60345	<i>Barbastella barbastellus</i> (Schreber, 1774)	<i>Barbastelle d'Europe</i> , <i>Barbastelle</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun (GMHB_Groupe Mammalogique et Herpétologique de Bourgogne)				
	60015	<i>Erinaceus europaeus</i> Linnaeus, 1758	<i>Hérisson d'Europe</i>	Reproduction indéterminée			0	0	2000 - 2020
	60612	<i>Lynx lynx</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Lynx boréal</i>	Reproduction indéterminée			0	0	2011 - 2011
	79305	<i>Miniopterus schreibersii</i> (Natterer in Kuhl, 1817)	<i>Minioptère de Schreibers</i>	Reproduction indéterminée			0	0	2016 - 2019
	60430	<i>Myotis daubentoni</i>	<i>Murin de Daubenton</i>	Reproduction indéterminée	Informateur : Société d'Histoire Naturelle d'Autun				

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	79303	<i>Pipistrellus kuhlii</i> (Natterer in Kuhl, 1817)	<i>Pipistrelle de Kuhl</i>	Reproduction indéterminée			0	0	2015 - 2019
	60490	<i>Pipistrellus nathusii</i> (Keyserling & Blasius, 1839)	<i>Pipistrelle de Nathusius</i>	Reproduction indéterminée			0	0	2018 - 2018
	60518	<i>Plecotus auritus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Oreillard roux, Oreillard septentrional</i>	Reproduction indéterminée			0	0	2010 - 2018
	61153	<i>Sciurus vulgaris</i> Linnaeus, 1758	<i>Écureuil roux</i>	Reproduction indéterminée			0	0	1980 - 2020
Oiseaux	2891	<i>Accipiter gentilis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Autour des palombes</i>	Reproduction certaine ou probable			10	20	2013 - 2021
	2895	<i>Accipiter nisus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Épervier d'Europe</i>	Reproduction certaine ou probable			40	80	2009 - 2021
	4195	<i>Acrocephalus scirpaceus</i> (Hermann, 1804)	<i>Rousserolle effarvate</i>	Passage, migration			1	1	2012 - 2012
	4342	<i>Aegithalos caudatus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Mésange à longue queue, Orite à longue queue</i>	Reproduction certaine ou probable			30	450	2007 - 2021
	3676	<i>Alauda arvensis</i> Linnaeus, 1758	<i>Alouette des champs</i>	Reproduction certaine ou probable			55	11000	2001 - 2021
	1973	<i>Anas acuta</i> Linnaeus, 1758	<i>Canard pilet</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LPO Côte-d'Or				2001 - 2008
	1958	<i>Anas crecca</i> Linnaeus, 1758	<i>Sarcelle d'hiver</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LPO Côte-d'Or				1994 - 2008
	3713	<i>Anthus campestris</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pipit rousseline</i>	Reproduction indéterminée			1	1	2015 - 2015

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	3551	<i>Apus apus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Martinet noir</i>	Reproduction certaine ou probable			21	840	2010 - 2021
	2641	<i>Aquila clanga</i> Pallas, 1811	<i>Aigle criard</i>	Reproduction indéterminée			1	1	2010 - 2010
	2506	<i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758	<i>Héron cendré</i>	Reproduction indéterminée			67	670	2009 - 2021
	3522	<i>Asio otus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Hibou moyen-duc</i>	Reproduction certaine ou probable			11	55	2011 - 2021
	3511	<i>Athene noctua</i> (Scopoli, 1769)	<i>Chevêche d'Athéna, Chouette chevêche</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LPO Côte-d'Or				2003 - 2008
	2623	<i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Buse variable</i>	Reproduction certaine ou probable			122	9760	2009 - 2021
	3791	<i>Certhia brachydactyla</i> C.L. Brehm, 1820	<i>Grimpereau des jardins</i>	Reproduction certaine ou probable			39	3900	2006 - 2021
	3958	<i>Cinclus cinclus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Cincla plongeur</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LPO Côte-d'Or				2002 - 2008
	4625	<i>Coccothraustes coccothraustes</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Grosbec casse-noyaux</i>	Reproduction certaine ou probable			24	720	2010 - 2021
	3420	<i>Columba livia</i> Gmelin, 1789	<i>Pigeon biset</i>	Reproduction certaine ou probable			19	2850	2012 - 2021
	3586	<i>Coracias garrulus</i> Linnaeus, 1758	<i>Rollier d'Europe</i>	Reproduction indéterminée			3	6	2011 - 2017
	4494	<i>Corvus monedula</i> Linnaeus, 1758	<i>Choucas des tours</i>	Reproduction certaine ou probable			23	1403	2009 - 2021

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	3465	<i>Cuculus canorus</i> Linnaeus, 1758	<i>Coucou gris</i>	Reproduction certaine ou probable			16	32	2009 - 2021
	534742	<i>Cyanistes caeruleus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Mésange bleue</i>	Reproduction certaine ou probable			48	480	2008 - 2021
	2706	<i>Cygnus olor</i> (Gmelin, 1789)	<i>Cygne tuberculé</i>	Reproduction indéterminée			5	25	2013 - 2016
	459478	<i>Delichon urbicum</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Hirondelle de fenêtre</i>	Reproduction certaine ou probable			28	5600	2009 - 2021
	3611	<i>Dendrocopos major</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Pic épeiche</i>	Reproduction certaine ou probable			39	117	2006 - 2021
	2836	<i>Elanus caeruleus</i> (Desfontaines, 1789)	<i>Élanion blanc</i>	Reproduction indéterminée			1	1	2020 - 2020
	4659	<i>Emberiza cirlus</i> Linnaeus, 1766	<i>Bruant zizi</i>	Reproduction certaine ou probable			43	258	2009 - 2021
	4001	<i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Rougegorge familier</i>	Reproduction certaine ou probable			50	250	2006 - 2021
	2679	<i>Falco subbuteo</i> Linnaeus, 1758	<i>Faucon hobereau</i>	Reproduction certaine ou probable			17	34	2012 - 2021
	2669	<i>Falco tinnunculus</i> Linnaeus, 1758	<i>Faucon crécerelle</i>	Reproduction certaine ou probable			77	616	2007 - 2021
	4564	<i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus, 1758	<i>Pinson des arbres</i>	Reproduction certaine ou probable			53	26500	2001 - 2021
	4568	<i>Fringilla montifringilla</i> Linnaeus, 1758	<i>Pinson du nord, Pinson des Ardennes</i>	Reproduction indéterminée			11	550	2011 - 2021

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	3070	<i>Fulica atra</i> Linnaeus, 1758	<i>Foulque macroule</i>	Reproduction indéterminée			2	208	2013 - 2019
	3059	<i>Gallinula chloropus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Gallinule poule-d'eau, Poule-d'eau</i>	Reproduction indéterminée			5	5	2012 - 2018
	2860	<i>Gyps fulvus</i> (Hablizl, 1783)	<i>Vautour fauve</i>	Reproduction indéterminée			2	40	2013 - 2021
	4215	<i>Hippolais polyglotta</i> (Vieillot, 1817)	<i>Hypolaïs polyglotte, Petit contrefaisant</i>	Reproduction certaine ou probable			23	92	2009 - 2021
	3807	<i>Lanius collurio</i> Linnaeus, 1758	<i>Pie-grièche écorcheur</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LPO Côte-d'Or				2001 - 2007
	4460	<i>Lanius senator</i> Linnaeus, 1758	<i>Pie-grièche à tête rousse</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LPO Côte-d'Or				1998 - 2006
	3297	<i>Larus fuscus</i> Linnaeus, 1758	<i>Goéland brun</i>	Reproduction indéterminée			3	3	2021 - 2021
	534750	<i>Lophophanes cristatus</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Mésange huppée</i>	Reproduction certaine ou probable			13	130	2011 - 2021
	3670	<i>Lullula arborea</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Alouette lulu</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LPO Côte-d'Or				2001 - 2007
	4013	<i>Luscinia megarhynchos</i> C. L. Brehm, 1831	<i>Rossignol philomèle</i>	Reproduction certaine ou probable			36	288	2009 - 2021
	2840	<i>Milvus migrans</i> (Boddaert, 1783)	<i>Milan noir</i>	Reproduction certaine ou probable			72	3240	2007 - 2021
	3941	<i>Motacilla alba</i> Linnaeus, 1758	<i>Bergeronnette grise</i>	Reproduction certaine ou probable			39	3510	2009 - 2021
	3755	<i>Motacilla cinerea</i> Tunstall, 1771	<i>Bergeronnette des ruisseaux</i>	Reproduction certaine ou probable			26	52	2002 - 2021

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	3741	<i>Motacilla flava</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	<i>Bergeronnette printanière</i>	Reproduction certaine ou probable			19	380	2009 - 2021
	3764	<i>Parus major</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	<i>Mésange charbonnière</i>	Reproduction certaine ou probable			49	980	2006 - 2021
	4525	<i>Passer domesticus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Moineau domestique</i>	Reproduction certaine ou probable			49	9800	2009 - 2021
	2832	<i>Pernis apivorus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Bondrée apivore</i>	Reproduction certaine ou probable			22	176	2011 - 2021
	4035	<i>Phoenicurus ochruros</i> (S. G. Gmelin, 1774)	<i>Rougequeue noir</i>	Reproduction certaine ou probable			48	336	2009 - 2021
	4040	<i>Phoenicurus phoenicurus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Rougequeue à front blanc</i>	Reproduction certaine ou probable			18	54	2009 - 2021
	4280	<i>Phylloscopus collybita</i> <i>(Vieillot, 1817)</i>	<i>Pouillot véloce</i>	Reproduction certaine ou probable			43	344	2001 - 2021
	4297	<i>Phylloscopus inornatus</i> <i>(Blyth, 1842)</i>	<i>Pouillot de Pallas, Pouillot à grands sourcils</i>	Reproduction indéterminée			2	2	2016 - 2018
	3603	<i>Picus viridis</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	<i>Pic vert, Pivert</i>	Reproduction certaine ou probable			47	188	2006 - 2021
	2530	<i>Platalea leucorodia</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	<i>Spatule blanche</i>	Reproduction indéterminée			2	2	2018 - 2018
	534753	<i>Poecile palustris</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Mésange nonnette</i>	Reproduction certaine ou probable			25	125	2011 - 2021
	3978	<i>Prunella modularis</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	<i>Accenteur mouchet</i>	Reproduction certaine ou probable			23	161	2010 - 2021

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	4621	<i>Pyrrhula pyrrhula pyrrhula</i> (Linnaeus, 1758)		Reproduction indéterminée			2	4	2017 - 2019
	459638	<i>Regulus ignicapilla</i> (Temminck, 1820)	Roitelet à triple bandeau	Reproduction certaine ou probable			21	63	2011 - 2021
	3774	<i>Sitta europaea</i> Linnaeus, 1758	Sittelle torchepot	Reproduction certaine ou probable			34	136	2006 - 2021
	3429	<i>Streptopelia decaocto</i> (Frisvaldszky, 1838)	Tourterelle turque	Reproduction certaine ou probable			41	1435	2009 - 2021
	3518	<i>Strix aluco</i> Linnaeus, 1758	Chouette hulotte	Reproduction certaine ou probable			18	72	2011 - 2021
	4257	<i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758)	Fauvette à tête noire	Reproduction certaine ou probable			45	540	2001 - 2021
	4252	<i>Sylvia communis</i> Latham, 1787	Fauvette grisette	Reproduction certaine ou probable			26	156	2009 - 2021
	977	<i>Tachybaptus ruficollis</i> (Pallas, 1764)	Grèbe castagneux	Reproduction indéterminée			2	6	2016 - 2017
	3967	<i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus, 1758)	Troglodyte mignon	Reproduction certaine ou probable			39	195	2009 - 2021
	4137	<i>Turdus iliacus</i> Linnaeus, 1766	Grive mauvis	Reproduction indéterminée			16	1600	2012 - 2021
	4117	<i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758	Merle noir	Reproduction certaine ou probable			54	2700	2006 - 2021
	4129	<i>Turdus philomelos</i> C. L. Brehm, 1831	Grive musicienne	Reproduction certaine ou probable			34	510	2009 - 2021

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	4142	<i>Turdus viscivorus</i> Linnaeus, 1758	Grive draine	Reproduction certaine ou probable			41	1640	2009 - 2021
	3590	<i>Upupa epops</i> Linnaeus, 1758	Huppe fasciée	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LPO Côte-d'Or				2000 - 2008
Phanérogames	87925	<i>Cardamine heptaphylla</i> (Vill.) O.E.Schulz, 1903	Cardamine à sept folioles, Dentaire pennée	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BELLENFANT S. (SHNA)				2002 - 2007
	99903	<i>Gentiana lutea</i> L., 1753	Gentiane jaune, Grande gentiane	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BELLENFANT S. (SHNA)				2006 - 2006
	103734	<i>Iris foetidissima</i> L., 1753	Iris fétide, Iris gigot, Iris puant, Glaïeul puant	Reproduction certaine ou probable					
	111561	<i>Orobanche hederæ</i> Vaucher ex Duby, 1828	Orobanche du lierre	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BELLENFANT S. (SHNA)				2006 - 2006
	117528	<i>Rhamnus alpina</i> L., 1753	Nerprun des Alpes	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BELLENFANT S. (SHNA)				2006 - 2006
	122609	<i>Senecio fuchsii</i> C.C.Gmel., 1808	Séneçon ovale, Séneçon de Fuchs	Reproduction certaine ou probable					
	126034	<i>Teucrium scordium</i> L., 1753	Germandrée des marais, Germandrée des marais, Chamaraz, Germandrée d'eau	Reproduction certaine ou probable	Informateur : CBNBP / Conservatoire botanique national du Bassin parisien				2001 - 2005
Reptiles	77947	<i>Coluber viridiflavus</i> Lacepède, 1789	Couleuvre verte et jaune (La)	Reproduction indéterminée			0	0	1994 - 2005
	77993	<i>Elaphe longissima</i> (Laurenti, 1768)	Couleuvre d'Esculape (La)	Reproduction indéterminée			0	0	1983 - 2009

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	77949	<i>Hierophis viridiflavus</i> (Lacepède, 1789)	<i>Couleuvre verte et jaune (La)</i>	Reproduction indéterminée			0	0	2010 - 2019
	78064	<i>Natrix natrix</i> auct. non (Linnaeus, 1758)	<i>Couleuvre helvétique, Couleuvre à collier</i>	Reproduction indéterminée			0	0	1997 - 2018
	77756	<i>Podarcis muralis</i> (Laurenti, 1768)	<i>Lézard des murailles (Le)</i>	Reproduction indéterminée			0	0	1998 - 2020
	444446	<i>Zamenis longissimus</i> (Laurenti, 1768)	<i>Couleuvre d'Esculape (La)</i>	Reproduction indéterminée			0	0	2004 - 2019

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

7.4 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Amphibiens	92	<i>Salamandra salamandra</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien)
	139	<i>Triturus cristatus</i> (Laurenti, 1768)	Déterminante	Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien)
				Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
	197	<i>Alytes obstetricans</i> (Laurenti, 1768)	Déterminante	Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien)
				Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
	444430	<i>Ichthyosaura alpestris</i> (Laurenti, 1768)	Autre	Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien)
	444432	<i>Lissotriton helveticus</i> (Razoumowsky, 1789)	Autre	Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien)
	444440	<i>Pelophylax kl. esculentus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)				
444443	<i>Pelophylax ridibundus</i> (Pallas, 1771)	Autre	Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien)	
			Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)	
Mammifères	60015	<i>Erinaceus europaeus</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	60295	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i> (Schreber, 1774)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	60313	<i>Rhinolophus hipposideros</i> (Bechstein, 1800)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	60345	<i>Barbastella barbastellus</i> (Schreber, 1774)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
60490	<i>Pipistrellus nathusii</i> (Keyserling & Blasius, 1839)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)	
			Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)	
60518	<i>Plecotus auritus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)	

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
				Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	60612	<i>Lynx lynx</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département (lien) Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	61153	<i>Sciurus vulgaris</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	79303	<i>Pipistrellus kuhlii</i> (Natterer in Kuhl, 1817)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
	79305	<i>Miniopterus schreibersii</i> (Natterer in Kuhl, 1817)	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien)
Oiseaux	977	<i>Tachybaptus ruficollis</i> (Pallas, 1764)	Autre	Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	1958	<i>Anas crecca</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	1973	<i>Anas acuta</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	2506	<i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)
	2530	<i>Platalea leucorodia</i> Linnaeus, 1758	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien)
	2623	<i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
	2669	<i>Falco tinnunculus</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien)
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien)
	2679	<i>Falco subbuteo</i> <i>Linnaeus, 1758</i>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2706	<i>Cygnus olor</i> (<i>Gmelin, 1789</i>)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2832	<i>Pernis apivorus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2836	<i>Elanus caeruleus</i> <i>(Desfontaines, 1789)</i>	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	2840	<i>Milvus migrans</i> <i>(Boddaert, 1783)</i>	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien)
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)
2860	<i>Gyps fulvus</i> (<i>Hablizl, 1783</i>)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)	
			Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
2891	<i>Accipiter gentilis</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	Autre	Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien)	
			Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
2895	<i>Accipiter nisus</i> <i>(Linnaeus, 1758)</i>	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
2938	<i>Falco peregrinus</i> <i>Tunstall, 1771</i>	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)	
			Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien)	
			Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
			Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)	
			Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien)	

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien)
	3059	<i>Gallinula chloropus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	3070	<i>Fulica atra</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	3297	<i>Larus fuscus</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
				Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien)
	3420	<i>Columba livia</i> Gmelin, 1789	Autre	Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien)
				Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	3429	<i>Streptopelia decaocto</i> (Frisvaldszky, 1838)	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
				Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	3465	<i>Cuculus canorus</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3511	<i>Athene noctua</i> (Scopoli, 1769)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3518	<i>Strix aluco</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3522	<i>Asio otus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3551	<i>Apus apus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3586	<i>Coracias garrulus</i> Linnaeus, 1758	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3590	<i>Upupa epops</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3603	<i>Picus viridis</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3611	<i>Dendrocopos major</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3670	<i>Lullula arborea</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
	3676	<i>Alauda arvensis</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	3713	<i>Anthus campestris</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3741	<i>Motacilla flava</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)
	3755	<i>Motacilla cinerea</i> Tunstall, 1771	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3764	<i>Parus major</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3774	<i>Sitta europaea</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3791	<i>Certhia brachydactyla</i> C.L. Brehm, 1820	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3807	<i>Lanius collurio</i> Linnaeus, 1758	Autre	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3941	<i>Motacilla alba</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien)
	3958	<i>Cinclus cinclus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3967	<i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	3978	<i>Prunella modularis</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4001	<i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4013	<i>Luscinia megarhynchos</i> C. L. Brehm, 1831	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4035	<i>Phoenicurus ochruros</i> (S. G. Gmelin, 1774)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4040	<i>Phoenicurus phoenicurus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4117	<i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
	4129	<i>Turdus philomelos</i> C. L. Brehm, 1831	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	4137	<i>Turdus iliacus</i> Linnaeus, 1766	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	4142	<i>Turdus viscivorus</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien)
	4195	<i>Acrocephalus scirpaceus</i> (Hermann, 1804)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4215	<i>Hippolais polyglotta</i> (Vieillot, 1817)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4252	<i>Sylvia communis</i> Latham, 1787	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4257	<i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4280	<i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1817)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4297	<i>Phylloscopus inornatus</i> (Blyth, 1842)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4342	<i>Aegithalos caudatus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4460	<i>Lanius senator</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4494	<i>Corvus monedula</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4525	<i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4564	<i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4568	<i>Fringilla montifringilla</i> Linnaeus, 1758	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4621	<i>Pyrrhula pyrrhula</i> <i>pyrrhula</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4625	<i>Coccothraustes coccothraustes</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	4659	<i>Emberiza cirulus</i> Linnaeus, 1766	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	459478	<i>Delichon urbicum</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien)

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
	459638	<i>Regulus ignicapilla</i> (Temminck, 1820)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	534742	<i>Cyanistes caeruleus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	534750	<i>Lophophanes cristatus</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
	534753	<i>Poecile palustris</i> (Linnaeus, 1758)	Autre	Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien)
Poissons	66333	<i>Lampetra planeri</i> (Bloch, 1784)	Déterminante	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des espèces de poissons protégées sur l'ensemble du territoire français national (lien)
Reptiles	77756	<i>Podarcis muralis</i> (Laurenti, 1768)	Autre	Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien)
				Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
	77949	<i>Hierophis viridiflavus</i> (Lacepède, 1789)	Autre	Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien)
				Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
	444446	<i>Zamenis longissimus</i> (Laurenti, 1768)	Autre	Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien)
				Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
Angiospermes	99903	<i>Gentiana lutea</i> L., 1753	Autre	Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien)
				Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Espèce	Habitat	Statut(s) biologique(s)	Sources
281 <i>Hyla arborea</i> (Linnaeus, 1758)	C1 Eaux dormantes de surface	Reproduction certaine ou probable	Informateur BOURGOGNE BASE FAUNA (S.H.N.A.)
3807 <i>Lanius collurio</i> Linnaeus, 1758	X10 Bocages	Reproduction certaine ou probable	Informateur BELLENFANT (S.H.N.A.)
60313 <i>Rhinolophus hipposideros</i> (Borkhausen, 1797)	J1.2 Bâtiments résidentiels des villages et des périphéries urbaines	Reproduction certaine ou probable	Informateur GROUPE 'CHIROPTERES' BOURGOGNE
60313 <i>Rhinolophus hipposideros</i> (Borkhausen, 1797)	J1.2 Bâtiments résidentiels des villages et des périphéries urbaines	Reproduction certaine ou probable	Informateur GROUPE 'CHIROPTERES' BOURGOGNE
111561 <i>Orobanche hederæ</i> Vaucher ex Duby, 1828	G1 Forêts de feuillus caducifoliés	Reproduction certaine ou probable	Informateur BELLENFANT (S.H.N.A.)

Espèce	Habitat	Statut(s) biologique(s)	Sources
117528 <i>Rhamnus alpina</i> L., 1753	F3.1 <i>Fourrés tempérés</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur BELLENFANT (S.H.N.A.)

9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Informateur	BELLENFANT S. (SHNA)		
	BELLENFANT (S.H.N.A.)		
	Bourgogne Base Fauna		
	BOURGOGNE BASE FAUNA (S.H.N.A.)		
	CBNBP / Conservatoire botanique national du Bassin parisien		
	CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DU BASSIN PARISIEN		
	DESBROSSE A.		
	GODREAU Vincent		
	GRUPE CHIROPTERES BOURGOGNE		
	Groupe Chiroptères Bourgogne (SHNA)		
	GRUPE ECREVISSE BOURGUIGNON		
	LPO Côte d'Or		
	LPO Côte-d'Or		
	MARACHE-BD21		
	ONEMA		
	ONEMA / Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques		
	SOCIETE D'HISTOIRE NATURELLE D'AUTUN		
	Société d'Histoire Naturelle d'Autun		
Société d'Histoire Naturelle d'Autun (GMHB_Groupe Mammalogique et Herpétologique de Bourgogne)			