



# OUCHEROTTE

## (Identifiant national : 260015041)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 12001037)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : BOUARD Hervé, S.H.N.A. (BELLENFANT S. & BALAY G.), - 260015041, OUCHEROTTE . - INPN, SPN-MNHN Paris, 8P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260015041.pdf>

Région en charge de la zone : Bourgogne

Rédacteur(s) :BOUARD Hervé, S.H.N.A. (BELLENFANT S. & BALAY G.)

Centroïde calculé : 777037°-2238788°

### Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 11/12/2014

Date actuelle d'avis CSRPN : 11/12/2014

Date de première diffusion INPN : 01/01/1900

Date de dernière diffusion INPN : 22/11/2016

1. DESCRIPTION .....	2
2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE .....	3
3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE .....	3
4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE .....	4
5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS .....	4
6. HABITATS .....	5
7. ESPECES .....	6
8. LIENS ESPECES ET HABITATS .....	8
9. SOURCES .....	8

## 1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est incluse dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : [260014997](#) - COTE ET ARRIERE COTE DE DIJON (Id reg. : 12001000)

### 1.1 Localisation administrative

- Département : Côte-d'Or
- Commune : Bligny-sur-Ouche (INSEE : 21087)

### 1.2 Superficie

15,04 hectares

### 1.3 Altitude

Minimale (mètre): 375

Maximale (mètre): 450

### 1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [260014997](#) - COTE ET ARRIERE COTE DE DIJON (Type 2) (Id reg. : 12001000)

### 1.5 Commentaire général

A l'ouest de l'Arrière côte dijonnaise, les falaises de "la Grande Roche" dominent la rive gauche de la vallée de l'Ouche, au nord du hameau d'Oucherotte. Le site est composé de falaises datant du Jurassique moyen; boisements et prairies pâturées de pente s'y expriment.

Les falaises, habitats d'intérêt européen, abritent régulièrement un couple de Faucon pèlerin (*Falco peregrinus*), rapace nicheur rare en Bourgogne. Les sites potentiels de nidification de ce faucon sont limités car ils nécessitent des falaises dégagées, une aire inaccessible aux prédateurs carnivores, ainsi qu'un espace de tranquillité au moment de la reproduction.

Les boisements voisins sont d'intérêt régional avec :

- des boisements secs dominés par le Tilleul (alliance du Tilion *platyphylis*),
- des chênaies pubescentes (alliance du Quercion *pubescenti - sessiliflorae*).

Au sommet de la falaise, des pelouses arides sur calcaires, habitats d'intérêt européen, abritent l'Inule des montagnes (*Inula montana*), espèce de flore protégée réglementairement.

Le reste du site est occupé par de la chênaie-charmaie sur sols calcaires.

L'intérêt écologique de ce site dépend de la pratique d'une gestion forestière adaptés aux conditions stationnelles et conservant les milieux annexes (pelouses, falaises, etc.), mais aussi de l'absence de dérangement au niveau des falaises.

### 1.6 Compléments descriptifs

#### 1.6.1 Mesures de protection

- Arrêté de protection de biotope, d'habitat naturel ou de site d'intérêt géologique
- Site inscrit au titre de la Directive Oiseaux (ZPS)

## *Commentaire sur les mesures de protection*

La ZNIEFF est désignée au réseau des sites Natura 2000 au titre de la directive oiseaux : ARRIERE COTE DE DIJON ET DE BEAUNE

Arrêté préfectoral de protection de biotope : SITE DE REPRODUCTION DU FAUCON PELERIN

### 1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Elevage
- Chasse

#### *Commentaire sur les activités humaines*

*aucun commentaire*

### 1.6.3 Géomorphologie

- Vallée
- Falaise continentale

#### *Commentaire sur la géomorphologie*

*aucun commentaire*

### 1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

#### *Commentaire sur le statut de propriété*

*aucun commentaire*

## 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

<b>Patrimoniaux</b>	<b>Fonctionnels</b>	<b>Complémentaires</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Ecologique</li><li>- Oiseaux</li><li>- Floristique</li><li>- Phanérogames</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Zone particulière liée à la reproduction</li></ul>	

#### *Commentaire sur les intérêts*

*aucun commentaire*

## 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Contraintes du milieu physique

## Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le site est délimité par les falaises de la Grande Roche et ses abords directs, au nord du hameau d'Oucherotte (Bligny-sur-Ouche).

## 4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution	Effet négatif	Effet significatif	Réalité de l'impact
Vandalisme	Intérieur	Indéterminé	Potentiel
Compétition	Intérieur	Indéterminé	Potentiel

### Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

## 5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

### 5.1 Espèces

Nulle	Faible	Moyen	Bon
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Algues</li> <li>- Amphibiens</li> <li>- Autre Faunes</li> <li>- Bryophytes</li> <li>- Lichens</li> <li>- Mammifères</li> <li>- Poissons</li> <li>- Reptiles</li> <li>- Mollusques</li> <li>- Crustacés</li> <li>- Arachnides</li> <li>- Myriapodes</li> <li>- Odonates</li> <li>- Orthoptères</li> <li>- Lépidoptères</li> <li>- Coléoptères</li> <li>- Diptères</li> <li>- Hyménoptères</li> <li>- Autres ordres d'Hexapodes</li> <li>- Hémiptères</li> <li>- Ascomycètes</li> <li>- Basidiomycètes</li> <li>- Autres Fonges</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Oiseaux</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phanérogames</li> <li>- Ptéridophytes</li> </ul>	

## 5.2 Habitats

# 6. HABITATS

## 6.1 Habitats déterminants

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	34.32 <i>Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides</i>			3	
	34.33 <i>Prairies calcaires subatlantiques très sèches</i>				
	62.1 <i>Végétation des falaises continentales calcaires</i>			15	
	41.45 <i>Forêts thermophiles alpiennes et péri-alpiennes mixtes de Tilleuls</i>			15	
	41.7 <i>Chênaies thermophiles et supra-méditerranéennes</i>			15	

## 6.2 Habitats autres

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	38.1 <i>Pâtures mésophiles</i>			3	
	41.27 <i>Chênaies-charmaies et frênaies-charmaies calciphiles</i>			49	
	38.112 <i>Pâturages à Cynosurus-Centaurea</i>				

## 6.3 Habitats périphériques

EUNIS	CORINE biotopes	Habitats d'intérêt communautaire	Source	Surface (%)	Observation
	83.31 <i>Plantations de conifères</i>				
	82.1 <i>Champs d'un seul tenant intensément cultivés</i>				
	41.2 <i>Chênaies-charmaies</i>				

## 6.4 Commentaire sur les habitats

*aucun commentaire*

## 7. ESPECES

### 7.1 Espèces déterminantes

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Oiseaux	2938	<i>Falco peregrinus Tunstall, 1771</i>	<i>Faucon pèlerin</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : LPO Côte d'Or		2		1998 - 2008
Phanérogames	103639	<i>Inula montana L., 1753</i>	<i>Inule des montagnes</i>	Reproduction certaine ou probable	Informateur : BOUARD H.				

### 7.2 Espèces autres

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
Phanérogames	81520	<i>Allium sphaerocephalon L., 1753</i>	<i>Ail à tête ronde</i>	Reproduction certaine ou probable					
	82903	<i>Anthericum liliago L., 1753</i>	<i>Phalangère à fleurs de lys, Phalangère petit-lis, Bâton de Saint Joseph, Anthéricum à fleurs de Lis</i>	Reproduction certaine ou probable					
	87693	<i>Campanula persicifolia L., 1753</i>	<i>Campanule à feuilles de pêcher, Bâton-de-Jacob</i>	Reproduction certaine ou probable					
	94716	<i>Dianthus carthusianorum L., 1753</i>	<i>Oeillet des Chartreux</i>	Reproduction certaine ou probable					

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Nom scientifique de l'espèce	Nomm vernaculaire de l'espèce	Statut(s) biologique(s)	Sources	Degré d'abondance	Effectif inférieur estimé	Effectif supérieur estimé	Année/ Période d'observation
	100607	<i>Gymnadenia conopsea</i> (L.) R.Br., 1813	<i>Gymnadénie moucheron</i> , <i>Orchis moucheron</i> , <i>Orchis moustique</i>	Reproduction certaine ou probable					
	106346	<i>Linum tenuifolium</i> L., 1753	<i>Lin à feuilles menues</i> , <i>Lin à petites feuilles</i>	Reproduction certaine ou probable					
	107851	<i>Melica ciliata</i> L., 1753	<i>Mélique ciliée</i>	Reproduction certaine ou probable					
	116751	<i>Quercus pubescens</i> Willd., 1805	<i>Chêne pubescent</i>	Reproduction certaine ou probable					
	117528	<i>Rhamnus alpina</i> L., 1753	<i>Nerprun des Alpes</i>	Reproduction certaine ou probable					
	118916	<i>Rubia peregrina</i> L., 1753	<i>Garance voyageuse</i> , <i>Petite garance</i>	Reproduction certaine ou probable					
	122236	<i>Sedum reflexum</i> L., 1755	<i>Orpin réfléchi</i> , <i>Orpin des rochers</i>	Reproduction certaine ou probable					
	123071	<i>Sesleria caerulea</i> (L.) Ard., 1763	<i>Seslérie blanchâtre</i> , <i>Seslérie bleue</i>	Reproduction certaine ou probable					
	126008	<i>Teucrium montanum</i> L., 1753	<i>Germandrée des montagnes</i>	Reproduction certaine ou probable					
	127595	<i>Trinia glauca</i> (L.) Dumort., 1827	<i>Trinie commune</i> , <i>Trinie glauque</i> , <i>Trinia vulgaire</i>	Reproduction certaine ou probable					

### 7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe	Code Espèce (CD_NOM)	Espèce (nom scientifique)	Statut de détermination	Réglementation
Oiseaux	2938	<i>Falco peregrinus Tunstall, 1771</i>	Déterminante	Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
				Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ( <a href="#">lien</a> )
Angiospermes	94716	<i>Dianthus carthusianorum L., 1753</i>	Autre	Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire ( <a href="#">lien</a> )

## 8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Espèce	Habitat	Statut(s) biologique(s)	Sources
2938 <i>Falco peregrinus Tunstall, 1771</i>		Reproduction certaine ou probable	Informateur BOUARD H.
103639 <i>Inula montana L., 1753</i>		Reproduction certaine ou probable	Informateur BOUARD H.

## 9. SOURCES

Type	Auteur	Année de publication	Titre
Informateur	BOUARD H.		
	Conservatoire des Sites Naturels Bourguignons (DESBROSSES R.)		
	LPO Côte d'Or		