

VALLEE ET COTEAUX DE MAILLY-LA-VILLE (Identifiant national : 260020014)

(ZNIEFF Continentale de type 1)

(Identifiant régional : 23101003)

La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : CSNB, J.L DURET, S.H.N.A. (BELLENFANT S., BALAY G.), .- 260020014, VALLEE ET COTEAUX DE MAILLY-LA-VILLE. - INPN, SPN-MNHN Paris, 17P. <https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/260020014.pdf>

Région en charge de la zone : Bourgogne

Rédacteur(s) : CSNB, J.L DURET, S.H.N.A. (BELLENFANT S., BALAY G.)

Centroïde calculé : 701427°-2290389°

Dates de validation régionale et nationale

Date de premier avis CSRPN : 11/12/2014

Date actuelle d'avis CSRPN : 03/10/2023

Date de première diffusion INPN : 09/11/2022

Date de dernière diffusion INPN : 13/11/2023

| | |
|---|----|
| 1. DESCRIPTION | 2 |
| 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE | 4 |
| 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE | 4 |
| 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE | 4 |
| 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS | 5 |
| 6. HABITATS | 5 |
| 7. ESPECES | 8 |
| 8. LIENS ESPECES ET HABITATS | 17 |
| 9. SOURCES | 17 |

1. DESCRIPTION

Cette ZNIEFF est incluse dans la ZNIEFF de Type 2 :

- Id nat. : [260030459](#) - VALLEE ET COTEAUX DE L'YONNE DE COULANGES-SUR-YONNE A AUXERRE (Id reg. : 23001000)

1.1 Localisation administrative

- Département : Yonne
- Commune : Mailly-la-Ville (INSEE : 89237)
- Commune : Sery (INSEE : 89394)

1.2 Superficie

105,53 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 122

Maximale (mètre): 210

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

- Id nat. : [260030459](#) - VALLEE ET COTEAUX DE L'YONNE DE COULANGES-SUR-YONNE A AUXERRE (Type 2) (Id reg. : 23001000)

1.5 Commentaire général

Au coeur du Tonnerrois et de ses plateaux de calcaires du Jurassique supérieur, le territoire est composé d'un ancien terroir de vignobles avec beaucoup de murgers et quelques cadoles. Le paysage est très diversifié avec des pelouses, des fourrés, des pierriers et des plantations de pins. Le site comprend également une portion de la vallée alluviale de l'Yonne avec des prairies et des petits boisements.

Ce site est d'intérêt régional pour ses divers habitats et espèces de faune et de flore.

Les coteaux sont composés des habitats suivants :

- végétations des éboulis, d'intérêt européen,
- pelouses arides sur sols squelettiques de l'alliance végétale du Xerobromion erecti, d'intérêt européen,
- pelouses calcaires semi-arides (alliance végétale du Mesobromion erecti), d'intérêt européen,
- pelouses pionnières sur sols écorchés arides (alliance de l'Alyso alyssoidis - Sedion albi), d'intérêt européen,
- ourlets herbacés dérivés de ces pelouses, d'intérêt régional.

L'Ibérus intermédiaire (*Iberis intermedia*), plante des éboulis calcaires, rarissime en Bourgogne, inscrite au livre rouge de la flore menacée de France et protégée réglementairement y a été répertoriée.

L'association de prairies, fossés inondables et gravières de la vallée de l'Yonne sont favorables à deux espèces d'amphibiens déterminants pour l'inventaire ZNIEFF :

- le Pélodyte poncté (*Pelodytes punctatus*), crapaud menacé par la destruction des zones humides en Bourgogne et inscrit sur la liste rouge de la faune menacée de France,
- la Grenouille agile (*Rana dalmatina*).

Des pelouses sèches sont susceptibles de se boiser et de perdre leur intérêt pour la faune et la flore des milieux ouverts, aussi une restauration (débroussaillage) et un entretien (pâturage, fauche) permettraient de contrecarrer cette évolution.

Ce patrimoine dépend du maintien d'un élevage extensif respectueux des prairies alluviales, des haies, des cours d'eau et des mares.

Les pelouses et ourlets secs sont susceptibles de se boiser et de perdre leur attrait pour la biodiversité. Une restauration et un entretien permettraient de contrecarrer cette évolution.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Zone naturelle et forestière de document d'urbanisme
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

Le site est désigné au réseau des sites Natura 2000 au titre de la directive habitats : PELOUSES ET FORETS CALCICOLES DES COTEAUX DE LA CURE ET DE L'YONNE EN AMONT DE VINCELLES

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Sylviculture
- Elevage
- Habitat dispersé
- Circulation routière ou autoroutière

Commentaire sur les activités humaines

présence d'éolienne

1.6.3 Géomorphologie

- Lit majeur
- Vallée
- Coteau, cuesta
- Affleurement rocheux
- Eboulis

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

| Patrimoniaux | Fonctionnels | Complémentaires |
|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Critères d'intérêts patrimoniaux - Ecologique - Faunistique - Amphibiens - Reptiles - Oiseaux - Floristique - Phanérogames | <ul style="list-style-type: none"> - Auto-épuration des eaux - Fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales - Fonctions de régulation hydraulique - Expansion naturelle des crues - Fonctions de protection du milieu physique - Role naturel de protection contre l'érosion des sols - Etapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs - Zone particulière d'alimentation - Zone particulière liée à la reproduction | <ul style="list-style-type: none"> - Paysager - Archéologique |

Commentaire sur les intérêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage
- Occupation du sol (CORINE-Landcover)
- Contraintes du milieu physique

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Périmètre délimité par :

- un ensemble de 3 pelouses situées sur le coteau de Mailly-la-ville,
- un complexe de zones inondables et humides, habitats d'amphibiens.

Sont exclues les zones de plateau boisées ainsi que les secteurs habités et cultivés.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|--|---------------|--------------------|---------------------|
| Nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Mises en culture, travaux du sol | Intérieur | Indéterminé | Réel |
| Débroussaillage, suppression des haies et des bosquets, remembrement et travaux connexes | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Traitements de fertilisation et pesticides | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Pâturage | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |

| Facteur d'évolution | Effet négatif | Effet significatif | Réalité de l'impact |
|---|---------------|--------------------|---------------------|
| Plantations de haies et de bosquets | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Coupes, abattages, arrachages et déboisements | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Plantations, semis et travaux connexes | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Sports et loisirs de plein-air | Intérieur | Indéterminé | Potentiel |
| Fermeture du milieu | Intérieur | Indéterminé | Réel |

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

| Nulle | Faible | Moyen | Bon |
|--|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Algues - Autre Faunes - Bryophytes - Lichens - Mammifères - Poissons - Ptéridophytes - Mollusques - Crustacés - Arachnides - Myriapodes - Odonates - Orthoptères - Lépidoptères - Coléoptères - Diptères - Hyménoptères - Autres ordres d'Hexapodes - Hémiptères - Ascomycètes - Basidiomycètes - Autres Fonges | <ul style="list-style-type: none"> - Phanérogames - Reptiles | <ul style="list-style-type: none"> - Amphibiens | <ul style="list-style-type: none"> - Oiseaux |

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|--|---|----------------------------------|--------|-------------|-------------|
| <i>E1.11 Gazons eurosibériens sur débris rocheux</i> | <i>34.11 Pelouses médio- européennes sur débris rocheux</i> | | | | |
| <i>E1.26 Pelouses semi-sèches calcaires subatlantiques</i> | <i>34.32 Pelouses calcaires sub- atlantiques semi-arides</i> | | | | |

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|--|---|----------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| <i>E1.27 Pelouses calcaires subatlantiques très sèches</i> | <i>34.33 Prairies calcaires subatlantiques très sèches</i> | | | | |
| <i>G1.7 Forêts caducifoliées thermophiles</i> | <i>41.7 Chênaies thermophiles et supra-méditerranéennes</i> | | | | |
| <i>A1.232 Concrétion de Neogonioliton brassica-florida</i> | | | Informateur : MENARD O. (CBNBP) | 1 | 2016 - 2016 |
| | <i>42.425 Forêts de Pins de montagne à Pulsatille</i> | | Informateur : MENARD O. (CBNBP) | 1 | 2016 - 2016 |
| <i>H2.6 Éboulis calcaires et ultrabasiques des expositions chaudes</i> | <i>61.3 Éboulis ouest- méditerranéens et éboulis thermophiles</i> | | | | |
| <i>A1.131 Association à Bangia atropurpurea</i> | | | Informateur : MENARD O. (CBNBP) | 1 | 2016 - 2016 |
| | <i>36.345 Pelouses à Oreochloa disticha de l'Allgau</i> | | Informateur : MENARD O. (CBNBP) | 1 | 2016 - 2016 |

6.2 Habitats autres

| EUNIS | CORINE biotopes | Habitats d'intérêt communautaire | Source | Surface (%) | Observation |
|---|--|----------------------------------|--|-------------|-------------|
| <i>G5.2 Petits bois anthropiques de feuillus caducifoliés</i> | <i>84.3 Petits bois, bosquets</i> | | | | |
| <i>G1.A17 Chênaies-charmaies calciphiles subatlantiques</i> | <i>41.27 Chênaies-charmaies et frênaies- charmaies calciphiles</i> | | | | |
| <i>G3.F Plantations très artificielles de conifères</i> | | | Informateur : M. Leblanc (CBNBP), CSNB | | 2005 - 2019 |
| <i>E5.21 Ourlets xérothermophiles</i> | | | Informateur : M. Leblanc (CBNBP), M. Leblanc (CBNBP) | ,43 | 2019 - 2019 |
| <i>FA Haies</i> | <i>84.2 Bordures de haies</i> | | | | |
| <i>F3.1 Fourrés tempérés</i> | <i>31.8 Fourrés</i> | | | | |
| <i>E3.4 Prairies eutrophes et mésotrophes humides ou mouilleuses</i> | <i>37.2 Prairies humides eutrophes</i> | | | | |
| <i>E2.1 Pâturages permanents mésotrophes et prairies de post-pâturage</i> | <i>38.1 Pâtures mésophiles</i> | | | | |
| <i>C1 Eaux dormantes de surface</i> | <i>22.1 Eaux douces</i> | | | | |

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|--|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Amphibiens | 281 | <i>Hyla arborea</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Rainette verte (La)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : VARANGUIN N. (SHNA) / Bourgogne Base Fauna | | | | 2013 - 2016 |
| | 252 | <i>Pelodytes punctatus</i> (Daudin, 1803) | <i>Pélodyte ponctué (Le)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : VARANGUIN N. (SHNA) / Bourgogne Base Fauna | | | | 2000 - 2020 |
| Bryophytes | 4394 | <i>Fissidens rufulus</i> Bruch & Schimp., 1851 | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP / Conservatoire botanique national du Bassin parisien | | | | 2016 - 2016 |
| | 771006 | <i>Pseudoamblystegium subtile</i> (Hedw.) Vanderp. & Hedenäs | | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CBNBP / Conservatoire botanique national du Bassin parisien | | | | 2016 - 2016 |
| Coléoptères | 10502 | <i>Lucanus cervus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Cerf-volant (mâle), Biche (femelle), Lucane, Lucane cerf-volant</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : VARANGUIN N. / Bourgogne Base Fauna | | | | 2020 - 2020 |
| Oiseaux | 3540 | <i>Caprimulgus europæus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Engoulevent d'Europe</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CONSERVATOIRE DES SITES NATURELS BOURGUIGNONS (BARRAL T.) | | | | 1992 - 1999 |
| | 3489 | <i>Otus scops</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Petit-duc scops, Hibou petit-duc</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CONSERVATOIRE DES SITES NATURELS BOURGUIGNONS (BARRAL T.) | | | | 1992 - 1999 |
| Phanérogames | 103456 | <i>Iberis intermedia</i> Guers., 1803 | <i>Ibérède intermédiaire, Ibéris intermédiaire</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CHIFFAUT A. | | | | 2000 - 2000 |
| Reptiles | 77955 | <i>Coronella austriaca</i> Laurenti, 1768 | <i>Coronelle lisse (La)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : SHNA / Société d'histoire naturelle d#Autun | | | | 2016 - 2016 |
| | 77949 | <i>Hierophis viridiflavus</i> (Lacepède, 1789) | <i>Couleuvre verte et jaune (La)</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : SHNA / Société d'histoire naturelle d#Autun | | | | 2016 - 2016 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 78048 | <i>Natrix maura</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Couleuvre vipérine</i> (La) | Reproduction indéterminée | Informateur : Bourgogne Base Fauna | | | | 2003 - 2003 |
| | 78130 | <i>Vipera aspis</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Vipère aspic</i> (La) | Reproduction indéterminée | Informateur : VARANGUIN N. / Bourgogne Base Fauna | | | | 1988 - 1988 |

7.2 Espèces autres

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|------------|----------------------|--|---|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Amphibiens | 444430 | <i>Ichthyosaura alpestris</i> (Laurenti, 1768) | <i>Triton alpestre</i> (Le) | Reproduction indéterminée | | | 0 | 0 | 2015 - 2015 |
| | 444432 | <i>Lissotriton helveticus</i> (Razoumowsky, 1789) | <i>Triton palmé</i> (Le) | Reproduction indéterminée | | | 0 | 0 | 2015 - 2015 |
| | 444443 | <i>Pelophylax ridibundus</i> (Pallas, 1771) | <i>Grenouille rieuse</i> (La) | Reproduction indéterminée | | | 0 | 0 | 2015 - 2015 |
| | 310 | <i>Rana dalmatina</i> Fitzinger in Bonaparte, 1838 | <i>Grenouille agile</i> (La) | Reproduction certaine ou probable | Informateur : BOURGOGNE BASE FAUNA (S.H.N.A.) | | | | 2005 - 2005 |
| Mammifères | 60015 | <i>Erinaceus europaeus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Hérisson d'Europe</i> | Reproduction indéterminée | | | 0 | 0 | 2017 - 2018 |
| | 61153 | <i>Sciurus vulgaris</i> Linnaeus, 1758 | <i>Écureuil roux</i> | Reproduction indéterminée | | | 0 | 0 | 2008 - 2019 |
| Oiseaux | 2616 | <i>Actitis hypoleucos</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Chevalier guignette</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : GRAND B. / Bourgogne Base Fauna | | | | 2009 - 2009 |
| | 4342 | <i>Aegithalos caudatus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Mésange à longue queue, Orite à longue queue</i> | Reproduction certaine ou probable | | | 4 | 4 | 2021 - 2021 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|-------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 3726 | <i>Anthus pratensis</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Pipit farlouse</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : AGUILANIEDO D. / Bourgogne Base Fauna | | | | 1996 - 1996 |
| | 2506 | <i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758 | <i>Héron cendré</i> | Reproduction certaine ou probable | | | 5 | 35 | 2009 - 2020 |
| | 3522 | <i>Asio otus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Hibou moyen-duc</i> | Reproduction indéterminée | | | 0 | 0 | 2018 - 2018 |
| | 2623 | <i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Buse variable</i> | Reproduction indéterminée | | | 1 | 1 | 2018 - 2018 |
| | 3791 | <i>Certhia brachydactyla</i> C.L. Brehm, 1820 | <i>Grimpereau des jardins</i> | Reproduction indéterminée | | | 2 | 2 | 2010 - 2017 |
| | 3420 | <i>Columba livia</i> Gmelin, 1789 | <i>Pigeon biset</i> | Passage, migration | | | 3 | 3 | 2010 - 2010 |
| | 3465 | <i>Cuculus canorus</i> Linnaeus, 1758 | <i>Coucou gris</i> | Passage, migration | | | 1 | 1 | 2008 - 2010 |
| | 534742 | <i>Cyanistes caeruleus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Mésange bleue</i> | Reproduction certaine ou probable | | | 3 | 6 | 2009 - 2021 |
| | 2706 | <i>Cygnus olor</i> (Gmelin, 1789) | <i>Cygne tuberculé</i> | Reproduction indéterminée | | | 6 | 6 | 2009 - 2019 |
| | 459478 | <i>Delichon urbicum</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Hirondelle de fenêtre</i> | Passage, migration | | | 6 | 8 | 2008 - 2009 |
| | 3611 | <i>Dendrocopos major</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Pic épeiche</i> | Reproduction indéterminée | | | 3 | 6 | 2008 - 2021 |
| | 3630 | <i>Dendrocopos minor</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Pic épeichette</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : GRAND B. / Bourgogne Base Fauna | | | | 2008 - 2008 |
| | 4659 | <i>Emberiza cirlus</i> Linnaeus, 1766 | <i>Bruant zizi</i> | Reproduction indéterminée | | | 1 | 1 | 2020 - 2020 |
| | 4001 | <i>Eritacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Rougegorge familier</i> | Passage, migration | | | 1 | 2 | 2008 - 2010 |
| | 4564 | <i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus, 1758 | <i>Pinson des arbres</i> | Reproduction indéterminée | | | 2 | 6 | 2008 - 2017 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------|----------------------|--|---|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 3059 | <i>Gallinula chloropus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Gallinule poule-d'eau, Poule-d'eau</i> | Reproduction indéterminée | | | 2 | 2 | 2008 - 2014 |
| | 3076 | <i>Grus grus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Grue cendrée</i> | Passage, migration | Informateur : BURLOTTE E. / Bourgogne Base Fauna | | | | 2018 - 2018 |
| | 3807 | <i>Lanius collurio</i> Linnaeus, 1758 | <i>Pie-grièche écorcheur</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : AGUILANIEDO D. / Bourgogne Base Fauna | | | | 1996 - 1997 |
| | 3670 | <i>Lullula arborea</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Alouette lulu</i> | Reproduction certaine ou probable | Informateur : CONSERVATOIRE DES SITES NATURELS BOURGUIGNONS (BARRAL T.) | | | | 1992 - 1999 |
| | 4013 | <i>Luscinia megarhynchos</i> C. L. Brehm, 1831 | <i>Rossignol philomèle</i> | Reproduction indéterminée | | | 3 | 6 | 2008 - 2021 |
| | 3941 | <i>Motacilla alba</i> Linnaeus, 1758 | <i>Bergeronnette grise</i> | Reproduction indéterminée | | | 1 | 1 | 2017 - 2017 |
| | 3764 | <i>Parus major</i> Linnaeus, 1758 | <i>Mésange charbonnière</i> | Reproduction certaine ou probable | | | 2 | 6 | 2008 - 2021 |
| | 4525 | <i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Moineau domestique</i> | Reproduction certaine ou probable | | | 1 | 6 | 2008 - 2010 |
| | 2832 | <i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Bondrée apivore</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : Conservatoire d'Espaces Naturels de Bourgogne / Bourgogne Base Fauna | | | | 2012 - 2012 |
| | 4035 | <i>Phoenicurus ochruros</i> (S. G. Gmelin, 1774) | <i>Rougequeue noir</i> | Passage, migration | | | 1 | 1 | 2008 - 2008 |
| | 4280 | <i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1817) | <i>Pouillot véloce</i> | Reproduction indéterminée | | | 2 | 6 | 2008 - 2021 |
| | 3601 | <i>Picus canus</i> Gmelin, 1788 | <i>Pic cendré</i> | Reproduction indéterminée | Informateur : GRAND B. / Bourgogne Base Fauna | | | | 2010 - 2010 |
| | 3603 | <i>Picus viridis</i> Linnaeus, 1758 | <i>Pic vert, Pivert</i> | Passage, migration | | | 1 | 2 | 2008 - 2010 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|--------------|----------------------|--|--|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 3774 | <i>Sitta europaea</i> Linnaeus, 1758 | <i>Sittelle torchepot</i> | Reproduction indéterminée | | | 3 | 3 | 2008 - 2021 |
| | 1972 | <i>Spatula clypeata</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Canard souchet</i> | Passage, migration | Informateur : AGUILANIEDO D. / Bourgogne Base Fauna | | | | 1996 - 1996 |
| | 3429 | <i>Streptopelia decaocto</i> (Frigalszky, 1838) | <i>Tourterelle turque</i> | Reproduction certaine ou probable | | | 2 | 3 | 2008 - 2010 |
| | 3518 | <i>Strix aluco</i> Linnaeus, 1758 | <i>Chouette hulotte</i> | Reproduction indéterminée | | | 2 | 2 | 2018 - 2018 |
| | 4257 | <i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Fauvette à tête noire</i> | Reproduction indéterminée | | | 3 | 9 | 2008 - 2021 |
| | 3967 | <i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus, 1758) | <i>Troglodyte mignon</i> | Reproduction indéterminée | | | 3 | 6 | 2008 - 2021 |
| | 4117 | <i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758 | <i>Merle noir</i> | Reproduction indéterminée | | | 4 | 12 | 2008 - 2021 |
| | 4129 | <i>Turdus philomelos</i> C. L. Brehm, 1831 | <i>Grive musicienne</i> | Passage, migration | | | 1 | 1 | 2008 - 2010 |
| Phanérogames | 83653 | <i>Arenaria serpyllifolia</i> L., 1753 | <i>Sabline à feuilles de serpolet, Sabline des murs</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CHIFFAUT A. | | | | 2000 - 2000 |
| | 88582 | <i>Carex humilis</i> Leyss., 1758 | <i>Laïche humble</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CHIFFAUT A. | | | | 2000 - 2000 |
| | 90076 | <i>Cerastium pumilum</i> Curtis, 1777 | <i>Céraiste nain</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CHIFFAUT A. | | | | 2000 - 2000 |
| | 92501 | <i>Cornus sanguinea</i> L., 1753 | <i>Cornouiller sanguin, Sanguine, Cornouiller femelle</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CHIFFAUT A. | | | | 2000 - 2000 |
| | 100896 | <i>Helianthemum apenninum</i> (L.) Mill., 1768 | <i>Hélianthème des Apennins, Hélianthème blanc, Herbe à feuilles de Polium</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CHIFFAUT A. | | | | 2000 - 2000 |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Nom scientifique de l'espèce | Nomm vernaculaire de l'espèce | Statut(s) biologique(s) | Sources | Degré d'abondance | Effectif inférieur estimé | Effectif supérieur estimé | Année/ Période d'observation |
|----------|----------------------|---|---|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | 107851 | <i>Melica ciliata</i> L., 1753 | <i>Mélique ciliée</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CHIFFAUT A. | | | | 2000 - 2000 |
| | 116096 | <i>Prunus mahaleb</i> L., 1753 | <i>Prunier mahaleb, Bois de Sainte-Lucie, Prunier de Sainte-Lucie, Amarel, Cerisier de Sainte-Lucie</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CHIFFAUT A. | | | | 2000 - 2000 |
| | 116142 | <i>Prunus spinosa</i> L., 1753 | <i>Prunier épineux, Épine noire, Prunellier, Pelossier</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CHIFFAUT A. | | | | 2000 - 2000 |
| | 123071 | <i>Sesleria caerulea</i> (L.) Ard., 1763 | <i>Seslérie bleue, Seslérie blanchâtre</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CHIFFAUT A. | | | | 2000 - 2000 |
| | 125981 | <i>Teucrium chamaedrys</i> L., 1753 | <i>Germandrée petit-chêne, Chénette</i> | Reproduction certaine ou probable | Bibliographie : CHIFFAUT A. | | | | 2000 - 2000 |
| Reptiles | 77756 | <i>Podarcis muralis</i> (Laurenti, 1768) | <i>Lézard des murailles (Le)</i> | Reproduction indéterminée | | | 0 | 0 | 2015 - 2021 |
| | 444446 | <i>Zamenis longissimus</i> (Laurenti, 1768) | <i>Couleuvre d'Esculape (La)</i> | Reproduction indéterminée | | | 0 | 0 | 2011 - 2011 |

7.3 Autres espèces à enjeux

Non renseigné

7.4 Espèces à statut réglementé

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|------------|---|--|---|---|
| Amphibiens | 252 | <i>Pelodytes punctatus</i> (Daudin, 1803) | Déterminante | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien) |
| | 281 | <i>Hyla arborea</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | 310 | <i>Rana dalmatina</i> Fitzinger in Bonaparte, 1838 | Autre | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | 444430 | <i>Ichthyosaura alpestris</i> (Laurenti, 1768) | Autre | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien) |
| | 444432 | <i>Lissotriton helveticus</i> (Razoumowsky, 1789) | Autre | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien) |
| 444443 | <i>Pelophylax ridibundus</i> (Pallas, 1771) | Autre | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien) | |
| | | | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) | |
| Insectes | 10502 | <i>Lucanus cervus</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| Mammifères | 60015 | <i>Erinaceus europaeus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| | 61153 | <i>Sciurus vulgaris</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection (lien) |
| Oiseaux | 1972 | <i>Spatula clypeata</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Martinique (lien) |
| | | | | Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 2506 | <i>Ardea cinerea</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 2616 | <i>Actitis hypoleucos</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | | | | Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| 2623 | <i>Buteo buteo</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |
| 2706 | <i>Cygnus olor</i> (Gmelin, 1789) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) | |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------|----------------------|--|-------------------------|---|
| | 2832 | <i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3059 | <i>Gallinula chloropus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3076 | <i>Grus grus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3420 | <i>Columba livia</i> Gmelin, 1789 | Autre | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3429 | <i>Streptopelia decaocto</i> (Frivaldszky, 1838) | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 3465 | <i>Cuculus canorus</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3489 | <i>Otus scops</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3518 | <i>Strix aluco</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3522 | <i>Asio otus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3540 | <i>Caprimulgus europaeus</i> Linnaeus, 1758 | Déterminante | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3601 | <i>Picus canus</i> Gmelin, 1788 | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3603 | <i>Picus viridis</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3611 | <i>Dendrocopos major</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3630 | <i>Dendrocopos minor</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|--------|----------------------|--|-------------------------|--|
| | 3670 | <i>Lullula arborea</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3726 | <i>Anthus pratensis</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3764 | <i>Parus major</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3774 | <i>Sitta europaea</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3791 | <i>Certhia brachydactyla</i> C.L. Brehm, 1820 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3807 | <i>Lanius collurio</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 3941 | <i>Motacilla alba</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Liste des oiseaux représentés dans le département de la Guyane protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Réunion (lien) |
| | 3967 | <i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des espèces animales et végétales à la protection desquelles il ne peut être dérogé qu'après avis du Conseil national de la protection de la nature (lien) Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4001 | <i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4013 | <i>Luscinia megarhynchos</i> C. L. Brehm, 1831 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4035 | <i>Phoenicurus ochruros</i> (S. G. Gmelin, 1774) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4117 | <i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 4129 | <i>Turdus philomelos</i> C. L. Brehm, 1831 | Autre | Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien) Protection et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (lien) |
| | 4257 | <i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4280 | <i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1817) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4342 | <i>Aegithalos caudatus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4525 | <i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 4564 | <i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus, 1758 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |

| Groupe | Code Espèce (CD_NOM) | Espèce (nom scientifique) | Statut de détermination | Réglementation |
|----------|----------------------|--|-------------------------|--|
| | 4659 | <i>Emberiza cirius</i> Linnaeus, 1766 | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| | 459478 | <i>Delichon urbicum</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guadeloupe (lien) |
| | 534742 | <i>Cyanistes caeruleus</i> (Linnaeus, 1758) | Autre | Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection (lien) |
| Reptiles | 77756 | <i>Podarcis muralis</i> (Laurenti, 1768) | Autre | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien) Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | 77949 | <i>Hierophis viridiflavus</i> (Lacepède, 1789) | Déterminante | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien) Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | 77955 | <i>Coronella austriaca</i> Laurenti, 1768 | Déterminante | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien) Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |
| | 78048 | <i>Natrix maura</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien) |
| | 78130 | <i>Vipera aspis</i> (Linnaeus, 1758) | Déterminante | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien) |
| | 444446 | <i>Zamenis longissimus</i> (Laurenti, 1768) | Autre | Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection (lien) Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) (lien) |

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|---------------|---------------------------------------|----------------------|--|
| Bibliographie | CHIFFAUT A. | 2000 | Document d'objectifs Natura 2000-site n °FR2600974 "Pelouses et forêts calcicoles des coteaux de la Cure et de l'Yonne en amont de Vincelles", CSNB, DIREN BOURGOGNE, préfecture de l'Yonne. |
| Informateur | AGUILANIEDO D. / Bourgogne Base Fauna | | |
| | Bourgogne Base Fauna | | |

| Type | Auteur | Année de publication | Titre |
|------|--|----------------------|-------|
| | BOURGOGNE BASE FAUNA (S.H.N.A.) | | |
| | BURLOTTE E. / Bourgogne Base Fauna | | |
| | CBNBP / Conservatoire botanique national du Bassin parisien | | |
| | CONSERVATOIRE DES SITES NATURELS BOURGUIGNONS (BARRAL T.) | | |
| | Conservatoire d'Espaces Naturels de Bourgogne / Bourgogne Base Fauna | | |
| | CREUSATON H. / Bourgogne Base Fauna | | |
| | GRAND B. / Bourgogne Base Fauna | | |
| | M. Leblanc (CBNBP), CSNB | | |
| | M. Leblanc (CBNBP), M. Leblanc (CBNBP) | | |
| | MENARD O. (CBNBP) | | |
| | SHNA / Société d'histoire naturelle d#Autun | | |
| | SOCIETE D'HISTOIRE NATURELLE D'AUTUN | | |
| | VARANGUIN N. / Bourgogne Base Fauna | | |
| | VARANGUIN N. (SHNA) / Bourgogne Base Fauna | | |